

# PRINTER LINE-UP

## Digital Color Printer



鮮やかな表現力、きめ細かな対応力で、さまざまなプリントニーズにお応えします。

CP-D707D CP-D70D CP9810D CP9550D CP3020DA CP30D CP900D CP30 CP31 P93 P93D P95D

## Monochrome Printer



## Video Copy Processor





SMART  
QUALITY

# 三菱なら、デジタル、アナログ、プリントサイズ、カラー、さまざまな面から満足できる1台を選べます。





## デジタルカラープリンター

※デジタルカラープリンターのドライバーソフトのダウンロードサービスを当社

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>L判サイズ</li> <li>KG判サイズ</li> <li>2L判サイズ</li> <li>A5サイズ</li> <li>A5ワイドサイズ</li> </ul> <p><b>CP-D707D</b>  </p> <p>希望小売価格 <b>368,000円</b> (税別)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●275(幅)×446(奥行)×340(高さ)mm ※標準値</li> <li>●質量 約22kg</li> <li>●電源 AC100V 50/60Hz</li> <li>●消費電流 6.1A</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>L判サイズ</li> <li>KG判サイズ</li> <li>2L判サイズ</li> <li>A5サイズ</li> <li>A5ワイドサイズ</li> </ul> <p><b>CP-D70D</b>  </p> <p>希望小売価格 <b>248,000円</b> (税別)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●275(幅)×446(奥行)×170(高さ)mm ※標準値</li> <li>●質量 約12kg</li> <li>●電源 AC100V 50/60Hz</li> <li>●消費電流 5.5A</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>L判サイズ</li> <li>KG判サイズ</li> <li>ポストカード</li> <li>2L判サイズ</li> <li>A5サイズ</li> <li>A5ワイドサイズ</li> </ul> <p><b>CP9810D</b> </p> <p>希望小売価格 <b>420,000円</b> (税別)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●329(幅)×404(奥行)×383(高さ)mm ※標準値</li> <li>●質量 約21kg</li> <li>●電源 AC100V 50/60Hz</li> <li>●消費電流 5.7A</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>L判サイズ</li> <li>KG判サイズ</li> <li>ポストカード</li> <li>2L判サイズ</li> <li>A5サイズ</li> <li>A5ワイドサイズ</li> </ul> <p><b>CP9550D</b> </p> <p>希望小売価格 <b>361,905円</b> (税別)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●300(幅)×365(奥行)×325(高さ)mm ※標準値</li> <li>●質量 約17kg</li> <li>●電源 AC100V 50/60Hz</li> <li>●消費電流 3.8A</li> </ul> |
|--|---|--|---|

|                  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|
| プリント方式           | 昇華形熱転写<br>フルカラー方式  |  |  | 昇華形熱転写<br>フルカラー方式  |  |  | 昇華形熱転写<br>フルカラー方式   |  |  | 昇華形熱転写<br>フルカラー方式   |  |  |
| 解像度/表現色          | 300 dpi 1670万色   |  |  | 300 dpi 1670万色   |  |  | 300 dpi 1670万色  |  |  | 346 dpi 1670万色  |  |  |
| インターフェース         | USB  |  |  | USB  |  |  | USB   |  |  | USB   |  |  |
| ランニングコスト (1枚あたり) | オープン価格*  |  |  | オープン価格*  |  |  | オープン価格*   |  |  | オープン価格*   |  |  |
| プリント速度 (1枚あたり)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>L判サイズ 約5.4秒</li> <li>KG判サイズ 約5.9秒</li> <li>2L判サイズ 約9.4秒</li> <li>A5サイズ 約10.6秒</li> <li>A5ワイドサイズ 約11.7秒</li> </ul>                                 |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>L判サイズ 約7.7秒</li> <li>KG判サイズ 約8.4秒</li> <li>2L判サイズ 約12.7秒</li> <li>A5サイズ 約14.5秒</li> <li>A5ワイドサイズ 約15.9秒</li> </ul>                                |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>L判サイズ 約8秒</li> <li>KG判サイズ 約8秒</li> <li>ポストカード 約8秒</li> <li>2L判サイズ 約16秒</li> <li>A5サイズ 約18秒</li> <li>A5ワイドサイズ 約19秒</li> </ul>   |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>L判サイズ 約13秒</li> <li>KG判サイズ 約14秒</li> <li>ポストカード 約14秒</li> <li>2L判サイズ 約23秒</li> <li>A5サイズ 約27秒</li> <li>A5ワイドサイズ 約28秒</li> </ul>  |  |  |
| プリント用紙サイズ (単位mm) | <ul style="list-style-type: none"> <li>L判サイズ (標準) 89×127</li> <li>KG判サイズ (標準) 102×152</li> <li>2L判サイズ (標準) 127×178</li> <li>A5サイズ (標準) 152×203</li> <li>A5ワイドサイズ (標準) 152×229</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>L判サイズ (標準) 89×127</li> <li>KG判サイズ (標準) 102×152</li> <li>2L判サイズ (標準) 127×178</li> <li>A5サイズ (標準) 152×203</li> <li>A5ワイドサイズ (標準) 152×229</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>L判サイズ (標準) 89×127</li> <li>KG判サイズ (標準) 102×152</li> <li>ポストカード (標準) 102×152</li> <li>2L判サイズ (標準) 127×178</li> <li>A5サイズ (標準) 152×203</li> <li>A5ワイドサイズ (標準) 152×229</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>L判サイズ (標準) 89×127</li> <li>KG判サイズ (標準) 102×152</li> <li>ポストカード (標準) 102×152</li> <li>2L判サイズ (標準) 127×178</li> <li>A5サイズ (標準) 152×203</li> <li>A5ワイドサイズ (標準) 152×229</li> </ul> |  |  |
| 印画エリア (単位mm)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>L判サイズ (標準) 89×127</li> <li>KG判サイズ (標準) 102×152</li> <li>2L判サイズ (標準) 127×178</li> <li>A5サイズ (標準) 152×203</li> <li>A5ワイドサイズ (標準) 152×229</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>L判サイズ (標準) 89×127</li> <li>KG判サイズ (標準) 102×152</li> <li>2L判サイズ (標準) 127×178</li> <li>A5サイズ (標準) 152×203</li> <li>A5ワイドサイズ (標準) 152×229</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>L判サイズ (標準) 89×127</li> <li>KG判サイズ (標準) 102×152</li> <li>ポストカード (標準) 102×152</li> <li>2L判サイズ (標準) 127×178</li> <li>A5サイズ (標準) 152×203</li> <li>A5ワイドサイズ (標準) 152×229</li> </ul> |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>L判サイズ (標準) 89×127</li> <li>KG判サイズ (標準) 102×152</li> <li>ポストカード (標準) 102×152</li> <li>2L判サイズ (標準) 127×178</li> <li>A5サイズ (標準) 152×203</li> <li>A5ワイドサイズ (標準) 152×229</li> </ul> |  |  |

|                  |  |   |  |   |
|------------------|--|---|--|---|
| オプションペーパー/インクシート | <p>&lt;L判&gt; <b>CK-D735</b><br/>オープン価格* 450枚×2巻</p> <p>&lt;KG判&gt; <b>CK-D746</b><br/>オープン価格* 400枚×2巻</p> <p>&lt;2L判&gt; <b>CK-D757</b><br/>オープン価格* 230枚×2巻</p> <p>&lt;A5サイズ&gt; <b>CK-D768</b><br/>オープン価格* 200枚×2巻</p> <p>&lt;A5ワイド&gt; <b>CK-D769</b><br/>オープン価格* 180枚×2巻</p> | <p>高濃度紙</p> <p>&lt;L判&gt; <b>CK9035HG</b><br/>オープン価格* 680枚</p> <p>&lt;KG判&gt; <b>CK9046HG</b><br/>オープン価格* 600枚</p> <p>&lt;ポストカード&gt; <b>CK9046PHG</b><br/>オープン価格* 600枚</p> <p>&lt;2L判&gt; <b>CK9057HG</b><br/>オープン価格* 350枚</p> <p>&lt;A5/A5ワイド&gt; <b>CK9069HG</b><br/>オープン価格* 270枚</p> | <p>標準紙</p> <p>&lt;L判&gt; <b>CK9035</b><br/>オープン価格* 680枚</p> <p>&lt;KG判&gt; <b>CK9046</b><br/>オープン価格* 600枚</p> <p>&lt;ポストカード&gt; <b>CK9046PST</b><br/>オープン価格* 600枚</p> <p>&lt;2L判&gt; <b>CK9057</b><br/>オープン価格* 350枚</p> <p>&lt;A5/A5ワイド&gt; <b>CK9069</b><br/>オープン価格* 270枚</p> | <p>&lt;L判&gt; <b>CK9035</b><br/>オープン価格* 680枚</p> <p>&lt;KG判&gt; <b>CK9046</b><br/>オープン価格* 600枚</p> <p>&lt;ポストカード&gt; <b>CK9046PST</b><br/>オープン価格* 600枚</p> <p>&lt;2L判&gt; <b>CK9057</b><br/>オープン価格* 350枚</p> <p>&lt;A5/A5ワイド&gt; <b>CK9069</b><br/>オープン価格* 270枚</p> |
|------------------|--|---|--|---|

|     |  |  |   |  |
|-----|--|--|---|--|
| 背面部 | <p>デジタルフォト/記念写真<br/>証明写真</p>  | <p>デジタルフォト/記念写真<br/>証明写真</p>  | <p>デジタルフォト/記念写真<br/>証明写真</p>  | <p>デジタルフォト/記念写真<br/>証明写真</p>  |
|-----|--|--|---|--|

\*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。



# コストなど、

デジタル画質の新たな領域を目指し、デジタルフォトプリントをリードしてきた三菱電機。あくまで写真画質にこだわってきた三菱は、当初から昇華形熱転写方式を採用。高品質プリントを追求するとともに、ハイスピード化、ハイコストパフォーマンス化を図ってきました。アミューズメントや各種デザイン、出力サービスなどのフォトビジネスから、緻密さ、高信頼性を求められる医用画像\*や産業の各分野まで、多くのプロニーズにきめ細かく対応する豊富なラインナップで、より大きな満足と信頼をお届けしています。

\*本機は医療機器ではありませんので、出力画像は診断には使用できません。

ホームページにて行っております。(アドレスは裏面参照)

## デジタルカラープリンター

## ビデオコピープロセッサ(カラー)

在庫僅少

A4サイズ  
レターロングサイズ



**CP3020DA**  
希望小売価格 **280,000円** (税別)

- 402(幅)×378(奥行)×231(高さ)mm ※標準値
- 質量 約14kg
- 電源 AC100V 50/60Hz
- 消費電流 2.9A

A6サイズ対応

Sサイズ  
Lサイズ



**CP30D**  
希望小売価格 **238,000円** (税別)

- 212(幅)×425(奥行)×125(高さ)mm ※標準値
- 質量 約7.3kg
- 電源 AC100V 50/60Hz
- 消費電流 1.8A

A6サイズ対応

Sサイズ  
Lサイズ



**CP900D**   
希望小売価格 **250,000円** (税別)

- 280(幅)×400(奥行)×150(高さ)mm ※標準値
- 質量 約11kg
- 電源 AC100V 50/60Hz
- 消費電流 2.3A

A6サイズ対応

Sサイズ  
Lサイズ



**CP30**  
希望小売価格 **378,000円** (税別)

- 212(幅)×425(奥行)×125(高さ)mm ※標準値
- 質量 約7.6kg
- 電源 AC100V 50/60Hz
- 消費電流 2.0A

A6サイズ対応

Sサイズ  
Lサイズ



**CP31**  
希望小売価格 **198,000円** (税別)

- 212(幅)×425(奥行)×125(高さ)mm ※標準値
- 質量 約7.6kg
- 電源 AC100V 50/60Hz
- 消費電流 2.0A

|  |
|--|
| 昇華形熱転写<br>フルカラー方式                              |
| 314 dpi 1670 万色                                |
| USB  |
| A4サイズ レターロングサイズ<br>約200円 約240円                 |
| A4サイズ レターロングサイズ<br>約77秒 約87秒                   |
| ※当社測定方法により測定。データ転送を除く、連続印刷2枚目以降の最速値。           |
| A4サイズ レターロングサイズ<br>210×297 210×355.6           |
| A4サイズ最大 レターロングサイズ最大<br>203.2×253.8 203.2×304.8 |

|                                      |
|--------------------------------------|
| 昇華形熱転写<br>フルカラー方式                    |
| 423 dpi 1670 万色                      |
| USB                                  |
| Sサイズ Lサイズ<br>約48円 約62円               |
| Sサイズ Lサイズ<br>約16秒 約25秒               |
| ※当社測定方法により測定。データ転送を除く、連続印刷2枚目以降の最速値。 |
| Sサイズ Lサイズ<br>100×94 148×100          |
| Sサイズ最大 Lサイズ最大<br>96×72 126×96        |

|                                      |
|--------------------------------------|
| 昇華形熱転写<br>フルカラー方式                    |
| 325 dpi 1670 万色                      |
| USB                                  |
| Sサイズ Lサイズ<br>約42円 約57円               |
| Sサイズ Lサイズ<br>約12秒 約18秒               |
| ※当社測定方法により測定。データ転送を除く、連続印刷2枚目以降の最速値。 |
| Sサイズ Lサイズ<br>105×110 110×162         |
| Sサイズ最大 Lサイズ最大<br>75×100 100×131      |

|                                |
|--------------------------------|
| 昇華形熱転写<br>フルカラー方式              |
| 423 dpi 1670 万色                |
| コンポジットビデオ S映像 RGBアナログ 15.75kHz |
| Sサイズ Lサイズ<br>約48円 約62円         |
| Sサイズ Lサイズ<br>約16秒 約25秒         |
| ※当社測定方法により測定。連続印刷2枚目以降の最速値。    |
| Sサイズ Lサイズ<br>100×94 148×100    |
| Sサイズ最大 Lサイズ最大<br>96×72 126×96  |

|                               |
|-------------------------------|
| 昇華形熱転写<br>フルカラー方式             |
| 423 dpi 1670 万色               |
| コンポジットビデオ S映像                 |
| Sサイズ Lサイズ<br>約48円 約62円        |
| Sサイズ Lサイズ<br>約16秒 約25秒        |
| ※当社測定方法により測定。連続印刷2枚目以降の最速値。   |
| Sサイズ Lサイズ<br>100×94 148×100   |
| Sサイズ最大 Lサイズ最大<br>96×72 126×96 |

<A4サイズ> **CK3020L4P**  
10,000円(税別) 50枚  
<レターロングサイズ> **CK3020LL4P**  
12,000円(税別) 50枚  
<A4サイズ> **CK3020L4PM**  
10,000円(税別) 50枚  
<レターロングサイズ> **CK3020LL4PM**  
12,000円(税別) 50枚

<Sサイズ> **CK30S**  
11,500円(税別) 80枚×3パック  
<Lサイズ> **CK30L**  
12,300円(税別) 50枚×4パック

<Sサイズ> **CK900S**  
8,300円(税別) 200枚  
<Lサイズ> **CK900L**  
7,400円(税別) 130枚  
<Sサイズオーバーコート> **CK900S4P**  
6,800円(税別) 130枚  
<Lサイズオーバーコート> **CK900L4P**  
6,800円(税別) 90枚

<Sサイズ> **CK30S**  
11,500円(税別) 80枚×3パック  
<Lサイズ> **CK30L**  
12,300円(税別) 50枚×4パック

<Sサイズ> **CK30S**  
11,500円(税別) 80枚×3パック  
<Lサイズ> **CK30L**  
12,300円(税別) 50枚×4パック

医用画像  
画像解析  
顕微鏡




USB端子  
電源ソケット(AC電源)

医用画像  
画像解析  
顕微鏡




DIPスイッチ  
USB端子  
等電位化端子  
電源ソケット(AC電源)

医用画像  
画像解析  
顕微鏡




DIPスイッチ  
USB端子  
電源ソケット(AC電源)

医用画像  
画像解析  
顕微鏡



S-VIDEO映像入力端子/出力端子  
VIDEO映像入力端子/出力端子  
RGBアナログ入力端子/出力端子  
同期信号入力端子/出力端子  
電源ソケット(AC電源)  
等電位化端子  
RS-232C接続端子  
REMOTE1端子(ステレオミニジャック)  
REMOTE2端子(MINI DIN8ピン)

医用画像  
画像解析  
顕微鏡  
セキュリティ



S-VIDEO映像入力端子/出力端子  
VIDEO映像入力端子/出力端子  
電源ソケット(AC電源)  
等電位化端子  
RS-232C接続端子  
REMOTE1端子(ステレオミニジャック)  
REMOTE2端子(MINI DIN8ピン)

\*本カタログ中の消費電流(アンペア表示)は参考値です。

## モノクロプリンター

### ビデオコピープロセッサ




**P93**  
希望 195,000円  
小売価格 (税別)

- 154(幅)×256(奥行)×89.5(高さ)mm ※標準値
- 質量 約2.8kg ●電源 AC100V 50/60Hz ●消費電流 1.5A

- 医用画像
- 画像解析
- 情報出力端末
- セキュリティ/監視システム

#### 背面部



### デジタルプリンター




**P93D** 在庫僅少  
希望 195,000円  
小売価格 (税別)

- 154(幅)×256(奥行)×89.5(高さ)mm ※標準値
- 質量 約2.8kg ●電源 AC100V 50/60Hz ●消費電流 1.5A

- 医用画像
- 画像解析
- 顕微鏡

#### 背面部



### デジタルプリンター




**P95D**  
希望 195,000円  
小売価格 (税別)

- 154(幅)×239(奥行)×84.5(高さ)mm ※標準値
- 質量 約2.6kg ●電源 AC100V 50/60Hz ●消費電流 1.5A

- 医用画像
- 画像解析
- 顕微鏡

#### 背面部



|                  |  |   |  |
|------------------|--|---|--|
| プリント方式           | サーマルヘッド感熱方式  | サーマルヘッド感熱方式   | サーマルヘッド感熱方式  |
| 解像度/表現色          | 325 dpi 白黒   | 325 dpi 白黒  | 325 dpi 白黒   |
| インターフェース         | コンポジットビデオ  | USB   | USB  |
| ランニングコスト (1枚あたり) | 多階調 約6.1円<br>高濃度 約11.8円<br>強光沢 約11.5円<br><small>(記録紙節約モード時)</small>  | 多階調 約6.1円<br>高濃度 約11.8円<br>強光沢 約11.5円<br><small>(記録紙節約モード時)</small> | 多階調 約6.1円<br>高濃度 約11.8円<br>強光沢 約11.5円<br>新強光沢 約11.9円<br><small>(記録紙節約モード時)</small> |
| プリント速度 (1枚あたり)   | 約3.3秒<br><small>※当社測定方法により測定。連続印刷2枚目以降の最速値。</small>  | 約3.7秒<br><small>※当社測定方法により測定。データ転送を除く。連続印刷2枚目以降の最速値。</small>        | 約1.9秒<br><small>※当社測定方法により測定。データ転送を除く。連続印刷2枚目以降の最速値。</small>                       |
| プリント用紙サイズ (単位mm) | 100×110 (標準)   | 100×110 (標準)  | 100×110 (標準)   |
| 印画エリア (単位mm)     | 75×100 (標準)  | 75×100 (標準)   | 75×100 (標準)  |
| オプションペーパー/インクシート | <新強光沢感熱ロール紙> K95HG 13,100円(税別) 約220枚分×5ロール ※P95Dのみ<br><強光沢感熱ロール紙> K91HG-CE 10,150円(税別) 約220枚分×4ロール<br><高濃度感熱ロール紙> K65HM-CE 11,600円(税別) 約245枚分×4ロール<br><多階調感熱ロール紙> K61B-CE 6,000円(税別) 約245枚分×4ロール |   |  |

あしたを、暮らしやすく。  
**SMART QUALITY**

暮らしの「本質」を見つめた、新しいものづくりへ。

これからの豊かさや幸せのために、私たちは「省エネ化」「省資源化」という社会全体の課題を解決しながら、人と社会・地域をつないで、ひとりひとりの「暮らしのクオリティ」を高める、新しいものづくりを推進していきます。

|                                     |  |  |                  |
|-------------------------------------|--|--|------------------|
| 「プリンター」のウェブサイト                      |  | <a href="http://www.MitsubishiElectric.co.jp/vcp/">www.MitsubishiElectric.co.jp/vcp/</a> |                  |
| 技術的なお問合わせは三菱電機VCPテクニカルセンターへ         |  |  |                  |
| ☎0120-710-391                       |  | Tel:075-353-0666<br><small>(携帯電話、PHSでお問合わせの場合)</small>                                   | FAX:075-353-0685 |
| E-Mail: pep-m@mbox.kyoto-inet.or.jp |  | 受付時間 AM9:30~12:00-PM1:30~5:00(土、日、祝日を除く)   |                  |
| ⚠安全に関するご注意                          | ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」ならびに「使用上のご注意説明書」をよくお読みください。 | 水、湿気、油煙、湯気、ほこりなどの多い場所に置いたり、使用しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。                           |                  |

本カタログに記載の製品は、日本国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。Products in this catalog are designed for use in Japan only. Servicing is not available outside of Japan.

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ  
本社家電情報営業部 .....(03)3218-6097 関西支社 .....(06)6486-4220