

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

【文 書 番 号】 S19-R0011

【発 行 者 の 名 称】 三菱電機株式会社 静岡製作所

【発 行 者 の 住 所】 静岡県静岡市駿河区小鹿三丁目18番1号

【宣 言 の 対 象】 三菱ルームエアコン霧ヶ峰(附属書参照)

上記の宣言の対象は、次のいずれかの文書の要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
JIS C9612	ルームエアコンディショナ	2013年4月22日

【追 加 情 報】 改装品等の派生機種については、標準機種のデータと読み替える事とします。  
弊社はISO9001に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行ないます。  
支援文書として、以下の書類を準備しています。

- ・ ISO9001認定証
- ・ JIS認証書(ルームエアコンディショナ) 認証番号: JE0308014

【問 合 せ 先】 三菱電機株式会社 静岡製作所  
営業部 ルームエアコン販売企画グループ  
TEL: 054-287-3159(代表)

【代表者又は代理者の署名】

中川英知

(本人の署名又は同等の印)

発 行 日 : 2023年6月2日  
発 行 場 所 : 三菱電機株式会社 静岡製作所  
役 職 名・氏 名 : ルームエアコン製造部長 中川 英知

この文書は、JIS Q 17050-1に基づき作成された自己適合宣言書である。

## 【宣言の対象】三菱ルームエアコン霧ヶ峰

## 【製品名称】ルームエアコンディショナ

上記対象となる機種群個別の性能値が準拠する規格は以下の通りです。

No.	形名 (型番) 形名 (セット)	室外機	室内機	品質確認		
				試験品質	生産品質	区分
1	MSZ-FZV4019S-W	MUZ-FZV4019S	MSZ-FZV4019S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
2	MSZ-FZV5619S-W	MUZ-FZV5619S	MSZ-FZV5619S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
3	MSZ-FZV6319S-W	MUZ-FZV6319S	MSZ-FZV6319S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
4	MSZ-FZV7119S-W	MUZ-FZV7119S	MSZ-FZV7119S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
5	MSZ-FZV8019S-W	MUZ-FZV8019S	MSZ-FZV8019S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
6	MSZ-FZV9019S-W	MUZ-FZV9019S	MSZ-FZV9019S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
7	MSZ-FZV4019SE-W	MUZ-FZV4019SE	MSZ-FZV4019S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
8	MSZ-FZV5619SE-W	MUZ-FZV5619SE	MSZ-FZV5619S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
9	MSZ-FZV6319SE-W	MUZ-FZV6319SE	MSZ-FZV6319S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
10	MSZ-FZV7119SE-W	MUZ-FZV7119SE	MSZ-FZV7119S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
11	MSZ-FZV8019SE-W	MUZ-FZV8019SE	MSZ-FZV8019S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
12	MSZ-FZV9019SE-W	MUZ-FZV9019SE	MSZ-FZV9019S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
13	MSZ-ZXV2219-W, -T	MUZ-ZXV2219	MSZ-ZXV2219-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
14	MSZ-ZXV2519-W, -T	MUZ-ZXV2519	MSZ-ZXV2519-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
15	MSZ-ZXV2819-W, -T	MUZ-ZXV2819	MSZ-ZXV2819-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
16	MSZ-ZXV2819S-W, -T	MUZ-ZXV2819S	MSZ-ZXV2819S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
17	MSZ-ZXV3619-W, -T	MUZ-ZXV3619	MSZ-ZXV3619-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
18	MSZ-ZXV3619S-W, -T	MUZ-ZXV3619S	MSZ-ZXV3619S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
19	MSZ-ZXV4019S-W, -T	MUZ-ZXV4019S	MSZ-ZXV4019S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
20	MSZ-ZXV5619S-W, -T	MUZ-ZXV5619S	MSZ-ZXV5619S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
21	MSZ-ZXV6319S-W, -T	MUZ-ZXV6319S	MSZ-ZXV6319S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
22	MSZ-ZXV7119S-W, -T	MUZ-ZXV7119S	MSZ-ZXV7119S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
23	MSZ-ZXV8019S-W, -T	MUZ-ZXV8019S	MSZ-ZXV8019S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
24	MSZ-ZXV9019S-W, -T	MUZ-ZXV9019S	MSZ-ZXV9019S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
25	MSZ-ZXV2219E-W, -T	MUZ-ZXV2219E	MSZ-ZXV2219-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
26	MSZ-ZXV2519E-W, -T	MUZ-ZXV2519E	MSZ-ZXV2519-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
27	MSZ-ZXV2819E-W, -T	MUZ-ZXV2819E	MSZ-ZXV2819-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
28	MSZ-ZXV2819SE-W, -T	MUZ-ZXV2819SE	MSZ-ZXV2819S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
29	MSZ-ZXV3619E-W, -T	MUZ-ZXV3619E	MSZ-ZXV3619-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
30	MSZ-ZXV3619SE-W, -T	MUZ-ZXV3619SE	MSZ-ZXV3619S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
31	MSZ-ZXV4019SE-W, -T	MUZ-ZXV4019SE	MSZ-ZXV4019S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
32	MSZ-ZXV5619SE-W, -T	MUZ-ZXV5619SE	MSZ-ZXV5619S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
33	MSZ-ZXV6319SE-W, -T	MUZ-ZXV6319SE	MSZ-ZXV6319S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
34	MSZ-ZXV7119SE-W, -T	MUZ-ZXV7119SE	MSZ-ZXV7119S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
35	MSZ-ZXV8019SE-W, -T	MUZ-ZXV8019SE	MSZ-ZXV8019S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
36	MSZ-ZXV9019SE-W, -T	MUZ-ZXV9019SE	MSZ-ZXV9019S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
37	MSZ-JXV2219-W, -T	MUZ-JXV2219	MSZ-JXV2219-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
38	MSZ-JXV2519-W, -T	MUZ-JXV2519	MSZ-JXV2519-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
39	MSZ-JXV2819-W, -T	MUZ-JXV2819	MSZ-JXV2819-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
40	MSZ-JXV2819S-W, -T	MUZ-JXV2819S	MSZ-JXV2819S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
41	MSZ-JXV3619-W, -T	MUZ-JXV3619	MSZ-JXV3619-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A

三菱電機株式会社

【 宣 言 の 対 象 】 三菱ルームエアコン霧ヶ峰

【 製 品 名 称 】 ルームエアコンディショナ

上記対象となる機種群個別の性能値が準拠する規格は以下の通りです。

No.	形名 (型番) 形名 (セット)	室内機		品質確認		
		室外機	室内機	試験品質	生産品質	区分
42	MSZ-JXV3619S-W, -T	MUZ-JXV3619S	MSZ-JXV3619S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
43	MSZ-JXV4019S-W, -T	MUZ-JXV4019S	MSZ-JXV4019S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
44	MSZ-JXV5619S-W, -T	MUZ-JXV5619S	MSZ-JXV5619S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
45	MSZ-JXV6319S-W, -T	MUZ-JXV6319S	MSZ-JXV6319S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
46	MSZ-JXV7119S-W, -T	MUZ-JXV7119S	MSZ-JXV7119S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
47	MSZ-JXV2219E-W, -T	MUZ-JXV2219E	MSZ-JXV2219-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
48	MSZ-JXV2519E-W, -T	MUZ-JXV2519E	MSZ-JXV2519-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
49	MSZ-JXV2819E-W, -T	MUZ-JXV2819E	MSZ-JXV2819-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
50	MSZ-JXV2819SE-W, -T	MUZ-JXV2819SE	MSZ-JXV2819S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
51	MSZ-JXV3619E-W, -T	MUZ-JXV3619E	MSZ-JXV3619-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
52	MSZ-JXV3619SE-W, -T	MUZ-JXV3619SE	MSZ-JXV3619S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
53	MSZ-JXV4019E-W, -T	MUZ-JXV4019E	MSZ-JXV4019S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
54	MSZ-JXV5619E-W, -T	MUZ-JXV5619E	MSZ-JXV5619S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
55	MSZ-JXV6319E-W, -T	MUZ-JXV6319E	MSZ-JXV6319S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
56	MSZ-JXV7119E-W, -T	MUZ-JXV7119E	MSZ-JXV7119S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
57	MSZ-BXV2219-W	MUZ-BXV2219	MSZ-BXV2219-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
58	MSZ-BXV2519-W	MUZ-BXV2519	MSZ-BXV2519-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
59	MSZ-BXV2819-W	MUZ-BXV2819	MSZ-BXV2819-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
60	MSZ-BXV3619-W	MUZ-BXV3619	MSZ-BXV3619-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
61	MSZ-BXV4019S-W	MUZ-BXV4019S	MSZ-BXV4019S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
62	MSZ-BXV5619S-W	MUZ-BXV5619S	MSZ-BXV5619S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
63	MSZ-BXV2219E-W	MUZ-BXV2219E	MSZ-BXV2219-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
64	MSZ-BXV2519E-W	MUZ-BXV2519E	MSZ-BXV2519-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
65	MSZ-BXV2819E-W	MUZ-BXV2819E	MSZ-BXV2819-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
66	MSZ-BXV3619E-W	MUZ-BXV3619E	MSZ-BXV3619-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
67	MSZ-BXV4019SE-W	MUZ-BXV4019SE	MSZ-BXV4019S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
68	MSZ-BXV5619SE-W	MUZ-BXV5619SE	MSZ-BXV5619S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
69	MSZ-AXV2219-W, -N	MUZ-AXV2219	MSZ-AXV2219-W, -N-IN	JIS C9612	ISO9001	A
70	MSZ-AXV2519-W, -N	MUZ-AXV2519	MSZ-AXV2519-W, -N-IN	JIS C9612	ISO9001	A
71	MSZ-AXV2819-W, -N	MUZ-AXV2819	MSZ-AXV2819-W, -N-IN	JIS C9612	ISO9001	A
72	MSZ-AXV2819S-W, -N	MUZ-AXV2819S	MSZ-AXV2819S-W, -N-IN	JIS C9612	ISO9001	A
73	MSZ-AXV3619-W, -N	MUZ-AXV3619	MSZ-AXV3619-W, -N-IN	JIS C9612	ISO9001	A
74	MSZ-AXV3619S-W, -N	MUZ-AXV3619S	MSZ-AXV3619S-W, -N-IN	JIS C9612	ISO9001	A
75	MSZ-AXV4019S-W, -N	MUZ-AXV4019S	MSZ-AXV4019S-W, -N-IN	JIS C9612	ISO9001	A
76	MSZ-AXV5619S-W, -N	MUZ-AXV5619S	MSZ-AXV5619S-W, -N-IN	JIS C9612	ISO9001	A
77	MSZ-AXV2219E-W, -N	MUZ-AXV2219E	MSZ-AXV2219-W, -N-IN	JIS C9612	ISO9001	A
78	MSZ-AXV2519E-W, -N	MUZ-AXV2519E	MSZ-AXV2519-W, -N-IN	JIS C9612	ISO9001	A
79	MSZ-AXV2819E-W, -N	MUZ-AXV2819E	MSZ-AXV2819-W, -N-IN	JIS C9612	ISO9001	A
80	MSZ-AXV2819SE-W, -N	MUZ-AXV2819SE	MSZ-AXV2819S-W, -N-IN	JIS C9612	ISO9001	A
81	MSZ-AXV3619E-W, -N	MUZ-AXV3619E	MSZ-AXV3619-W, -N-IN	JIS C9612	ISO9001	A
82	MSZ-AXV3619SE-W, -N	MUZ-AXV3619SE	MSZ-AXV3619S-W, -N-IN	JIS C9612	ISO9001	A

三菱電機株式会社

【宣言の対象】三菱ルームエアコン霧ヶ峰

【製品名称】ルームエアコンディショナ

上記対象となる機種群個別の性能値が準拠する規格は以下の通りです。

No.	形名 (型番)	室外機		室内機		品質確認		区分
	形名 (セット)					試験品質	生産品質	
83	MSZ-AXV4019SE-W, -N	MUZ-AXV4019SE	MSZ-AXV4019S-W, -N-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
84	MSZ-AXV5619SE-W, -N	MUZ-AXV5619SE	MSZ-AXV5619S-W, -N-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
85	MSZ-GV2219-W, -T	MUCZ-G2219	MSZ-GV2219-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
86	MSZ-GV2519-W, -T	MUCZ-G2519	MSZ-GV2519-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
87	MSZ-GV2819-W, -T	MUCZ-G2819	MSZ-GV2819-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
88	MSZ-GV3619-W, -T	MUCZ-G3619	MSZ-GV3619-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
89	MSZ-GV4019S-W, -T	MUCZ-G4019S	MSZ-GV4019S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
90	MSZ-GV5619S-W, -T	MUCZ-G5619S	MSZ-GV5619S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
91	MSZ-GV2219E-W, -T	MUCZ-G2219E	MSZ-GV2219-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
92	MSZ-GV2519E-W, -T	MUCZ-G2519E	MSZ-GV2519-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
93	MSZ-GV2819E-W, -T	MUCZ-G2819E	MSZ-GV2819-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
94	MSZ-GV3619E-W, -T	MUCZ-G3619E	MSZ-GV3619-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
95	MSZ-GV4019SE-W, -T	MUCZ-G4019SE	MSZ-GV4019S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
96	MSZ-GV5619SE-W, -T	MUCZ-G5619SE	MSZ-GV5619S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
97	MSZ-GV2219EE-W, -T	MUCZ-G2219EE	MSZ-GV2219-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
98	MSZ-GV2519EE-W, -T	MUCZ-G2519EE	MSZ-GV2519-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
99	MSZ-GV2819EE-W, -T	MUCZ-G2819EE	MSZ-GV2819-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
100	MSZ-GV3619EE-W, -T	MUCZ-G3619EE	MSZ-GV3619-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
101	MSZ-GV4019SEE-W, -T	MUCZ-G4019SEE	MSZ-GV4019S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
102	MSZ-GV5619SEE-W, -T	MUCZ-G5619SEE	MSZ-GV5619S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
103	MSZ-VXV4019S-W	MUZ-VXV4019S	MSZ-VXV4019S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
104	MSZ-VXV5619S-W	MUZ-VXV5619S	MSZ-VXV5619S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
105	MSZ-VXV6319S-W	MUZ-VXV6319S	MSZ-VXV6319S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
106	MSZ-VXV7119S-W	MUZ-VXV7119S	MSZ-VXV7119S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
107	MSZ-VXV4019SE-W	MUZ-VXV4019SE	MSZ-VXV4019S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
108	MSZ-VXV5619SE-W	MUZ-VXV5619SE	MSZ-VXV5619S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
109	MSZ-VXV6319SE-W	MUZ-VXV6319SE	MSZ-VXV6319S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
110	MSZ-VXV7119SE-W	MUZ-VXV7119SE	MSZ-VXV7119S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
111	MSZ-HXV2519-W, -T	MUZ-HXV2519	MSZ-HXV2519-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
112	MSZ-HXV2819S-W, -T	MUZ-HXV2819S	MSZ-HXV2819S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
113	MSZ-HXV4019S-W, -T	MUZ-HXV4019S	MSZ-HXV4019S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
114	MSZ-HXV5619S-W, -T	MUZ-HXV5619S	MSZ-HXV5619S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
115	MSZ-HXV6319S-W, -T	MUZ-HXV6319S	MSZ-HXV6319S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
116	MSZ-HXV7119S-W, -T	MUZ-HXV7119S	MSZ-HXV7119S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
117	MSZ-HXV2519E-W, -T	MUZ-HXV2519E	MSZ-HXV2519-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
118	MSZ-HXV2819SE-W, -T	MUZ-HXV2819SE	MSZ-HXV2819S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
119	MSZ-HXV4019SE-W, -T	MUZ-HXV4019SE	MSZ-HXV4019S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
120	MSZ-HXV5619SE-W, -T	MUZ-HXV5619SE	MSZ-HXV5619S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
121	MSZ-HXV6319SE-W, -T	MUZ-HXV6319SE	MSZ-HXV6319S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
122	MSZ-HXV7119SE-W, -T	MUZ-HXV7119SE	MSZ-HXV7119S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A		
123	MSZ-NXV2219-W	MUZ-NXV2219	MSZ-NXV2219-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A		

## 【宣言の対象】三菱ルームエアコン霧ヶ峰

## 【製品名称】ルームエアコンディショナ

上記対象となる機種群個別の性能値が準拠する規格は以下の通りです。

No.	形名(型番) 形名(セット)	品質確認		試験品質	生産品質	区分
		室外機	室内機			
124	MSZ-NXV2519-W	MUZ-NXV2519	MSZ-NXV2519-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
125	MSZ-NXV2819S-W	MUZ-NXV2819S	MSZ-NXV2819S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
126	MSZ-NXV3619S-W	MUZ-NXV3619S	MSZ-NXV3619S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
127	MSZ-NXV4019S-W	MUZ-NXV4019S	MSZ-NXV4019S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
128	MSZ-NXV5619S-W	MUZ-NXV5619S	MSZ-NXV5619S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
129	MSZ-NXV2219E-W	MUZ-NXV2219E	MSZ-NXV2219-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
130	MSZ-NXV2519E-W	MUZ-NXV2519E	MSZ-NXV2519-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
131	MSZ-NXV2819SE-W	MUZ-NXV2819SE	MSZ-NXV2819S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
132	MSZ-NXV3619SE-W	MUZ-NXV3619SE	MSZ-NXV3619S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
133	MSZ-NXV4019SE-W	MUZ-NXV4019SE	MSZ-NXV4019S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
134	MSZ-NXV5619SE-W	MUZ-NXV5619SE	MSZ-NXV5619S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
135	MSZ-KXV2219-W, -T	MUZ-KXV2219	MSZ-KXV2219-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
136	MSZ-KXV2519-W, -T	MUZ-KXV2519	MSZ-KXV2519-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
137	MSZ-KXV2819-W, -T	MUZ-KXV2819	MSZ-KXV2819-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
138	MSZ-KXV2819S-W, -T	MUZ-KXV2819S	MSZ-KXV2819S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
139	MSZ-KXV4019S-W, -T	MUZ-KXV4019S	MSZ-KXV4019S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
140	MSZ-KXV5619S-W, -T	MUZ-KXV5619S	MSZ-KXV5619S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
141	MSZ-KXV2219E-W, -T	MUZ-KXV2219E	MSZ-KXV2219-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
142	MSZ-KXV2519E-W, -T	MUZ-KXV2519E	MSZ-KXV2519-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
143	MSZ-KXV2819E-W, -T	MUZ-KXV2819E	MSZ-KXV2819-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
144	MSZ-KXV2819SE-W, -T	MUZ-KXV2819SE	MSZ-KXV2819S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
145	MSZ-KXV4019SE-W, -T	MUZ-KXV4019SE	MSZ-KXV4019S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
146	MSZ-KXV5619SE-W, -T	MUZ-KXV5619SE	MSZ-KXV5619S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
147	MSZ-FZ4019S-W	MUZ-FZ4019S	MSZ-FZ4019S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
148	MSZ-FZ5619S-W	MUZ-FZ5619S	MSZ-FZ5619S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
149	MSZ-FZ6319S-W	MUZ-FZ6319S	MSZ-FZ6319S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
150	MSZ-FZ7119S-W	MUZ-FZ7119S	MSZ-FZ7119S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
151	MSZ-FZ8019S-W	MUZ-FZ8019S	MSZ-FZ8019S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
152	MSZ-FZ9019S-W	MUZ-FZ9019S	MSZ-FZ9019S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
153	MSZ-ZW2219-W, -T	MUZ-ZW2219	MSZ-ZW2219-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
154	MSZ-ZW2519-W, -T	MUZ-ZW2519	MSZ-ZW2519-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
155	MSZ-ZW2819-W, -T	MUZ-ZW2819	MSZ-ZW2819-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
156	MSZ-ZW2819S-W, -T	MUZ-ZW2819S	MSZ-ZW2819S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
157	MSZ-ZW3619-W, -T	MUZ-ZW3619	MSZ-ZW3619-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
158	MSZ-ZW3619S-W, -T	MUZ-ZW3619S	MSZ-ZW3619S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
159	MSZ-ZW4019S-W, -T	MUZ-ZW4019S	MSZ-ZW4019S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
160	MSZ-ZW5619S-W, -T	MUZ-ZW5619S	MSZ-ZW5619S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
161	MSZ-ZW6319S-W, -T	MUZ-ZW6319S	MSZ-ZW6319S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
162	MSZ-ZW7119S-W, -T	MUZ-ZW7119S	MSZ-ZW7119S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
163	MSZ-ZW8019S-W, -T	MUZ-ZW8019S	MSZ-ZW8019S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
164	MSZ-ZW9019S-W, -T	MUZ-ZW9019S	MSZ-ZW9019S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A

【宣言の対象】三菱ルームエアコン霧ヶ峰

【製品名称】ルームエアコンディショナ

上記対象となる機種群個別の性能値が準拠する規格は以下の通りです。

No.	形名 (型番) 形名 (セット)	室外機	室内機	品質確認		
				試験品質	生産品質	区分
165	MSZ-X2219-W	MUZ-X2219	MSZ-X2219-W-IN	JIS C9612	IS09001	A
166	MSZ-X2519-W	MUZ-X2519	MSZ-X2519-W-IN	JIS C9612	IS09001	A
167	MSZ-X2819-W	MUZ-X2819	MSZ-X2819-W-IN	JIS C9612	IS09001	A
168	MSZ-X3619-W	MUZ-X3619	MSZ-X3619-W-IN	JIS C9612	IS09001	A
169	MSZ-X4019S-W	MUZ-X4019S	MSZ-X4019S-W-IN	JIS C9612	IS09001	A
170	MSZ-X5619S-W	MUZ-X5619S	MSZ-X5619S-W-IN	JIS C9612	IS09001	A
171	MSZ-X6319S-W	MUZ-X6319S	MSZ-X6319S-W-IN	JIS C9612	IS09001	A
172	MSZ-X7119S-W	MUZ-X7119S	MSZ-X7119S-W-IN	JIS C9612	IS09001	A
173	MSZ-R2219-W	MUZ-R2219	MSZ-R2219-W-IN	JIS C9612	IS09001	A
174	MSZ-R2519-W	MUZ-R2519	MSZ-R2519-W-IN	JIS C9612	IS09001	A
175	MSZ-R2819-W	MUZ-R2819	MSZ-R2819-W-IN	JIS C9612	IS09001	A
176	MSZ-R3619-W	MUZ-R3619	MSZ-R3619-W-IN	JIS C9612	IS09001	A
177	MSZ-R4019S-W	MUZ-R4019S	MSZ-R4019S-W-IN	JIS C9612	IS09001	A
178	MSZ-R5619S-W	MUZ-R5619S	MSZ-R5619S-W-IN	JIS C9612	IS09001	A
179	MSZ-S2219-W, -N	MUZ-S2219	MSZ-S2219-W, -N-IN	JIS C9612	IS09001	A
180	MSZ-S2519-W, -N	MUZ-S2519	MSZ-S2519-W, -N-IN	JIS C9612	IS09001	A
181	MSZ-S2819-W, -N	MUZ-S2819	MSZ-S2819-W, -N-IN	JIS C9612	IS09001	A
182	MSZ-S3619-W, -N	MUZ-S3619	MSZ-S3619-W, -N-IN	JIS C9612	IS09001	A
183	MSZ-S4019S-W, -N	MUZ-S4019S	MSZ-S4019S-W, -N-IN	JIS C9612	IS09001	A
184	MSZ-S5619S-W, -N	MUZ-S5619S	MSZ-S5619S-W, -N-IN	JIS C9612	IS09001	A
185	MSZ-GE2219-W	MUCZ-G2219	MSZ-GE2219-W-IN	JIS C9612	IS09001	A
186	MSZ-GE2519-W	MUCZ-G2519	MSZ-GE2519-W-IN	JIS C9612	IS09001	A
187	MSZ-GE2819-W	MUCZ-G2819	MSZ-GE2819-W-IN	JIS C9612	IS09001	A
188	MSZ-GE3619-W	MUCZ-G3619	MSZ-GE3619-W-IN	JIS C9612	IS09001	A
189	MSZ-GE4019S-W	MUCZ-G4019S	MSZ-GE4019S-W-IN	JIS C9612	IS09001	A
190	MSZ-GE5619S-W	MUCZ-G5619S	MSZ-GE5619S-W-IN	JIS C9612	IS09001	A
191	MSZ-FD4019S-W	MUZ-FD4019S	MSZ-FD4019S-W-IN	JIS C9612	IS09001	A
192	MSZ-FD5619S-W	MUZ-FD5619S	MSZ-FD5619S-W-IN	JIS C9612	IS09001	A
193	MSZ-FD6319S-W	MUZ-FD6319S	MSZ-FD6319S-W-IN	JIS C9612	IS09001	A
194	MSZ-FD7119S-W	MUZ-FD7119S	MSZ-FD7119S-W-IN	JIS C9612	IS09001	A
195	MSZ-ZD2519-W	MUZ-ZD2519	MSZ-ZD2519-W-IN	JIS C9612	IS09001	A
196	MSZ-ZD2819S-W	MUZ-ZD2819S	MSZ-ZD2819S-W-IN	JIS C9612	IS09001	A
197	MSZ-ZD4019S-W	MUZ-ZD4019S	MSZ-ZD4019S-W-IN	JIS C9612	IS09001	A
198	MSZ-ZD5619S-W	MUZ-ZD5619S	MSZ-ZD5619S-W-IN	JIS C9612	IS09001	A
199	MSZ-ZD6319S-W	MUZ-ZD6319S	MSZ-ZD6319S-W-IN	JIS C9612	IS09001	A
200	MSZ-ZD7119S-W	MUZ-ZD7119S	MSZ-ZD7119S-W-IN	JIS C9612	IS09001	A
201	MSZ-XD2219-W	MUZ-XD2219	MSZ-XD2219-W-IN	JIS C9612	IS09001	A
202	MSZ-XD2519-W	MUZ-XD2519	MSZ-XD2519-W-IN	JIS C9612	IS09001	A
203	MSZ-XD2819S-W	MUZ-XD2819S	MSZ-XD2819S-W-IN	JIS C9612	IS09001	A
204	MSZ-XD3619S-W	MUZ-XD3619S	MSZ-XD3619S-W-IN	JIS C9612	IS09001	A
205	MSZ-XD4019S-W	MUZ-XD4019S	MSZ-XD4019S-W-IN	JIS C9612	IS09001	A

【宣言の対象】三菱ルームエアコン霧ヶ峰

【製品名称】ルームエアコンディショナ

上記対象となる機種群個別の性能値が準拠する規格は以下の通りです。

No.	形名 (型番) 形名 (セット)	室外機	室内機	品質確認		
				試験品質	生産品質	区分
206	MSZ-XD5619S-W	MUZ-XD5619S	MSZ-XD5619S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
207	MSZ-XD6319S-W	MUZ-XD6319S	MSZ-XD6319S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A

以下余白