

LED LAMP

ランプ

LED電球 P.908

HID形LEDランプシステム P.924

「照明器具・ランプの正しい使い方（安全上のご注意）」をA1～A67ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。

LED電球

種類と定格表の見方

種類・特長・用途

種　類			定格消費電力	明るさ（全光束）	口金	光色	用途		
							一般ベース照明	補助照明スタンドなど	補助演出照明
一般電球形（全方向タイプ）	明るさ固定		12.3W	電球100形相当	E26	電球色	○	○	
			11.1W			昼白色	○	○	
	明るさ固定		7.2W	電球60形相当	E26	電球色	○	○	
			6.4W			昼白色	○	○	
	調光器対応		8.0W	電球60形相当	E26	電球色	○	○	
						昼白色	○	○	
	明るさ固定		4.4W	電球40形相当	E26	電球色	○	○	
						昼白色	○	○	
	明るさ固定		7.2W	電球60形相当	E26	電球色	○	○	
			6.4W			昼白色	○	○	
ボール電球形（全方向タイプ）	明るさ固定		11.8W/10.9W	ボール電球100形相当	E26	電球色	○	○	
			8.3W/7.6W	ボール電球60形相当		昼白色	○	○	
小形電球形（全方向タイプ）	明るさ固定		7.6W	小形電球60形相当	E17	電球色	○	○	
						昼白色	○	○	
	明るさ固定		4.7W	小形電球40形相当	E17	電球色	○	○	
						昼白色	○	○	
	明るさ固定		4.0W	小形電球40形相当	E17	電球色	○	○	
						昼白色	○	○	
	調光器対応		4.6W	小形電球40形相当	E17	電球色	○	○	
						昼白色	○	○	
ミラー付ハロゲンランプ形（高演色タイプ含む）	調光器対応		7.0W	—	E11	電球色相当		○	○

※生産完了品（在庫限り品）、LED電球反射形［パラストレス水銀ランプ形］は、各掲載ページの仕様をご確認ください。
※HID形LEDランプシステムについては、P.924～をご確認ください。

形名の見方

LD	A		8	L	-G	-E17	/60		/S
I	II	III	IV	V	VI	VII	XI	VIII	XII

LD	R		7	L	-M	-E11	/D	/S	-27
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X

I LD
LED電球

II R
ランプの形状
A … 一般電球形
小形電球形
R … ミラー付
ハロゲンランプ形
反射形
T … 円筒形
G … ボール形

III
定格電圧
100V…無し
100～220V※1

IV 7
定格消費電力
(小数点第一位四捨五入)

V L
光色の種類
L … 電球色
N … 昼白色
D … 昼光色
NX … ナチュラル
ホワイト色

VI -M
配光角
G … 全般配光
H … 準全般配光
W … 広角配光
M … 中角配光

VII -E11
口金の種類
無し … E26口金
E17 … E17口金
E11 … E11口金
E39 … E39口金※1

VIII /D
調光器対応
D … 調光器対応

IX /S
平均演色評価数※2
S … 82
E … 92

X -27
色温度※2
27 … 2700K

※1 LED電球反射形[パラストレス水銀ランプ形]のみ
※2 ミラー付ハロゲンランプ形のみ

XI /60
白熱電球代替表示区分
40 … 40形相当
60 … 60形相当
100 … 100形相当


XII /S
密閉形器具対応
S … 密閉形器具対応
※一般電球形、小形電球形のみ

※HID形LEDランプシステムについては、P.924～をご確認ください。

サイズ比較


一般照明用

単位:mm




40形	4.4W			
60形	7.2W/6.4W/8.0W(調光器対応)		7.2W/6.4W(T形)	8.3W/7.6W
100形	12.3W/11.1W			11.8W/10.9W

一般電球形(全方向タイプ)
(E26口金)



40形	4.7W	4.6W(調光器対応)	4.0W
60形	7.6W		

小形電球形(全方向タイプ)
(E17口金)




7.0W / 7.0W[高演色タイプ]


ミラー付ハロゲンランプ形
(E11口金)

※LED電球反射形[パラストレス水銀ランプ形]は、掲載ページの仕様をご確認ください。
※HID形LEDランプシステムについては、P.924～をご確認ください。


口金形状

E39	E26	E17	E11









LED電球


新商品のご紹介

■一般電球100形は電球により近い形状、サイズに。
当社従来品に比べて約8%軽量化。

■ボール電球タイプも新たにラインアップ。ボール電球に比べ大幅省エネ。
LED電球へのリニューアルがさらに拡大。

サイズ比較

(単位:mm)



NEW
一般電球形
LDA12L-G/100/S-A
LDA11N-G/100/S-A

当社従来品
一般電球形
LDA15L-G/100/S
LDA13N-G/100/S
(販売完了品)

NEW
ボール電球形
LDG12L-G/100/S
LDG11N-G/100/S
LDG8L-G/60/S
LDG8N-G/60/S

ボール電球 ホワイト形
GW100V95W
GW100V57W
(当社販売完了品)

省エネ性向上

■ 従来品と比べ明るさ同等で省エネ性がさらにアップ

		電球100形 LED新商品		電球100形 LED従来品
全光束	電球色	1,520lm	同等	1,520lm
	昼白色	1,520lm		1,520lm
消費電力	電球色	12.3W	最大約17%削減	14.9W
	昼白色	11.1W		12.9W

■ ボール電球と比べ明るさ同等で省エネ性が大幅アップ

		ボール電球形 LED新商品		ボール電球
全光束	100形	1,380lm	同等以上	1,370lm
	60形	840lm		725lm
消費電力	100形	11.8W	最大約88%削減	95W
	60形	8.3W		57W

※100形・60形ともに電球色の場合

LED電球はすべて省エネ法目標基準値達成※

※対象外および在庫限り品を除く


1ヵ月の電気料金 約35円

全方向タイプ一般電球形7.2Wの場合　1日6時間、月30日間使用時
電力料金目安単価 27円/kWh(税込)※

●白熱電球に比べて大幅節電。
●電気代も削減。

●1日6時間、365日使用
●電力料金目安単価27円/kWh(税込)※
●白熱電球 JIS一般電球60形
(消費電力54W)
※新電力料金目安単価

年間電気代



白熱電球 (JIS一般電球60形)　LED電球 (全方向タイプ一般電球形7.2W)

定格寿命は40,000時間※

●白熱電球に比べて大幅に長寿命。
●取替えの手間が大幅に省けます。
●廃ランプ数量も減り、
環境に配慮した光源。

※全方向タイプ一般電球形7.2W
定格寿命は、光束維持率70%時、
平均値であり保証値ではありません。

定格寿命



白熱電球 (JIS一般電球60形)　LED電球 (全方向タイプ一般電球形7.2W)


LED電球

選び方とトップランナー制度

LED電球の選び方

■ 口金のサイズを確認

口金のサイズは2種類



E26口金
一般電球形

E17口金
小形電球形

※ミラー付ハロゲンランプ形はE11口金

■ 明るさを選ぶ

●明るさ(全光束)の単位、ルーメン(lm)



パッケージに表示があります

白熱電球	LED電球		
従来の表示との比較	一般電球形(口金E26)	小形電球形(口金E17)	ボール電球形(口金E26)
100形	1520lm以上	1430lm以上	1340lm以上
60形	810lm以上	760lm以上	700lm以上
50形	640lm以上	600lm以上	
40形	485lm以上	440lm以上	
30形	325lm以上		
25形		230lm以上	
20形	170lm以上		

■ 用途で選ぶ

調光器にも使用可能


断熱材施工器具にも使用可能



※使用できない器具をご確認ください。(パッケージ、取扱説明書をご確認ください。)

■ 光の色を選ぶ


●光の色は2種類



パッケージに表示があります

電球色
暖かみのある光

昼白色
自然な光



写真はイメージ

トップランナー制度

●トップランナー制度とは

省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)第78条に規定されるエネルギーの使用の合理化を図ることが特に必要な機器について、市場に存在する最もエネルギー消費効率が優れた製品(トップランナー)の性能を基準として、今後想定される技術進歩の度合を効率改善分として加えて製造事業者等が目標年度に満たすべき省エネ基準を定める制度です。なお、トップランナー制度の対象となる機器は、省エネ法第78条に基づき、以下の3要件を満たすものとされています。

①日本国内で大量に使用される機械器具
②使用に際し相当量のエネルギーを消費する機械器具
③エネルギー消費効率の向上を図ることが特に必要なもの

エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)施行令の一部を改正する政令(政令第303号)が平成25年11月1日に施行され、トップランナー制度の対象となる機器にLEDランプが追加されました。
トップランナー制度の対象となるLEDランプは、エネルギー消費効率に関する事項について、JNLA登録試験事業者*による試験結果に基づいて表示することを義務付けられています。

＊JNLA登録試験事業者とは:工業標準化法(昭和24年法律第185号)第57条第1項又は第65条第1項の規定に基づき登録を受けた試験事業者。
当社 測光試験センターは2014年10月に認定されました。(登録番号:140360JP)

●対象製品

JIC C 8158(一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50V超)):2012で規定する種類及び形状を表す記号が「A形(LDA)」であって、口金の種類を表す記号が、「E26」及び「E17」の製品が対象となります。ただし、以下の製品については対象外となります。

・調光器対応機能付きの電球形LEDランプ
・平均演色評価数が90以上の電球形LEDランプ

●目標消費効率

目標年度(平成29年度)以降の各年度において、区分ごとに出荷台数により加重平均した数値が、下表の基準エネルギー消費効率を下回らないようにすることが必要となります。

区分		基準エネルギー消費効率 lm/W
区分名	光源色	
1	昼光色・昼白色・白色	110.0
2	温白色・電球色	98.6

●表示事項等

エネルギー消費効率に関し、次の事項の表示が必要となります。(パッケージにはイ～ニ及びチが必要。)ただし、施行前に製造又は輸入されたLEDランプについては適用されません。

イ　品名及び形名
ロ　区分名
ハ　全光束
ニ　消費電力
ホ　エネルギー消費効率
ヘ　光源色
ト　製造事業者等の氏名又は名称
チ　JNLA登録試験事業者がハ及びニを測定したこと

●省エネラベリング制度

省エネ基準
達成率100%以上

省エネ基準
達成率100%未満

このマークは、省エネ性能を示しています。数値は、省エネ法に定められた2017年度目標基準値(上記トップランナー基準)に対する達成率です。

LED電球

ラインアップ

※生産完了品（在庫限り品）、LED電球 反射形［パラストレス水銀ランプ形］は除く。

全光束(lm)	全方向タイプ 一般電球形 E26口金 固定・調光器対応	全方向タイプ T形 一般電球形 E26口金 固定	全方向タイプ ボール電球形 E26口金 固定	全光束(lm)	全方向タイプ 小形電球形 E17口金 固定・調光器対応	最大光度(cd)	ミラー付 ハロゲンランプ形 E11口金 調光器対応
1500						2000	LDR7L-M-E11/D/S-27 電球色相当(2700K) 最大光度 2300cd ビームの開き 18°
電球100形相当 1520lm	LDA11N-G/100/S-A 昼白色 1520lm LDA12L-G/100/S-A 電球色 1520lm						
ボール電球100形相当 1340lm			LDG12L-G/100/S 電球色 1380lm LDG11N-G/100/S 昼白色 1340lm	小形電球100形相当 1430lm			
900					LDA8N-G-E17/60/S 昼白色 920lm	1800	LDR7L-M-E11/D/E-27 高演色タイプ 電球色相当(2700K) 最大光度 1800cd ビームの開き 18°
電球60形相当 810lm	LDA8N-G/60/D/S-A 調光器対応タイプ 昼白色 900lm LDA6N-G/60/S-A 昼白色 810lm LDA7L-G/60/S-A 電球色 810lm LDA8L-G/60/D/S-A 調光器対応タイプ 電球色 810lm	LDT6N-G/60/S 昼白色 810lm LDT7L-G/60/S 電球色 810lm	LDG8N-G/60/S 昼白色 840lm LDG8L-G/60/S 電球色 840lm				
800						1600	
ボール電球60形相当 700lm				小形電球60形相当 760lm	LDA8L-G-E17/60/S 電球色 760lm		
700							
電球50形相当 640lm				小形電球50形相当 600lm			
600	LDA4N-G/40/S-A 昼白色 540lm				LDA5N-G-E17/40/S 昼白色 560lm	1400	
500	LDA4L-G/40/S-A 電球色 485lm				LDA4N-G-E17/40/S-PS 昼白色 480lm LDA5N-G-E17/40/D/S 調光器対応タイプ 昼白色 480lm LDA5L-G-E17/40/S 電球色 470lm LDA4L-G-E17/40/S-PS 電球色 440lm LDA5L-G-E17/40/D/S 調光器対応タイプ 電球色 440lm	1200	LDR7L-W-E11/D/S-27 電球色相当(2700K) 最大光度 1000cd ビームの開き 30°
電球40形相当 485lm				小形電球40形相当 440lm		1000	
400						800	LDR7L-W-E11/D/E-27 高演色タイプ 電球色相当(2700K) 最大光度 800cd ビームの開き 30°
0						0	

LED電球

一般電球形

全方向タイプ　一般電球100形　12.3W/11.1W［屋内用］　口金:E26

NEW



特長

■光の広がりが220度の全方向タイプ。
■消費電力12.3W/11.1Wで電球100形相当の明るさ(全光束)。
■40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。

密閉器具にも使用可能


●省エネ法に基づくLEDランプのエネルギー消費効率目標基準値(2017年度)達成。



形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外管バルブ仕様	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)*	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)*	エネルギー消費効率(lm/W)	区分名※	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)	エネルギー消費効率達成率(%)
LDA12L-G/100/S-A	オープン	60K747	815225	○	10	電球色(2700K)	フロスト	119	60	142	E26	100	12.3	0.21	50/60共用	1,520	123.5	2	40,000	83	125% G
LDA11N-G/100/S-A	オープン	60K748	815232	○	10	昼白色(5000K)	フロスト	119	60	142	E26	100	11.1	0.18	50/60共用	1,520	136.9	1	40,000	83	124% G


配光特性　単位(cd)

LDA12L-G/100/S-A(電球色)　LDA11N-G/100/S-A(昼白色)



分光分布

LDA12L-G/100/S-A電球色)　LDA11N-G/100/S-A(昼白色)




※区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.911参照

*の定格値はJNLA登録試験事業者(140360JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

次のような器具には使用できません



全方向タイプ　一般電球60形　7.2W/6.4W［屋内用］　口金:E26



特長

■一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。
■当社従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形 8.0W/6.6Wとの比較)
■光の広がりが220度の全方向タイプ。
■消費電力7.2W/6.4Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。
■40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。

密閉器具にも使用可能


●省エネ法に基づくLEDランプのエネルギー消費効率目標基準値(2017年度)達成。



形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外管バルブ仕様	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)*	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)*	エネルギー消費効率(lm/W)	区分名※	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)	エネルギー消費効率達成率(%)
LDA7L-G/60/S-A	オープン	60K579	767852	○	10	電球色(2700K)	フロスト	106	60	82	E26	100	7.2	0.121	50/60共用	810	112.5	2	40,000	83	114% G
LDA6N-G/60/S-A	オープン	60K580	767869	○	10	昼白色(5000K)	フロスト	106	60	82	E26	100	6.4	0.108	50/60共用	810	126.5	1	40,000	83	115% G


配光特性　単位(cd)

LDA7L-G/60/S-A(電球色)　LDA6N-G/60/S-A(昼白色)



分光分布

LDA7L-G/60/S-A(電球色)　LDA6N-G/60/S-A(昼白色)



※区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.911参照

*の定格値はJNLA登録試験事業者(140360JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

次のような器具には使用できません



納期:○=配送センター・工場在庫品　△=注文品　★=在庫限り品　JANコード上7桁｜4902901　G:グリーン購入法適応ランプ　LEDは、光色・明るさにばらつきがあり、製品ごとに光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。　使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況[リモコン機能の付いた器具など]により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、[取扱説明書]をご確認ください。

LED電球

一般電球形

全方向タイプ　一般電球60形　8.0W［調光器対応タイプ］［屋内用］　口金:E26



特長

■一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。
■当社従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形 12.3W/10.7Wとの比較)
■光の広がりが220度の全方向タイプ。
■消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。
■40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
■調光器にも対応(調光器によって使用できないものがあります)。


調光器にも使用可能　密閉器具にも使用可能



形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外管バルブ仕様	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)	エネルギー消費効率(lm/W)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LDA8L-G/60/D/S-A	オープン	60K792	785597	○	10	電球色(2700K)	フロスト	106	60	82	E26	100	8.0	0.085	50/60共用	810	101.2	40,000	83
LDA8N-G/60/D/S-A	オープン	60K793	785603	○	10	昼白色(5000K)	フロスト	106	60	82	E26	100	8.0	0.085	50/60共用	900	112.5	40,000	83


配光特性　単位(cd)

LDA8L-G/60/D/S-A(電球色)　LDA8N-G/60/D/S-A(昼白色)



分光分布

LDA8L-G/60/D/S-A(電球色)　LDA8N-G/60/D/S-A(昼白色)




(注)突入電流の影響により調光器が故障することを防ぐため、各調光器への接続台数は下記に示す参考値を上限として接続してください。
〈調光器の容量:上限台数(参考値)〉
■200W:5台　■300W:8台　■400W・500W:10台　■800W:20台

次のような器具には使用できません



全方向タイプ　一般電球40形　4.4W［屋内用］　口金:E26



特長

■一般電球(JIS一般電球LW100V36W)に近い形状、サイズ。
■当社従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球40形 6.8W/6.4Wとの比較)
■光の広がりが220度の全方向タイプ。
■消費電力4.4Wで電球40形相当の明るさ(全光束)。
■40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。

密閉器具にも使用可能


●省エネ法に基づくLEDランプのエネルギー消費効率目標基準値(2017年度)達成。



形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外管バルブ仕様	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)*	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)*	エネルギー消費効率(lm/W)	区分名※	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)	エネルギー消費効率達成率(%)
LDA4L-G/40/S-A	オープン	60K598	767876	○	10	電球色(2700K)	フロスト	106	60	58	E26	100	4.4	0.073	50/60共用	485	110.2	2	40,000	83	111%
LDA4N-G/40/S-A	オープン	60K599	767883	○	10	昼白色(5000K)	フロスト	106	60	58	E26	100	4.4	0.073	50/60共用	540	122.7	1	40,000	83	111%


配光特性　単位(cd)

LDA4L-G/40/S-A(電球色)　LDA4N-G/40/S-A(昼白色)



分光分布

LDA4L-G/40/S-A(電球色)　LDA4N-G/40/S-A(昼白色)



※区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.911参照
*の定格値はJNLA登録試験事業者(140360JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

次のような器具には使用できません



Gグリーン購入法適応ランプ　LEDは、光色・明るさにばらつきがあり、製品ごとに光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況[リモコン機能の付いた器具など]により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

T形　一般電球60形　7.2W/6.4W［屋内用］　口金:E26



特長

■電球形蛍光ランプEFD15形に近い形状、サイズ。
■光の広がりが300度の全方向タイプ。
■消費電力7.2W/6.4Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。
■40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。

断熱材施工器具にも使用可能※　密閉器具にも使用可能


※一般的な断熱材施工器具との組合せを想定し、当社の基準で不具合のない事を確認しています。
特定の器具との組合せで(一社)日本照明工業会標準の認定を受けたものではありません。



形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外管バルブ仕様	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)	エネルギー消費効率(lm/W)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LDT7L-G/60/S	オープン	60K745	785573	○	10	電球色(2700K)	フロスト	104	40	80	E26	100	7.2	0.121	50/60共用	810	112.5	40,000	83
LDT6N-G/60/S	オープン	60K746	785580	○	10	昼白色(5000K)	フロスト	104	40	80	E26	100	6.4	0.108	50/60共用	810	126.5	40,000	83


配光特性　単位(cd)

LDT7L-G/60/S(電球色)　LDT6N-G/60/S(昼白色)



分光分布

LDT7L-G/60/S(電球色)　LDT6N-G/60/S(昼白色)




次のような器具には使用できません



[生産完了品(在庫限り品)]

下方向タイプ　一般電球形　6.8W［屋内用］　口金:E26



特長

■消費電力6.8Wで電球40形相当の明るさ(全光束)。
■40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。

密閉器具にも使用可能

生産完了品(在庫限り品)

次のような器具には使用できません



※区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.911参照
*の定格値はJNLA登録試験事業者(Z80112JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外管バルブ仕様	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)*	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)*	エネルギー消費効率(lm/W)	区分名※	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)	エネルギー消費効率達成率(%)
LDA7L-H-T3	オープン	60K543	683701	★	10	電球色(2800K)	フロスト	106	60	146	E26	100	6.8	0.115	50/60共用	500	73.5	2	40,000	80	74%

納期:○=配送センター・工場在庫品　△=注文品　★=在庫限り品　JANコード上7桁｜4902901
使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況[リモコン機能の付いた器具など]により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

LED電球

ボール電球形

全方向タイプ　ボール電球100形　11.8W/10.9W［屋内用］　口金:E26



特長

■ボール電球(JISボール電球 GW100V95W95)に近い形状、サイズ。
■光の広がりが185度のバランスの取れた配光。
■消費電力11.8W/10.9Wでボール電球100形相当の明るさ(全光束)。
■40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません。)


密閉器具にも使用可能



形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外管バルブ仕様	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)	エネルギー消費効率(lm/W)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LDG12L-G/100/S	オープン	60K830	817816	○	10	電球色(2700K)	フロスト	127	95	195	E26	100	11.8	0.20	50/60共用	1,380	116.9	40,000	83 G
LDG11N-G/100/S	オープン	60K831	817823	○	10	昼白色(5000K)	フロスト	127	95	190	E26	100	10.9	0.19	50/60共用	1,340	122.9	40,000	83 G


配光特性　単位(cd)

LDG12L-G/100/S(電球色)　LDG11N-G/100/S(昼白色)



分光分布

LDG12L-G/100/S(電球色)　LDG11N-G/100/S(昼白色)



次のような器具には使用できません



全方向タイプ　ボール電球60形　8.3W/7.6W［屋内用］　口金:E26



特長

■ボール電球(JISボール電球 GW100V57W95)に近い形状、サイズ。
■光の広がりが185度のバランスの取れた配光。
■消費電力8.3W/7.6Wでボール電球60形相当の明るさ(全光束)。
■40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。


密閉器具にも使用可能



形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外管バルブ仕様	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)	エネルギー消費効率(lm/W)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LDG8L-G/60/S	オープン	60K832	817830	○	10	電球色(2700K)	フロスト	127	95	190	E26	100	8.3	0.14	50/60共用	840	101.2	40,000	83 G
LDG8N-G/60/S	オープン	60K833	817847	○	10	昼白色(5000K)	フロスト	127	95	190	E26	100	7.6	0.13	50/60共用	840	110.5	40,000	83 G


配光特性　単位(cd)

LDG8L-G/60/S(電球色)　LDG8N-G/60/S(昼白色)



分光分布

LDG8L-G/60/S(電球色)　LDG8N-G/60/S(昼白色)



次のような器具には使用できません



G:グリーン購入法適応ランプ　LEDは、光色・明るさにばらつきがあり、製品ごとに光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況[リモコン機能の付いた器具など]により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

LED電球

小形電球形

全方向タイプ　小形電球60形　7.6W［屋内用］　口金:E17



特長

■光の広がりが185度のバランスの取れた配光。
■消費電力7.6Wで小形電球60形相当の明るさ(全光束)。
■40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。

断熱材施工器具にも使用可能※　密閉器具にも使用可能

※一般的な断熱材施工器具との組合せを想定し、当社の基準で不具合のない事を確認しています。
特定の器具との組合せで(一社)日本照明工業会標準の認定を受けたものではありません。


●省エネ法に基づくLEDランプのエネルギー消費効率目標基準値(2017年度)達成。



形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外管バルブ仕様	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)*	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)*	エネルギー消費効率(lm/W)	区分名※	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)	エネルギー消費効率達成率(%)
LDA8L-G-E17/60/S	オープン	60K773	741241	○	10	電球色(2700K)	フロスト	80	38	81	E17	100	7.6	0.13	50/60共用	760	100.0	2	40,000	83	101%
LDA8N-G-E17/60/S	オープン	60K774	741258	○	10	昼白色(5000K)	フロスト	80	38	81	E17	100	7.6	0.13	50/60共用	920	121.0	1	40,000	83	110%


配光特性　単位(cd)

LDA8L-G-E17/60/S(電球色)　LDA8N-G-E17/60/S(昼白色)



分光分布

LDA8L-G-E17/60/S(電球色)　LDA8N-G-E17/60/S(昼白色)



※区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.911参照

*の定格値はJNLA登録試験事業者(Z80112JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

次のような器具には使用できません



全方向タイプ　小形電球40形　4.7W［屋内用］　口金:E17



特長

■光の広がりが185度のバランスの取れた配光。
■消費電力4.7Wで小形電球40形相当の明るさ(全光束)。
■40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。

断熱材施工器具にも使用可能※　密閉器具にも使用可能

※一般的な断熱材施工器具との組合せを想定し、当社の基準で不具合のない事を確認しています。
特定の器具との組合せで(一社)日本照明工業会標準の認定を受けたものではありません。


●省エネ法に基づくLEDランプのエネルギー消費効率目標基準値(2017年度)達成。



形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外管バルブ仕様	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)*	定格入力電流(A)	全光束(lm)*	エネルギー消費効率(lm/W)	区分名※	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)	エネルギー消費効率達成率(%)
LDA5L-G-E17/40/S	オープン	60K771	744310	○	10	電球色(2700K)	フロスト	80	38	81	E17	100	4.7	0.08	470	100.0	2	40,000	83	101%
LDA5N-G-E17/40/S	オープン	60K772	744327	○	10	昼白色(5000K)	フロスト	80	38	81	E17	100	4.7	0.08	560	119.1	1	40,000	83	108%


配光特性　単位(cd)

LDA5L-G-E17/40/S(電球色)　LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)



分光分布

LDA5L-G-E17/40/S(電球色)　LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)



※区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.911参照

*の定格値はJNLA登録試験事業者(Z80112JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

次のような器具には使用できません



納期:○=配送センター・工場在庫品　△=注文品　★=在庫限り品　JANコード上7桁｜4902901
使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況[リモコン機能の付いた器具など]により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

LED電球

小形電球形

全方向タイプ　小形電球40形　4.0W［屋内用］　口金:E17



特長

■小形電球(当社クリプトンミニ電球KR110V36WW/54WW)とほぼ同等の形状、サイズ。
■当社従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ小形電球形 6.1Wとの比較)
■光の広がりが220度の全方向タイプ。
■消費電力4.0Wで小形電球40形相当の明るさ(全光束)。
■40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。

断熱材施工器具にも使用可能※　密閉器具にも使用可能

※一般的な断熱材施工器具との組合せを想定し、当社の基準で不具合のない事を確認しています。
特定の器具との組合せで(一社)日本照明工業会標準の認定を受けたものではありません。


●省エネ法に基づくLEDランプのエネルギー消費効率目標基準値(2017年度)達成。



形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外管バルブ仕様	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)*	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)*	エネルギー消費効率(lm/W)	区分名※	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)	エネルギー消費効率達成率(%)
LDA4L-G-E17/40/S-PS	オープン	60K553	767838	○	10	電球色(2700K)	フロスト	67	35	30	E17	100	4.0	0.067	50/60共用	440	110.0	2	40,000	83	111% G
LDA4N-G-E17/40/S-PS	オープン	60K554	767845	○	10	昼白色(5000K)	フロスト	67	35	30	E17	100	4.0	0.067	50/60共用	480	120.0	1	40,000	83	109% G


配光特性　単位(cd)

LDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色)　LDA4N-G-E17/40/S-PS(昼白色)



分光分布

LDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色)　LDA4N-G-E17/40/S-PS(昼白色)



※区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.911参照

*の定格値はJNLA登録試験事業者(140360JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

次のような器具には使用できません



全方向タイプ　小形電球40形　4.6W［調光器対応タイプ］［屋内用］　口金:E17



特長

■光の広がりが185度のバランスの取れた配光。
■消費電力4.6Wで小形電球40形相当の明るさ(全光束)。
■40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
■調光器にも対応(調光器によって使用できないものがあります)。


調光器にも使用可能　密閉器具にも使用可能



形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外管バルブ仕様	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)	エネルギー消費効率(lm/W)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LDA5L-G-E17/40/D/S	オープン	60K782	767890	○	10	電球色(2700K)	フロスト	82	38	72	E17	100	4.6	0.05	50/60共用	440	95.6	40,000	83 G
LDA5N-G-E17/40/D/S	オープン	60K783	767906	○	10	昼白色(5000K)	フロスト	82	38	72	E17	100	4.6	0.05	50/60共用	480	104.3	40,000	83 G


配光特性　単位(cd)

LDA5L-G-E17/40/D/S(電球色)　LDA5N-G-E17/40/D/S(昼白色)



分光分布

LDA5L-G-E17/40/D/S(電球色)　LDA5N-G-E17/40/D/S(昼白色)



(注)突入電流の影響により調光器が故障することを防ぐため、各調光器への接続台数は下記に示す参考値を上限として接続してください。
〈調光器の容量:上限台数(参考値)〉
■200W:5台　■300W:8台　■400W・500W:10台　■800W:20台

次のような器具には使用できません



G:グリーン購入法適応ランプ　LEDは、光色・明るさにばらつきがあり、製品ごとに光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況[リモコン機能の付いた器具など]により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

LED電球

ミラー付 ハロゲンランプ形

ミラー付ハロゲンランプ形 7.0W［屋内用］ 口金:E11



特長

■消費電力7.0Wで最大光度2300cd(ビームの開き18度)、
1000cd(ビームの開き30度)を達成。
■30,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
■ハロゲンランプに近い光色(色温度:2700K)。
■調光器にも対応(調光器によって使用できないものがあります)。


調光器にも使用可能



形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)	エネルギー消費効率(lm/W)	ビーム光束(lm)	最大光度(cd)	ビームの開き(度)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LDR7L-M-E11/D/S-27	オープン	60K594	717017	○	10	電球色相当(2700K)	65	50	85	E11	100	7.0	0.11	50/60共用	(370)	52.8	(128)	2300	18	30,000	82
LDR7L-W-E11/D/S-27	オープン	60K595	717024	○	10	電球色相当(2700K)	65	50	85	E11	100	7.0	0.11	50/60共用	(370)	52.8	(164)	1000	30	30,000	82


配光特性 単位(cd)

LDR7L-M-E11/D/S-27 LDR7L-W-E11/D/S-27



分光分布

LDR7L-M-E11/D/S-27 LDR7L-W-E11/D/S-27



※全光束は参考値です。

(注)突入電流の影響により調光器が故障することを防ぐため、各調光器への接続台数は下記に示す参考値を上限として接続してください。
〈調光器の容量:上限台数(参考値)〉
■200W:10台 ■300W:15台 ■400W・500W:20台 ■800W:30台

次のような器具には使用できません



ミラー付ハロゲンランプ形 7.0W［高演色タイプ］［屋内用］ 口金:E11



特長

■消費電力7.0Wで最大光度1800cd(ビームの開き18度)、
800cd(ビームの開き30度)を達成。
■30,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
■ハロゲンランプに近い光色(色温度:2700K)。
■高演色タイプ(平均演色評価数:Ra92)
■調光器にも対応(調光器によって使用できないものがあります)。


調光器にも使用可能



形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)	エネルギー消費効率(lm/W)	ビーム光束(lm)	最大光度(cd)	ビームの開き(度)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LDR7L-M-E11/D/E-27	オープン	60K596	717031	○	10	電球色相当(2700K)	65	50	85	E11	100	7.0	0.11	50/60共用	(290)	41.4	(100)	1800	18	30,000	92
LDR7L-W-E11/D/E-27	オープン	60K597	717048	○	10	電球色相当(2700K)	65	50	85	E11	100	7.0	0.11	50/60共用	(290)	41.4	(131)	800	30	30,000	92


配光特性 単位(cd)

LDR7L-M-E11/D/E-27 LDR7L-W-E11/D/E-27



分光分布

LDR7L-M-E11/D/E-27 LDR7L-W-E11/D/E-27



※全光束は参考値です。

(注)突入電流の影響により調光器が故障することを防ぐため、各調光器への接続台数は下記に示す参考値を上限として接続してください。
〈調光器の容量:上限台数(参考値)〉
■200W:10台 ■300W:15台 ■400W・500W:20台 ■800W:30台

次のような器具には使用できません




納期:○=配送センター・工場在庫品 △=注文品 ★=在庫限り品 JANコード上7桁 | 4902901
使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況[リモコン機能の付いた器具など]により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

LED電球

小形電球形 生産完了品(在庫限り品)

全方向タイプ 小形電球形 6.1W [屋内用] 口金:E17



特長
- ■光が周囲に広がる290度の広配光。 ■小形電球と同等サイズ。
- ■消費電力6.1Wで小形電球40形相当の明るさ(全光束)。
- ■40,000時間の長寿命(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。

断熱材施工器具にも使用可能※ 密閉器具にも使用可能


※一般的な断熱材施工器具との組合せを想定し、当社の基準で不具合のない事を確認しています。
特定の器具との組合せで(一社)日本照明工業会標準の認定を受けたものではありません。
※区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.911参照
*の定格値はJNLA登録試験事業者(Z80112JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

次のような器具には使用できません



形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外管バルブ仕様	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)*	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)*	エネルギー消費効率(lm/W)	区分名*	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)	エネルギー消費効率達成率(%)
LDA6D-G-E17	オープン	60K504	692628	★	12	昼光色(6500K)	フロスト	67	35	50	E17	100	6.1	0.10	50/60共用	460	75.4	1	40,000	80	68%

全方向タイプ 小形電球形 6.0W [屋内用] 口金:E17



特長
- ■E17口金の全方向タイプLED電球。
- ■光の広がりが185度のバランスの取れた配光。
- ■消費電力6.0Wで小形電球50形相当の明るさ(全光束/昼光色)。
- ■40,000時間の長寿命(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- ■密閉器具に使用可能。

密閉器具にも使用可能


※区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.911参照
*の定格値はJNLA登録試験事業者(Z80112JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

次のような器具には使用できません



形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外管バルブ仕様	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)*	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)*	エネルギー消費効率(lm/W)	区分名*	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)	エネルギー消費効率達成率(%)
LDA6D-G-E17-T1	オープン	60K735	717109	★	10	昼光色(6500K)	フロスト	80	38	81	E17	100	6.0	0.10	50/60共用	600	100.0	1	40,000	83	90% G

全方向タイプ 小形電球形 5.9W [調光器対応タイプ] [屋内用] 口金:E17



特長
- ■光の広がりが185度のバランスの取れた配光。
- ■消費電力5.9Wで小形電球40形相当の明るさ(全光束/昼光色)。
- ■40,000時間の長寿命(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- ■調光器に対応(調光器によって使用できないものがあります)。

調光器にも使用可能 密閉器具にも使用可能


(注)突入電流の影響により調光器が故障することを防ぐため、各調光器への接続台数は下記に示す参考値を上限として接続してください。(調光器の容量:上限台数(参考値))
■200W:5台 ■300W:8台 ■400W・500W:10台 ■800W:20台

次のような器具には使用できません



形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外管バルブ仕様	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)	エネルギー消費効率(lm/W)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LDA6D-G-E17/D	オープン	60K733	717086	★	10	昼光色(6500K)	フロスト	82	38	72	E17	100	5.9	0.06	50/60共用	460	77.9	40,000	83 G

下方向タイプ 小形電球形 5.4W [屋内用] 口金:E17



特長
- ■消費電力5.4Wで小形電球40形相当の明るさ。
- ■40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。

密閉器具にも使用可能

※区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.911参照
*の定格値はJNLA登録試験事業者(Z80112JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

次のような器具には使用できません



形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外管バルブ仕様	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)*	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)*	エネルギー消費効率(lm/W)	区分名*	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)	エネルギー消費効率達成率(%)
LDA5D-H-E17-T1	オープン	60K744	717123	★	10	昼光色(6500K)	フロスト	75	38	71	E17	100	5.4	0.07	50/60共用	460	85.1	1	40,000	83	77% G


G:グリーン購入法適応ランプ LEDは、光色・明るさにばらつきがあり、製品ごとに光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況[リモコン機能の付いた器具など]により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

MILIE ミライエ

LED電球

演出・装飾タイプ 生産完了品(在庫限り品)

[演出・装飾タイプ] 全方向タイプ 小形電球形 2.3W [屋内用] 口金:E17



特長

■2.3Wの低消費電力。
■25,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
■密閉器具に使用可能。 ■クリアバルブにより光のきらめき感を利用できます。

密閉器具にも使用可能

次のような器具には使用できません



※区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.911参照 なお、ナチュラルホワイト色は昼光色に準ずるものとします。
*の定格値はJNLA登録試験事業者(Z80112JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。
※本製品は「OSRAM」ブランドです。

形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外管バルブ仕様	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)*	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)*	エネルギー消費効率(lm/W)	区分名※	定格寿命(h)	エネルギー消費効率達成率(%)
LDA2L-G-E17	オープン	60K519	668425	★	10	電球色(3000K)	クリア	90	45	35	E17	100	2.3	0.045	50/60共用	125	54.3	2	25,000	55%
LDA2NX-G-E17	オープン	60K520	668432	★	10	ナチュラルホワイト色(5800K)	クリア	90	45	35	E17	100	2.3	0.045	50/60共用	125	54.3	1	25,000	49%

納期:○=配送センター・工場在庫品 △=注文品 ★=在庫限り品 JANコード上7桁 | 4902901
使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況[リモコン機能の付いた器具など]により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

LED電球

反射形［バラストレス水銀ランプ形］

既存のバラストレス水銀ランプを
LEDに置換えて消費電力を大幅に削減。
屋内外の投光照明など、
さまざまな用途に活用できます。


口金：E39


口金：E26


ポリカーボネート樹脂筐体の採用により、軽量化とコンパクト化を実現。
器具の負担となる質量と風圧荷重を大幅に軽減するよう設計しており、
既設器具のリニューアルにもおすすめです。

■ 選べる明るさ、光色。平均演色評価数も向上


光色はさわやかな昼白色相当と、暖かみのある電球色相当をラインアップ。
平均演色評価数はバラストレス水銀ランプ（反射形）のRa58に対して、
本商品はRa70～80を実現。光色にこだわる場所にもお使いいただけます。



反射形33Wシリーズ


昼白色相当（5000K）Ra70　電球色相当（3000K）Ra80

反射形14Wシリーズ


昼白色相当（5000K）Ra80　電球色相当（3000K）Ra80

■ さまざまな用途に活用できる屋内外兼用形

－20℃～＋35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で、屋内だけでなく屋外でも使用可能です。

※口金部は防水構造になっていませんので、防水形の照明器具でご使用ください。
　また、既設照明器具の防水パッキンが劣化している場合は、新品に交換後ご使用ください。
※使用温度はランプ点灯時の周囲温度を示します。
※周囲温度が35℃を超える場所では使用しないでください。


■ バラストレス水銀ランプからLEDへの交換で、消費電力最大約91%削減※1・長寿命40,000時間※2を実現

消費電力14Wで、従来バラストレス水銀ランプ160形（反射形）と比べ省電力を実現。（LED電球反射形14Wシリーズの場合）
ランニングコストの低減に貢献します。

※1 当社バラストレス水銀ランプ（反射形）とLED電球反射形14Wシリーズとの比較。
※2 定格寿命40,000時間は、周囲温度25℃以下で使用した場合の設計寿命です。周囲温度によっては寿命が短くなる場合があります。
　定格寿命は光束維持率70％時の平均値であり、保証値ではありません。

LED電球反射形14Wシリーズ

消費電力比較



バラストレス水銀ランプ160形（反射形）　LED電球反射形14Wシリーズ


光源寿命時間比較



バラストレス水銀ランプ160形（反射形）　LED


LED電球反射形33Wシリーズ

消費電力比較



バラストレス水銀ランプ300形（反射形）　LED電球反射形33Wシリーズ


光源寿命時間比較



バラストレス水銀ランプ300形（反射形）　LED


※100V電源使用時

1灯あたりのトータルコスト比較



条件：バラストレス水銀ランプ300形（BHRF100/110V 300W/T）（注）は、消費電力は定格電圧入力時の特性、定格寿命8,000時間、ランプ代11,200円（税別）にて算出。電気料金目安単価は27円/kWh（税込）※、年間点灯時間4,000時間で算出。　（注）バラストレス水銀ランプ300形（反射形）は販売完了済です。
※新電力料金目安単価

反射形［バラストレス水銀ランプ形］33W［屋内／屋外用］　口金：E39



特長


■E39口金に対応。
■消費電力33Wでバラストレス水銀ランプ300形（反射形）相当の明るさ※（全光束）。
■40,000時間の長寿命（周囲温度25℃使用時。光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません。）
■落下防止ワイヤ付（必ず専用の落下防止ワイヤをランプフィン部にある取付ヒンジピンに取付けて使用してください。）

※当社バラストレス水銀ランプ（BHRF100/110V300W/T（注））に近い明るさ（全光束）ですが、光色によって異なりますので仕様をご確認ください。
（注）販売完了済


形名	希望小売価格（税別）	形名コード	納期	梱包単位	光色（色温度）	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 直径(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格入力電流(A) 100V時	定格入力電流(A) 200V時	定格入力電流(A) 220V時	定格消費電力(W)	周波数(Hz)	全光束(lm)	エネルギー消費効率(lm/W)	ビーム光束(lm)	最大光度(cd)	ビームの開き(度)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LDR100-220V33L-H-E39	¥54,000	61Z107	○	6	電球色相当（3000K）	223	165	780	E39	100-220	0.33	0.18	0.16	33	50/60共用	3700	112.1	2600	1400	105	40,000	80
LDR100-220V33N-H-E39	¥54,000	61Z106	○	6	昼白色相当（5000K）	223	165	780	E39	100-220	0.33	0.18	0.16	33	50/60共用	4200	127.2	2900	1600	105	40,000	70

配光特性　単位（cd）

LDR100-220V33L-H-E39（電球色相当）




LDR100-220V33N-H-E39（昼白色相当）




分光分布

LDR100-220V33L-H-E39（電球色相当）



LDR100-220V33N-H-E39（昼白色相当）




※既設照明器具で使用する場合、防水パッキンがLED電球と密着していない状態でのご使用はできません。器具側の防水パッキンが損傷・劣化している場合は新品に交換後ご使用ください。防水パッキンの購入については、照明器具の取扱説明書をご確認の上、照明器具をお買い求めの販売店にお問い合わせください。

次のような器具には使用できません



反射形［バラストレス水銀ランプ形］14W［屋内／屋外用］　口金：E26



特長


■E26口金に対応。
■消費電力14Wでバラストレス水銀ランプ160形（反射形）相当の明るさ※（全光束）。
■40,000時間の長寿命（周囲温度25℃使用時。光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません。）
■落下防止ワイヤ付（必ず専用の落下防止ワイヤをランプフィン穴に取付けて使用してください。）

※当社バラストレス水銀ランプ（BHRF100/110V160W/T（注））に近い明るさ（全光束）ですが、光色によって異なりますので仕様をご確認ください。
（注）販売完了済


形名	希望小売価格（税別）	形名コード	納期	梱包単位	光色（色温度）	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 直径(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格入力電流(A) 100V時	定格入力電流(A) 200V時	定格入力電流(A) 220V時	定格消費電力(W)	周波数(Hz)	全光束(lm)	エネルギー消費効率(lm/W)	ビーム光束(lm)	最大光度(cd)	ビームの開き(度)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LDR100-220V14L-H	¥28,000	61Z105	○	10	電球色相当（3000K）	157	120	350	E26	100-220	0.15	0.09	0.09	14	50/60共用	1450	103.5	1100	550	105	40,000	80
LDR100-220V14N-H	¥28,000	61Z104	○	10	昼白色相当（5000K）	157	120	350	E26	100-220	0.15	0.09	0.09	14	50/60共用	1600	114.2	1200	600	105	40,000	80

配光特性　単位（cd）

LDR100-220V14L-H（電球色相当）




LDR100-220V14N-H（昼白色相当）




分光分布

LDR100-220V14L-H（電球色相当）



LDR100-220V14N-H（昼白色相当）



※既設照明器具で使用する場合、防水パッキンがLED電球と密着していない状態でのご使用はできません。器具側の防水パッキンが損傷・劣化している場合は新品に交換後ご使用ください。防水パッキンの購入については、照明器具の取扱説明書をご確認の上、照明器具をお買い求めの販売店にお問い合わせください。

次のような器具には使用できません



HID形LEDランプシステム

街路灯用 全方向タイプ クラス1000・600・400・200

既存の街路灯の水銀ランプを
LEDランプに置換え可能。※
水銀を使わない環境に配慮した光源で
大幅な節電と長寿命を実現。

※専用電源の設置工事が必要です。




クラス1000(水銀ランプ250形器具相当)ラインアップ




配光比較

LHT58N-G-E39/1000(昼白色)




水銀ランプ HF250X
(販売完了済)



水銀ランプ250形からの置き換えとしてご使用いただけます。

消費電力比較



光源寿命時間比較




※100V電源使用時

■ 選べる明るさ、光色。平均演色評価数も向上

4種類の出力(クラス200・400・600・1000)をご用意。光色はクールな昼光色※・昼白色と柔らかい電球色をラインアップ。水銀ランプ(蛍光形)のRa40に対して、Ra73／83を実現。光色にこだわる場所にもお使いいただけます。


※クラス200のみ

クラス200




昼白色(5000K)Ra73　電球色(3000K)Ra83

クラス400



昼白色(5000K)Ra73　電球色(3000K)Ra83

クラス600



昼白色(5000K)Ra73　電球色(3000K)Ra83

■ 既設器具をそのまま使用可能

安定器を交換するだけで、既存器具をそのまま使用可能。
口金はE39とE26の2タイプ※をご用意しました。

※クラス600と1000はE39のみ



E39口金



E26口金

■ 密閉器具※に使用可能

汚れが落ちやすく劣化の少ないガラスバルブタイプ。密閉器具※にも使用可能で、あらゆる角度での取付け※が可能です。


※器具の構造や種類によって寸法、温度、配光、その他の状況により使用できない場合があります。
P.929 適合一覧をご確認ください。
(注)高さ10m以下の器具にご使用ください。



屋外ポール灯に



屋外ブラケットに




■ 水銀ランプからLEDランプシステムへの交換で、消費電力最大約83%削減※1・長寿命40,000時間※2を実現

消費電力38.2Wで、従来水銀ランプ200形と比べ節電を実現。(クラス600の場合) ランニングコストの低減に貢献します。

※1 当社水銀ランプ200形とHID形LEDランプシステム クラス600との比較。　※2 光束維持率70%時。定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。

クラス200

消費電力比較　光源寿命時間比較




クラス400

消費電力比較　光源寿命時間比較



クラス600


消費電力比較　光源寿命時間比較



※100V電源使用時

全方向タイプ クラス1000(水銀ランプ250形器具に近い明るさ※1)　口金:E39

NEW



特長

■E39口金の全方向タイプ。※2
■消費電力57.6Wで水銀ランプ250形器具相当の寿命末期に近い明るさ※1(全光束)。
■40,000時間の長寿命(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
■密閉器具に対応。

密閉器具にも使用可能


※1 当社蛍光形一般水銀ランプ(HF250X(販売完了済み))の寿命末期に近い明るさ(全光束)ですが、光色によって異なりますので仕様をご確認ください。
※2 このランプは直流点灯です。ご使用の際は、ランプ及び専用電源の極性(+口金の先端部分、−口金のネジ部分)を合わせて配線してください。

形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 直径(D)	質量(g)	口金	ランプ電圧(V)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LHT58L-G-E39/1000	¥70,000	61Z025	△	6	電球色(3000K)	223	100	750	E39	177.4	57.6	9000	40,000	83
LHT58N-G-E39/1000	¥70,000	61Z024	○	6	昼白色(5000K)	223	100	750	E39	177.4	57.6	10000	40,000	73


(注) 1.専用電源EL-T0051との組合せでご使用ください。
2.ランプは極性フリーの仕様となっておりますが、安全使用の確保および安全性維持のため照明器具および配線を点検し、口金の中心部分を電源の+極(赤)に接続することをおすすめいたします。
3.水銀ランプ250形相当とほぼ同等の全長ですが、直径や形状の違い等で、灯具によっては使用できない場合があります。
4. P.929の適合一覧表をご確認ください。

配光特性　単位(cd)

LHT58L-G-E39/1000 (電球色)




LHT58N-G-E39/1000 (昼白色)




分光分布


LHT58L-G-E39/1000 (電球色)



LHT58N-G-E39/1000 (昼白色)



次のような器具には使用できません



NEW



専用電源(別置形)

特長

■屋内・屋外・ポール内設置可能(防雨形)
■IEC基準(4kV)を超える高耐雷サージ性能(ノーマルモード時:10kV　コモンモード時:15kV)
■2次側(管灯回路)配線長　最長50mまで延長可能

注1:直流電源装置が通電状態でLEDランプを抜き差ししないでください。LED器具の故障・短寿命につながります。
注2:直流電源装置が通電中にLEDランプを接続した場合は点灯しません。一度電源をOFFにして、再度電源を入れてください。


		形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 幅(W)	外形寸法(mm) 高さ(H)	取付ピッチ(mm)	質量(g)	定格入力電圧(V)	入力容量(VA)	定格消費電力※(W) 100V	定格消費電力※(W) 200V	定格消費電力※(W) 242V	定格入力電流※(A) 100V	定格入力電流※(A) 200V	定格入力電流※(A) 242V	定格出力電流(A)	周波数(Hz)	適合ポール(最小)
クラス1000	1灯	EL-T0051	¥19,800	61Z047	○	1	381	81	78.5	350	1100	100〜242	68	64.2	62.8	62.8	0.66	0.32	0.27	0.325	50/60共用	φ139.8

※ランプ・電源組合せの時の値

ランプ1灯+専用電源(EL-T0051)組合せ時

入力電力　:62.8W
入力容量　:68VA
専用電源(別売)　:EL-T0051　○¥19,800(税別)
組合せ価格　○¥89,800(税別)

配線図




※ランプ+専用電源(EL-T0051)組合せ時

HID形LEDランプシステム

街路灯用 全方向タイプ クラス1000・600・400・200

全方向タイプ クラス600（水銀ランプ200形器具に近い明るさ※1）　口金：E39



特長

■E39口金の全方向タイプ。※2
■消費電力36Wで水銀ランプ200形器具相当の寿命末期に近い明るさ※1（全光束）。
■40,000時間の長寿命（光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません）。
■密閉器具に対応。

密閉器具にも使用可能


※1 当社透明形一般水銀ランプ（H200/M（販売完了済み））の寿命末期に近い明るさ（全光束）ですが、光色によって異なりますので仕様をご確認ください。
※2 このランプは直流点灯です。ご使用の際は、ランプ及び専用電源の極性（+口金の先端部分、−口金のネジ部分）を合わせて配線してください。

形名	希望小売価格（税別）	形名コード	納期	梱包単位	光色（色温度）	外形寸法（mm）		質量（g）	口金	ランプ電圧（V）	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（h）	平均演色評価数（Ra）
						長さ（L）	直径（D）							
LHT36L-G-E39/600	¥60,000	61Z037	△	6	電球色（3000K）	245	70	260	E39	72	36	5000	40,000	83
LHT36N-G-E39/600	¥60,000	61Z036	○	6	昼白色（5000K）	245	70	260	E39	72	36	6500	40,000	73


（注）1.専用電源EL-T0039との組合せでご使用ください。
2.ランプは極性フリーの仕様となっておりますが、安全使用の確保および安全性維持のため照明器具および配線を点検し、口金の中心部分を電源の+極（赤）に接続することをおすすめいたします。
3.水銀ランプ200形相当とほぼ同等の全長ですが、直径や形状の違い等で、灯具によっては使用できない場合があります。
4. P.929の適合一覧表をご確認ください。

配光特性　単位（cd）

LHT36L-G-E39/600（電球色）




LHT36N-G-E39/600（昼白色）




分光分布


LHT36L-G-E39/600（電球色）




LHT36N-G-E39/600（昼白色）



次のような器具には使用できません





専用電源（別置形）

特長

■屋内・屋外・ポール内設置可能（防雨形）
■IEC基準（4kV）を超える高耐雷サージ性能（ノーマルモード時:10kV　コモンモード時:15kV）
■2次側（管灯回路）配線長　最長20mまで延長可能

注1：直流電源装置が通電状態でLEDランプを抜き差ししないでください。LED器具の故障・短寿命につながります。
注2：直流電源装置が通電中にLEDランプを接続した場合は点灯しません。一度電源をOFFにして、再度電源を入れてください。


		形名	希望小売価格（税別）	形名コード	納期	梱包単位	外形寸法（mm）			取付ピッチ（mm）	質量（g）	定格入力電圧（V）	入力容量（VA）	定格消費電力※（W）			定格入力電流※（A）			定格出力電流（A）	周波数（Hz）	適合ポール（最小）
							長さ（L）	幅（W）	高さ（H）					100V	200V	242V	100V	200V	242V			
クラス600	1灯	EL-T0039	¥19,800	61Z045	○	1	303	79.5	73	273	800	100～242	40	38.2	38.3	39.2	0.38	0.20	0.17	0.50	50/60共用	φ114.3

※ランプ・電源組合せの時の値

ランプ1灯＋専用電源（EL-T0039）組合せ時

入力電力　：39.2W
入力容量　：40VA
専用電源（別売）：EL-T0039　○¥19,800（税別）
組合せ価格　○¥79,800（税別）


配線図



※ランプ＋専用電源（EL-T0039）組合せ時

LEDは、光色・明るさにばらつきがあり、製品ごとに光色や明るさが異なる場合があります、ご了承ください。HID形LEDランプシステムのご使用にあたっては、照明器具等との組合せの確認を必ず行ってください。
使用器具の構造や種類によって、寸法、温度、配光、その他の状況により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

全方向タイプ クラス400(水銀ランプ100形器具相当※1)　口金:E26/E39



特長

■E26/E39口金をラインアップ。※2
■消費電力29Wで水銀灯100形器具相当の明るさ※1(全光束)。
■40,000時間の長寿命(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
■密閉器具に対応。

密閉器具にも使用可能


※1 当社蛍光形一般水銀ランプ(HF100X(販売完了済み))に近い明るさ(全光束)ですが、光色によって異なりますので仕様をご確認ください。
※2 このランプは直流点灯です。ご使用の際は、ランプ及び専用電源の極性(+口金の先端部分、−口金のネジ部分)を合わせて配線してください。

形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 直径(D)	質量(g)	口金	ランプ電圧(V)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LHT29L-G-E26-T1	¥43,000	61Z016	△	6	電球色(3000K)	232	62	300	E26	83.0	29.0	3400	40,000	83
LHT29N-G-E26-T1	¥43,000	61Z014	○	6	昼白色(5000K)	232	62	300	E26	83.0	29.0	4000	40,000	73
LHT29L-G-E39-T1	¥43,000	61Z017	△	6	電球色(3000K)	248	62	330	E39	83.0	29.0	3400	40,000	83
LHT29N-G-E39-T1	¥43,000	61Z015	○	6	昼白色(5000K)	248	62	330	E39	83.0	29.0	4000	40,000	73

(注)1.専用電源EL-T0018Aとの組合せでご使用ください。
2.ランプは極性フリーの仕様となっておりますが、安全使用の確保および安全性維持のため照明器具および配線を点検し、口金の中心部分を電源の+極(赤)に接続することをおすすめいたします。
3.外形寸法の違い等で、灯具によっては使用できない場合があります。
4. P.929の適合一覧表をご確認ください。


配光特性　単位(cd)

LHT29L-G-E26(E39)-T1 (電球色)　LHT29N-G-E26(E39)-T1 (昼白色)



分光分布

LHT29L-G-E26(E39)-T1 (電球色)　LHT29N-G-E26(E39)-T1 (昼白色)




次のような器具には使用できません



発売予定品(2017年8月発売予定)　外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。　※下記製品発売以降、上記製品は生産完了となります。

形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 直径(D)	質量(g)	口金	ランプ電圧(V)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LHT24L-G-E26/400	¥43,000	61Z034	△	6	電球色(3000K)	232	62	200	E26	68	24	3400	40,000	83
LHT24N-G-E26/400	¥43,000	61Z032	○	6	昼白色(5000K)	232	62	200	E26	68	24	4000	40,000	73
LHT24L-G-E39/400	¥43,000	61Z035	△	6	電球色(3000K)	248	62	230	E39	68	24	3400	40,000	83
LHT24N-G-E39/400	¥43,000	61Z033	○	6	昼白色(5000K)	248	62	230	E39	68	24	4000	40,000	73



専用電源(別置形)

特長

■屋内・屋外・ポール内設置可能(防雨形)
■IEC基準(4kV)を超える高耐雷サージ性能(ノーマルモード時:10kV　コモンモード時:15kV)
■2次側(管灯回路)配線長　最長20mまで延長可能

注1:直流電源装置が通電状態でLEDランプを抜き差ししないでください。LED器具の故障・短寿命につながります。
注2:直流電源装置が通電中にLEDランプを接続した場合は点灯しません。一度電源をOFFにして、再度電源を入れてください。

		形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 幅(W)	外形寸法(mm) 高さ(H)	取付ピッチ(mm)	質量(g)	定格入力電圧(V)	入力容量(VA)	定格消費電力※(W) 100V	定格消費電力※(W) 200V	定格消費電力※(W) 242V	定格入力電流※(A) 100V	定格入力電流※(A) 200V	定格入力電流※(A) 242V	定格出力電流(A)	周波数(Hz)	適合ポール(最小)
クラス400	1灯	EL-T0018A	¥16,800	61Z043	○	1	303	79.5	73	273	800	100〜242	33	32.0	31.7	32.4	0.32	0.16	0.14	0.35	50/60共用	φ114.3


※ランプ(LHT29シリーズ)・電源組合せの時の値

ランプ(LHT29シリーズ)1灯+専用電源(EL-T0018A)組合せ時

入力電力　:32.4W
入力容量　:33VA

専用電源(別売)　:EL-T0018A　○¥16,800(税別)
組合せ価格　○¥59,800(税別)

配線図




※ランプ+専用電源(EL-T0018A)組合せ時

納期:○=配送センター・工場在庫品　△=注文品　★=在庫限り品　JANコード上7桁 4902901
使用器具の構造や種類によって、寸法、温度、配光、その他の状況により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

HID形LEDランプシステム

街路灯用 全方向タイプ クラス1000・600・400・200

全方向タイプ クラス200(水銀ランプ40形器具相当※1)　口金:E26／E39



特長

■E26／E39口金をラインアップ。※2
■消費電力15Wで水銀灯40形器具相当の明るさ※1(全光束)。
■40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
■密閉器具に対応。

密閉器具にも使用可能

次のような器具には使用できません




※1 当社蛍光形一般水銀ランプ(HF40X/M(販売完了済み))に近い明るさ(全光束)ですが、光色によって異なりますので仕様をご確認ください。
※2 このランプは直流点灯です。ご使用の際は、ランプ及び専用電源の極性(+口金の先端部分、−口金のネジ部分)を合わせて配線してください。

形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 直径(D)	質量(g)	口金	ランプ電圧(V)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LHT15L-G-E26	¥20,000	61Z007	△	6	電球色(3000K)	216	50	200	E26	43.0	15.0	1800	40,000	83
LHT15N-G-E26	¥20,000	61Z005	○	6	昼白色(5000K)	216	50	200	E26	43.0	15.0	2000	40,000	73
LHT15D-G-E26	¥20,000	61Z030	△	6	昼光色(6500K)	216	50	200	E26	43.0	15.0	2000	40,000	73
LHT15L-G-E39	¥20,000	61Z008	△	6	電球色(3000K)	232	50	230	E39	43.0	15.0	1800	40,000	83
LHT15N-G-E39	¥20,000	61Z006	○	6	昼白色(5000K)	232	50	230	E39	43.0	15.0	2000	40,000	73
LHT15D-G-E39	¥20,000	61Z031	△	6	昼光色(6500K)	232	50	230	E39	43.0	15.0	2000	40,000	73

(注)1.専用電源EL-T0017A、EL-T0035との組合せでご使用ください。
2.ランプは極性フリーの仕様となっておりますが、安全使用の確保および安全性維持のため照明器具および配線を点検し、口金の中心部分を電源の+極(赤)に接続することをおすすめいたします。
3.外形寸法の違い等で、灯具によっては使用できない場合があります。
4. P.929の適合一覧表をご確認ください。


配光特性　単位(cd)

LHT15L-G-E26(E39)(電球色)　LHT15N-G-E26(E39)(昼白色)　LHT15D-G-E26(E39)(昼光色)



分光分布

LHT15L-G-E26(E39)(電球色)　LHT15N-G-E26(E39)(昼白色)　LHT15D-G-E26(E39)(昼光色)




発売予定品(2017年10月発売予定)　外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※下記製品発売以降、上記製品は生産完了となります。

形名	希望小売価格(税別)	形名コード	光色(色温度)	口金
LHT12L-G-E26/200	¥20,000	61Z064	電球色(3000K)	E26
LHT12N-G-E26/200	¥20,000	61Z062	昼白色(5000K)	E26
LHT12D-G-E26/200	¥20,000	61Z060	昼光色(6500K)	E26

形名	希望小売価格(税別)	形名コード	光色(色温度)	口金
LHT12L-G-E39/200	¥20,000	61Z065	電球色(3000K)	E39
LHT12N-G-E39/200	¥20,000	61Z063	昼白色(5000K)	E39
LHT12D-G-E39/200	¥20,000	61Z061	昼光色(6500K)	E39



専用電源(別置形)

特長

■屋内・屋外・ポール内設置可能(防雨形)
■IEC基準(4kV)を超える高耐雷サージ性能(ノーマルモード時:10kV　コモンモード時:15kV)
■2次側(管灯回路)配線長　最長20mまで延長可能(EL-T0035は10m)

注1:直流電源装置が通電状態でLEDランプを抜き差ししないでください。LED器具の故障・短寿命につながります。
注2:直流電源装置が通電中にLEDランプを接続した場合は点灯しません。一度電源をOFFにして、再度電源を入れてください。


		形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	外形寸法(mm) 長さ(L)	幅(W)	高さ(H)	取付ピッチ(mm)	質量(g)	定格入力電圧(V)	入力容量(VA)	定格消費電力※(W) 100V	200V	242V	定格入力電流※(A) 100V	200V	242V	定格出力電流(A)	周波数(Hz)	適合ポール(最小)
クラス200	1灯	EL-T0017A	¥14,800	61Z042	○	1	303	79.5	73	273	800	100〜242	17	16.4	16.5	16.8	0.17	0.08	0.07	0.35	50/60共用	φ114.3
	2灯	EL-T0035	¥18,800	61Z044	○	1	303	79.5	73	273	800	100〜242	33	32.2	32.2	32.9	0.32	0.16	0.14	0.35	50/60共用	φ114.3

※ランプ(LHT15シリーズ)・電源組合せの時の値

ランプ(LHT15シリーズ)1灯+専用電源(EL-T0017A)組合せ時

入力電力　:16.8W
入力容量　:17VA
専用電源(別売)　:EL-T0017A　○¥14,800(税別)
組合せ価格　○¥34,800(税別)

配線図




※ランプ+専用電源(EL-T0017A)組合せ時

ランプ2灯+専用電源(EL-T0035)組合せ時

入力電力　:32.9W
入力容量　:33VA
専用電源(別売)　:EL-T0035　○¥18,800(税別)
組合せ価格　○¥58,800(税別)

配線図




※ランプ+専用電源(EL-T0035)組合せ時


納期:○=配送センター・工場在庫品　△=注文品　★=在庫限り品　JANコード上7桁 | 4902901　LEDは、光色・明るさにばらつきがあり、製品ごとに光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。HID形LEDランプシステムのご使用にあたっては、照明器具等との組合せの確認を必ず行ってください。　使用器具の構造や種類によって、寸法、温度、配光、その他の状況により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。


HID形LEDランプシステム 街路灯用 全方向タイプ 適合一覧

〈お取り付け前の確認について〉
・HID形LEDランプと専用電源を必ず一緒に交換またはご使用ください。
・納入仕様書に付属の「HID形LEDランプシステム 使用可否チェックシート」で既設の照明器具や設置環境の点検を必ず行いご使用ください。

クラス1000 (LHT58シリーズ)	クラス600 (LHT36シリーズ)	クラス400 (LHT29,24シリーズ)	クラス200 (LHT15,12シリーズ)
			
▶P.925	▶P.926	▶P.927	▶P.928

適合口金 適合ランプ(従来光源)		E39口金　一般水銀ランプ200形～400形					
既存光源器具	形名						
		HC330	HC330F	HC330AL	HC335	HC4003	HC4005
	掲載ページ	▶P.617	▶P.617	▶P.617	▶P.617	▶P.616	▶P.616
	グローブサイズ(mm)	φ500	φ500	φ500	□520	390×500	360×500
クラス200(LHT15,12シリーズ)適合可否		○	○	○	○	○	○
クラス400(LHT29,24シリーズ)適合可否		○	○	○	○	○	○
クラス600(LHT36シリーズ)適合可否		○	○	○	○	○	○
クラス1000(LHT58シリーズ)適合可否		○	○	○	×	○	○

既存光源器具	形名				
		HC4008	HC4011	HC4013	HC4014
	掲載ページ	▶P.616	▶P.620	▶P.619	▶P.620
	グローブサイズ(mm)	□450	φ450	φ450	φ450
クラス200(LHT15,12シリーズ)適合可否		○	○	○	○
クラス400(LHT29,24シリーズ)適合可否		○	○	○	○
クラス600(LHT36シリーズ)適合可否		○	○	○	○
クラス1000(LHT58シリーズ)適合可否		○	○	○	○

適合口金 適合ランプ(従来光源)		E26口金　一般水銀ランプ80形～100形(40形)			
既存光源器具	形名				
		HC1008	HC1010	HC1011	HC1003
	掲載ページ	▶P.620	▶P.619	▶P.620	▶P.616
	グローブサイズ(mm)	φ300	φ300	φ300	220×350
クラス200(LHT15,12シリーズ)適合可否		○	○	○	○
クラス400(LHT29,24シリーズ)適合可否		○	○	○	×

○:適合　×:不適合

本体旧製品(販売完了品)の適合一覧

	HC4004	HC4010	HC4012	HC331	HC390
クラス200	○	○	○	○	○
クラス400	○	○	○	○	○

	HC1009	HC1004	HC1005	HC190
クラス200	○	○	×	×
クラス400	○	×	×	×


※HID形LEDランプシステムの詳細仕様はP.925～928をご覧ください。
※照明器具の詳細仕様はそれぞれの掲載ページをご覧ください。

(注)1. HID形LEDランプシステムのご使用にあたっては、照明器具等との組合せの確認を必ず行ってください。
(注)2. HID形LEDランプシステムは、サイズや明るさ、光のひろがり方が蛍光形(または透明形)一般水銀ランプと異なります。
器具挿入時の問題有無を判断基準とし、配光性は合否基準には含まれておりません。道路灯や防犯灯等の配光制御を行う器具で使用すると照度基準を満足しない場合があります。
(注)3. ご使用環境によりランプの光束維持率が低下する場合があります。

HID形LEDランプシステム

高天井用 下方向タイプ クラス2000・1500・1000

既存器具そのままでLED化が可能。
水銀ランプからのリニューアルにおすすめです。



配光イメージ：反射笠装着時



反射笠なし



※器具への取付イメージ

■ 既存器具から、ランプと安定器の交換だけで簡単にLED化


器具交換が難しい環境や、既存器具を活かしてLED化したい場所におすすめ。

おすすめの設置空間：物流倉庫、量販店倉庫など





イメージ



水銀ランプとほぼ同等のランプ長さ




水銀ランプ
HID形LEDランプシステム
高天井用 下方向タイプ

質量
わずか
1.35kg


■ 水銀ランプ400形器具と比較して、最大約72％※省エネ ※クラス1500において

既存器具をそのまま使用可能なため、イニシャルコストを抑えられます。さらに、水銀ランプと比較して消費電力約72％※削減でトータルコストを大幅に削減可能。



※100V電源使用時

イニシャルコスト＋ランニングコスト比較（1台） ※希望小売価格換算



［比較条件］
・当社水銀ランプ器具（消費電力：435W）とHID形LEDランプシステム 高天井用 下方向タイプ クラス1500 LHR110N-H-E39/400-250 電源組合せ価格 77,800円（税別）（消費電力：122.5W）
・年間点灯時間：3000時間　・電気料金：27円/kWh（税込）※新電力料金目安単価
・水銀ランプ器具には交換ランプ費用（税込）を含む

高天井用 下方向タイプ クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)※1　口金:E39



特長

■配光角120°の下方向タイプ。※2
■E39口金に対応。
■40,000時間の長寿命(光束維持率85%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
■使用可能温度範囲:−10℃〜40℃
■落下防止ワイヤ長:2m


※1 下面開放形器具(当社HH400)に水銀ランプ400形を設置した時の器具効率および保守率などを考慮した場合です。
※2 点灯方向は下向き(口金が上)です。

形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 直径(D)	質量(g)	口金	ランプ電圧(V)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LHR127N-H-E39/M400	¥75,000	61Z202	△	1	昼白色(5000K)	298	228	1350	E39	191.6	126.5	22000	40,000	73

(注)1.専用電源EL-T0049との組合せでご使用ください。
2.ご使用の際は、ランプおよびLED用直流電源装置の極性(+・−)を合わせて配線してください。ランプは極性フリーの仕様となっておりますが、安全使用の確保および安全維持のため照明器具および配線を点検し、口金の中心部分を電源の+極(赤)に接続してください。
3.高天井用落下防止ワイヤ(同梱)を必ず取付けてください。

次のような器具には使用できません





専用電源(別置形)

ランプ1灯+専用電源(EL-T0049)組合せ時

入力電力　:136.0W
入力容量　:143VA
専用電源(別売):EL-T0049　△¥24,800(税別)
組合せ価格　△¥99,800(税別)

■連続調光[信号制御:5〜100%]

		形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 幅(W)	外形寸法(mm) 高さ(H)	取付ピッチ(mm)	質量(g)	定格入力電圧(V)	入力容量(VA)	定格消費電力※(W) 100V	定格消費電力※(W) 200V	定格消費電力※(W) 242V	定格入力電流※(A) 100V	定格入力電流※(A) 200V	定格入力電流※(A) 242V	定格出力電流(A)	周波数(Hz)
クラス2000	1灯	EL-T0049 AHZ	¥24,800	61Z052	△	1	475	87	76	430−450	1400	100〜242	143	139.0	136.0	136.0	1.418	0.716	0.604	0.66	50/60共用

※ランプ・電源組合せの時の値

高天井用 下方向タイプ クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)※1　口金:E39



特長

■配光角120°の下方向タイプ。※2
■E39口金に対応。
■40,000時間の長寿命(光束維持率85%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
■使用可能温度範囲:−10℃〜40℃
■落下防止ワイヤ長:2m


※1 下面開放形器具(当社HH400)に水銀ランプ400形を設置した時の器具効率および保守率などを考慮した場合です。
※2 点灯方向は下向き(口金が上)です。

形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 直径(D)	質量(g)	口金	ランプ電圧(V)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LHR110N-H-E39/400-250	¥53,000	61Z201	△	1	昼白色(5000K)	298	228	1350	E39	209.2	110.2	17000	40,000	73

(注)1.専用電源EL-T0048との組合せでご使用ください。
2.ご使用の際は、ランプおよびLED用直流電源装置の極性(+・−)を合わせて配線してください。ランプは極性フリーの仕様となっておりますが、安全使用の確保および安全維持のため照明器具および配線を点検し、口金の中心部分を電源の+極(赤)に接続してください。
3.高天井用落下防止ワイヤ(同梱)を必ず取付けてください。

次のような器具には使用できません





専用電源(別置形)

ランプ1灯+専用電源(EL-T0048)組合せ時

入力電力　:119.8W
入力容量　:125VA
専用電源(別売):EL-T0048　△¥24,800(税別)
組合せ価格　△¥77,800(税別)

■連続調光[信号制御:5〜100%]

		形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 幅(W)	外形寸法(mm) 高さ(H)	取付ピッチ(mm)	質量(g)	定格入力電圧(V)	入力容量(VA)	定格消費電力※(W) 100V	定格消費電力※(W) 200V	定格消費電力※(W) 242V	定格入力電流※(A) 100V	定格入力電流※(A) 200V	定格入力電流※(A) 242V	定格出力電流(A)	周波数(Hz)
クラス1500	1灯	EL-T0048 AHZ	¥24,800	61Z051	△	1	475	87	76	430−450	1400	100〜242	125	122.5	119.8	119.8	1.25	0.624	0.527	0.527	50/60共用

※ランプ・電源組合せの時の値

HID形LEDランプシステム

MILIE ミライエ

高天井用 下方向タイプ クラス2000・1500・1000

高天井用 下方向タイプ クラス1000(水銀ランプ250形器具相当)※1　口金:E39



特長

■配光角120°の下方向タイプ。※2
■E39口金に対応。
■40,000時間の長寿命(光束維持率85%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
■使用可能温度範囲:−10℃〜40℃
■落下防止ワイヤ長:2m


※1 下面開放形器具(当社HH400)に水銀ランプ250形を設置した時の器具効率および保守率などを考慮した場合です。
※2 点灯方向は下向き(口金が上)です。

形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 直径(D)	質量(g)	口金	ランプ電圧(V)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LHR110N-H-E39/400-250	¥53,000	61Z201	△	1	昼白色(5000K)	298	228	1350	E39	198.9	64.6	11000	40,000	73

(注)1.専用電源EL-T0047との組合せでご使用ください。
2.ご使用の際は、ランプおよびLED用直流電源装置の極性(+・−)を合わせて配線してください。ランプは極性フリーの仕様となっておりますが、安全使用の確保および安全維持のため照明器具および配線を点検し、口金の中心部分を電源の+極(赤)に接続してください。
3.高天井用落下防止ワイヤ(同梱)を必ず取付けてください。

次のような器具には使用できません





専用電源(別置形)

ランプ1灯+専用電源(EL-T0047)組合せ時

入力電力　:72.6W
入力容量　:76VA
専用電源(別売)　:EL-T0047　△¥16,800(税別)
組合せ価格　△¥69,800(税別)

■連続調光[信号制御:5〜100%]

		形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 幅(W)	外形寸法(mm) 高さ(H)	取付ピッチ(mm)	質量(g)	定格入力電圧(V)	入力容量(VA)	定格消費電力※(W) 100V	定格消費電力※(W) 200V	定格消費電力※(W) 242V	定格入力電流※(A) 100V	定格入力電流※(A) 200V	定格入力電流※(A) 242V	定格出力電流(A)	周波数(Hz)
クラス1000	1灯	EL-T0047 AHZ	¥16,800	61Z050	△	1	475	87	76	430−450	1400	100〜242	76	73.5	72.6	72.6	0.750	0.378	0.319	0.325	50/60共用


※ランプ・電源組合せの時の値

適合部品一覧(注)(全クラス共通)　(注)販売完了品

ホルダ

TH401	TH1001	TH1001P	SH1001	TH1001C
				

反射笠

HH1000	HH400	HH401	HH1002F	HH402F
				

※必ず適合する既存器具をご使用ください。※自在金具+吊具、オプション(ルーバ・カバー)はご使用できません。

リニューアル時のご留意事項と事前確認事項について

現在ご使用の照明器具でHID形LEDランプシステムをご利用になる際には事前にご確認いただきたい事項がありますのでご注意ください。また、既存光源(HIDランプ)からLEDに交換することで光の雰囲気が異なる場合がございますので、ご承知置きください。事前確認事項など詳細につきましては「納入仕様書」をご確認ください。

納期:○=配送センター・工場在庫品　△=注文品　★=在庫限り品　JANコード上7桁|4902901　LEDは、光色・明るさにばらつきがあり、製品ごとに光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。HID形LEDランプシステムのご使用にあたっては、照明器具等との組合せの確認を必ず行ってください。　使用器具の構造や種類によって、寸法、温度、配光、その他の状況により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

LED以外のランプ・安定器

蛍光ランプ P.934

コンパクト形蛍光ランプ P.949

ハロゲンランプ P.959

蛍光灯インバータ P.960

HIDランプ用安定器 P.961

水銀使用ランプの適正回収、排出について

蛍光ランプは水銀を使用していますので一般家庭から排出する際はガラスの破損に注意し、自治体の回収ルールに従い正しく分別・排出してください。また、事業所向け使用済みランプを排出する際は廃棄物処理法に則り適正に行ってください。

水銀使用ランプの種類や見分け方などについては(一社)日本照明工業会のホームページをご覧ください。
http://jlma.or.jp/kankyo/suigin/index.htm

「照明器具・ランプの正しい使い方(安全上のご注意)」をA1～A67ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。

Fluorescent Lamp

蛍光ランプ定格表の見方

形名の見方

スタータ形

FL Ⅰ **40SS・** Ⅱ **EX-N** Ⅲ **/37** Ⅳ **・P** Ⅴ

Ⅰ FL

ランプの種類や形状を表す

FL …直管形
GL …殺菌ランプ

Ⅱ 40SS・

大きさの区分を表す数値、およびガラス管が細いものを表す

S …大きさの区分が同じでガラス管が細いもの
SS…Sよりさらにガラス管が細いもの（直管形のみ）

Ⅲ EX-N

光源色、および演色性能を表す

3波長形
EX-L …3波長形電球色
EX-N …3波長形昼白色
EX-D …3波長形昼光色
EDX …スーパークリア色

普通形
W …白色
D …昼光色

高演色形｜演色AA
N-SDL…ハイデラックス昼白色

その他
HC …鮮度グー
HCV…お肉も鮮度グー

Ⅳ /37

定格ランプ電力を表す。定格ランプ電力が、大きさの区分を表す数値より小さい場合に記す（PS形）

Ⅴ ・P

機種、用途などを示す

P …飛散しにくいようにチューブを設けたもの
NU …紫外放射吸収タイプ

ラピッドスタート形

FLR Ⅰ **40S・** Ⅱ **EX-N** Ⅲ **/M** Ⅳ **/36** Ⅴ **・P** Ⅵ

Ⅰ FLR

ランプの種類や形状を表す

FLR …直管ラピッドスタート形

Ⅱ 40S・

大きさの区分を表す数値、およびガラス管が細いもの、高出力形を表す

S …大きさの区分が同じでガラス管が細いもの
H …高出力形

Ⅲ EX-N

光源色、および演色性能を表す

3波長形
EX-L …3波長形電球色
EX-W …3波長形白色
EX-N …3波長形昼白色
EX-D …3波長形昼光色
EDX …スーパークリア色

普通形
W …白色
D …昼光色

高演色形｜演色AA
N-SDL…ハイデラックス昼白色

Ⅳ /M

ラピッドスタート形の始動補助に関する構造

M… ガラス管内面に導電被膜を施したもの
A … ガラス管外面にシリコン被膜を施したもの

Ⅴ /36

定格ランプ電力を表す数値。ランプ電力が、大きさの区分を表す数値より小さい場合に記す（PS形）

Ⅵ ・P

機種、用途などを示す

P …飛散しにくいようにチューブを設けたもの
NU …紫外放射吸収タイプ

高周波点灯専用形

FHF Ⅰ **32** Ⅱ **EX-N** Ⅲ **-H** Ⅳ

Ⅰ FHF

FHF …直管形

Ⅱ 32

定格ランプ電力（ワット）、または大きさの区分を表す

Ⅲ EX-N

光源色、および演色性能を表す

3波長形
EX-L …3波長形電球色
EX-WW …3波長形温白色
EX-W …3波長形白色
EX-N、EN…3波長形昼白色
EX-D、ED…3波長形昼光色
EDX …スーパークリア色


Ⅳ -H

機種、用途などを示す

P …飛散しにくいようにチューブを設けたもの
NU …紫外放射吸収タイプ
H、H3 …効率追求形

寸法の見方

直管蛍光ランプ



蛍光ランプ定格表の見方

器具の形式と適合ランプ

蛍光ランプ種類 / 器具形式	スタータ形		ラピッドスタート形		Hf蛍光ランプ (FHF)
	一般蛍光ランプ (FL)	PS形蛍光ランプ (FL/※)	一般形蛍光ランプ (FLR/M、/A)	PS形蛍光ランプ (FLR/M/※、/A/※)	
グロースタータ式器具	○	○	△	×	×
ラピッドスタート式器具	×	×	○	○	×
調光用器具	×	×	×	×	×
非常灯・誘導灯器具	○	× 直管20形は使用可	○	×	× 機種によって適用
Hf用器具	×	×	×	×	○

○｜適正　×｜不適正　△｜即時点灯しないが使用できる　※｜その機種のワット数が入る

●当社では、Hf/FL/FLRオールランプフリーの器具もラインアップしています。

■高周波点灯専用ランプは、必ず専用器具でご使用下さい。
■高出力蛍光ランプ(FLR110H□/A、□/A/100)を塵埃の多いところ、海岸の近くなどで使用すると、高湿時に始動電圧が上昇し(PS形はさらに著しく)、点灯しない場合がありますので、FLR40S・□/M、または、HIDランプのご使用をおすすめします。

定格表の凡例


■電気特性と全光束は、100時間点灯後のランプを周囲温度25℃で、試験用安定器で測定した時の値を示します。
■定格寿命は、2時間45分の点灯、15分の消灯の繰り返し試験をしたときの多数のランプの寿命の平均値を示します。
■定格値はいずれも平均値を示します。
■定格値は、製品改良の目的のために変更することがありますので、ご了承ください。
■PS形は、“Power up, Save energy”の略で、効率アップおよび省エネタイプで設計されたランプの総称です。
■ランプ効率(lm/W)は光源から発生する全光束(光の量)を、これを発生させるために消費されたランプ電力で割ったものです。

口金形状


G13



RX17d




R17d




蛍光ランプ　分光分布図(一般タイプ 主要機種)

ルピカライン(Hf蛍光ランプ)


3波長形電球色(EX-L)Ra84




3波長形温白色(EX-WW)Ra84




3波長形白色(EX-W)Ra84



3波長形昼白色(EX-N)Ra84




3波長形昼光色(EX-D)Ra84




直管蛍光ランプ

白色(W) Ra61




昼光色(D) Ra74




紫外放射吸収膜付飛散防止形蛍光ランプ


白色(W)Ra61



3波長形昼白色(EX-N)Ra84



スーパークリア色(EDX)Ra92



ルピカラインプラチナ（Hf蛍光ランプ）

高周波点灯専用ランプ

Ra84



特長

■寿命20000時間を誇る長寿命設計です。
（従来品Hf32形は12000時間）
■高周波点灯専用の直管蛍光ランプです。専用器具との組み合わせで、従来のスタータ形、ラピッドスタート形蛍光ランプと比べて効率が向上しており、省エネルギーを実現します。
■器具により定格点灯と高出力点灯の2通りが可能です。
■25.5mmのスリムな管径です。
■最後まで明るくご使用いただける設計です。（光束維持率約80%を達成）

3波長形昼白色	5000K
3波長形昼光色	6700K

ルピカラインプラチナ

光色記号	EN
色温度	5000K
光色イメージ	明るく自然な光色

光色記号	ED
色温度	6700K
光色イメージ	白さ新鮮 さわやかな光色

直管Hf形（Hf器具専用）

ご注意:Hf表示の専用器具でご使用ください。

種別	形名	希望小売価格（税別）	形名コード	JANコード（下6桁）	納期	梱包単位	光色（色温度）	外形寸法(mm) 長さ	外形寸法(mm) ガラス管の径	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)
32形	FHF32EN-H3	¥1,920	676193	638596	○	25	3波長形昼白色（5000K）	1198	25.5	180	G13	32	0.255	3520	20000 G
												45	0.425	4950	
	FHF32ED-H3	¥1,920	676194	638602	○	25	3波長形昼光色（6700K）	1198	25.5	180	G13	32	0.255	3310	20000 G
												45	0.425	4650	

（注）1. 高周波点灯専用ランプです。必ず適合器具でご使用ください。使用環境または安定器の特性によって寿命時間が若干短くなる場合があります。
2. 定格ランプ電力、ランプ電流、全光束欄の上段は定格点灯時、下段は高出力点灯時の値です。

G:グリーン購入法適応ランプ

ルピカライン（Hf蛍光ランプ）

高周波点灯専用ランプ

Ra84・Ra92



特長

■高周波点灯専用の直管蛍光ランプです。
専用器具との組み合わせで従来のスタータ形、ラピッドスタート形蛍光ランプと比べて効率が向上しており、省エネルギーを実現します。
■器具により定格点灯と高出力点灯の2通りが可能です。
■25.5mmのスリムな管径です。

3波長形電球色	3000K
3波長形温白色	3500K
3波長形白色	4200K
3波長形昼白色	5000K
3波長形昼光色	6700K
スーパークリア色	8000K

ルピカライン

光色記号	EX-L
色温度	3000K
光色イメージ	暖かみのある光色

光色記号	EX-WW、EWW
色温度	3500K
光色イメージ	やさしく 落ち着いた光色

光色記号	EX-W、EW
色温度	4200K
光色イメージ	やわらかい光色

光色記号	EX-N、EN
色温度	5000K
光色イメージ	明るく自然な光色

光色記号	EX-D、ED
色温度	6700K
光色イメージ	白さ新鮮 さわやかな光色

直管Hf形（Hf器具専用）

ご注意：Hf表示の専用器具でご使用ください。

種別	形名	希望小売価格（税別）	形名コード	JANコード（下6桁）	納期	梱包単位	光色（色温度）	外形寸法(mm) 長さ	外形寸法(mm) ガラス管の径	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)	
16形	FHF16EX-L-H	¥1,080	676458	642234	○	25	3波長形電球色（3000K）	588.5	25.5	93	G13	16 23	0.255 0.425	1470 2100	8500	84	
	FHF16EX-WW-H	¥1,080	676460	642593	○	25	3波長形温白色（3500K）	588.5	25.5	93	G13	16 23	0.255 0.425	1470 2100	8500	84	
	FHF16EX-W-H	¥1,080	676159	553837	○	25	3波長形白色（4200K）	588.5	25.5	93	G13	16 23	0.255 0.425	1470 2100	8500	84	
	FHF16EX-N-H	¥1,080	676160	553844	○	25	3波長形昼白色（5000K）	588.5	25.5	93	G13	16 23	0.255 0.425	1470 2100	8500	84	
32形	FHF32EX-L-H	¥1,680	676161	553851	○	25	3波長形電球色（3000K）	1198	25.5	180	G13	32 45	0.255 0.425	3520 4950	12000	84	G
	FHF32EX-WW-H	¥1,680	676162	553868	○	25	3波長形温白色（3500K）	1198	25.5	180	G13	32 45	0.255 0.425	3520 4950	12000	84	G
	FHF32EX-W-H	¥1,680	676163	553875	○	25	3波長形白色（4200K）	1198	25.5	180	G13	32 45	0.255 0.425	3520 4950	12000	84	G
	FHF32EX-N-H	¥1,680	676164	553882	○	25	3波長形昼白色（5000K）	1198	25.5	180	G13	32 45	0.255 0.425	3520 4950	12000	84	G
	FHF32EX-D-H	¥1,680	676165	553899	○	25	3波長形昼光色（6700K）	1198	25.5	180	G13	32 45	0.255 0.425	3310 4650	12000	84	G
86形	FHF86EWW/RX・BK	¥4,320	676462	663840	○	10	3波長形温白色（3500K）	2367	25.5	360	RX17d	84	0.395	9200	12000	84	
	FHF86EW/RX・BK	¥4,320	676463	663857	○	10	3波長形白色（4200K）	2367	25.5	360	RX17d	84	0.395	9200	12000	84	
	FHF86EN/RX・BK	¥4,320	676464	663864	○	10	3波長形昼白色（5000K）	2367	25.5	360	RX17d	84	0.395	9000	12000	84	
	FHF86ED/RX・BK	¥4,320	676465	663871	○	10	3波長形昼光色（6700K）	2367	25.5	360	RX17d	84	0.395	8130	12000	84	

(注) 1. 高周波点灯専用ランプです。必ず適合器具でご使用ください。
2. 定格ランプ電力、ランプ電流、全光束欄の上段は定格点灯時、下段は高出力点灯時の値です。
3. FHF86の包装形態はサックなし、10本梱包です。

ルピカライン（Hf蛍光ランプ）

高周波点灯専用ランプ

飛散防止形蛍光ランプ

直管Hf形（Hf ランプ専用 器具専用）

ご注意:Hf ランプ専用 表示の専用器具でご使用ください。

種別	形名	希望小売価格（税別）	形名コード	JANコード（下6桁）	納期	梱包単位	光色（色温度）	外形寸法(mm) 長さ	外形寸法(mm) ガラス管の径	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
32形	FHF32EX-N・P-H	¥2,400	676126	554087	○	25	3波長形昼白色(5000K)	1198	25.5	180	G13	32	0.255	3260	12000	84 G
												45	0.425	4580		

紫外放射吸収膜付飛散防止形蛍光ランプ

直管Hf形（Hf ランプ専用 器具専用）

ご注意:Hf ランプ専用 表示の専用器具でご使用ください。

種別	形名	希望小売価格（税別）	形名コード	JANコード（下6桁）	納期	梱包単位	光色（色温度）	外形寸法(mm) 長さ	外形寸法(mm) ガラス管の径	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
32形	FHF32EX-N・P-NU-H	¥2,640	676127	554094	○	25	3波長形昼白色(5000K)	1198	25.5	180	G13	32	0.255	3260	12000	84 G
												45	0.425	4580		
	FHF32EDX・P-NU	¥2,800	676062	478284	○	25	スーパークリア色(8000K)	1198	25.5	180	G13	32	0.255	2770	12000	92
												45	0.425	3900		

生産完了品（在庫限り品） 直管Hf形（Hf ランプ専用 器具専用）

ご注意:Hf ランプ専用 表示の専用器具でご使用ください。

種別	形名	希望小売価格（税別）	形名コード	JANコード（下6桁）	納期	梱包単位	光色（色温度）	外形寸法(mm) 長さ	外形寸法(mm) ガラス管の径	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
32形	FHF32EDX	¥1,840	676054	462313	★	25	スーパークリア色(8000K)	1198	25.5	180	G13	32	0.255	2860	12000	92
												45	0.425	4020		

(注) 1. 高周波点灯専用ランプです。必ず適合器具でご使用ください。
2. 定格ランプ電力、ランプ電流、全光束欄の上段は定格点灯時、下段は高出力点灯時の値です。

生産完了品の代替推奨品

ルピカライン（Hf蛍光ランプ）高周波点灯専用ランプ 形名	形名コード	→	ルピカライン（Hf蛍光ランプ）高周波点灯専用ランプ 形名	形名コード	カタログページ	備考
FHF32EDX	676054	→	FHF32EX-D-H	676165	P.937	光色、全光束、演色評価数が異なります。

G:グリーン購入法適応ランプ

ルピカ蛍光ランプ

3波長形蛍光ランプ

Ra84



特長

■3波長形蛍光ランプルピカシリーズは、光の3原色である青、赤、緑の3つの波長の光を強く発光させ、演色性を向上、色がくっきりときれいに再現できます。

■そのうえ、「比視感度」(人の目が明るさを感じる度合)の高いところに光を分布させ、明るさを向上させています。

3波長形電球色	3000K
3波長形温白色	3500K
3波長形白色	4200K
3波長形昼白色	5000K
3波長形昼光色	6700K

ルピカ

光色記号	EX-L	EX-W	EX-N	EX-D
色温度	3000K	4200K	5000K	6700K
光色イメージ	暖かみのある光色	やわらかい光色	明るく自然な光色	白さ新鮮 さわやかな光色

直管スタータ形

種別	形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ	外形寸法(mm) ガラス管の径	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管	
10形	FL10EX-N TT	¥730	677278	002069	○	25	3波長形昼白色(5000K)	330	25.5	56	G13	10	0.230	555	6000	FG-1E,1P FG-7E,7P	
	FL10EX-D TT	¥730	677470	006913	○	25	3波長形昼光色(6700K)	330	25.5	56	G13	10	0.230	520	6000	FG-1E,1P FG-7E,7P	
15形	FL15EX-N TT	¥800	677279	002076	○	25	3波長形昼白色(5000K)	436	25.5	72	G13	15	0.300	970	6000	FG-1E,1P	
	FL15EX-D TT	¥800	677471	006920	○	25	3波長形昼光色(6700K)	436	25.5	72	G13	15	0.300	910	6000	FG-1E,1P	
20形	FL20SS・EX-L/18	¥930	677234	011429	○	25	3波長形電球色(3000K)	580	28	120	G13	18	0.350	1550	8500	FG-1E,1P	
	FL20SS・EX-N/18 TT	¥930	677280	002113	○	25	3波長形昼白色(5000K)	580	28	120	G13	18	0.350	1550	8500	FG-1E,1P	
	FL20SS・EX-D/18 TT	¥930	677472	006937	○	25	3波長形昼光色(6700K)	580	28	120	G13	18	0.350	1450	8500	FG-1E,1P	
30形	FL30S・EX-L	¥1,200	677519	478314	○	25	3波長形電球色(3000K)	630	32.5	140	G13	30	0.610	2000	8500	FG-1E,1P	
	FL30S・EX-N TT	¥1,200	677282	002694	○	25	3波長形昼白色(5000K)	630	32.5	140	G13	30	0.610	2000	8500	FG-1E,1P	
	FL30S・EX-D TT	¥1,200	677473	006944	○	25	3波長形昼光色(6700K)	630	32.5	140	G13	30	0.610	1880	8500	FG-1E,1P	
32形	FL32S・EX-L	¥1,260	678212	478383	○	25	3波長形電球色(3000K)	830	32.5	180	G13	32	0.435	2400	12000	FG-5P	
	FL32S・EX-N T	¥1,260	678071	259203	○	25	3波長形昼白色(5000K)	830	32.5	180	G13	32	0.435	2400	12000	FG-5P	
	FL32S・EX-D T	¥1,260	678070	259197	○	25	3波長形昼光色(6700K)	830	32.5	180	G13	32	0.435	2250	12000	FG-5P	
40形	FL40SS・EX-L/37	¥1,560	677363	270123	○	25	3波長形電球色(3000K)	1198	28	230	G13	37	0.410	3560	12000	FG-4P	G
	FL40S・EX-N TT	¥1,560	677284	002977	○	25	3波長形昼白色(5000K)	1198	32.5	260	G13	40	0.420	3560	12000	FG-4P	G
	FL40SS・EX-N/37	¥1,560	677489	054495	○	25	3波長形昼白色(5000K)	1198	28	230	G13	37	0.410	3560	12000	FG-4P	G
	FL40SS・EX-D/37	¥1,560	677451	054488	○	25	3波長形昼光色(6700K)	1198	28	230	G13	37	0.410	3350	12000	FG-4P	G

(※) FL40SS…/37は、非常用照明器具、誘導灯には使用できません。
省電力設計以外のランプで、かつJISに適合したランプを使用してください。

ルピカ蛍光ランプ

3波長形蛍光ランプ

直管ラピッドスタート形

種別	形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ	外形寸法(mm) ガラス管の径	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)
20形	FLR20S・EX-N/M TT	¥1,080	677281	002397	○	25	3波長形昼白色(5000K)	580	32.5	130	G13	20	0.360	1230	8500
32形	FLR32S・EX-N/M TT	¥1,440	677283	002700	○	25	3波長形昼白色(5000K)	830	32.5	180	G13	32	0.435	2350	12000
40形	FLR40S・EX-L/M	¥1,680	677235	011436	○	25	3波長形電球色(3000K)	1198	32.5	260	G13	40	0.420	3450	12000 G
	FLR40S・EX-W/M/36	¥1,680	677827	393495	○	25	3波長形白色(4200K)	1198	32.5	260	G13	36	0.440	3450	12000 G
	FLR40S・EX-N/M TT	¥1,680	677285	002984	○	25	3波長形昼白色(5000K)	1198	32.5	260	G13	40	0.420	3450	12000 G
	FLR40S・EX-N/M/36	¥1,680	677295	269288	○	25	3波長形昼白色(5000K)	1198	32.5	260	G13	36	0.440	3450	12000 G
	FLR40S・EX-D/M/36	¥1,680	677505	432224	○	25	3波長形昼光色(6700K)	1198	32.5	260	G13	36	0.440	3240	12000 G
110形	FLR110H・EX-N/A-T	¥4,320	678061	–	○	10	3波長形昼白色(5000K)	2367	38	620	R17d	110	0.800	9220	12000
	FLR110H・EX-N/A/100T	¥4,320	678090	–	○	10	3波長形昼白色(5000K)	2367	38	620	R17d	100	0.820	9220	12000
	FLR110H・EX-D/A-T	¥4,320	678049	–	○	10	3波長形昼光色(6700K)	2367	38	620	R17d	110	0.800	8670	12000

(注) 110形蛍光ランプ(外面シリコーン方式)は必ず接地された近接導体を有した器具に使用してください。

(※) FLR40S…/M/36、FLR110H…/A/100は、非常用照明器具、誘導灯には使用できません。
省電力設計以外のランプで、かつJISに適合したランプを使用してください。

G:グリーン購入法適応ランプ

直管蛍光ランプ

スタータ形・ラピッドスタート形

Ra61・Ra74



一般照明用として広く使用されています。

白　色	4200K
昼光色	6500K

スタータ形

種別	形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ	外形寸法(mm) ガラス管の径	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管	平均演色評価数(Ra)
10形	**FL10W**	¥340	600113	001130	○	25	白色(4200K)	330	25.5	56	**G13**	10	0.230	490	6000	FG-1E,1P FG-7E,7P	61
	FL10D	¥340	600102	001093	○	25	昼光色(6500K)	330	25.5	56	**G13**	10	0.230	420	6000	FG-1E,1P FG-7E,7P	74
15形	**FL15W**	¥340	600218	002182	○	25	白色(4200K)	436	25.5	72	**G13**	15	0.300	860	6000	FG-1E,1P	61
	FL15D	¥340	600220	001109	○	25	昼光色(6500K)	436	25.5	72	**G13**	15	0.300	750	6000	FG-1E,1P	74
20形	**FL20SW**	¥340	600400	052194	○	25	白色(4200K)	580	32.5	130	**G13**	20	0.360	1230	8500	FG-1E,1P	61
	FL20SSW/18	¥340	600453	004537	○	25	白色(4200K)	580	28	120	**G13**	18	0.350	1230	8500	FG-1E,1P	61
	FL20SD	¥340	600402	052217	○	25	昼光色(6500K)	580	32.5	130	**G13**	20	0.360	1070	8500	FG-1E,1P	74
	FL20SSD/18	¥340	600454	001116	○	25	昼光色(6500K)	580	28	120	**G13**	18	0.350	1070	8500	FG-1E,1P	74
30形	**FL30SW**	¥450	600630	001048	○	25	白色(4200K)	630	32.5	140	**G13**	30	0.610	1790	8500	FG-1E,1P	61
	FL30SD	¥450	600632	052552	○	25	昼光色(6500K)	630	32.5	140	**G13**	30	0.610	1550	8500	FG-1E,1P	74
32形	**FL32SW**	¥460	600633	478239	○	25	白色(4200K)	830	32.5	180	**G13**	32	0.435	2200	12000	FG-5P	61
	FL32SD	¥460	601552	087837	○	25	昼光色(6500K)	830	32.5	180	**G13**	32	0.435	1920	12000	FG-5P	74
40形	**FL40SW**	¥520	601100	001062	○	25	白色(4200K)	1198	32.5	260	**G13**	40	0.420	3100	12000	FG-4P	61
	FL40SSW/37	¥520	601135	054464	○	25	白色(4200K)	1198	28	230	**G13**	37	0.410	3100	12000	FG-4P	61
	FL40SD	¥520	601102	052941	○	25	昼光色(6500K)	1198	32.5	260	**G13**	40	0.420	2700	12000	FG-4P	74
	FL40SSD/37	¥520	601136	054471	○	25	昼光色(6500K)	1198	28	230	**G13**	37	0.410	2700	12000	FG-4P	74

(※) FL40SS…/37は、非常用照明器具、誘導灯には使用できません。
省電力設計以外のランプで、かつJISに適合したランプを使用してください。

ラピッドスタート形

種別	形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ	外形寸法(mm) ガラス管の径	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
40形	**FLR40SW/M**	¥580	601300	001086	○	25	白色(4200K)	1198	32.5	260	**G13**	40	0.420	3000	12000	61
	FLR40SW/M/36	¥580	601343	001079	○	25	白色(4200K)	1198	32.5	260	**G13**	36	0.440	3000	12000	61
	FLR40SD/M	¥580	601302	053191	○	25	昼光色(6500K)	1198	32.5	260	**G13**	40	0.420	2610	12000	74
	FLR40SD/M/36	¥580	601346	053283	○	25	昼光色(6500K)	1198	32.5	260	**G13**	36	0.440	2610	12000	74
110形	**FLR110HW/A/100**	¥1,800	601639	–	○	10	白色(4200K)	2367	38	620	**R17d**	100	0.820	8960	12000	61
	FLR110HD/A/100	¥1,800	601641	–	○	10	昼光色(6500K)	2367	38	620	**R17d**	100	0.820	7800	12000	74

(注) 110形蛍光ランプ(外面シリコーン方式)は必ず接地された近接導体を有した器具に使用してください。
(※) FLR40S…/M/36、FLR110H…/A/100は、非常用照明器具、誘導灯には使用できません。
省電力設計以外のランプで、かつJISに適合したランプを使用してください。

生産完了品(在庫限り品) スタータ形

種別	形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ	外形寸法(mm) ガラス管の径	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管	平均演色評価数(Ra)
6形	**FL6W**	¥370	600001	001031	★	10	白色(4200K)	210.5	15.5	22	**G5**	6	0.147	240	3000	FG-7E,7P	61
	FL6D	¥370	600002	051807	★	10	昼光色(6500K)	210.5	15.5	22	**G5**	6	0.147	210	3000	FG-7E,7P	74

納期:○=配送センター・工場在庫品　△=注文品　★=在庫限り品　JANコード上7桁｜4902901


直管蛍光ランプ25本入り簡易包装



特長

■25本単位の集合包装です。
■残材の発生が少なく、交換作業に大変便利です。
■25本単位のパック商品です。1本ずつのバラ売りはできませんのでご了承ください。

直管25本包装図



Hf形（Hf器具専用）

ご注意:Hf表示の専用器具でご使用ください。

種別	形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ	外形寸法(mm) ガラス管の径	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)
32形	FHF32EX-N-H・25P	オープン	677910	554100	○	25×1	3波長形昼白色(5000K)	1198	25.5	G13	32	0.255	3520	12000 G
											45	0.425	4950	

生産完了品(在庫限り品) ラピッドスタート形


種別	形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ	外形寸法(mm) ガラス管の径	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)
40形	FLR40SW/M・25P	オープン	602000	★	25×1	白色(4200K)	1198	32.5	G13	40	0.420	3000	12000
	FLR40SW/M/36・25P	オープン	602043	★	25×1	白色(4200K)	1198	32.5	G13	36	0.440	3000	12000

直管蛍光ランプ集合梱包

特長

■小口のお客様や、小規模の交換需要などにおける、少量のご発注に対応。
■バラ本出荷の軽減にも寄与します。
■10本単位のパック商品です。1本ずつのバラ売りはできませんのでご了承ください。

直管10本梱包図



[10本梱包]

ラピッドスタート形

種別	形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ	外形寸法(mm) ガラス管の径	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)
40形	FLR40SW/M/36・10P	¥5,800	600905	429415	○	10×1	白色(4200K)	1198	32.5	G13	36	0.440	3000	12000

(※) FLR40S…/M/36は、非常用照明器具、誘導灯には使用できません。
省電力設計以外のランプで、かつJISに適合したランプを使用してください。

G:グリーン購入法適応ランプ

飛散防止形蛍光ランプ

飛散防止膜付蛍光ランプ

Ra61・Ra84



特長


■ランプが破損してもガラス片が飛び散りにくい、合成樹脂の被膜を採用。万一、物があたってランプが破損したり、ランプが器具から外れ落下したりした場合もガラスの破片が飛び散ることを最小限にとどめます。

用途

■文教施設(学校、幼稚園)　■遊戯場　■食品工場
■精密器製造工場　■鉄道関係(車輌、プラットホーム)
■地下街、店舗　■電子計算機室

白色	4200K
3波長形昼白色	5000K
3波長形昼光色	6700K

ランプ断面図



直管スタータ形

種別	形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ	外形寸法(mm) ガラス管の径	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管	平均演色評価数(Ra)
20形	FL20SS・EX-N/18・P	¥1,200	677492	314223	○	25	3波長形昼白色(5000K)	580	28	120	G13	18	0.350	1500	8500	FG-1E,1P	84
40形	FL40SS・EX-N/37・P	¥1,920	677493	314230	○	25	3波長形昼白色(5000K)	1198	28	230	G13	37	0.410	3450	12000	FG-4P	84 G
	FL40SSW/37・P	¥800	601137	523762	○	25	白色(4200K)	1198	28	230	G13	37	0.410	3000	12000	FG-4P	61

直管ラピッドスタート形

種別	形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ	外形寸法(mm) ガラス管の径	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管	平均演色評価数(Ra)
40形	FLR40S・EX-N/M・P	¥2,160	677494	314247	○	25	3波長形昼白色(5000K)	1198	32.5	260	G13	40	0.420	3340	12000	−	84
	FLR40S・EX-N/M/36・P	¥2,160	677504	409677	○	25	3波長形昼白色(5000K)	1198	32.5	260	G13	36	0.440	3340	12000	−	84 G
	FLR40S・EX-D/M・P	¥2,160	677500	367779	○	25	3波長形昼光色(6700K)	1198	32.5	260	G13	40	0.420	3140	12000	−	84
	FLR40SW/M・P	¥900	601237	210167	○	25	白色(4200K)	1198	32.5	260	G13	40	0.420	2910	12000	−	61
	FLR40SW/M/36・P	¥900	601239	132339	○	25	白色(4200K)	1198	32.5	260	G13	36	0.440	2910	12000	−	61
110形	FLR110H・EX-N/A/100・P	¥5,520	677495	−	○	10	3波長形昼白色(5000K)	2367	38	620	R17d	100	0.820	8940	12000	−	84
	FLR110HW/A・P	¥2,700	601607	−	○	10	白色(4200K)	2367	38	620	R17d	110	0.800	8690	12000	−	61
	FLR110HW/A/100・P	¥2,700	601242	−	○	10	白色(4200K)	2367	38	620	R17d	100	0.820	8690	12000	−	61

直管Hf形(Hf器具専用)

ご注意:Hf表示の専用器具でご使用ください。

種別	形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ	外形寸法(mm) ガラス管の径	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管	平均演色評価数(Ra)
32形	FHF32EX-N・P-H	¥2,400	676126	554087	○	25	3波長形昼白色(5000K)	1198	25.5	180	G13	32	0.255	3260	12000	−	84 G
												45	0.425	4580			

(注) 1. 高周波点灯専用ランプです。必ず適合器具でご使用ください。
2. 定格ランプ電力、ランプ電流、全光束欄の上段は定格点灯時、下段は高出力点灯時の値です。

生産完了品(在庫限り品) 直管ラピッドスタート形

種別	形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ	外形寸法(mm) ガラス管の径	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管	平均演色評価数(Ra)
110形	FLR110H・EX-D/A・P	¥5,520	677501	−	★	10	3波長形昼光色(6700K)	2367	38	620	R17d	110	0.800	8400	12000	−	84

(※) 飛散防止形蛍光ランプは、非常用照明器具、誘導灯には使用できません。
(※) 110形蛍光ランプ(外面シリコーン方式)は必ず接地された近接導体を有した器具に使用してください。

納期:○=配送センター・工場在庫品　△=注文品　★=在庫限り品　JANコード上7桁｜4902901

紫外放射吸収膜付飛散防止形蛍光ランプ

（旧称:飛散防止形褪色防止用蛍光ランプ）

Ra61・Ra84・Ra92



飛散防止と褪色軽減及び虫の飛来が少なくなる効果の機能をもったランプです。

特長

■虫が寄りつきやすい波長（360nm付近）の紫外放射をほとんどカットし、既存の被膜のないランプより虫が寄りつきにくい効果があります。（※）

■色あせの原因になりやすい短波長（400nm以下）の紫外放射をほとんどカットし、褪色を少なくします。

■ランプが破損してもガラス片が飛び散りにくい、合成樹脂の被膜を採用。万一、物があたってランプが破損したり、ランプが器具から外れ落下した場合もガラス片が飛び散ることを最小限にとどめます。


用途

■食品工場・包装工場・医薬品工場等

■レストラン・コンビニエンスストア・食品及び衣料店等

白色	4200K
3波長形昼白色	5000K
スーパークリア色	8000K

ランプ断面図



直管ラピッドスタート形

種別	形名	希望小売価格（税別）	形名コード	JANコード（下6桁）	納期	梱包単位	光色（色温度）	外形寸法(mm) 長さ	外形寸法(mm) ガラス管の径	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管	平均演色評価数(Ra)
40形	FLR40S・EX-N/M/36・P-NU	¥2,640	677575	478345	○	25	3波長形昼白色（5000K）	1198	32.5	260	G13	36	0.440	3340	12000	−	84 G
	FLR40SW/M/36・P-NU	¥1,380	601234	402883	○	25	白色（4200K）	1198	32.5	260	G13	36	0.440	2910	12000	−	61

直管Hf形（Hf ランプ専用 器具専用）

ご注意:Hf ランプ専用 表示の専用器具でご使用ください。

種別	形名	希望小売価格（税別）	形名コード	JANコード（下6桁）	納期	梱包単位	光色（色温度）	外形寸法(mm) 長さ	外形寸法(mm) ガラス管の径	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管	平均演色評価数(Ra)
32形	FHF32EX-N・P-NU-H	¥2,640	676127	554094	○	25	3波長形昼白色（5000K）	1198	25.5	180	G13	32	0.255	3260	12000	−	84 G
												45	0.425	4580			
	FHF32EDX・P-NU	¥2,800	676062	478284	○	25	スーパークリア色（8000K）	1198	25.5	180	G13	32	0.255	2770	12000	−	92
												45	0.425	3900			

生産完了品（在庫限り品） 直管スタータ形

種別	形名	希望小売価格（税別）	形名コード	JANコード（下6桁）	納期	梱包単位	光色（色温度）	外形寸法(mm) 長さ	外形寸法(mm) ガラス管の径	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管	平均演色評価数(Ra)
40形	FL40SS・EDX/37・P-NU	¥2,670	677565	478338	★	25	スーパークリア色（8000K）	1198	28	230	G13	37	0.410	3080	12000	FG-4P	92

生産完了品（在庫限り品） 直管ラピッドスタート形

種別	形名	希望小売価格（税別）	形名コード	JANコード（下6桁）	納期	梱包単位	光色（色温度）	外形寸法(mm) 長さ	外形寸法(mm) ガラス管の径	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管	平均演色評価数(Ra)
40形	FLR40S・EDX/M・P-NU	¥2,800	677553	478321	★	25	スーパークリア色（8000K）	1198	32.5	260	G13	40	0.420	2930	12000	−	92

（注）1. 紫外放射に誘引される虫にのみ有効です。温度、二酸化炭素、においなど紫外放射以外に誘引される虫には効果がありません。
2. 果樹園など、虫の集まりをさらに抑えたい時はイエロー蛍光ランプをご使用ください。
3. Hf形は高周波点灯専用ランプです。必ず適合器具でご使用ください。
4. Hf形は定格ランプ電力、ランプ電流、全光束欄の上段は定格点灯時、下段は高出力点灯時の値です。

（※）紫外放射吸収膜付飛散防止形蛍光ランプは、非常用照明器具、誘導灯には使用できません。

G:グリーン購入法適応ランプ

殺菌ランプ




特長

■波長254nm付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。


用途

■空気、水、器物の殺菌

分光分布



紫外放射維持特性



直管スタータ形

種別	形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	外形寸法(mm) 長さ	外形寸法(mm) ガラス管の径	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	紫外放射出力(W)	定格寿命(h)	適合点灯管
6形	GL6	¥1,650	600080	○	10	210.5	15.5	22	G5	6	0.147	1.7	4000	FG-7E,7P
10形	GL10	¥2,000	600081	○	10	330	25.5	60	G13	10	0.230	2.7	6000	FG-1E,1P FG-7E,7P
15形	GL15	¥2,500	600082	○	10	436	25.5	71	G13	15	0.300	4.9	6000	FG-1E,1P
30形	GL30	¥3,700	600083	○	10	893	25.5	150	G13	30	0.355	13.4	8000	FG-4P

殺菌ランプ　安全上の注意

図記号の意味は次のとおりです。

UV-C 目、皮膚などの紫外放射障害に注意する。

⚠警告

UV-C 点灯中のランプは絶対に直接肉眼で見ない。
(眼の痛みや視力障害の原因)

●専用器具で使用する。

●点灯中のランプを見たい時は、メガネまたはサングラスをかける。

UV-C 紫外放射を皮膚に直接当てない。
(皮膚の炎症を起こす原因)

取付け、取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切る。
(感電の原因。また目の痛み、視力障害、皮膚の炎症の原因)

⚠注意

●褪色を避けたい場所には使用しない。
(被照射物が紫外放射により褪色し、劣化の原因)

●植物のそばで使用しない。(植物育成障害の原因)

●30形(GL30)は一般形蛍光ランプと外形寸法が異なります。

ご使用上のお願い

●器具を構成する部品は耐候性を考慮した設計にする。

●水中での使用はランプ温度が低くなり、短寿命となるので使用しない。

●殺菌ランプ使用の場合、殺菌ランプおよび反射板などは常にきれいに保つ。(殺菌効果が低下)

納期:○=配送センター・工場在庫品　△=注文品　★=在庫限り品　JANコード上7桁｜4902901

ハイデラックス昼白色蛍光ランプ

生産完了品（在庫限り品）

Ra93



特長

■演色性に優れ、自然光に近いランプです。
■演色性は高演色形演色AAクラスの性能です。

用途

■デパート、装飾店、呉服店、洋品店等の全般照明
■カラー印刷、塗料、染色、インキ、製紙工場の全般照明

昼白色 5000K

生産完了品（在庫限り品） 直管スタータ形

種別	形名	希望小売価格（税別）	形名コード	JANコード（下6桁）	納期	梱包単位	外形寸法(mm) 長さ	外形寸法(mm) ガラス管の径	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
20形	**FL20S·N-SDL**	¥700	600412	103605	★	25	580	32.5	130	**G13**	20	0.360	860	8500	FG-1E,1P
32形	**FL32S·N-SDL**	¥800	601554	087714	★	25	830	32.5	180	**G13**	32	0.435	1560	12000	FG-5P
40形	**FL40S·N-SDL**	¥1,200	601106	104619	★	25	1198	32.5	260	**G13**	40	0.420	2200	12000	FG-4P


生産完了品（在庫限り品） 直管ラピッドスタート形

種別	形名	希望小売価格（税別）	形名コード	JANコード（下6桁）	納期	梱包単位	外形寸法(mm) 長さ	外形寸法(mm) ガラス管の径	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
40形	**FLR40S·N-SDL/M**	¥1,300	601307	104398	★	25	1198	32.5	260	**G13**	40	0.420	2150	12000	–
	FLR40S·N-SDL/M/36	¥1,300	601348	104367	★	25	1198	32.5	260	**G13**	36	0.440	2120	12000	–
110形	**FLR110H·N-SDL/A**	¥3,000	601615	–	★	10	2367	38	620	**R17d**	110	0.800	6300	12000	–

(注) 110形蛍光ランプ(外面シリコーン方式)は必ず接地された近接導体を有した器具に使用してください。

(※) FLR40S…/M/36は、非常用照明器具、誘導灯には使用できません。
省電力設計以外のランプで、かつJISに適合したランプを使用してください。

分光分布



鮮度グー・お肉も鮮度グー

ショーケース用蛍光ランプ

生産完了品（在庫限り品）



特長

■3波長形（青・緑・赤）蛍光ランプにさらに青緑・深赤の蛍光体を加え、様々な生鮮食品を新鮮に演出します。

用途

■生鮮食品の展示用


ご使用上の注意

■周囲温度は5～40℃でのご使用をお勧めします。

■ショーケースなど低温でご使用の場合は、ランプを透明な保護管で保温してください。

5700K

分光分布



生産完了品（在庫限り品） 直管スタータ形

種別	形名	希望小売価格（税別）	形名コード	JANコード（下6桁）	納期	梱包単位	外形寸法（mm）		質量（g）	口金	定格ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	全光束（lm）	定格寿命（h）	適合点灯管
							長さ	ガラス管の径							
20形	**FL20S・HC**	¥1,700	677176	259142	★	25	580	32.5	130	**G13**	20	0.360	1000	8500	FG-1E,1P



特長

■お肉が持つ、自然な赤みを引き立てる、精肉・惣菜ショーケース用専用ランプです。その秘密は「深赤」蛍光体。照射対象が持つ赤味を引き出します。
精肉用ショーケースが不自然に赤々としていたり、本来赤くないもの（脂身やパック用発泡スチロールなど）が赤く見えたりせず、自然なフレッシュさを演出できます。

用途

■精肉・惣菜ショーケース


ご使用上の注意

■周囲温度は5～40℃でのご使用をお勧めします。

■ショーケースなど低温でご使用の場合は、ランプを透明な保護管で保温してください。

5000K

分光分布



生産完了品（在庫限り品） 直管スタータ形

種別	形名	希望小売価格（税別）	形名コード	JANコード（下6桁）	納期	梱包単位	外形寸法（mm）		質量（g）	口金	定格ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	全光束（lm）	定格寿命（h）	適合点灯管
							長さ	ガラス管の径							
20形	**FL20S・HCV**	¥1,700	677886	418006	★	25	580	32.5	130	**G13**	20	0.360	800	8500	FG-1E,1P

納期:○=配送センター・工場在庫品　△=注文品　★=在庫限り品　JANコード上7桁｜4902901

点灯管

（グロースタータ）



形名	希望小売価格（税別）	形名コード	JANコード（下6桁）	納期	梱包単位	質量（g）	動作回数（回）	適合蛍光ランプ
FG-7E	¥80	60Y001	259029	○	25×8	6	6,000以上	FL6、FL10、FPL6、FPL9、FDL9
FG-7P	¥150	60Y014	259074	○	25×8	7	6,000以上	
FG-5P	¥150	60Y005	259067	○	25×8	7	6,000以上	FCL32/30、FPL28、FL32S
FG-4P	¥150	60Y004	259050	○	25×8	7	6,000以上	FL40S、FL40SS/37、FCL40/38、FL40S/38、FPL36、FML36
FG-1E	¥80	60Y002	259036	○	25×8	6	6,000以上	FL10、FL15、FL20S、FL20SS/18、FCL20/18、FCL30/28、FL30S、FPL13、FPL18、FPL27、FDL13、FDL18、FDL27、FML13、FML18、FML27
FG-1P	¥150	60Y003	259043	○	25×8	7	6,000以上	

安全上の注意

⚠警告

取付け、取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切る。（感電の原因）

⚠注意

●落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしない。
（ガラスが破損した場合、ケガの原因）

●使用済の点灯管（グロースタータ）は割らずに廃棄する。（ガラス破片が飛散し、ケガの原因）

●点灯管（グロースタータ）を電球の回路へは取り付けない。（ガラスが破損し、ケガの原因）

ご使用上の注意

●蛍光ランプやソケットに適合したものを使用する。
●ソケットに確実に取り付ける。（不点灯の原因）
●古くなった点灯管（グロースタータ）は、ただちに電源を切って交換する。
（ランプ点灯の遅れまたは、短寿命の原因）
※ランプ交換時には点灯管（グロースタータ）も同時に交換することをお勧めします。

器具設計上の注意

●E形口金の点灯管（グロースタータ）を使用する器具は、雑音防止用コンデンサを並列に取り付ける。
●殺菌ランプなどの紫外放射光源から直接照射を受ける場所や、一般のランプでも周囲温度が65℃を超える場所は避ける。

納期:○=配送センター・工場在庫品　△=注文品　★=在庫限り品　JANコード上7桁｜4902901

Compact Fluorescent Lamp

コンパクト形蛍光ランプ定格表の見方

形名の見方

FPL (I) **45** (II) **EN** (III) **/HF** (IV)

I FPL
ランプの種類や形状を表す

FPL…P形(2本管形)
FDL…D形(4本管形)
FHT…6本管形
　高周波点灯専用形
FHP…2本管形
　高周波点灯専用形

II 45
定格ランプ電力を表す

III EN
光源色、および演色性能を表す

3波長形

EX-L・27	…3波長形電球色(2700K)
EX-L、EL	…3波長形電球色(3000K)
EX-WW、EWW	…3波長形温白色
EX-W、EW	…3波長形白色(4000K、4200K)
EX-N、EN	…3波長形昼白色
EX-D、ED	…3波長形昼光色

その他


ANX	…ナチュラルホワイト色(5500K)
AX	…ナチュラルホワイト色(5800K)

IV /HF

HF　…高周波点灯専用形
FAA…プラチナタイプ
　(長寿命タイプ)

口金形状


BB・1/HfBB・1/FHP



GY10q

GY10q-1,2,3,4,5,6,7,9,10,15は互換性がありません。ランプの種類、ワット数にあったソケットをご使用ください。


BB・1/BB・2



GX10q

GX10q-1,2,3,4は互換性がありません。ランプの種類、ワット数にあったソケットをご使用ください。

BB・3




GX24q

GX24q-2,3,4,5は互換性がありません。ランプの種類、ワット数にあったソケットをご使用ください。


コンパクト形蛍光ランプ　分光分布図（主要機種）

BB・1 Single、HfBB・1 Single


3波長形電球色（3000K）




3波長形温白色（3500K）




3波長形白色（4200K）




3波長形昼白色（5000K）




ナチュラルホワイト色（5500K）



ナチュラルホワイト色（5800K）




3波長形昼光色（6700K）




BB・3 Triple


3波長形電球色（2700K）




3波長形電球色（3000K）




3波長形温白色（3500K）




3波長形白色（4000K）



3波長形昼白色（5000K）




3波長形昼光色（6700K）



BB・1 Single シリーズ FHPプラチナ

高周波点灯専用形

Ra84



特長

- ■高周波点灯専用の2本柱タイプコンパクト形蛍光ランプです。
- ■長寿命20000時間を実現。
- ■光色のバリエーションは従来製品と同様。

3波長形電球色	3000K
3波長形温白色	3500K
3波長形白色	4200K
3波長形昼白色	5000K


種別	形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L)	ガラス管の径(D_1)	ガラス管幅(D_2)	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm) 周囲温度25℃	周囲温度35℃	定格寿命(h)
32形	FHP32EL・FAA	オープン	60W270	634680	○	25	3波長形電球色(3000K)	412	17.5	37.5	120	GY10q-9	32	0.255	2900	–	20000
	FHP32EWW・FAA	オープン	60W271	634697	○	25	3波長形温白色(3500K)	412	17.5	37.5	120	GY10q-9	32	0.255	2900	–	20000
	FHP32EW・FAA	オープン	60W272	634703	○	25	3波長形白色(4200K)	412	17.5	37.5	120	GY10q-9	32	0.255	2900	–	20000
	FHP32EN・FAA	オープン	60W273	634710	○	25	3波長形昼白色(5000K)	412	17.5	37.5	120	GY10q-9	32	0.255	2900	–	20000
45形	FHP45EL・FAA	オープン	60W280	634734	○	25	3波長形電球色(3000K)	560	17.5	37.5	160	GY10q-10	45	0.325	4350	4500	20000
	FHP45EWW・FAA	オープン	60W281	634741	○	25	3波長形温白色(3500K)	560	17.5	37.5	160	GY10q-10	45	0.325	4350	4500	20000
	FHP45EW・FAA	オープン	60W282	634758	○	25	3波長形白色(4200K)	560	17.5	37.5	160	GY10q-10	45	0.325	4350	4500	20000
	FHP45EN・FAA	オープン	60W283	634765	○	25	3波長形昼白色(5000K)	560	17.5	37.5	160	GY10q-10	45	0.325	4350	4500	20000

(注) 電子安定器内蔵専用器具でのみご使用になれます。FPL用、FPL/HF用器具ではご使用になれません。
使用環境または安定器の特性によっては寿命時間が若干短くなる場合があります。

BB・1 Single シリーズ FHP

高周波点灯専用形

Ra84



特長

■高周波点灯専用の2本柱タイプコンパクト形蛍光ランプです。
■高周波点灯専用のため12000時間の長寿命です。
(FHP23を除く)


3波長形電球色	3000K
3波長形温白色	3500K
3波長形白色	4200K
3波長形昼白色	5000K
3波長形昼光色	6700K

種別	形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L)	ガラス管の径(D_1)	ガラス管幅(D_2)	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm) 周囲温度25℃	周囲温度35℃	定格寿命(h)
23形	**FHP23EN**	¥1,610	60W193	604713	○	25	3波長形昼白色(5000K)	245	17.5	37.5	76	**GY10q-2**	23	0.425	1770	1850	10000
32形	**FHP32EL・K**	¥2,180	60W170	552496	○	25	3波長形電球色(3000K)	412	17.5	37.5	120	**GY10q-9**	32	0.255	2900	–	12000
	FHP32EWW・K	¥2,180	60W171	552502	○	25	3波長形温白色(3500K)	412	17.5	37.5	120	**GY10q-9**	32	0.255	2900	–	12000
	FHP32EW・K	¥2,180	60W172	552519	○	25	3波長形白色(4200K)	412	17.5	37.5	120	**GY10q-9**	32	0.255	2900	–	12000
	FHP32EN・K	¥2,180	60W173	552526	○	25	3波長形昼白色(5000K)	412	17.5	37.5	120	**GY10q-9**	32	0.255	2900	–	12000
	FHP32ED・K	¥2,180	60W174	552533	○	25	3波長形昼光色(6700K)	412	17.5	37.5	120	**GY10q-9**	32	0.255	2720	–	12000
45形	**FHP45EL・K**	¥2,640	60W180	552540	○	25	3波長形電球色(3000K)	560	17.5	37.5	160	**GY10q-10**	45	0.325	4350	4500	12000
	FHP45EWW・K	¥2,640	60W181	552557	○	25	3波長形温白色(3500K)	560	17.5	37.5	160	**GY10q-10**	45	0.325	4350	4500	12000
	FHP45EW・K	¥2,640	60W182	552564	○	25	3波長形白色(4200K)	560	17.5	37.5	160	**GY10q-10**	45	0.325	4350	4500	12000
	FHP45EN・K	¥2,640	60W183	552571	○	25	3波長形昼白色(5000K)	560	17.5	37.5	160	**GY10q-10**	45	0.325	4350	4500	12000
	FHP45ED・K	¥2,640	60W184	552588	○	25	3波長形昼光色(6700K)	560	17.5	37.5	160	**GY10q-10**	45	0.325	4090	4230	12000

(注) 電子安定器内蔵専用器具でのみご使用になれます。FPL用、FPL/HF用器具ではご使用になれません。

BB・1 Single

Ra84



特長

■2本柱タイプのコンパクト形蛍光ランプ

3波長形電球色	3000K
3波長形温白色	3500K
3波長形白色	4200K
3波長形昼白色	5000K
ナチュラルホワイト色	5500K 5800K
3波長形昼光色	6700K

種別	形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L)	ガラス管の径(D_1)	ガラス管幅(D_2)	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
18形	FPL18EX-L	¥1,260	60W214	395673	○	10	3波長形電球色(3000K)	222	20	43	81	GY10q-3	18	0.375	1120	7500	FG-1E FG-1P
	FPL18EX-N	¥1,260	60W061	133534	○	10	3波長形昼白色(5000K)	222	20	43	81	GY10q-3	18	0.375	1120	7500	FG-1E FG-1P
	FPL18EX-D	¥1,260	60W063	133527	○	10	3波長形昼光色(6700K)	222	20	43	81	GY10q-3	18	0.375	1050	7500	FG-1E FG-1P
27形	FPL27EX-L	¥1,610	60W005	214806	○	10	3波長形電球色(3000K)	247	20	43	88	GY10q-4	27	0.610	1800	7500	FG-1E FG-1P
	FPL27EX-N	¥1,610	60W001	125379	○	10	3波長形昼白色(5000K)	247	20	43	88	GY10q-4	27	0.610	1800	7500	FG-1E FG-1P
	FPL27EX-D	¥1,610	60W003	125362	○	10	3波長形昼光色(6700K)	247	20	43	88	GY10q-4	27	0.610	1690	7500	FG-1E FG-1P
28形	FPL28EX-L	¥1,840	60W013	149641	○	10	3波長形電球色(3000K)	325	20	43	110	GY10q-5	28	0.425	2100	7500	FG-5P
	FPL28EX-N	¥1,840	60W015	149634	○	10	3波長形昼白色(5000K)	325	20	43	110	GY10q-5	28	0.425	2100	7500	FG-5P
	FPL28EX-D	¥1,840	60W017	149627	○	10	3波長形昼光色(6700K)	325	20	43	110	GY10q-5	28	0.425	1970	7500	FG-5P
36形	FPL36EX-L	¥2,070	60W025	172236	○	10	3波長形電球色(3000K)	412	20	43	130	GY10q-6	36	0.435	2900	9000	FG-4P
	FPL36EX-WW	¥2,070	60W035	238345	○	10	3波長形温白色(3500K)	412	20	43	130	GY10q-6	36	0.435	2900	9000	FG-4P
	FPL36EX-W	¥2,070	60W033	172250	○	10	3波長形白色(4200K)	412	20	43	130	GY10q-6	36	0.435	2900	9000	FG-4P
	FPL36EX-N	¥2,070	60W021	125355	○	10	3波長形昼白色(5000K)	412	20	43	130	GY10q-6	36	0.435	2900	9000	FG-4P
	FPL36EX-D	¥2,070	60W023	125348	○	10	3波長形昼光色(6700K)	412	20	43	130	GY10q-6	36	0.435	2730	9000	FG-4P
55形	FPL55EX-L	¥2,640	60W045	172212	○	10	3波長形電球色(3000K)	557	20	43	170	GY10q-7	55	0.670	4500	9000	–
	FPL55EX-WW	¥2,640	60W055	238352	○	10	3波長形温白色(3500K)	557	20	43	170	GY10q-7	55	0.670	4500	9000	–
	FPL55EX-W	¥2,640	60W053	172267	○	10	3波長形白色(4200K)	557	20	43	170	GY10q-7	55	0.670	4500	9000	–
	FPL55EX-N	¥2,640	60W041	133558	○	10	3波長形昼白色(5000K)	557	20	43	170	GY10q-7	55	0.670	4500	9000	–
	FPL55EX-D	¥2,640	60W043	133541	○	10	3波長形昼光色(6700K)	557	20	43	170	GY10q-7	55	0.670	4230	9000	–

生産完了品(在庫限り品)


種別	形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L)	ガラス管の径(D_1)	ガラス管幅(D_2)	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
6形	FPL6EX-L	¥1,090	60W203	395604	★	10	3波長形電球色(3000K)	110	15.5	34	31	GX10q-1	6	0.147	300	5000	FG-7E FG-7P
	FPL6EX-N	¥1,090	60W204	395611	★	10	3波長形昼白色(5000K)	110	15.5	34	31	GX10q-1	6	0.147	300	5000	FG-7E FG-7P
9形	FPL9EX-L	¥1,090	60W205	395628	★	10	3波長形電球色(3000K)	135	15.5	34	37	GX10q-1	9	0.230	540	6000	FG-7E FG-7P
	FPL9EX-N	¥1,090	60W206	395635	★	10	3波長形昼白色(5000K)	135	15.5	34	37	GX10q-1	9	0.230	540	6000	FG-7E FG-7P
13形	FPL13EX-L	¥1,150	60W207	395642	★	10	3波長形電球色(3000K)	180	15.5	34	45	GX10q-2	13	0.300	840	6000	FG-1E FG-1P
	FPL13EX-N	¥1,150	60W208	395659	★	10	3波長形昼白色(5000K)	180	15.5	34	45	GX10q-2	13	0.300	840	6000	FG-1E FG-1P
	FPL13EX-D	¥1,150	60W209	395666	★	10	3波長形昼光色(6700K)	180	15.5	34	45	GX10q-2	13	0.300	790	6000	FG-1E FG-1P
27形	FPL27ANX※	¥1,950	60W104	293054	★	10	ナチュラルホワイト色(5500K)	247	20	43	88	GY10q-4	27	0.610	1170	7500	FG-1E FG-1P
	FPL27AX※※	¥1,840	60W102	293047	★	10	ナチュラルホワイト色(5800K)	247	20	43	88	GY10q-4	27	0.610	1700	7500	FG-1E FG-1P

(注) 1. 一般蛍光ランプ用の安定器で使用できます。6形はFL6用、9形はFL10用、13形はFL15用、18形はFL20用、27形はFL30用、28形はFL32用、36形はFL40用で点灯できます。
ただし55形は専用電子安定器をご使用ください。
2. 上記定格は標準値を示し、特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で点灯したときの値です。
3. ※印は、光色がナチュラルホワイト色(5500K)、平均演色評価数はRa95です。
4. ※※印は、光色がナチュラルホワイト色(5800K)、平均演色評価数はRa90です。

納期:○=配送センター・工場在庫品 △=注文品 ★=在庫限り品 JANコード上7桁 | 4902901

HfBB・1 Single
高周波点灯専用形

Ra84



特長

- ■高周波点灯専用の2本柱タイプコンパクト形蛍光ランプです。
- ■発光効率110lm/Wを実現。(45形周囲温度35℃時)
- ■高周波点灯専用のため12000時間の長寿命です。
- ■32形、45形ともそれぞれ従来のコンパクト形蛍光ランプFPL36形、55形と同サイズ・管径を採用しています。
  (注)但し互換性はありません。(専用口金を採用しています。)

3波長形電球色	3000K
3波長形温白色	3500K
3波長形白色	4200K
3波長形昼白色	5000K

種別	形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L)	ガラス管の径(D_1)	ガラス管幅(D_2)	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm) 周囲温度25℃	全光束(lm) 周囲温度35℃	定格寿命(h)
32形	FPL32EWW/HF	¥2,180	60W058	417931	○	25	3波長形温白色(3500K)	412	20	43	130	GY10q-1	32	0.255	2970	3200	12000
	FPL32EW/HF	¥2,180	60W060	417955	○	25	3波長形白色(4200K)	412	20	43	130	GY10q-1	32	0.255	2970	3200	12000
	FPL32EN/HF	¥2,180	60W059	417948	○	25	3波長形昼白色(5000K)	412	20	43	130	GY10q-1	32	0.255	2970	3200	12000
45形	FPL45EWW/HF	¥2,640	60W077	417979	○	25	3波長形温白色(3500K)	557	20	43	170	GY10q-15	32	0.255	3110	3520	12000
													45	0.425	4380	4950	
	FPL45EW/HF	¥2,640	60W079	417993	○	25	3波長形白色(4200K)	557	20	43	170	GY10q-15	32	0.255	3110	3520	12000
													45	0.425	4380	4950	
	FPL45EN/HF	¥2,640	60W078	417986	○	25	3波長形昼白色(5000K)	557	20	43	170	GY10q-15	32	0.255	3110	3520	12000
													45	0.425	4380	4950	


生産完了品(在庫限り品)

種別	形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L)	ガラス管の径(D_1)	ガラス管幅(D_2)	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm) 周囲温度25℃	全光束(lm) 周囲温度35℃	定格寿命(h)
32形	FPL32EL/HF	¥2,180	60W057	417924	★	25	3波長形電球色(3000K)	412	20	43	130	GY10q-1	32	0.255	2970	3200	12000
45形	FPL45EL/HF	¥2,640	60W076	417962	★	25	3波長形電球色(3000K)	557	20	43	170	GY10q-15	32	0.255	3110	3520	12000
													45	0.425	4380	4950	

(注) 電子安定器内蔵専用器具でのみご使用になれます。FPL用、FHP用器具ではご使用になれません。

BB・2 Double

Ra84



特長

■4本柱タイプのコンパクト形蛍光ランプ。

3波長形電球色	3000K
3波長形温白色	3500K
3波長形昼白色	5000K
3波長形昼光色	6700K

種別	形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L)	ガラス管の径(D_1)	ガラス管幅(D_2)	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
9形	**FDL9EX-L**	¥1,490	60J003	104213	○	10	3波長形電球色(3000K)	97	16.5	34	54	**GX10q-1**	9	0.230	520	6000	FG-7E FG-7P
	FDL9EX-N	¥1,490	60J053	104206	○	10	3波長形昼白色(5000K)	97	16.5	34	54	**GX10q-1**	9	0.230	520	6000	FG-7E FG-7P
13形	**FDL13EX-L**	¥1,490	60J102	104084	○	10	3波長形電球色(3000K)	117	16.5	34	62	**GX10q-2**	13	0.300	800	6000	FG-1E FG-1P
	FDL13EX-N	¥1,490	60J152	104060	○	10	3波長形昼白色(5000K)	117	16.5	34	62	**GX10q-2**	13	0.300	800	6000	FG-1E FG-1P
	FDL13EX-D	¥1,490	60J180	090219	○	10	3波長形昼光色(6700K)	117	16.5	34	62	**GX10q-2**	13	0.300	750	6000	FG-1E FG-1P
18形	**FDL18EX-L**	¥1,610	60J202	104046	○	10	3波長形電球色(3000K)	125	16.5	34	66	**GX10q-3**	18	0.375	1070	6000	FG-1E FG-1P
	FDL18EX-N	¥1,610	60J252	104022	○	10	3波長形昼白色(5000K)	125	16.5	34	66	**GX10q-3**	18	0.375	1070	6000	FG-1E FG-1P
	FDL18EX-D	¥1,610	60J280	090202	○	10	3波長形昼光色(6700K)	125	16.5	34	66	**GX10q-3**	18	0.375	1000	6000	FG-1E FG-1P
27形	**FDL27EX-L**	¥1,720	60J302	104015	○	10	3波長形電球色(3000K)	137	16.5	34	73	**GX10q-4**	27	0.610	1550	6000	FG-1E FG-1P
	FDL27EX-N	¥1,720	60J352	103995	○	10	3波長形昼白色(5000K)	137	16.5	34	73	**GX10q-4**	27	0.610	1550	6000	FG-1E FG-1P
	FDL27EX-D	¥1,720	60J380	090196	○	10	3波長形昼光色(6700K)	137	16.5	34	73	**GX10q-4**	27	0.610	1450	6000	FG-1E FG-1P

生産完了品(在庫限り品)


種別	形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L)	ガラス管の径(D_1)	ガラス管幅(D_2)	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管
9形	**FDL9EX-D**	¥1,490	60J080	090226	★	10	3波長形昼光色(6700K)	97	16.5	34	54	**GX10q-1**	9	0.230	490	6000	FG-7E FG-7P
18形	**FDL18EX-WW**	¥1,610	60J260	250279	★	10	3波長形温白色(3500K)	125	16.5	34	66	**GX10q-3**	18	0.375	1070	6000	FG-1E FG-1P
27形	**FDL27EX-WW**	¥1,720	60J360	250286	★	10	3波長形温白色(3500K)	137	16.5	34	73	**GX10q-4**	27	0.610	1550	6000	FG-1E FG-1P

(注) 一般蛍光ランプ用の安定器で使用できます。9形はFL10用、13形はFL15用、18形はFL20用、27形はFL30用で点灯できます。

BB·3 Triple プラチナ

高周波点灯専用形

Ra85



特長

■6本柱タイプコンパクト形蛍光ランプです。
■従来製品(BB·3)の2倍の20000時間の長寿命を達成。

3波長形電球色	3000K
3波長形温白色	3500K
3波長形白色	4000K
3波長形昼白色	5000K

種別	形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L_1)	長さ(L_2)	ガラス管の径(D)	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	ランプ電圧(V)	全光束(lm)	定格寿命(h)
24形	FHT24EX-L·FAA	オープン	60J527	634413	○	10	3波長形電球色(3000K)	131	115	12.3	67	GX24q-3	24	0.300	80	1800	20000
	FHT24EX-N·FAA	オープン	60J529	634437	○	10	3波長形昼白色(5000K)	131	115	12.3	67	GX24q-3	24	0.300	80	1800	20000
32形	FHT32EX-L·FAA	オープン	60J685	634536	○	10	3波長形電球色(3000K)	147	131	12.3	74	GX24q-3	32	0.320	100	2400	20000
	FHT32EX-WW·FAA	オープン	60J686	634543	○	10	3波長形温白色(3500K)	147	131	12.3	74	GX24q-3	32	0.320	100	2400	20000
	FHT32EX-N·FAA	オープン	60J688	634567	○	10	3波長形昼白色(5000K)	147	131	12.3	74	GX24q-3	32	0.320	100	2400	20000
42形	FHT42EX-L·FAA	オープン	60J695	634598	○	10	3波長形電球色(3000K)	168	152	12.3	83	GX24q-4	42	0.320	135	3200	20000
	FHT42EX-WW·FAA	オープン	60J696	634604	○	10	3波長形温白色(3500K)	168	152	12.3	83	GX24q-4	42	0.320	135	3200	20000
	FHT42EX-N·FAA	オープン	60J698	634628	○	10	3波長形昼白色(5000K)	168	152	12.3	83	GX24q-4	42	0.320	135	3200	20000

生産完了品(在庫限り品)


種別	形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L_1)	長さ(L_2)	ガラス管の径(D)	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	ランプ電圧(V)	全光束(lm)	定格寿命(h)
24形	FHT24EX-W·FAA	オープン	60J528	634420	★	10	3波長形白色(4000K)	131	115	12.3	67	GX24q-3	24	0.300	80	1800	20000
32形	FHT32EX-W·FAA	オープン	60J687	634550	★	10	3波長形白色(4000K)	147	131	12.3	74	GX24q-3	32	0.320	100	2400	20000
42形	FHT42EX-W·FAA	オープン	60J697	634611	★	10	3波長形白色(4000K)	168	152	12.3	83	GX24q-4	42	0.320	135	3200	20000
57形 Hタイプ ※1	FHT57EX-N·H·FAA	オープン	60J573	634468	★	10	3波長形昼白色(5000K)	202	186	12.3	96	GX24q-5	57	0.320	182	4300	20000
57形 INタイプ ※2	FHT57EX-N IN·FAA	オープン	60J577	634505	★	10	3波長形昼白色(5000K)	197	181	12.3	97	GX24q-5	57	0.320	182	4300	20000

※1. Hタイプ(ノンアマルガム)　※2. INタイプ(アマルガム)
57形にはHタイプとINタイプの2種類があります。INタイプをダウンライトに使用する場合、天井裏の送風にご注意ください。極端に発光効率が低下する場合があります。

(注) 専用電子安定器でのみご使用になれます。使用環境、または安定器の特性によっては寿命時間が若干短くなる場合があります。

BB・3 Triple
高周波点灯専用形

Ra85



特長
- ■6本柱タイプのコンパクト形蛍光ランプです。
- ■57形は4300ℓmの高光束を達成しています。

3波長形電球色	2700K 3000K
3波長形温白色	3500K
3波長形白色	4000K
3波長形昼白色	5000K
3波長形昼光色	6700K

種別	形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L_1)	長さ(L_2)	ガラス管の径(D)	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	ランプ電圧(V)	全光束(lm)	定格寿命(h)
16形	FHT16EX-L・27	¥1,950	60J772	124945	○	10	3波長形電球色(2700K)	116	100	12.3	60	GX24q-2	16	0.210	80	1200	10000
	FHT16EX-L	¥1,950	60J771	124938	○	10	3波長形電球色(3000K)	116	100	12.3	60	GX24q-2	16	0.210	80	1200	10000
	FHT16EX-W	¥1,950	60J770	124921	○	10	3波長形白色(4000K)	116	100	12.3	60	GX24q-2	16	0.210	80	1200	10000
	FHT16EX-N	¥1,950	60J779	125010	○	10	3波長形昼白色(5000K)	116	100	12.3	60	GX24q-2	16	0.210	80	1200	10000
24形	FHT24EX-L・27	¥2,070	60J775	124976	○	10	3波長形電球色(2700K)	131	115	12.3	67	GX24q-3	24	0.300	80	1800	10000
	FHT24EX-L	¥2,070	60J774	124969	○	10	3波長形電球色(3000K)	131	115	12.3	67	GX24q-3	24	0.300	80	1800	10000
	FHT24EX-W	¥2,070	60J773	124952	○	10	3波長形白色(4000K)	131	115	12.3	67	GX24q-3	24	0.300	80	1800	10000
	FHT24EX-N	¥2,070	60J780	125027	○	10	3波長形昼白色(5000K)	131	115	12.3	67	GX24q-3	24	0.300	80	1800	10000
32形	FHT32EX-L・27	¥2,640	60J778	125003	○	10	3波長形電球色(2700K)	147	131	12.3	74	GX24q-3	32	0.320	100	2400	10000
	FHT32EX-L	¥2,640	60J777	124990	○	10	3波長形電球色(3000K)	147	131	12.3	74	GX24q-3	32	0.320	100	2400	10000
	FHT32EX-WW	¥2,640	60J784	125041	○	10	3波長形温白色(3500K)	147	131	12.3	74	GX24q-3	32	0.320	100	2400	10000
	FHT32EX-W	¥2,640	60J776	124983	○	10	3波長形白色(4000K)	147	131	12.3	74	GX24q-3	32	0.320	100	2400	10000
	FHT32EX-N	¥2,640	60J781	125034	○	10	3波長形昼白色(5000K)	147	131	12.3	74	GX24q-3	32	0.320	100	2400	10000
	FHT32EX-D	¥2,640	60J782	554063	○	10	3波長形昼光色(6700K)	147	131	12.3	74	GX24q-3	32	0.320	100	2250	10000
42形	FHT42EX-L・27	¥3,100	60J746	124754	○	10	3波長形電球色(2700K)	168	152	12.3	83	GX24q-4	42	0.320	135	3200	10000
	FHT42EX-L	¥3,100	60J747	124761	○	10	3波長形電球色(3000K)	168	152	12.3	83	GX24q-4	42	0.320	135	3200	10000
	FHT42EX-WW	¥3,100	60J745	123474	○	10	3波長形温白色(3500K)	168	152	12.3	83	GX24q-4	42	0.320	135	3200	10000
	FHT42EX-W	¥3,100	60J748	124778	○	10	3波長形白色(4000K)	168	152	12.3	83	GX24q-4	42	0.320	135	3200	10000
	FHT42EX-N	¥3,100	60J749	124914	○	10	3波長形昼白色(5000K)	168	152	12.3	83	GX24q-4	42	0.320	135	3200	10000
	FHT42EX-D	¥3,100	60J783	554070	○	10	3波長形昼光色(6700K)	168	152	12.3	83	GX24q-4	42	0.320	135	3000	10000

Hタイプ(ノンアマルガム)

種別	形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L_1)	長さ(L_2)	ガラス管の径(D)	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	ランプ電圧(V)	全光束(lm)	定格寿命(h)
57形	FHT57EX-L・H	¥3,680	60J796	489327	○	10	3波長形電球色(3000K)	202	186	12.3	96	GX24q-5	57	0.320	182	4300	10000
	FHT57EX-WW・H	¥3,680	60J797	489334	○	10	3波長形温白色(3500K)	202	186	12.3	96	GX24q-5	57	0.320	182	4300	10000
	FHT57EX-W・H	¥3,680	60J798	489341	○	10	3波長形白色(4000K)	202	186	12.3	96	GX24q-5	57	0.320	182	4300	10000
	FHT57EX-N・H	¥3,680	60J799	489358	○	10	3波長形昼白色(5000K)	202	186	12.3	96	GX24q-5	57	0.320	182	4300	10000

(注) 1. 専用電子安定器でのみご使用になれます。
2. 57形にはHタイプとINタイプの2種類があります。

納期:○=配送センター・工場在庫品 △=注文品 ★=在庫限り品 JANコード上7桁 | 4902901

INタイプ(アマルガム)

種別	形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L_1)	長さ(L_2)	ガラス管の径(D)	質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	ランプ電圧(V)	全光束(lm)	定格寿命(h)
57形	FHT57EX-L IN	¥3,680	60J751	405624	○	10	3波長形電球色(3000K)	197	181	12.3	97	GX24q-5	57	0.320	182	4300	10000
	FHT57EX-WW IN	¥3,680	60J752	405631	○	10	3波長形温白色(3500K)	197	181	12.3	97	GX24q-5	57	0.320	182	4300	10000
	FHT57EX-W IN	¥3,680	60J753	405648	○	10	3波長形白色(4000K)	197	181	12.3	97	GX24q-5	57	0.320	182	4300	10000
	FHT57EX-N IN	¥3,680	60J754	405655	○	10	3波長形昼白色(5000K)	197	181	12.3	97	GX24q-5	57	0.320	182	4300	10000

(注) 1. 専用電子安定器でのみご使用になれます。
2. 57形にはHタイプとINタイプの2種類があります。INタイプをダウンライトに使用する場合、天井裏の送風にご注意ください。極端に発光効率が低下する場合があります。

BB・1 Single BB・3 Triple 25個入り簡易包装

■省資源を考えた、個装箱のない25個単位の簡易包装です。
■取付け、交換作業に大変便利で、交換後の残材も少なくてすみます。
■25個単位のパック品です。バラ売りはできませんので、ご注意ください。

生産完了品(在庫限り品) BB・1 Single

形名	形名コード	希望小売価格(税別)	納期
FPL36EX-L25P	60W725	オープン	★
FPL36EX-W25P	60W733	オープン	★
FPL55EX-L25P	60W745	オープン	★
FPL55EX-W25P	60W753	オープン	★
FPL55EX-N25P	60W741	オープン	★

BB・3 Triple

形名	形名コード	希望小売価格(税別)	納期
FHT32EX-N25P	60J914	オープン	△


生産完了品(在庫限り品) BB・3 Triple

形名	形名コード	希望小売価格(税別)	納期
FHT32EX-L25P	60J915	オープン	★
FHT42EX-L25P	60J925	オープン	★


生産完了品(在庫限り品) BB・3 Triple プラチナ

形名	形名コード	希望小売価格(税別)	納期
FHT32EX-W・FAA・25P	60J944	オープン	★
FHT42EX-N・FAA・25P	60J965	オープン	★

BB・1 Single シリーズ [FPL(36・55)]




BB・3 Triple



ハロピン
HALOPIN®

生産完了品
（在庫限り品）

110V




2900K

特長

- ■保護シールド（前面ガラス）無しで使用可能。
- ■高い光束維持率。
- ■外管バルブには紫外放射吸収石英ガラスを採用。被照射物の退色を抑制。

口金:G9　単位:mm



（ご注意）
ランプをソケットにまっすぐ差込み、奥に当たるまで確実に差し込んでください。
接触不良によるランプ不点の原因となります。

生産完了品（在庫限り品）

形名	希望小売価格（税別）	形名コード	JANコード（下6桁）	納期	梱包単位	バルブ仕様	外形寸法（mm）			質量（g）	口金	定格消費電力（W）	定格電圧（V）	全光束（lm）	定格寿命（h）
							バルブ径（max.）	長さ（max.）	光中心距離						
JD110V25W/G9/P2	¥800	60U245	762314	★	20	クリア	13	43	22.8	3	**G9**	25	110	260	2000
JD110V25W/F/G9/P2	¥800	60U249	762352	★	20	フロスト	13	43	–	3	**G9**	25	110	230	2000
JD110V40W/G9/P2	¥800	60U243	762291	★	20	クリア	13	43	22.8	3	**G9**	40	110	510	2000
JD110V40W/F/G9/P2	¥800	60U247	762338	★	20	フロスト	13	43	–	3	**G9**	40	110	480	2000
JD110V60W/G9/PN2	¥800	60U241	762277	★	20	クリア	13	46	23.5	3	**G9**	60	110	830	2000
JD110V60W/F/G9/PN2	¥800	60U242	762284	★	20	フロスト	13	46	–	3	**G9**	60	110	790	2000
JD110V25W/G9/P/H2 ＊	¥800	60U246	762321	★	20	クリア	13	43	22.8	3	**G9**	25	110	260	2000
JD110V25W/F/G9/P/H2＊	¥800	60U250	762369	★	20	フロスト	13	43	–	3	**G9**	25	110	230	2000
JD110V40W/G9/P/H2 ＊	¥800	60U244	762307	★	20	クリア	13	43	22.8	3	**G9**	40	110	510	2000
JD110V40W/F/G9/P/H2＊	¥800	60U248	762345	★	20	フロスト	13	43	–	3	**G9**	40	110	480	2000

(注) 1. ＊印はフック包装仕様です。
2. このハロゲンランプは定格電圧を110Vに設計してありますが、一般の100V電源でもご使用になれます。
3. 上記定格は定格電圧110Vでの値です。したがってこのランプを100Vで使用した場合は消費電力が約85%、全光束が約75%となります。

※本製品は、「OSRAM」ブランドです。「HALOPIN®」はOSRAM社の登録商標です。

※インバータの単品販売は行っておりません。

施設用Easyecoシリーズ（出力固定）蛍光灯インバータ定格表

■蛍光灯（FHF32W）インバータ　出力固定用【Easyecoロングecoシリーズ】

W数	灯数	インバータ形名	電源電圧	FHF32		力率	外形寸法	質量	突入電流
				入力電流	入力電力				
定格出力32W形出力固定LVPN	1	FT32K1QUA25E-9	100	0.347	34.0	高力率	38.5mm×26.2mm×354mm（取付ピッチ344mm）	0.30kg	5Ao-p 4ms
			200	0.168	33.0				
			242	0.142	33.0				
			254	0.135	33.0				
	2	FT32K2QUA25E-9	100	0.711	69.0	高力率	38.5mm×26.2mm×354mm（取付ピッチ344mm）	0.30kg	5Ao-p 4ms
			200	0.342	67.0				
			242	0.288	67.0				
			254	0.269	67.0				

■蛍光灯インバータ　出力固定用

W数	灯数	インバータ形名	電源電圧	FHF32		FL40SS/37		FL40S		FLR40S/M		FLR40S/M/36		力率	外形寸法	質量	突入電流
				入力電流	入力電力	入力電流	入力電力	入力電流	入力電力	入力電流	入力電力	入力電流	入力電力				
高出力45W形出力固定PH	1	FT32Z1QQA25E-9	100	0.495	49.0	0.444	44.0	0.444	44.0	0.444	44.0	0.409	40.5	高力率	38.5mm×26.2mm×354mm（取付ピッチ344mm）	0.30kg	5Ao-p 4ms
			200	0.242	47.5	0.219	43.0	0.219	43.0	0.219	43.0	0.202	39.5				
			242	0.204	47.5	0.185	43.0	0.185	43.0	0.185	43.0	0.170	39.5				
			254	0.195	47.5	0.176	43.0	0.176	43.0	0.176	43.0	0.162	39.5				
	2	FT32Z2QQA25E-9	100	0.980	97.0	0.889	88.0	0.889	88.0	0.889	88.0	0.808	80.0	高力率	38.5mm×26.2mm×354mm（取付ピッチ344mm）	0.26kg	5Ao-p 4ms
			200	0.480	94.0	0.431	84.5	0.431	84.5	0.431	84.5	0.383	75.0				
			242	0.405	94.0	0.364	84.5	0.364	84.5	0.364	84.5	0.323	75.0				
			254	0.385	94.0	0.347	84.5	0.347	84.5	0.347	84.5	0.308	75.0				
定格出力32W形出力固定PN	1	FT32K1QQA25E-9	100	0.364	36.0	0.323	32.0	0.323	32.0	0.323	32.0	0.293	29.0	高力率	38.5mm×26.2mm×354mm（取付ピッチ344mm）	0.30kg	5Ao-p 4ms
			200	0.179	35.0	0.158	31.0	0.158	31.0	0.158	31.0	0.143	28.0				
			242	0.151	35.0	0.133	31.0	0.133	31.0	0.133	31.0	0.121	28.0				
			254	0.144	35.0	0.127	31.0	0.127	31.0	0.127	31.0	0.115	28.0				
	2	FT32K2QQA25E-9	100	0.717	71.0	0.636	63.0	0.636	63.0	0.636	63.0	0.586	58.0	高力率	38.5mm×26.2mm×354mm（取付ピッチ344mm）	0.30kg	5Ao-p 4ms
			200	0.352	69.0	0.314	61.5	0.314	61.5	0.314	61.5	0.286	56.0				
			242	0.297	69.0	0.265	61.5	0.265	61.5	0.265	61.5	0.241	56.0				
			254	0.283	69.0	0.252	61.5	0.252	61.5	0.252	61.5	0.230	56.0				

■蛍光灯インバータ　高出力固定用

W数	灯数	インバータ形名	電源電圧	FHF32		FL40SS/37		FL40S		FLR40S/M		FLR40S/M/36		FHP45		FPL45/HF		力率	外形寸法	質量	突入電流
				入力電流	入力電力	入力電流	入力電力	入力電流	入力電力	入力電流	入力電力	入力電流	入力電力	入力電流	入力電力	入力電流	入力電力				
高出力45W形出力固定PH	1	FT32Z1QRA25E-9	100	0.485	48.0	0.475	47.0	0.475	47.0	0.475	47.0	0.434	43.0	0.485	48.0	0.485	48.0	高力率	38.5mm×26.2mm×354mm（取付ピッチ344mm）	0.30kg	5Ao-p 4ms
			200	0.237	46.5	0.214	42.0	0.214	42.0	0.214	42.0	0.191	37.5	0.237	46.5	0.237	46.5				
			242	0.200	46.5	0.181	42.0	0.181	42.0	0.181	42.0	0.161	37.5	0.200	46.5	0.200	46.5				
			254	0.191	46.5	0.172	42.0	0.172	42.0	0.172	42.0	0.154	37.5	0.191	46.5	0.191	46.5				
	2	FT32Z2QRA25E-9	100	0.970	96.0	0.919	91.0	0.919	91.0	0.919	91.0	0.859	85.0	0.970	96.0	0.970	96.0	高力率	38.5mm×26.2mm×354mm（取付ピッチ344mm）	0.26kg	5Ao-p 4ms
			200	0.469	92.0	0.449	88.0	0.449	88.0	0.449	88.0	0.418	82.0	0.469	92.0	0.469	92.0				
			242	0.396	92.0	0.379	88.0	0.379	88.0	0.379	88.0	0.353	82.0	0.396	92.0	0.396	92.0				
			254	0.377	92.0	0.361	88.0	0.361	88.0	0.361	88.0	0.336	82.0	0.377	92.0	0.377	92.0				

■蛍光灯インバータ　定格出力固定用

W数	灯数	インバータ形名	電源電圧	FHF32		FL40SS/37		FL40S		FLR40S/M		FLR40S/M/36		FHP32		FPL32/HF		力率	外形寸法	質量	突入電流
				入力電流	入力電力	入力電流	入力電力	入力電流	入力電力	入力電流	入力電力	入力電流	入力電力	入力電流	入力電力	入力電流	入力電力				
定格出力32W形出力固定PN	1	FT32K1QRA25E-9	100	0.364	36.0	0.354	35.0	0.354	35.0	0.354	35.0	0.333	33.0	0.364	36.0	0.364	36.0	高力率	38.5mm×26.2mm×354mm（取付ピッチ344mm）	0.30kg	5Ao-p 4ms
			200	0.179	35.0	0.173	34.0	0.173	34.0	0.173	34.0	0.163	32.0	0.179	35.0	0.179	35.0				
			242	0.151	35.0	0.146	34.0	0.146	34.0	0.146	34.0	0.138	32.0	0.151	35.0	0.151	35.0				
			254	0.144	35.0	0.139	34.0	0.139	34.0	0.139	34.0	0.131	32.0	0.144	35.0	0.144	35.0				
	2	FT32K2QRA25E-9	100	0.707	70.0	0.697	69.0	0.697	69.0	0.697	69.0	0.646	64.0	0.707	70.0	0.707	70.0	高力率	38.5mm×26.2mm×354mm（取付ピッチ344mm）	0.30kg	5Ao-p 4ms
			200	0.344	67.5	0.337	66.0	0.337	66.0	0.337	66.0	0.316	62.0	0.344	67.5	0.344	67.5				
			242	0.291	67.5	0.284	66.0	0.284	66.0	0.284	66.0	0.267	62.0	0.291	67.5	0.291	67.5				
			254	0.277	67.5	0.271	66.0	0.271	66.0	0.271	66.0	0.254	62.0	0.277	67.5	0.277	67.5				

(注1)電源高調波:全機種　JIS C 61000-3-2 適合　(注2)電源電圧範囲:100V～254V仕様

インバータに関する注意点

1. インバータと漏洩ブレーカ（遮断器）の扱いについて
インバータ照明器具は、高周波で点灯するため、従来のラピッド式照明器具よりも高周波の漏洩電流が大きくなる特性を持っています。そのため概ね1990年迄の旧タイプの漏電ブレーカでは、不要動作をする場合があります。インバータ照明器具をご使用になる場合には、既存の漏電ブレーカをお手数ながらご確認頂き、旧タイプである場合には「高周波対応形漏電ブレーカ」に交換ください。


2. インバータ電源投入時の突入電流について
インバータは電源投入時にごく僅かな時間、磁気式安定器に比べて数倍の突入電流が生じます。蛍光灯インバータに関してはそのMAX値はインバータ定格表に記載の通りとなっており、実際のご使用上支障の無い仕様としています。

3. *Easyeco*シリーズの低温始動特性について
弊社 *Easyeco* 32W・40W・45Wの各タイプのインバータは−5℃以上での点灯始動（使用ランプは不問）を保証しています。しかし、蛍光ランプは低温になると光束が低下する特性を有しており、また常時低温下でのご使用はランプ短寿命につながる恐れもありますので、従来通り「5℃～35℃」の範囲のご使用を推奨します。尚、5%連続調光形（PZ）の使用範囲は「10℃～35℃」となります。

4. この入力電力値は新測定法の器具の表示とは異なります。

5. インバータタイプの安定器別置はできません。

6. インバータの単品販売は行っておりません。



マルチスター・L2、・L、HCI®-BT用安定器

低始動電圧形高効率メタルハライドランプ用安定器

※マルチスター・L2、・L、HCI®-BTランプは全て販売完了品です。

■低始動電圧形高効率メタルハライドランプ〈マルチスター・L2・L〉適合水銀灯安定器との組合せ特性


安定器種類	適合ランプ(W)	定格電源電圧(V)	力率	定格周波数(Hz)	形名	希望小売価格(税別)	入力電流(A) 始動時	入力電流(A) 安定時	入力電流(A) 無負荷時	消費電力(W)	二次電圧(V)	二次短絡電流(A)	質量(kg)	結線図	外形寸法(mm) ア	イ	ウ	エ	オ	カ
一般形	100	100	高	50・60	HD100HDE100 5・6	★¥14,800	2.1	1.3	1.56	120	220	1.5	3.1	(A1)	220	255	285	83	66	76
		200	高	50・60	HCD100HKE200 5・6	★¥10,900	1.0	0.6	0.6	113	—	1.5	2.2	(B1)	200	235	265	83	66	76
	200	100	高	50・60	HD200HEE100 5・6	★¥20,500	3.8	2.5	3.1	225	210	2.8	4.4	(A1)	260	295	325	84	80	90
		200	高	50・60	HCD200HEE200 5・6	★¥14,500	1.9	1.15	1.0	210	—	2.9	3.1	(B1)	200	235	265	83	66	76
	250	100	高	50・60	HD250HFE100 5・6	★¥21,500	4.6	3.0	2.65	275	210	3.5	4.7	(A1)	260	295	325	84	80	90
		200	高	50・60	HCD250HHE200 5・6	★¥15,400	2.5	1.4	1.0	260	—	3.5	3.1	(B1)	200	235	265	83	66	76
低始動電流形			高	50・60	HCD250AHDE200 5・6	★¥19,400	1.66	1.35	1.75	260	—	3.5	3.1	(B1)	200	235	265	83	66	76
一般形	300	100	高	50・60	HD300HEE100 5・6	★¥23,300	5.4	3.6	3.5	330	210	4.0	6.0	(A1)	260	295	325	105	94	104
		200	高	50・60	HCD300HHE200 5・6	★¥17,700	2.9	1.7	1.2	310	—	4.2	3.5	(B1)	200	235	265	83	66	76
低始動電流形			高	50・60	HCD300AHDE200 5・6	★¥21,300	2.0	1.6	2.0	310	—	4.2	3.5	(B1)	220	255	285	83	66	76
一般形	400	100	高	50・60	HD400HFE100 5・6	★¥28,600	7.0	4.7	4.5	435	210	5.4	6.7	(A1)	260	295	325	105	94	104
		200	高	50・60	HCD400HHE200 5・6	★¥20,600	4.0	2.2	1.5	415	—	5.7	4.0	(B1)	200	235	265	83	66	76
低始動電流形			高	50・60	HCD400AHCE200 5・6	★¥24,900	2.7	2.15	2.7	415	—	5.7	4.0	(B1)	220	255	285	83	66	76
一般形	700	200	高	50・60	HCD700HFE200 5・6	★¥32,400	7.0	4.1	2.75	745	—	10.0	7.1	(B1)	260	295	325	113	96	106
低始動電流形		200	高	50・60	HCD700AHCE200 5・6	★¥43,500	4.7	3.9	4.7	745	—	10.0	7.3	(B1)	260	295	325	113	96	106
一般形	1000	200	高	50・60	HCD1HFE200 5・6	★¥39,500	9.5	5.8	3.8	1050	—	13.7	8.9	(B1)	280	315	345	113	95	106
低始動電流形		200	高	50・60	HCD1AHCE200 5・6	★¥50,200	6.7	5.5	6.7	1050	—	13.7	9.1	(B1)	280	315	345	113	96	106

■低始動電圧形セラミックメタルハライドランプ〈HCI®-BT(旧HCI®-E)〉適合水銀灯安定器との組合せ特性

安定器種類	適合ランプ(W)	定格電源電圧(V)	力率	定格周波数(Hz)	形名	希望小売価格(税別)	入力電流(A) 始動時	入力電流(A) 安定時	入力電流(A) 無負荷時	消費電力(W)	二次電圧(V)	二次短絡電流(A)	質量(kg)	結線図	外形寸法(mm) ア	イ	ウ	エ	オ	カ
一般形	200	100	—	50・60	HD200HEE100 5・6	★¥20,500	3.8	2.4	3.1	210	210	2.8	4.4	(A1)	260	295	325	84	80	90
		200	—	50・60	HCD200HEE200 5・6	★¥14,500	1.9	1.15	1.0	205	—	2.9	3.1	(B1)	200	235	265	83	66	76
	250	100	—	50・60	HD250HFE100 5・6	★¥21,500	4.6	2.9	2.65	250	210	3.5	4.7	(A1)	260	295	325	84	80	90
		200	—	50・60	HCD250HHE200 5・6	★¥15,400	2.5	1.4	1.0	250 (245)	—	3.5	3.1	(B1)	200	235	265	83	66	76
低始動電流形			高	50・60	HCD250AHDE200 5・6	★¥19,400	1.66	1.3	1.75	250 (245)	—	3.5	3.1	(B1)	200	235	265	83	66	76
一般形	300	100	—	50・60	HD300HEE100 5・6	★¥23,300	5.4	3.5	3.5	300	210	4.0	6.0	(A1)	260	295	325	105	94	104
		200	—	50・60	HCD300HHE200 5・6	★¥17,700	2.9	1.6 (1.65)	1.2	275 (285)	—	4.2	3.5	(B1)	200	235	265	83	66	76
低始動電流形			高	50・60	HCD300AHDE200 5・6	★¥21,300	2.0	1.5	2.0	290	—	4.2	3.5	(B1)	220	255	285	83	66	76
一般形	400	100	—	50・60	HD400HFE100 5・6	★¥28,600	7.0	4.6	4.5	410	210	5.4	6.7	(A1)	260	295	325	105	94	104
		200	—	50・60	HCD400HHE200 5・6	★¥20,600	4.0	2.25	1.5	390	—	5.7	4.0	(B1)	200	235	265	83	66	76
低始動電流形			高	50・60	HCD400AHCE200 5・6	★¥24,900	2.7	2.05	2.7	400	—	5.7	4.0	(B1)	220	255	285	83	66	76

(注)●(　)の値は水平点灯形(BH)の場合です。
HCI®はOSRAM社の登録商標です。

外形図



(注)●安定器使用に際しては〈安定器使用上のご注意〉A35ページをご参照ください。
●収納可能ポールの詳細については、618・621ページをご参照ください。
●PCBは使用しておりません。

納期 ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～4週間を要します) ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。 ※希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。

ハイルックス・DL用安定器


演色性改善形高圧ナトリウムランプ用安定器

※ハイルックス・DLランプは全て販売完了品です。

■演色性改善形高圧ナトリウムランプ（ハイルックス・DL）適合水銀灯安定器との組合せ特性

安定器種類	適合ランプ(W)	定格電源電圧(V)	力率	定格周波数(Hz)	形名	希望小売価格(税別)	入力電流(A) 始動時	入力電流(A) 安定時	入力電流(A) 無負荷時	消費電力(W)	二次電圧(V)	二次短絡電流(A)	質量(kg)	結線図	外形寸法(mm) ア	イ	ウ	エ	オ	カ
一般形 水銀灯200W用	180	100	高	50・60	HD200HEE100 5・6	★ ¥20,500	3.8	2.36	3.1	205	210	2.8	4.4	(A1)	260	295	325	84	80	90
		200	高	50・60	HCD200HEE200 5・6	★ ¥14,500	1.9	1.08	1.0	190	—	2.9	3.1	(B1)	200	235	265	83	66	76
一般形 水銀灯250W用	220	100	高	50・60	HD250HFE100 5・6	★ ¥21,500	4.6	2.8	2.65	245	210	3.5	4.7	(A1)	260	295	325	84	80	90
		200	高	50・60	HCD250HHE200 5・6	★ ¥15,400	2.5	1.3	1.0	230	—	3.5	3.1	(B1)	200	235	265	83	66	76
低始動電流形			高	50・60	HCD250AHDE200 5・6	★ ¥19,400	1.66	1.23	1.75	230	—	3.5	3.1	(B1)	200	235	265	83	66	76
一般形 水銀灯300W用	270	100	高	50・60	HD300HEE100 5・6	★ ¥23,300	5.4	3.45	3.5	300	210	4.0	6.0	(A1)	260	295	325	105	94	104
		200	高	50・60	HCD300HHE200 5・6	★ ¥17,700	2.9	1.59	1.2	280	—	4.2	3.5	(B1)	200	235	265	83	66	76
低始動電流形			高	50・60	HCD300AHDE200 5・6	★ ¥21,300	2.0	1.49	2.0	280	—	4.2	3.5	(B1)	220	255	285	83	66	76
一般形 水銀灯400W用	360	100	高	50・60	HD400HFE100 5・6	★ ¥28,600	7.0	4.54	4.5	395	210	5.4	6.7	(A1)	260	295	325	105	94	104
		200	高	50・60	HCD400HHE200 5・6	★ ¥20,600	4.0	2.1	1.5	375	—	5.7	4.0	(B1)	200	235	265	83	66	76
低始動電流形			高	50・60	HCD400AHCE200 5・6	★ ¥24,900	2.7	2.0	2.7	375	—	5.7	4.0	(B1)	220	255	285	83	66	76
一般形 水銀灯700W用	660	200	高	50・60	HCD700HFE200 5・6	★ ¥32,400	7.0	4.0	2.75	705	—	10.0	7.1	(B1)	260	295	325	113	96	106
低始動電流形			高	50・60	HCD700AHCE200 5・6	★ ¥43,500	4.7	3.7	4.7	705	—	10.0	7.3	(B1)	260	295	325	113	76	106
一般形 水銀灯1000W用	940	200	高	50・60	HCD1HFE200 5・6	★ ¥39,500	9.5	5.7	3.8	990	—	13.7	8.9	(B1)	280	315	345	113	96	106
低始動電流形			高	50・60	HCD1AHCE200 5・6	★ ¥50,200	6.7	5.2	6.7	990	—	13.7	9.1	(B1)	270	315	345	125	120	130

外形図



（注）●安定器使用に際しては〈安定器使用上のご注意〉A35ページをご参照ください。
●結線図は964ページをご参照ください。
●収納可能ポールの詳細については、618・621ページをご参照ください。
●PCBは使用しておりません。

ハイルックス・L用安定器


高効率形高圧ナトリウムランプ用安定器

※ハイルックス・Lランプは全て販売完了品です。

■セルフスタート形高圧ナトリウムランプ〈ハイルックス・L〉適合水銀灯安定器との組合せ特性

安定器種類	適合ランプ(W)	定格電源電圧(V)	力率	定格周波数(Hz)	形名	希望小売価格(税別)	入力電流(A) 始動時	安定時	無負荷時	消費電力(W)	二次電圧(V)	二次短絡電流(A)	質量(kg)	結線図	外形寸法(mm) ア	イ	ウ	エ	オ	カ
一般形	75	100	高	50・60	HD80HDE100 5・6	★ ¥12,800	1.6	1.05	1.4	97	220	1.15	3.1	(A1)	220	255	285	83	66	76
一般形 水銀灯200W用	180	100	高	50・60	HD200HEE100 5・6	★ ¥20,500	3.8	2.36	3.1	205	210	2.8	4.4	(A1)	260	295	325	84	80	90
		200	高	50・60	HCD200HEE200 5・6	★ ¥14,500	1.9	1.08	1.0	190	—	2.9	3.1	(B1)	200	235	265	83	66	76
一般形 水銀灯250W用	220	100	高	50・60	HD250HFE100 5・6	★ ¥21,500	4.6	2.8	2.65	245	210	3.5	4.7	(A1)	260	295	325	84	80	90
		200	高	50・60	HCD250HHE200 5・6	★ ¥15,400	2.5	1.3	1.0	230	—	3.5	3.1	(B1)	200	235	265	83	66	76
低始動電流形			高	50・60	HCD250AHDE200 5・6	★ ¥19,400	1.66	1.23	1.75	230	—	3.5	3.1	(B1)	200	235	265	83	66	76
一般形 水銀灯300W用	270	100	高	50・60	HD300HEE100 5・6	★ ¥23,300	5.4	3.45	3.5	300	210	4.0	6.0	(A1)	260	295	325	105	94	104
		200	高	50・60	HCD300HHE200 5・6	★ ¥17,700	2.9	1.59	1.2	280	—	4.2	3.5	(B1)	200	235	265	83	66	76
低始動電流形			高	50・60	HCD300AHDE200 5・6	★ ¥21,300	2.0	1.49	2.0	280	—	4.2	3.5	(B1)	220	255	285	83	66	76
一般形 水銀灯400W用	360	100	高	50・60	HD400HFE100 5・6	★ ¥28,600	7.0	4.54	4.5	395	210	5.4	6.7	(A1)	260	295	325	105	94	104
		200	高	50・60	HCD400HHE200 5・6	★ ¥20,600	4.0	2.1	1.5	375	—	5.7	4.0	(B1)	200	235	265	83	66	76
低始動電流形			高	50・60	HCD400AHCE200 5・6	★ ¥24,900	2.7	2.0	2.7	375	—	5.7	4.0	(B1)	220	255	285	83	66	76
一般形 水銀灯700W用	660	200	高	50・60	HCD700HFE200 5・6	★ ¥32,400	7.0	4.0	2.75	705	—	10.0	7.1	(B1)	260	295	325	113	96	106
低始動電流形			高	50・60	HCD700AHCE200 5・6	★ ¥43,500	4.7	3.7	4.7	705	—	10.0	7.3	(B1)	260	295	325	113	96	106
一般形 水銀灯1000W用	940	200	高	50・60	HCD1HFE200 5・6	★ ¥39,500	9.5	5.7	3.8	990	—	13.7	8.9	(B1)	280	315	345	113	96	106
低始動電流形			高	50・60	HCD1AHCE200 5・6	★ ¥50,200	6.7	5.2	6.7	990	—	13.7	9.1	(B1)	270	315	345	125	120	130

外形図







(注) ●安定器使用に際しては〈安定器使用上のご注意〉A35ページをご参照ください。
●結線図は964ページをご参照ください。
●収納可能ポールの詳細については、618・621ページをご参照ください。
●PCBは使用しておりません。

納期 ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~4週間を要します) ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。 ※希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。

一般水銀ランプ用安定器


■水銀ランプ用安定器の種類と選び方

種類	特長及び選び方	電圧変動特性	適合場所	結線図
一般形高力率	●低力率安定器の電源に並列にコンデンサを内蔵し、力率を改善し、定格力率が85%以上です。 ●他の高力率形安定器と比較し、小形・軽量で比較的低価格です。 [選び方] ●設備費用を少なくしたい場合 電圧変動の少ない電源及び電源配線容量に余裕のある場合に適します。		街路 商店街 工場 庭園	(A1)100V用(トランス形・一般形) (B1)200V用(チョーク形) 
低始動電流形	●一般安定器では、安定時の約1.5～1.8倍の始動入力電流が流れますが、このタイプは約1.3倍以下にしたもので、その他の特性は一般形と同じです。 [選び方] ●電源及び配線容量に余裕のないところに適します。			
定電力形	●力率が90%以上です。 ●始動時の入力電流が安定時より少ない。 ●ランプ回路が直列共振回路となっているため電圧変動特性が良好です。 [選び方] ●電源電圧の変動が激しく、ランプの明るさの変化が大きいと困るようなとき ●電源・配線の容量に余裕のないとき ●ランプ始動時の入力電流を少なくしたいとき		道路 工場 ゴルフ場 公園	(C1)100V用(トランス形・定電力形) 

■安定器定格表（80・100・200・250W）

安定器種類	適合ランプ(W)	定格電源電圧(V)	力率	定格周波数(Hz)	形名	希望小売価格(税別)	入力電流(A) 始動時	入力電流(A) 安定時	入力電流(A) 無負荷時	消費電力(W)	無負荷二次電圧(V)	二次短絡電力(A)	質量(kg)	結線図	外形寸法(mm) ア	イ	ウ	エ	オ	カ
一般形	80	100	高	50・60	HD80HDE100 5・6	★¥12,800	1.6	1.05	1.4	97	220	1.15	3.1	(A1)	220	255	285	83	66	76
	100	100	高	50・60	HD100HDE100 5・6	★¥14,800	2.1	1.3	1.56	120	220	1.5	3.1	(A1)	220	255	285	83	66	76
		200	高	50・60	HCD100HKE200 5・6	★¥10,900	1.0	0.6	0.6	113	—	1.5	2.2	(B1)	200	235	265	83	66	76
	200	100	高	50・60	HD200HEE100 5・6	★¥20,500	3.8	2.5	3.1	225	210	2.8	4.4	(A1)	260	295	325	84	80	90
		200	高	50・60	HCD200HEE200 5・6	★¥14,500	1.9	1.15	1.0	210	—	2.9	3.1	(B1)	200	235	265	83	66	76
	250	100	高	50・60	HD250HFE100 5・6	★¥21,500	4.6	3.0	2.65	275	210	3.5	4.7	(A1)	260	295	325	84	80	90
		200	高	50・60	HCD250HHE200 5・6	★¥15,400	2.5	1.4	1.0	260	—	3.5	3.1	(B1)	200	235	265	83	66	76
低始動電流形		200	高	50・60	HCD250AHDE200 5・6	★¥19,400	1.66	1.35	1.75	260	—	3.5	3.1	(B1)	200	235	265	83	66	76

外形図（共通）




(注)●安定器使用に際しては〈安定器使用上のご注意〉A35ページをご参照ください。
●収納可能ポールの詳細については、618・621ページをご参照ください。
●PCBは使用しておりません。

一般水銀ランプ用安定器

※一般水銀ランプは全て販売完了品です。

■安定器定格表（300・400W）


安定器種類	適合ランプ(W)	定格電源電圧(V)	力率	定格周波数(Hz)	形名	希望小売価格(税別)	入力電流(A) 始動時	入力電流(A) 安定時	入力電流(A) 無負荷時	消費電力(W)	無負荷二次電圧(V)	二次短絡電流(A)	質量(kg)	結線図	外形寸法(mm) ア	イ	ウ	エ	オ	カ
一般形	300	100	高	50・60	HD300HEE100 5・6	★ ¥23,300	5.4	3.6	3.5	330	210	4.0	6.0	(A1)	260	295	325	105	94	104
		200	高	50・60	HCD300HHE200 5・6	★ ¥17,700	2.9	1.7	1.2	310	—	4.2	3.5	(B1)	200	235	265	83	66	76
低始動電流形		200	高	50・60	HCD300AHDE200 5・6	★ ¥21,300	2.0	1.6	2.0	310	—	4.2	3.5	(B1)	220	255	285	83	66	76
一般形	400	100	高	50・60	HD400HFE100 5・6	★ ¥28,600	7.0	4.7	4.5	435	210	5.4	6.7	(A1)	260	295	325	105	94	104
		200	高	50・60	HCD400HHE200 5・6	★ ¥20,600	4.0	2.2	1.5	415	—	5.7	4.0	(B1)	200	235	265	83	66	76
定電力形		200	高	50・60	HD400REE200 5・6	★ ¥36,000	2.3	2.3	2.3	435	210	4.4	7.5	(C1)	260	295	325	113	96	106
低始動電流形		200	高	50・60	HCD400AHCE200 5・6	★ ¥24,900	2.7	2.15	2.7	415	—	5.7	4.0	(B1)	220	255	285	83	66	76
外形図（共通）																				



（注）●安定器使用に際しては〈安定器使用上のご注意〉A35ページをご参照ください。
●収納可能ポールの詳細については、618・621ページをご参照ください。
●PCBは使用しておりません。

■安定器定格表（700・1000W）

安定器種類	適合ランプ(W)	定格電源電圧(V)	力率	定格周波数(Hz)	形名	希望小売価格(税別)	入力電流(A) 始動時	入力電流(A) 安定時	入力電流(A) 無負荷時	消費電力(W)	無負荷二次電圧(V)	二次短絡電流(A)	質量(kg)	結線図	外形寸法(mm) ア	イ	ウ	エ	オ	カ
一般形	700	200	高	50・60	HCD700HFE200 5・6	★ ¥32,400	7.0	4.1	2.75	745	—	10.0	7.1	(B1)	260	295	325	113	96	106
低始動電流形		200	高	50・60	HCD700AHCE200 5・6	★ ¥43,500	4.7	3.9	4.7	745	—	10.0	7.3	(B1)	260	295	325	113	96	106
一般形	1000	200	高	50・60	HCD1HFE200 5・6	★ ¥39,500	9.5	5.8	3.8	1050	—	13.7	8.9	(B1)	280	315	345	113	96	106
低始動電流形		200	高	50・60	HCD1AHCE200 5・6	★ ¥50,200	6.7	5.5	6.7	1050	—	13.7	9.1	(B1)	280	315	345	113	96	106
外形図																				



（注）●安定器使用に際しては〈安定器使用上のご注意〉A35ページをご参照ください。
●PCBは使用しておりません。

納期 ○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します）★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。 ※希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。

PUBLIC BUILDING LIGHTING

公共施設用照明器具

業務用

公共施設用照明器具の解説 P.K2

天井埋込形／直付形コントローラ P.K6

非常用照明器具 P.K6

LED照明器具 P.K8

LED誘導灯 P.K16

改修専用機種 P.K23

「照明器具・ランプの正しい使い方（安全上のご注意）」をA1～A67ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。

公共施設用照明器具2016年版
JIL5004-2015

2016年4月より適用のJIL5004-2015により公共施設用照明器具標準はほぼすべてLEDとなりました。

改正のポイント

1.オールLED化

LEDの普及促進に向け、白熱灯、蛍光灯、HID灯を使用した照明器具のほぼすべてをLED化。
また、以前よりLED化されていた照明器具の一部を省電力化し、保守率も見直されました。

2.LED化により光学特性の規格化

●拡散カバーの定義化

LEDの光源イメージが出にくいよう乳白やプリズムなどの拡散性の素材とすることが定義されました。

●高天井用器具の輝度値規制形の追加

カバー等でまぶしさを抑え平均輝度値が規定値以下となる輝度値抑制形高天井用器具を新たに追加されました。

3.改修専用機種の制定

中止となった蛍光灯や白熱灯器具の内、一部は改修専用機種として継続されます。

機種別の主な改正点



ベース照明

LEDベース照明　逆富士タイプ230幅、ルーバ・カバー付器具、防雨・防湿形器具、20形が新たに追加されました。



ダウンライト

廊下用LEDダウンライトとして光の広がりと明るさ感を得られるタイプを新たに追加。
また保守率の見直しが行われ、光束維持率変更に伴い定格光束値も変更されました。

保守率（清掃間隔1年）

点灯経過時間／周囲環境 / 公共施設用形名	従来：2013年版 40,000時間			改正後：2016年版 40,000時間		
	良い	普通	悪い	良い	普通	悪い
ダウンライト形 LRS1　LRS2　LRS11R	0.67	0.63	0.56	0.76以上	0.72以上	0.64以上

保守率（M）=光源の設計光束維持率（MI）×照明器具の設計光束維持率（Md）
（寿命末期の光束維持率）　（照明器具の汚れ係数）

定格光束値の変更（一例）

2013年版	2016年版
LRS-450LM	LRS-400LM
定格光束450lm以上 消費電力8W以下	定格光束400lm以上 消費電力6.5W以下



高天井用照明

LED40000lm以上タイプ、輝度値規制形、電源別置形が新たに追加されました。



非常用照明器具

電源別置形を除き、オールLED化。また従来あった併用形（常時・非常時点灯兼用形）は専用形（非常時点灯専用形）に一本化されました。



誘導灯

集中制御方式自動点検機能付きが対象から除外されました。



投光器

HID灯からオールLED化。またライトアップ用小形投光器は中止となりました。

改正機種一覧

形状	仕様		改修専用機種	2013年版 公共施設用形名（分類記号）	2016年版 公共施設用形名（分類記号）	主な変更内容
ベース照明	埋込形 1灯用:W150 2灯用:W220	下面開放		LRS3	LRS3	
			○	FRS15	LRS3	•20形光束区分を追加 •非常灯は中止 （専用形に一本化）
					LRS6	
			○	K1-FRS15	—	
		ルーバ		FRS15L3	LRS3L3G0	新機種追加
					LRS6L3G0	•非常灯は中止 （専用形に一本化）
				K1-FRS15L3	—	
		平行ルーバ	○	FRS15L5	LRS3L3G0	新機種追加
					LRS6L3G0	•非常灯は中止 （専用形に一本化） •220幅は設定なし （LRS3で代替）
				K1-FRS15L5	—	
		乳白カバー		FRS15F1	LRS3L1	新機種追加
					LRS6L1	
	システム天井用 1灯用: W120or170 2灯用: W220or240	下面開放		FRS17	LRS7	新機種追加 •120幅、170幅は設定なし
		ルーバ		FRS17L3	—	中止
		平行ルーバ		FRS17L5	—	
	埋込形 オプション 取付可能形 W330	下面開放		FRS18	—	
				K1-FRS18	—	
		ルーバ		FRS18L3	—	
				K1-FRS18L3	—	
		平行ルーバ		FRS18L5	—	
				K1-FRS18L5	—	
		乳白カバー		FRS18F1	—	
	埋込黒板灯			FRS24	LRS8	新機種追加
				FRS24A		
	システム天井用 W320	ルーバ		FRS25	—	
				FRS25L3	—	中止
		平行ルーバ		FRS25L5	—	
	埋込 Cチャン回避 W220			FRS26	LRS3CC	新機種追加
				K1-FRS26	—	
				K0-I40+FRS26	—	•非常灯は中止 （専用形に一本化） •センサ付は設定なし
				FDS1-FRS26	—	
				FDS2-FRS26	—	
	埋込 1灯用:W150 2灯用:W220	下面開放		FRS27	LRS3SA20	
					LRS6SA20	新機種追加
				K1-FRS27	—	•非常灯は中止 （専用形に一本化）
		防雨防湿:W-		FRS27MPA/MPB	LRS3MP/RP	
					LRS10MP/RP	
	埋込形ルーバ W150			FRL9	—	
				K1-FRL9	—	
	埋込形ルーバ W220			FRL10	—	
				K1-FRL10	—	中止
	グリッド天井用			FRS28L5	—	
				LRS5L5	—	
	埋込形長円形			FRF5	—	
	埋込形スクエア □460/□600	乳白カバー		FRF9	LRS9F1	新機種追加
					LRS4F1	
		下面開放		LRS4	LRS4	光束区分を追加
		ルーバ付		FRL11		
				FRL11A		
				FRL12	—	中止
	直付形下面開放			FSS6	LSS6	
				K0-I40+FSS6	—	•非常灯は中止 （専用形に一本化） •センサ付は設定なし
				FDS1-FSS6	—	
				FDS2-FSS6	—	
	直付形学校用			FSS7	LSS7	新機種追加
	トラフ形			FSS8	LSS1	
				LSS1		
		防雨防湿形		FSS8MP/RP	LSS1MP/RP	新機種追加 •20形光束区分追加 •防雨防湿、センサ付を追加
				FSS8MPA/RPA		
				FSS8MPB/RPB		
		人感センサ付			LDS1-LSS1	
					LDS2-LSS1	
	逆富士形		○	FSS9	LSS9	
					LSS10	
		防雨防湿形		FSS9MP/MPA/MPB	LSS9MP/RP	
					LSS10MP/RP	新機種追加 •20形光束区分追加 •防雨防湿 •非常灯は中止 （専用形に一本化）
		非常灯兼用	○	K1-FSS9	—	
			○	K0-I40+FSS9	—	
		人感センサ付		FDS1-FSS9	LDS1-LSS9	
					LDS1-LSS10	
				FDS2-FSS9	LDS2-LSS9	
					LDS2-LSS10	

形状	仕様		改修専用機種	2013年版 公共施設用形名（分類記号）	2016年版 公共施設用形名（分類記号）	主な変更内容
ベース照明	間接用照明			FSS10	—	中止
	笠付形		○	FSR2	—	中止 （LSS1（トラフ形）で代替）
		非常灯兼用	○	K1-FSR2	—	
		防雨防湿形		FSR2MP/RP	—	
				FSR2MPA/RPA/MPB/RPB	—	
		人感センサ付		FDS1-FSR2	—	
				FDS2-FSR2	—	
	直付黒板灯			FSR12	LSR12	新機種追加
	直付形ルーバ付			FSL1	—	中止
				K0-I40+FSL1	—	
	直付形ルーバ付			FSL2	—	中止
				K1-FSL2	—	
	片反射形			FBS5	LBS5	新機種追加
	コーナー灯			FBS6	—	中止
	ブラケット			FBF7	—	新機種追加
		防雨形		FBF7RP	LBF3MP/RP	
ダウンライト				LRS1	LRS1	保守率見直しにより光束区分変更
		人感センサ付		LDS1-LRS1	LDS1-LRS1	
				LDS2-LRS1	LDS2-LRS1	
		高天井用		LRS2	LRS2	
		軒下用		LRS1RP	LRS1RP	
		廊下用			LRS11R-1600LM	新機種追加
誘導灯		変更なし。但し集中制御方式自動点検方式を対象から除外				
非常用照明		埋込形		K0-IRS5-40	K0-IRS5-40	
			○	K1-IRS4-JE9	K1-LRS11-1	新機種追加
			○	K1-IRS4-JE13	K1-LRS11-2	
			○	K1-IRS4-JE30	K1-LRS11-3	
		直付形	○	K0-ISS-40	—	中止
			○	K1-ISS4-JE9	K1-LSS11-1	
			○	K1-ISS4-JE13	K1-LSS11-2	
			○	K1-ISS4-JE30	K1-LSS11-3	新機種追加
			○	K1-ISC14MP-J13	K1-LSS14MP-2	
			○	K1-ISC14MP-J30	K1-LSS14MP-3	
		階段通路誘導灯	○	K1-FBF15	K1-LBF11	
			○	SK1-FBF15	SK1-LBF11	
			○	FDS1-K1-FBF15	LDS1-K1-LBF11	
			○	FDS2-SK1-FBF15	LDS2-SK1-LBF11	
高天井用照明				HSR1M-180～400	LSR1M	
					LSR1AM	
				HSR1M-660～1K	LSR2M	新機種追加 •高光束タイプ •輝度抑制型を追加
					LSR2AM	
				HSR1W-180～400	LSR1W	
				HSR1W-660～1K	LSR2W	
					LSR3W	
街路灯				HST5A	LST2	新機種追加 •上方光束15%以下
				HST9,LST1	LST1	•上方光束5%以下
				HSA8	LSA2	新機種追加 •上方光束5%以下
投光器				HPJ1N-180～400	LPJ1N	新機種追加
				HPJ1N-660～1K		
				HPJ1M-180～400	LPJ1M	
				HPJ1M-660～1K		
				HPJ1W-180～400	LPJ1W	
				HPJ1W-660～1K		
小形投光器				HPJ2N	—	中止
				HPJ2M	—	
				HPJ2W	—	
電動昇降装置				ML1/ML2	—	中止
センサ				DS-1,DS-2	DS-1,DS-2	変更なし
足元灯				LBF1	—	中止
防犯灯				LBF2RP	LBF2RP	•Ra70へ変更
アプローチライト				LPT1	LPT1	•Ra70へ変更 •定格入力容量15VA以下
ソーラーライト				LSA1	LSA1	•蓄電池ボックスなしでも可
ポール				T/TB	T/TB	変更なし

※当社品には、一部対応の形名や未対応の形名もございます。

形名の見方

形名例のNo（①～）は下の表示説明タイトルに記載しているNo（①～）で説明しています。併せてご覧ください。

LEDベース照明の場合



① 光源の種類	② 器具の形状	機種別仕様番号	③ 器具の形（埋込のみ）	③ 付加機能		定格光束	③ 長さ	④ 点灯方式（公共の定格）	⑤ 定格入力電圧	④ 当社の定格※1
L	SS	9	□□	□□	-	800LM	- 2	LN	9	（AHTN）
L=LED	SS=直付	機種別仕様番号				器具光束 800lm	2=20形	LN=一般形	9=100V/200V	AHTN=固定出力 段調光形

LEDダウンライトの場合



① 光源の種類	② 器具の形状	機種別仕様番号	③ 付加機能		定格光束		識別※2	④ 点灯方式（公共の定格）	⑤ 定格入力電圧	④ 当社の定格※1
L	RS	1	RP	-	850LM	-	1	LZ	9	（AHZ）
L=LED	RS=埋込		RP=防雨形		器具光束 850lm			LZ=連続調光形	9=100V/200V（100～242V）	AHZ=連続調光形

LED高天井照明の場合



① 光源の種類	② 器具の形状	③ 器具の形	③ 輝度値	③ 配光形式	定格光束		④ 点灯方式（公共の定格）	⑤ 定格入力電圧	④ 当社の定格※1
L	SR	2	A	M	- 17000LM		LJ	9	（AHJ）
L=LED	SR=高天井用	2=角形	A=輝度値規制形	M=中角	器具光束 17000lm		LJ=初期照度補正形	9=100V/200V（100～242V）	AHJ=初期照度補正形

LED非常用照明の場合



⑥ 用途区分	⑥ 電源種別		① 光源の種類	② 器具の形状	機種別仕様番号	③ 付加機能		③ 光源の種類と大きさ
K	1	-	L	RS	11	□□	-	1
K=非常用照明	1=電池内蔵		L=LED	RS=埋込形	機種別仕様番号			1=JE9形

※1：ご注文の際は当社の定格をご指定ください。
※2：中止品との識別（-1～n）による

① 光源の種類

種 類	記 号
蛍光ランプ	F※3
LEDモジュール	L
白熱電球	I

※3：記号FにはLEDモジュールを含む

② 器具の形状

器具の形状	記 号
埋込天井灯（カバーなし）	RS
埋込天井灯（カバー、枠付）	RF
埋込天井灯（ルーバ付）	RL
直付天井灯（ルーバ付）	SL
直付天井灯（カバーなし）	SS
直付天井灯（反射がさ付）	SR
直付天井灯（カバー、枠付）	SF
ブラケット（カバーなし）	BS
ブラケット（カバー、枠付）	BF
ブラケット（カバー付、枠なし）	BC
標識または表示灯	PL
屋外灯（柱頭形、防雨形）	ST
屋外灯（アーム付、防雨形）	SA
投光器	PJ
ガーデンライト	PT
照明制御装置	DS

※4 グレア分類と輝度制限値

単位cd/㎡

グレア分類	各鉛直角における最大輝度		
	65°	75°	85°
V	200	200	200
G0	3,000	2,000	2,000
G1a	7,200	4,600	4,600
G1b	15,000	7,300	7,300
G2	35,000	17,000	17,000
G3	制限なし		

③ 器具の分類・形・機能

用 途	照明器具の形状	器具の種類	各記号の意味		
一般屋内用	ベースライト	LRS3 LRS4 LRS6 LRS7 LRS8 LRS9 LRS10 LSS1 LSS6 LSS7 LSS9 LSS10 LSR12	器具の形	CC	Cチャン回避形
				L3G0	G0分類※4
				L5	並行ルーバ
				F1	照明カバー（平パネル）
				SA20	遮光角20°
				なし	下面開放
			付加機能	MP/RP	防湿防雨形
			長さ	2	20形
				なし	40形
	高天井器具	LSR1 LSR2 LSR3	器具の形	1	丸形
				2	角形
			輝度値規制形	A	輝度値規制形
				なし	輝度値規制なし
			配光形式	M	中照形相当
				W	広照形相当
	ダウンライト	LRS1 LRS2 LRS11R	付加機能	RP	防雨形
				R	廊下用
	ブラケット	LBF3 LBS5	付加機能	MP/RP	防湿防雨形
屋外用	ポール形	LST1 LST2 LSA1 LSA2	ポールの種類	T	ポール
				TB	ポール（ベースプレート式）
			ポールの地上高	3.5	3.5m
				4	4m
				4.5	4.5m
				5	5m
				5.5	5.5m
	ガーデンライト形	LPT1			
	ブラケット形	LBF2	付加機能	RP	防雨形
	投光器	LPJ1	配光形式	N	ビームの開き30°未満
				M	ビームの開き30°以上60°未満
				W	ビームの開き60°以上
防災用	非常用照明	K1-LRS11 K1-LSS11 K1-LSS14	付加機能	MP	防湿形
			光源の種類と大きさ	1	JE9形
				2	JE13形
				3	JE30形
	その他非常用照明および誘導灯	K0-IRS5 SH1-FRF20P,21P SH1-FSF20,21 SH1-FBF20 SH1-FBC20 ST1-FBF22P,23P ST1-FSF22,23 ST1-FBF22 ST1-FBC22 K1-LBF11 SK1-LBF11 LDS1-K1-LBF11 LDS2-SK1-LBF11	非常用照明および誘導灯の記号は別表（P.K5-⑥）参照		

④ 点灯方式（公共の定格/当社の定格）

制御装置の種類		記 号	当社定格名
初期照度補正形	定格光束に保守率を乗じた光束以上で点灯を開始し、初期照度補正期間またはLEDモジュール寿命時まで連続的に出力をあげ、ほぼ一定の光束を保つようにしたもの	LJ	HJ HZ HTZ
一般形	定格消費電力で点灯するもの	LN	HN HTN
連続調光形	調光信号により連続的に出力を制御し、定格光束を100％とした場合に調光下限値を5％以下としたもの	LZ	HZ
	調光信号により連続的に出力を制御し、定格光束を100％とした場合に調光下限値を35％以下としたもの	LX	HX

備考：1.保守率とは、初期照度補正期間またはLEDモジュールの寿命時におけるLEDモジュールの設計光束維持率にLED照明器具の設計光束維持率（周囲環境による器具の汚れ等）を乗じた値とする。
2.連続調光形を使用したものは、照明制御装置（DS1及びDS2）で動作可能なこと。ただし、点滅タイプ（N）は除く。
3.照明制御装置を内蔵するLED照明器具（LDS1,LDS2）のLED制御装置の種類はLNとする。

⑤ 定格入力電圧（公共/当社）

定格入力電圧	記 号	当社定格
100V	1	1
200Vまたは200～242V	2	2 2A
100V/200V	9	A

備考：記号9はユニバーサル電圧（100～242V等）に対応するものとする。当社は点灯方式記号の前に記載。

⑥ 非常用照明器具および誘導灯

用途区分と電源

用途区分	電源別置形	電池内蔵形
非常用照明器具	K0	K1
通路誘導灯	―	ST1
避難口誘導灯	―	SH1
階段通路誘導灯と非常用照明器具を兼用する器具	―	SK1

備考：1.K0,K1は建築基準法関係法令による非常用照明器具である。
K0は電源別置形で、K1は電池内蔵形とする。
2.ST1、SH1は消防法関係法令による誘導灯とする。
SK1は建築基準法関係法令による非常用照明器具および消防法関係法令による誘導灯を兼用したものとする。
3.専用形非常用照明器具は通常時消灯、非常時点灯とする。

誘導灯の形式および機能による区分

形式及び機能	記 号
一般形	なし
パネル形	P
点滅形	F
点滅式誘導音付形	AF

誘導灯の仕様による区分

仕 様	記 号
C級	C
B級BL形	BL
B級BH形	BH
A級	A
60分定格	60

備考：60分間定格のものは、末尾に60を追加する。
ただし、非常灯と兼用形のものは－60を追加する。

人感センサによる照明制御装置を内蔵する照明器具

装置および器具の種類	記 号
<人がいなくなると消灯> 人感センサを内蔵し、自動点検を行えるものとする。なお、感知範囲は内蔵されたセンサから直線距離2.5m以上感知できるものとし、感知後即時点灯し、感知されなくなってから消灯するまでの時間は内蔵のタイマにより1～10分の範囲内に設定されていること。	LDS1
<人がいなくなると減光> 人感センサを内蔵し、自動的に調光を行えるものとする。なお、感知範囲は内蔵されたセンサから直線距離2.5m以上とし、感知後100％点灯し、感知されなくなってから減光するまでの時間は内蔵のタイマにより1～10分の範囲内に設定されていること。減光時の光束は感知時の全光束に対しての比率で30％以下で設定されていること。	LDS2

備考：器具に人感センサを内蔵し、熱線の変化を検知して照明を制御することができる機種は、器具記号の前に本表の記号を記入する。
［表示例］ LDS2-LRS1-850LM LN9

図面の取扱について

（一社）日本照明工業会　公共施設用照明器具標準委員会に、規格への適合の確認を受けており、（一社）日本照明工業会様式の確認図面をご用意しております。なお、下記に当てはまる器具は、「確認外」として上記の確認の対象外であり、適合する形名のメーカー標準の納入仕様書をご利用ください。

■確認外となる器具（JIL5004：2015より抜粋）

①法令により、本規格とは別の規格・規定により仕様が定められているもの。
（誘導灯や非常用照明器具などがこれに当たる）

②意匠性の強い機種
（街路灯や防犯灯、投光器、軽量形高天井照明器具などがこれに当たる）

③特定用途に対応する機種
（システム天井用ベース照明器具や片反射笠照明器具、防雨形ダウンライトなどがこれに当たる）



天井埋込形コントローラ　DS1-A～非常用照明器具　K0-IRS5-40

天井埋込形コントローラ
標準タイプ



DS1-A
(MS681)

△ ¥19,500(税別)

φ 75

天井埋込形コントローラ
人感センサタイプ



DS1-AN
(MS682)

△ ¥24,500(税別)

φ 75

天井埋込形コントローラ
人感センサタイプ



DS1-NT
(MS682)

△ ¥24,500(税別)

φ 75

天井直付形コントローラ
標準タイプ



DS2-A
(MS681+BOX M601)

スペシャルオーダー

コントローラ本体：MS681　△ ¥19,500(税別)
直付ボックス：BOX M601　スペシャルオーダー

天井直付形コントローラ
人感センサタイプ



DS2-AN
(MS682+BOX M601)

スペシャルオーダー

コントローラ本体：MS682　△ ¥24,500(税別)
直付ボックス：BOX M601　スペシャルオーダー

天井直付形コントローラ
人感センサタイプ



DS2-NT
(MS682+BOX M601)

スペシャルオーダー

コントローラ本体：MS682　△ ¥24,500(税別)
直付ボックス：BOX M601　スペシャルオーダー

非常用照明器具・電源別置形・ミニ電球40W×1
埋込形　非常用兼用形



K0-IRS5-40
(LDS41001)

△ ¥4,050(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯
白熱灯

φ100

定格
HN=LED 高力率固定出力形
HTN=LED 高力率固定出力段調光形
HZ=LED 高力率連続調光形(5～100%)

LED照明器具の定格の見方
LSS9-2350LM　LN9(AHTN)
公共の定格　当社の定格
※ご注文時は当社の定格でご注文ください。

非常用照明器具・電池内蔵形・LED専用形
埋込形　平常時消灯・非常時LED点灯



K1-LRS11-1
(EL-DB11011)
在庫僅少品
★ ¥37,400(税別)
断熱施工では使用できません
φ100
非常時点灯 LED 100~242V

非常用照明器具・電池内蔵形・LED専用形
埋込形　平常時消灯・非常時LED点灯



K1-LRS11-1
(EL-DB11111)
○ ¥37,400(税別)
断熱施工では使用できません
φ100
非常時点灯 LED 100~242V
2017年夏発売予定

非常用照明器具・電池内蔵形・LED専用形
埋込形　平常時消灯・非常時LED点灯



K1-LRS11-2
(EL-DB21011)
在庫僅少品
★ ¥39,500(税別)
断熱施工では使用できません
φ100
非常時点灯 LED 100~242V

非常用照明器具・電池内蔵形・LED専用形
埋込形　平常時消灯・非常時LED点灯



K1-LRS11-2
(EL-DB21111)
○ ¥39,500(税別)
断熱施工では使用できません
φ100
非常時点灯 LED 100~242V
2017年夏発売予定

非常用照明器具・電池内蔵形・LED専用形
埋込形　平常時消灯・非常時LED点灯



K1-LRS11-3
(EL-DB31012A)
在庫僅少品
★ ¥70,000(税別)
断熱施工では使用できません
φ100
非常時点灯 LED 100~242V

非常用照明器具・電池内蔵形・LED専用形
埋込形　平常時消灯・非常時LED点灯



K1-LRS11-3
(EL-DB31111)
△ ¥70,000(税別)
断熱施工では使用できません
φ100
非常時点灯 LED 100~242V
2017年夏発売予定

非常用照明器具・電池内蔵形・LED専用形
直付形　平常時消灯・非常時LED点灯



K1-LSS11-1
(EL-CB11011)
在庫僅少品
★ ¥30,300(税別)
非常時点灯 LED 100~242V

非常用照明器具・電池内蔵形・LED専用形
直付形　平常時消灯・非常時LED点灯



K1-LSS11-1
(EL-CB11111)
○ ¥30,300(税別)
非常時点灯 LED 100~242V
2017年夏発売予定

非常用照明器具・電池内蔵形・LED専用形
直付形　平常時消灯・非常時LED点灯



K1-LSS11-2
(EL-CB21011)
在庫僅少品
★ ¥37,500(税別)
非常時点灯 LED 100~242V

非常用照明器具・電池内蔵形・LED専用形
直付形　平常時消灯・非常時LED点灯



K1-LSS11-2
(EL-CB21111)
○ ¥37,500(税別)
非常時点灯 LED 100~242V
2017年夏発売予定

非常用照明器具・電池内蔵形・LED専用形
直付形　平常時消灯・非常時LED点灯



K1-LSS11-3
(EL-CB31012A)
在庫僅少品
★ ¥60,000(税別)
非常時点灯 LED 100~242V

非常用照明器具・電池内蔵形・LED専用形
直付形　平常時消灯・非常時LED点灯



K1-LSS11-3
(EL-CB31111)
△ ¥60,000(税別)
非常時点灯 LED 100~242V
2017年夏発売予定

非常用照明器具・電池内蔵形・LED専用形
防湿形　直付形



K1-LSS14MP-2
(EL-WCB22111)
○ ¥59,300(税別)
非常時点灯 LED 100~242V

非常用照明器具・電池内蔵形・LED専用形
防湿形　直付形



K1-LSS14MP-3
(EL-WCB32112)
○ ¥79,800(税別)
非常時点灯 LED 100~242V

電圧　A=100/200Vまたは100~200V
　　または100~242V

納期　○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~4週間を要します)
▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください) スペシャルオーダー =特注品(価格・納期は販売会社にお問合せください) ★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

LED防犯灯
防雨形
確認外



LBF2RP-1000LM
(EL-M1500)
LN9(AHN) △ ¥29,800(税別)(1510lm・16.1W・93.7lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　片反射笠タイプ
NEW
確認外



LBS5-1900LM
(MY-N425333/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥20,800(税別)(2180lm・16.7W・130.5lm/W)

2017年9月発売予定


LEDライトユニット形ベースライト
直付形　片反射笠タイプ
NEW
確認外



LBS5-2400LM
(MY-N430333/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥21,300(税別)(2790lm・21.0W・132.8lm/W)

2017年9月発売予定

LED人感センサ付ダウンライト
確認図番(EF10208)



LDS1-LRS1-400LM
(EL-DS00/3(060NM) AHN)
LN9(AHN) △ ¥20,300(税別)(760lm・6.5W・116.9lm/W)
断熱施工では使用できません
φ150

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　150幅　人感センサ付器具
NEW
確認図番(EF10399)



LDS1-LSS9-2200LM
(MY-VS425330/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥25,000(税別)(2500lm・17.0W・147.0lm/W)

2017年9月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　150幅　人感センサ付器具
NEW
確認図番(EF10419)



LDS1-LSS9-2950LM
(MY-VS430330/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥25,500(税別)(3200lm・21.3W・150.2lm/W)

2017年10月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　150幅　人感センサ付器具
NEW
確認図番(EF10400)



LDS1-LSS9-4700LM
(MY-VS450330/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥30,800(税別)(5200lm・32.8W・158.5lm/W)

2017年8月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　150幅　人感センサ付器具
NEW
確認図番(EF10401)



LDS1-LSS9-6500LM
(MY-VS470330/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥34,800(税別)(6900lm・43.3W・159.3lm/W)

2017年8月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　230幅　人感センサ付器具
NEW
確認図番(EF10407)



LDS1-LSS10-4700LM
(MY-VS450331/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥31,000(税別)(5200lm・32.8W・158.5lm/W)

2017年8月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　230幅　人感センサ付器具
NEW
確認図番(EF10408)



LDS1-LSS10-6500LM
(MY-VS470331/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥35,000(税別)(6900lm・43.3W・159.3lm/W)


2017年8月発売予定

LED人感センサ付ダウンライト
確認図番(EF10209)



LDS2-LRS1-850LM
(EL-DS00/3(100NM) AHN)
LN9(AHN) △ ¥33,800(税別)(960lm・7.9W・121.5lm/W)
断熱施工では使用できません
φ150

LED人感センサ付ダウンライト
確認図番(EF10210)



LDS2-LRS1-1300LM
(EL-DS00/3(150NM) AHN)
LN9(AHN) △ ¥36,800(税別)(1580lm・13.6W・116.1lm/W)
断熱施工では使用できません
φ150

LED人感センサ付ダウンライト
確認図番(EF10211)



LDS2-LRS1-1700LM
(EL-DS00/3(200NM) AHN)
LN9(AHN) △ ¥40,800(税別)(1900lm・16.0W・118.7lm/W)
断熱施工では使用できません
φ150

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　150幅　人感センサ付器具
NEW
確認図番(EF10402)



LDS2-LSS9-2200LM
(MY-VS425330/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥25,000(税別)(2500lm・17.0W・147.0lm/W)

2017年9月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　150幅　人感センサ付器具
NEW
確認図番(EF10420)



LDS2-LSS9-2950LM
(MY-VS430330/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥25,500(税別)(3200lm・21.3W・150.2lm/W)

2017年10月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　150幅　人感センサ付器具
NEW
確認図番(EF10403)



LDS2-LSS9-4700LM
(MY-VS450330/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥30,800(税別)(5200lm・32.8W・158.5lm/W)

2017年8月発売予定

定格
HN=LED 高力率固定出力形
HTN=LED 高力率固定出力段調光形
HZ=LED 高力率連続調光形(5～100%)

LED照明器具の定格の見方
LSS9-2350LM　LN9(AHTN)
公共の定格　当社の定格
※ご注文時は当社の定格でご注文ください。

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　150幅　人感センサ付器具

NEW　確認図番(EF10404)



LDS2-LSS9-6500LM
(MY-VS470330/N AHTN)
LN9(AHTN)　△¥34,800(税別)(6900lm・43.3W・159.3lm/W)

2017年8月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　230幅　人感センサ付器具

NEW　確認図番(EF10409)



LDS2-LSS10-4700LM
(MY-VS450331/N AHTN)
LN9(AHTN)　△¥31,000(税別)(5200lm・32.8W・158.5lm/W)

2017年8月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　230幅　人感センサ付器具

NEW　確認図番(EF10410)




LDS2-LSS10-6500LM
(MY-VS470331/N AHTN)
LN9(AHTN)　△¥35,000(税別)(6900lm・43.3W・159.3lm/W)

2017年8月発売予定

LED投光器


確認外



LPJ1M-18000LM
(EL-S20030N/M AHJ)
LJ9(AHJ)　△¥235,000(税別)(19800lm・150.0W・132.0lm/W)

LED投光器


確認外



LPJ1N-18000LM
(EL-S20030N/N AHJ)
LJ9(AHJ)　▲¥235,000(税別)(19000lm・150.0W・126.6lm/W)

LED投光器


確認外



LPJ1W-18000LM
(EL-S20030N/W AHJ)
LJ9(AHJ)　△¥235,000(税別)(19800lm・150.0W・132.0lm/W)

LED投光器


確認外



LPJ1M-50000LM
(EL-S60030N/M 2AHJ)
LJ2(2AHJ)　▲¥500,000(税別)(57000lm・451.0W・126.3lm/W)

LED投光器


確認外



LPJ1N-50000LM
(EL-S60030N/N 2AHJ)
LJ2(2AHJ)　▲¥500,000(税別)(54500lm・451.0W・120.8lm/W)

LED投光器

確認外



LPJ1W-50000LM
(EL-S60030N/W 2AHJ)
LJ2(2AHJ)　▲¥500,000(税別)(57000lm・451.0W・126.3lm/W)

LEDダウンライト

確認図番(EF10201)



LRS1-400LM-1
(EL-D00/1(060NM) AHN)
LN9(AHN)　○　¥9,800(税別)(740lm・5.8W・127.5lm/W)
(EL-D00/1(060NM) AHZ)
LZ9(AHZ)　△　¥12,800(税別)(740lm・6.1W・121.3lm/W)
断熱施工では使用できません
φ100

LEDダウンライト

確認図番(EF10202)



LRS1-850LM
(EL-D02/2(100NM) AHN)
LN9(AHN)　○　¥15,500(税別)(960lm・7.2W・133.3lm/W)
(EL-D02/2(100NM) AHZ)
LZ9(AHZ)　△　¥18,500(税別)(960lm・7.5W・128.0lm/W)
断熱施工では使用できません
φ125

LEDダウンライト

確認図番(EF10203)



LRS1-1300LM-1
(EL-D04/3(150NM) AHN)
LN9(AHN)　○　¥20,800(税別)(1580lm・12.7W・124.4lm/W)
(EL-D04/3(150NM) AHZ)
LZ9(AHZ)　△　¥23,800(税別)(1580lm・13.2W・119.6lm/W)
断熱施工では使用できません
φ150

LEDダウンライト

確認図番(EF10204)



LRS1-1700LM
(EL-D04/3(200NM) AHN)
LN9(AHN)　○　¥25,800(税別)(1900lm・15.2W・125.0lm/W)
(EL-D04/3(200NM) AHZ)
LZ9(AHZ)　△　¥28,800(税別)(1900lm・15.6W・121.7lm/W)
断熱施工では使用できません
φ150

LEDダウンライト

NEW　確認図番(EF10362)



LRS1-2900LM
(EL-D3529NS/3W AHTZ)
LZ9(AHTZ)　○　¥39,500(税別)(4440lm・30.1W・147.5lm/W)
断熱施工では使用できません
φ150

当社機種名EL-D3510N/3Wのモデルチェンジ品

LEDダウンライト

NEW　確認図番(EF10363)



LRS1-4400LM
(EL-D5518NS/3W AHTZ)
LZ9(AHTZ)　△　¥54,800(税別)(6120lm・45.4W・134.8lm/W)
断熱施工では使用できません
φ150

当社機種名EL-D5508N/3Wのモデルチェンジ品

LEDダウンライト

NEW　確認図番(EF10364)



LRS1-6000LM
(EL-D7017NS/5W AHTZ)
LZ9(AHTZ)　△　¥66,500(税別)(8090lm・62.0W・130.4lm/W)
断熱施工では使用できません
φ200

当社機種名EL-D7006N/5Wのモデルチェンジ品

電圧　A=100/200Vまたは100～200V
　　または100～242V

納期　○=在庫対応品(配送期間を要します)　△=受注生産品(ご注文後約2～4週間を要します)
▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください)　スペシャルオーダー=特注品(価格・納期は販売会社にお問合せください)　★=在庫僅少品　※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

LEDダウンライト

NEW　確認図番(EF10365)



LRS1-7600LM
(EL-D7019NS/6W AHTZ)

LZ9(AHTZ)　△ ¥67,500(税別)(8370lm・62.0W・135.0lm/W)

断熱施工では使用できません

φ250

当社機種名EL-D7008N/6Wのモデルチェンジ品

LED軒下用ダウンライト

防雨形　確認外



LRS1RP-850LM
(EL-WD01/3(100NM) AHN)

LN9(AHN)　○ ¥23,800(税別)(960lm・7.2W・133.3lm/W)

断熱施工では使用できません

φ150

LED軒下用ダウンライト

防雨形　確認外



LRS1RP-1300LM
(EL-WD01/3(150NM) AHN)

LN9(AHN)　○ ¥27,800(税別)(1580lm・12.7W・124.4lm/W)

断熱施工では使用できません

φ150

LED軒下用ダウンライト

防雨形　確認外



LRS1RP-1700LM
(EL-WD01/3(200NM) AHN)


LN9(AHN)　○ ¥36,000(税別)(1900lm・15.2W・125.0lm/W)

断熱施工では使用できません

φ150

LED高天井用ダウンライト

下面開放タイプ　確認図番(EF10212)



LRS2-11000LM
(EL-D15005N/7 AHZ)


LZ9(AHZ)　▲ ¥185,000(税別)(14500lm・131W・110.6lm/W)

断熱施工では使用できません

φ400

LED高天井用ダウンライト

下面開放タイプ　確認図番(EF10213)



LRS2-16000LM
(EL-D20005N/7 AHZ)


LZ9(AHZ)　▲ ¥230,000(税別)(19000lm・166W・114.4lm/W)

断熱施工では使用できません

φ400

LEDライトユニット形ベースライト

埋込形　220幅　確認図番(EF10297)



LRS3-1500LM-2
(MY-B215233/N AHTN)


LN9(AHTN)　△ ¥21,200(税別)(1540lm・11.2W・137.5lm/W)

断熱施工では使用できません

埋込穴 220 × 618

LEDライトユニット形ベースライト

埋込形　220幅　下面開放タイプ　確認図番(EF10298)



LRS3-3000LM-2
(MY-B230233/N AHTN)

LN9(AHTN)　△ ¥25,200(税別)(3080lm・21.4W・143.9lm/W)

断熱施工では使用できません

埋込穴 220 × 618

LEDライトユニット形ベースライト

埋込形　220幅

NEW　確認図番(EF10369)



LRS3-4700LM
(MY-B450333/N AHTN)

LN9(AHTN)　○ ¥29,000(税別)(5030lm・32.5W・154.7lm/W)

(MY-B450333/N AHZ)

LX9(AHZ)　△ ¥32,000(税別)(5030lm・32.5W・154.7lm/W)

断熱施工では使用できません

埋込穴 220 × 1235

2017年8月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト

埋込形　220幅

NEW　確認図番(EF10370)



LRS3-6300LM
(MY-B470333/N AHTN)

LN9(AHTN)　○ ¥33,000(税別)(6680lm・43.0W・155.3lm/W)

(MY-B470333/N AHZ)

LX9(AHZ)　△ ¥36,000(税別)(6680lm・43.0W・155.3lm/W)

断熱施工では使用できません


埋込穴 220 × 1235

2017年8月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト

埋込形　220幅　Cチャンネル回避形

NEW　確認図番(EF10372)



LRS3CC-5000LM
(MY-B450334/N AHTN)

LN9(AHTN)　○ ¥31,000(税別)(5200lm・32.5W・160.0lm/W)

(MY-B450334/N AHZ)

LX9(AHZ)　△ ¥34,000(税別)(5200lm・32.5W・160.0lm/W)

断熱施工では使用できません


埋込穴 220 × 1235

2017年8月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト

埋込形　220幅　Cチャンネル回避形

NEW　確認図番(EF10373)



LRS3CC-6700LM
(MY-B470334/N AHTN)

LN9(AHTN)　○ ¥35,000(税別)(6900lm・43.0W・160.4lm/W)

(MY-B470334/N AHZ)

LX9(AHZ)　△ ¥38,000(税別)(6900lm・43.0W・160.4lm/W)

断熱施工では使用できません

埋込穴 220 × 1235

2017年8月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト

埋込形　オプション取付可能タイプ

NEW　確認図番(EF10411)



LRS3F1-2850LM
(MY-B450338/N AHTN+B4332A)

LN9(AHTN)　△ ¥42,600(税別)(3220lm・32.5W・99.0lm/W)

本体+ライトユニット：MY-B450338/N AHTN　△ ¥34,000(税別)
乳白カバー：B4332A　△ ¥8,600(税別)

(MY-B450338/N AHZ+B4332A)

LX9(AHZ)　▲ ¥45,600(税別)(3220lm・32.5W・99.0lm/W)

本体+ライトユニット：MY-B450338/N AHZ　△ ¥37,000(税別)
乳白カバー：B4332A　△ ¥8,600(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴 220 × 1235

2017年9月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト

埋込形　オプション取付可能タイプ

NEW　確認図番(EF10371)



LRS3F1-4000LM
(MY-B470338/N AHTN+B4332A)

LN9(AHTN)　△ ¥46,600(税別)(4270lm・43.0W・99.3lm/W)

本体+ライトユニット：MY-B470338/N AHTN　△ ¥38,000(税別)
乳白カバー：B4332A　△ ¥8,600(税別)

(MY-B470338/N AHZ+B4332A)

LX9(AHZ)　▲ ¥49,600(税別)(4270lm・43.0W・99.3lm/W)

本体+ライトユニット：MY-B470338/N AHZ　△ ¥41,000(税別)
乳白カバー：B4332A　△ ¥8,600(税別)

断熱施工では使用できません


埋込穴 220 × 1235

2017年8月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト

埋込形　オプション取付可能タイプ

NEW　確認図番(EF10374)



LRS3SA20-4750LM
(MY-B450338/N AHTN)

LN9(AHTN)　△ ¥34,000(税別)(4940lm・32.5W・152.0lm/W)

(MY-B450338/N AHZ)

LX9(AHZ)　△ ¥37,000(税別)(4940lm・32.5W・152.0lm/W)

断熱施工では使用できません


埋込穴 220 × 1235

2017年8月発売予定

LED一体形ベースライト

スクエアライト

NEW　確認図番(EF10366)



LRS4-6300LM
(EL-SK6510N/5 AHTZ)

LX9(AHTZ)　▲ ¥53,000(税別)(6460lm・43.3W・149.1lm/W)

断熱施工では使用できません

□600


当社機種名EL-SK6007NM/5のモデルチェンジ品

定格
HN=LED 高力率固定出力形
HTN=LED 高力率固定出力段調光形
HZ=LED 高力率連続調光形(5～100%)

LED照明器具の定格の見方
LSS9-2350LM　LN9(AHTN)
公共の定格　当社の定格
※ご注文時は当社の定格でご注文ください。

LED一体形ベースライト
スクエアライト　乳白カバー

NEW　確認図番(EF10367)



LRS4F1-8400LM
(EL-SK9012N/5 AHTZ)


LX9(AHTZ)　△¥85,000(税別)(9320lm・65.2W・142.9lm/W)

断熱施工では使用できません

□600

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　150幅

NEW　確認図番(EF10303)



LRS6-750LM-2
(MY-B208231/N AHTN)


LN9(AHTN)　△¥16,600(税別)(770lm・5.8W・132.7lm/W)

断熱施工では使用できません

埋込穴
150 × 618

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　150幅

NEW　確認図番(EF10304)



LRS6-1500LM-2
(MY-B215231/N AHTN)


LN9(AHTN)　△¥20,600(税別)(1540lm・11.2W・137.5lm/W)

断熱施工では使用できません

埋込穴
150 × 618

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　150幅　下面開放タイプ

NEW　確認図番(EF10305)



LRS6-3000LM-2
(MY-B230231/N AHTN)

LN9(AHTN)　△¥24,600(税別)(3080lm・21.4W・143.9lm/W)

断熱施工では使用できません

埋込穴
150 × 618

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　150幅

NEW　確認図番(EF10375)



LRS6-2250LM
(MY-B425331/N AHTN)

LN9(AHTN)　○¥22,600(税別)(2420lm・16.7W・144.9lm/W)

(MY-B425331/N AHZ)

LX9(AHZ)　△¥25,600(税別)(2420lm・16.7W・144.9lm/W)

断熱施工では使用できません

埋込穴
150 × 1235

2017年9月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　150幅

NEW　確認図番(EF10412)



LRS6-3100LM
(MY-B430331/N AHTN)

LN9(AHTN)　○¥23,100(税別)(3100lm・21.0W・147.6lm/W)

(MY-B430331/N AHZ)

LX9(AHZ)　○¥26,100(税別)(3100lm・21.0W・147.6lm/W)


断熱施工では使用できません

埋込穴
150 × 1235

2017年10月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　150幅

NEW　確認図番(EF10376)



LRS6-4750LM
(MY-B450331/N AHTN)

LN9(AHTN)　○¥28,400(税別)(5030lm・32.5W・154.7lm/W)

(MY-B450331/N AHZ)

LX9(AHZ)　△¥31,400(税別)(5030lm・32.5W・154.7lm/W)

断熱施工では使用できません

埋込穴
150 × 1235

2017年8月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　150幅

NEW　確認図番(EF10377)



LRS6-6600LM
(MY-B470331/N AHTN)

LN9(AHTN)　○¥32,400(税別)(6680lm・43.0W・155.3lm/W)

(MY-B470331/N AHZ)

LX9(AHZ)　△¥35,400(税別)(6680lm・43.0W・155.3lm/W)

断熱施工では使用できません

埋込穴
150 × 1235

2017年8月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　オプション取付可能タイプ

NEW　確認図番(EF10384)



LRS6F1-1300LM
(MY-B425337/N AHTN+B31011)

LN9(AHTN)　▲¥41,200(税別)(1470lm・16.7W・88.0lm/W)

本体+ライトユニット：MY-B425337/N AHTN　△　¥27,200(税別)
乳白カバー：B31011　▲　¥14,000(税別)

(MY-B425337/N AHZ+B31011)

LX9(AHZ)　▲¥44,200(税別)(1470lm・16.7W・88.0lm/W)

本体+ライトユニット：MY-B425337/N AHZ　△　¥30,200(税別)
乳白カバー：B31011　▲　¥14,000(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
150 × 1235

2017年9月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　オプション取付可能タイプ

NEW　確認図番(EF10415)



LRS6F1-1850LM
(MY-B430337/N AHTN+B31011)

LN9(AHTN)　▲¥41,700(税別)(1880lm・21.0W・89.5lm/W)

本体+ライトユニット：MY-B430337/N AHTN　△　¥27,700(税別)
乳白カバー：B31011　▲　¥14,000(税別)

(MY-B430337/N AHZ+B31011)

LX9(AHZ)　▲¥44,700(税別)(1880lm・21.0W・89.5lm/W)

本体+ライトユニット：MY-B430337/N AHZ　△　¥30,700(税別)
乳白カバー：B31011　▲　¥14,000(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
150 × 1235

2017年10月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　オプション取付可能タイプ

NEW　確認図番(EF10385)



LRS6F1-2850LM
(MY-B450337/N AHTN+B31011)

LN9(AHTN)　▲¥47,000(税別)(3220lm・32.5W・99.0lm/W)

本体+ライトユニット：MY-B450337/N AHTN　△　¥33,000(税別)
乳白カバー：B31011　▲　¥14,000(税別)

(MY-B450337/N AHZ+B31011)

LX9(AHZ)　▲¥50,000(税別)(3220lm・32.5W・99.0lm/W)

本体+ライトユニット：MY-B450337/N AHZ　△　¥36,000(税別)
乳白カバー：B31011　▲　¥14,000(税別)


断熱施工では使用できません

埋込穴
150 × 1235

2017年8月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　オプション取付可能タイプ

NEW　確認図番(EF10378)



LRS6L3G0-1500LM
(MY-B425337/N AHTN+L4111A)

LN9(AHTN)　▲¥43,500(税別)(1930lm・16.7W・115.5lm/W)

本体+ライトユニット：MY-B425337/N AHTN　△　¥27,200(税別)
OAルーバ　Vタイプ：L4111A　▲　¥16,300(税別)

(MY-B425337/N AHZ+L4111A)

LX9(AHZ)　▲¥46,500(税別)(1930lm・16.7W・115.5lm/W)

本体+ライトユニット：MY-B425337/N AHZ　△　¥30,200(税別)
OAルーバ　Vタイプ：L4111A　▲　¥16,300(税別)


断熱施工では使用できません

埋込穴
150 × 1235

2017年9月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　オプション取付可能タイプ

NEW　確認図番(EF10413)



LRS6L3G0-1950LM
(MY-B430337/N AHTN+L4111A)

LN9(AHTN)　▲¥44,000(税別)(2460lm・21.0W・117.1lm/W)

本体+ライトユニット：MY-B430337/N AHTN　△　¥27,700(税別)
OAルーバ　Vタイプ：L4111A　▲　¥16,300(税別)

(MY-B430337/N AHZ+L4111A)

LX9(AHZ)　▲¥47,000(税別)(2460lm・21.0W・117.1lm/W)

本体+ライトユニット：MY-B430337/N AHZ　△　¥30,700(税別)
OAルーバ　Vタイプ：L4111A　▲　¥16,300(税別)


断熱施工では使用できません

埋込穴
150 × 1235

2017年10月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　オプション取付可能タイプ

NEW　確認図番(EF10379)



LRS6L3G0-3200LM
(MY-B450337/N AHTN+L4111A)

LN9(AHTN)　▲¥49,300(税別)(4260lm・32.5W・131.0lm/W)

本体+ライトユニット：MY-B450337/N AHTN　△　¥33,000(税別)
OAルーバ　Vタイプ：L4111A　▲　¥16,300(税別)

(MY-B450337/N AHZ+L4111A)

LX9(AHZ)　▲¥52,300(税別)(4260lm・32.5W・131.0lm/W)

本体+ライトユニット：MY-B450337/N AHZ　△　¥36,000(税別)
OAルーバ　Vタイプ：L4111A　▲　¥16,300(税別)


断熱施工では使用できません

埋込穴
150 × 1235

2017年8月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　オプション取付可能タイプ

NEW　確認図番(EF10380)



LRS6L3G0-4200LM
(MY-B470337/N AHTN+L4111A)

LN9(AHTN)　▲¥53,300(税別)(5650lm・43.0W・131.3lm/W)

本体+ライトユニット：MY-B470337/N AHTN　△　¥37,000(税別)
OAルーバ　Vタイプ：L4111A　▲　¥16,300(税別)

(MY-B470337/N AHZ+L4111A)

LX9(AHZ)　▲¥56,300(税別)(5650lm・43.0W・131.3lm/W)

本体+ライトユニット：MY-B470337/N AHZ　△　¥40,000(税別)
OAルーバ　Vタイプ：L4111A　▲　¥16,300(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
150 × 1235

2017年8月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　オプション取付可能タイプ

NEW　確認図番(EF10381)



LRS6L5-2000LM
(MY-B425337/N AHTN+L4261F)

LN9(AHTN)　▲¥34,600(税別)(2000lm・16.7W・119.7lm/W)

本体+ライトユニット：MY-B425337/N AHTN　△　¥27,200(税別)
マルチファインルーバ：L4261F　▲　¥7,400(税別)

(MY-B425337/N AHZ+L4261F)

LX9(AHZ)　▲¥37,600(税別)(2000lm・16.7W・119.7lm/W)

本体+ライトユニット：MY-B425337/N AHZ　△　¥30,200(税別)
マルチファインルーバ：L4261F　▲　¥7,400(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
150 × 1235

2017年9月発売予定

電圧　A=100/200Vまたは100～200V
　　または100～242V

納期　○=在庫対応品(配送期間を要します)　△=受注生産品(ご注文後約2～4週間を要します)
▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください)　スペシャルオーダー=特注品(価格・納期は販売会社にお問合せください)　★=在庫僅少品　※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　オプション取付可能タイプ
NEW　確認図番(EF10414)



LRS6L5-2500LM
(MY-B430337/N AHTN+L4261F)
LN9(AHTN) ▲¥35,100(税別)(2550lm・21.0W・121.4lm/W)
本体+ライトユニット：MY-B430337/N AHTN △ ¥27,700(税別)
マルチファインルーバ：L4261F ▲ ¥7,400(税別)
(MY-B430337/N AHZ+L4261F)
LX9(AHZ) ▲¥38,100(税別)(2550lm・21.0W・121.4lm/W)
本体+ライトユニット：MY-B430337/N AHZ △ ¥30,700(税別)
マルチファインルーバ：L4261F ▲ ¥7,400(税別)
断熱施工では使用できません
埋込穴 150 × 1235
2017年10月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　オプション取付可能タイプ
NEW　確認図番(EF10382)



LRS6L5-4100LM
(MY-B450337/N AHTN+L4261F)
LN9(AHTN) ▲¥40,400(税別)(4360lm・32.5W・134.1lm/W)
本体+ライトユニット：MY-B450337/N AHTN △ ¥33,000(税別)
マルチファインルーバ：L4261F ▲ ¥7,400(税別)
(MY-B450337/N AHZ+L4261F)
LX9(AHZ) ▲¥43,400(税別)(4360lm・32.5W・134.1lm/W)
本体+ライトユニット：MY-B450337/N AHZ △ ¥36,000(税別)
マルチファインルーバ：L4261F ▲ ¥7,400(税別)
断熱施工では使用できません
埋込穴 150 × 1235
2017年8月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　オプション取付可能タイプ
NEW　確認図番(EF10383)




LRS6L5-5400LM
(MY-B470337/N AHTN+L4261F)
LN9(AHTN) ▲¥44,400(税別)(5790lm・43.0W・134.6lm/W)
本体+ライトユニット：MY-B470337/N AHTN △ ¥37,000(税別)
マルチファインルーバ：L4261F ▲ ¥7,400(税別)
(MY-B470337/N AHZ+L4261F)
LX9(AHZ) ▲¥47,400(税別)(5790lm・43.0W・134.6lm/W)
本体+ライトユニット：MY-B470337/N AHZ △ ¥40,000(税別)
マルチファインルーバ：L4261F ▲ ¥7,400(税別)
断熱施工では使用できません
埋込穴 150 × 1235
2017年8月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　オプション取付可能タイプ
NEW　確認図番(EF10386)




LRS6SA20-2100LM
(MY-B425337/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥27,200(税別)(2320lm・16.7W・138.9lm/W)
(MY-B425337/N AHZ)
LX9(AHZ) △¥30,200(税別)(2320lm・16.7W・138.9lm/W)
断熱施工では使用できません
埋込穴 150 × 1235
2017年9月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　オプション取付可能タイプ
NEW　確認図番(EF10416)




LRS6SA20-2800LM
(MY-B430337/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥27,700(税別)(2970lm・21.0W・141.4lm/W)
(MY-B430337/N AHZ)
LX9(AHZ) △¥30,700(税別)(2970lm・21.0W・141.4lm/W)
断熱施工では使用できません
埋込穴 150 × 1235
2017年10月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　オプション取付可能タイプ
NEW　確認図番(EF10387)



LRS6SA20-4500LM
(MY-B450337/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥33,000(税別)(4820lm・32.5W・148.3lm/W)
(MY-B450337/N AHZ)
LX9(AHZ) △¥36,000(税別)(4820lm・32.5W・148.3lm/W)
断熱施工では使用できません
埋込穴 150 × 1235
2017年8月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　オプション取付可能タイプ
NEW　確認図番(EF10388)



LRS6SA20-6000LM
(MY-B470337/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥37,000(税別)(6400lm・43.0W・148.8lm/W)
(MY-B470337/N AHZ)
LX9(AHZ) △¥40,000(税別)(6400lm・43.0W・148.8lm/W)
断熱施工では使用できません
埋込穴 150 × 1235
2017年8月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
システム天井用　220幅
NEW　確認外




LRS7-4800LM
(MY-SY450332/N AHZ)
LX9(AHZ) スペシャルオーダー (5040lm・32.5W・155.0lm/W)
断熱施工では使用できません
2017年8月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
システム天井用　220幅
NEW　確認外




LRS7-6650LM
(MY-SY470332/N AHZ)
LX9(AHZ) スペシャルオーダー (6690lm・43.0W・155.5lm/W)
断熱施工では使用できません

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　学校用[黒板灯]角度調整可能形
確認図番(EF10308)




LRS8-2000LM
(MY-B425246/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥45,200(税別)(2120lm・15.4W・137.6lm/W)
断熱施工では使用できません
埋込穴 220 × 1235

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　学校用[黒板灯]角度調整可能形
確認図番(EF10309)



LRS8-2600LM
(MY-B430246/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥45,700(税別)(2900lm・22.4W・129.4lm/W)
断熱施工では使用できません
埋込穴 220 × 1235

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　学校用[黒板灯]角度調整可能形
確認図番(EF10310)



LRS8-4350LM
(MY-B450246/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥51,000(税別)(4500lm・34.4W・130.8lm/W)
断熱施工では使用できません
埋込穴 220 × 1235

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　学校用[黒板灯]角度調整可能形
確認図番(EF10311)



LRS8-5800LM
(MY-B470246/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥55,000(税別)(6200lm・44.3W・139.9lm/W)
断熱施工では使用できません
埋込穴 220 × 1235

LED一体形ベースライト
スクエアライト　乳白カバー
NEW　確認図番(EF10368)



LRS9F1-4500LM
(EL-SK4512N/4 AHTZ)
LX9(AHTZ) △¥55,000(税別)(4580lm・33.5W・136.7lm/W)
断熱施工では使用できません
□450
当社機種名EL-SK4500NM/4のモデルチェンジ品

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　学校用[黒板灯]角度調整可能形
確認図番(EF10337)



LSR12-2100LM
(MY-N425240/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥39,200(税別)(2170lm・15.4W・140.9lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　学校用[黒板灯]角度調整可能形
確認図番(EF10338)



LSR12-2900LM
(MY-N430240/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥39,700(税別)(2980lm・22.4W・133.0lm/W)

定格
HN=LED 高力率固定出力形
HTN=LED 高力率固定出力段調光形
HZ=LED 高力率連続調光形(5～100%)

LED照明器具の定格の見方
LSS9-2350LM　LN9(AHTN)
公共の定格　当社の定格
※ご注文時は当社の定格でご注文ください。

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　学校用[黒板灯]角度調整可能形
確認図番(EF10339)



LSR12-4500LM
(MY-N450240/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥45,000(税別)(4620lm・34.4W・134.3lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　学校用[黒板灯]角度調整可能形
確認図番(EF10340)



LSR12-6200LM
(MY-N470240/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥49,000(税別)(6360lm・44.3W・143.5lm/W)

LED高天井用照明
輝度抑制タイプ
確認図番(EF10289)



LSR1AM-17000LM
(EL-C20004AN AHZ+EL-X0074)
LJ9(AHZ) ▲¥182,000(税別)(20000lm・165.0W・121.2lm/W)

(EL-C20004AN AHZ+EL-X0074)
LZ9(AHZ) ▲¥182,000(税別)(20000lm・165.0W・121.2lm/W)

器具本体：EL-C20004AN AHZ	▲ ¥168,000(税別)
ガード付拡散カバー：EL-X0074	▲ ¥14,000(税別)


LED高天井用照明
確認図番(EF10286)



LSR1W-20000LM
(EL-C20003AN AHZ)
LJ9(AHZ) △¥168,000(税別)(22300lm・165.0W・135.1lm/W)

(EL-C20003AN AHZ)
LZ9(AHZ) △¥168,000(税別)(22300lm・165.0W・135.1lm/W)

LED高天井用照明
輝度抑制タイプ
確認図番(EF10295)




LSR2AM-17000LM
(EL-C20031N AHJ+EL-X0093)
LJ9(AHJ) △¥177,500(税別)(19400lm・150.4W・128.9lm/W)

(EL-C20031N AHJ+EL-X0093+SC0620)
LZ9(AHJ) △¥180,500(税別)(19400lm・150.7W・128.7lm/W)

器具本体：EL-C20031N AHJ	△ ¥160,000(税別)
ガード付拡散カバー：EL-X0093	△ ¥17,500(税別)
信号調光ユニット：SC0620	△ ¥3,000(税別)

LED高天井用照明
輝度抑制タイプ
確認図番(EF10296)




LSR2AM-34000LM
(EL-C40031N 2AHJ+EL-X0093×2)
LJ2(2AHJ) △¥349,000(税別)(38300lm・303.7W・126.1lm/W)

(EL-C40031N 2AHJ+EL-X0093×2+SC0621)
LZ2(2AHJ) △¥355,000(税別)(38300lm・304.3W・125.8lm/W)

器具本体：EL-C40031N 2AHJ	△ ¥314,000(税別)
ガード付拡散カバー：EL-X0093×2(¥17,500×2)	△ ¥35,000(税別)
信号調光ユニット：SC0621	△ ¥6,000(税別)

LED高天井用照明
確認図番(EF10291)




LSR2M-20000LM
(EL-C20031N AHJ)
LJ9(AHJ) △¥160,000(税別)(22500lm・150.4W・149.6lm/W)

(EL-C20031N AHJ+SC0620)
LZ9(AHJ) △¥163,000(税別)(22500lm・150.7W・149.3lm/W)

器具本体：EL-C20031N AHJ	△ ¥160,000(税別)
信号調光ユニット：SC0620	△ ¥3,000(税別)

LED高天井用照明
確認図番(EF10293)




LSR2M-40000LM
(EL-C40031N 2AHJ)
LJ2(2AHJ) △¥314,000(税別)(44500lm・303.7W・146.5lm/W)

(EL-C40031N 2AHJ+SC0621)
LZ2(2AHJ) △¥320,000(税別)(44500lm・304.3W・146.2lm/W)

器具本体：EL-C40031N 2AHJ	△ ¥314,000(税別)
信号調光ユニット：SC0621	△ ¥6,000(税別)

LED高天井用照明
確認図番(EF10292)




LSR2W-20000LM
(EL-C20030N AHJ)
LJ9(AHJ) △¥160,000(税別)(23800lm・150.4W・158.2lm/W)

(EL-C20030N AHJ+SC0620)
LZ9(AHJ) △¥163,000(税別)(23800lm・150.7W・157.9lm/W)

器具本体：EL-C20030N AHJ	△ ¥160,000(税別)
信号調光ユニット：SC0620	△ ¥3,000(税別)

LED高天井用照明
確認図番(EF10294)



LSR2W-40000LM
(EL-C40030N 2AHJ)
LJ2(2AHJ) △¥314,000(税別)(47000lm・303.7W・154.7lm/W)

(EL-C40030N 2AHJ+SC0621)
LZ2(2AHJ) △¥320,000(税別)(47000lm・304.3W・154.4lm/W)

器具本体：EL-C40030N 2AHJ	△ ¥314,000(税別)
信号調光ユニット：SC0621	△ ¥6,000(税別)

LED高天井用照明
電源別置型
NEW
確認外



LSR3W-20000LM
(EL-C20011N+EL-T0062 AHTZ)
LZ9(AHTZ) ○¥114,000(税別)(21000lm・135.9W・154.5lm/W)

器具本体：EL-C20011N	○ ¥95,000(税別)
専用別置電源：EL-T0062 AHTZ	○ ¥19,000(税別)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　トラフタイプ
確認図番(EF10312)



LSS1-800LM-2
(MY-L208230/N AHTN)
LN9(AHTN) ○¥12,000(税別)(800lm・5.8W・137.9lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　トラフタイプ
確認図番(EF10313)



LSS1-1550LM-2
(MY-L215230/N AHTN)
LN9(AHTN) ○¥16,000(税別)(1600lm・11.2W・142.8lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　トラフタイプ
NEW
確認図番(EF10389)



LSS1-2350LM
(MY-L425330/N AHTN)
LN9(AHTN) ○¥18,000(税別)(2500lm・16.7W・149.7lm/W)

2017年9月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　トラフタイプ
NEW
確認図番(EF10417)



LSS1-3150LM
(MY-L430330/N AHTN)
LN9(AHTN) ○¥18,500(税別)(3200lm・21.0W・152.3lm/W)

2017年10月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　トラフタイプ
NEW
確認図番(EF10390)



LSS1-4900LM
(MY-L450330/N AHTN)
LN9(AHTN) ○¥23,800(税別)(5200lm・32.5W・160.0lm/W)

2017年8月発売予定

電圧
A=100/200Vまたは100～200V
　または100～242V

納期
○=在庫対応品(配送期間を要します)　△=受注生産品(ご注文後約2～4週間を要します)
▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください)　スペシャルオーダー=特注品(価格・納期は販売会社にお問合せください)　★=在庫僅少品　※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　トラフタイプ
NEW
確認図番(EF10391)



LSS1-6800LM
(MY-L470330/N AHTN)
LN9(AHTN) ○ ¥27,800(税別)(6900lm・43.0W・160.4lm/W)

2017年8月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
防雨・防湿・耐塩形　ステンレス製　直付形　トラフタイプ
確認図番(EF10235)



LSS1MP/RP-750LM-2
(MY-EL208030/N AHN)
LN9(AHN) △ ¥42,500(税別)(840lm・7.53W・111.5lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
防雨・防湿・耐塩形　ステンレス製　直付形　トラフタイプ
確認図番(EF10236)



LSS1MP/RP-1400LM-2
(MY-EL215030/N AHN)
LN9(AHN) △ ¥46,500(税別)(1650lm・14.1W・117.0lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
防雨・防湿・耐塩形　ステンレス製　直付形　トラフタイプ
確認図番(EF10237)



LSS1MP/RP-2200LM
(MY-EL425130/N AHTN)
LN9(AHTN) △ ¥60,700(税別)(2390lm・17.4W・137.3lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
防雨・防湿・耐塩形　ステンレス製　直付形　トラフタイプ
確認図番(EF10238)



LSS1MP/RP-3000LM
(MY-EL430130/N AHTN)
LN9(AHTN) △ ¥61,200(税別)(3050lm・21.4W・142.5lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
防雨・防湿・耐塩形　ステンレス製　直付形　トラフタイプ
確認図番(EF10239)




LSS1MP/RP-4650LM
(MY-EL450130/N AHTN)
LN9(AHTN) △ ¥66,500(税別)(4980lm・33.4W・149.1lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
防雨・防湿・耐塩形　ステンレス製　直付形　トラフタイプ
確認図番(EF10240)



LSS1MP/RP-6450LM
(MY-EL470130/N AHTN)
LN9(AHTN) △ ¥71,500(税別)(6600lm・44.7W・147.6lm/W)


LEDライトユニット形ベースライト
直付形　下面開放タイプ
NEW
確認図番(EF10392)



LSS6-4750LM
(MY-X450330/N AHTN)
LN9(AHTN) ○ ¥29,000(税別)(5030lm・32.5W・154.7lm/W)
(MY-X450330/N AHZ)
LX9(AHZ) △ ¥32,000(税別)(5030lm・32.5W・154.7lm/W)

2017年8月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　下面開放タイプ
NEW
確認図番(EF10393)



LSS6-6600LM
(MY-X470330/N AHTN)
LN9(AHTN) ○ ¥33,000(税別)(6680lm・43.0W・155.3lm/W)
(MY-X470330/N AHZ)
LX9(AHZ) △ ¥36,000(税別)(6680lm・43.0W・155.3lm/W)

2017年8月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　学校用[スクールファイン]
NEW
確認図番(EF10394)



LSS7-3800LM
(MY-X450331/N AHTN)
LN9(AHTN) △ ¥37,000(税別)(4580lm・32.5W・140.9lm/W)
(MY-X450331/N AHZ)
LX9(AHZ) △ ¥40,000(税別)(4580lm・32.5W・140.9lm/W)

2017年8月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　学校用[スクールファイン]
NEW
確認図番(EF10395)



LSS7-5600LM
(MY-X470331/N AHTN)
LN9(AHTN) △ ¥41,000(税別)(6070lm・43.0W・141.1lm/W)
(MY-X470331/N AHZ)
LX9(AHZ) △ ¥44,000(税別)(6070lm・43.0W・141.1lm/W)

2017年8月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　150幅
確認図番(EF10320)



LSS9-800LM-2
(MY-V208230/N AHTN)
LN9(AHTN) ○ ¥12,000(税別)(800lm・5.8W・137.9lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　150幅
確認図番(EF10321)



LSS9-1550LM-2
(MY-V215230/N AHTN)
LN9(AHTN) ○ ¥16,000(税別)(1600lm・11.2W・142.8lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　150幅
確認図番(EF10322)



LSS9-3100LM-2
(MY-V230230/N AHTN)
LN9(AHTN) △ ¥20,000(税別)(3200lm・21.4W・149.5lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　150幅
NEW
確認図番(EF10396)



LSS9-2350LM
(MY-V425332/N AHTN)
LN9(AHTN) ○ ¥18,000(税別)(2500lm・16.7W・149.7lm/W)

2017年9月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　150幅
NEW
確認図番(EF10418)



LSS9-3200LM
(MY-V430332/N AHTN)
LN9(AHTN) ○ ¥18,500(税別)(3200lm・21.0W・152.3lm/W)

2017年10月発売予定

定格
HN=LED 高力率固定出力形
HTN=LED 高力率固定出力段調光形
HZ=LED 高力率連続調光形(5～100%)

LED照明器具の定格の見方
LSS9-2350LM　LN9(AHTN)
公共の定格　当社の定格
※ご注文時は当社の定格でご注文ください。


LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　150幅
NEW
確認図番(EF10397)



LSS9-4900LM
(MY-V450332/N AHTN)
LN9(AHTN) ○¥23,800(税別)(5200lm・32.5W・160.0lm/W)
(MY-V450332/N AHZ)
LX9(AHZ) △¥26,800(税別)(5200lm・32.5W・160.0lm/W)

2017年8月発売予定


LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　150幅
NEW
確認図番(EF10398)



LSS9-6800LM
(MY-V470332/N AHTN)
LN9(AHTN) ○¥27,800(税別)(6900lm・43.0W・160.4lm/W)
(MY-V470332/N AHZ)
LX9(AHZ) △¥30,800(税別)(6900lm・43.0W・160.4lm/W)


2017年8月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
防雨・防湿・耐塩形　ステンレス製　直付形　逆富士タイプ
確認図番(EF10260)



LSS9MP/RP-750LM-2
(MY-EV208030/N AHN)
LN9(AHN) △ ¥42,500(税別)(840lm・7.53W・111.5lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
防雨・防湿・耐塩形　ステンレス製　直付形　逆富士タイプ
確認図番(EF10261)



LSS9MP/RP-1400LM-2
(MY-EV215030/N AHN)
LN9(AHN) △ ¥46,500(税別)(1650lm・14.1W・117.0lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
防雨・防湿・耐塩形　ステンレス製　直付形　逆富士タイプ
確認図番(EF10262)




LSS9MP/RP-2200LM
(MY-EV425130/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥60,700(税別)(2390lm・17.4W・137.3lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
防雨・防湿・耐塩形　ステンレス製　直付形　逆富士タイプ
確認図番(EF10263)




LSS9MP/RP-3000LM
(MY-EV430130/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥61,200(税別)(3050lm・21.4W・142.5lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
防雨・防湿・耐塩形　ステンレス製　直付形　逆富士タイプ
確認図番(EF10264)




LSS9MP/RP-4650LM
(MY-EV450130/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥66,500(税別)(4980lm・33.4W・149.1lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
防雨・防湿・耐塩形　ステンレス製　直付形　逆富士タイプ
確認図番(EF10265)




LSS9MP/RP-6450LM
(MY-EV470130/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥71,500(税別)(6600lm・44.7W・147.8lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　230幅
確認図番(EF10329)




LSS10-1550LM-2
(MY-V215231/N AHTN)
LN9(AHTN) ○¥16,200(税別)(1600lm・11.2W・142.8lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　230幅
確認図番(EF10330)



LSS10-3100LM-2
(MY-V230231/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥20,200(税別)(3200lm・21.4W・149.5lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　230幅
NEW
確認図番(EF10405)



LSS10-4900LM
(MY-V450331/N AHTN)
LN9(AHTN) ○¥24,000(税別)(5200lm・32.5W・160.0lm/W)
(MY-V450331/N AHZ)
LX9(AHZ) △¥27,000(税別)(5200lm・32.5W・160.0lm/W)

2017年8月発売予定


LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　230幅
NEW
確認図番(EF10406)



LSS10-6800LM
(MY-V470331/N AHTN)
LN9(AHTN) ○¥28,000(税別)(6900lm・43.0W・160.4lm/W)
(MY-V470331/N AHZ)
LX9(AHZ) △¥31,000(税別)(6900lm・43.0W・160.4lm/W)


2017年8月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
防雨・防湿・耐塩形　ステンレス製　直付形　逆富士タイプ
確認図番(EF10278)



LSS10MP/RP-4650LM
(MY-EV450131/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥67,000(税別)(4980lm・33.4W・149.1lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
防雨・防湿・耐塩形　ステンレス製　直付形　逆富士タイプ
確認図番(EF10279)



LSS10MP/RP-6450LM
(MY-EV470131/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥72,000(税別)(6600lm・44.7W・147.6lm/W)

電圧
A=100/200Vまたは100～200V
または100～242V

納期
○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～4週間を要します)
▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください) スペシャルオーダー =特注品(価格・納期は販売会社にお問合せください) ★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
壁埋込形



SH1-FBC20-BH
(KYH4951B)

1EL　△ ¥77,000(税別)

本体：KYH4951B　1EL(本体のみ)　△ ¥71,000(税別)
表示板：　1枚　○ ¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
263 × 216

非常時点灯
LED

B級 BH形 (20A形)避難口誘導灯
長時間定格形　壁埋込形



SH1-FBC20-BH60
(KYH4951HB)

1EL　▲ ¥121,700(税別)

本体：KYH4951HB　1EL(本体のみ)　▲ ¥115,700(税別)
表示板：　1枚　○ ¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
263 × 216

非常時点灯
LED

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
壁埋込形



SH1-FBC20-BL
(KYH2951B)

1EL　△ ¥51,000(税別)

本体：KYH2951B　1EL(本体のみ)　△ ¥45,000(税別)
表示板：　1枚　○ ¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
263 × 216

非常時点灯
LED

B級 BL形 (20B形)避難口誘導灯
長時間定格形　壁埋込形



SH1-FBC20-BL60
(KYH2951HB)

1EL　▲ ¥95,000(税別)

本体：KYH2951HB　1EL(本体のみ)　▲ ¥89,000(税別)
表示板：　1枚　○ ¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
263 × 216

非常時点灯
LED

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

C級(10形)避難口誘導灯
壁埋込形



SH1-FBC20-C
(KYH1951B)

1EL　△ ¥34,900(税別)

本体：KYH1951B　1EL(本体のみ)　△ ¥30,900(税別)
表示板：　1枚　○ ¥4,000(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
197 × 150

非常時点灯
LED

C級(10形)避難口誘導灯
長時間定格形　壁埋込形



SH1-FBC20-C60
(KYH1951HB)

1EL　▲ ¥80,400(税別)

本体：KYH1951HB　1EL(本体のみ)　▲ ¥76,400(税別)
表示板：　1枚　○ ¥4,000(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
197 × 150

非常時点灯
LED

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
点滅形誘導音付　壁埋込形



SH1-FBC20AF-BH
(KYD4951VA)

1EL　▲ ¥182,200(税別)

本体：KYD4951VA　1EL(本体のみ)　▲ ¥176,200(税別)
表示板：　1枚　△ ¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
236 × 514

非常時点灯
LED

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
点滅形誘導音付　壁埋込形



SH1-FBC20AF-BL
(KYD2951VA)

1EL　▲ ¥153,500(税別)

本体：KYD2951VA　1EL(本体のみ)　▲ ¥147,500(税別)
表示板：　1枚　△ ¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
236 × 514

非常時点灯
LED

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
点滅形　壁埋込形



SH1-FBC20F-BH
(KYD4951A)

1EL　▲ ¥156,100(税別)

本体：KYD4951A　1EL(本体のみ)　▲ ¥150,100(税別)
表示板：　1枚　△ ¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
236 × 344

非常時点灯
LED

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
点滅形　壁埋込形



SH1-FBC20F-BL
(KYD2951A)

1EL　▲ ¥126,400(税別)

本体：KYD2951A　1EL(本体のみ)　▲ ¥120,400(税別)
表示板：　1枚　△ ¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
236 × 344

非常時点灯
LED

A級(40形)避難口誘導灯
壁直付形　片面灯



SH1-FBF20-A
(KSH5011A)

1EL　△ ¥134,300(税別)

本体：KSH5011A　1EL(本体のみ)　△ ¥124,300(税別)
表示板：　1枚　△ ¥10,000(税別)

非常時点灯
LED

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
壁直付形　片面灯



SH1-FBF20-BH
(KSH4951B)

1EL　○ ¥67,500(税別)

本体：KSH4951B　1EL(本体のみ)　○ ¥61,500(税別)
表示板：　1枚　○ ¥6,000(税別)

非常時点灯
LED

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BH形 (20A形)避難口誘導灯
長時間定格形　壁直付形　片面灯



SH1-FBF20-BH60
(KSH4951HB)

1EL　△ ¥105,700(税別)

本体：KSH4951HB　1EL(本体のみ)　△ ¥99,700(税別)
表示板：　1枚　○ ¥6,000(税別)

非常時点灯
LED

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
壁直付形　片面灯



SH1-FBF20-BL
(KSH2951B)

1EL　○ ¥45,800(税別)

本体：KSH2951B　1EL(本体のみ)　○ ¥39,800(税別)
表示板：　1枚　○ ¥6,000(税別)

非常時点灯
LED

B級 BL形 (20B形)避難口誘導灯
長時間定格形　壁直付形　片面灯



SH1-FBF20-BL60
(KSH2951HB)

1EL　△ ¥83,000(税別)

本体：KSH2951HB　1EL(本体のみ)　△ ¥77,000(税別)
表示板：　1枚　○ ¥6,000(税別)

非常時点灯
LED

C級(10形)避難口誘導灯
壁直付形　片面灯



SH1-FBF20-C
(KSH1951B)

1EL　○ ¥30,850(税別)

本体：KSH1951B　1EL(本体のみ)　○ ¥26,850(税別)
表示板：　1枚　○ ¥4,000(税別)

非常時点灯
LED

定格
EL=低力率形

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

C級(10形)避難口誘導灯
長時間定格形　壁直付形　片面灯

確認外



SH1-FBF20-C60
(KSH1951HB)

1EL　△ ¥70,200(税別)

本体：KSH1951HB　1EL(本体のみ)　△ ¥66,200(税別)
表示板：　1枚　○ ¥4,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
点滅形誘導音付　壁直付形　片面灯

確認外



SH1-FBF20AF-BH
(KSD4951VA)

1EL　▲ ¥170,200(税別)

本体：KSD4951VA　1EL(本体のみ)　▲ ¥164,200(税別)
表示板：　1枚　△ ¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
長時間定格形点滅形誘導音付　壁直付形　片面灯

確認外



SH1-FBF20AF-BH60
(KSD4951VHA)

1EL　▲ ¥269,800(税別)

本体：KSD4951VHA　1EL(本体のみ)　▲ ¥263,800(税別)
表示板：　1枚　△ ¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
点滅形誘導音付　壁直付形　片面灯

確認外



SH1-FBF20AF-BL
(KSD2951VA)

1EL　▲ ¥146,500(税別)

本体：KSD2951VA　1EL(本体のみ)　▲ ¥140,500(税別)
表示板：　1枚　△ ¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
長時間定格形点滅形誘導音付　壁直付形　片面灯

確認外



SH1-FBF20AF-BL60
(KSD2951VHA)

1EL　▲ ¥242,100(税別)

本体：KSD2951VHA　1EL(本体のみ)　▲ ¥236,100(税別)
表示板：　1枚　△ ¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
点滅形　壁直付形　片面灯

確認外



SH1-FBF20F-BH
(KSD4951A)

1EL　▲ ¥144,100(税別)

本体：KSD4951A　1EL(本体のみ)　▲ ¥138,100(税別)
表示板：　1枚　△ ¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
長時間定格形点滅形　壁直付形　片面灯

確認外



SH1-FBF20F-BH60
(KSD4951HA)

1EL　▲ ¥234,700(税別)

本体：KSD4951HA　1EL(本体のみ)　▲ ¥228,700(税別)
表示板：　1枚　△ ¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
点滅形　壁直付形　片面灯

確認外



SH1-FBF20F-BL
(KSD2951A)

1EL　▲ ¥119,400(税別)

本体：KSD2951A　1EL(本体のみ)　▲ ¥113,400(税別)
表示板：　1枚　△ ¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
長時間定格形点滅形　壁直付形　片面灯

確認外



SH1-FBF20F-BL60
(KSD2951HA)

1EL　▲ ¥210,000(税別)

本体：KSD2951HA　1EL(本体のみ)　▲ ¥204,000(税別)
表示板：　1枚　△ ¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
天井埋込形　片面灯

確認外



SH1-FRF20P-BH
(KSH4911A)

1EL　△ ¥87,200(税別)

本体：KSH4911A　1EL(本体のみ)　△ ¥81,200(税別)
表示板：　1枚　△ ¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴 295 × 105

非常時点灯 LED

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
長時間定格形　天井埋込形　片面灯

確認外



SH1-FRF20P-BH60
(KSH4911HA)

1EL　▲ ¥129,000(税別)

本体：KSH4911HA　1EL(本体のみ)　▲ ¥123,000(税別)
表示板：　1枚　△ ¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴 295 × 105

非常時点灯 LED

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
天井埋込形　片面灯

確認外



SH1-FRF20P-BL
(KSH2911A)

1EL　△ ¥57,700(税別)

本体：KSH2911A　1EL(本体のみ)　△ ¥51,700(税別)
表示板：　1枚　△ ¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴 295 × 105

非常時点灯 LED

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
長時間定格形　天井埋込形　片面灯

確認外



SH1-FRF20P-BL60
(KSH2911HA)

1EL　▲ ¥100,000(税別)

本体：KSH2911HA　1EL(本体のみ)　▲ ¥94,000(税別)
表示板：　1枚　△ ¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴 295 × 105

非常時点灯 LED

C級(10形)避難口誘導灯
天井埋込形　片面灯

確認外



SH1-FRF20P-C
(KSH1911A)

1EL　△ ¥38,500(税別)

本体：KSH1911A　1EL(本体のみ)　△ ¥33,500(税別)
表示板：　1枚　△ ¥5,000(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴 200 × 105

非常時点灯 LED

C級(10形)避難口誘導灯
長時間定格形　天井埋込形　片面灯

確認外



SH1-FRF20P-C60
(KSH1911HA)

1EL　▲ ¥91,400(税別)

本体：KSH1911HA　1EL(本体のみ)　▲ ¥86,400(税別)
表示板：　1枚　△ ¥5,000(税別)


断熱施工では使用できません

埋込穴 200 × 105

非常時点灯 LED

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
天井埋込形　片面灯

確認外



SH1-FRF20PF-BH
(KSH4911A+KSD90031A)

1EL　▲ ¥167,900(税別)

本体：KSH4911A　1EL(本体のみ)　△ ¥81,200(税別)
表示板：　1枚　△ ¥6,000(税別)
点滅装置：KSD90031A　1EL　▲ ¥80,700(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴 295 × 105

非常時点灯 LED


電圧　1=100V

納期　○=在庫対応品(配送期間を要します)　△=受注生産品(ご注文後約2~4週間を要します)
▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください)　スペシャルオーダー　=特注品(価格・納期は販売会社にお問合せください)　★=在庫僅少品　※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
天井埋込形　片面灯

確認外



SH1-FRF20PF-BL
(KSH2911A+KSD90031A)

1EL　▲ ¥138,400(税別)

本体：KSH2911A	1EL(本体のみ)	△	¥51,700(税別)
表示板：	1枚	△	¥6,000(税別)
点滅装置：KSD90031A	1EL	▲	¥80,700(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
295 × 105

非常時点灯
LED

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
天井埋込形　両面灯

確認外



SH1-FRF21P-BH
(KSH4922A)

1EL　△ ¥102,100(税別)

本体：KSH4922A	1EL(本体のみ)	△	¥90,100(税別)
表示板：	両面灯1組	△	¥12,000(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
295 × 105

非常時点灯
LED

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
長時間定格形　天井埋込形　両面灯

確認外



SH1-FRF21P-BH60
(KSH4922HA)

1EL　▲ ¥143,900(税別)

本体：KSH4922HA	1EL(本体のみ)	▲	¥131,900(税別)
表示板：	両面灯1組	△	¥12,000(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
295 × 105

非常時点灯
LED

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
天井埋込形　両面灯

確認外



SH1-FRF21P-BL
(KSH2922A)

1EL　△ ¥67,100(税別)

本体：KSH2922A	1EL(本体のみ)	△	¥55,100(税別)
表示板：	両面灯1組	△	¥12,000(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
295 × 105

非常時点灯
LED

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
長時間定格形　天井埋込形　両面灯

確認外



SH1-FRF21P-BL60
(KSH2922HA)

1EL　▲ ¥108,900(税別)

本体：KSH2922HA	1EL(本体のみ)	▲	¥96,900(税別)
表示板：	両面灯1組	△	¥12,000(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
295 × 105

非常時点灯
LED

C級(10形)避難口誘導灯
天井埋込形　両面灯

確認外



SH1-FRF21P-C
(KSH1922A)

1EL　△ ¥42,900(税別)

本体：KSH1922A	1EL(本体のみ)	△	¥32,900(税別)
表示板：	両面灯1組	△	¥10,000(税別)


断熱施工では使用できません

埋込穴
200 × 105

非常時点灯
LED

C級(10形)避難口誘導灯
長時間定格形　天井埋込形　両面灯

確認外



SH1-FRF21P-C60
(KSH1922HA)

1EL　▲ ¥106,300(税別)

本体：KSH1922HA	1EL(本体のみ)	▲	¥96,300(税別)
表示板：	両面灯1組	△	¥10,000(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
200 × 105

非常時点灯
LED

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
天井埋込形　両面灯

確認外



SH1-FRF21PF-BH
(KSH4922A+KSD90031A)

1EL　▲ ¥182,800(税別)

本体：KSH4922A	1EL(本体のみ)	△	¥90,100(税別)
表示板：	両面灯1組	△	¥12,000(税別)
点滅装置：KSD90031A	1EL	▲	¥80,700(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
295 × 105

非常時点灯
LED

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
天井埋込形　両面灯

確認外



SH1-FRF21PF-BL
(KSH2922A+KSD90031A)

1EL　▲ ¥147,800(税別)

本体：KSH2922A	1EL(本体のみ)	△	¥55,100(税別)
表示板：	両面灯1組	△	¥12,000(税別)
点滅装置：KSD90031A	1EL	▲	¥80,700(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
295 × 105

非常時点灯
LED

A級(40形)避難口誘導灯
天井直付形　片面灯

確認外



SH1-FSF20-A
(KSH5011A)

1EL　△ ¥134,300(税別)

本体：KSH5011A	1EL(本体のみ)	△	¥124,300(税別)
表示板：	1枚	△	¥10,000(税別)

非常時点灯
LED

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
天井直付形　片面灯

確認外



SH1-FSF20-BH
(KSH4951B)

1EL　○ ¥67,500(税別)

本体：KSH4951B	1EL(本体のみ)	○	¥61,500(税別)
表示板：	1枚	○	¥6,000(税別)

非常時点灯
LED

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
長時間定格形　天井直付形　片面灯

確認外



SH1-FSF20-BH60
(KSH4951HB)

1EL　△ ¥105,700(税別)

本体：KSH4951HB	1EL(本体のみ)	△	¥99,700(税別)
表示板：	1枚	○	¥6,000(税別)

非常時点灯
LED

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
天井直付形　片面灯

確認外



SH1-FSF20-BL
(KSH2951B)

1EL　○ ¥45,800(税別)

本体：KSH2951B	1EL(本体のみ)	○	¥39,800(税別)
表示板：	1枚	○	¥6,000(税別)

非常時点灯
LED

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
長時間定格形　天井直付形　片面灯

確認外



SH1-FSF20-BL60
(KSH2951HB)

1EL　△ ¥83,000(税別)

本体：KSH2951HB	1EL(本体のみ)	△	¥77,000(税別)
表示板：	1枚	○	¥6,000(税別)

非常時点灯
LED

C級(10形)避難口誘導灯
天井直付形　片面灯

確認外



SH1-FSF20-C
(KSH1951B)

1EL　○ ¥30,850(税別)

本体：KSH1951B	1EL(本体のみ)	○	¥26,850(税別)
表示板：	1枚	○	¥4,000(税別)

非常時点灯
LED

C級(10形)避難口誘導灯
長時間定格形　天井直付形　片面灯

確認外



SH1-FSF20-C60
(KSH1951HB)

1EL　△ ¥70,200(税別)

本体：KSH1951HB	1EL(本体のみ)	△	¥66,200(税別)
表示板：	1枚	○	¥4,000(税別)


非常時点灯
LED

EL=低力率形

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
点滅形誘導音付　天井直付形　片面灯

確認外



SH1-FSF20AF-BH
(KSD4951VA)

1EL　▲ ¥170,200(税別)

本体：KSD4951VA　1EL(本体のみ)　▲ ¥164,200(税別)
表示板：　1枚　△ ¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
長時間定格形点滅形誘導音付　天井直付形　片面灯

確認外



SH1-FSF20AF-BH60
(KSD4951VHA)


1EL　▲ ¥269,800(税別)

本体：KSD4951VHA　1EL(本体のみ)　▲ ¥263,800(税別)
表示板：　1枚　△ ¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
点滅形誘導音付　天井直付形　片面灯

確認外



SH1-FSF20AF-BL
(KSD2951VA)


1EL　▲ ¥146,500(税別)

本体：KSD2951VA　1EL(本体のみ)　▲ ¥140,500(税別)
表示板：　1枚　△ ¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
長時間定格形点滅形誘導音付　天井直付形　片面灯

確認外



SH1-FSF20AF-BL60
(KSD2951VHA)

1EL　▲ ¥242,100(税別)

本体：KSD2951VHA　1EL(本体のみ)　▲ ¥236,100(税別)
表示板：　1枚　△ ¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
点滅形　天井直付形　片面灯

確認外



SH1-FSF20F-BH
(KSD4951A)

1EL　▲ ¥144,100(税別)

本体：KSD4951A　1EL(本体のみ)　▲ ¥138,100(税別)
表示板：　1枚　△ ¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
長時間定格形点滅形　天井直付形　片面灯

確認外



SH1-FSF20F-BH60
(KSD4951HA)

1EL　▲ ¥234,700(税別)

本体：KSD4951HA　1EL(本体のみ)　▲ ¥228,700(税別)
表示板：　1枚　△ ¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
点滅形　天井直付形　片面灯

確認外



SH1-FSF20F-BL
(KSD2951A)

1EL　▲ ¥119,400(税別)

本体：KSD2951A　1EL(本体のみ)　▲ ¥113,400(税別)
表示板：　1枚　△ ¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
長時間定格形点滅形　天井直付形　片面灯

確認外



SH1-FSF20F-BL60
(KSD2951HA)

1EL　▲ ¥210,000(税別)

本体：KSD2951HA　1EL(本体のみ)　▲ ¥204,000(税別)
表示板：　1枚　△ ¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

A級(40形)避難口誘導灯
天井直付形　両面灯

確認外



SH1-FSF21-A
(KSH5022A)

1EL　△ ¥221,400(税別)

本体：KSH5022A　1EL(本体のみ)　△ ¥201,400(税別)
表示板：　2枚　△ ¥20,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
天井直付形　両面灯

確認外



SH1-FSF21-BH
(KSH4962B)

1EL　○ ¥80,500(税別)

本体：KSH4962B　1EL(本体のみ)　○ ¥68,500(税別)
表示板：　2枚　○ ¥12,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
長時間定格形　天井直付形　両面灯

確認外



SH1-FSF21-BH60
(KSH4962HB)

1EL　▲ ¥121,200(税別)

本体：KSH4962HB　1EL(本体のみ)　▲ ¥109,200(税別)
表示板：　2枚　○ ¥12,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
天井直付形　両面灯

確認外



SH1-FSF21-BL
(KSH2962B)

1EL　○ ¥50,600(税別)

本体：KSH2962B　1EL(本体のみ)　○ ¥38,600(税別)
表示板：　2枚　○ ¥12,000(税別)

非常時点灯 LED

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
長時間定格形　天井直付形　両面灯

確認外



SH1-FSF21-BL60
(KSH2962HB)

1EL　▲ ¥91,800(税別)

本体：KSH2962HB　1EL(本体のみ)　▲ ¥79,800(税別)
表示板：　2枚　○ ¥12,000(税別)

非常時点灯 LED

C級(10形)避難口誘導灯
天井直付形　両面灯

確認外



SH1-FSF21-C
(KSH1962B)

1EL　○ ¥34,200(税別)

本体：KSH1962B　1EL(本体のみ)　○ ¥26,200(税別)
表示板：　2枚　○ ¥8,000(税別)

非常時点灯 LED

C級(10形)避難口誘導灯
長時間定格形　天井直付形　両面灯

確認外



SH1-FSF21-C60
(KSH1962HB)

1EL　▲ ¥78,800(税別)

本体：KSH1962HB　1EL(本体のみ)　▲ ¥70,800(税別)
表示板：　2枚　○ ¥8,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
点滅形誘導音付　天井直付形　両面灯

確認外



SH1-FSF21AF-BH
(KSD4962VA)

1EL　▲ ¥240,700(税別)

本体：KSD4962VA　1EL(本体のみ)　▲ ¥228,700(税別)
表示板：　2枚　△ ¥12,000(税別)

非常時点灯 LED

電圧　1=100V

納期　○=在庫対応品(配送期間を要します)　△=受注生産品(ご注文後約2~4週間を要します)
▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください)　スペシャルオーダー=特注品(価格・納期は販売会社にお問合せください)　★=在庫僅少品　※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
長時間定格形点滅形誘導音付　天井直付形　両面灯

確認外



SH1-FSF21AF-BH60
(KSD4962VHA)

1EL　▲ ¥285,300(税別)

本体：KSD4962VHA　1EL(本体のみ)　▲ ¥273,300(税別)
表示板：　2枚　△ ¥12,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
点滅形誘導音付　天井直付形　両面灯

確認外



SH1-FSF21AF-BL
(KSD2962VA)

1EL　▲ ¥195,300(税別)

本体：KSD2962VA　1EL(本体のみ)　▲ ¥183,300(税別)
表示板：　2枚　△ ¥12,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
長時間定格形点滅形誘導音付　天井直付形　両面灯

確認外



SH1-FSF21AF-BL60
(KSD2962VHA)

1EL　▲ ¥252,300(税別)

本体：KSD2962VHA　1EL(本体のみ)　▲ ¥240,300(税別)
表示板：　2枚　△ ¥12,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
点滅形　天井直付形　両面灯

確認外



SH1-FSF21F-BH
(KSD4962A)

1EL　▲ ¥178,100(税別)

本体：KSD4962A　1EL(本体のみ)　▲ ¥166,100(税別)
表示板：　2枚　△ ¥12,000(税別)

非常時点灯 LED

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
長時間定格形点滅形　天井直付形　両面灯

確認外



SH1-FSF21F-BH60
(KSD4962HA)

1EL　▲ ¥250,200(税別)

本体：KSD4962HA　1EL(本体のみ)　▲ ¥238,200(税別)
表示板：　2枚　△ ¥12,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
点滅形　天井直付形　両面灯

確認外



SH1-FSF21F-BL
(KSD2962A)

1EL　▲ ¥150,900(税別)

本体：KSD2962A　1EL(本体のみ)　▲ ¥138,900(税別)
表示板：　2枚　△ ¥12,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
長時間定格形点滅形　天井直付形　両面灯

確認外



SH1-FSF21F-BL60
(KSD2962HA)


1EL　▲ ¥217,700(税別)

本体：KSD2962HA　1EL(本体のみ)　▲ ¥205,700(税別)
表示板：　2枚　△ ¥12,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BH形(20A形)通路誘導灯
壁埋込形

確認外



ST1-FBC22-BH
(KYH4951B)

1EL　△ ¥77,000(税別)

本体：KYH4951B　1EL(本体のみ)　△ ¥71,000(税別)
表示板：　1枚　○ ¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません


埋込穴 263 × 216

非常時点灯 LED

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BH形(20A形)通路誘導灯
長時間定格形　壁埋込形

確認外



ST1-FBC22-BH60
(KYH4951HB)

1EL　▲ ¥121,700(税別)

本体：KYH4951HB　1EL(本体のみ)　▲ ¥115,700(税別)
表示板：　1枚　○ ¥6,000(税別)


断熱施工では使用できません

埋込穴 263 × 216

非常時点灯 LED

B級 BL形(20B形)通路誘導灯
壁埋込形

確認外



ST1-FBC22-BL
(KYH2951B)

1EL　△ ¥51,000(税別)

本体：KYH2951B　1EL(本体のみ)　△ ¥45,000(税別)
表示板：　1枚　○ ¥6,000(税別)


断熱施工では使用できません

埋込穴 263 × 216

非常時点灯 LED

B級 BL形(20B形)通路誘導灯
長時間定格形　壁埋込形

確認外



ST1-FBC22-BL60
(KYH2951HB)

1EL　▲ ¥95,000(税別)

本体：KYH2951HB　1EL(本体のみ)　▲ ¥89,000(税別)
表示板：　1枚　○ ¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴 263 × 216

非常時点灯 LED

C級(10形)通路誘導灯
壁埋込形

確認外



ST1-FBC22-C
(KYH1951B)

1EL　△ ¥34,900(税別)

本体：KYH1951B　1EL(本体のみ)　△ ¥30,900(税別)
表示板：　1枚　○ ¥4,000(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴 197 × 150

非常時点灯 LED

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

C級(10形)通路誘導灯
長時間定格形　壁埋込形

確認外



ST1-FBC22-C60
(KYH1951HB)

1EL　▲ ¥80,400(税別)

本体：KYH1951HB　1EL(本体のみ)　▲ ¥76,400(税別)
表示板：　1枚　○ ¥4,000(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴 197 × 150

非常時点灯 LED

A級(40形)通路誘導灯
壁直付形　片面灯

確認外



ST1-FBF22-A
(KSH5011A)


1EL　△ ¥134,300(税別)

本体：KSH5011A　1EL(本体のみ)　△ ¥124,300(税別)
表示板：　1枚　△ ¥10,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BH形(20A形)通路誘導灯
壁直付形　片面灯

確認外



ST1-FBF22-BH
(KSH4951B)

1EL　○ ¥67,500(税別)

本体：KSH4951B　1EL(本体のみ)　○ ¥61,500(税別)
表示板：　1枚　○ ¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BH形(20A形)通路誘導灯
長時間定格形　壁直付形　片面灯

確認外



ST1-FBF22-BH60
(KSH4951HB)

1EL　△ ¥105,700(税別)

本体：KSH4951HB　1EL(本体のみ)　△ ¥99,700(税別)
表示板：　1枚　○ ¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

EL=低力率形

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BL形(20B形)通路誘導灯
壁直付形　片面灯

確認外



ST1-FBF22-BL
(KSH2951B)

1EL　○ ¥45,800(税別)

本体：KSH2951B　1EL(本体のみ)　○ ¥39,800(税別)
表示板：　1枚　○ ¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BL形(20B形)通路誘導灯
長時間定格形　壁直付形　片面灯

確認外



ST1-FBF22-BL60
(KSH2951HB)


1EL　△ ¥83,000(税別)

本体：KSH2951HB　1EL(本体のみ)　△ ¥77,000(税別)
表示板：　1枚　○ ¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

C級(10形)通路誘導灯
壁直付形　片面灯

確認外



ST1-FBF22-C
(KSH1951B)


1EL　○ ¥30,850(税別)

本体：KSH1951B　1EL(本体のみ)　○ ¥26,850(税別)
表示板：　1枚　○ ¥4,000(税別)

非常時点灯 LED

C級(10形)通路誘導灯
長時間定格形　壁直付形　片面灯

確認外



ST1-FBF22-C60
(KSH1951HB)

1EL　△ ¥70,200(税別)


本体：KSH1951HB　1EL(本体のみ)　△ ¥66,200(税別)
表示板：　1枚　○ ¥4,000(税別)

非常時点灯 LED

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BH形(20A形)通路誘導灯
天井埋込形　片面灯

確認外



ST1-FRF22P-BH
(KSH4911A)

1EL　△ ¥87,200(税別)


本体：KSH4911A　1EL(本体のみ)　△ ¥81,200(税別)
表示板：　1枚　△ ¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 295 × 105

B級 BH形(20A形)通路誘導灯
長時間定格形　天井埋込形　片面灯

確認外



ST1-FRF22P-BH60
(KSH4911HA)

1EL　▲ ¥129,000(税別)


本体：KSH4911HA　1EL(本体のみ)　▲ ¥123,000(税別)
表示板：　1枚　△ ¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 295 × 105

B級 BL形(20B形)通路誘導灯
天井埋込形　片面灯

確認外



ST1-FRF22P-BL
(KSH2911A)

1EL　△ ¥57,700(税別)


本体：KSH2911A　1EL(本体のみ)　△ ¥51,700(税別)
表示板：　1枚　△ ¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 295 × 105

B級 BL形(20B形)通路誘導灯
長時間定格形　天井埋込形　片面灯

確認外



ST1-FRF22P-BL60
(KSH2911HA)

1EL　▲ ¥100,000(税別)

本体：KSH2911HA　1EL(本体のみ)　▲ ¥94,000(税別)
表示板：　1枚　△ ¥6,000(税別)


断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 295 × 105

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

C級(10形)通路誘導灯
天井埋込形　片面灯

確認外



ST1-FRF22P-C
(KSH1911A)

1EL　△ ¥38,500(税別)


本体：KSH1911A　1EL(本体のみ)　△ ¥33,500(税別)
表示板：　1枚　△ ¥5,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 200 × 105

C級(10形)通路誘導灯
長時間定格形　天井埋込形　片面灯

確認外



ST1-FRF22P-C60
(KSH1911HA)

1EL　▲ ¥91,400(税別)


本体：KSH1911HA　1EL(本体のみ)　▲ ¥86,400(税別)
表示板：　1枚　△ ¥5,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 200 × 105

B級 BH形(20A形)通路誘導灯
天井埋込形　両面灯

確認外



ST1-FRF23P-BH
(KSH4922A)

1EL　△ ¥102,100(税別)


本体：KSH4922A　1EL(本体のみ)　△ ¥90,100(税別)
表示板：　両面灯1組　△ ¥12,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 295 × 105

B級 BH形(20A形)通路誘導灯
長時間定格形　天井埋込形　両面灯

確認外



ST1-FRF23P-BH60
(KSH4922HA)

1EL　▲ ¥143,900(税別)

本体：KSH4922HA　1EL(本体のみ)　▲ ¥131,900(税別)
表示板：　両面灯1組　△ ¥12,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 295 × 105

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BL形(20B形)通路誘導灯
天井埋込形　両面灯

確認外



ST1-FRF23P-BL
(KSH2922A)

1EL　△ ¥67,100(税別)

本体：KSH2922A　1EL(本体のみ)　△ ¥55,100(税別)
表示板：　両面灯1組　△ ¥12,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 295 × 105

B級 BL形(20B形)通路誘導灯
長時間定格形　天井埋込形　両面灯

確認外



ST1-FRF23P-BL60
(KSH2922HA)

1EL　▲ ¥108,900(税別)


本体：KSH2922HA　1EL(本体のみ)　▲ ¥96,900(税別)
表示板：　両面灯1組　△ ¥12,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 295 × 105

C級(10形)通路誘導灯
天井埋込形　両面灯

確認外



ST1-FRF23P-C
(KSH1922A)

1EL　△ ¥42,900(税別)

本体：KSH1922A　1EL(本体のみ)　△ ¥32,900(税別)
表示板：　両面灯1組　△ ¥10,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 200 × 105

C級(10形)通路誘導灯
長時間定格形　天井埋込形　両面灯

確認外



ST1-FRF23P-C60
(KSH1922HA)

1EL　▲ ¥106,300(税別)

本体：KSH1922HA　1EL(本体のみ)　▲ ¥96,300(税別)
表示板：　両面灯1組　△ ¥10,000(税別)

断熱施工では使用できません


非常時点灯 LED　埋込穴 200 × 105

電圧　1=100V

納期　○=在庫対応品(配送期間を要します)　△=受注生産品(ご注文後約2~4週間を要します)
▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください)　スペシャルオーダー=特注品(価格・納期は販売会社にお問合せください)　★=在庫僅少品　※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

A級(40W形)通路誘導灯
天井直付形　片面灯




ST1-FSF22-A
(KSH5011A)

1EL　△ ¥134,300(税別)

本体：KSH5011A	1EL(本体のみ)	△	¥124,300(税別)
表示板：	1枚	△	¥10,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BH形(20A形)通路誘導灯
天井直付形　片面灯




ST1-FSF22-BH
(KSH4951B)

1EL　○ ¥67,500(税別)

本体：KSH4951B	1EL(本体のみ)	○	¥61,500(税別)
表示板：	1枚	○	¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BH形(20A形)通路誘導灯
長時間定格形　天井直付形　片面灯




ST1-FSF22-BH60
(KSH4951HB)

1EL　△ ¥105,700(税別)

本体：KSH4951HB	1EL(本体のみ)	△	¥99,700(税別)
表示板：	1枚	○	¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BL形(20B形)通路誘導灯
天井直付形　片面灯



ST1-FSF22-BL
(KSH2951B)

1EL　○ ¥45,800(税別)

本体：KSH2951B	1EL(本体のみ)	○	¥39,800(税別)
表示板：	1枚	○	¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BL形(20B形)通路誘導灯
長時間定格形　天井直付形　片面灯



ST1-FSF22-BL60
(KSH2951HB)

1EL　△ ¥83,000(税別)

本体：KSH2951HB	1EL(本体のみ)	△	¥77,000(税別)
表示板：	1枚	○	¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

C級(10形)通路誘導灯
天井直付形　片面灯



ST1-FSF22-C
(KSH1951B)

1EL　○ ¥30,850(税別)

本体：KSH1951B	1EL(本体のみ)	○	¥26,850(税別)
表示板：	1枚	○	¥4,000(税別)

非常時点灯 LED

C級(10形)通路誘導灯
長時間定格形　天井直付形　片面灯



ST1-FSF22-C60
(KSH1951HB)

1EL　△ ¥70,200(税別)

本体：KSH1951HB	1EL(本体のみ)	△	¥66,200(税別)
表示板：	1枚	○	¥4,000(税別)

非常時点灯 LED

A級(40形)通路誘導灯
天井直付形　両面灯



ST1-FSF23-A
(KSH5022A)

1EL　△ ¥221,400(税別)

本体：KSH5022A	1EL(本体のみ)	△	¥201,400(税別)
表示板：	2枚	△	¥20,000(税別)

非常時点灯 LED

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BH形(20A形)通路誘導灯
天井直付形　両面灯



ST1-FSF23-BH
(KSH4962B)

1EL　○ ¥80,500(税別)

本体：KSH4962B	1EL(本体のみ)	○	¥68,500(税別)
表示板：	2枚	○	¥12,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BH形(20A形)通路誘導灯
長時間定格形　天井直付形　両面灯



ST1-FSF23-BH60
(KSH4962HB)

1EL　▲ ¥121,200(税別)

本体：KSH4962HB	1EL(本体のみ)	▲	¥109,200(税別)
表示板：	2枚	○	¥12,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BL形(20B形)通路誘導灯
天井直付形　両面灯



ST1-FSF23-BL
(KSH2962B)

1EL　○ ¥50,600(税別)

本体：KSH2962B	1EL(本体のみ)	○	¥38,600(税別)
表示板：	2枚	○	¥12,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BL形(20B形)通路誘導灯
長時間定格形　天井直付形　両面灯



ST1-FSF23-BL60
(KSH2962HB)

1EL　▲ ¥91,800(税別)

本体：KSH2962HB	1EL(本体のみ)	▲	¥79,800(税別)
表示板：	2枚	○	¥12,000(税別)

非常時点灯 LED

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

C級(10形)通路誘導灯
天井直付形　両面灯



ST1-FSF23-C
(KSH1962B)

1EL　○ ¥34,200(税別)

本体：KSH1962B	1EL(本体のみ)	○	¥26,200(税別)
表示板：	2枚	○	¥8,000(税別)

非常時点灯 LED

C級(10形)通路誘導灯
長時間定格形　天井直付形　両面灯



ST1-FSF23-C60
(KSH1962HB)

1EL　▲ ¥78,800(税別)

本体：KSH1962HB	1EL(本体のみ)	▲	¥70,800(税別)
表示板：	2枚	○	¥8,000(税別)

非常時点灯 LED

定格
EL=低力率形
PN=定格出力32W形・固定出力 長寿命形
PH=高出力45W形・固定出力

ポール

T3.5
(PL7635DS)　確認外

△ ¥42,500(税別)

※詳細はP.621を参照ください。

ポール

T4
(PL7640DS)　確認外

△ ¥46,200(税別)

※詳細はP.621を参照ください。

ポール

T4.5
(PL7645DM)　確認外

△ ¥52,200(税別)

※詳細はP.621を参照ください。

ポール

T5
(PL7650DM)　確認外

△ ¥53,500(税別)

※詳細はP.621を参照ください。

ポール

T5.5
(PL7655DM)　確認外

▲ ¥63,500(税別)

※詳細はP.621を参照ください。

ポール

TB5
(PL9050DLB)　確認外

△ ¥120,000(税別)

※詳細はP.621を参照ください。

埋込形器具・FHF32形×1
ファインベース(下面開放)

確認外



FRS15-321
(YB4001F)


VPH eHf △ ¥27,280(税別)(4530lm・44W・102.9lm/W)
LVPN eHf △ ¥21,280(税別)(3340lm・32W・104.3lm/W)

断熱施工では使用できません

埋込穴
150 × 1235

埋込形器具・FHF32形×2
ファインベース(下面開放)　ダクト回避形

確認外



FRS15-322
(YB4002F)


VPH eHf △ ¥29,560(税別)(8900lm・85W・104.7lm/W)
LVPN eHf △ ¥25,360(税別)(6570lm・62W・105.9lm/W)

断熱施工では使用できません

埋込穴
220 × 1235

埋込形器具・FHF32形×1
ファインベース(マルチファインルーバ)

確認外



FRS15L5-321
(YB4001F+L4261F)

VPH eHf ▲ ¥34,680(税別)(4530lm・44W・102.9lm/W)
LVPN eHf ▲ ¥28,680(税別)(3340lm・32W・104.3lm/W)


本体：YB4001F　VPH △ ¥27,280(税別)
　　LVPN △ ¥21,280(税別)
ルーバ：L4261F　▲ ¥7,400(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
150 × 1235

埋込形器具・FHF32形×2
ファインベース(マルチファインルーバ)　ダクト回避形

確認外



FRS15L5-322
(YB4002F+L4802F)

VPH eHf △ ¥37,760(税別)(8900lm・85W・104.7lm/W)
LVPN eHf △ ¥33,560(税別)(6570lm・62W・105.9lm/W)


本体：YB4002F　VPH △ ¥29,560(税別)
　　LVPN △ ¥25,360(税別)
ルーバ：L4802F　△ ¥8,200(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
220 × 1235

反射笠付器具・FHF32形×1
天井直付形(適合吊具使用時吊下可能)

確認外




FSR2-321
(FH4901EF)

VPH AU △ ¥12,980(税別)(4670lm・46W・101.5lm/W)
LVPN AU ○ ¥10,180(税別)(3340lm・33W・101.2lm/W)

反射笠付器具・FHF32形×2
天井直付形(適合吊具使用時吊下可能)

確認外




FSR2-322
(FH4902EF)

VPH AU ○ ¥17,860(税別)(9220lm・88W・104.7lm/W)
LVPN AU ○ ¥13,460(税別)(6690lm・64W・104.5lm/W)

逆富士形器具・FHF32形×1
簡易連結具付　天井直付専用

確認外




FSS9-321
(KV4321EF)

VPH AU △ ¥13,080(税別)(4670lm・46W・101.5lm/W)
LVPN AU ○ ¥10,580(税別)(3340lm・33W・101.2lm/W)

逆富士形器具・FHF32形×2
簡易連結具付　天井直付専用

確認外




FSS9-322
(KV4382EF)

VPH AU ○ ¥19,860(税別)(9160lm・88W・104.0lm/W)
LVPN AU ○ ¥15,860(税別)(6690lm・64W・104.5lm/W)

非常用照明器具・電源別置形・FHF32形×2+40Wミニ電球
逆富士形　天井直付専用

確認外



K0-I40+FSS9-322
(KVR4242EF)

VPH AU △ ¥23,760(税別)(9160lm・88W・104.0lm/W)
LVPN AU △ ¥20,060(税別)(6690lm・64W・104.5lm/W)

非常時点灯
40W ミニ電球

非常用照明器具・電源別置形・ミニ電球40W×1
反射板直線形　非常時のみ点灯

確認外




K0-ISS6-40
(KVP4011F)

△ ¥6,200(税別)

非常時点灯
40W ミニ電球

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・ブラケット・FHF32形×1
壁横付専用形　階段通路誘導灯兼用形

確認外




K1-FBF15-321
SK1-FBF15-321
(FVH4091E)

VPH AU △ ¥92,280(税別)(4360lm・48W・90.8lm/W)

非常時点灯
32W 1灯 60%
40W 50%

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・ブラケット・FHF32形×2
壁横付専用形　階段通路誘導灯兼用形

確認外



K1-FBF15-322
SK1-FBF15-322
(FVH4092E)

VPH AU △¥104,560(税別)(8850lm・90W・98.3lm/W)

非常時点灯
32W 1灯 60%
40W 1灯 50%


電圧
1=100V
2=200V
A=100/200Vまたは100～200Vまたは100～242V
2A=200～254V
V=100～254V
LV=100～254V 長寿命形

マーク
AU Hf/FL/FLRランプ共用 25.5mm～32mm管
Hf Hf専用 25.5mm管
eHf Hf/FL(28mm管)ランプ共用 25.5mm～28mm管

納期
○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～4週間を要します)
▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください) スペシャルオーダー=特注品(価格・納期は販売会社にお問合せください) ★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

改修専用機種　非常用照明器具 K1-FRS15-321～K1-ISS4-JE30

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・FHF32形×1
ファインベース(下面開放)



K1-FRS15-321
(YBH4001AF)


VPH eHf △ ¥88,180(税別)(4520lm・50W・90.4lm/W)
LVPN eHf △ ¥82,180(税別)(3340lm・36W・92.7lm/W)

断熱施工では使用できません

埋込穴 150 × 1235

非常時点灯 32W 1灯 60% 40W 1灯 50%

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・FHF32形×2
ファインベース(下面開放)　ダクト回避形



K1-FRS15-322
(YBH4002AF)


VPH eHf △ ¥90,460(税別)(8710lm・91W・95.7lm/W)
LVPN eHf △ ¥86,260(税別)(6570lm・66W・99.5lm/W)

断熱施工では使用できません

埋込穴 220 × 1235

非常時点灯 32W 1灯 60% 40W 1灯 50%

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・FHF32形×1
ファインベース(マルチファインルーバ)



K1-FRS15L5-321
(YBH4001AF+L4261F)

VPH eHf ▲ ¥95,580(税別)(4520lm・50W・90.4lm/W)
LVPN eHf ▲ ¥89,580(税別)(3340lm・36W・92.7lm/W)


本体：YBH4001AF VPH △ ¥88,180(税別)
LVPN △ ¥82,180(税別)
ルーバ：L4261F ▲ ¥7,400(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴 150 × 1235

非常時点灯 32W 1灯 60% 40W 1灯 50%

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・FHF32形×2
ファインベース(マルチファインルーバ)　ダクト回避形



K1-FRS15L5-322
(YBH4002AF+L4802F)

VPH eHf △ ¥98,660(税別)(8710lm・91W・95.7lm/W)
LVPN eHf △ ¥94,460(税別)(6570lm・66W・99.5lm/W)


本体：YBH4002AF VPH △ ¥90,460(税別)
LVPN △ ¥86,260(税別)
ルーバ：L4802F △ ¥8,200(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴 220 × 1235

非常時点灯 32W 1灯 60% 40W 1灯 50%

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・FHF32形×1
反射笠付　天井直付形(適合吊具使用時吊下可能)




K1-FSR2-321
(FHH4901EF)

VPH ALL △ ¥73,880(税別)(4670lm・50W・93.4lm/W)
LVPN ALL △ ¥71,080(税別)(3340lm・36W・92.7lm/W)

非常時点灯 32W 60% 40W 50%

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・FHF32形×2
反射笠付　天井直付形(適合吊具使用時吊下可能)




K1-FSR2-322
(FHH4902EF)

VPH ALL △ ¥78,760(税別)(9220lm・92W・100.2lm/W)
LVPN ALL △ ¥76,060(税別)(6690lm・68W・98.3lm/W)

非常時点灯 32W 1灯 60% 40W 1灯 50%

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・FHF32形×1
逆富士形器具　階段通路誘導灯兼用形




K1-FSS9-321
(KVH4291EF)

VPH ALL △ ¥73,980(税別)(4670lm・50W・93.4lm/W)
LVPN ALL △ ¥71,480(税別)(3340lm・36W・92.7lm/W)

非常時点灯 32W 60% 40W 50%

(注)天井直付専用です。

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・FHF32形×2
逆富士形器具　簡易連結具付　階段通路誘導灯兼用形



K1-FSS9-322
(KVH4272EF)

VPH ALL △ ¥82,260(税別)(9190lm・92W・99.8lm/W)
LVPN ALL △ ¥78,260(税別)(6690lm・68W・98.3lm/W)

非常時点灯 32W 1灯 60% 40W 1灯 50%

(注)天井直付専用です。

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・ミニハロゲン9W×1
低天井用　埋込形　CLインジケータ付



K1-IRS4-JE9
(LDB11001)　在庫僅少品

★ ¥31,500(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 ミニハロゲンランプ　φ100

2017年10月生産完了予定

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・ミニハロゲン13W×1
低天井用　埋込形　CLインジケータ付



K1-IRS4-JE13
(LDB21001)　在庫僅少品

★ ¥36,100(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 ミニハロゲンランプ　φ100

2017年10月生産完了予定

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・ミニハロゲン30W×1
低天井用　埋込形　CLインジケータ付



K1-IRS4-JE30
(LDB31001)　在庫僅少品

★ ¥65,600(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 ミニハロゲンランプ　φ100

2017年10月生産完了予定

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・ミニハロゲン13W×1
低天井用　天井・壁付兼用形　防雨・防湿形　CLインジケータ付



K1-ISC14MP-JE13
(WCB21001)　在庫僅少品

★ ¥54,800(税別)

2017年10月生産完了予定

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・ミニハロゲン30W×1
低天井用　天井・壁付兼用形　防雨・防湿形　CLインジケータ付



K1-ISC14MP-JE30
(WCB31001)　在庫僅少品

★ ¥73,100(税別)

2017年10月生産完了予定

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・ミニハロゲン9W×1
低天井用　天井直付・吊下兼用形　CLインジケータ付



K1-ISS4-JE9
(LCB11001)　在庫僅少品

★ ¥24,900(税別)

非常時点灯 ミニハロゲンランプ

2017年10月生産完了予定

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・ミニハロゲン13W×1
低天井用　天井直付・吊下兼用形　CLインジケータ付



K1-ISS4-JE13
(LCB21001)　在庫僅少品

★ ¥34,600(税別)

非常時点灯 ミニハロゲンランプ

2017年10月生産完了予定

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・ミニハロゲン30W×1
低天井用　天井直付・吊下兼用形　CLインジケータ付



K1-ISS4-JE30
(LCB31001)　在庫僅少品

★ ¥56,600(税別)

非常時点灯 ミニハロゲンランプ

2017年10月生産完了予定

電圧
1=100V
2=200V
A=100/200Vまたは100～200Vまたは100～242V
2A=200～254V
V=100～254V
LV=100～254V 長寿命形

マーク
ALL Hf/FL/FLRランプ共用 25.5mm～32mm管
Hf Hf専用 25.5mm管
eHf Hf/FL(28mm管)ランプ共用 25.5mm～28mm管

納期
○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～4週間を要します)
▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください) スペシャルオーダー =特注品(価格・納期は販売会社にお問合せください) ★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

寿命について ▶ A2

照明器具の寿命 …… A2
電子デバイス・磁気式安定器の寿命 …… A4
LEDモジュールの寿命 …… A4
誘導灯・非常用照明器具の寿命 …… A5
交換部品の寿命 …… A5
電池回収のお願い …… A5

照明器具 安全チェックシート ▶ A6

照明器具の故障診断 ▶ A11

安全上・ご使用上のご注意 ▶ A16

＜LED照明器具・LED以外の照明器具に関する共通事項＞
使用環境や使用条件に関する事項 …… A16
使用条件（取付場所）について …… A17
使用条件（電源・電圧）について …… A19
設置や施工に関する事項 …… A20
保守・点検に関する事項 …… A25
照明器具の選定について …… A27
LED照明ブルーライト（青色光）の正しい理解について …… A29
LED照明器具使用上のお願い事項 …… A30
LED以外の照明器具に関する事項 …… A33
調光器・調光装置に関する事項 …… A44
MILCO.S ワイヤレスコントローラに関する事項 …… A47
人感センサ・画像センサ・照度センサに関する事項 …… A48
住宅用照明器具メンテナンスのご注意 …… A53
LED電球に関する事項 …… A55
HID形LEDランプシステム（街路灯用全方向タイプ）に関する事項 …… A58
HID形LEDランプシステム（高天井用下方向タイプ）に関する事項 …… A60
蛍光ランプに関する事項 …… A62
コンパクト形蛍光ランプに関する事項 …… A64
ハロゲンランプに関する事項 …… A66

寿命について

照明器具の寿命

●照明器具の寿命は一般的に8～10年とされています。

*照明器具の適正交換時期と耐用年限について、JIS C 8105-1:2010 照明器具―第1部:安全性要求事項通則の解説に記されているので、その抜粋の要約を次に示します。

JIS C 8105-1:2010 照明器具－第1部:安全性要求事項通則　解説

●照明器具の耐用年限などとその維持・管理

照明器具の耐用年限及び交換時期は使用条件や部品などの規格との関連もあり、長期の検討が必要であり、一律に規格本文で規定することは難しい。しかし、一般に関心が高い問題であるので、施設用蛍光灯器具について考えられることについて以下に述べる。

(a)交換時期を判断する要素

施設用蛍光灯器具の交換時期を判断する要素として、次のことが考えられる。

①故障率が高くなり、集団交換が有利なとき。

②反射板などの反射率、透光性カバーなどの低下により、所要照度が不足し、不経済となったとき。

③部品交換が不能となったとき。

④構造、機能などが劣化し、安全性が維持できないと判断されたとき。

⑤照明設計上、照明経済上、デザイン上などの要求の変化により、新機種へ切り換えたほうが効果があると判断したとき。

(b)劣化の要因

施設用蛍光灯器具の耐用は、ほかの電気機器と同様に主として絶縁物の寿命によって左右される。

器具の心臓部である安定器の平均寿命は、JIS C 8108(蛍光灯安定器)の解説に8～10年と示されている。ただし、特に考慮しなければならない問題として、蛍光灯器具が施設された場所、使用条件により耐用が大きく影響されることである。その要素として主要なものとしては、周囲温度、湿度、電源電圧、点灯時間、汚損、腐食性ガス、振動、取付方法などがある。

上記(a)②からも明らかなように、光学性能の劣化は、器具の耐用を決定する重要な要素である。しかしながら、規定方法の標準化がいまだなされていないのが現状である。

(c)器具の選択と維持管理

施設用蛍光灯器具の上手な使い方としては、前述の要素が適正に保たれるためには、次の点が必要である。

①器具の適正選択(例えば、温度が常温を超える場所には高温対策器具を、水気が多い場所には防水器具など)。

②適切な保守管理(例えば、電圧を適正に維持管理―電圧変動、電圧値、温度、湿度の適正な管理など)。

更に一定期間使用した器具は、安全性、経済性、快適性の観点から定期的に点検を行い、常に良好な状態でその時点で最も適切な器具を使用することが望ましい。


上記のとおり、蛍光灯器具の耐用年数を端的に明言するのは困難である。しかし、一般の施設用蛍光灯器具の交換の目安を提示しておくことは、予防保全の立場で維持管理の担当者にとって有益と考え、次に示した。

●電気絶縁材料は使用するにしたがって化学変化を生ずるので、電気用品安全法の技術基準では、その限界を40,000時間と規定している。照明器具において電気材料の劣化が問題となるものは、安定器、ソケット、電線などである。

●定格電圧、常温で照明器具を集団で使用している場合の使用時間(または年数)と累積故障率との関係は解説図1の通りである。

●電気用品安全法の技術基準の電気絶縁材料の限界(40,000時間)は、平均的耐用年限と考えられ、実際には部品の製造のバラツキがあり、30,000時間から摩耗故障期に入る。

解説図1　照明器具の累積故障率



●ソケットや電線の絶縁物も安定器と同様に、使用時間の経過と共に化学的に劣化し、特に絶縁材料のほか、長期使用によりランプとソケット間の接触抵抗が次第に増大するものが発生する。ラピッドスタート式器具の場合、フィラメント予熱回路の抵抗が増えたことにより、陰極予熱電流の減少をもたらし、ランプの早期黒化を招くことになる。

上記により、年間点灯時間が1,500時間、3,000時間、5,000時間、8,000時間の使用時期（主な用途区分及び電源電圧、周囲温度を区分して解説表1の通り適正交換時期）を目安として算出した。

解説表1　適正交換時期の目安

使用時間		1,500時間／年（5時間／日）				3,000時間／年（10時間／日）				5,000時間／年（17時間／日）				8,000時間／年（24時間／日）			
主な用途		体育館、会議室				事務所、工場（一般）、店舗				工場（2交替）				工場（全日操業）24時間点灯			
使用条件	電圧	定格		105%		定格		105%		定格		105%		定格		105%	
	温度（℃）	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40
交換時期（年）		15	10	14	7	10	5	7	3.5	6	3	4	2	3.8	1.9	2.5	1.3

劣化についての考え方は、白熱電球器具、HID器具にも応用し得ると考えられる。住宅用照明器具については、人間の感性や快適性にかかわる要素が大きいので、施設用照明器具の場合のように絶縁物の耐用などの物理的、化学的要因より定まる耐用年限より使用期間が短くなる可能性が高い。

●ランプだけではなく、照明器具にも「寿命」があります。

適正交換時期(※1)を過ぎた器具は、外観上異常がなくても特に電気部品や樹脂成形部品が劣化しています。
点検・交換をお願いします。

※1 適正交換時期はJIS C 8105-1:2010 照明器具-第1部:安全性要求事項の解説を参照してください。

適正交換時期経過後の照明器具の寿命劣化の事例紹介

	ランプソケット	磁気式安定器	電子デバイス	力率改善コンデンサ
照明器具の電気部品	 ●ランプソケットが樹脂の熱劣化により、変形や割れが生じ、ランプの落下事故につながるおそれがあります。 ●ランプソケットのランプピンと接続する接触片が、熱劣化により、接触が不安定になるおそれがあります。	 ●コイルの巻線の絶縁被覆が熱により劣化し、もろくなり、この状態で使用を続けると発煙・発火のおそれがあります。	 ●電子デバイスの電子部品にはそれぞれ寿命があります。電子デバイスが寿命になると不点灯やチラツキなどの動作不良が発生します。 ●稀に、電解コンデンサの安全弁が動作して蒸気が噴出する場合があります。これは発煙ではなく、電解コンデンサが安全に動作したことによるもので、火災につながるものではありません。	 ●コンデンサの内部絶縁材料の熱劣化により、コンデンサが破損し、内部のオイルが流出したものです。
器具の種類	プラスチックカバー	パッキン		
照明器具の樹脂成形部品	 ●加水分解により、変色と変形・割れのおそれがあります。	 ●熱により劣化し、硬化とひび割れが発生し、防水機能を失います。		



当画像の版権について、三菱電機照明（株）は
所持しておりません。よって無許可でのご使用は
著作権の侵害にあたります。使用はご遠慮ください。

一般社団法人 日本照明工業会の寿命説明

●設置後10年が、照明器具の点検&交換の目安です。

※10年を過ぎた照明器具は外観だけでは判断できない劣化が進んでいます。
※安定器が絶縁劣化によって発煙する、コイルの異常発熱による断線、コンデンサの破損などが報告されています。安全を考え、早めの点検・交換を心がけてください。

●（一社）日本照明工業会ガイド111-2012では一般用照明器具の一般的使用条件における耐用の限度を15年としています。これは、器具としての機能が低下し、絶縁物の劣化が相当進み、安全のための照明器具の全数交換を必要とする年限のことです。

※耐用年限、適正交換時期および耐用の限度は照明器具の保証期間を示すものではありません。

電子デバイス・磁気式安定器の寿命

●電子デバイス・磁気式安定器は、使用環境（電圧・温度・設置場所）、点灯時間によって寿命が短くなる場合がありますのでご注意ください。

●下記が器具の使用条件です。下記以外で使用する場合は専用器具をお使いください。

使用条件

電源電圧		定格±6%
周囲温度	器具込み	5℃～35℃
	安定器別置	5℃～40℃

絶縁材料は使用温度が8～10℃高くなると、寿命が半分になるといわれています。

●15年が耐用の限度です。

蛍光灯用磁気式安定器（通称:銅鉄安定器）について

●銅鉄安定器の寿命（JIS C 8108-2008 蛍光灯安定器）

安定器の寿命は他の電気機器と同様に、巻線、コンデンサおよび口出し線などに用いられている絶縁物の寿命によって決定されます。標準条件で使用した場合の**平均寿命は一般的な使用状態で8～10年間**と記されています。

*注1:平均寿命とは、この年数、時間までに**半数の**安定器が寿命になっていることをいいます。
*注2:電気用品の技術基準では電気絶縁材料は使用するに従って化学的劣化をするので、その限界を**40,000時間**と規定しています。

※サーマルプロテクタを内蔵している銅鉄安定器を搭載した器具で「20分～30分間隔でランプが点滅を繰り返している場合」は、「寿命末期もしくは異常が発生」していますので、すみやかに交換してください。

電子デバイス（LED電源）について

●LED電源の寿命

電子デバイスは、標準条件で使用した場合**平均寿命は10年**または照明器具に使用する光源寿命以上の設計値となっております。
なお、照明器具が設置された場所の周囲温度、湿度、電源電圧、点灯時間、汚損、腐食性ガス、振動、取付け方法などで耐用年数が大きく影響されます。

*注1:平均寿命とは、この年数、時間までに**半数の**安定器が寿命になっていることをいいます。

24時間365日連続点灯場所での電子デバイスの寿命について

●対象施設例：工場、コンビニ、店舗、物流倉庫、病院のナースステーション、施設の共用廊下、駅ホーム、24時間勤務する事務所、防犯・アイキャッチで昼夜連続点灯する場所など

電子デバイスの平均寿命は通常使用の10年に対して**半分以下**になります。

*注1:平均寿命とは、この年数、時間までに**半数の**安定器が寿命になっていることをいいます。

LEDモジュールの寿命


●LEDモジュールの寿命の定義

JIS C8105-3:2011 照明器具第3部性能要求事項通則の附属書Aの中で、一般照明用途に用いられるLEDモジュールの寿命の定義は以下の通りに定められました。

照明器具製造業者が規定する条件で点灯した時
・LEDモジュールが点灯しなくなるまでの総点灯時間
・または全光束が点灯初期に測定した値の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間

なお、これらはあくまでLEDの設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。よって照明器具としての寿命は他の光源を使用した場合と同じ考え方になります。

※照明器具の寿命についてはP.A2をご覧ください。



誘導灯・非常用照明器具の寿命

●交換時期の目安:8～10年

10年を過ぎた誘導灯器具は外観だけでは判断できない器具の劣化が進んでいます。安全性の面からも早めの交換をご検討ください。

■ 器具本体は8～10年が交換の目安です。

器具の種類		適正交換時期	耐用の限度
誘導灯 非常灯	電池内蔵形	8～10年	12年
	電源別置形	8～10年	15年
	専用形※	8～10年	15年

※専用形とは電池内蔵形器具で、常時消灯・非常時点灯の器具を指します。
(一社)日本照明工業会ガイド 108-2003

■ 非常用照明器具の場合

認定・適合マーク	製造年月	対策
	1970年～2001年5月	器具を交換してください。
	2001年6月～2012年3月	点検し、不具合が見つかれば部品交換、器具交換してください。
	2012年4月～2013年3月	
	2013年4月～	

■ 誘導灯の場合 認定マークの色で交換時期の目安がわかります。

認定マークの色		製造年月日	対策
	青色	1996年4月～2002年3月	器具を交換してください。
	青色	2002年4月～2005年8月	点検し、不具合が見つかれば部品交換※、器具交換してください。
	緑色	2005年2月～2011年3月	
	黒色	2011年4月～2013年3月	
	黒色	2013年4月～	

※部品とは、ランプ、蓄電池、誘導灯表示板を指します。

交換部品の寿命

誘導灯表示板の寿命

●交換時期の目安:6～10年

表示板は設置時と比較すると表示面が汚れて視認性が低下することがあります。適正なメンテナンスをおすすめします。また、表示板は使用中に変色して劣化することがありますので、すみやかな交換をお願いします。


正常な表示板


劣化した表示板の例

ランプの寿命

ランプの交換時期は、それぞれ使用するランプの点灯時間により判断する必要があります。使用するランプの交換の目安は下の表によります。

※24時間連続点灯の場合


使用するランプ	交換時期の目安
直管蛍光ランプ	1年～2年
コンパクト形蛍光ランプ	約半年～1年
LED光源	約6年(赤モニターランプが点灯します)

誘導灯・非常用照明器具の蓄電池の寿命

●交換時期の目安:4～6年

バッテリーには寿命があります。点検時に規定の時間、非常点灯しないバッテリーはすみやかに交換してください。

寿命特性の一例



寿命末期のバッテリー例





交換バッテリーはメーカー指定のJIL適合マーク付のものをお使いください。

電池回収のお願い



平成13年4月1日に施行された「資源の有効な利用の促進に関する法律」により、誘導灯、非常灯に使用されている小形二次電池(ニッケルカドミウム電池及びニッケル水素電池)が再資源化製品に指定され、自主回収が義務付けられました。使用済みの電池は、環境保全と資源再利用のため、回収拠点にお持ち込みください。

※回収拠点については巻末ページをご覧ください。

ニッケルカドミウム電池及びニッケル水素電池 リサイクルのためのご注意

■ 使用済みニッケルカドミウム電池及びニッケル水素電池に、乾電池など他の電池を混ぜないでください。

■ 使用済みニッケルカドミウム電池及びニッケル水素電池の送り方

※対象となるニッケルカドミウム電池及びニッケル水素電池は当社製のものに限ります。

※ニッケルカドミウム電池及びニッケル水素電池は照明器具から取外して送付ください。照明器具に取付けた状態ではお受取りできません。

※送る場合の質量は、できる限り20kg以上にまとめてください。

※20kg以下でも、送付は可能です。

※送る場合の収納箱は、ダンボールなど破れにくい箱を選んでお送りください。

使用済ニッケルカドミウム電池及び ニッケル水素電池 リサイクルシステム



照明器具 安全チェックシート

施設用LED照明器具 安全チェックシート［詳細版］

●3年に1度、専門家による安全チェックシート（詳細版）による点検を受けてください。（HID照明器具に相当するLED照明器具も含む）
●点検結果の（該当する）の欄にチェック✓印がある場合は、処理手順に従ってください。

分類			安全点検項目		点検結果		処理手順
					該当する	該当しない	
使用状況・環境	使用期間	1	10年以上、または累積点灯時間が30,000時間以上である。				D
		2	15年以上、または累積点灯時間が40,000時間以上である。				A
	特殊環境	3	温度:照明器具周囲温度が35℃を超えている。				C
		4	雨水:照明器具に雨水がかかる。				C
		5	湿度:浴室など照明器具周辺の湿度が85%RHを超えている。				C
		6	粉じん:精糖工場など粉じんが多い。				C
		7	腐食性ガス:化学薬品工場、温泉など腐食性ガスが発生する。				C
		8	可燃性ガス:石油化学工場など可燃性ガスが発生する。				C
		9	風:軒下など照明器具が風の影響を受ける。（屋外用を除く）				C
		10	振動:工場など照明器具が振動の影響を受ける。				C
		11	油煙:鋳造工場など照明器具が油煙の影響を受ける。				C
	雷害	12	雷の影響で消灯、または点滅したことがある。				D
照明器具本体・部品	共通	1	清掃しても汚れが落ちない。				D
		2	点さび（点状のさび）、変色、ふくれ、またはひび割れが見られる。				D
		3	塗装面の塗膜剥離、または腐食が著しい。				A
		4	取付部に変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。				B
		5	照明器具内部に浸水、または浸水跡がある。				C
		6	変色、さび、変形、破損などがある。				B
		7	照明器具が傾くなど、正常に取付けられていない。				B
		8	可動部分（開閉箇所、調整箇所など）の動きが悪い。				B
		9	可動部分にさびが発生している。				B
		10	硬化、または変色が見られる。				A
		11	ひび割れ、または心線露出が見られる。				A
		12	変形、または変色が見られる。				B
		13	破損、またはひび割れが見られる。				B
		14	接触（端子）部分に変色、またはさびがある。				B
		15	接触（端子）部分が黒くこげたようになっている。				A
		16	外郭材料に変色、ひび割れ、破損、こげ跡、熱変形などがある。				A
		17	誤動作したり、スイッチを入れても点灯しないものがある。				B
		18	ねじなどに変色、さび、ひび割れ、破損などがある。				B
		19	ねじにゆるみがある。				D
		20	変色、硬化、またはひび割れが見られる。または、破損している。				B
		21	分岐回路の絶縁抵抗が0.2MΩ未満（150V超過）、または0.1MΩ未満（150V以下）である。				B
		22	照明器具単体（電源一括と非充電金属部間）の絶縁抵抗が30MΩ未満である。				A

分類				安全点検項目	点検結果		処理手順
					該当する	該当しない	
照明器具本体・部品	共通	その他	23	こげ臭いにおいがする。			A
			24	発煙の跡がある。			A
	光源近傍	ソケット及びコネクタ（交換形の場合）	1	接触（端子）部分に変色、またはさびがある。			B
			2	接触（端子）部分が黒くこげたようになっている。			A
			3	外郭材料に変色、ひび割れ、破損、こげ跡、熱変形などがある。			A
			4	接続部ソケットの接触子、ばねなどが劣化している。または、可動部の動きが悪い。			B
			5	ランプの固定が悪く、ぐらついている。			B
		発光部	1	発光部周辺にほこりやごみがある。			A
			2	発光部の一部または全体が変色している。			D
			3	発光部の一部または全体が暗い。			D
			4	発光部の一部または全体がチラついている。			D
			5	短時間で点灯不能となる。（点灯寿命が短い）			B
			6	発光部を交換しても正常に点灯しないものがある。			B
			7	発光部を交換しても点灯するまでに時間が長くかかるものがある。			D
			8	発光部を交換しても他のランプより極端に暗いものがある。			D
			9	指定外のランプを使用している。			B
	制御装置	ケース	1	熱による変色が見られる。			B
			2	さびの発生が見られる。			B
			3	内部の充填物などが流出している。			B
			4	変形、または破損が見られる。			A
		口出し線	5	硬化、または変色が見られる。			B
			6	ひび割れ、または心線露出が見られる。			B
		電気特性	7	LED電源装置単体（電源一括と非充電金属部間）の絶縁抵抗が30MΩ未満である。			B
	光電式自動点滅器	使用期間	1	4年以上使用している。（1P形〈一般形〉）			B
			2	8年以上使用している。（1L形、2形、3形〈長寿命形〉）			B
		状態、動作	3	透光性カバーなど、表面に異常発熱、焼けた形跡、クラック、または変形がある。			A
			4	昼間に点灯している。または、夜間もしくは遮光袋で覆っても点灯しない。			B
			5	内部に浸水した形跡がある。			A
			6	口出し線に変色、硬化、ひび割れ、心線露出などがある。			A
			7	取付け姿勢が正常でない。			C

具体的処置

処理手順	具体的処置	該当する個数
A	照明器具の劣化がすすみ、危険な状態になっています。 事故防止のためすぐに使用を中止し、新しい照明器具にお取替えください。	（　）個
B	部品の一部の劣化がすすみ、危険な状態になっています。 部品交換をしてください。（複数個ある場合は、新しい照明器具への取替えをおすすめします）	（　）個
C	照明器具が使用環境に適しておらず、危険な状態になっています。 事故防止のためすぐに使用を中止し、使用環境に適した照明器具にお取替えください。	（　）個
D	照明器具の劣化がすすみ、危険な状態に至る可能性があります。 今後は1年に1度、安全チェックシート（詳細版）による点検を実施してください。	（　）個

「LED照明器具 安全チェックシート」は、当社ホームページよりダウンロードできます。

URL　http://www.MitsubishiElectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/support/download.html

安全チェックシート

施設用蛍光灯器具 安全チェックシート［施設用蛍光灯器具（防水形、防じん形を除く）用 詳細版］

●3年に1度、専門家による安全チェックシート（詳細版）による点検を受けてください。
●点検結果の（該当する）の欄にチェック✓印がある場合は、処理手順に従ってください。

分類		安全点検項目		点検結果		処理手順
				該当する	該当しない	
使用状況・環境	使用期間	1	10年以上、または累積点灯時間が30,000時間以上である。			D
		2	15年以上、または累積点灯時間が40,000時間以上である。			A
	特殊環境	3	温度:照明器具周囲温度が35℃を超えている。			C
		4	雨水:照明器具に雨水がかかる。			C
		5	湿度:浴室など照明器具周辺の湿度が85%RHを超えている。			C
		6	粉じん:精糖工場など粉じんが多い。			C
		7	腐食性ガス:化学薬品工場、温泉など腐食性ガスが発生する。			C
		8	可燃性ガス:石油化学工場など可燃性ガスが発生する。			C
		9	風:軒下など照明器具が風の影響を受ける。（屋外用を除く）			C
		10	振動:工場など照明器具が振動の影響を受ける。			C
		11	油煙:鋳造工場など照明器具が油煙の影響を受ける。			C
	雷害	12	雷の影響で消灯、または点滅したことがある。			D
	グロースタータ	13	グロースタータの寿命時に長時間放置している、またはしたことがある。			D
照明器具本体・部品	灯体	1	清掃しても汚れが落ちない。			D
		2	点さび（点状のさび）、変色、ふくれ、またはひび割れが見られる。			D
		3	塗装面の塗膜剥離、または腐食が著しい。			A
		4	取付部に変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。			B
		5	照明器具内部に浸水、または浸水跡がある。			C
	取付金具類	6	変色、さび、変形、破損などがある。			B
		7	照明器具が傾くなど、正常に取付けられていない。			B
	可動部分	8	可動部分（開閉箇所、調整箇所など）の動きが悪い。			B
		9	可動部分にさびが発生している。			B
	電線	10	硬化、または変色が見られる。			A
		11	ひび割れ、または心線露出が見られる。			A
	カバー	12	変形、または変色が見られる。			B
		13	破損、またはひび割れが見られる。			B
	ランプソケット端子台	14	接触（端子）部分に変色、またはさびがある。			B
		15	接触（端子）部分が黒くこげたようになっている。			A
		16	外郭材料に変色、ひび割れ、破損、こげ跡、熱変形などがある。			A
		17	ソケットの接触子、ばねなどが劣化している。または、可動部の動きが悪い。			B
		18	ランプの固定が悪く、ぐらついている。			B
	スイッチ類	19	誤動作したり、スイッチを入れても点灯しないものがある。			B
	コンデンサ	20	コンデンサケースに変形、ふくらみ、または油漏れがある。（安定器に付属するものを含む）			A
	ねじ類	21	ねじなどに変色、さび、ひび割れ、破損などがある。			B
		22	ねじにゆるみがある。			D
	パッキン、ブッシング、張力止め、ランプサポート	23	変色、硬化、またはひび割れが見られる。または、破損している。			B
	電気的特性	24	分岐回路の絶縁抵抗が0.2MΩ未満（150V超過）、または0.1MΩ未満（150V以下）である。			B
		25	照明器具単体（電源一括と非充電金属部間）の絶縁抵抗が30MΩ未満である。			A
	その他	26	こげ臭いにおいがする。			A
		27	発煙、または油漏れ跡がある。			A
ランプ		1	ランプを交換しても正常に点灯しないものがある。			B
		2	ランプを交換しても点灯するまでに時間が長くかかるものがある。（グロー点灯方式7秒以上、インバータ点灯方式3秒以上）			D
		3	ランプを交換しても他のランプより極端に暗いものがある。			D
		4	ランプの寿命が以前より短くなったり、黒化が早くなっている。			D
		5	短時間で点灯不能となる。			D
		6	指定外のランプを使用している。			B
安定器・インバータ	ケース	1	熱による変色が見られる。			B
		2	さびの発生が見られる。			B
		3	内部の充填物などが流出している。			B
		4	変形、または破損が見られる。			B
	口出し線	5	硬化、または変色が見られる。			B
		6	ひび割れ、または心線露出が見られる。			B
	電気特性	7	安定器単体（電源一括と非充電金属部間）の絶縁抵抗が30MΩ未満である。			B

「安全チェックシート」は（一社）日本照明工業会のホームページよりダウンロードできます。 **URL　http://www.jlma.or.jp**

HID照明器具 安全チェックシート

●3年に1度、専門家による安全チェックシート(詳細版)による点検を受けてください。
●点検結果の(該当する)の欄にチェック✓印がある場合は、処理手順に従ってください。

分類			安全点検項目	点検結果		処理手順
				該当する	該当しない	
使用状況・環境	使用期間	1	10年以上、または累積点灯時間が30,000時間以上である。			D
		2	15年以上、または累積点灯時間が40,000時間以上である。			A
	特殊環境	3	温度:照明器具周囲温度が35℃を超えている。			C
		4	湿度:浴室など照明器具周辺の湿度が85%RHを超えている。			C
		5	粉じん:精糖工場など粉じんが多い。			C
		6	腐食性ガス:化学薬品工場、温泉など腐食性ガスが発生する。			C
		7	風:軒下など照明器具が風の影響を受ける。(屋外用を除く)			C
		8	塩害:海岸沿いなど塩害の影響を受ける。			C
		9	可燃性ガス:石油化学工場など可燃性ガスが発生する。			C
		10	振動:橋梁、工場などで照明器具が著しい振動の影響を受ける。			C
		11	油煙:鋳造工場など照明器具が油煙の影響を受ける。			C
	雷害	12	雷の影響で消灯、または点滅したことがある。			D
照明器具本体・部品	灯体	1	清掃しても汚れが落ちない。			D
		2	点さび(点状のさび)、変色、ふくれ、またはひび割れが見られる。			D
		3	塗装面の塗膜剥離、または腐食が著しい。			A
		4	取付部に変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。			B
		5	照明器具内部に浸水、または浸水跡がある。			C
	取付金具類	6	変色、さび、変形、破損などがある。			B
		7	照明器具が傾くなど、正常に取付けられていない。			B
	可動部分	8	可動部分(開閉箇所、調整箇所など)の動きが悪い。			B
		9	可動部分にさびが発生している。			B
	電線	10	硬化、または変色が見られる。			A
		11	ひび割れ、または心線露出が見られる。			A
	カバー	12	変形、または変色が見られる。			B
		13	破損、またはひび割れが見られる。			A
	ランプソケット 端子台	14	接触(端子)部分に変色、またはさびがある。			B
		15	接触(端子)部分が黒くこげたようになっている。			A
		16	外郭材料に変色、ひび割れ、破損、こげ跡、熱変形などがある。			A
		17	ソケットの接触子、ばねなどが劣化している。または、可動部の動きが悪い。			B
		18	ランプの固定が悪く、ぐらついている。			B
	スイッチ類	19	誤動作したり、スイッチを入れても点灯しないものがある。			B
	コンデンサ	20	コンデンサケースに変形、ふくらみ、または油漏れがある。(安定器に付属するものを含む)			A
	ねじ類	21	ねじなどに変色、さび、ひび割れ、破損などがある。			B
		22	ねじにゆるみがある。			D
	パッキン、ブッシング、張力止め、ランプサポート	23	変色、硬化、またはひび割れが見られる。または、破損している。			B
	電気的特性	24	分岐回路の絶縁抵抗が0.2MΩ未満(150V超過)、または0.1MΩ未満(150V以下)である。			B
		25	照明器具単体(電源一括と非充電金属部間)の絶縁抵抗が30MΩ未満である。			A
	その他	26	こげ臭いにおいがする。			A
		27	発煙、または油漏れがある。			A
ランプ		1	ランプを交換しても正常に点灯しないものがある。			B
		2	ランプを交換しても他のランプより極端に暗いものがある。			D
		3	ランプの寿命が以前より短くなったり、黒化が早くなっている。			D
		4	短時間で点灯不能となる。			D
		5	指定外のランプを使用している。			B
安定器・インバータ	ケース	1	熱による変色が見られる。			B
		2	さびの発生が見られる。			B
		3	内部の充填物などが流出している。			B
		4	変形、または破損が見られる。			A
	口出し線	5	硬化、または変色が見られる。			B
		6	ひび割れ、または心線露出が見られる。			B
	電気的特性(安定器別置)	7	安定器単体(電源一括と非充電金属部間)の絶縁抵抗が30MΩ未満である。			B
光電式自動点滅器	使用期間	1	4年以上使用している。(1P形(一般形))			B
		2	8年以上使用している。(1L形、2形、3形(長寿命形))			B
	状態・動作	3	透光性カバーなど、表面に異常発熱、焼けた形跡、クラック、または変形がある。			A
		4	昼間に点灯している。または、夜間もしくは遮光袋で覆っても点灯しない。			B
		5	内部に浸水した形跡がある。			A
		6	口出し線に変色、硬化、ひび割れ、心線露出などがある。			A
		7	取付け姿勢が正常でない。			C

具体的処置

処理手順	具体的処置	該当する個数
A	照明器具の劣化がすすみ、危険な状態になっています。 事故防止のためすぐに使用を中止し、新しい照明器具にお取替えください。	(　)個
B	部品の一部の劣化がすすみ、危険な状態になっています。 部品交換をしてください。(複数個ある場合は、新しい照明器具への取替えをおすすめします)	(　)個
C	照明器具が使用環境に適しておらず、危険な状態になっています。 事故防止のためすぐに使用を中止し、使用環境に適した照明器具にお取替えください。	(　)個
D	照明器具の劣化がすすみ、危険な状態に至る可能性があります。 今後は1年に1度、安全チェックシート(詳細版)による点検を実施してください。	(　)個

簡易版 劣化診断チェックシート

誘導灯・非常用照明器具

すべての製造物は使用(設置)開始と同時に劣化が始まり、その進行によりいつかは機能不良となります。誘導灯および非常用照明器具の場合、法令で定められた定期点検報告制度があり、点検の結果、所期の機能が確認されれば引き続き使用することができ、次回の点検まで正常に機能することが期待されます。ところが、劣化進行に伴って生じる機能不良は、その時期をある程度は予見できるものの、これを正確に予測することは不可能です。ご使用いただいている誘導灯や非常用照明器具の劣化進行による不意の機能不良を避けるためにも、器具の劣化状態を診断いただき、適切な交換・修理等を行うことをおすすめいたします。

●劣化進行による不意の機能不良を避けるために法定点検とは別に1 回／年の劣化診断をおすすめいたします。
●診断を行う製品について、設置場所と型番を記載してください。
●下欄の劣化診断チェック項目について診断し、該当する場合は診断結果に✓印を記入し、処置手順に従ってください。

設置場所	
製品型番	

劣化診断チェック項目		診断結果/点検年月					処置手順
		／	／	／	／	／	
1	使用期間は15年以上。						✓印がある場合は、劣化が進んでいます。不意の機能不良を避けるために器具の交換をしてください。
2	こげたような臭いがする。						
3	器具に発煙、油漏れなどの形跡がある。						
4	電線類にひび割れ・芯線露出がある。						
5	配線部品などに変形・ひび割れ・ガタツキ・破損がある。						
1	使用期間は8年以上。						✓印がある場合は、劣化が進んでいることがあります。新しい器具に交換するか、もしくは専門家にご相談ください。
2	ランプが極端に早く寿命になる、または黒化する。						
3	ランプモニタ(赤色LED)が点滅または点灯している。						
4	充電モニタ(緑色LED)が点灯していない。※1						
5	ここ2、3年、故障による交換台数が増えている。						
6	本体、反射板の汚れは、掃除をしても取れない、または変色がある。						
7	点検スイッチを操作しても非常点灯に切り替わらない。※1						
8	塗装面にふくれ、ひび割れなどがある、またはさびが出ている。						
1	表示板の絵や矢印が判別しにくい(汚損・変形・破損がある)。※2						✓印がある場合は、新しい部品に交換をしてください。
2	表示板に著しい変色(黄変や緑地部分の脱色)がある。※2						
3	蓄電池(バッテリー)に白い粉が出ている。※3						
4	蓄電池(バッテリー)の使用期間は6年以上。						
5	ランプの端部が極端に黒化している。						
6	グロースタータ(点灯管)が点滅を繰り返す。						

※1: 電池内蔵形の器具が対象です。蓄電池(バッテリー)、ランプの異常も考えられますので、蓄電池、ランプを交換するか、もしくは問題がないかの確認を専門家にご相談ください。
※2: 避難口・通路誘導灯器具が対象です。表示板は、6～10年が交換の目安です。
※3: 蓄電池(バッテリー)は、4～6年が交換の目安です。
上記の劣化診断チェック項目以外でも不具合があれば、ご購入した販売店・工事店・メーカーなどの専門家にご相談ください。

「簡易版 劣化診断チェックシート」は(一社)日本照明工業会のホームページよりダウンロードできます。 **URL http://www.jlma.or.jp**

住宅用照明器具 安全チェックシート


愛情点検

●安全のために1年に1回は点検をおすすめいたします。
●下欄の安全点検項目について点検し、該当する場合は点検結果欄に印を記入し、処置手順に従ってください。

NO.	安全点検項目	点検結果					処置手順
		／	／	／	／	／	
1	スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。						✓印がある場合は危険な状態になっています。事故防止のためすぐに使用を中止し、新しい照明器具にお取替えください。
2	プラグ、コード、又は本体を動かすと点滅する。						
3	プラグ、コードなどが異常に熱い。						
4	こげくさい臭いがする。						
5	点灯時に漏電ブレーカが動作することがある。						
6	コード、ソケット及び配線部品に傷み、ひび割れ、または変形がある。						
1	購入後、10年以上経過している。						✓印がある場合は危険な状態になっていることがあります。事故防止のためすぐに使用を中止し、新しい照明器具にお取替え、又は継続的に点検してください。
2	点灯するまで時間がかかる。(蛍光灯器具の場合はランプを交換して確認)						
3	カバー、パネルなどに変色、変形、ひび割れなどがある。						
4	塗装面にふくれ又はひび割れがある、もしくはさびが出ている。						
5	器具取付け部に変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。						
6	極端に明るさが低下している。						
7	チラツキが頻繁に生じる。						
1	ランプの端部が極端に黒化している。(LED照明器具を除く)						✓印のものは新しいものにお取替えください。
2	グロースタータ(点灯管)が点滅を繰り返す。(LED照明器具を除く)						

チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。上記点検項目以外でも不具合があれば、ご購入した販売店・工事店・メーカーなどの専門家にご相談ください。

「安全チェックシート」は(一社)日本照明工業会のホームページよりダウンロードできます。 **URL http://www.jlma.or.jp**

照明器具の故障診断

誘導灯・非常用照明器具（従来光源）

NO.	現象 / 点検箇所	非常点灯しない	非常点灯の時間が短い	ランプの寿命が短い	表示板に輝度ムラが出る	ランプモニタが点灯	充電モニタが点灯しない	診断とその対策
1	電源の結線に間違いはないか	●						結線をチェックし、正しく結線する
2	電池コネクタの接続忘れはないか	●					●	電池コネクタを接続する
3	蛍光ランプの種類に間違いはないか	●						正しい蛍光ランプに交換する
4	白熱球の定格電圧の間違いはないか	●	●					正しい白熱球に交換する
5	規定時間以上充電されているか	●	●					規定時間以上充電する
6	頻繁に非常点灯を繰り返していないか			●				頻繁に非常点灯を繰り返さないようにする
7	電池が寿命ではないか	●	●					電池を新しいものに交換する
8	インバータユニットが寿命ではないか	●						新しい器具と交換する
9	表示板に影が出ていないか				●			表示板からランプのリード線を離す
10	ランプコネクタの接続を忘れていないか	●				●		ランプコネクタを接続する

LED誘導灯

NO.	現象 / 点検箇所	常用点灯しない	非常点灯しない	非常点灯の時間が短い、突然消える	ランプの寿命が短い	表示面が暗い	表示面にムラ、影がある	充電モニタが点灯しない	ランプモニタが点灯している	TV、ラジオなどに雑音が入る	漏電遮断器が不要動作する	充電モニタが点滅する	ランプモニタが点滅する	点検モニタが点滅する	自己点検機能が動作しない	診断とその対策
1	電源（AC100V）が投入されているか	●				●		●								電源（AC100V）を投入する
2	電源の結線に間違いはないか	●						●								結線をチェックし、正しく接続する。特に端子台の赤をチェックする
3	電源の結線が消灯の結線になっていないか	●														端子台の渡り線が外れていないかチェックする
4	電池コネクタの接続忘れはないか		●					●							●	電池コネクタを接続する
5	LED光源の種類に間違いはないか	●	●		●	●			●							正しいLED光源に交換する
6	LED光源のコネクタの接続忘れはないか	●	●						●							LED光源のコネクタを確実に接続して、リセットスイッチを押す
7	24時間以上充電されているか（点検スイッチ操作や停電が起こらなかったか）		●	●											●	24時間以上連続充電する
8	電池が寿命ではないか		●	●								●			●	非常点灯時間を確認し、20分（長時間定格形は60分）以上点灯できない場合は、新しい電池に交換する
9	ユニットが寿命ではないか	●	●					●				●	●	●	●	新しい器具と交換する
10	ユニットが停止モードになっていないか	●	●					●							●	点検スイッチを3秒以上押す
11	点検スイッチが引っかかって非常灯になっていないか					●		●								点検スイッチの引っかかりを直す
12	器具に適合の表示板を使用しているか（B級BL形とBH形の間違い等）					●										正しい表示板に交換する
13	表示板の破損					●	●									表示板を交換する
14	LED光源が破損していないか	●	●			●	●		●							LED光源を交換して、リセットスイッチを3秒以上押す
15	LED光源の寿命ではないか	●	●			●	●		●				●			LED光源を交換して、リセットスイッチを3秒以上押す
16	電池電圧が一定値以下になっていないか		●	●								●			●	電池電圧が一定値以下になると、消灯するので正常動作
17	TV、ラジオなどが近くにないか									●						TV、ラジオなどを照明器具から離して使用する
18	漏電遮断器が高周波対応品になっていない										●					漏電遮断器を高周波対応品に交換する
19	信号装置、中継器と接続し、消灯動作させていないか	●														信号装置、中継器と接続し、消灯動作させていれば正常動作
20	自己点検機能で電池の点検中でないか					●		●						●		個別制御方式自動点検機能（自己点検機能）で点検中のため正常動作
21	頻繁に誘導灯電源を落として、非常点灯を繰り返していないか			●												頻繁に非常点灯を繰り返さないようにする
22	自己点検スイッチを3秒以上押したか														●	自己点検スイッチを3秒以上押す
23	自己点検前に、手動点検を実施しなかったか														●	再度24時間以上連続充電してから動作させる
24	リモコン 自己点検ボタンを押したか														●	専用リモコンの自己点検ボタンを押す
25	リモコン 確認ボタンで自己点検可能かを確認したか														●	専用リモコンの確認ボタンで自己点検可能かを確認した後に、自己点検ボタンを押す
26	リモコン 誘導灯本体の受光部に向けて使用しているかまたは受光範囲内か														●	専用リモコンを誘導灯本体の受光部に向けるかまたは受光範囲内で使用する
27	リモコン 専用リモコンの電池が寿命ではないか														●	専用リモコンの電池を新しい電池に交換する

注 個別制御方式自動点検機能→自己点検機能で表示しています。

照明器具の故障診断

LED電球を使用した器具

NO.	現象 / 点検箇所	LED電球				器具			診断とその対策
		最初から点灯しない	点灯はするが暗い	ランプの寿命が短い	発煙・異臭がする	異音がする	プラスチックカバー等が変色・変形する	水が入る	
1	調光器と併用していないか				●				白熱電球もしくは調光器対応のLED電球に変えるか調光器を撤去する
2	電源がきているか	●							電圧計またはテスターで調べ、電源を接続する
3	電圧が高くないか(※1)	●		●					電圧計またはテスターで調べ、電圧を是正する
4	電圧が低くないか	●	●						電圧計またはテスターで調べ、電圧を是正する
5	周囲温度が高くないか			●					LED電球は40℃以下。ただし反射形は35℃以下。 密閉形器具の場合は密閉形器具対応のものを使用する
6	ランプの不良ではないか	●	●	●	●				ランプ交換を行う
7	ランプは完全に装着されているか	●							ランプが正しく挿入してあるか調べて是正する
8	水滴がかかっていないか(※2)				●				屋外仕様のランプを使用する
9	器具の寿命ではないか						●		器具を取替える
10	適合ランプ・電球を使用しているか		●	●	●		●		適合電球を使用する
11	布などをかぶせていないか				●		●		布などを取除く
12	グローブの取付けは正常か(隙間はないか)							●	取付を確認して是正する
13	取付部の防水処理は充分か							●	取付部を確認して防水処理を行う
14	点灯、消灯30分程度で音がなくなるか(※3)					●			材料の伸縮による摩擦音です。異常ではありません

注1 電圧が高い場合の白熱電球は、110V定格のランプをご使用ください。　注2 水滴がかかる場所には屋外仕様のビームランプ、屋外用レフ電球をご使用ください。ランプ破損の原因になります。
注3 点灯あるいは消灯後ピシッピシッと小さな音がすることがあります。材料の伸縮により起こる摩擦音で器具の異常ではありません。

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ

NO.	現象 / 点検箇所	1	2	3	4	5	6	診断とその対策
		点灯しない	LEDの一部が消灯	チラツキがでる	寿命が短い	色違い	光色ムラがある	
1	電源電圧が印加されているか	●						電圧計またはテスターで調べ、定格電圧一定になるように是正する
2	電源電圧が高くないか				●			電圧計またはテスターで調べ、定格電圧一定になるように是正する
3	電源電圧が低くないか	●		●	●			電圧計またはテスターで調べ、定格電圧一定になるように是正する
4	周囲温度が高くないか	●			●			温度を確認し、納入仕様書、取扱説明書に記載された温度に是正する
5	周囲温度が低くないか	●						温度を確認し、納入仕様書、取扱説明書に記載された温度に是正する
6	適合部品(LED電源、調光器)の 誤りはないか	●		●	●			適合部品への交換
7	色のバラツキはないか					●	●	LEDには光色のバラツキがあります
8	ライトユニットの不良	●	●	●	●			ライトユニットを交換

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ

NO.	現象 / 点検箇所	1	2	3	4	5	6	7	診断とその対策
		点灯しない	直管形LEDランプが消灯している	チラツキが生じる	直管形LEDランプの寿命が短い	光色が違う	調光器OFF、20%～調光がきかない	100%状態で調光がきかない	
1	電源がきているか	●							電圧計またはテスターで調べ電圧を是正する
2	電源電圧が高くないか				●				電圧計またはテスターで調べ電圧を是正する
3	電源電圧が低くないか			●	●				電圧計またはテスターで調べ電圧を是正する
4	周囲温度が高くないか	●			●				温度を確認して適正温度35℃以下にする
5	周囲温度が低くないか	●							温度を確認して適正温度5℃以上にする
6	LED電源の不良ではないか	●		●	●		●	●	LED電源を交換する
7	直管形LEDランプの不良ではないか	●	●	●	●	●	●		直管形LEDランプを交換する
8	器具の不良ではないか	●							器具を交換する
9	器具の型番違いではないか	●					●	●	器具を交換する
10	調光器の不良ではないか						●	●	調光器の使用を確認

※現象の6、7項は定格AHXのみ。

LED高天井用ベースライト GTシリーズ

NO.	現象 / 点検箇所	1 点灯しない	2 LEDの一部が消灯	3 チラツキがでる	4 寿命が短い	5 色違い	6 光色ムラがある	7 内部に水がたまる	診断とその対策
1	電源電圧が印加されているか	●							電圧計またはテスターで調べ、定格電圧一定になるように是正する
2	電源電圧が高くないか				●				電圧計またはテスターで調べ、定格電圧一定になるように是正する
3	電源電圧が低くないか	●		●	●				電圧計またはテスターで調べ、定格電圧一定になるように是正する
4	周囲温度が高くないか	●			●				温度を確認し、納入仕様書、取扱説明書に記載された温度に是正する
5	周囲温度が低くないか	●		●					温度を確認し、納入仕様書、取扱説明書に記載された温度に是正する
6	色のバラツキはないか						●		LEDには光色のバラツキがあります
7	壁面や床面等への照射距離が近くないか						●		照射距離を離す
8	直射日光・西日が当たっていないか	●			●				製品内のサーミスタが作動。製品が冷える夜間になるまで待つ
9	温泉地など、硫黄成分を含むガス、油煙のある場所で使っていないか	●	●	●	●	●	●		使用場所を是正する
10	浴室や屋内プール、直接蒸気が当たる場所などの、湿気の多い場所で使っていないか	●			●			●	使用場所を是正する
11	製品内部に浸水、または浸水跡がないか	●	●					●	製品を交換する
12	口出線とアース線の接続方法に誤りはないか	●							口出線とアース線の配線／接続方法を確認し、納入仕様書、取扱説明書に記載された配線方法へ是正する
13	口出線と電源電線の接続部にさび、変色などがないか	●							納入仕様書、取扱説明書に記載された方法で配線し直す 現象が解決されない場合は製品を交換する
14	口出線の被覆部に硬化、ひび、心線露出等がないか	●							製品を交換する
15	製品の外部に変形、破損、発煙跡等がないか	●							製品を交換する
16	前面カバーに汚れが付着していないか						●		取扱説明書に記載された方法で製品の清掃を行う
17	前面カバーにひび、割れがないか	●	●		●			●	前面カバーにひび、割れがある場合、製品を交換する


※製品の分解はできません。上記点検箇所を確認した上で現象が解決されない場合は、製品を交換してください。


位相制御調光器

NO.	現象 / 点検箇所	点灯しない	調光しない(全光点灯)	チラツキがでる	プレート・ケースが暖かい	騒音がでる	雑音がでる	診断とその対策
1	電源のひずみや変動はないか			●				電圧計またはテスターで調べ、定格電圧一定になるよう是正する
2	回路の誤結線はないか	●	●	●				配線をチェックして正常に結線する
3	周囲温度は使用範囲内か		●	●				温度を確認して適正温度にする。10～35℃
4	適合部品(調光器、ランプ、安定器)の誤りはないか	●		●				部品を調べ、適合部品に交換する
5	調光器内蔵形器具を調光状態で使用し、かつ壁取付形調光器を使用していないか	●		●				同一回路に2台以上の調光器を使用していないか調べ、どちらか一方の調光器だけで操作するよう回路変更する
6	調光器の故障はないか	●	●					電圧計またはテスターで調べ、交換する
7	うなり音は大きさによっては異常ではない					●		調光操作により高調波が含まれた制御電流が調光器内蔵のチョークコイルを振動させるためうなり音がでるもので異常ではない
8	プレート、ケース面は使用中多少暖まるが、これは動作上必然のもので異常ではない				●			調光電流が流れると調光器が発熱するが、普通にさわって調光操作できる程度の暖まりは異常ではない
9	音響機器の雑音対策はされているか						●	●アンプやプレーヤーの専用アースを確実にする ●電波の弱い所では有効なアンテナを張る(ラジオ) ●音響機器とは1m以上離す ●音響機器とは別電源にする ●配線は音響機器と別配管工事にする。配管工事ができない場合は、配線距離を1m以上とる ●ワイヤレスマイクを使用している場合は、有線マイクに換えてみる

位相制御調光器

正常な結線の調光の電圧特性





●定格負荷容量を超えた場合、負荷側で短絡した場合は調光器が壊れますので配線及び負荷容量には十分ご注意ください。

●ブレーカのトリップテストは調光器の負荷回路側では絶対にしないでください。

●ランプ交換や保守点検する場合は必ず電源をOFFにしてから行ってください。

施設用インバータ蛍光灯器具

A インバータは正常で、他に不具合要因がある場合

NO.	現象	要因	対処
1	電源オンでランプがまったく光らない	器具の電源端子またはインバータ電源端子の電線挿入が不十分	挿入確認または電圧確認
		インバータ出力端子の電線挿入が不十分	挿入確認
		ランプ寿命でフィラメントが断線(ランプ端部が黒化しているケースが多い)	ランプ交換
		ランプ初期不良でフィラメントが断線(ランプ端部が黒化していない)	
		ランプ電極ピンとランプソケットの接触不良 (ランプ交換時に発生するケースもある)	ランプ着脱または ランプソケット交換
2	電源オンでランプ端部が数秒間赤くまたは白く光った後、消える	ランプ寿命でフィラメントは断線していないが不点灯による保護回路動作	ランプ交換
3	電源オンで一旦ランプが点灯するが数秒後に消える	ランプ寿命または放電不安定でフィラメントは断線していないが整流点灯による保護回路動作 (ランプ交換時に発生するケースもある)	ランプ交換 新品ランプの場合は、ランプ着脱または電源ON/OFFを数回繰返す(ランプを安定させる)
4	数秒サイクルで消灯／点灯を繰返す	ランプ寿命でフィラメントは断線していないが整流点灯による保護回路動作	ランプ交換
5	時々、ランプが一瞬チラツク	時々、商用電源に一瞬の電圧低下が発生	電源調査
6	数十分～数時間点灯後消灯し、電源を再投入しても不点灯	電源電圧異常低下によるインバータ故障(仮設電源使用時要注意)	インバータ交換、電源調査
7	数秒サイクルで全光／調光を繰返す(連続調光器具)	1つのインバータに2系統の調光信号線が配線	調光信号配線確認
8	ランプ始動時に漏電ブレーカが動作する (リニューアル時、ブレーカは古いまま)	インバータの高周波の漏洩電流が大	高周波対応ブレーカに交換
		器具内部配線が反射板などに挟まり漏電	配線確認
9	電源オン直後に電源ブレーカが動作する	インバータの突入電流が過大	インバータの突入電流対策または耐量大のブレーカに交換

施設用インバータ蛍光灯器具

B インバータ不良の場合

NO.	現　象	要　因	対　処
1	電源オンでランプがまったく光らない	インバータ故障	インバータ交換
2	電源オンでランプ端部が数秒間赤くまたは白く光った後、消える	保護回路不要動作	
3	電源オンで一旦ランプが点灯するが数秒後に消える		
4	数秒サイクルで消灯／点灯を繰返す		
5	時々、ランプが一瞬チラツク	電源電圧変動不要動作	
6	ランプが継続してチラツク	発振不安定	

蛍光灯器具

NO.	現象／点検箇所	点灯しない	チラツキが生じる	両端だけ光っている	点滅をくり返す	始動が遅い	点灯したとたん消える	点灯はするが暗い	端部に濃い黒化が発生	ランプの寿命が短い	安定器の過熱焼損	器具がうなる	ヒューズがとぶ	器具の漏電（電撃）	微放電	スイッチを切っても微放電する	ランプ1本のみ点灯	テレビやラジオに雑音が入る	漏電ブレーカがトリップする	調光しない	消灯しない	診断とその対策
1	電源電圧が高くないか		●						●	●	●	●										電圧計またはテスターで調べ定格値に電圧を是正する。または電源に合った安定器に換える
2	電源電圧が低くないか	●	●		●	●		●	●	●												同上
3	回路の断線（短絡）はないか	●											(●)									配線をチェックして修理する
4	回路の誤結線	●					●		●	●			(●)									同上
5	回路の絶縁劣化（低下）												●	(●)								配線、部品などの絶縁抵抗を測定修理するか部品を交換する
6	安定器の定格違い	●	●				●	●	●	●	●	●	●									安定器の定格調査、安定器交換
7	安定器の不良	●				●	●				●	●		●	●							安定器の二次電圧・フィラメント電圧などを調査。安定器交換
8	周囲温度が高くないか	●注1	●					●		●	●											温度を確認して適正温度にする。35℃以下
9	周囲温度が低くないか	●	●		●	●		●		●												同上　5℃以上
10	ランプの寿命または不良	●	●	●	●		●	●	●	●	●				●							ランプを交換する
11	ランプの種類違い	●注2			●																	適合ランプを使用しているか調べ交換する
12	ランプ1本のみ不良（2灯用直列逐次始動形）	● R													●							ランプを交換する
13	スタータの寿命または不良	● G		●	●	●			●		●											グロースタータを交換する
14	ソケットの接触不良	●				●			●	●												ランプが正しく挿入してあるか調べ修正する
15	雑音防止コンデンサ不良			●					●	●												雑音防止コンデンサー交換
16	点滅回数が多すぎないか								●	●												点滅1回につき点灯3～4時間以上の割合で寿命が短くなります
17	安定器の取付けがゆるんでいないか											●										器具を交換する
18	力率改善コンデンサ不良												●									力率改善用コンデンサー交換、器具の周囲の通風、冷却をよくする
19	接地不完全	●注3												●								接地抵抗測定。接地を直す
20	片側接地の電源の接地側に片切りスイッチを付けていないか															●						非接地側に片切りスイッチを設ける差込みプラグを左右逆にしてみる
21	200Vの単三、Y△形電源で非接地線に片切りスイッチを付けている															●						両切りスイッチを用いる
22	始動補助コンデンサ不良	● R																				安定器交換
23	ソケットの入れ違い（スタータ形2灯用）				●																	ソケットを入替える
24	ソケットの入れ違い（ラピッドスタート形、2灯用直列逐次始動形）																●					ソケットを入替える
25	テレビやラジオとインバータ機器が近くないか																	●				器具から該当機器を離す
26	旧タイプの漏電ブレーカを使用していないか																		●			高周波対応形漏電ブレーカに交換する
27	調光器が他社製ではないか																			●	●	調光器を弊社製に交換する

G:スタータ形の場合、R:ラピッドスタート形の場合。無印:スタータ形、ラピッドスタート形共通。
注1 高出力ラピッドスタート形ランプの場合が多い。　注2 ラピッドスタート形器具にスタータ形ランプを使用。FLR-40／M形ランプ用器具にFLR-40／M・D形ランプ使用。
注3 ラピッドスタート形安定器の場合、白線を接地側に接続してください。（ ）：照明器具が原因でない場合もありますので、ご注意ください。
●外面ストライプ方式のランプは防水形、耐薬品形、防じん形、防爆形の器具には不適当です。また、器具の反射板などがストライプや口金に接触することも不適当です。
●点灯あるいは消灯後ピシッピシッと小さな音がすることがあります。材料の伸縮により起る摩擦音で、器具の異常ではありません。

冷陰極蛍光ランプ誘導灯

NO.	現象 / 点検箇所	常用点灯しない	非常点灯しない	非常点灯の時間が短い、突然消える	ランプの寿命が短い	表示面が暗い	充電モニタが点灯しない	ランプモニタが点灯している	充電モニタが点滅する	ランプモニタが点滅する	診断とその対策
1	電源(AC100V)が投入されているか	●				●	●				電源(AC100V)を投入する
2	電源の結線に間違いはないか	●					●				結線をチェックし、正しく接続する。特に端子台の赤をチェックする
3	電池コネクタの接続忘れはないか		●				●				電池コネクタを接続する
4	ランプの種類に間違いはないか	●	●		●	●		●			正しいランプに交換
5	ランプコネクタの接続忘れはないか	●	●					●			ランプコネクタを確実に接続して、リセットスイッチを押す
6	規定時間以上充電されているか		●	●							規定時間以上充電する
7	電池が寿命ではないか		●	●					●		非常点灯時間を確認し、20分以上(長時間形の場合は60分)点灯できない場合は、電池を新しいものに交換する
8	ランプの点灯時間が60,000または40,000時間以上経過していないか									●	ランプまたは器具を新しいものに交換する

白熱電球・電球形蛍光ランプを使用した器具

NO.	現象 / 点検箇所	白熱電球			電球形蛍光ランプ							器具			診断とその対策
		最初から点灯しない	比較的短時間でつかなくなる	ランプが割れる	最初から点灯しない	点滅を繰り返す	始動が遅い	点灯したとたん消える	点灯はするが暗い	ランプの寿命が短い	発煙・異臭がする	異音がする	プラスチックカバー等が変色・変形する	水が入る	
1	調光器と併用していないか										●				白熱電球に変えるか調光器を撤去する
2	電源がきているか	●			●										電圧計またはテスターで調べ、電源を接続する
3	電圧が高くないか(※1)		●							●					電圧計またはテスターで調べ、電圧を是正する
4	電圧が低くないか	●			●	●	●		●						電圧計またはテスターで調べ、電圧を是正する
5	周囲温度が高くないか								●	●					温度を確認して適正温度35℃以下に是正する
6	周囲温度が低くないか					●	●		●						温度を確認して適正温度5℃以上に是正する
7	ランプの不良ではないか	●			●	●	●	●	●	●	●				ランプ交換を行う
8	ランプは完全に装着されているか	●			●			●							ランプが正しく挿入してあるか調べて是正する
9	フィラメントの断線はないか	●													ランプ交換を行う
10	振動・衝撃はないか		●	●											振動・衝撃がかからないような場所に設置する
11	水滴がかかっていないか(※2)			●							●				屋外仕様のランプを使用する
12	器具の寿命ではないか												●		器具を取替える
13	適合ランプ・電球を使用しているか		●						●	●	●		●		適合電球を使用する
14	布などをかぶせていないか		●								●		●		布などを取除く
15	グローブの取付けは正常か(隙間はないか)													●	取付を確認して是正する
16	取付部の防水処理は充分か													●	取付部を確認して防水処理を行う
17	点灯、消灯30分程度で音がなくなるか(※3)											●			材料の伸縮による摩擦音です。異常ではありません

注1 電圧が高い場合の白熱電球は、110V定格のランプをご使用ください。 注2 水滴がかかる場所には屋外仕様のビームランプ、屋外用レフ電球をご使用ください。ランプ破損の原因になります。
注3 点灯あるいは消灯後ピシッピシッと小さな音がすることがあります。材料の伸縮により起こる摩擦音で器具の異常ではありません。

HIDランプ・安定器

NO.	現象 / 点検箇所	点灯しない	点滅する	寿命が短い	すぐ消える	完全に明るくならない	光色ムラがある	ランプが割れる	絶縁が悪い	診断とその対策
1	ランプが完全に装着されているか	●								ランプをソケットによくねじこむ
2	電源がきているか	●								ヒューズ、ブレーカーのチェック、配線のチェック
3	電圧が低くないか(※1)	●	●		●	●	●			入力電圧是正。タップ切替え
4	ランプが寿命(不良)ではないか	●	●	●	●	●	●			ランプ交換
5	安定器の電圧は定格通りか	●		●						タップ切換え。安定器交換
6	電源結線に間違いはないか	●	●							配線チェック
7	二次側配線の配線長さに間違いはないか(※2)	●	●							安定器の位置を変えて配線長さを50m以下にする
8	二次側配線の極性に間違いはないか	●								極性を変える
9	二次側配線、ソケットの絶縁には問題はないか(※3)	●	●						●	器具(ソケットを含む)内外の配線を修理
10	適合品種の誤りはないか(※4)	●		●	●		●			ランプ、安定器をチェック
11	色の程度によっては異常ではない(※5)						●			—
12	水滴がかかっていないか							●		—
13	湿度が高くないか								●	—
14	保護機能が動作していないか	●								安定器交換
15	ランプ高温時の再始動	●								ランプが冷えてから始動させる

HIDランプ

※1 一般的には定格電圧の±6%の範囲内でご使用ください。(メタルハライドランプは定格電圧の±5%の範囲でご使用ください。)

※2 メタルハライドランプ、高圧ナトリウムランプの二次側配線の延長可能。長さは50mまでです。なおHQIランプは30mまでです。(HQI-Eは10m)

※3 リード線の劣化、ソケット電極間や絶縁極間に絶縁距離の不足がある場合不点灯になることがあります。(既設水銀灯設備をハイルックス・L、DL、W・Lに改修される場合)

※4 メタルハライドランプのM形ネオBOCランプ、ML形ネオBOCランプとマルチスターの互換性はありません。

※5 メタルハライドランプはスカンジウム、ナトリウム(マルチスター)、の金属ハロゲン化物を封入しておりますが、ランプ取付方向などによる発光管と壁温度の不均一、電源電圧変動などにより金属ハロゲン化物の蒸発量が各々異なるため光色のバラツキ、変化を生ずることがあります。

安全上・ご使用上のご注意

多品種開発されている、照明器具・ランプ・安定器は、法律・規格に基づき品質の確保につとめておりますが、
適正に使用されてはじめて安全性および機能性が生かされます。
照明器具を安全に正しくご使用いただくために、ご購入並びにご使用に際しましては、
この「照明器具の正しい使い方」を必ずお読みの上、器具をお選びいただき、取扱説明書と合わせてご活用ください。

⚠警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

⚠注意 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および傷害または家屋・家財などの損害に結び付くもの

使用環境や使用条件に関する事項

使用環境について


⚠警告

●器具及びランプは引火する危険性のある雰囲気（ガソリン・可燃性スプレー・ラッカー・シンナーなど）で使用しないでください。
火災・爆発の原因となります。

●一般の天井埋込器具は断熱施工天井へ取付けないでください。
火災の原因となります。

●天井埋込SG形器具は、断熱施工天井（ブローイング工法）へ取付けないでください。
火災の原因となります。
＊器具が断熱材で覆われる場合は、S形ダウンライトをご使用ください。S形ダウンライトには、SG形・SGI形とSB形があります。SG形・SGI形はマット敷工法に、SB形はマット敷工法、ブローイング工法の両工法に、それぞれそのまま使用できます。

●防水形器具は、凹凸した取付面で使用しないでください。
防水性が損なわれ、絶縁不良により感電の原因となります。もし施工する必要がある場合は、器具取付部の周辺をコーキングなどで壁面と器具の隙間をシールしてください。



⚠注意


●油煙、有機溶剤のある場所では使用しないでください。
ソケットやカバーなどのプラスチック部品が割れ、ランプ落下や感電の原因となることがあります。

●高温（35℃を超える）、高湿度（85%RHを超える）、粉じん・重加工用の切削油、高温の油・薬品が常時かかる場所、強い振動・衝撃のある場所で使用しないでください。
火災・落下・感電の原因となることがあります。保護構造が適合する専用器具を使用してください。

●一般形器具及びランプは、さびの出やすい場所、腐食性ガス（酸など）の出る場所では使用しないでください。
火災や感電・落下の原因となることがあります。耐食形器具を使用してください。

●一般形器具（屋内用）は、屋外、軒下、屋外及び地下通路、アーケード、開放形駐車場、ピロティなどの風雨や水の浸入にさらされる場所で使用しないでください。
水気の侵入により、火災・感電の原因、また振動・強風等による落下の原因となることがあります。

●一般形器具は、風呂場や植物工場など水や湿気の多い場所で使用しないでください。
火災・感電の原因となることがあります。
＊浴室など湿気・水気のある場所、軒下など雨のかかる場所には防水形器具をご使用ください。防水形器具は防水性能により〈防湿形〉〈防雨形〉〈防雨・防湿形〉に区分されていますので使用場所に応じて適合器具をお選びください。
＊軒下、屋側通路、アーケード、開放形駐車場、ピロティなどの雨線内でも雨水の降り込みなどで吸湿して絶縁不良になったり反射板などが湿気でさびたり、塗膜がはがれたりすることがありますので、防雨形または防雨・防湿形器具をご使用ください。



雨線内であっても外気にさらされる場所（軒下・屋外通路・アーケード・開放形駐車場・ピロティ等）では防雨・防湿形器具をご使用ください。

＊防湿形器具を営業用浴場または24時間連続使用する場合は、別途ご相談ください。
＊使用場所に適した器具を、P.A27をご参考にお選びください。その他、特異な環境に使用する照明器具については別途ご相談ください。
＊海岸地帯（海岸から2km以内）、塩素を使用している屋内プール、常に湿度の高い場所や腐食性ガスの発生する場所では防雨・防湿形器具でも使用できません。

使用条件（取付場所）について

⚠警告

●器具の取付けは、取扱説明書に従い行ってください。
不確実な取付けは、器具落下・火災・感電の原因となります。

●器具取付けの際は電線を挟まないでください。
絶縁不良の原因となります。

●取付け方向に指示のある器具は本体表示並びに取扱説明書に従い行ってください。
指定方向以外の取付けは器具落下・感電・火災の原因となります。

●器具の取付けは重量に耐える所に取付けてください。
落下の原因となります。

＊取付面の強度は器具の重量に応じ確認後取付けてください。
取付面の強度が弱い場合、あるいは指定以外の取付け方をした場合、器具の落下、天井面、壁面のわん曲、破損などのおそれがあります。
あらかじめ補強を行うか、補強材の入っている所に取付けてください。

〈参考〉内線規程3205−3

照明器具を取付ける部分は造営物を補強するか、または木台、アウトレットボックスを使用するなどの方法により器具の重さに十分耐えられるように施設すること。

●コンクリート天井にはプラスチックプラグを使用しないでください。
落下の原因となります。

＊器具をコンクリート天井へプラグを使用して取付ける場合は金属製プラグをご使用ください。
プラスチック製のプラグは引抜強度が弱く、不適当です。

＊シーリングライトなどをアンカーボルトを使用して取付ける場合は、本体を変形させないようにご注意ください。カバーの取付けができなくなります。

●ダウンライト器具の照射面は高温になります。近接限度内に可燃物（ドアや家具など）を近付けないでください。
開閉したドアが器具の下に来ることもありますので、器具の設置場所を確認してください。
火災の原因となります。納入仕様書、取扱説明書に従ってください。

●ランプソケット露出形の防雨・防湿形器具は、縦付で使用しないでください。

⚠注意

●一般形器具は、傾斜天井に使用しないでください。
火災・落下の原因となることがあります。傾斜天井取付対応器具を使用してください。

●狭い空間での間接照明や看板・光天井など密閉された空間等で周囲温度が35℃を超える場所では使用しないでください。

●ドアの開閉時に当たる場所には器具を取付けないでください。
破損・落下の原因となることがあります。

●天井埋込形器具では、器具の外郭が天井内の造営材・ダクトに触れないようにしてください。
火災・感電の原因となることがあります。


●器具は、乾燥不十分なクロス張り・コンクリート取付面には取付けないでください。
絶縁不良や錆により感電・落下の原因となることがあります。

＊新築で湿気のあるコンクリート天井などに器具を取付けますと絶縁が低下することがあります。
また、通電直後は一時的に冷間時より2ケタ以上も低下することがあります。
この後吸着していた水が蒸発し水分が少なくなると徐々に絶縁抵抗は回復します。
十分乾燥した上で取付けるか、点灯状態にしておいてください。
軽度の絶縁低下なら1日位通電しますと絶縁は回復します。

●屋外・浴室など、水や湿気の多い場所に取付ける場合は接地（アース）工事を行ってください。
感電の原因となることがあります。

＊接地（アース）工事については、P.A20をご覧ください。


●逆富士形器具は天井面に取付ける場合、器具取付面が取付部分より広く平らな所に取付けてください。レースウェイへの取付や吊り具による吊下げ取付はできません。
平らでないとすき間が発生するとともにほこりや虫が侵入し、落下火災の原因となることがあります。




●メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの木造の造営物に取付ける場合、絶縁台を使用し器具の金属部分と電気的に接続しないようにしてください。
感電、火災の原因となることがあります。

〈参考〉内線規定3202−11

メタルラス張り、ワイヤラス張りまたは金属板張りの木造の造営物に電気機械器具などを取付ける場合は、メタルラス、ワイヤラス、または金属板とこれらの器具の金属部とは、電気的に接続しないように施設すること。




●防雨形など取付け方向に指定のある器具は、必ず指定方向に取付けてください。
指定方向外では雨水が浸入し、感電の原因になります。




●防湿形、防雨形器具を取付ける場合は、次の点に充分にご注意ください。
水が浸入し、絶縁不良・感電の原因になります。


●取付け面と器具取付け部のゴムパッキングが密着するようにしてください。



●取付け面に凹凸がある場合は、器具取付け部の周囲にパテなどを詰めてください。



●電源線の引込口から水が入らないように充分注意して施工してください。



お願い

●非常用照明器具・誘導灯は、直射日光や空調機器などの排気口・温風吹出口付近の取付けは避けてください。
電池が短寿命となることがあります。

●壁面取付専用器具（ブラケット）は、床面及び天井で使用しないでください。

●点灯中や消灯直後など、器具に使用している材料の膨張・収縮できしみ音が発生することがありますが、器具の異常ではありません。

●器具取付面は、90℃を超えないように設計されていますが、器具からの発熱による空気対流で周囲のほこりが天井に付着し、天井面を変色させる場合がありますが、器具の異常ではありません。

使用条件（電源・電圧）について

⚠警告

●表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。
100V用の器具に200Vの電圧がかかると、内蔵部品が破損します。200V用の器具に100Vの電圧がかかると、異常発熱により内蔵部品が破損します。

⚠注意

●LED照明器具は商用電源で定格電圧の許容範囲内でご使用ください。

●非常用電源（自家発電）との組合わせについて
LED照明器具への印加可能電圧は短時間定格にて94%～106%電圧となっています。
自家発電をご使用いただく場合でも、この範囲でご使用いただく限りは問題ありません。
自家発電の場合には立ち上がり時のオーバーシュートなどにより過電圧が発生することがありますので、充分安定後切替えを実施するようお願いします。（通常の自家発電は電圧が安定後（約10秒）切替える機能がありますので問題ありませんが事前に確認をお願いします）

設置や施工に関する事項

配線について

⚠警告

●電源の接続は取扱説明書に従い行ってください。
接続が不完全な場合は、接続不良により発熱して発煙・火災の原因となります。

●器具取付けの際は電線を挟まないでください。
絶縁不良により感電・火災の原因となります。

●送り配線は照明器具専用とし、負荷容量を確認して接続してください。
負荷容量を超えると端子台が過熱・損傷し火災の原因となります。照明器具の回路は専用回路としてください。

●施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程に従って行ってください。

●接地(アース)工事は電気設備技術基準に従い行ってください。
接地が不完全の場合は感電・火災の原因となります。

接地(アース)工事が必要な主な例　・浴室、屋外などの湿気の多い場所、水気のある場所
・対地電圧が150Vを超える器具を使用するとき(ただし、この時でも接地(アース)工事を要しない場合があります。電気設備の技術基準の解釈第29条をご参照ください。)

*二重絶縁構造の器具は接地(アース)工事が不要です。
*安全のため必要に応じて漏電ブレーカの併設をおすすめします。

施設用LED照明器具(業務用器具)の接地(アース)工事について
下記、電技解釈第29条の規程に準拠することはもとより、安全面への配慮も含め合わせて表に掲げる接地工事を行ってください。

〈参考〉電気設備の技術基準の解釈　第29条要約

機械器具の区分	接地工事
300V以下の低圧用のもの	D種接地工事
300Vをこえる低圧用のもの	C種接地工事
高圧用または特別高圧用のもの	A種接地工事

ただし次の各号のいずれかに該当する場合、前項の規程によらないことができる。

・使用電圧が、直流300V、または交流対地電圧150V以下の器具を、乾燥した場所に施設する場合。
・低圧用の器具を乾燥した木製の床、その他これに類する絶縁性の物の上で取扱うように施設する場合。
・電気用品安全法の適用を受ける二重絶縁構造の器具を施設する場合。

●電源線は、器具の外郭に直接触れないようにしてください。
過熱して火災の原因となります。

●電源線用の保護チューブが同梱されている器具は、配線工事の際、確実に装着してください。
絶縁破壊により火災の原因となります。

●配線工事の際、電源線の絶縁体にキズをつけないでください。
絶縁破壊により火災の原因となります。


●速結端子付器具の場合は、指定太さの電源線を指定の長さに被覆をはがし、1本ずつ速結端子の奥まで差しこんでください。
差しこみ不十分な場合は、接触不良により火災・感電の原因となります。

●電源接続の電源線および、器具内配線は、張った状態にしないでください。
感電・火災の原因となります。

●防雨・防湿形器具では、電源線と口出線との接続は十分な防水処理をしてください。
不十分な場合は、絶縁不良による漏電・感電の原因となります。


●器具の電源端子台に電線を接続する場合は、ゆるみ、抜けのないように確実に実施してください。
焼損など事故の原因になります。

電源端子台（速結式）への電源接続方法




●下記のように接続してください。
不完全な場合、接続不良による 発熱・損傷の原因 となります。

●電線は1本ずつ奥まで強く差し込んでください。



●適合電線は銅単線φ1.6mm、φ2.0mmです。線の被覆は取扱説明書・部品に表示されているむき代に合わせてむいてください。



●接続解除はマイナスドライバーで接続解除ボタンを押せば簡単に解除できます。

〈参考〉電気設備の技術基準の解釈第151条−4項

電気機械器具に電線を接続する場合は、ねじ止め、その他これと同等以上の効力のある方法により堅ろうにかつ、電気的に安全に接続するとともに、接続点に張力が加わらないようにすること。

〈参考〉内線規程3102−6要約

●器具端子への電線の接続は1本のみとすること。ただし、2本以上接続できる構造のものについてはこの限りではない。

●押ねじ形端子などに電線を接続する場合には、電線を所定の位置まで確実に挿入すること。

●LED一体形は必ずLED灯具と器具のコネクタを接続してから電源スイッチを入れてください。
不点灯・故障の原因になります。

●電源別置形非常用照明器具・誘導灯の予備電源と器具間の配線は、耐熱または耐火配線としてください。


⚠注意

●器具のノックアウトを外す場合は、ドライバーなどにより電線を傷付けないでください。
絶縁不良により感電・火災の原因となることがあります。

●電源スイッチに片切スイッチを使用する場合は片切スイッチを電源の高圧側に設置してください。
スイッチを切っても微放電（LED照明器具は微発光）する現象の原因となることがあります。
また、200V系の電源電圧を使用する場合は、両切スイッチの使用をおすすめします。

ランプの取付けについて

●回転ソケット式の直管LED照明器具にランプを取付ける場合、ランプの発光部が照射方向となるように90度回転させ確実に取付けてください。



⚠警告

ランプ取付け後、ランプ口金表面の四角形状のマークが給電側ソケットのランプピン挿入部の位置にあることを確認してください。取付けが不完全な場合、落下の原因となります。



*ランプ口金表面に四角形状のマークがない場合は、ランプマーク表示の中心延長線上がランプピン挿入部の位置にあることを確認してください。

電気工事・改造について

⚠警告

●お客様ご自身の電気工事は禁止されています。電気工事士などの資格が必要です。
火災・感電の原因となります。

●器具の改造や指定部品以外の交換はしないでください。
火災・感電・落下の原因となります。

●器具の改造及び部品の追加はしないでください。
故障の原因となります。

＊工場以外で力率改善用コンデンサ、スイッチなどを追加することは絶対に行わないでください。
＊電気用品安全法に基づき所定の届け出の上器具を製造しています。

〈参考〉

種　別	器具品種例
特定	電撃殺虫器、蛍光灯用安定器、水銀灯用安定器、その他高圧放電灯用安定器、配線器具（ソケット・スイッチ）、電線など
特定以外	蛍光灯器具、HID器具、白熱灯器具・調光器、LED照明器具、蛍光ランプ、白熱ランプ、LEDランプなど

●節電、その他の理由でランプを取外して間引き点灯しないでください。

●電源コードに無理な力を加えたり、重い物をのせるなどして挟みこまないでください。

●器具やランプの放熱穴、すき間には金属類を差しこんだり、穴をふさいだりしないでください。

●器具やランプを布や紙などでおおわないでください。

⚠注意

●防災用器具の電池はショート・分解・加圧・変形させないでください。また、火中に入れないでください。
やけどや衣類損傷の原因となることがあります。

●石油・ガスなどの燃焼器具及びその排気筒の1m以内に器具を取付けないでください。

●スポットライト等の可動部に無理な力を加えないでください。

使用方法について

⚠警告

●電源コードに無理な力を加えたり、重い物をのせるなどして挟みこまないでください。
損傷・断線して火災・感電の原因となります。

●器具やランプの放熱穴、すき間には金属類（ヘアピンや針金など）を差しこんだり、穴をふさいだりしないでください。
火災・感電・発煙の原因となります。

●ダウンライト、スポットライトは、照射物との距離を表示してあります。
表示のないLED照明器具は10cm以上離して取付けてください。
火災の原因となります。

図1





図2



●器具やランプを布や紙などの可燃物でおおわないでください。
可燃物をかぶせて使用すると火災の原因となります。
＊器具やランプを、布や紙で覆うことは絶対に避けてください。放熱が妨げられ、器具が過熱されて危険です。

●スイッチ操作のひもなどに無理な力をかけないでください。
落下によるケガの原因となります。

●樹脂製カバー付器具に殺菌線が照射される場所には設置しないでください。
樹脂の劣化の原因となります。

⚠注意

●長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

●電源別置形非常用照明器具・誘導灯の予備電源での点灯は、1時間以内を目安としてください。
長時間点灯すると内蔵インバータを損傷することがあります。

●電池を内蔵している非常用照明器具・誘導灯の電池は、常時充電状態になるよう給電してください。

●器具スイッチの引きひもを強く引いたりはじいたり、斜めに引いたり、ランプに絡ませたりしないでください。
破損して落下の原因となることがあります。

●傷んだ電源コードを使用しないでください。
火災・感電の原因となることがあります。

●ベッドライト等のアームに無理な力を加えないでください。
破損して感電・火災の原因となることがあります。

●反射形ランプ用器具を屋外で使用する場合、屋外用ランプ以外を使用しないでください。
破損によるケガの原因となることがあります。

●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電の原因となることがあります。

●石油・ガスなどの燃焼器具及びその排気筒の1m以内に器具を取付けないでください。
過熱して火災・落下の原因となることがあります。

＊ガス器具などの上部は非常に高温になります。器具は熱源より十分離してお取付けください。クッキングテーブル上に照明器具を取付ける場合は、1m以上離してください。

＊石油・ガスなど燃焼機器の排気筒の周辺へ器具を取付ける場合、排気筒からの距離は1m以上離すとともに排気筒の正面には取付けないようご注意ください。燃焼によって発生する水蒸気などが器具に付着し、器具がサビやすくなります。

●器具の直下及び付近にストーブなど高温になるものを置かないでください。
過熱して火災の原因となることがあります。

●可燃物（カーテンなど）の近くで使用しないでください。
火災の原因となることがあります。

＊カーテンなど燃えるものが、器具に触れないよう取付け位置にご注意ください。

●ランプを外す際のご注意

＊省エネ・節電を目的としてLED電球器具のランプを外して間引き点灯を行われますと、視環境の悪化や安全性の点で問題が生じる可能性があります。

＊防雨・防湿仕様のLEDランプは交換時以外は外さないでください。

お願い


●電池を内蔵している非常用照明器具・誘導灯を使用する際は、24時間以上（非常灯は48時間以上）充電後、ご使用願います。

●蓄電池内蔵形非常用照明器具・誘導灯は、通電後電池のコネクタを接続してください。
通電しないで接続し、放置すると、電池が過放電します。

100V配線ダクトシステムの取付方法

●100V配線ダクトの横向きの取付けは、制約があります。（電気設備技術基準解釈第185条）

- ●人が容易に触れることのできない高い場所などに取付けた場合のみ可能です。
（レールを壁付でご使用の場合は床面より1.8m以上の高さに設置し、必ず別売レールカバーを取付けてご使用ください。）
- ●ショーウインドの中など、特定の人が出入りする場所のみ可能です。
- ●ダクトカバーをして塵埃の侵入を防いでください。
- ●ワイヤ吊りはできません。（電気設備技術基準解釈）
- ●使用できる商品と使用できない商品があります。
- ●納入仕様書は必ずご確認ください。



○ 可能　△一部不可　×不可

取付方法	直付け		埋込	パイプ吊り
器具	開口部下向	開口部横向		
スポットライト	○	△	○	△
蛍光灯器具	○	△	△	△
ペンダント	○	×	○	○

保守・点検に関する事項

器具の清掃・点検

⚠警告

●器具及びランプの取付け・取外し、清掃の時は、必ず電源スイッチを切ってください。
感電の原因となります。

●ランプの取外し（交換時）は必ず、スイッチで消灯してください。
電球をソケットからゆるめて消灯すると、落下の原因となります。

●ランプ交換やお手入れの時は、危険を避けるため、必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。

●器具表示の指定ワット（W）数を超えるランプを使用しないでください。
過熱して火災の原因となります。

●器具・ランプを水洗いしないでください。
火災・感電の原因となります。

●器具のソケットの清掃に洗剤を使用しないでください。
洗剤でソケットが腐食し、ランプ落下の原因となります。

⚠注意

●明るく安全にご使用いただくために、半年に一回の保守・点検を行ってください。
＊清掃及び点検は、6ヵ月に1回程度は行ってください。

●器具（安定器）の形式に適合しないランプは、使用しないでください。
火災・感電の原因となることがあります。
適合ランプは各器具あるいは安定器定格表に記載してあります。

●蛍光ランプを防水形の器具に使用する場合は、器具に適合した管径のランプを使用してください。
防水効果がなくなり、漏電の原因となることがあります。器具に適合したランプ管径を確認してください。

●カバー・グローブ、化粧枠の取付けは取扱説明書に従い、確実に行ってください。
取付けが不完全の場合、落下の原因となることがあります。

●防水形器具のランプは、ソケットに確実に締めつけてください。
締めつけが不完全な場合、水・水気の浸入により感電・落下の原因となることがあります。

●防水グローブ付器具のグローブは、まっすぐに締めこんでください。
斜め取付け、不完全な取付けは水・水気の浸入により感電・落下の原因となることがあります。

●電源コネクタ、電池コネクタ、ランプ、ソケットなどは確実に取付けてください。
不十分な場合、落下・不点灯の要因となることがあります。

●点灯中や消灯直後は、高温のため器具及びランプに手や肌などを触れないでください。
やけどの原因となることがあります。交換や清掃は十分に冷えてから行ってください。

●ソケットの清掃時、ソケット内部に水分が浸入しないよう注意してください。

●器具の汚れは柔らかい布を、うすめた中性洗剤につけてよくしぼってから拭きとり、
さらに、洗剤成分が残らないようによくしぼった水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。
カバーはキズがつきやすいのでメガネ拭きなど柔らかい布で拭いてください。

お願い

●ランプやグロースターターは確実に取付けてください。ゆるんでいると点灯しないことがあります。

●電源線接続の速結端子の電源を外すときは、幅6mmのマイナスドライバーを穴にまっすぐに差しこんで外してください。
＊接続解除はマイナスドライバーで接続解除ボタンを押せば簡単に解除できます。

●非常用照明器具の有効点灯持続時間が30分以下（60分定格のものは60分以下）となった場合は、新しい電池と交換してください。

●誘導灯の有効点灯持続時間が20分以下（60分定格のものは60分以下）となった場合は、新しい電池と交換してください。

●電池の交換は指定のものを使用し、あらかじめ組合わせたものを分解して再組合わせはしないでください。

●非常用照明器具・誘導灯器具のランプが黒化した場合、床面の必要な明るさが確保できない場合があります。
ランプを交換してください。

二次電池（ニッケルカドミウム電池・ニッケル水素電池）リサイクルのためのお願い

●使用済み二次電池（ニッケルカドミウム電池・ニッケル水素電池）に乾電池など他の電池を混ぜないでください。

●使用済み二次電池の送り方
三菱電機回収拠点へお送りください（巻末参照）

＊対象となる二次電池は当社製のものに限ります。

＊二次電池は照明器具から取外して送付ください。照明器具に取付けた状態ではお受取りできません。

＊送る場合の質量は、できる限り20kg以上にまとめてください。
20kg以下でも、送付は可能です。

＊送る場合の収納箱は、ダンボールなど破れにくい箱を選んでお送りください。

●器具の破損・変形などの外観的点検は3カ月に一度行ってください。

●HID器具を連続点灯でご使用の場合は、1週間に1回以上消灯してください。

●カバーなどのプラスチックや金属部分の汚れは、柔らかい布にぬるま湯か石けん水を付け、よくしぼって拭き取ってください。

●カバーなどプラスチック部品には下記のものは使用しないでください。

・みがき粉やたわし
・殺虫剤
・シンナーなど揮発性のもの
・熱湯
・薬品
・アルカリ性洗剤

●ガラス部分は丁寧に扱ってください。また、つや消しガラスは汚れた手や油手で触ると汚れが取れにくくなります。

●反射板の汚れは柔らかい布で拭き取ってください。汚れが付くと、反射効率が低下することがあります。

●清掃は器具の材質・仕上げによって、下記の要領で行ってください。

装飾メッキ：柔らかい布で軽く拭きます。サンドペーパーの使用は避けてください。

プラスチック：微温湯で石けん水をつくり、その中でやわらかい布で汚れを落とした後よく水洗いし、そのまま日陰でよく乾かします。
乾いた布を使うと静電気が起こり、ほこりが付きやすくなります。
殺虫剤を頻繁にふきつけたり、シンナーやベンジンを使わないでください。
油の付きやすい所でご使用の場合は早めによく清掃してください。そのまま放置しますとひび割れの原因になります。

ステンレス：乾いた布で拭いてください。油汚れが出たときには中性洗剤を使って布で拭きとり、十分水洗いしてください。
ヘアライン仕上の場合は、研磨方向に沿って清掃してください。

●誘導灯、非常用照明器具に内蔵されている蓄電池は、寿命（4～6年）後、そのままの状態で使用されますと、非常点灯時の性能が確保できないだけでなく、発熱や液漏れするなどの不具合が生じる危険があります。定期点検により、早めに蓄電池を交換してください。

●長時間使用しないときは、湿気によって、安定器などの電気部品の絶縁性能が低下するため、定期的に通電してください。

●長時間使用しないときは、結露などにより金属部分にさびが生じるので、部屋の換気を定期的に行ってください。

照明器具の選定について

照明器具は、下表を参考に使用用途に応じた器具を選定してください。使用環境に適さない器具を使用した場合には、以下のような不具合現象が発生する可能性がありますので十分ご注意ください。

●器具や部品の落下
●絶縁不良によるブレーカのトリップ
●カバーの変色や変形
●短期間でのさびの発生　など

使用環境と適合器具について

環境	適合器具
業務用浴室	業務用浴室灯
雨のかかる場所、外気にさらされる場所	防雨形器具、耐食形器具
湿気・水気のある場所（浴室・厨房・地下室・地下道）	防湿形器具、耐食形器具
周期的に洗浄するトンネルなど	防噴流形器具
医療施設・半導体工場・通信施設	電磁波低減用器具
衛生管理が求められる場所（食品工場など）	HACCP向け器具
常に清潔さを維持する必要のある場所（製造業・研究施設・医療関連施設など）	クリーンルーム向け器具
低温の場所（冷凍庫など）	低温用器具
可燃ガスの生ずる場所（石油化学工場など）	安全増防爆形器具
薬品を使用する場所（化学薬品工場など）	耐食形器具
クレーンのある工場や振動・衝撃の多い場所	クレーン耐衝撃用器具
塩害の影響のある場所	耐塩形器具
油煙のある場所（機械工場など）	Myシリーズ 防雨・防湿形、GTシリーズ 耐油煙・高温用
切削油の発生する場所	耐油煙形器具
高温環境	高温用器具
屋内プール環境	プール用器具

注）一般屋内用器具は、上記環境では使用しないでください。
照明器具には個別の注意事項がありますので器具個別のページおよび承認図、取扱説明書をご確認ください。

防湿形・防雨形器具について

性能区分	使用場所
防雨形	ポーチ、軒下など雨の吹き込むおそれのある場所に使用できます。 防湿構造ではありませんので、浴室など湿度の高い場所では使用できません。
防湿形	浴室・洗面所など湿度の高い場所に使用できます。 防雨構造ではありませんので、ポーチ・軒下など雨の吹き込むおそれのある場所では使用できません。
防湿形・防雨形	ポーチ・軒下など雨の吹き込むおそれのある場所や、浴室・洗面所など湿度の高い場所に使用できます。 沿岸地帯など塩害を受ける場所では使用できません。

注）防雨形器具であっても屋外では使用できない場合があります。
注）業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、振動の強い場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害地帯などでは使用できません。
注）使用制限など詳しくは器具個別のページおよび承認図、取扱説明書をご確認ください。
注）器具の保護構造についてはP.A28をご参照ください。

塩害の影響について

●重耐塩 …常時、飛来塩分が高濃度の地域に求められるレベル（目安:海岸より0～200m程度の範囲）
●耐塩　…常時、飛来塩分があり、気象条件により高濃度になることのある地域に求められるレベル（目安:海岸より200m～20km程度の範囲）



飛来塩分の影響地域

地域区分		飛来塩分量が銅の腐食に影響を与えると考えられる地域
日本海沿岸部	Ⅰ	沿岸から20km以内
	Ⅱ	沿岸から 5km以内
太平洋沿岸部		沿岸から 2km以内
瀬戸内海沿岸部		沿岸から 1km以内
沖縄		全地域

（公社）日本道路協会「道路標示方書・同解説」（平成14年3月より）

日本工業規格 JIS C 0920-2003 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)

IP表示とは、IEC規格が「外郭構造による保護方式の分類(IEC60529)」によって規定している器具の保護程度の表示方式です。第1特性は人体および固形物の侵入に対する保護等級、第2特性は水の侵入に対する保護等級を併せて規定しており、IPナンバーとして表記しています。

IP-□□

保護特性記号
(International Protection)

第1特性数字:人体および固形物の侵入に対する保護等級

等級	保護の程度	
0	無保護	
1	φ50mm	直径50mm以上の外来固形物の侵入に対して保護されている。
2	φ12mm	直径12mm以上の外来固形物の侵入に対して保護されている。
3	φ2.5mm	直径2.5mm以上の外来固形物の侵入に対して保護されている。
4	φ1mm	直径1.0mm以上の外来固形物の侵入に対して保護されている。
5 (防塵形)		機器の正常な動作に支障をきたしたり、安全を損なう程の量の粉塵が内部に侵入しない。
6 (耐塵形)		粉塵が内部に侵入しない。
X	規定しない	

第2特性数字:水の浸入に対する保護等級

等級	保護の程度		
0	無保護		
1	降雨に対する保護		鉛直から落ちてくる水滴によって有害な影響を受けない。
2	降雨に対する保護		15度以内で傾斜しても鉛直から落ちてくる水滴によって有害な影響を受けない。
3	散水に対する保護		鉛直から60°以内からの噴霧水によって有害な影響を受けない。
4	飛沫に対する保護		いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。
5	噴流水に対する保護		いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。
6	暴噴流水に対する保護		いかなる方向からの暴噴流によっても有害な影響を受けない。
7	水中への浸漬に対する保護		規定の圧力、時間で水中に没しても水が浸入しない。
8	水中に対する保護		IPX7より厳しい条件下で水中に没しても水が浸入しない。
X	規定しない		

*特別な湿気に対する保護(第2特性数字なし)
防湿形:相対湿度90%以上の湿気の中でも有害な影響を受けない

保護構造(IP)に対する適合器具

種類	保護等級	対象器具種類
一般屋内用	IP20	一般屋内用全般
防雨形	IP23	軒下用ダウンライト、屋外用LED一体形シーリング・ブラケット、屋外用LEDユニット形フラットタイプシーリング、ポーチライト、アプローチライト、スパイクスポット、ライティングスケープ、街路灯、防犯灯、足元灯
	IP43	LED一体形投光器
防湿形	IP20防湿形	HACCP向け、低温向け器具(Lファインecoシリーズ)、浴室灯
防雨・防湿形	IP23防湿形	防雨・防湿形ベースライト、防雨・防湿形ブラケット、業務用浴室灯、屋外用LED電球タイプシーリング・ブラケット(一部除く)、誘導灯(防水形、HACCP/クリーンルーム用)
防雨・防湿・防噴流形	IP25	該当なし
防雨・防塵形	IP54	高天井用ベースライト特殊対応形
耐塵・防噴流形	IP65	低温向け器具(LED一体形)、高天井用ベースライト、防爆形器具(LED一体形)、投光器

LED照明ブルーライト（青色光）の正しい理解について

LED照明から発せられる光について

LED照明から発せられる光は、自然光や他の光源と比べて大きな差はありません。
光を利用する上で重要な点は、生体に与える影響項目毎に、LED照明、自然光や他の光源から発せられる光が強すぎるか否かを正しく知り、対処することが重要になります。

●光放射の効果と影響

光放射（光）の生体への「しょうがい」については、生体に損傷を及ぼす場合（傷害）と機能に支障を来たす場合（障害）に区分されます。


光による「傷害」※

※傷害とは:生体の臓器や細胞の一部または全部が、生理的、生化学的、生物物理的、機械的または、機能的に損なわれること。
損なわれた結果、病気を発症したり、生活機能が低下したりすること。


LED照明は、従来光源、自然光と同様な注意をすれば安全に使用できます

光放射による生体への「傷害」的作用の中で、主として青色光が関連している傷害が、“青色光による網膜への傷害“（青色光網膜傷害）です。右の図は、発光面積と発光部の輝度を同じ条件にして比較した結果で、自然光（6500Kの昼光）の実行放射輝度を1とした場合の相対的な影響の度合いを示しています。白熱電球、電球色3波長形蛍光ランプ、電球色LEDランプ（青色LED+黄色蛍光体）の比較、自然光（6500Kの昼光）、昼光色3波長形蛍光ランプ、昼光色LED（青色LED+黄色蛍光体）の比較を見れば、ほぼ同等の影響度合いであることがわかります。LED照明は、従来光源、自然光と同様な注意をすれば安全に使用できます。

青色光網膜傷害の作用スペクトル



各種光源の青色光網膜傷害のリスク比較（一例）



出典:LED照明の生体安全性について～ブルーライト（青色光）の正しい理解のために～
（一社）日本照明工業会、（一社）日本照明委員会、特定非営利活動法人 LED照明推進協議会、（一社）照明学会


光による「障害」※

※障害とは:体調や生活リズムが変調になったり、生活そのものが異常になったり、正常でない状態になったりすること。


LED照明の作用が従来光源と比べて特異的に高いということはありません

目から入る光が、人のサーカディアンリズム（概日リズム）を調整する役割を果たしており、健康と密接な関係があることが分かってきました。夜遅い時間帯（例えば、習慣的起床時刻から14時間後以降）に強い光を受けることは、サーカディアンリズムや睡眠に影響を及ぼす可能性があり、その光の波長（すなわち光の色）によって、その抑制度合いに差が生じます。光源の相関色温度が高くなるにつれて、メラトニン分泌抑制作用は強くなりますが、LED照明の作用が従来照明と比べて特異的に高いということはありません。

メラトニン分泌抑制の作用スペクトル



各種光源とメラトニン分泌抑制効果の比較（一例）



出典:LED照明の生体安全性について～ブルーライト（青色光）の正しい理解のために～
（一社）日本照明工業会、（一社）日本照明委員会、特定非営利活動法人 LED照明推進協議会、（一社）照明学会

※詳しくは、（一社）日本照明工業会のホームページをご参照ください。

●三菱電機照明の対応について


光による傷害への対応

青色光網膜傷害などのリスク評価については、JIS規格「JIS C 7550:2011 ランプおよびランプシステムの光生物学的安全性」に基づいております。リスク評価試験項目ごとに、生物学的傷害の度合いに応じたリスクグループに分類されており、当社のライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」などが「何らの光生物学的傷害も起こさないもの」（免除グループ）に分類されます。

光による障害への対応

サーカディアンリズムや睡眠への影響の度合いに差が生じますことを考慮して、色温度可変照明器具とローカル自動調光システム「MILCO.S」の組合せにより、時間に応じ色温度や照度を変化させ、最適な光を提供しています。

LED照明器具使用上のお願い事項



●器具は納入仕様書・取扱説明書に記載されている周囲温度の範囲で使用してください。

●間接照明や凹凸した天井面への取付け及び看板灯などの器具周囲温度が高温（35℃を超える）、または高湿度（85%Rhを超える）になる場合には専用器具をおすすめいたします。ただしこの場合にも器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下となるように換気を充分にするようお取付け願います。

●LEDには光のバラツキがあるため、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

●直管形LEDランプ、LED電球及びLED誘導灯以外のLED照明器具は、LED光源の交換はできません。交換の際は器具ごと交換、または修理を依頼してください。

●直管LEDランプ搭載器具は弊社製の適合ランプをご使用ください。

●壁面や床面などへの照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。

●白熱灯調光器はご使用になれません。

●LEDを直視しないでください。目を痛める原因となります。

●LEDの発熱について


LEDの発する光には赤外放射がほとんど含まれていませんが、LED素子自体、照明器具または電源ユニットは発熱しています。LED照明器具の温度はLEDの寿命や性能に大きく影響します。そのため取付けの際に、密閉した空間や断熱処理された箇所、熱源のそばや器具同士を近接して設置する場合など制約が生じることがありますので、事前に納入仕様書などでご確認ください。

ダウンライトの場合

1.SGI形・SB形以外のダウンライトは、断熱材や防音材を器具にかぶせた状態で使用しないでください。
2.断熱材や防音材は器具より10cm以上離してください。

ライン器具の場合

ライン直付器具を造営材に設置する場合



1.LED点灯中は器具の外郭温度が高くなります。
2.2台以上近接して設置、壁面に近づけて設置、埋込で設置する場合は、右図のように距離をとって設置してください。個々の商品につきましては取扱説明書、納入仕様書をご確認願います。
3.点灯、消灯時にカバー、反射板の収縮・膨張により、きしみ音が発生する場合がありますが、異常ではありません。


投光器の場合

1.日中および日の当たる状態で点灯しないでください。
2.草や木などでおおわれる場所では使用しないでください。
3.風速60m/sを超える強風の吹くおそれのある場所では使用しないでください。
4.器具をおおったり、前面カバーに何も貼付けないでください。
5.設置環境に応じて、定期的に清掃を行ってください。

●照射面との距離について

照射面をふさいでしまった場合には、照明器具の被照射面に悪影響を与える場合がありますので、表示のないLED照明器具は図1のように、最低 10cm以上照射面と離してご使用ください。また、照射面との距離が異なる器具もございますので必ず納入仕様書をご確認ください。

図1




●LEDによる変色や褪色について

（美術館や博物館、画廊、アトリエでの展示物照射照明、店頭での展示物照射照明における注意）

太陽光や水銀灯照明、蛍光灯照明によって、照射されたものが色あせしたり、黄ばんだりする事はよく知られています。
その主な原因はこれらに含まれる可視光より波長の短い紫外放射（紫外線）によるものです。
これに対し、一般照明で広く使われているLEDは図2のように紫外放射をほとんど含まないため、褪色、変色が起こらないと思われることがありますが、紫外線ほどではないものの、380nm（1nmは10億分の1m）より長い波長の可視光（目で見える光）でも変色、褪色を引き起こす原因となる可能性があると言われています。

図2（当社LED照明器具 5000K・Ra85タイプの分光分布）



このため、LEDを使っていても照射対象物の色が変色したり、褪色する事が考えられますので、これらの低減には、調光や照射距離の調整によって照度を下げたり、照射時間を減らすことなどが有効です。

●LEDの光色・明るさのバラツキについて

LEDは白色、電球色などさまざまな色を作ることが可能です。反面、光色のバラツキが発生しやすく、モジュールの製品製造時期により光色が異なることがあります。同様に明るさのバラツキも生じることがあり、カタログデータ値と異なる場合があります。ご了承ください。


＊表1以外の7100K以上の光色はクール色タイプ、2600K以下の光色はウォーム色タイプと表示しております。

＊LEDの光色は、バラツキの中心付近の色が表1のどの範囲に属するかの目安を示しています。

表1

	光色(色温度)範囲
昼光色相当	5700 ～ 7100K
昼白色相当	4600 ～ 5500K
白色相当	3800 ～ 4500K
温白色相当	3250 ～ 3800K
電球色相当	2600 ～ 3250K

〈JIS Z9112の光源色による区分より〉



●使用温度について

LED素子自体は、半導体であり、低温域でも優れた特性を発揮します。しかしながら、LED照明器具としては、電源回路などにさまざまな電子部品を使用します。特に0℃以下の低温域で使用した場合、結露やヒートサイクルなどにより、不点、絶縁不良、発煙、発火などの原因となるおそれがありますので、照明器具の適合使用温度(通常5～35℃)内で、ご使用いただけますようお願いいたします。(一部専用品除く)

●使用場所について

温泉地やゴム製品取扱い場所(ゴム系接着剤使用場所を含む)など硫黄成分を含む腐食性ガスにさらされる可能性のある場所では使用しないでください。不点や光学特性に不具合が発生することがあります。

工場など、動力機器が運転されている場合、コピー機・FAXなどの機器が作動した場合、電源電圧の変動や機器からのノイズの影響により、チラツキが発生する場合があります。照明器具と動力機器の電源は別系統にしてください。

●LED照明器具を使用したときの雑音について

LED照明器具では直流電圧で光源を点灯しており、そのLED電源回路には高周波で動作している部分があるため、商用周波数で点灯する従来安定器に比べ光源からの幅射雑音が多くなります。

これらの雑音により音響・映像機器に影響を与える場合があります。

LED照明器具を使用した時の雑音の影響の程度は、器具台数、器具配置、AV機器の種類により異なりますが、一般的に考えられる問題点および対策方法は以下の通りです。

1. ラジオやテレビに対するLED照明器具の電波障害について

LED照明器具は、LED電源回路の主トランジスタが数十kHzでスイッチングしています。このため、LED照明器具は、磁気式安定器を搭載した照明器具と比較して、一般的に数十kHz～数百MHz帯における雑音端子電圧や放射電界強度レベルが高くなります。特に放射電界強度レベルが高くなることにより、LED照明器具とラジオやテレビの本体や配線、またアンテナとの距離が近すぎたり放送電波が弱い場合にラジオやテレビの音声や画像に雑音が入る場合があります。このような障害が発生した場合は、次のような対策をとってください。

- ・ラジオやテレビ及び室内外のアンテナをLED照明器具からできる限り離す。
- ・アンテナからの配線をLED照明器具から離す。
- ・アンテナからの配線は、同軸ケーブルを使用する。
- ・ラジオやテレビの電源コードをLED照明器具からできるだけ離す。
- ・ラジオやテレビの電源とLED照明器具電源を分ける。

2. 音声・映像信号への雑音

放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源線やLED電源の二次側配線からの雑音を受けることがあります。音声・映像信号はシールド線を用いて配線するか、信号線と電源線や、LED電源の二次側配線とは十分距離を離して施設してください。また、機器のアースは必ず取って使用してください。

3. 赤外線式リモコンとの干渉

赤外線式のリモコンを利用した機器とは、1985年4月以降、使用する周波数を分けて設計しており通常使用状態では問題なく使用できますが光源がリモコン受信部に近すぎる場合には、誤作動や不動作がおきる場合があります。リモコンの受信部には、できるだけ光源からの光が入らないように配慮してください。

4. ワイヤレスマイクへの雑音

改正された電波法に基づくワイヤレスマイクをご使用の場合は問題ありませんが、従来の40MHz帯を使用したものでは雑音が入る場合がありますので、LED電源組込器具の近くでのワイヤレスマイクの使用は下記の点に注意してご使用ください。

- ・アンテナとマイクの間に障害物(金属物・柱など)を置かない。
- ・アンテナの指向性をマイクの感度がとれる方向にする。
- ・アンテナの位置をLED照明器具から離す。

5. OA機器に対する影響
一般的な使用条件では、LED照明器具が発生する雑音は、OA機器が正常に作動する範囲内であり問題ありませんが、使用する機器が雑音に弱い場合やLED照明器具のすぐ近くで使用される場合にはご注意ください。

6. ワイヤレス電話に対する影響
省電力形のものは問題ありませんが微弱電波形のものでは雑音が入る場合がありますので省電力形のものをご使用ください。

7. 誘導無線との干渉
使用周波数がLED電源のスイッチング周波数40～90kHzと近い誘導無線（同時通訳システムなど）及び数百MHzの空間波無線の場合、雑音が入ることがありますので、事前確認することをおすすめします。100V電源の場合には、接地工事することにより低減できる場合があります。

8. 商品監視システムに対する影響
商品監視システム（防犯センサなど）の一部の機器については、点灯周波数と干渉して商品監視システム（防犯センサ）が誤作動する場合がありますので、事前によくご確認の上ご使用ください。

9. 医療機器に対する影響
医療機器の種類や機器の耐ノイズ性能および使用環境によって影響が異なり、一概に判断できませんので、事前確認することをおすすめします。

●バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。
この場合には、器具との距離を離すか遮蔽するなどの対策を講じてください。

●電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合があります。

●電源の高調波電流について
当カタログに掲載しているLED照明器具はJIS C 61000-3-2-2011に適合しています。

●LED照明器具と漏電ブレーカ（遮断器）の扱いについて
LED照明器具は、従来の磁気式安定器照明器具よりも高周波の漏洩電流が大きくなる特性を持っています。
そのため概ね1990年迄の旧タイプの漏電ブレーカの場合は、不要動作をする場合があります。LED照明器具をご使用になる場合には、既存の漏電ブレーカをお手数ながらご確認いただき、旧タイプである場合には「高周波対応形漏電ブレーカ」に交換ください。

●電源投入時の突入電流について
当カタログに掲載のLED照明器具に搭載しているLED電源には、突入電流抑制回路が搭載されており、回路方式により値は異なりますが、突入電流は最大でも5Ao-p（4ms）以下の値となっております。（一部電源2台搭載器具は、10Ao-p（4ms））

●電源電圧変動に対する影響
LED照明器具の場合は、電圧が低すぎると、LED照明器具の温度が上昇し、LED照明器具が短寿命になります。電圧が高すぎる場合は、LED照明器具の電子部品が故障する可能性があります。特に電圧が低い場合に従来の磁気式安定器と、現象が異なります。電源電圧が定格の80%以下になると短時間でもLED照明器具が損傷を受けますので、仮設電源などの時は電圧を十分ご確認ください。

●人体に影響がある高レベルの放射線が照射される特殊環境下では、LED照明器具を使用しないでください。
放射線によりLED照明器具に使用している半導体などの電子部品が故障するおそれがあります。

●LED照明器具の点灯・消灯について
LED照明器具では電源ON時徐々に明るくなり正常点灯する方式や電源ONから直に正常点灯する方式などがあり、電源ONから点灯までの時間が異なる場合があります。また、電源OFF後、残光が残る場合がありますが、いずれも異常ではありません。

●給電配線路が長くなる場合、電圧降下にご注意ください。
例：導体径φ1.6mmの給電線で50mの距離がある場合、10Aの電流では線路終端で約9Vの電圧降下があります。
特に100V電源から給電される場合にはご注意ください。LED照明器具の許容電圧範囲は±6%以内です。

●防犯カメラ等をご使用の際は、フリッカー対策仕様のカメラをご使用ください。


●電源事情の悪い場所では、LEDがチラツクおそれがあります。

LED以外の照明器具に関する事項

使用条件（取付場所）について

⚠注意

●蛍光灯器具の騒音を防止するために、器具の取付け場所、取付け方法などに十分注意してください。
下の図のように器具を吸音性能の低い造営材や、音の反射性能の高い造営材（ベニヤなどの合板や鉄板）などの天井構造に設置しますと、うなり音となることがありますので、安定器別置きにするかインバータ器具をご使用ください。



お願い

●屋外の冷気を室内に引きこむような空気の流れがある場合は、照明器具の放熱穴を介して冷気がランプに当たり、所定の明るさが出ない場合がありますのでご注意ください。

●HID器具及び殺菌灯は、植物のそばで使用しないでください。植物育成障害となることがあります。

●殺菌灯器具は、褪色を避けたい場所では使用しないでください。被照射物が紫外線により褪色・劣化することがあります。

使用条件（電源・電圧）について

⚠警告

●表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。
100V用の器具に200Vの電圧がかかると、内蔵部品が破損します。

●蛍光灯器具、HID器具は商用電源で定格電圧の許容範囲内でご使用ください。
電源電圧が高すぎると安定器、ランプが短寿命になります。
電源電圧が低すぎるとランプのチラツキ、不点灯、インバータ故障または短寿命になります。

⚠注意

●電源電圧変動にご注意ください。
インバータの場合は、電圧が低すぎると、インバータの温度が上昇し、短寿命になります。電圧が高すぎる場合は、インバータの電子部品が故障する可能性があります。
特に電圧が低い場合に従来の磁気式安定器と、現象が異なります。電源電圧が定格の80%以下になると短時間でもインバータが損傷を受けますので、仮設電源などのときに電圧を十分ご確認ください。

●給電配線路が長くなる場合、電圧降下にご注意ください。
例：導体径1.6mmの給電線で50mの距離がある場合、10Aの電流では線路終端で約9Vの電圧降下があります。
特に100V電源から給電される場合にはご注意ください。

器具	許容電圧範囲	備考
蛍光灯器具	±6%以内	――
HID器具	±6%以内 但し、メタルハライドランプを使用の場合、電圧変動が大きいと色温度の変化も大きくなります。また、急激な電圧変動が発生するとランプが立消えする場合がありますので、電圧変動範囲は±5%以内をおすすめします。	電源電圧に応じて口出線（電源タップ）を選んでください。


●白熱灯器具は定格電圧内でご使用ください。
電源電圧が5%上がるとランプ寿命は約50%、10%上がると寿命は約30%になります。
＊電源電圧が高い場合は110V用の電球をご使用ください。

●蛍光灯器具、HID器具は、電源周波数(50Hz又は60Hz)に合った器具をご使用ください。
火災の原因となることがあります。

＊蛍光灯、HID器具には電源周波数の50Hz(ヘルツ)用と60Hz(ヘルツ)用の区別があります(除・インバータタイプ)。
間違えて使用しますと、ランプ寿命が短くなったり安定器が焼損することがあります。

周波数を間違えて使用した場合

50Hz地域で60Hzの器具を使用	60Hz地域で50Hzの器具を使用
・ランプ、安定器の寿命が短くなる。 ・安定器の温度上昇が高くなり、焼損する。	・暗くなる。 ・安定までの時間が長くなる。 ・ランプ寿命が短くなる。 ・チラツキが発生することがある。



インバータ器具は、電源周波数(50Hz、60Hz)共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

配線について


⚠注意

●器具のノックアウトを外す場合は、ドライバーなどにより電線を傷付けないでください。
絶縁不良により感電・火災の原因となることがあります。

●HIDランプ使用の場合は設備の電気容量にご注意ください。
始動時または無負荷時(ランプの始動が遅い時およびランプ不点の時)に入力電流が増加することがありますので安定器入力電流の最大値の合計が設備容量の80%以下となるように設定してください。

＊安定器の入力電流を安定時電流(定格電流)のままで計算し、ブレーカの負荷率が高くなりますと分電盤の周囲温度が高くなった場合、ランプ始動時あるいは再始動時にブレーカがトリップすることがあります。

水銀灯安定器の始動特性 400W・200V高力率



メタルハライドランプの適合安定器

ランプ＼安定器	HQI®ランプ専用安定器	水銀灯安定器
HQI®ランプ	○	×
マルチスター・L2・L	×	○ 注1)

○：使用可能
×：使用不可

注1)定電力形水銀灯安定器及びフリッカレス形安定器は使用できません。一般形または低始動電流形の安定器をご使用ください。
※HQIはOSRAM社の登録商標です。

高圧ナトリウムランプの適合安定器

ランプ＼安定器	水銀灯安定器
ハイルックス・L、DL、W・L	○ 注2)

○：使用可能
×：使用不可

注2)フリッカレス形、定電力形の安定器は使用できません。
一般形または低始動電流形の安定器をご使用ください。

お願い

●ランプは確実に取付けてください。ゆるんでいると点灯しないことがあります。

●電源線接続の速結端子の電源を外すときは、幅6mmのマイナスドライバーを穴にまっすぐに差しこんで外してください。
＊接続解除はマイナスドライバーで接続解除ボタンを押せば簡単に解除できます。

●電源別置形非常灯・誘導灯の予備電源と非常用器具間の配線は、耐熱または耐火配線としてください。

●蓄電池内蔵形非常灯・誘導灯は、通電後電池のコネクタを接続してください。
通電しないで接続し、放置すると、電池が過放電します。

●電球を無理にソケットにねじこむと、破損のおそれがありますのでお気をつけください。

●直管の蛍光ランプを取付けるときは、完全にソケットに入ったかどうかを、十分に確認してください。

●円形蛍光ランプを着脱するときは、支持金具で強くはじかないようにしてください。

●グローブやセードは、本体と完全に固定されているかをよく確認してください。

安定器について

⚠警告

●安定器の二次側を器具に接続しないまま電源を投入しないでください。
電源が焼損して火災の原因となります。

●安定器の電源を接続する場合、電源側とランプ側の配線を正しい接続であるか確認の上、実施してください。
誤配線をしますと不点灯になったり、安定器が壊れます。

⚠注意

●屋内には屋内用を、屋側、屋外には屋外用と表示のある安定器をご使用ください。器具内用は使用できません。

●器具や安定器を密集して取付けないでください。(10cm以上離してください)
過熱して火災の原因となることがあります。

●器具を密集して取付ける場合は、器具の温度が高くなりすぎないよう器具の間隔に注意してください。
器具の温度が高くなりすぎると安定器の温度が許容温度以上となり、安定器、ランプの短寿命及び焼損事故が生じるとともに、ソケットや器具内電線が劣化することがあります。

＊器具の温度上昇は収納部の容積、器具と器具ならびに器具と造営材との間隔に影響されます。下記の方法にて適正な取付けをしてください。
・器具間隔を充分にとる。千鳥配置とする。
・収納部の容積を十分大きくする。
・収納部の周囲に放熱穴を設ける。
・安定器を別置にする。
・天井裏の通気をよくする。


●安定器の温度上昇には十分ご注意ください。
周囲温度が高い場合、または他の熱源から影響を受ける場合など、短寿命の要因となることがあります。

＊造営材から1cm以上離してください。

＊周囲温度は35℃以下でご使用ください。

＊安定器を並置する場合は、相互に熱の影響を受けますので10cm以上間隔をあけてください。また、安定器を看板や箱の中に収納する場合は容積を十分大きくとり、かつ換気を行い、収納箱内を40℃以下にするようご注意ください。

＊安定器を光源の上部などに取付ける場合、光源の熱影響を受けますので、十分な間隔をとってください。








●安定器を湿気の多い場所に設置する場合、防湿形の安定器をご使用ください。
それ以外は絶縁不良により感電・火災の原因となることがあります。

＊屋外用の安定器は、防雨構造ですが、防湿構造ではありません。


●湿気の多い場所または40W以上の安定器を別置する場合は、必ず接地(アース)工事を実施してください。

●HIDランプ用安定器を屋外、雨のあたる場所、ポール内で使用する場合は、水滴が浸入するおそれがありますので必ず口出し線を下向きに取付けてください。
絶縁不良により感電の原因となることがあります。

〈取付方向〉

安定器	使用場所	垂直取付		水平取付		横向取付
						
80～400W	屋外	○	×	×	×	×
	屋内	○	×	○	×	○
700、1000W	屋外	○	×	×	×	×
	屋内	○	×	○	×	×

＊ポール内は、水が溜まりやすいので必ず水抜き工事を実施してください。



〈参考〉電気設備技術　基準第185号要約

湿気の多い場所または水気のある場所に施設する場合には適当な防湿装置を施すこと。

〈参考〉JISC8110高圧水銀灯　安定器より

屋外用のものは使用状態において雨水が浸入するおそれがなく、しかも雨水が絶縁ブッシングにかかりにくいこと。


●HIDランプ用安定器からランプへの2次側配線には、配線の長さ、線径などに制約がありますのでご注意ください。

〈2次側回路長さ〉

ランプ	安定器	W	線径	線の種類	2次側回路の長さ
水銀ランプ	水銀灯安定器(一般形、低始動電流形)	80～400	1.25mm²以上	600V耐熱ビニル電線同等性能以上	100m以内
		700、1000	2mm²以上		100m以内
高圧ナトリウムランプ(ハイルックス・L、DL、W・L)	水銀灯安定器(一般形、低始動電流形)	200～400	1.25mm²以上		50m以内
		700、1000	2mm²以上		50m以内
メタルハライドランプ(マルチスター・L2、L)	水銀灯安定器(一般形、低始動電流形)	100	1.25mm²以上		25m以内
		200～400	1.25mm²以上		50m以内
		700、1000	2mm²以上		50m以内
セラミックメタルハライドランプ(HCI®-BT)	水銀灯安定器(一般形、低始動電流形)	200～400	1.25mm²以上		50m以内
HQI®ランプ(HQI®-E以外)	HQI®ランプ専用安定器	70、150、250	1.25mm²以上		30m以内
HQI®ランプ(HQI®-E)	HQI®ランプ専用安定器	70、150	1.25mm²以上		10m以内

※HCI、HQIはOSRAM社の登録商標です。

●HIDランプ用安定器では電源ON時に突入電流が流れることがありますのでブレーカ容量の設定は安定時電流の2倍以上を目安にしてください。



使用方法について

⚠警告

●器具やランプを布や紙などでおおわないでください。
可燃物をかぶせて使用すると火災の原因となります。

＊器具やランプを、布や紙でおおうことは絶対に避けてください。放熱が妨げられ、器具が過熱されて危険です。

●スイッチ操作のひもなどに無理な力をかけないでください。
落下によるケガの原因となります。

●殺菌灯器具の場合、点灯中のランプを見つめたり、皮膚を長時間さらさないでください。
紫外線により、目を痛めたり、皮膚炎症の原因となることがあります。

●樹脂製カバー付器具に殺菌線が照射される場所には設置しないでください。
樹脂の劣化の原因となります。

殺菌灯器具使用上のご注意

殺菌線の影響	殺菌線が直接目や皮膚にふれますと炎症を起こす場合があります。ランプを直接見る場合には必ずメガネをかけて目を保護してください。また皮膚にも長時間の照射はお避けください。
出力の減衰	あまり使い過ぎたランプを使用するとランプのガラス管はしだいに紫外線を透過しにくくなり、殺菌効果が減ります。
器具の清掃	ランプや器具が、ほこりや手あかで汚れると普通の照明器具の場合よりも、出力の損失が大きくなりますので、常に清掃を心掛けてください。アルコールで拭けばきれいになります。
虫には無効	殺菌線は顕微鏡的生物（細菌）に有効で、虫などを殺すことはできません。

●HIDランプ専用器具の前面ガラスを取外したり、割れた状態で点灯しないでください。
紫外線による目や皮膚の障害および破損・落下によるケガの原因となることがあります。
直ちに電源スイッチを切って、販売店または修理窓口（巻末一覧表参照）までご相談ください。

●ランプの外管（ガラス球）が割れたままでは、点灯しないでください。
紫外線による目や皮膚の障害および破損・落下によるケガの原因となることがあります。
割れた場合は電源スイッチを切り、ランプを交換してください。

＊ランプが切れた場合はすみやかに交換してください。水銀ランプ、メタルハライドランプの外管バルブが万一割れた場合、直ちに電源スイッチを切り、絶対に点灯しないでください。そのままの状態で使用を続けると、紫外線障害を起こしたり、破損バルブ片が再落下するなどの危険があります。

＊紫外線を目に受けると目に炎症を起こす場合があります。また顔など皮膚は日焼け（紅斑）を起こします。いずれも光源よりの距離、露出時間に関係します。

PCBに関するお問合せおよび証明書発行窓口先

三菱電機照明（株） 品質保証部サービス課
TEL（直通）:0467-41-2773　FAX:0467-41-2795
受付時間:9時～17時（土・日・祝日は除く）
E-Mail:MLF_SV@Mitsubishi-Lighting.co.jp

＊器具形名では、使用安定器を特定できません。安定器形名をお知らせください。

＊証明書の発行は、ご依頼から5営業日以内になります。
［発行時必要事項］ 対象安定器形名、発送宛先（宛名・件名）、発送方法（郵送、メール）

＊照明器具使用安定器の専用窓口となりますので、変圧器・高圧コンデンサ等につきましては以下記載の三菱電機（株）のお客様窓口へお問合せください。

【三菱電機（株） お客様窓口】
変圧器容量 2000KVA以下:052-712-1581
2000KVA超　:0791-46-2384
（土・日・祝日除く 9:00～12:00、13:00～17:00）

メール等でのお問合せは、以下URLの三菱電機（株）ホームページのお客様窓口にございます。
http://www.MitsubishiElectric.co.jp/corporate/eco/info/info04_02.html

ランプの種類	安定器の種類		電源電圧	ランプの外し方	正常点灯時に対する割合		注意点
					入力電流(%)	入力電力(%)	
蛍光ランプ(スタータ形)	6〜30形 1灯	低力率形	100V	—	0	0	問題なし
		高力率形	100V	—	70	0	進相電流のみ
	40形 1灯	低力率形	100V	—	13	8	入力電力は0にならない
			200V	—	0	0	問題なし
		高力率形	100V	—	88	20	進相電流のみ
			200V	—	107	0	進相電流のみ
	40形 2灯 フリッカレス形		100V	2灯とも外す	20	4	入力電力は0にならない
				遅相回路側のみ外す	71	51	※判別に注意
				進相回路側のみ外す	130	51	安定器の温度上昇あり不可
			200V	2灯とも外す	0	0	問題なし
				遅相回路側のみ外す	85	50	とくに問題なし
				進相回路側のみ外す	87	50	とくに問題なし
蛍光ランプ(ラピッドスタート形)	20形 1灯	低力率形	100V	—	11	9.6	入力電力は0にならない
		高力率形		—	63	9.6	進相電流のみ
	40形 1灯	高力率形	100V	—	60	8	入力電力は0にならない
			200V	—	0	0	※※適合機種に注意
	40形 2灯 フリッカレス形		100V 200V	2灯とも外す	20	7	入力電力は0にならない
				遅相回路側のみ外す	83	62	※判別に注意
				進相回路側のみ外す	106	53	安定器の温度上昇あり不可
	40形 2灯 直列逐次始動形 (高力率形)		100V 200V	2灯とも外す	38	5	※※※特定の機種以外は問題なし
				1灯のみ外す	38	5	他の1灯も点灯しないが、微光放電することがあり、コンデンサに電圧がかかり続けるおそれがあるので不可
	110形 1灯 高力率形		100V 200V	—	0	0	問題なし (インタロックスイッチを使用しているため、電源が切れる)
	110形 2灯 直列逐次始動形		100V 200V	2灯とも外す	0	0	
				1灯のみ外す	0	0	
水銀ランプ	1灯用 低力率形		100V	—	12	4	入力電力は0にならない
			200V	—	0	0	問題なし
	1灯用 高力率形		100V	—	88	7	入力電力は0にならない
			200V	—	70	0	進相電流のみ
	1灯用 定電力形		100V	—	30	4	入力電力は0にならない
			200V	—	30	3	入力電力は0にならない
	2灯用 フリッカレス形		100V	2灯とも外す	10	5	入力電力は0にならない
				遅相回路側のみ外す	73	51	入力電力は0にならない
				進相回路側のみ外す	102	56	始動電流が30%増す
			200V	2灯とも外す	0	0	問題なし
				遅相回路側のみ外す	73	50	進相電流のみ
				進相回路側のみ外す	73	50	始動電流が30%増す

※ フリッカレス形の遅相側は青リード、進相側は赤リードが安定器から出ております。
※※ FRN-40HK、FRN-40WHK、FRN-40HM、FRN40WHM、FRN-40WHP、FRN-40WHN以外は安定器の温度上昇があるため不可
※※※ 該当機種:FDR412SHN、FDR422SHN、FDR412SHP、FDR422SHP、FDR412HQ

●節電、その他の理由でランプを取外して間引き点灯しないでください。
感電や安定器の温度上昇等のおそれがあります。

*多灯用の器具の場合、一部のランプを外したままで点灯すると、外したソケットは通電状態になるため、誤って手を触れたとき感電の危険がありますので、十分注意してください。

*放電灯器具は、その種類によってランプを外したままで電源スイッチを入れると、むだな電気を消費するものや、部品の性能が劣化するものがありますのでご注意ください。

お願い

蛍光灯器具の形式と適合ランプ

器具形式＼蛍光ランプ	スタータ形蛍光ランプ		ラピッドスタート形蛍光ランプ(FLR)	Hf蛍光ランプ
	FL	FCL		
Easyecoシリーズ	○	×	○	○
Hf蛍光灯器具	×	×	×	○
一般形インバータ器具	○	○	○	×
スタータ式器具	○	○	○(PS形は×)	×

○:使用可能
×:使用不可

※***Easyeco***シリーズについては定格によって適合ランプが異なります。各機種ページにてご確認ください。

●非常灯・誘導灯では、40W形・110W形のPS形ランプは使用できません。
(***Easyeco***シリーズの非常灯はPSランプが使用できます。)


安定器の清掃・点検

⚠注意

●HID器具のランプ交換の際、安定器・照明器具・配線に
絶縁劣化がないことを点検してください。
安定器焼損及び漏電の原因となることがあります。

●絶縁抵抗が規定値より低い場合は、絶縁を修復した後、通電してください。
感電・火災など災害の原因となることがあります。

●湿度が高い場所に器具を長期間設置しないでください。
絶縁が低下することがあります。
床面より高く(木製の棚など)浮かして、通気のよい所で保管してください。
新築の湿気のあるコンクリート天井などに器具を取付けると、絶縁が低下することあります。充分乾燥したうえで取付けるか、空調を移動したうえで点灯状態にしておいてください。軽度の絶縁低下なら1日くらい通電すると絶縁は回復します。また、蛍光ランプなどのほこり付着も絶縁低下につながることがありますので、器具への取付け直前に軽く拭き取ることをおすすめします。



＊1回路に多数の器具が使用されている場合回路の絶縁抵抗は次式のようになります。

$$R=\frac{1}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+\cdots\cdots+\frac{1}{R_n}}$$

R_1〜$_n$器具の絶縁抵抗

例えば絶縁抵抗100MΩの器具が1回路に50台接続されている場合、回路の絶縁抵抗は2MΩになります。

＊電気用品安全法では、絶縁物の確認を、40,000時間の使用で行います。

〈電気用品安全法 抜粋〉

(本文)電気絶縁物及び熱絶縁物は、これに接触または近接する部分の温度に十分耐えるものであること。
(細則)「温度に十分耐えるもの」とは各材料の使用温度の上限値または熱劣化推定温度(電気安全環境研究所の確認要)以下のもとで使用されている場合。
(附属の表)「使用温度の上限値」とは常規使用状態において、絶縁物に加わる最高温度での連続使用に許容する温度の上限値とする。注)連続使用とは40,000時間を原則とする。
(細則)「熱劣化推定温度」とは40,000時間を経過したのちにおける絶縁破壊電圧、引張強さ、耐衝撃性その他の特性値が初期値の50%以下に低下しないと推定される温度。


＊JISでは標準条件で使用した場合、安定器の平均寿命は8〜10年とされています。

〈参考〉安定器の寿命について

安定器の寿命は他の電気機器と同様に主として巻線などの部分に用いられている絶縁物の寿命によって決定される。
絶縁物の絶縁性能は、特に高い電圧や湿気にさらされない限り、そのさらされている温度が高いほど劣化が早くなる。
蛍光灯安定器の絶縁物に主として用いられるA種絶縁材料の使用温度限界は105℃である。
安定器を標準条件(電源電圧が定格値、安定器の周囲温度が40℃以下、ランプ電流が定格値を著しく超過しないで安定器の巻線温度が105℃以下に保たれること)で使用した場合の平均寿命は、一般的な使用状態で8〜10年と考えられる。
ここで"平均"とは、この年数がたつまでに半数の安定器は寿命が尽きていることを意味し、絶縁材料が本来有している性能のバラツキおよび安定器の製造工程中に絶縁材料が受ける各種の影響により生ずる絶縁性能のバラツキによって生ずる結果であって、現在の技術をもってしては避けられぬところである。

(JIS C8108けい光灯安定器 / C8110高圧水銀灯安定器及び低圧ナトリウム灯) 安定器より抜粋

絶縁物の温度と寿命の関係



〈参考〉絶縁抵抗値JIS C8105-3 2011

冷間絶縁抵抗値 ‥ 30MΩ以上

〈参考〉電技省令第58条要約

使用電圧 300V以下	対地電圧 150V以下	0.1MΩ以上
	その他	0.2MΩ以上
300V以上	0.4MΩ以上	

異常時の処置

⚠警告

●煙が出たり異臭がしたら、すぐに電源スイッチを切ってください。
火災・感電の原因となります。

⚠注意

●破損をしたり、異常を感じた場合は、直ちに電源を切り、お買い上げの販売店、工事店にご相談ください。
点検の項目は下記のとおりです。

*ガラス・プラスチック部品などに、ひび割れ、変形などはないか。
*天井と取付部に、ガタツキやゆるみはないか。
*異常な臭い、音、過熱はないか。
*照明器具の寿命が近づいていないか。(使用後約8～10年)
*もし、異常を認めた場合には、新しい照明器具とお取替え願います。
*特にHID用昇降装置では電気接点の接触面があれていると接触不良を起こし焼損する原因となります。

●HID・蛍光灯器具からは点灯始動時及び点灯中に安定器から騒音が発生します。
騒音の気になる場所ではより音の小さいインバータ器具をご使用ください。


*蛍光灯器具の騒音の発生源は安定器です。安定器は薄いけい素鋼板を積み重ねた鉄心とコイルより構成されており、コイルに交流電圧を印加することにより、鉄心内に周期的に変化する磁束が生じ、鉄心が微弱な振動を生じます。この振動が右図のような経路により、100～3000Hzの音となって人間の耳に聞え、騒音となります。

*器具の騒音は、ワット数(ランプ電力)が大きくなる程大きくなります。

学校、病院、図書館、事務室など静かさの要求される場所には、インバータ器具をおすすめします。


*騒音が気になる場合、下記の対策を実施してください。

・防振ゴムを付ける。
・安定器を別置にする。
・安定器の騒音は高ワットになる程大きくなります。
特にHID安定器の場合、取付場所にはご注意ください。
・特に静かさを必要とする場所には安定器の別置をおすすめします。



*調光器は、使用中にわずかに騒音を発生しますが、異常ではありません。

●埋込形器具等、形態によっては点灯または消灯後にピシッピシッと音がする場合があります。材料の伸縮により起こる摩擦音で器具の異常ではありません。




〈参考〉蛍光灯の騒音JIS規格 (dB)

家庭用 蛍光灯器具 (C8115)	施設用 蛍光灯器具 (C8106)	蛍光灯 卓上スタンド (C8112)
50cm下方で 25以下	実用上支障の ない程度	10cm前方で 25以下

〈参考〉騒音レベル(デシベル)による騒音の許容量

室名	デシベル(dB)
放送スタジオ	25
音楽ホール	30
病院	35
劇場(500席程度)	35
教室	40
会議室	40
アパート・ホテル	40
住宅	40
映画館	40
図書館	40
小事務室	45
レストラン	50
体育館	55
大事務室	50
工場	60～70


ランプ電力と騒音の傾向




お願い

●器具は周囲温度5℃～35℃の範囲で使用してください。

●間接照明や凹凸した天井面への取付け及び看板灯などの器具周囲温度が高温（35℃を超える）になる場合には専用器具をおすすめいたします。ただしこの場合にも器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下となるように換気を充分にするようお取付け願います。



●蛍光ランプは、点灯するときに最も負担がかかり、1回の始動だけで約1～2時間寿命が短くなります。1日数回の点滅であればほとんど影響はありませんが、20～30回も点滅すると寿命は半減します。影響を受けやすいため、点滅頻度の激しい場所でご使用になることは避けてください。また少しの間だけ照明が不要な場合、不必要な時間が数分間以内の時は、点灯したままの方が経済的といえます。



ランプの点滅周期と寿命

●蛍光灯の周囲温度や風による影響について

器具への空気の出入りが強い換気方法や低温となる場所では、極端に光束が低下します。また、明るくなるまでに時間がかかったり一部明るさにムラが発生する場合があります。Hf器具は冷風がランプに当たる場合ではランプの片側が暗くなることがあります。ランプに冷風が当たる場所での使用はお避けください。

PS形蛍光ランプについて

PS形蛍光ランプは低温時に明るくなるまで時間がかかり、一部チラツキが発生することがありますので下記の点にご注意願います。

●スタータ形蛍光ランプ：ランプの周囲温度は5～40℃とし、屋内用としてご使用ください。

●ラピッドスタート形蛍光ランプ：ランプの周囲温度は10～40℃とし、屋内用としてご使用ください。
上記以下の温度でご使用の場合、点灯しないこともあります。

●低温室用器具には使用できません。

電子安定器（インバータ）搭載照明器具使用上の注意事項

●使用条件

右表の範囲で使用できます。但し低温（10℃以下）では始動時に始動時間が長くかかることや、ランプ管壁に移動縞が見られることがあります。なお、特殊仕様を除き、高湿度（85%を超える）、油煙、塵埃の多い場所での使用は電子部品の劣化や絶縁劣化につながりますので使用できません。

電源電圧		定格±6%
周囲温度	一般器具	5℃～35℃
	連続調光 PZ（5%調光）	10℃～35℃
相対湿度		85%以下

●連続調光形蛍光灯器具の光出力比は、周囲温度、器具形態によって異なります。
また、光出力比（%）と目で感じる明るさ感には相違があります。

●非常用電源（自家発電）との組み合わせについて

インバータへの印加可能電圧は短時間定格にて94%～106%電圧となっています。自家発電をご使用いただく場合でも、この範囲でご使用いただく限りは問題ありません。
自家発電の場合には立ち上がり時のオーバーシュートなどにより過電圧が発生することがありますので、充分安定後切替えを実施するようお願いします。
（通常の自家発電は電圧が安定後（約10秒）切替える機能がありますので問題ありませんが事前に確認をお願いします）

●適合ランプについて

当社のインバータは、負荷として当社製ランプを使用することを前提に設計しております。
他社ランプの場合、低温時の始動不良、ランプのチラツキ、およびランプ短寿命の問題がまれに発生することがあります。

●蛍光ランプについて

新品ランプでは、放電が不安定な場合があります。また、ランプ寿命末期には放電が不安定になります。この時にインバータの保護回路が動作してランプが消灯することがあります。新品ランプで電源ON後数秒点灯し消灯する場合は、ランプ放電が不安定なことにより保護回路が動作していますので、電源OFF/ONを数回繰り返してください。放電が安定し、正常に点灯します。長期間使用したランプで電源ON後数秒点灯し消灯する場合は、ランプ寿命のためインバータの保護回路が動作しています。すみやかにランプを交換してください。

●蛍光ランプの点灯・消灯について

＊2灯用器具（インバータ）の場合、電源ONでまず一方のランプがわずかに光り、約1秒後にもう一方のランプがわずかに光りその後2本が正常点灯します。電源ONから2本点灯まで、1.5～3秒程度かかります（常温の場合）。なお、この点灯の仕方・時間等に関しては器具（インバータ）の種類・定格や製造時期、また、周囲の温度等の環境により異なります。

同一場所にて多数台点灯する場合や、特に部分的な交換をされる場合には注意が必要です。

＊電源OFF後、1秒程度の残光が残る場合があります。また2灯の場合に2本のランプの残光時間が異なる場合がありますが、いずれも異常ではありません。

●インバータを使用したときの雑音について

インバータでは高周波でランプを点灯しており、商用周波数で点灯する従来安定器に比べランプからの幅射雑音が多くなります。これらの雑音により音響・映像機器に影響を与える場合があります。

インバータを使用した時の雑音の影響の程度は、器具台数、器具配置、AV機器の種類により異なりますが、一般的に考えられる問題点および対策方法は以下の通りです。

1. ラジオやテレビに対する、インバータ照明器具の電波障害について

インバータは、高周波インバータ回路の主トランジスタが数十kHzでスイッチングしており、また、ランプにも同じ高周波の電流が流れています。このため、インバータを搭載した照明器具は、磁気式安定器を搭載した照明器具と比較して、一般的に数十kHz～数百MHz帯における雑音端子電圧や放射電界強度レベルが高くなります。特に放射電界強度レベルが高くなることにより、インバータ照明器具とラジオやテレビの本体や配線、またアンテナとの距離が近すぎたり放送電波が弱い場合にラジオやテレビの音声や画像に雑音が入る場合があります。このような障害が発生した場合は、次のような対策をとってください。

・ラジオやテレビ及び室内外のアンテナをインバータ照明器具からできる限り離す。
・アンテナからの配線をインバータ照明器具から離す。
・アンテナからの配線は、同軸ケーブルを使用する。
・ラジオやテレビの電源コードをインバータ照明器具からできるだけ離す。
・ラジオやテレビの電源とインバータ照明器具電源を分ける。

2. 音声・映像信号への雑音

放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源線やインバータの二次側配線からの雑音を受けることがあります。音声・映像信号はシールド線を用いて配線するか、信号線と電源線や、インバータの二次側配線とは十分距離を離して施設してください。また、機器のアースは必ず取って使用してください。

3. 赤外線式リモコンとの干渉

赤外線式のリモコンを利用した機器とは、1985年4月以降、使用する周波数を分けて設計しており通常使用状態では問題なく使用できますがランプがリモコン受信部に近すぎる場合には、誤作動や不動作がおきる場合があります。リモコンの受信部には、できるだけランプからの光が入らないように配慮してください。

4. ワイヤレスマイクへの雑音

改正された電波法に基づくワイヤレスマイクをご使用の場合は問題ありませんが、従来の40MHz帯を使用したものでは雑音が入る場合がありますので、電子安定器組込器具の近くでのワイヤレスマイクの使用は下記の点に注意してご使用ください。

・アンテナとマイクの間に障害物（金属物・柱など）を置かない。
・アンテナの指向性をマイクの感度がとれる方向にする。
・アンテナの位置を照明器具から離す。

5. OA機器や微弱無線設備に対する影響

一般的な使用条件では、インバータ組込器具が発生する雑音は、OA機器や微弱無線設備が正常に作動する範囲内であり問題ありませんが、使用する機器が雑音に弱い場合や照明器具のすぐ近くで使用される場合にはご注意ください。

6. ワイヤレス電話に対する影響

省電力形のものは問題ありませんが微弱電波形のものでは雑音が入る場合がありますので省電力形のものをご使用ください。

7. 誘導無線との干渉

使用周波数がインバータの使用周波数40～50kHz（連続調光:90kHz）と近い附周波誘導無線（同時通訳システムなど）の場合、雑音が入ることがありますので、事前確認することをおすすめします。

8. 商品監視システムに対する影響

商品監視システム（防犯センサなど）の一部の機器については、点灯周波数と干渉して商品監視システム（防犯センサ）が誤作動する場合がありますので、事前によくご確認の上ご使用ください。

9. 医療機器に対する影響

医療機器の種類や機器の耐ノイズ性能および使用環境によって影響が異なり、一概に判断できませんので、事前確認することをおすすめします。

●電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合があります。

●インバータ及びランプの寿命について

インバータの寿命、ランプの寿命とも一般安定器との差はありません。なお、インバータの寿命は照明器具のJIS C8105-1の解説に示されている累積故障率のグラフから、定格電圧で使用時40,000時間を平均寿命の目安としています（一般的使用条件下で8年～10年の寿命）。

●高調波について

当カタログに掲載しているインバータ搭載照明器具はJIS C 61000-3-2-2011に適合しています。

●インバータと漏電ブレーカ（遮断器）の扱いについて


インバータ搭載照明器具は、従来の磁気式安定器照明器具よりも高周波の漏洩電流が大きくなる特性を持っています。そのため概ね1990年迄の旧タイプの漏電ブレーカの場合は、不要動作をする場合があります。インバータ照明器具をご使用になる場合には、既存の漏電ブレーカをお手数ながらご確認いただき、旧タイプである場合には「高周波対応形漏電ブレーカ」に交換してください。

●インバータ電源投入時の突入電流について

インバータは電源投入時にごく僅かな時間、磁気式安定器に比べて数倍の突入電流が生じます。インバータに関してはそのMAX値はインバータ定格表掲載ページに記載しております。なお、実際のご使用上支障のない仕様としています。

●*EasyecoSuperⅡ*シリーズの低温始動特性について

弊社***EasyecoSuperⅡ***32W・40W・45Wの各タイプのインバータは−5℃以上での点灯始動を保証しています。しかし、蛍光ランプは低温になると光束が低下する特性がありますので、点灯によるランプからの熱でランプ雰囲気の温度を5℃～35℃に維持できるカバー付器具をご使用ください。



●電源電圧変動に対する影響

インバータの場合は、電圧が低すぎると、インバータの温度が上昇し、インバータが短寿命になります。電圧が高すぎる場合は、インバータの電子部品が故障する可能性があります。

特に電圧が低い場合に従来の磁気式安定器と、現象が異なります。特に電源電圧が定格の80%以下になると短時間でもインバータが損傷を受けますので、仮設電源などのときは電圧を十分ご確認ください。

●消費電力表示について

カタログ器具の消費電力値は、安定点灯時の消費電力を示しています。安定点灯するまでの消費電力は、この値よりも若干高くなる場合があります。

●人体に影響がある高レベルの放射線が照射される特殊環境下では、インバータ照明器具を使用しないでください。放射線によりインバータに使用している半導体などの電子部品が故障するおそれがあります。

調光器・調光装置に関する事項

調光器、調光装置安全上のご注意と確認事項

⚠警告

●据付けは、調光装置の重量に耐える所に確実に行ってください。
強度が不足していると本機が倒れてきたり、設置床が陥没し火災、感電、ケガの原因となります。

●万一調光装置から煙が出たり、異臭がする場合は、直ちに電源を切り販売店にご連絡ください。
そのまま使用すると火災、感電、故障の原因となります。
お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

●電源線・負荷線の保護協調を十分考慮した上で配線を行い、接続を完全に行ってください。
保護協調がとられていない場合や、接続が不完全な場合は発熱、火災の原因となります。

●アース工事は電気設備基準に従い確実に行ってください。
接続が不完全な場合は、感電の原因となります。

●定格の電源電圧以外の電圧で使用しないでください。
火災、感電の原因となります。

●本体に水をいれたり、ぬらしたりしないでください。
感電、故障の原因となります。

●充電端子を金属でショートしないでください。
火災、感電、故障の原因となります。

●本体を分解・改造しないでください。
感電、故障の原因となります。

●電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備技術基準」「内線規定」及び取扱説明書に従い施工してください。
電気回路容量不足や施工不備があると感電、故障の原因となります。

●分電盤内蔵形調光装置は、換気された場所に設置し、下面に吸気孔、上面に排気孔を設け、湿気、油、ほこり、塩分、熱気、硫黄分のある場所には設置しないでください。
火災、感電の原因となります。

●負荷端子を短絡しないでください。
感電、故障の原因となります。

●本体に金属片をいれたり差しこんだりしないでください。
火災、感電、故障の原因となります。

●調光装置に物を載せたり吸気口や排気口をふさがないでください。
火災、故障の原因となります。

●適合した負荷を接続してください。
異常発熱、火災、故障の原因となります。

⚠注意

●**調光装置は、周囲温度40℃を超える場所、または湿度85%RHを超える場所に設置しないでください。**
故障の原因となることがあります。

●**調光器は、周囲温度35℃を超える場所、または湿度85%RHを超える場所に設置しないでください。**
故障の原因となることがあります。

●**油煙、湯気があたる場所に設置しないでください。**
火災、感電、故障の原因となることがあります。

●**振動、衝撃の多い場所に設置しないでください。**
火災、感電、故障の原因となることがあります。

●**定格以上の負荷を制御しないでください。**
そのまま使用すると火災、故障の原因となることがあります。

●**調光装置本体の上に水の入った容器または小さな金属物を置かないでください。**
そのまま使用すると火災、故障の原因となることがあります。

●**隣接する他の機器に影響を与えないように設置してください。**
本体から発生するノイズの影響で他の機器を誤作動させたり、雑音を与える原因となることがあります。

●**万一異物が本機に入った場合は、調光装置本体の電源を切り販売店にご連絡ください。**
そのまま使用すると火災、故障の原因となることがあります。

●**設置場所はよく換気され、ほこりの影響のない場所に設置してください。**
異常発熱、火災、故障の原因となることがあります。

●**負荷側の電源線を短絡させないでください。**
故障の原因となることがあります。

お願い

●一般事項

＊調光器、調光装置は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお取扱いください。
＊調光器、調光装置には、それぞれ適合した照明器具を使用してください。

適合照明器具

調光器、調光装置の種類	適合照明器具
位相制御調光器、調光装置	位相制御調光用LED器具
白熱灯調光器、調光装置	白熱電球、ハロゲンランプ
信号制御調光器、調光装置	蛍光灯調光用器具、信号制御調光LED器具

●連続調光形蛍光灯器具の調光率は蛍光ランプの特性により、周囲温度、器具構造などの違いによって機種ごとに異なりますのでご注意ください。
なお、搭載インバータは周囲温度25℃の時、光出力、調光率が最適となるよう設計されています。

＊調光器、調光装置の内部素子の発熱により、表面パネルなどの温度が上がりますが異常ではありません。
＊信号制御以外の調光器、調光装置に使用している素子は一瞬の短絡で破壊されますので負荷を短絡しないようにご注意ください。
＊トリップテスト（ブレーカテスト）は調光器、調光装置を取付ける前に行ってください。
＊調光装置の調光回路、直回路の実負荷容量は負荷ブレーカの容量の80%以下としてください。
＊電球の交換の際は、必ず電源を切ってから交換してください。

●音響機器や映像機器などへ与える雑音について

調光器や調光装置は雑音防止部品を内蔵していますが、特に信号制御以外の調光器、調光装置はラジオ、音響機器、映像機器などに雑音を与える場合がありますので、次の対策を実施してください。

＊調光器、調光装置が発生するノイズが電源を経由して音響機器、映像機器などに影響を与える場合
・調光器、調光装置と音響機器、映像機器との電源は別の変圧器から取ってください。
・別の変圧器から電源を取れない場合は、シールドの付いた絶縁トランス（1:1）を使用して音響機器、映像機器の電源を取ってください。

＊調光器、調光装置が発生するノイズが空中を伝搬し音響機器、映像機器などに影響を与える場合
・音響機器、映像機器は、調光器や調光装置の置かれてある部屋とは別の部屋に設置することが理想です。
どうしても同一部屋に設置しなければならない場合は、最低5m以上離してください。
・音響機器、映像機器、調光器、調光装置の設置工事はアースを確実にしてください。
他の機器との共用アースではなく、専用にアースを設置してください。
・放送電波の弱い場所では音響機器、映像機器に有効なアンテナを正しく設置してください。
・音響機器、映像機器に使用されるアンテナ線、アース線、マイクロフォンコード、音声ケーブル、ビデオケーブルなどと調光器、調光装置は1m以上離してください。
・調光器、調光装置の配線と音響機器、映像機器の配線は別配管工事としてください。
やむなく配管工事ができない場合は、配線間距離を1m以上にしてください。
・マイクロフォンコード、音声ケーブル、ビデオケーブルなどの音声や映像信号の配線材は特性インピーダンスの取れた正規のものを使用してください。
・ワイヤレスマイクロフォンを使用する場合はFM帯域のものを使用してください。
・医療機器などの近くに調光器、調光装置、インバータ器具があると、モニタ画面にノイズが乗り波形を観測しにくくなったり、誤作動の原因となる場合がありますので、十分注意して設置してください。

●白熱灯および調光装置の騒音について

＊調光時の電流は、特有な鋸歯状波であり、調光器、調光ユニットのラインノイズフィルタにその電流が流れるため、調光時に騒音（うなり）が発生しますが、異常ではありません。
特に騒音が問題となる場所で使用する場合は、調光装置専用室に設置してください。

●電源について

＊信号制御以外の調光器・調光装置は、位相制御方式を採用していますので、電源変圧器容量が調光負荷容量に対して、100%に近い場合は、電源波形の歪（ひずみ）が発生し、照明負荷がチラツキを発生する場合があります。
目安として電源変圧器容量は調光負荷の200%位にしてください。
＊動力用電源は電源変動が生じやすいため、電灯専用電源を使用してください。
＊電源配電方式については、単相2線式、単相3線式、三相4線式としてください。三相3線式は使用できません。
＊変圧器から調光装置までの配線は極力短く、太く配線してください。

MILCO.S ワイヤレスコントローラに関する事項

⚠注意

ご使用上のご注意

●下記のような使用環境では、電波ノイズを受けたり電波の到達距離が短くなります。このような場合は動作しないことがありますのでご注意ください。

a.本機とコントローラおよび適合照明器具の間に金属や鉄筋コンクリートなどの電波を通しにくい障壁がある。
b.本機とコントローラおよび適合照明器具の間にある断熱材にアルミ箔を貼りつけたグラスウールを使用している。
c.本機とコントローラおよび適合照明器具の周辺が金属物で囲まれている。
（金属物の壁面や金属物の大きい棚などで囲まれている場所、コントローラを金属板に設置した場合）
d.同じ周波数帯域（920MHz帯）を使用するシステムが付近に設置されている。
e.本機とコントローラおよび適合照明器具の近くで、直流電圧で駆動するベルやモータなどの機器が動作している。
f.本機とコントローラおよび適合照明器具の近く（10m以内）でマイクロ波治療器を使用している。
g.テレビ、ラジオの送信所周辺の強電界地域や各種無線局が近くにある。

●環境によっては、通信距離範囲内であっても電波が届かない場合がありますので、MILCO.S ワイヤレスコントローラの操作は必ず制御する機器が見えるところで行ってください。
●電波（ノイズ）を受けると、誤作動や動作しない原因になります。
●LED照明器具とMILCO.S ワイヤレスコントローラは50cm以上離してご使用ください。近すぎると動作しない場合があります。
●内装変更で遮へい物が介在するなど、通信環境が変化した場合、正しい調光動作ができない場合がありますのでご注意ください。
●外部入力信号で一斉に調光動作をさせた場合に、照明器具の動作（調光、点灯／消灯）にバラツキがでたり、連続的な調光動作にならない場合があります。


設計上のご注意

●MILCO.S ワイヤレスコントローラは屋内専用です。屋外では使用しないでください。
●MILCO.S ワイヤレスコントローラから見通しの範囲でLED照明器具を設置してください。
●MILCO.S ワイヤレスコントローラとLED照明器具の間に障害物がある、または見通せない場合は無線中継器兼PWM変換器を設置してください。
無線中継器兼PWM変換器はMILCO.Sワイヤレスコントローラと LED照明器具が見通せる場所に設置してください。
●到達範囲内でも電波の特性（壁・天井の反射による干渉・吸収など）により、電波が弱くなり、照明器具が制御できない場合があります。この場合、コントローラの向きを変えたり、無線中継器兼PWM変換器を適切な場所へ設置するなどの対処をお願いします。
●MILCO.Sワイヤレスコントローラの天井埋込のコントローラと無線中継器兼PWM変換器は設備プレート（金属製）への取付けはできません。


●通信距離範囲について

天井埋込形コントローラ

通信距離半径35m以内の適合照明器具が無線通信の対象となります。
（下図の□部分）



コンセント式壁付コントローラ



※無線が届かない場所に設置した場合、照明器具は操作できません。

Myシリーズ（天井高2～6mまで）
無線の届く範囲:
左右に40mずつ、操作面側に30m

GTシリーズ（天井高6～15mまで）
無線の届く範囲:
左右に15mずつ、操作面側に20m

※コントローラは同空間に最大10台まで設置することができます。1～10のアドレスの設定方法は取扱説明書をご確認ください。なお、ひとつの空間に同じアドレススイッチ番号に設定されたコントローラが隣り合った場合、制御が正しく行われません。確実にアドレススイッチを設定してください。
※無線の通信範囲は上記に記載の通りですが、設置環境により通信しない場合があります。見通しの良い設置環境で使用してください。
※パーテーションや壁面に近い場所は、電波の反射等により通信の空白地帯が発生し、通信しない場合があります。

人感センサ・画像センサ・照度センサに関する事項


1. 人感センサについて（焦電形タイプ）


●人感センサとは

人感センサの動作について（焦電形センサを利用した人感センサについて）

検知エリア内に人が入ったとき、センサに入る赤外線の変化（人体表面と背景との温度差4℃以上で移動スピード0.3～2.0m/s）で動作します。

熱源である人体と床、壁などの背景との温度差に応じて検知しますので、周囲の温度が32度以上の場合のように人体温度（約36度）との温度差が少なくなると、人を検知しにくくなります。





●検知条件は、人と周囲との温度差が4℃以上、且つ0.3～2.0m/sの速度で動いているときです。

●検知エリアについて

・検知エリア外でも条件により検知することがあります。たとえば、人と検知エリアの温度差が大きい冬季などは、仕様上の検知エリア外でも検知する場合があります。

・取付高さが高くなりますと検知エリアが拡がり、感度が鈍くなります。必ず検知エリアを確認してください。

●人感センサの検知エリア


MILCO.Sシリーズ（MS682、MS682S）※

人感センサは、センサ全面が一つのセンサを構成するのではなく、小さい検知箇所の集合体で、一つのセンサを形成します。

中央部に近く配置された検知箇所ほど密集し、周囲に配置された検知箇所ほど拡大（拡散）します。

よって、検知エリアの中央部では僅かな動きでも敏感に反応しますが、周囲に行くほど大きく早い動きでないと検知できなくなります。

※他のシリーズについては納入仕様書を確認してください。



●本機は、検知エリアを人が通過するときの微小な熱線（遠赤外線）の変化を検知する方式です。

従って、下記のような場合、検知動作することがあります。

・人以外の熱源（犬・猫・鳥など）がある場合
・カーテン、のれん、観葉植物などのゆれるものがある場合
・強力な電波、誘導雷サージなどの電気的雑音がある場合
・加湿器などの蒸気がある場合
・トイレの自動開閉便座や自動洗浄水の放水がある場合
・被検知物が周囲との温度差が大きい（気温が低い冬季など）場合
・コピー機、プリンタなどが動作した場合
・空調機の風が直接当たるなど急激な温度変化が発生した場合
・検知エリア内に照明器具がある場合
・太陽光などの強い光の直射照射


●本機は下記のような場合、検知動作しないことや、検知が鈍くなったように感じるときがあります。

・人と周囲の温度差が小さい場合（気温が高い夏季など）
・検知エリア内に人がいても動かない場合、極端にゆっくり、または早く動いた場合
・センサに向かってまっすぐ近づいた場合
・センサのレンズ面にほこりなどが付着した場合
センサのレンズ面の汚れは、感度低下の原因となりますので、定期的に、柔らかい布で傷を付けないように拭き取ってください。（シンナー、酸性・アルカリ性洗剤、摩滅性クリーナーなどは、ご使用にならないでください。）
・検知エリアを遮られた場合、また、ガラスやアクリルなど熱線（遠赤外線）を透過しにくい物体がある場合

●1日に数回程度、突発的ノイズ・熱および振動や衝撃によりセンサが動作することがありますが、故障ではありません。ご使用の際はセンサが不要動作しても支障のない対策を講じてください。


●使用上のお願い事項


・人感センサを壁または傾斜天井へ取付けないでください。進入方向によっては検知感度が鈍くなり、検知しない場合があります。



検知箇所を通り過ぎる時に検知します。

・設置場所が高い場合、非検知エリア（検知箇所のない所）が大きくなります。
非検知エリアを通った場合、検知できません。
また、センサまでの距離が遠くなり、検出レベルが小さくなるので検知しにくくなります。






・検知エリア内でも、人がほとんど動かない場合やゆっくりとした動作をしている場合には、赤外線の変化がないため検知しません。（例:トイレの便座に座ったままのとき）
・人感センサの検出素子には焦電形センサ（赤外線センサ）を使用しています。焦電形センサ（赤外線センサ）の特性として、まれに不要動作により人が不在でも動作することがありますが、製品の異常ではありません。
また、ノイズや熱にも敏感に反応するため、極力ノイズや熱源のない環境でご使用ください。
なお、人感センサの感度を調整できる機種においては、調整によって、一定の効果があります。
・人感センサは人命にかかわるような、極めて高い信頼性を要する用途には適していませんので、これらの用途に対して使用することは控えてください。
また、人感センサは誤検知や不要動作が発生する場所がありますので、セキュリティや厳密な不在制御などで使用することは控えてください。

2.画像センサについて

●画像センサの検知エリア

・人検知
人検知は人の動き(変化)を検出しています。静止しつづける作業が多い場合は、保持時間を調整してください。

検知ブロック	4ブロック(2×2)
検知可能最低照度	50lx
設置天井高さ	2.5m～5.0m(10cm単位)
検知エリア	7.2m×7.2mの正方形
検知移動速度	0.3m/s～1.0m/s
検知時間	1秒以内(通信時間含)



※検知エリアは、床面から0.7mの位置(座った時の手の位置)を目安に設定してください。
ただし、ディスプレイやパーテーション等で体が隠れる場合、人検知ができません。
※人検知精度は、設置高・明るさ・人の動きの大きさにより変化します。保持時間及び静止物判定時間(*1)を調整してください。
(*1)物体が動いたことで、誤って「人」として【人検知】した場合、判定時間後に物体として【不在】と判断する時間

・照度推定
照度推定ブロック　4ブロック(2×2)
照度推定範囲　100lx～1500lx(±50lx)
※照度推定機能を使用する場合は、初期状態が「無効」になっていますので、「画像センサ設定アプリケーション」で「有効」に設定を変更してください。
(「有効」に変更後、基準照度を設定しないと照度モニタは正しく表示されません。)
※床面や什器の材質・色、搬入什器の配置、機器設置角度、測定する照度計の精度などにより、照度測定結果にバラツキが生じます。目安としてご使用ください。(±50lmは、当社試験環境にて確認した精度です。)
※使用環境における机や床の反射率の目安は5%～40%です。

●注意事項


・画像センサは人物を判断して検知していません。
画像の変化(動き)を判断し、人検知するもので、人と背景のコントラスト差がない場合は人検知できません。
・画像センサのレンズ部には、外力を与えないでください。誤検知および故障の原因となります。
・人が完全に静止した場合は、静止物判定時間が経過すると物体と判断し、不在状態となります。
・検知エリアの明るさが大きく変化すると、人検知ができなくなります。
・ガラス等の光を透過する物は、部屋の外であっても人検知できなくなったり、誤検知することがありますので、人検知マスク設定を行ってください。
・人以外でも動きのあるものは人検知する場合があります。(風で動くもの、光が変化するもの、動物、扇風機など)
・不安定な場所に設置した場合、振動や衝撃により、人検知する場合があります。
・画像センサは、検出面(床面)に対して水平に設置してください。傾きがあると誤検知の原因となります。
・検知エリアにパーテーションや高い棚などがあり物陰になる場合、人検知できない場合があります。
・TVやディスプレイに映った動きのある映像で、人検知する場合があります。
・照明のチラツキや光の変動が大きいと、人検知する場合があります。
・最大2m程度、検知エリアの外側の動きを検知する場合があります。その場合、検知エリア外周部を人検知マスク設定することで、誤検知を防ぐことができます。
・壁面から50cm以上、床面から100cm以上離して画像センサを天井に設置してください。
近い位置に設置すると誤検知する場合があります。
・窓側に設置する場合は、検知エリアに窓が入らないように設定してください。
または、検知エリアに直射光が入らないように処置してください。外光の影響がある場合は、照度推定マスク処理を行ってください。
・照度の推定は、画像センサが天井に設置された状態で床面及び机上面の明るさを測定しているため、環境の変化、昼光の影響によりバラツキます。
レイアウト変更により床面の環境が変化した場合は、再度基準照度の設定を実施してください。

3. 照度センサについて


●照度センサとは

照度センサを用いた昼光利用制御の動作原理

「照度センサ」を用いた昼光利用制御は、センサ検知エリアからのセンサに入射する光の量が一定となるように照明器具の連続調光を行うことで、作業面に必要な明るさを一定に保つように動作します。
この動作により、目標照度を保つことが可能となる条件として、センサの検知エリア内で机上面や床面反射率等、室内環境が変化しないことが必要となりますが、実環境では窓から入射する昼光や、環境の変化により照度が異なります。



本来は机上面などへの入射光量である「照度」を天井面に設置するセンサへの入射光量で代用しています。照度センサ検知エリア内の環境が一定で、外光の影響を考慮しなくてよい場合は、照度センサが検出する光と什器、床面、机上面などの平均照度とは一定の割合で変化することを利用して、間接的に照度を測定しています。
実環境での使用状態で、外光が入射する場合などは、関係がくずれることがあり、実測の照度が設定時と異なります。




センサへの入射光量と床面(または机上面)照度が
比例関係であることを利用しています。

照度センサ検知エリアの環境がレイアウト変更などで変化すると、適正に制御できなくなることがあります。そのため、感度設定(明るさの初期設定)は最終での使用環境で行い、すでに感度設定されている場合は、再設定を行ってください。

●照度センサの検知エリア


MILCO.Sシリーズ※

取付高さから下方2.0mの高さで約φ4.0mを重点的に検知しています。
※他のシリーズについては納入仕様書を確認してください。
設置可能取付高さは3m以下としてください。




●使用上のお願い事項

・検知エリアが制御対象の器具の中央付近など制御対象器具による照度が検出される場所に設置してください。複数台の器具を一括制御しますが、制御はセンサ検知エリアからセンサに入射する光で行っていますので、器具制御単位台数の検討には十分配慮してください。(ひとつの制御範囲に照度センサ1台が必要です。)



照度センサが制御対象の
中央付近に配置されていない


・昼光利用時、照度センサ部を窓際に設置する場合は、一般的な天井高の場合は窓から2m以上離すなど、照度センサの検知エリア内に窓面が含まれない位置に設置してください。照度センサを窓近くに設置すると、照度センサが外光(昼光など)を直接検知してしまい照明器具の出力を抑え過ぎ、暗くなる原因となります。




検知エリアに窓面が入らない位置まで離してください

安全上・ご使用上のご注意


・照度センサ部の直下に、棚やロッカーなどの高い什器が設置された場合、制御したい場所の明るさを適正に検知できません。照度センサ制御が正しくできない場合があります。照度センサ制御が正しくできない場合は、照度センサの位置を移動し、再度感度設定を行ってください。




・照度センサが壁面やパーティションなどの近くに設置された場合、壁面の影響を受け、照度センサ制御が正しくできない場合があります。照度センサ制御が正しくできない場合は、照度センサの位置を移動し、再度感度設定を行ってください。




・照度センサ検知エリア内の反射率が大きく変化すると(レイアウト変更や人が密集した場合など)照明器具の出力が変わることがあります。再度感度設定を行ってください。




・照度センサ検知エリア内でスポットライトなどによる光が入切されたり、近くの照明器具が空調の影響などで明るさが変化するとその影響をうけ、照度センサ制御が正しくできない場合があります。





・窓際では、昼光の影響が大きく、人が窓の近くに座っている場合は、右図のように窓側は明るくなり、反対側は影になって手元が暗くなり過ぎることがあります。MILCO.Sシリーズの照度センサでの制御では下限調光率の設定は25%以上を目安としています。
気になる場合は下限調光率を高い数値に設定してください。
下限調光率の変更方法については設定ツールなどの取扱説明書を確認してください。



住宅用照明器具メンテナンスのご注意

⚠警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

⚠注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

⃠禁止 絶対に行わないでください

お手入れ方法について

清掃は器具の材質・仕上げによって、次の要領で行ってください

■カバーはキズつきやすいのでメガネ拭きなどの柔らかい布で拭いてください。
■装飾メッキはやわらかい布で軽く拭きます。サンドペーパーの使用は避けてください。
■プラスチックや金属部分の汚れは、
柔らかい布をぬるま湯か石けん水につけてよくしぼってから拭きとってください。
石けん水を使用した場合は、石けん成分が残らないよう、よく拭きとってください。
セードやグローブにひび割れやくもりが生じ、落下の原因となります。
■木や竹はハケやブラシを使って、ていねいに汚れを落としてください。
■油のつきやすい所でのご使用の場合は、こまめに清掃してください。
そのまま放置しますとセードやグローブにひび割れやくもりが生じ、落下の原因となります。
■ステンレスは乾いた布で拭いてください。
油汚れが出たときは中性洗剤を使って布で拭きとってください。
洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭きとってください。
ヘアライン仕上げの場合は、研磨方向に沿って清掃してください。

点検項目は次の通りです
落下、感電、火災、ケガの原因になりますので下記項目につき点検を行ってください

■ガラス、プラスチック部品などに、ひび割れ、変形などはないか。
■天井と取付部に、ガタツキやゆるみはないか。
■異常な臭い、音、過熱はないか。
■照明器具の寿命が近づいていないか（使用後約8～10年）。
※次項目の照明器具の交換時期を参考にしてください。
もし、異常を認めた場合には、販売店または工事店にご相談ください。

ランプ、常夜灯の交換や器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください

セードなどプラスチック部分には次のものを使用しないでください(右図参照)

■シンナーやベンジンなどの揮発性のもの
■みがき粉やたわし
■殺虫剤
■熱湯
■アルカリ系洗剤

長期間使用しないときには必ず電源を切ってください

空屋などで長期間湿気がこもるおそれのある場合は絶縁不良やさびの発生につながりますので定期的な換気や通電チェックを行ってください

⃠禁止

セードやプラスチック部分には次のものを使用しないでください。

シンナー / ベンジン



たわし



殺虫剤



熱湯



アルカリ系洗剤



⚠注意

●メンテナンスのときは、必ず電源を切ってください。
●電球を、ソケットからゆるめて消灯すると、火傷や落下するおそれがあります。
●電球を外したままにしておくと、外したソケットは通電状態になり、誤って手を触れたとき、感電の原因になります。

照明器具の交換時期について

照明器具の交換時期のポイントは以下のとおりです
また、ランプが切れた場合はすみやかに交換してください

■透光カバー・反射板が変色・劣化し、所定の性能が得られなくなったとき。
■経済性・デザインの要求の変化から、新機能へ切替えた方が効果があるとき。
■点灯装置が寿命（平均8～10年）に到達したとき。
■照明器具が寿命（平均8～10年）に到達したとき。

チェックポイント	点検箇所
点灯しない	1.引掛シーリングの接続を確かめてください。
	2.ランプは確実に接続されていますか?
	3.新しいランプに交換してみてください。
LEDが暗くなった	LEDランプの寿命です。新しいLEDランプに交換してください。

参考:点灯装置の寿命について

点灯装置の寿命は他の電気機器と同様に巻線、コンデンサおよび口出線などに用いられている絶縁物の寿命によって決定されます。標準条件（電源電圧が定格値、点灯装置の周囲温度が40℃以下、ランプ電流が定格値を著しく超過しないで点灯装置の巻線温度が105℃以下に保たれること）で使用した場合の平均寿命は一般的な使用状況で8～10年間と記されています。ここで「平均寿命」とは、この年数時間までに半数の点灯装置が寿命になっていることをいいます。電気用品安全法・技術基準第1項では、電気絶縁材料は使用するに従って化学的劣化をするので、その限界を40,000時間と規定しています。
（JIS C8108-2008蛍光灯安定器より抜粋）

参考:照明器具の寿命について

照明器具には寿命があります。現在の高度な製造技術を駆使しても、点灯装置をはじめとするソケットやスイッチ、パッキンなどの寿命は、平均8～10年です。火災や落下感電事故などの原因となります。この時期を目安に、新しい照明器具との取替えをおすすめします。また、器具が古くなったからといって（10年以上）、部品の交換や改造は大変危険です。その時は正常でも使用を続けているうちに、異常が発生する場合がありますので8～10年を目安に、新しい器具との交換をおすすめします。
（一社）日本照明工業会ガイド111-2010では、耐用年数の限度を15年としています。これは器具としての機能が低下し、絶縁物の劣化が相当進み、安全のための照明器具の全数交換を必要とする年限のことです。

使用者・施工者への安全上のご注意

乾電池を使用したリモコン（送信機）の安全上のご注意

■乾電池の使い方を誤ると、液漏れ、破裂、発熱のおそれがあり、ケガの原因となることがあります。

1 （+）（−）（製品表示どおり）を正しく入れる。

2 新しい乾電池と古い乾電池、他の種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。

3 絶対にショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。

4 充電しないでください。

5 使い切った乾電池は、すぐに器具から取出してください。
なお、アルカリ乾電池のアルカリ性溶液が万一皮膚や衣服に付着したときはきれいな水で洗い流し、
また目に入ったときはきれいな水で洗った後、ただちに医師の治療を受けてください。

環形LED光源に交換する際のご注意

■既存の蛍光灯照明器具をそのまま利用して環形蛍光ランプを環形LED光源に交換する方法は、照明器具との組合せを間違うと発煙や火災の原因となる可能性がありますので、十分な注意が必要です。LED光源に交換する際は、次の3点を事前にご理解いただいたうえで、購入のご判断をお願いします。

1 交換するLED光源と照明器具の組合せが不適切な場合、重大事故の懸念があります。
組合せが不適切な場合、LED光源が点灯しないことがあります。また、照明器具内の部品が異常に高い温度となり、発煙や火災が懸念される例も確認されています。
LED光源と蛍光灯器具との組合せが適切かどうかは、LED光源メーカー、LED光源の販売店にお問い合わせいただくか、LED光源の個装箱や取扱説明書の注意事項をご確認ください。

2 照明器具メーカーの製品保証が適用外になります。
蛍光灯照明器具は、蛍光ランプと組み合わせることを前提に設計されており、製品保証は、照明器具メーカーの指定する蛍光ランプを使用した場合のみに適用されます。
LED光源を使用した場合には、照明器具メーカーは責任を負うことができず、製品保証は適用外になります。

3 「ランプを交換すれば、照明器具はずっと使える。」と考えるのは間違いです。
ランプ以外の照明器具の部品も、使用年数に伴い劣化します。一般に、使用年数が10年を過ぎると、故障率が急に増えることが知られています。安全で快適な照明環境のため、お使いの照明器具の適正交換時期（10年）を考慮いただき、ランプ交換やLED光源への交換ではなく、照明器具の買い替えをご検討くださるようにお願いします。

LED電球に関する事項

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、⚠警告、⚠注意の表示で区分して、説明しています。表示の意味は表中で説明しています。
⃠ 特定しない一般的な禁止の通告に用いています。 ❗ 特定しない一般的な使用者の行為を指示する表示に用いています。
故障時や落雷の可能性がある場合、使用者に電源プラグをコンセントから抜くように指示する表示に用いています。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

調光機能のついた電球器具※や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、HID器具では絶対に使用しない。100%点灯でも使用しない。(調光の場合)
※ただし、調光器対応LED電球を除く。
[破損、発煙、点灯回路損傷の原因]

直流電源では絶対に使用しない。
[破損、発煙や点灯回路の損傷の原因]

取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切る。
[感電の原因]

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつく可能性があるもの

次の場所では使わない

- **引火する危険性のあるところ(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、粉塵など)。**[火災や爆発の原因]
- **雨、水滴がかかる状態や湿度の高いところ、結露のおそれがあるところ。**[破損によるケガ、絶縁不良の原因]
  …LED電球反射形(バラストレス水銀ランプ形)を屋外や水滴のかかる場所で使用する場合は防水・防雨形のバラストレス水銀ランプ専用器具で使用する。
- **振動や衝撃のあるところ。**[落下によるケガの原因]…耐震構造を考慮した設計にする。
- **酸など腐食性雰囲気のところ。**[漏電や落下によるケガの原因]…耐食構造の器具を使用する。
- **粉じんの多いところ。**[器具過熱の原因]…防塵構造の器具を使用する。
- **褪色を極度に避けたい場所。**

次の使い方をしない

- **紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけない。**[火災・器具過熱の原因]
- **落さない、物をぶつけない、無理な力を加えない、キズをつけない。特に器具の清掃のときは注意する。**
  一部の製品にはガラスを使用しているので特に取出し、取扱いに注意する。
  [破損によるケガの原因]
- **点灯中や消灯直後は、手や肌などを触れない。**
  [ランプが熱いのでヤケドの原因]…交換や清掃は十分に冷えてから行う。
- **塗料などを塗らない。**[ランプが過熱し、破損によるケガの原因]
- **ランプを長時間直視しない。**[目に悪影響をおよぼすおそれ]

器具に取付けるときは次のことを守る

- **ソケットに確実に取付ける。**[ランプの落下によるケガ、接触不良による過熱、発煙の原因]
- **適合した器具(ソケットなど)で指定された種別とワット数のランプを必ず使用する。**[過熱や発煙の原因]
- **ランプの大きさ(外径、長さ)や重さを考慮し、適した器具で使用する。**[落下によるケガの原因]
- **電球スタンドや多灯用器具では器具の強度や天井への取付け強度を確認する。**
  [ランプの重さのため、器具の転倒や落下によるケガの原因]
- **LED電球反射形(バラストレス水銀ランプ形)は専用の落下防止ワイヤを取付けて使用する。**[落下の原因]

その他

- **使用済みのランプは割らずに廃棄する。**
  [ランプを割ると破片が飛散し、ケガの原因]
  なお、廃棄方法は各地方自治体の指示に従ってください。
- **当社製品に付帯加工(追加加工)を行った場合、保証対象外になる場合があります。**
- **ランプマークを消したり追加した表示をすると、法律上問題がある場合がありますので、絶対に行わないでください。**

LED電球に関する事項

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、⚠警告、⚠注意の表示で区分して、説明しています。表示の意味は表中で説明しています。
⃠ 特定しない一般的な禁止の通告に用います。 ❗ 特定しない一般的な使用者の行為を指示する表示に用います。
故障時や落雷の可能性がある場合、使用者に電源プラグをコンセントから抜くように指示する表示に用います。

お願い

電源電圧／周波数

■電源電圧は指定（表示）された電圧の±6%の範囲内で使用する。
■電源周波数は交流、50Hz、60Hz共用。

周囲温度

■周囲温度が40℃を超える場所では使用しない。
（LED電球反射形（バラストレス水銀ランプ形）は密閉形器具、反射がさ・セードの付いた器具、ダウンライトなど周囲温度が35℃を超える場所では使用しない。
詳細は、製品ページ、パッケージ、「取扱説明書」を確認する。）

異常ではありません

■一般電球と比べ、点灯・消灯が遅れて見えることがあります。
■光色と明るさ・光の広がり方が、電球とは異なります。
■LEDは、光色、明るさにバラツキがあり、LED電球ごとに光色、明るさが異なることがあります。
■ドライヤー、掃除機、電子レンジなどを使用すると電源の変動が起こり、暗くなったり、チラツキや立ち消えが発生する場合があります。

次の場所では使わない

■密閉形または密閉に近い器具では使わない。
［密閉形または密閉形に近い器具では温度上昇が大きくなり、LED電球の短寿命の原因］
（密閉形器具対応機種を除く。製品パッケージや「取扱上のご注意」を確認する。）
■LED電球の近くで、ラジオやテレビなどの各種音響機器／映像機器を使用すると、雑音の原因となることがある。
［雑音の原因］
■調光機能のついた電球器具では使用しない。
（調光器対応機種を除く。但し、製品パッケージおよび取扱上のご注意に記載の「調光時の注意」を確認の上、正しく使用する。）
■人感センサ、照度センサ、遅れスイッチの付いた器具、防犯用点滅機能の付いた器具には使用しない。
［破損や発煙の原因］
■赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがある。
■断熱材施工器具では使わない。
［断熱材施工器具では温度上昇が大きくなり、LED電球の短寿命の原因］
（断熱材施工器具対応機種を除く。製品パッケージや「取扱い上のご注意」を確認する。）
■LED電球と反射板の隙間が狭い器具では使用しない。
（LDA2L-G-E17、LDA2NX-G-E17は除く。）
■酸、アルカリ、硫黄などの腐食性雰囲気での環境では使用しない。
■海上や臨海部などの塩害地帯では使用しない。
■LED電球反射形（バラストレス水銀ランプ形）は、反射がさ・セードの付いた器具、ダウンライトには使用しない。
（製品のパッケージや「取扱い上の注意」を確認する。）
■日中直射日光の当たる場所での点灯はしない。
■振動や衝撃のあるところでは使用しない。
■油煙・薬品などが付着するところでは使用しない。［故障、短寿命の原因］


清掃

■清掃のときは必ず電源を切ってください。
■汚れは柔らかい布などをよくしぼって水拭きしてください。
■シンナー、ベンジンなどの有機溶剤、アルカリ・弱酸性・塩素系の洗剤では拭かないでください。

調光時の注意

■調光したときの明るさや電力の変化は電球とは異なります。
■調光つまみを0%の位置から点灯するとき、調光つまみを電球の場合より多めに操作しないと点灯しない場合があります。
■調光つまみを暗い状態に操作したまま電源を入れた場合は、点灯しないことがあります。
この場合は、調光つまみを100%の位置にして点灯させてください。
■調光つまみが暗い状態で電源スイッチを入れると、一瞬明るくなる場合があります。
■複数のランプを1つの調光器で使用する場合は、調光つまみが暗い状態ではランプや調光器の特性により個々の消灯や明るさに違いが出ます。
消灯した場合は、調光つまみを戻して点灯させ、消灯しない範囲で使用してください。
■消灯する場合は、電源スイッチを切ることをおすすめします。調光つまみを絞って消灯させても電力を消費しています。
■調光した場合、ランプまたは調光器からわずかに音がすることがありますが、異常ではありません。
■調光器の種類によっては、ちらつく場合があります。
■電源事情(電源ひずみなど)によっては、ちらつく場合があります。
■調光器を2台以上使用する場合は、ちらつくことがあります。
■調光つまみの操作で、明るさが約5%以下の場合、もしくは調光器の種類によっては、その他の調光設定範囲でちらつく可能性があります。
■調光時にランプがちらつく場合は、調光つまみを操作して、ちらつかない位置で使用するか、
電源スイッチを入れ直して調光つまみを再度調整してください。
■突入電流の影響により調光器が故障することを防ぐため、
各調光器への接続台数は各製品の取扱説明書に示す参考値を上限として接続してください。

〈調光器の例〉



■次のような調光器と組合せて使用しないでください。[チラツキ、過熱、発煙、点灯回路損傷の原因]
・人感センサ付調光器　・リモコン式調光器　・段調光形調光器　・定格1000W以上の調光器
・記憶式調光器(あかりのシーンをボタンひとつで再現できる調光器)　・電球用以外の調光器のついた器具(蛍光ランプ用調光器など)

その他

■分解や改造はしない。LEDなどは交換できない。
■定格寿命を経過したランプは交換をおすすめします。[破損や落下の原因]
■電子点滅器では使用しない。[電子点滅器の故障の原因]

保証について [LED電球・HID形LEDランプシステム]

保証内容は下記の通りとさせていただきます。(上記製品が対象となります。)

保証期間

このカタログに記載の電球・ランプシステム・リニューアルキットの保証期間は、商品のお買上げ日より1年間とさせていただきます。
※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期限とさせていただきます。
※保証期間内の場合:万一故障が起きた場合は、販売店のレシート等、お買上げ日を特定できるものを添えて、お買上げ販売店(工事店)までお申し出ください。
※保証期間を過ぎている場合:お買上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

保証内容

取扱説明書、カタログ、個別に提出された納入仕様書等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償提供させていただきます。

保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
1. お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷　2. 施工上の不備に起因する故障や不具合
3. 使用上の誤りおよび、不当な修理や改造による故障および損傷　4. 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
5. 火災、地震、水害、落雷その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
6. 日本国内以外での使用による故障および損傷　7. 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷
8. その他取扱説明書、納入仕様書に記載されている警告・注意事項が守られていない場合　9. 販売店のレシートなどでお買上げ日を特定できない場合

HID形LEDランプシステム（街路灯用全方向タイプ）に関する事項

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、⚠警告、⚠注意の表示で区分して、説明しています。表示の意味は表中で説明しています。
⃠ 特定しない一般的な禁止の通告に用います。 ❗ 特定しない一般的な使用者の行為を指示する表示に用います。
故障時や落雷の可能性がある場合、使用者に電源プラグをコンセントから抜くように指示する表示に用います。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

⃠

専用電源を使用する。それ以外は使用しない。
[感電、火災の原因]

硫黄や酸・アルカリなどの腐食性雰囲気のところでは、一般器具によるランプは使用しない。
[落下、口金腐食、漏電、故障の原因]

防爆形ではないので可燃性ガスのある環境では使用しない。
[発煙、発火の原因]

日中の点灯など、高温環境での点灯はしない。
[発煙、発火、故障の原因]

紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけない。
[発熱、火災の原因]

取付けの際には電線を挟まないまたは接触させない。
[絶縁不良により感電、火災の原因]

口金変換アダプタは使用しない。
[落下の原因]

配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。
[絶縁不良により感電、火災の原因]

この製品の改造および構成部品の交換は、絶対に行わない。
[感電、火災の原因]

❗

HIDランプと同様、口金部には水に対する保護がないので屋外で使用する場合は屋外用器具内で使用する。
[絶縁不良、感電、火災、落下等の原因]

海上や臨海部などの重塩害地帯では塩害対策用器具内で使用する。
[絶縁不良、感電、火災、落下等の原因]

重工業地帯では使用環境にあった器具内で使用する。
[絶縁不良、感電、火災、落下等の原因]

ランプの大きさ（外径・全長）および重さを十分考慮した器具で使用する。[器具落下の原因]

電線を接続する場合、ゆるみ、抜け、外れのないように確実に接続する。[感電、火災の原因]

製品重量に十分耐える場所に設置する。
[火災、落下の原因]

施工は電気工事士の有資格者が行う。また、電気設備の技術基準・内線規程に従って行う。



取付け、取外しまたは器具清掃のときは、必ず電源ブレーカ（スイッチ）をOFFにしてから作業を開始する。
[感電、ヤケドの原因]

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつく可能性があるもの

⃠

製品を傷めるひっかき、強い衝撃、化学的処理等は避ける。[割れ、欠けの原因]

点灯状態のLEDを長時間直視しない。[目を傷める原因]

お客さま自身で電気工事をしない。電気工事士の資格が必要。[感電・火災の原因]

道路照明・橋脚では使用しない。[落下の原因]

❗

3年に1回は点検をする。設置して10年経過すると内部の劣化が進行しているので交換する。
[落下、感電、発煙の原因]

❗

この製品はメンテナンスフリーではないので高所などに使用する場合はメンテナンスを考慮して設置する。

地震などの大きな振動が加わった後は、必ず点検する。

LHT58を下面開放器具に使用する場合は、必ず器具の躯体にワイヤを接続する。[落下の原因]
また、下面開放器具以外の器具に使用する場合でも、取付可能な器具はワイヤで接続することを推奨する。

お願い

■この製品は製品仕様の使用環境の範囲で使用してください。使用環境範囲以外では使用しないでください。
■街路灯以外で使用しないでください。照度センサ、日照センサを連動し、日中点灯をしないでください。
■LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも、光色・明るさが異なることがあります。
■シリコーン部(ガラス球と基板の間のシリコーン)に気泡や空気層がある場合でも、性能上問題ありません。(LHT15、LHT29)
■安定した性能を維持させるため、1日4時間以上の連続した消灯をお願いします。 ■安全を確保するため、高さ10m以下の器具にご使用ください。

適合一覧器具以外の街路灯器具の場合は、以下の条件をお守りください。

ご使用ランプ	LHT15、LHT12	LHT29、LHT24	LHT36	LHT58
ランプと器具内壁面との距離	35mm以上	35mm以上	35mm以上	20mm以上
器具の内容積	0.008㎥以上	0.010㎥以上	0.018㎥以上	0.018㎥以上

※点灯状態でランプ周囲環境温度40℃以下と規定しておりますので、日中点灯等の高温環境の場合、上記器具条件においても適応しない場合があります。


設置・配線の注意事項

⚠警告


●接続が不完全な場合、接続不良による発熱により火災の原因となります。
●アース工事が不完全な場合、感電・火災の原因となります。
●接続部の防水処理が不完全な場合、接続不良による漏電・感電の原因となります。
●E39→E26、E26→E39の口金変更アダプタは使用しないでください。(落下・火災の原因)

■ 配線図

1灯用電源形名:EL-T0017A(LHT15、LHT12用)
EL-T0018A(LHT29、LHT24用)
EL-T0039(LHT36用)
EL-T0051(LHT58用)




2灯用電源形名:EL-T0035(LHT15用)



・ランプ電流・電圧の仕様にあった専用電源を使用してください。
・E26またはE39のソケット(受金)を使用して、設置してください。
・ご使用の際は、ランプおよび専用電源の極性(＋・−)を合わせて配線してください(図1参照)。ランプは極性フリーの仕様となっておりますが、安全使用の確保および安全維持のため照明器具および配線を点検し、口金の先端部分を電源の+極(赤)に接続してください。
・ランプはソケットにゆるみのないよう真っ直ぐに挿入し、止まるまでねじ込んでください。その際、過度なねじ込みすぎにご注意ください。ランプ破損の原因となります。
・ランプと直流電源装置間の管灯回路配線長は、1灯用専用電源の場合は20m以内とし、2灯用専用電源の場合は10m以内としてください。この長さを超えますとランプが正常に点灯しないおそれがあります。
・LED用直流電源装置の2次側を器具に接続しないまま放置しないでください。施工時に電線を切断したままで一括して絶縁処理をしないでください。電線切断面で放電がおこり、故障の原因となります。
・出力線と入力線を正しく配線してください。間違って接続した場合、直流電源装置の故障の原因になります。
・直流電源装置の口出線との配線は、600V耐熱ビニル絶縁電線と同等以上の性能を持つ電線を使用し、接続箇所は圧着端子等によって結線後、確実に絶縁処理を行ってください。
(1)電気設備の技術基準省令第7条に従い、器具口出線を圧着端子・スリーブ等を用いて確実に接続してください。
(2)電気設備の技術基準省令第7条に従い、アース線(緑)を圧着端子・スリーブ等を用いて確実に接続しD種(第3種)接地工事を確実に行ってください。
(3)接続部は自己融着絶縁テープ等で防水性のある絶縁被覆処理を確実に施してください。絶縁被覆処理は導体部だけでなく、シース(外被)部にも施してください。

図1



お願い

■直流電源装置が通電状態でLEDランプを抜き差ししないでください。LED照明器具の故障・短寿命につながります。
■直流電源装置が通電中にLEDランプを接続した場合、点灯しませんので一度電源をOFFにして、再度電源を投入してください。(LEDランプの取付・交換の場合にはご注意ください)

保証についてはA166ページを参照してください

HID形LEDランプシステム（高天井用下方向タイプ）に関する事項

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、⚠警告、⚠注意の表示で区分して、説明しています。表示の意味は表中で説明しています。
⃠ 特定しない一般的な禁止の通告に用います。 ❗ 特定しない一般的な使用者の行為を指示する表示に用います。
故障時や落雷の可能性がある場合、使用者に電源プラグをコンセントから抜くように指示する表示に用います。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

⃠ **商用電源への直接接続、バラストレス水銀ランプ用器具、HID安定器と組み合わせて使用しない。**
[破損、火災、点灯回路損傷の原因]

❗ **施工は、電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程に従って行う。**
[施行不備により火災、落下、感電の原因]

専用電源を使用する。それ以外は使用しない。[感電、火災の原因]

❗ **必ず専用の落下防止ワイヤを構造物へ取付けて使用する。**
[落下の原因]

製品重量に十分耐える場所に設置する。
[落下の原因]

取付け、取外しまたは器具清掃のときは、必ず電源を切る。
[感電、ヤケドの原因]

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつく可能性があるもの

⃠ **一般屋内用ランプです。屋外では使用しないでください。屋内で使用する場合でも、直射日光の当たるところや日中の高温環境では点灯しないでください。**
[発煙、発火、故障の原因]

雨もしくは水滴のかかる状態または湿度の高いところで使用しないでください。[破損、絶縁不良の原因]

引火する危険性のあるところ（ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・ちり・ほこり・粉じんなど）で使用しないでください。[火災、爆発の原因]

腐食性ガスの発生する場所には使用しないでください。
[絶縁不良、感電、火災、落下等の原因]

振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。
[落下、破損、ケガ、器具過熱の原因]

紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。[火災、器具過熱の原因]

前面カバーが破損したままで使用しないでください。
[落下、感電、故障の原因]

⃠ **点灯中または消灯後しばらくは、ランプが熱いので絶対に手や肌を触れないでください。**[ヤケドの原因]

点灯状態のLEDを直視しないでください。[目を傷める原因]

落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。特に器具清掃のときはご注意ください。[破損、ケガの原因]

この製品の改造および構成部品の交換は、絶対に行わないでください。[感電、火災の原因]

❗ **ソケットに確実に取付けてください。**
[落下の原因]

ランプの大きさ（外径・長さ）および重さを十分考慮し、必ず適した器具で使用してください。[落下の原因]

1年に1回は点検をして不具合がある場合は使用しないでください。設置して10年経過すると内部の劣化は進行していますので交換してください。
[落下、感電、発煙の原因]

お願い

■ご使用時間の目安は、定格寿命（40000時間）または8～10年となります。外観に異常がなくても内部の劣化は進行しますので、定格寿命に満たない場合でも、設置後10年で交換してください。（破損、落下、ケガの原因）
■ランプ周囲温度は−10℃～40℃の範囲内で使用してください。
■ランプは必ず鉛直（口金上側）で使用してください。（破損、故障の原因）
■周囲温度が非常に高くなる場所（ガス器具やストーブなどの熱器具の近傍）では使用しないでください。
■油類、薬品などが付着する場所では使用しないでください。（故障、短寿命の原因）
■プールでは使用しないでください。（故障、短寿命の原因）
■硫黄成分を含む温泉地や工場、酸などの腐食性ガス発生の可能性がある環境、沿岸地帯など塩害を受ける環境などでは使用できません。（故障、短寿命の原因）
■殺虫剤、殺菌剤等をランプに直接噴霧しないでください。（変色、破損、劣化の原因）
■ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがありますのでご注意ください。
■赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
■LED素子は製造上、発光色・明るさが異なる場合があります。また同一形式の商品でも、LED素子のバラツキによる発光ムラ・明るさのムラが生じることがあります。

設置・配線の注意事項


■ 配線図

専用電源形名:EL-T0047(LHR110N-H-E39/400-250用)
EL-T0048(LHR110N-H-E39/400-250用)
EL-T0049(LHR127N-H-E39/M400用)



・ランプ電流・電圧の仕様にあった専用電源を使用してください。
・E39のソケット(受金)を使用して、設置してください。
・ご使用の際は、ランプおよび専用電源の極性(+・−)を合わせて配線してください。(図1参照)
ランプは極性フリーの仕様となっておりますが、安全使用の確保および安全維持のため照明器具および配線を点検し、口金の先端部分を電源の+極(赤)に接続してください。
・ランプはソケットにゆるみのないよう真っ直ぐに挿入し、止まるまでねじ込んでください。その際、過度なねじ込みすぎにご注意ください。ランプ破損の原因となります。
・ランプと直流電源装置間の出力側配線長は、50m以内としてください。この長さを超えますとランプが正常に点灯しないおそれがあります。
・配線にひび割れ、または心線露出している場合は使用しないでください。(感電・火災の原因)
・定格電圧を問わず、直流電源装置はアース線を使用してD種(第3種)接地工事を確実に行ってください。
接地工事がされない場合、他の電子機器にノイズの影響を与える場合があります。

図1



お願い

■直流電源装置が通電状態でLEDランプを抜き差ししないでください。LED照明器具の故障・短寿命につながります。
■直流電源装置が通電中にLEDランプを接続した場合、点灯しませんので一度電源をOFFにして、再度電源を投入してください。(LEDランプの取付・交換の場合にはご注意ください)

ランプ取付け時の注意事項

■ランプソケット外郭に、ひび割れ・破損・こげ跡・変形・傾き・ぐらつきなどある場合は使用しないでください。(感電、火災、落下の原因)
■ソケットの接触子が劣化していたり、変色・さびがある場合は使用しないでください。(破損、発煙の原因)
■ランプのカバーホルダーを持って器具に挿入し、止まるまでねじ込んでください。
ランプフィン部を持っての取付けは、絶対に行わないでください。(ケガ、破損の原因)
■E39ソケット(受金)を使用して、設置してください。口金変換アダプタを使用しないでください。(落下の原因)
■取付け、取外しは必ず電源を切って行ってください。(感電の原因)

清掃

■清掃のときは必ず電源を切ってください。
■汚れは柔らかい布などをよくしぼって水拭きしてください。
■シンナー、ベンジンなどの有機溶剤、アルカリ・弱酸性・塩素系の洗剤では拭かないでください。

保証についてはA166ページを参照してください

蛍光ランプに関する事項

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、⚠警告、⚠注意の表示で区分して、説明しています。表示の意味は表中で説明しています。
🚫 特定しない一般的な禁止の通告に用います。 ❗ 特定しない一般的な使用者の行為を指示する表示に用います。
🔌 故障時や落雷の可能性がある場合、使用者に電源プラグをコンセントから抜くように指示する表示に用います。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

取付け、取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切る。[感電の原因]

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつく可能性があるもの

次の場所では使わない

■引火する危険性のあるところ(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、粉塵等)。
[火災や爆発の原因]…防爆構造の器具を使用する。
■雨や水滴がかかったり、湿度の高いところ。[破損によるケガの原因]…防水構造の器具を使用する。
■酸など腐食性雰囲気のところ。[漏電や落下によるケガ等の原因]…耐食構造の器具を使用する。
■振動や衝撃のあるところ。[落下によるケガの原因]…耐震構造を考慮した設計にする。
■粉塵の多いところ。[器具の過熱の原因]…防塵構造の器具を使用する。
■褪色を極度に避けたい場所。…紫外放射吸収タイプ蛍光ランプを使用する。

器具に取付けるときは次のことを守る

■防水形器具に使用する場合は、適合した管径のランプを使用する。[防水効果がなくなり、漏電の原因]
■適合した器具(ソケット、安定器、グロースタータなど)で指定された種別とワット数のランプを必ず使用する。[過熱・発煙の原因]
■ソケットおよびランプホルダーに確実に取り付ける。[ランプの落下によるケガ、接触不良による過熱・発煙の原因]

次の使い方をしない

■器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませない。[破損によるケガの原因]
■落とさない、物をぶつけない、無理な力を加えない、キズをつけない。特に器具の清掃のときは注意する。
[破損による、ケガの原因]…110ワット、86ワットなどの長いランプは落下防止のため中央部を保持する。
■点灯中や消灯直後は、手や肌等触れない。[ランプが熱いのでヤケドの原因]…交換や清掃は十分に冷えてから行う。
■紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけたりしない。[火災の原因]
■塗料などを塗らない。[ランプが過熱し、破損によるケガの原因]…カラーランプを使用する。

その他

■使用済みのランプは割らずに廃棄する。[ランプを割るとガラス破片が飛散し、ケガの原因]
■当社製品に付帯加工(追加加工)を行った場合、保証対象外になる場合があります。

■ランプマークを消したり追加した表示をすると、法律上問題がある場合がありますので、絶対に行わないでください。

点灯方式別の注意

PS形ラピッドスタート形ランプ[FLR40S□/M/36/(□)、FLR110H□/A(/または・)100(□)]

■透光性カバー付のような熱的余裕の少ない照明器具や、電源電圧が過電圧になりやすい場合には使用しない。[器具過熱の原因]…省電力設計〈PS形〉以外のランプを使用する。
■スタータ式照明器具には使用しない。[器具の過熱の原因]…ラピッドスタート式器具に使用する。

お願い

適合したランプを使う

■電源電圧は指定(表示)された電圧の±6%の範囲内で使用する。
■適合した器具(ソケット・安定器・グロースタータなど)で指定されたワット数のランプを使用する。[不点灯、短寿命、異常放電、ちらつき等の原因]
■非常灯および誘導灯には、省電力設計された(PS形)蛍光ランプは使用しない。省電力設計以外のランプを使用する。
■電子点灯式、調光回路式および電子回路式安定器を用いた照明器具には、省電力設計(PS形)以外のランプを使用する。(始動不良防止のため)
(但し、次の機種を除く。適合機種として指定されたもの、FL20SSタイプ。)
■連続調光形器具には、器具に指定されたランプを使用する。
■Hf蛍光ランプの表示があるランプは、右記の表示のある専用器具のみに使用する。 Hf(ランプ専用)
■飛散防止形蛍光ランプをグロースタータ式器具に使用の場合、スタータの短絡状態(グロースタータの溶着、電子スタータの短絡など)が続くとランプ電極付近の温度が上昇し、飛散防止被膜が熱劣化や熱損傷して十分な飛散防止機能が果たせなくなる。その際は、ランプおよびスタータをすみやかに交換する。また、電子回路式安定器で点灯した場合のランプ寿命後も同様のためすみやかにランプを交換する。
■省電力設計された(PS形)ラピッドスタート形ランプはスタータ式器具には使用しない。[不点灯、短寿命、異常放電、ちらつき等の原因]
■スタータ形ランプはラピッドスタート式照明器具には使用しない。[不点灯、短寿命、異常放電、ちらつき等の原因]

周囲温度

■使用周囲温度は、5～40℃をおすすめします。
■省電力を目的に設計された下記のランプは、下記の周囲温度の範囲で屋内用として使用する。

蛍光ランプの種類		使用周囲温度
スタータ形	FL40SS･･･/37	5～40℃
ラピッドスタート形	FLR40S･･･/M/36　FLR110H･･･/A/100	10～40℃

異常ではありません

■周囲温度が低いときに、ランプが点灯しにくくなったり、点灯直後チラついたり、明るくなるまで時間がかかったりすることがあります。
また点灯初期にグロースタータが微光することがあります。
■初めて点灯したとき、電極付近が黒くなることがあります。(しばらく点灯しておくと消えます。)
■ランプに直接冷風が当たると、冷風の当たる部分に水銀が凝集します。
■主な直管蛍光ランプには端部黒化防止のため、電極部分に金属リングがあります。このため、電極部分の輝度が低下し、ランプ両端がやや暗くなるとともに、リング付近の放電が不規則に変化しちらつく場合があります。また直管蛍光ランプの一部では、金属リングに水銀を含む金属間化合物を接着させたものを採用しています。この水銀を含む金属リングは従来の金属リングに比べ形状が大きいため、若干リングの影が大きくなりますが、ランプの諸特性には影響はありません。
■一部の直管蛍光ランプは、ランプを注意深く見ると黒いつぶ(約φ1.5mm1粒)が見えたりランプを振ると微かな音がします。
■長時間点灯させた蛍光ランプでは、ランプがピンク色に発光することがあります。これは放電に必要な水銀がなくなったことによる寿命です。
新しいランプと交換してください。

次の場所では使わない

■ラジオ等は、ランプから1m以上離す。[ランプの近くで、ラジオや各種音響機器を使用すると、雑音の原因]
■点滅を頻繁に繰り返す場所。[ランプ短寿命の原因]

その他

■点滅を繰り返す等正常に点灯しない場合はただちにスイッチを切ってランプを交換する。グロースタータも調べる。(それでも不具合のときは、お買上げの販売店にご相談ください。)
■人感センサ使用などにより点滅回数が多い場合は、寿命時間が短くなります。
■使用環境、安定器の特性によっては、寿命時間が短くなることがあります。
■殺虫剤の噴霧はしない。[樹脂製口金、プラスチック部品などの劣化]
また、FLR110H･□/A(/100)のガラス管外面に塗布されている、始動補助のシリコン膜を溶かし始動不良となります。
■沿岸部等塩害が発生しやすい地域で、屋外使用する場合は、ランプに防風チューブを被せる等、直接風が当たらないようにしてください。

110形ランプ

■ランプの始動を確実にするため、器具の接地工事を行う。
■高出力蛍光ランプ(FLR110H□/A、FLR110H□/A/100)を塵埃の多い所、海岸の近くなどで使用すると、高湿時に始動電圧が上昇し(PS形はさらに著しく)、点灯しない場合がありますので、FLR40S･□/MまたはHIDランプのご使用をおすすめします。

器具設計上の注意

■振動や衝撃のあるところでは、一般器具ではランプは使用しない。[不点灯、短寿命等の原因]…耐震構造を考慮した設計にする。
■電子安定器には、必ずランプの寿命末期(ランプ電圧上昇、非対称放電、フィラメント断線など)を検知し、高周波発振を停止するなどの保護回路機能を付加してください。

コンパクト形蛍光ランプに関する事項

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、⚠警告、⚠注意の表示で区分して、説明しています。表示の意味は表中で説明しています。
⃠ 特定しない一般的な禁止の通告に用います。 ❗ 特定しない一般的な使用者の行為を指示する表示に用います。
故障時や落雷の可能性がある場合、使用者に電源プラグをコンセントから抜くように指示する表示に用います。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

⃠ **紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけない。**
[火災の原因]

取付け、取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切る。
[感電の原因]

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつく可能性があるもの

次の場所では使わない

⃠
- **■引火する危険性のあるところ（ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、粉塵など）。**
  [火災や爆発の原因]…防爆構造の器具を使用する。
- **■雨や水滴がかかったり、湿度の高いところ。**[破損によるケガの原因]
- **■酸など腐食性雰囲気のところ。**[漏電や落下によるケガの原因]…耐食構造の器具を使用する。
- **■振動や衝撃のあるところ。**[落下によるケガの原因]…耐震構造を考慮した設計にする。
- **■粉じんの多いところ。**[器具過熱の原因]…防塵構造の器具を使用する。
- **■褪色を極度に避けたい場所。**

器具に取付けるときは次のことを守る

❗
- **■ソケット及びランプホルダーに確実に取付ける。**[ランプの落下によるケガ、接触不良による過熱、発煙の原因]
- **■適合した器具（ソケット、安定器、グロースタータなど）で指定された種別とワット数のランプを必ず使用する。**
  [過熱や発煙の原因]
- **■ランプホルダーでランプを強くはじかない。**[破損によるケガの原因]
- **■発光管部分を強く握りしめない。**[破損によるケガの原因]

次の使い方をしない

⃠
- **■落さない、物をぶつけない、無理な力を加えない、キズをつけない。特に器具の清掃のときは注意する。**
  [破損によるケガの原因]
- **■点灯中や消灯直後は、手や肌などを触れない。**[ランプが熱いのでヤケドの原因]…交換や清掃は十分に冷えてから行う。
- **■塗料などを塗らない。**[ランプが過熱し、破損によるケガの原因]
- **■器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませない。**[破損によるケガの原因]

その他

❗
- **■使用済みのランプは割らずに廃棄する。**[ランプを割るとガラス破片が飛散し、ケガの原因]
- **■当社製品に付帯加工（追加加工）を行った場合、保証対象外になる場合があります。**

⃠
- **■ランプマークを消したり追加した表示をすると、法律上問題がある場合がありますので、絶対に行わないでください。**

お願い

電源電圧／周波数

■電源電圧は指定(表示)された電圧の±6%の範囲内で使用する。

周囲温度

■周囲温度は下記の範囲内で使用する。高温の場所、低温の場所では使用しない。

蛍光ランプの種類	使用周囲温度
コンパクト形蛍光ランプ	5～40℃

■周囲温度が非常に高くなる場所(ガス器具やストーブなどの真上など)では使用しない。

異常ではありません

■周囲温度が低いときに、ランプが点灯しにくくなったり、点灯直後チラついたり、明るくなるまで時間がかかったりすることがあります。
■長時間点灯させたランプはピンク色に発光することがあります。これは放電に必要な水銀がなくなったことによる寿命です。
新しいランプと交換してください。
■コンパクト形蛍光ランプは、初めて点灯したとき、電極付近が黒くなることがあります(しばらく点灯しておくと消えます)。
■コンパクト形蛍光ランプは、点灯中ランプ頂部に微小な斑点が発生し、黒ずんで見えることがあります。
■コンパクト形蛍光ランプは、ランプを注意深く見ると黒いつぶ(約φ1.5mm1粒)が見えたり、ランプを振ると微かな音がする場合があります。

その他

■人感センサ使用などにより点滅回数が多い場合は、寿命時間が短くなります。
■使用環境、安定器の特性によっては、寿命時間が短くなることがあります。
■煙が出たり異常なにおいや音がする場合、点滅を繰り返すなど正常に点灯しない場合は、ただちにスイッチを切ってランプを交換する。
(それでも不具合の際は、お買上げの販売店にご相談ください。)
■殺虫剤の噴霧はしない。[樹脂製口金、プラスチック部品などの劣化の原因]

器具設計上の注意

■コンパクト形蛍光ランプは、風がランプに連続的に当たるような器具設計(例えば換気孔を兼ねた器具)や設置はしない。
[照度低下の原因]
■コンパクト形蛍光ランプ
電子安定器には必ずランプの寿命末期(ランプ電圧上昇、非対称放電、フィラメント断線など)を検知し、高周波発振を停止するなどの保護回路機能を付加してください。
■コンパクト形蛍光ランプは、ランプ温度が許容温度を超えない状態で使用する(許容温度は別途ご相談ください)。
■「BB・3Triple」57形にはINタイプ(アマルガム)とHタイプ(ノンアマルガム)の2種類があります。器具本体の見易い部分に交換時のタイプを明記してください。また、器具設計時の安全検証の際は、両タイプともご確認ください。

ハロゲンランプに関する事項

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、⚠警告、⚠注意の表示で区分して、説明しています。表示の意味は表中で説明しています。
⃠ 特定しない一般的な禁止の通告に用います。 ❗ 特定しない一般的な使用者の行為を指示する表示に用います。
故障時や落雷の可能性がある場合、使用者に電源プラグをコンセントから抜くように指示する表示に用います。
外管付き電球は、割れたままでは絶対に点灯しないでください。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけない。
[火災の原因]

ガラス球内部の圧力が高いため、落とさない、物をぶつけない、無理な力を加えない、キズをつけない。特に器具の清掃のときは注意する。
[破損によりガラス破片が飛散し、ケガの原因]

取付け、取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切る。
[感電の原因]

点灯方向に指定のある電球は、指定方向で使用する。
[器具の過熱、破損によるケガの原因]

器具、ソケットに適合した種類とワット数の電球を必ず使用する。[器具の過熱、破損によるケガの原因]

外管付き電球は、割れたままでは絶対に点灯しない。
[感電、破損、落下によるケガの原因]

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつく可能性があるもの

次の場所では使わない

■**雨や水滴がかかったり、湿度の高いところ(例:水中灯など)。**[破損によるケガの原因]…防水構造の器具を使用する。
■**引火する危険のあるところ(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、粉じんなど)。**
[火災や爆発の原因]…防爆構造の器具を使用する。
■**酸などの腐食性雰囲気のところ。**[漏電や落下によるケガの原因]…耐食構造の器具を使用する。
■**粉じんの多いところ。**[器具加熱の原因]…防塵構造の器具を使用する。
■**褪色を極度に避けたい場合。**

器具に取付けるときは次のことを守る

■**ソケットに確実に取り付ける。**[電球の落下や接触不良による過熱、発煙の原因]
■**表示された電圧で使用する。**[高い電圧で使用すると、破損によるケガの原因]
■**直列点灯で使用しない。**[破損によるケガの原因]

次の使い方をしない

■**点灯中や消灯後しばらくは、手や肌などを触れない。**[電球が熱いのでヤケドの原因]…交換や清掃は十分に冷えてから行う。
■**塗料などを塗らない。**[電球が過熱し、破損によるケガの原因]
■**ランプの前に接近して品物や遮へい物を置かない。**[光とともに熱が多く出ているので、品物などが過熱し変形、火災の原因]
■**振動、衝撃を与えない。**[破損によるケガの原因]
■**舞台・スタジオ用およびビデオ・写真撮影用の用途において、プロテクターがついていない器具では直接人に向けて使用しない。**
[ヤケドの原因]…プロテクター器具を使用する。
■**集魚灯用に使用しない。**[破損によるケガの原因]
■**点灯中の電球を間近で長時間見つめない。**[目が痛くなったり視覚障害の原因]
■**素手や汚れた手袋で触れない。**[汚れたまま点灯すると、ガラス球が劣化し、破損によるケガの原因]
…きれいな手袋などを使用する。汚れた場合はアルコールなどを浸したきれいな布で拭き取る。

その他

■**幼児の手の届くところに置かない。**［飲みこんで窒息したり、割ってケガの原因］

■**使用済みの電球は割らずに廃棄する。**［電球を割るとガラス破片が飛散し、ケガの原因］
■**当社製品に付帯加工（追加加工）を行った場合、保証対象外になる場合があります。**
■**ランプマークを消したり追加した表示をすると、法律上問題がある場合がありますので、絶対に行わないでください。**
■**ソケットの接点部が損傷していないかなどを点検する。**［過熱の原因］
ソケットの接点が変色したり、表面が酸化している場合は、ソケットを交換する。
■**取外す時は、口金の種類（ネジ込み、差し込み）に注意する。**［破損によるケガの原因］
■**定格寿命を経過した電球は、交換する。低電圧（調光を含む）でご使用の場合も、定格寿命を経過した電球は交換をおすすめします。**
［破損によるケガの原因］

お願い

電源電圧

■表示された電圧で使用する。
高い電圧で点灯すると寿命が短くなる（電圧が5%高くなると寿命は約1/2になる）。なお、低い電圧で使用したり、調光したりすると寿命は長くなる傾向にあるが、なるべく定格電圧の±5%以内で使用する。

その他

■時々汚れをとる。［ほこり・ゴミなどが付着すると暗くなったり、局部的な温度上昇を起こす原因］
■頻繁に点滅させない（特にハロゲンランプ）。［短寿命の原因］

器具設計上の注意

［口金外れ、ランプ落下などの原因］
口金部が接着剤で固定されているランプ 165°C以下／口金部がメカニカルで固定されているランプ 190°C以下

■器具には指定のヒューズを取り付ける。（寿命末期にまれに起こる破損のおそれを少なくするため）
■ランプ封止部の温度が350°Cを超えない状態で使用する。［350°Cを超えた状態で使用すると短寿命の原因］
■点灯中の管壁温度が250°C以下になるような状態で使用しない。
［直接冷却風を当てるなどの使用により管壁温度が250°C以下になると、ハロゲンサイクルが不調となり短寿命の原因］

形名索引 ▶ A70

公共施設用照明器具 ▶ A152

索引(形名検索)

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
AJ					
AJ135A		638753	△	22,000	618
AJ135B		638759	▲	36,000	618
AJ330A		638754	△	19,600	618
AJ330B		638760	▲	45,800	618
AJ4001		638746	△	24,000	611、618
AJ4002		638747	▲	35,000	611、618
AJ4011		638748	▲	24,000	618
AJ4012		638749	▲	34,000	618
AJ86A		638082	△	22,000	618
AJ86B		638083	▲	36,000	618
AKD					
AKD0002K		66Z044	▲	5,800	505
AKD0002W		66Z045	▲	5,800	505
AKD0003K		66Z046	▲	7,300	505
AKD0003W		66Z047	▲	7,300	505
AKD0005K		66Z050	▲	6,800	505
AKD0005W		66Z051	▲	6,800	505
AKD0014K		66Z098	▲	10,800	505
AKD0014W		66Z099	▲	10,800	505
AKLD					
AKLD1010W/L		67Z038	△	14,500	432
AKLD1010W/N		67Z037	○	14,500	432
AKLD1014W/L		67Z062	△	22,800	438
AKLD1014W/N		67Z061	△	22,800	438
AKLF					
AKLF100K/L		67Y040	▲	25,500	642
AKLF100K/W		67Y039	▲	25,500	642
AKLF100S/L		67Y038	▲	25,500	642
AKLF100S/W		67Y037	▲	25,500	642
AKLF101K/L		67Y044	▲	25,500	642
AKLF101K/W		67Y043	▲	25,500	642
AKLF101S/L		67Y042	▲	25,500	642
AKLF101S/W		67Y041	▲	25,500	642
AKLM					
AKLM400	AHN	67Z098	△	55,500	624
AKLM402	1HN	63J004	△	59,500	624
AKLM500	AHN	63J006	△	オープン価格	624
AKLX					
AKLX0003		66Z229	△	2,500	432
AKLX0004		66Z230	△	2,500	432
AKLX0005		67Y045	○	6,500	642
AKS					
AKS0001K		66Z056	▲	5,600	536
AKS0001W		66Z057	△	5,600	536
AKS0003K		66Z060	△	7,600	537
AKS0003S		66Z061	★	7,600	537
AKS0003W		66Z062	△	7,600	537
AKS0015K		66Z073	▲	5,600	537
AKS0015W		66Z074	△	5,600	537
AKS0016K		66Z075	▲	5,600	536
AKS0016W		66Z076	▲	5,600	536
AKS0017K		66Z077	△	7,600	537
AKS0017S		66Z078	★	7,600	537
AKS0017W		66Z079	△	7,600	537

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
AKX					
AKX0014H		66Z184	△	8,400	609
AKX0014W		66Z185	△	8,400	609
AKX0016H		66Z187	▲	16,500	609
AKX0016W		66Z188	▲	16,500	609
AM					
AM10L		638540	△	9,000	611
AM11L		638541	△	9,200	611
AM12L		638542	△	14,400	611
AM12LY		638544	△	23,600	611
AM13LY		638545	▲	23,600	611
AM400AS		638555	△	28,000	611
AM516L		638801	△	15,800	611
B					
B2004		620890	▲	11,400	184
B2014		620891	▲	14,700	184
B2702		620921	▲	2,200	152
B31011		620983	▲	14,000	32、143、863
B4212		620295	△	8,200	143、866
B4322A		620454	▲	12,300	207
B4332A		620521	△	8,600	34、136、143、863、872
B4352		620545	▲	16,500	203
B4702		620923	△	4,800	144、870
BOX					
BOX1101		626043	△	3,950	667
BOX2161		626044	△	4,800	667
BOX2171		625180	▲	7,200	667
BOX2181		625181	▲	8,300	668
BOX2191		67S300	▲	9,200	663、668
BOXM200				スペシャルオーダー	822
BR					
BR-12D				スペシャルオーダー	850
BR-22D				スペシャルオーダー	850
BRT-10B	100V			スペシャルオーダー	850
BRT-20B	200V			スペシャルオーダー	850
C					
C10002W		626568	△	2,200	298
C1000BWA		626061	△	1,800	298
C1112CWA		626050	△	3,800	80、149、299
C1112PWA		626051	△	4,000	80、149、229、299
C131PA		626958	△	4,200	704、736
C147P		625137	○	4,250	667
C148P		625138	○	4,500	667
C149P		625139	○	5,100	667
C150BP		65T125	★	25,000	904
C151BP		65T126	★	29,000	904
C172CWA		626045	△	2,900	132、299
C172PWA		626046	△	3,400	132、299、667、721
C27PWA		626047	△	3,300	298
C3002W		626563	△	1,700	298
C300BWA		626056	△	700	298、299、667
C47CWA		626048	△	2,920	132
C47PWA		626049	△	3,500	132
C5002W		626564	△	1,700	298
C500BWA		626057	△	900	298

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
C6002W		626565	△	2,200	298
C600BWA		626058	△	1,000	298
C7002W		626566	△	2,200	298
C700BWA		626059	△	1,400	298
C8002W		626567	△	2,200	298
C800BWA		626060	△	1,600	298、299、667
CC					
CC132P		626182	▲	14,400	274、292、299
CF					
CF110T4EN			サ	1,400	766
CF110T4EN/W			サ	1,400	766
CF130T4EN			サ	1,400	766
CF135T4ENL			サ	1,400	766
CF210T4ENL			サ	1,500	766
CF220T4EN			サ	1,500	766
CF220T4EN/W			サ	1,500	766
CF220T4ENL			サ	1,500	766
CF220T4EN-M			サ	1,500	766
CH					
CH-AWA		626053	△	550	299、667
CH-BWA		626054	△	1,000	298
CHTK-A		626561	△	3,000	298
CHTK-C		626562	△	3,100	298
CT					
CT-A		626010	△	250	299、667
CT-B		626011	△	500	298
CTK100CW		626558	△	3,100	20、132、214、249、298
CTK100PW		626557	△	4,700	20、132、214、224、249、298、721
CTK400CW		626560	△	3,200	20、132、214、249、298
CTK400PW		626559	△	4,800	20、132、214、224、249、298、721
CW					
CW143P		625182	△	7,200	667
CW172PWA		626052	△	5,200	267、292、299、727
D					
D4102		620296	▲	8,200	143、866
D4112A		620522	▲	9,400	34、136、143、863、872
D4122		620546	▲	18,000	203
D4322A		620455	▲	15,400	207
D4702		620930	▲	5,100	146、871
DAL					
DAL-13B1-3		638102	△	1,900	624、639
DEM					
DEM1003D		65F306	▲	12,000	463、465、490、501、503、515、526、533、781、819
DEP					
DEP1015A		65F327	△	34,000	361、368、455、459、469、471、475、477、496、818
DEP2015A		65F328	△	34,000	361、368、455、459、469、471、475、477、496、818
DT					
DT01W		611223	★	23,800	574
DT02W		611224	★	23,800	574
DT03W		611225	★	26,800	574

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EFS					
EFS1050DN		65F259	△	83,000	672
EFS2401DN		65F290	▲	280,000	675
EFS24251T		65F273	▲	410,000	676
EFSD003N		65F262	▲	18,000	673
EH					
EH2041	1L	6J2505	★	23,400	895
EH2042	1L	6J2507	★	33,000	895
EK					
EK2041	1L	6J2509	★	20,300	895
EL-A					
EL-AE1700C/K		6BS000	△	33,800	640
EL-AE1700C/S		6BS001	△	33,800	640
EL-AE1701C/K		6BS004	△	33,800	641
EL-AE1701C/S		6BS005	△	33,800	641
EL-AE1702C/K		6BS008	▲	33,800	641
EL-AE1702C/S		6BS009	▲	33,800	641
EL-AE1703C/K		6BS002	▲	31,800	640
EL-AE1703C/S		6BS003	▲	31,800	640
EL-AE1704C/K		6BS006	▲	31,800	641
EL-AE1704C/S		6BS007	▲	31,800	641
EL-AE1705C/K		6BS010	▲	31,800	641
EL-AE1705C/S		6BS011	▲	31,800	641
EL-C					
EL-C10000AN	AHZ	69D038	★	88,000	331
EL-C10000L	AHZ	69D004	★	88,000	331
EL-C10000W	AHZ	69D003	★	88,000	331
EL-C10001AN	AHZ	69D039	★	88,000	331
EL-C10011L		69D098	△	48,000	324
EL-C10011N		69D096	△	48,000	324
EL-C10011W		69D097	△	48,000	324
EL-C1002L/W	AHN	67Y527	▲	30,800	560
EL-C1002N/W	AHN	67Y528	▲	30,800	560
EL-C10030N	AHJ	69D051	△	88,000	315
EL-C10031N	AHJ	69D052	△	88,000	315
EL-C10033N	AHJ	69D068	▲	118,000	342
EL-C1003L/K	AHN	67Y529	▲	38,800	625
EL-C1003L/S	AHN	67Y531	▲	38,800	625
EL-C1003N/K	AHN	67Y530	▲	38,800	625
EL-C1003N/S	AHN	67Y532	▲	38,800	625
EL-C10041N	AHTN	69D084	△	60,000	318
EL-C10042N	AHTN	69D087	△	60,000	319
EL-C1402L/W	AHN	67Y533	▲	35,800	560
EL-C1402N/W	AHN	67Y534	▲	35,800	560
EL-C1403L/K	AHN	67Y535	▲	43,800	625
EL-C1403L/S	AHN	67Y537	▲	43,800	625
EL-C1403N/K	AHN	67Y536	▲	43,800	625
EL-C1403N/S	AHN	67Y538	▲	43,800	625
EL-C15005AN	AHZ	69D040	△	138,000	329
EL-C15005L	AHZ	69D008	▲	138,000	329
EL-C15005W	AHZ	69D007	▲	138,000	329
EL-C15007AN		69D041	★	125,000	332
EL-C15008AN	AHJ	69D042	▲	168,000	338
EL-C15009AN	AHZ	69D043	▲	138,000	329
EL-C15011L		69D095	△	70,000	324
EL-C15011N		69D093	○	70,000	324
EL-C15011W		69D094	△	70,000	324
EL-C15030N	AHJ	69D053	△	125,000	315
EL-C15031N	AHJ	69D054	△	125,000	315
EL-C15032N	AHJ	69D064	△	158,000	337
EL-C15033N	AHJ	69D069	▲	155,000	342
EL-C15034N	2AHTN	69D071	▲	155,000	335
EL-C15035N	2AHTN	69D074	▲	178,000	340
EL-C15036N		69D080	△	121,000	316
EL-C15037N			▲	157,000	343
EL-C15041N	AHTN	69D085	○	86,000	318
EL-C15042N	AHTN	69D088	△	86,000	319
EL-C1802L/W	AHN	67Y539	▲	40,800	560
EL-C1802N/W	AHN	67Y540	▲	40,800	560
EL-C1803L/K	AHN	67Y541	▲	48,800	625
EL-C1803L/S	AHN	67Y543	▲	48,800	625
EL-C1803N/K	AHN	67Y542	▲	48,800	625
EL-C1803N/S	AHN	67Y544	▲	48,800	625
EL-C20003AN	AHZ	69D044	△	168,000	328
EL-C20003L	AHZ	69D014	▲	168,000	328
EL-C20003W	AHZ	69D013	▲	168,000	328
EL-C20004AN	AHZ	69D047	▲	168,000	328
EL-C20005AN		69D045	★	155,000	332
EL-C20006AN	AHJ	69D046	▲	198,000	338
EL-C20011L		69D092	△	95,000	323
EL-C20011N		69D090	○	95,000	323
EL-C20011W		69D091	△	95,000	323
EL-C20030N	AHJ	69D055	△	160,000	314
EL-C20031N	AHJ	69D056	△	160,000	314
EL-C20032N	AHJ	69D065	△	188,000	337
EL-C20033N	AHJ	69D070	▲	190,000	342
EL-C20034N	2AHTN	69D072	▲	190,000	335
EL-C20035N	2AHTN	69D075	▲	208,000	340
EL-C20036N		69D081	△	156,000	316
EL-C20037N			▲	192,000	343
EL-C20041N	AHTN	69D086	○	101,000	318
EL-C20042N	AHTN	69D089	△	101,000	319
EL-C30002AN	2AHZ	69D048	△	218,000	327
EL-C30002L	2AHZ	69D020	▲	218,000	327
EL-C30002W	2AHZ	69D019	▲	218,000	327
EL-C30003AN	2AHZ	69D050	▲	218,000	327
EL-C30004AN	2AHJ	69D049	▲	248,000	338
EL-C30030N	2AHJ	69D057	△	212,000	313
EL-C30031N	2AHJ	69D058	△	212,000	313
EL-C30032N	2AHJ	69D066	▲	238,000	337
EL-C30034N	2AHTN	69D073	▲	242,000	335
EL-C30035N	2AHTN	69D076	▲	278,000	340
EL-C3500N	AHN	69B336	▲	270,000	268
EL-C3501N	AHN	6BJ089	▲	328,000	268
EL-C3502N	AHN	6BJ090	▲	333,000	268
EL-C40000N	2AHZ	69D035	★	320,000	330
EL-C40001N	2AHZ	69D036	★	320,000	330
EL-C40002N	2AHJ	69D037	★	350,000	338
EL-C40030N	2AHJ	69D059	△	314,000	312
EL-C40031N	2AHJ	69D060	△	314,000	312
EL-C40032N	2AHJ	69D067	▲	340,000	337
EL-C40035N	2AHTN	69D077	▲	380,000	340
EL-CB10011		67V016	★	30,300	704
EL-CB10111		67V042	△	30,300	704
EL-CB11011		67V017	★	30,300	705
EL-CB11111		67V041	○	30,300	705
EL-CB20011		67V003	★	37,500	704
EL-CB20111		67V046	△	37,500	704
EL-CB21011		67V004	★	37,500	705
EL-CB21111		67V045	○	37,500	705
EL-CB30111		67V058	△	60,000	704
EL-CB31012A		67V025	★	60,000	705
EL-CB31013A		67V026	★	60,000	705
EL-CB31014A		67V027	★	60,000	705
EL-CB31111		67V059	△	60,000	705
EL-CB31112		67V060	△	60,000	705
EL-CB31113		67V061	△	60,000	705
EL-CB31114		67V062	△	60,000	705
EL-CE1700C		67W077	△	4,500	562
EL-CE1701C		67W104	▲	8,800	563
EL-CE1702C		67W078	△	6,800	562
EL-CE1703C		67W074	△	4,800	563
EL-CE1704C		67W075	△	9,400	563
EL-CE1705C		67W079	△	4,800	562
EL-CE1706C		67W076	▲	19,500	563
EL-CE1707C/M		67W131	▲	9,400	563
EL-CE1707C/S		67W132	△	9,400	563
EL-CE1708C/K		67W133	▲	6,800	562
EL-CE1708C/S		67W134	▲	6,800	562
EL-CE2600C		67W068	△	8,400	561
EL-CE2601C		67W073	△	7,500	561
EL-CE2602C		67W096	△	11,800	561
EL-CE2603C		67W128	△	9,200	561
EL-CE2604C		67W129	△	11,200	561
EL-CE2605C		67W130	▲	10,800	561
EL-CP3208N	1HZ	67P019	★	20,000	555
EL-CP3209M	1HZ	67P016	★	28,000	555
EL-CP3210N	1HZ	67P024	△	20,000	552
EL-CP3211M	1HZ	67P027	△	28,000	552
EL-CP3504M	1HZ	67P012	★	56,800	554
EL-CP3705M	1HZ	67P014	★	52,800	554
EL-CP3808N	1HZ	67P020	★	25,000	555
EL-CP3810N	1HZ	67P025	△	25,000	552
EL-CP3811M	1HZ	67P028	△	30,000	552
EL-CP3812M	1HZ	67P030	△	56,800	551
EL-CP3813M	1HZ	67P032	△	52,800	551
EL-CP3814M	1HZ	67P034	△	44,800	553
EL-CP3815M	1HZ	67P036	△	84,000	553
EL-CP3907M	1HZ	67P022	★	44,800	554
EL-CP3909M	1HZ	67P017	★	30,000	555
EL-CP4307M	1HZ	67P023	★	48,800	554
EL-CP4408N	1HZ	67P021	★	29,000	555
EL-CP4410N	1HZ	67P026	△	29,000	552
EL-CP4604M	1HZ	67P013	★	67,800	554
EL-CP4805M	1HZ	67P015	★	62,800	554

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引(形名検索)

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-CP5009M	1HZ	67P018	★	35,000	555
EL-CP5011M	1HZ	67P029	△	35,000	552
EL-CP5012M	1HZ	67P031	△	67,800	551
EL-CP5013M	1HZ	67P033	△	62,800	551
EL-CP5014M	1HZ	67P035	△	54,800	553
EL-CP5015M	1HZ	67P037	△	104,500	553
EL-D					
EL-D00/1		69C067	○	3,800	382
EL-D00/1(06027M)	AHN	6H1060	△	9,800	383
EL-D00/1(06027M)	AHZ	6H1065	△	12,800	383
EL-D00/1(060DM)	AHN	6H2639	△	9,800	383
EL-D00/1(060DM)	AHZ	6H2640	△	12,800	383
EL-D00/1(060LM)	AHN	6H1059	○	9,800	383
EL-D00/1(060LM)	AHZ	6H1064	△	12,800	383
EL-D00/1(060NM)	AHN	6H1056	○	9,800	383
EL-D00/1(060NM)	AHZ	6H1061	△	12,800	383
EL-D00/1(060WM)	AHN	6H1057	○	9,800	383
EL-D00/1(060WM)	AHZ	6H1062	△	12,800	383
EL-D00/1(060WWM)	AHN	6H1058	○	9,800	383
EL-D00/1(060WWM)	AHZ	6H1063	△	12,800	383
EL-D00/1(10027M)	AHN	6H1045	△	15,500	383
EL-D00/1(10027M)	AHZ	6H1053	△	18,500	383
EL-D00/1(100DM)	AHN	6H2641	△	15,500	383
EL-D00/1(100DM)	AHZ	6H2642	△	18,500	383
EL-D00/1(100LH)	AHN	6H1047	△	16,500	383
EL-D00/1(100LH)	AHZ	6H1055	△	19,500	383
EL-D00/1(100LM)	AHN	6H1044	○	15,500	383
EL-D00/1(100LM)	AHZ	6H1052	△	18,500	383
EL-D00/1(100NH)	AHN	6H1928	△	16,500	383
EL-D00/1(100NH)	AHZ	6H1929	△	19,500	383
EL-D00/1(100NM)	AHN	6H1041	○	15,500	383
EL-D00/1(100NM)	AHZ	6H1049	△	18,500	383
EL-D00/1(100NS)	AHN	6H1040	△	14,800	383
EL-D00/1(100NS)	AHZ	6H1048	△	17,800	383
EL-D00/1(100WH)	AHN	6H1046	△	16,500	383
EL-D00/1(100WH)	AHZ	6H1054	△	19,500	383
EL-D00/1(100WM)	AHN	6H1042	○	15,500	383
EL-D00/1(100WM)	AHZ	6H1050	△	18,500	383
EL-D00/1(100WWM)	AHN	6H1043	○	15,500	383
EL-D00/1(100WWM)	AHZ	6H1051	△	18,500	383
EL-D00/1(15027M)	AHN	6H1029	△	20,800	383
EL-D00/1(15027M)	AHZ	6H1037	△	23,800	383
EL-D00/1(150DM)	AHN	6H2643	△	20,800	383
EL-D00/1(150DM)	AHZ	6H2644	△	23,800	383
EL-D00/1(150LH)	AHN	6H1031	△	21,800	383
EL-D00/1(150LH)	AHZ	6H1039	△	24,800	383
EL-D00/1(150LM)	AHN	6H1028	○	20,800	383
EL-D00/1(150LM)	AHZ	6H1036	△	23,800	383
EL-D00/1(150NH)	AHN	6H1926	△	21,800	383
EL-D00/1(150NH)	AHZ	6H1927	△	24,800	383
EL-D00/1(150NM)	AHN	6H1025	○	20,800	383
EL-D00/1(150NM)	AHZ	6H1033	△	23,800	383
EL-D00/1(150NS)	AHN	6H1024	△	17,500	383
EL-D00/1(150NS)	AHZ	6H1032	△	20,500	383
EL-D00/1(150WH)	AHN	6H1030	△	21,800	383
EL-D00/1(150WH)	AHZ	6H1038	△	24,800	383
EL-D00/1(150WM)	AHN	6H1026	○	20,800	383
EL-D00/1(150WM)	AHZ	6H1034	△	23,800	383
EL-D00/1(150WWM)	AHN	6H1027	○	20,800	383
EL-D00/1(150WWM)	AHZ	6H1035	△	23,800	383
EL-D00/1(200DM)	AHN	6H2645	△	25,800	383
EL-D00/1(200DM)	AHZ	6H2646	△	28,800	383
EL-D00/1(200LM)	AHN	6H1018	○	25,800	383
EL-D00/1(200LM)	AHZ	6H1023	△	28,800	383
EL-D00/1(200NM)	AHN	6H1015	○	25,800	383
EL-D00/1(200NM)	AHZ	6H1020	△	28,800	383
EL-D00/1(200NS)	AHN	6H1014	△	22,800	383
EL-D00/1(200NS)	AHZ	6H1019	△	25,800	383
EL-D00/1(200WM)	AHN	6H1016	○	25,800	383
EL-D00/1(200WM)	AHZ	6H1021	△	28,800	383
EL-D00/1(200WWM)	AHN	6H1017	○	25,800	383
EL-D00/1(200WWM)	AHZ	6H1022	△	28,800	383
EL-D00/1(250LH)	AHN	6H1006	△	30,800	383
EL-D00/1(250LH)	AHZ	6H1013	△	33,800	383
EL-D00/1(250LM)	AHN	6H1004	△	29,800	383
EL-D00/1(250LM)	AHZ	6H1011	△	32,800	383
EL-D00/1(250NH)	AHN	6H1924	△	30,800	383
EL-D00/1(250NH)	AHZ	6H1925	△	33,800	383
EL-D00/1(250NM)	AHN	6H1001	△	29,800	383
EL-D00/1(250NM)	AHZ	6H1008	△	32,800	383
EL-D00/1(250NS)	AHN	6H1000	△	27,000	383
EL-D00/1(250NS)	AHZ	6H1007	△	30,000	383
EL-D00/1(250WH)	AHN	6H1005	△	30,800	383
EL-D00/1(250WH)	AHZ	6H1012	△	33,800	383
EL-D00/1(250WM)	AHN	6H1002	△	29,800	383
EL-D00/1(250WM)	AHZ	6H1009	△	32,800	383
EL-D00/1(250WWM)	AHN	6H1003	△	29,800	383
EL-D00/1(250WWM)	AHZ	6H1010	△	32,800	383
EL-D01/1		69C068	○	4,300	384
EL-D01/1(06027M)	AHN	6H1126	△	10,300	385
EL-D01/1(06027M)	AHZ	6H1131	△	13,300	385
EL-D01/1(060DM)	AHN	6H2647	△	10,300	385
EL-D01/1(060DM)	AHZ	6H2648	△	13,300	385
EL-D01/1(060LM)	AHN	6H1125	○	10,300	385
EL-D01/1(060LM)	AHZ	6H1130	△	13,300	385
EL-D01/1(060NM)	AHN	6H1122	○	10,300	385
EL-D01/1(060NM)	AHZ	6H1127	△	13,300	385
EL-D01/1(060WM)	AHN	6H1123	○	10,300	385
EL-D01/1(060WM)	AHZ	6H1128	△	13,300	385
EL-D01/1(060WWM)	AHN	6H1124	○	10,300	385
EL-D01/1(060WWM)	AHZ	6H1129	△	13,300	385
EL-D01/1(10027M)	AHN	6H1111	△	16,000	385
EL-D01/1(10027M)	AHZ	6H1119	△	19,000	385
EL-D01/1(100DM)	AHN	6H2649	△	16,000	385
EL-D01/1(100DM)	AHZ	6H2650	△	19,000	385
EL-D01/1(100LH)	AHN	6H1113	△	17,000	385
EL-D01/1(100LH)	AHZ	6H1121	△	20,000	385
EL-D01/1(100LM)	AHN	6H1110	○	16,000	385
EL-D01/1(100LM)	AHZ	6H1118	△	19,000	385
EL-D01/1(100NH)	AHN	6H1936	△	17,000	385
EL-D01/1(100NH)	AHZ	6H1937	△	20,000	385
EL-D01/1(100NM)	AHN	6H1107	○	16,000	385
EL-D01/1(100NM)	AHZ	6H1115	△	19,000	385
EL-D01/1(100NS)	AHN	6H1106	△	15,300	385
EL-D01/1(100NS)	AHZ	6H1114	△	18,300	385
EL-D01/1(100WH)	AHN	6H1112	△	17,000	385
EL-D01/1(100WH)	AHZ	6H1120	△	20,000	385
EL-D01/1(100WM)	AHN	6H1108	○	16,000	385
EL-D01/1(100WM)	AHZ	6H1116	△	19,000	385
EL-D01/1(100WWM)	AHN	6H1109	○	16,000	385
EL-D01/1(100WWM)	AHZ	6H1117	△	19,000	385
EL-D01/1(15027M)	AHN	6H1095	△	21,300	385
EL-D01/1(15027M)	AHZ	6H1103	△	24,300	385
EL-D01/1(150DM)	AHN	6H2651	△	21,300	385
EL-D01/1(150DM)	AHZ	6H2652	△	24,300	385
EL-D01/1(150LH)	AHN	6H1097	△	22,300	385
EL-D01/1(150LH)	AHZ	6H1105	△	25,300	385
EL-D01/1(150LM)	AHN	6H1094	○	21,300	385
EL-D01/1(150LM)	AHZ	6H1102	△	24,300	385
EL-D01/1(150NH)	AHN	6H1934	△	22,300	385
EL-D01/1(150NH)	AHZ	6H1935	△	25,300	385
EL-D01/1(150NM)	AHN	6H1091	○	21,300	385
EL-D01/1(150NM)	AHZ	6H1099	△	24,300	385
EL-D01/1(150NS)	AHN	6H1090	△	18,000	385
EL-D01/1(150NS)	AHZ	6H1098	△	21,000	385
EL-D01/1(150WH)	AHN	6H1096	△	22,300	385
EL-D01/1(150WH)	AHZ	6H1104	△	25,300	385
EL-D01/1(150WM)	AHN	6H1092	○	21,300	385
EL-D01/1(150WM)	AHZ	6H1100	△	24,300	385
EL-D01/1(150WWM)	AHN	6H1093	○	21,300	385
EL-D01/1(150WWM)	AHZ	6H1101	△	24,300	385
EL-D01/1(200DM)	AHN	6H2653	△	26,300	385
EL-D01/1(200DM)	AHZ	6H2654	△	29,300	385
EL-D01/1(200LM)	AHN	6H1084	○	26,300	385
EL-D01/1(200LM)	AHZ	6H1089	△	29,300	385
EL-D01/1(200NM)	AHN	6H1081	○	26,300	385
EL-D01/1(200NM)	AHZ	6H1086	△	29,300	385
EL-D01/1(200NS)	AHN	6H1080	△	23,300	385
EL-D01/1(200NS)	AHZ	6H1085	△	26,300	385
EL-D01/1(200WM)	AHN	6H1082	○	26,300	385
EL-D01/1(200WM)	AHZ	6H1087	△	29,300	385
EL-D01/1(200WWM)	AHN	6H1083	○	26,300	385
EL-D01/1(200WWM)	AHZ	6H1088	△	29,300	385
EL-D01/1(250LH)	AHN	6H1072	△	31,300	385
EL-D01/1(250LH)	AHZ	6H1079	△	34,300	385
EL-D01/1(250LM)	AHN	6H1070	△	30,300	385
EL-D01/1(250LM)	AHZ	6H1077	△	33,300	385
EL-D01/1(250NH)	AHN	6H1932	△	31,300	385
EL-D01/1(250NH)	AHZ	6H1933	△	34,300	385
EL-D01/1(250NM)	AHN	6H1067	△	30,300	385
EL-D01/1(250NM)	AHZ	6H1074	△	33,300	385
EL-D01/1(250NS)	AHN	6H1066	△	27,500	385
EL-D01/1(250NS)	AHZ	6H1073	△	30,500	385
EL-D01/1(250WH)	AHN	6H1071	△	31,300	385
EL-D01/1(250WH)	AHZ	6H1078	△	34,300	385

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-D01/1(250WM)	AHN	6H1068	△	30,300	385
EL-D01/1(250WM)	AHZ	6H1075	△	33,300	385
EL-D01/1(250WWM)	AHN	6H1069	△	30,300	385
EL-D01/1(250WWM)	AHZ	6H1076	△	33,300	385
EL-D02/2		69C069	○	3,800	386
EL-D02/2(06027M)	AHN	6H1192	△	9,800	387
EL-D02/2(06027M)	AHZ	6H1197	△	12,800	387
EL-D02/2(060DM)	AHN	6H2655	△	9,800	387
EL-D02/2(060DM)	AHZ	6H2656	△	12,800	387
EL-D02/2(060LM)	AHN	6H1191	○	9,800	387
EL-D02/2(060LM)	AHZ	6H1196	△	12,800	387
EL-D02/2(060NM)	AHN	6H1188	○	9,800	387
EL-D02/2(060NM)	AHZ	6H1193	△	12,800	387
EL-D02/2(060WM)	AHN	6H1189	○	9,800	387
EL-D02/2(060WM)	AHZ	6H1194	△	12,800	387
EL-D02/2(060WWM)	AHN	6H1190	○	9,800	387
EL-D02/2(060WWM)	AHZ	6H1195	△	12,800	387
EL-D02/2(10027M)	AHN	6H1177	△	15,500	387
EL-D02/2(10027M)	AHZ	6H1185	△	18,500	387
EL-D02/2(100DM)	AHN	6H2657	△	15,500	387
EL-D02/2(100DM)	AHZ	6H2658	△	18,500	387
EL-D02/2(100LH)	AHN	6H1179	△	16,500	387
EL-D02/2(100LH)	AHZ	6H1187	△	19,500	387
EL-D02/2(100LM)	AHN	6H1176	○	15,500	387
EL-D02/2(100LM)	AHZ	6H1184	△	18,500	387
EL-D02/2(100NH)	AHN	6H1944	△	16,500	387
EL-D02/2(100NH)	AHZ	6H1945	△	19,500	387
EL-D02/2(100NM)	AHN	6H1173	○	15,500	387
EL-D02/2(100NM)	AHZ	6H1181	△	18,500	387
EL-D02/2(100NS)	AHN	6H1172	△	14,800	387
EL-D02/2(100NS)	AHZ	6H1180	△	17,800	387
EL-D02/2(100WH)	AHN	6H1178	△	16,500	387
EL-D02/2(100WH)	AHZ	6H1186	△	19,500	387
EL-D02/2(100WM)	AHN	6H1174	○	15,500	387
EL-D02/2(100WM)	AHZ	6H1182	△	18,500	387
EL-D02/2(100WWM)	AHN	6H1175	○	15,500	387
EL-D02/2(100WWM)	AHZ	6H1183	△	18,500	387
EL-D02/2(15027M)	AHN	6H1161	△	20,800	387
EL-D02/2(15027M)	AHZ	6H1169	△	23,800	387
EL-D02/2(150DM)	AHN	6H2659	△	20,800	387
EL-D02/2(150DM)	AHZ	6H2660	△	23,800	387
EL-D02/2(150LH)	AHN	6H1163	△	21,800	387
EL-D02/2(150LH)	AHZ	6H1171	△	24,800	387
EL-D02/2(150LM)	AHN	6H1160	○	20,800	387
EL-D02/2(150LM)	AHZ	6H1168	△	23,800	387
EL-D02/2(150NH)	AHN	6H1942	△	21,800	387
EL-D02/2(150NH)	AHZ	6H1943	△	24,800	387
EL-D02/2(150NM)	AHN	6H1157	○	20,800	387
EL-D02/2(150NM)	AHZ	6H1165	△	23,800	387
EL-D02/2(150NS)	AHN	6H1156	△	17,500	387
EL-D02/2(150NS)	AHZ	6H1164	△	20,500	387
EL-D02/2(150WH)	AHN	6H1162	△	21,800	387
EL-D02/2(150WH)	AHZ	6H1170	△	24,800	387
EL-D02/2(150WM)	AHN	6H1158	○	20,800	387
EL-D02/2(150WM)	AHZ	6H1166	△	23,800	387
EL-D02/2(150WWM)	AHN	6H1159	○	20,800	387
EL-D02/2(150WWM)	AHZ	6H1167	△	23,800	387
EL-D02/2(200DM)	AHN	6H2661	△	25,800	387
EL-D02/2(200DM)	AHZ	6H2662	△	28,800	387
EL-D02/2(200LM)	AHN	6H1150	○	25,800	387
EL-D02/2(200LM)	AHZ	6H1155	△	28,800	387
EL-D02/2(200NM)	AHN	6H1147	○	25,800	387
EL-D02/2(200NM)	AHZ	6H1152	△	28,800	387
EL-D02/2(200NS)	AHN	6H1146	△	22,800	387
EL-D02/2(200NS)	AHZ	6H1151	△	25,800	387
EL-D02/2(200WM)	AHN	6H1148	○	25,800	387
EL-D02/2(200WM)	AHZ	6H1153	△	28,800	387
EL-D02/2(200WWM)	AHN	6H1149	○	25,800	387
EL-D02/2(200WWM)	AHZ	6H1154	△	28,800	387
EL-D02/2(250LH)	AHN	6H1138	△	30,800	387
EL-D02/2(250LH)	AHZ	6H1145	△	33,800	387
EL-D02/2(250LM)	AHN	6H1136	△	29,800	387
EL-D02/2(250LM)	AHZ	6H1143	△	32,800	387
EL-D02/2(250NH)	AHN	6H1940	△	30,800	387
EL-D02/2(250NH)	AHZ	6H1941	△	33,800	387
EL-D02/2(250NM)	AHN	6H1133	△	29,800	387
EL-D02/2(250NM)	AHZ	6H1140	△	32,800	387
EL-D02/2(250NS)	AHN	6H1132	△	27,000	387
EL-D02/2(250NS)	AHZ	6H1139	△	30,000	387
EL-D02/2(250WH)	AHN	6H1137	△	30,800	387
EL-D02/2(250WH)	AHZ	6H1144	△	33,800	387
EL-D02/2(250WM)	AHN	6H1134	△	29,800	387
EL-D02/2(250WM)	AHZ	6H1141	△	32,800	387
EL-D02/2(250WWM)	AHN	6H1135	△	29,800	387
EL-D02/2(250WWM)	AHZ	6H1142	△	32,800	387
EL-D03/2		69C070	○	4,300	388
EL-D03/2(06027M)	AHN	6H1258	△	10,300	389
EL-D03/2(06027M)	AHZ	6H1263	△	13,300	389
EL-D03/2(060DM)	AHN	6H2663	△	10,300	389
EL-D03/2(060DM)	AHZ	6H2664	△	13,300	389
EL-D03/2(060LM)	AHN	6H1257	○	10,300	389
EL-D03/2(060LM)	AHZ	6H1262	△	13,300	389
EL-D03/2(060NM)	AHN	6H1254	○	10,300	389
EL-D03/2(060NM)	AHZ	6H1259	△	13,300	389
EL-D03/2(060WM)	AHN	6H1255	○	10,300	389
EL-D03/2(060WM)	AHZ	6H1260	△	13,300	389
EL-D03/2(060WWM)	AHN	6H1256	○	10,300	389
EL-D03/2(060WWM)	AHZ	6H1261	△	13,300	389
EL-D03/2(10027M)	AHN	6H1243	△	16,000	389
EL-D03/2(10027M)	AHZ	6H1251	△	19,000	389
EL-D03/2(100DM)	AHN	6H2665	△	16,000	389
EL-D03/2(100DM)	AHZ	6H2666	△	19,000	389
EL-D03/2(100LH)	AHN	6H1245	△	17,000	389
EL-D03/2(100LH)	AHZ	6H1253	△	20,000	389
EL-D03/2(100LM)	AHN	6H1242	○	16,000	389
EL-D03/2(100LM)	AHZ	6H1250	△	19,000	389
EL-D03/2(100NH)	AHN	6H1952	△	17,000	389
EL-D03/2(100NH)	AHZ	6H1953	△	20,000	389
EL-D03/2(100NM)	AHN	6H1239	○	16,000	389
EL-D03/2(100NM)	AHZ	6H1247	△	19,000	389
EL-D03/2(100NS)	AHN	6H1238	△	15,300	389
EL-D03/2(100NS)	AHZ	6H1246	△	18,300	389
EL-D03/2(100WH)	AHN	6H1244	△	17,000	389
EL-D03/2(100WH)	AHZ	6H1252	△	20,000	389
EL-D03/2(100WM)	AHN	6H1240	○	16,000	389
EL-D03/2(100WM)	AHZ	6H1248	△	19,000	389
EL-D03/2(100WWM)	AHN	6H1241	○	16,000	389
EL-D03/2(100WWM)	AHZ	6H1249	△	19,000	389
EL-D03/2(15027M)	AHN	6H1227	△	21,300	389
EL-D03/2(15027M)	AHZ	6H1235	△	24,300	389
EL-D03/2(150DM)	AHN	6H2667	△	21,300	389
EL-D03/2(150DM)	AHZ	6H2668	△	24,300	389
EL-D03/2(150LH)	AHN	6H1229	△	22,300	389
EL-D03/2(150LH)	AHZ	6H1237	△	25,300	389
EL-D03/2(150LM)	AHN	6H1226	○	21,300	389
EL-D03/2(150LM)	AHZ	6H1234	△	24,300	389
EL-D03/2(150NH)	AHN	6H1950	△	22,300	389
EL-D03/2(150NH)	AHZ	6H1951	△	25,300	389
EL-D03/2(150NM)	AHN	6H1223	○	21,300	389
EL-D03/2(150NM)	AHZ	6H1231	△	24,300	389
EL-D03/2(150NS)	AHN	6H1222	△	18,000	389
EL-D03/2(150NS)	AHZ	6H1230	△	21,000	389
EL-D03/2(150WH)	AHN	6H1228	△	22,300	389
EL-D03/2(150WH)	AHZ	6H1236	△	25,300	389
EL-D03/2(150WM)	AHN	6H1224	○	21,300	389
EL-D03/2(150WM)	AHZ	6H1232	△	24,300	389
EL-D03/2(150WWM)	AHN	6H1225	○	21,300	389
EL-D03/2(150WWM)	AHZ	6H1233	△	24,300	389
EL-D03/2(200DM)	AHN	6H2669	△	26,300	389
EL-D03/2(200DM)	AHZ	6H2670	△	29,300	389
EL-D03/2(200LM)	AHN	6H1216	○	26,300	389
EL-D03/2(200LM)	AHZ	6H1221	△	29,300	389
EL-D03/2(200NM)	AHN	6H1213	○	26,300	389
EL-D03/2(200NM)	AHZ	6H1218	△	29,300	389
EL-D03/2(200NS)	AHN	6H1212	△	23,300	389
EL-D03/2(200NS)	AHZ	6H1217	△	26,300	389
EL-D03/2(200WM)	AHN	6H1214	○	26,300	389
EL-D03/2(200WM)	AHZ	6H1219	△	29,300	389
EL-D03/2(200WWM)	AHN	6H1215	○	26,300	389
EL-D03/2(200WWM)	AHZ	6H1220	△	29,300	389
EL-D03/2(250LH)	AHN	6H1204	△	31,300	389
EL-D03/2(250LH)	AHZ	6H1211	△	34,300	389
EL-D03/2(250LM)	AHN	6H1202	△	30,300	389
EL-D03/2(250LM)	AHZ	6H1209	△	33,300	389
EL-D03/2(250NH)	AHN	6H1948	△	31,300	389
EL-D03/2(250NH)	AHZ	6H1949	△	34,300	389
EL-D03/2(250NM)	AHN	6H1199	△	30,300	389
EL-D03/2(250NM)	AHZ	6H1206	△	33,300	389
EL-D03/2(250NS)	AHN	6H1198	△	27,500	389
EL-D03/2(250NS)	AHZ	6H1205	△	30,500	389
EL-D03/2(250WH)	AHN	6H1203	△	31,300	389
EL-D03/2(250WH)	AHZ	6H1210	△	34,300	389
EL-D03/2(250WM)	AHN	6H1200	△	30,300	389
EL-D03/2(250WM)	AHZ	6H1207	△	33,300	389
EL-D03/2(250WWM)	AHN	6H1201	△	30,300	389

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-D03/2(250WWM)	AHZ	6H1208	△	33,300	389
EL-D04/3		69C071	○	3,800	390
EL-D04/3(06027M)	AHN	6H1324	△	9,800	391
EL-D04/3(06027M)	AHZ	6H1329	△	12,800	391
EL-D04/3(060DM)	AHN	6H2671	△	9,800	391
EL-D04/3(060DM)	AHZ	6H2672	△	12,800	391
EL-D04/3(060LM)	AHN	6H1323	○	9,800	391
EL-D04/3(060LM)	AHZ	6H1328	△	12,800	391
EL-D04/3(060NM)	AHN	6H1320	○	9,800	391
EL-D04/3(060NM)	AHZ	6H1325	△	12,800	391
EL-D04/3(060WM)	AHN	6H1321	○	9,800	391
EL-D04/3(060WM)	AHZ	6H1326	△	12,800	391
EL-D04/3(060WWM)	AHN	6H1322	○	9,800	391
EL-D04/3(060WWM)	AHZ	6H1327	△	12,800	391
EL-D04/3(10027M)	AHN	6H1309	△	15,500	391
EL-D04/3(10027M)	AHZ	6H1317	△	18,500	391
EL-D04/3(100DM)	AHN	6H2673	△	15,500	391
EL-D04/3(100DM)	AHZ	6H2674	△	18,500	391
EL-D04/3(100LH)	AHN	6H1311	△	16,500	391
EL-D04/3(100LH)	AHZ	6H1319	△	19,500	391
EL-D04/3(100LM)	AHN	6H1308	○	15,500	391
EL-D04/3(100LM)	AHZ	6H1316	△	18,500	391
EL-D04/3(100NH)	AHN	6H1960	△	16,500	391
EL-D04/3(100NH)	AHZ	6H1961	△	19,500	391
EL-D04/3(100NM)	AHN	6H1305	○	15,500	391
EL-D04/3(100NM)	AHZ	6H1313	△	18,500	391
EL-D04/3(100NS)	AHN	6H1304	△	14,800	391
EL-D04/3(100NS)	AHZ	6H1312	△	17,800	391
EL-D04/3(100WH)	AHN	6H1310	△	16,500	391
EL-D04/3(100WH)	AHZ	6H1318	△	19,500	391
EL-D04/3(100WM)	AHN	6H1306	○	15,500	391
EL-D04/3(100WM)	AHZ	6H1314	△	18,500	391
EL-D04/3(100WWM)	AHN	6H1307	○	15,500	391
EL-D04/3(100WWM)	AHZ	6H1315	△	18,500	391
EL-D04/3(15027M)	AHN	6H1293	△	20,800	391
EL-D04/3(15027M)	AHZ	6H1301	△	23,800	391
EL-D04/3(150DM)	AHN	6H2675	△	20,800	391
EL-D04/3(150DM)	AHZ	6H2676	△	23,800	391
EL-D04/3(150LH)	AHN	6H1295	△	21,800	391
EL-D04/3(150LH)	AHZ	6H1303	△	24,800	391
EL-D04/3(150LM)	AHN	6H1292	○	20,800	391
EL-D04/3(150LM)	AHZ	6H1300	△	23,800	391
EL-D04/3(150NH)	AHN	6H1958	△	21,800	391
EL-D04/3(150NH)	AHZ	6H1959	△	24,800	391
EL-D04/3(150NM)	AHN	6H1289	○	20,800	391
EL-D04/3(150NM)	AHZ	6H1297	△	23,800	391
EL-D04/3(150NS)	AHN	6H1288	△	17,500	391
EL-D04/3(150NS)	AHZ	6H1296	△	20,500	391
EL-D04/3(150WH)	AHN	6H1294	△	21,800	391
EL-D04/3(150WH)	AHZ	6H1302	△	24,800	391
EL-D04/3(150WM)	AHN	6H1290	○	20,800	391
EL-D04/3(150WM)	AHZ	6H1298	△	23,800	391
EL-D04/3(150WWM)	AHN	6H1291	○	20,800	391
EL-D04/3(150WWM)	AHZ	6H1299	△	23,800	391
EL-D04/3(200DM)	AHN	6H2677	△	25,800	391
EL-D04/3(200DM)	AHZ	6H2678	△	28,800	391
EL-D04/3(200LM)	AHN	6H1282	○	25,800	391
EL-D04/3(200LM)	AHZ	6H1287	△	28,800	391
EL-D04/3(200NM)	AHN	6H1279	○	25,800	391
EL-D04/3(200NM)	AHZ	6H1284	△	28,800	391
EL-D04/3(200NS)	AHN	6H1278	△	22,800	391
EL-D04/3(200NS)	AHZ	6H1283	△	25,800	391
EL-D04/3(200WM)	AHN	6H1280	○	25,800	391
EL-D04/3(200WM)	AHZ	6H1285	△	28,800	391
EL-D04/3(200WWM)	AHN	6H1281	○	25,800	391
EL-D04/3(200WWM)	AHZ	6H1286	△	28,800	391
EL-D04/3(250LH)	AHN	6H1270	△	30,800	391
EL-D04/3(250LH)	AHZ	6H1277	△	33,800	391
EL-D04/3(250LM)	AHN	6H1268	△	29,800	391
EL-D04/3(250LM)	AHZ	6H1275	△	32,800	391
EL-D04/3(250NH)	AHN	6H1956	△	30,800	391
EL-D04/3(250NH)	AHZ	6H1957	△	33,800	391
EL-D04/3(250NM)	AHN	6H1265	△	29,800	391
EL-D04/3(250NM)	AHZ	6H1272	△	32,800	391
EL-D04/3(250NS)	AHN	6H1264	△	27,000	391
EL-D04/3(250NS)	AHZ	6H1271	△	30,000	391
EL-D04/3(250WH)	AHN	6H1269	△	30,800	391
EL-D04/3(250WH)	AHZ	6H1276	△	33,800	391
EL-D04/3(250WM)	AHN	6H1266	△	29,800	391
EL-D04/3(250WM)	AHZ	6H1273	△	32,800	391
EL-D04/3(250WWM)	AHN	6H1267	△	29,800	391
EL-D04/3(250WWM)	AHZ	6H1274	△	32,800	391
EL-D0402L	1LN	67Y802	△	7,800	432
EL-D0402N	1LN	67Y803	○	7,800	432
EL-D0403L	1LN	67Y804	△	6,800	432
EL-D0403N	1LN	67Y805	○	6,800	432
EL-D05/3		69C072	○	4,300	392
EL-D05/3(06027M)	AHN	6H1390	△	10,300	393
EL-D05/3(06027M)	AHZ	6H1395	△	13,300	393
EL-D05/3(060DM)	AHN	6H2679	△	10,300	393
EL-D05/3(060DM)	AHZ	6H2680	△	13,300	393
EL-D05/3(060LM)	AHN	6H1389	○	10,300	393
EL-D05/3(060LM)	AHZ	6H1394	△	13,300	393
EL-D05/3(060NM)	AHN	6H1386	○	10,300	393
EL-D05/3(060NM)	AHZ	6H1391	△	13,300	393
EL-D05/3(060WM)	AHN	6H1387	○	10,300	393
EL-D05/3(060WM)	AHZ	6H1392	△	13,300	393
EL-D05/3(060WWM)	AHN	6H1388	○	10,300	393
EL-D05/3(060WWM)	AHZ	6H1393	△	13,300	393
EL-D05/3(10027M)	AHN	6H1375	△	16,000	393
EL-D05/3(10027M)	AHZ	6H1383	△	19,000	393
EL-D05/3(100DM)	AHN	6H2681	△	16,000	393
EL-D05/3(100DM)	AHZ	6H2682	△	19,000	393
EL-D05/3(100LH)	AHN	6H1377	△	17,000	393
EL-D05/3(100LH)	AHZ	6H1385	△	20,000	393
EL-D05/3(100LM)	AHN	6H1374	○	16,000	393
EL-D05/3(100LM)	AHZ	6H1382	△	19,000	393
EL-D05/3(100NH)	AHN	6H1968	△	17,000	393
EL-D05/3(100NH)	AHZ	6H1969	△	20,000	393
EL-D05/3(100NM)	AHN	6H1371	○	16,000	393
EL-D05/3(100NM)	AHZ	6H1379	△	19,000	393
EL-D05/3(100NS)	AHN	6H1370	△	15,300	393
EL-D05/3(100NS)	AHZ	6H1378	△	18,300	393
EL-D05/3(100WH)	AHN	6H1376	△	17,000	393
EL-D05/3(100WH)	AHZ	6H1384	△	20,000	393
EL-D05/3(100WM)	AHN	6H1372	○	16,000	393
EL-D05/3(100WM)	AHZ	6H1380	△	19,000	393
EL-D05/3(100WWM)	AHN	6H1373	○	16,000	393
EL-D05/3(100WWM)	AHZ	6H1381	△	19,000	393
EL-D05/3(15027M)	AHN	6H1359	△	21,300	393
EL-D05/3(15027M)	AHZ	6H1367	△	24,300	393
EL-D05/3(150DM)	AHN	6H2683	△	21,300	393
EL-D05/3(150DM)	AHZ	6H2684	△	24,300	393
EL-D05/3(150LH)	AHN	6H1361	△	22,300	393
EL-D05/3(150LH)	AHZ	6H1369	△	25,300	393
EL-D05/3(150LM)	AHN	6H1358	○	21,300	393
EL-D05/3(150LM)	AHZ	6H1366	△	24,300	393
EL-D05/3(150NH)	AHN	6H1966	△	22,300	393
EL-D05/3(150NH)	AHZ	6H1967	△	25,300	393
EL-D05/3(150NM)	AHN	6H1355	○	21,300	393
EL-D05/3(150NM)	AHZ	6H1363	△	24,300	393
EL-D05/3(150NS)	AHN	6H1354	△	18,000	393
EL-D05/3(150NS)	AHZ	6H1362	△	21,000	393
EL-D05/3(150WH)	AHN	6H1360	△	22,300	393
EL-D05/3(150WH)	AHZ	6H1368	△	25,300	393
EL-D05/3(150WM)	AHN	6H1356	○	21,300	393
EL-D05/3(150WM)	AHZ	6H1364	△	24,300	393
EL-D05/3(150WWM)	AHN	6H1357	○	21,300	393
EL-D05/3(150WWM)	AHZ	6H1365	△	24,300	393
EL-D05/3(200DM)	AHN	6H2685	△	26,300	393
EL-D05/3(200DM)	AHZ	6H2686	△	29,300	393
EL-D05/3(200LM)	AHN	6H1348	○	26,300	393
EL-D05/3(200LM)	AHZ	6H1353	△	29,300	393
EL-D05/3(200NM)	AHN	6H1345	○	26,300	393
EL-D05/3(200NM)	AHZ	6H1350	△	29,300	393
EL-D05/3(200NS)	AHN	6H1344	△	23,300	393
EL-D05/3(200NS)	AHZ	6H1349	△	26,300	393
EL-D05/3(200WM)	AHN	6H1346	○	26,300	393
EL-D05/3(200WM)	AHZ	6H1351	△	29,300	393
EL-D05/3(200WWM)	AHN	6H1347	○	26,300	393
EL-D05/3(200WWM)	AHZ	6H1352	△	29,300	393
EL-D05/3(250LH)	AHN	6H1336	△	31,300	393
EL-D05/3(250LH)	AHZ	6H1343	△	34,300	393
EL-D05/3(250LM)	AHN	6H1334	△	30,300	393
EL-D05/3(250LM)	AHZ	6H1341	△	33,300	393
EL-D05/3(250NH)	AHN	6H1964	△	31,300	393
EL-D05/3(250NH)	AHZ	6H1965	△	34,300	393
EL-D05/3(250NM)	AHN	6H1331	△	30,300	393
EL-D05/3(250NM)	AHZ	6H1338	△	33,300	393
EL-D05/3(250NS)	AHN	6H1330	△	27,500	393
EL-D05/3(250NS)	AHZ	6H1337	△	30,500	393
EL-D05/3(250WH)	AHN	6H1335	△	31,300	393
EL-D05/3(250WH)	AHZ	6H1342	△	34,300	393
EL-D05/3(250WM)	AHN	6H1332	△	30,300	393
EL-D05/3(250WM)	AHZ	6H1339	△	33,300	393

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-D05/3(250WWM)	AHN	6H1333	△	30,300	393
EL-D05/3(250WWM)	AHZ	6H1340	△	33,300	393
EL-D0540L/K		67Y635	▲	13,800	463、465
EL-D0540L/W		67Y629	▲	13,800	463、465
EL-D0540L27/K		67Y638	▲	13,800	463、465
EL-D0540L27/W		67Y632	▲	13,800	463、465
EL-D0541L/K		67Y636	▲	13,800	463、465
EL-D0541L/W		67Y630	▲	13,800	463、465
EL-D0541L27/K		67Y639	▲	13,800	463、465
EL-D0541L27/W		67Y633	▲	13,800	463、465
EL-D0542L/K		67Y637	▲	13,800	463、465
EL-D0542L/W		67Y631	▲	13,800	463、465
EL-D0542L27/K		67Y640	▲	13,800	463、465
EL-D0542L27/W		67Y634	▲	13,800	463、465
EL-D0543L/K		67Y649	▲	16,800	501、503
EL-D0543L/W		67Y645	▲	16,800	501、503
EL-D0543L27/K		67Y651	▲	16,800	501、503
EL-D0543L27/W		67Y647	▲	16,800	501、503
EL-D0544L/K		67Y650	▲	16,800	501、503
EL-D0544L/W		67Y646	▲	16,800	501、503
EL-D0544L27/K		67Y652	▲	16,800	501、503
EL-D0544L27/W		67Y648	▲	16,800	501、503
EL-D0550W/1K		67Y722	▲	12,800	478
EL-D0550W/1W		67Y721	▲	12,800	478
EL-D0550WW/1K		67Y720	▲	12,800	478
EL-D0550WW/1W		67Y719	▲	12,800	478
EL-D06/2		69C073	○	5,800	402
EL-D06/2(06027M)	AHN	6H1456	△	11,800	403
EL-D06/2(06027M)	AHZ	6H1461	△	14,800	403
EL-D06/2(060DM)	AHN	6H2687	△	11,800	403
EL-D06/2(060DM)	AHZ	6H2688	△	14,800	403
EL-D06/2(060LM)	AHN	6H1455	○	11,800	403
EL-D06/2(060LM)	AHZ	6H1460	△	14,800	403
EL-D06/2(060NM)	AHN	6H1452	○	11,800	403
EL-D06/2(060NM)	AHZ	6H1457	△	14,800	403
EL-D06/2(060WM)	AHN	6H1453	○	11,800	403
EL-D06/2(060WM)	AHZ	6H1458	△	14,800	403
EL-D06/2(060WWM)	AHN	6H1454	○	11,800	403
EL-D06/2(060WWM)	AHZ	6H1459	△	14,800	403
EL-D06/2(10027M)	AHN	6H1441	△	17,500	403
EL-D06/2(10027M)	AHZ	6H1449	△	20,500	403
EL-D06/2(100DM)	AHN	6H2689	△	17,500	403
EL-D06/2(100DM)	AHZ	6H2690	△	20,500	403
EL-D06/2(100LH)	AHN	6H1443	△	18,500	403
EL-D06/2(100LH)	AHZ	6H1451	△	21,500	403
EL-D06/2(100LM)	AHN	6H1440	○	17,500	403
EL-D06/2(100LM)	AHZ	6H1448	△	20,500	403
EL-D06/2(100NH)	AHN	6H1976	△	18,500	403
EL-D06/2(100NH)	AHZ	6H1977	△	21,500	403
EL-D06/2(100NM)	AHN	6H1437	○	17,500	403
EL-D06/2(100NM)	AHZ	6H1445	△	20,500	403
EL-D06/2(100NS)	AHN	6H1436	△	16,800	403
EL-D06/2(100NS)	AHZ	6H1444	△	19,800	403
EL-D06/2(100WH)	AHN	6H1442	△	18,500	403
EL-D06/2(100WH)	AHZ	6H1450	△	21,500	403

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-D06/2(100WM)	AHN	6H1438	○	17,500	403
EL-D06/2(100WM)	AHZ	6H1446	△	20,500	403
EL-D06/2(100WWM)	AHN	6H1439	○	17,500	403
EL-D06/2(100WWM)	AHZ	6H1447	△	20,500	403
EL-D06/2(15027M)	AHN	6H1425	△	22,800	403
EL-D06/2(15027M)	AHZ	6H1433	△	25,800	403
EL-D06/2(150DM)	AHN	6H2691	△	22,800	403
EL-D06/2(150DM)	AHZ	6H2692	△	25,800	403
EL-D06/2(150LH)	AHN	6H1427	△	23,800	403
EL-D06/2(150LH)	AHZ	6H1435	△	26,800	403
EL-D06/2(150LM)	AHN	6H1424	○	22,800	403
EL-D06/2(150LM)	AHZ	6H1432	△	25,800	403
EL-D06/2(150NH)	AHN	6H1974	△	23,800	403
EL-D06/2(150NH)	AHZ	6H1975	△	26,800	403
EL-D06/2(150NM)	AHN	6H1421	○	22,800	403
EL-D06/2(150NM)	AHZ	6H1429	△	25,800	403
EL-D06/2(150NS)	AHN	6H1420	△	19,500	403
EL-D06/2(150NS)	AHZ	6H1428	△	22,500	403
EL-D06/2(150WH)	AHN	6H1426	△	23,800	403
EL-D06/2(150WH)	AHZ	6H1434	△	26,800	403
EL-D06/2(150WM)	AHN	6H1422	○	22,800	403
EL-D06/2(150WM)	AHZ	6H1430	△	25,800	403
EL-D06/2(150WWM)	AHN	6H1423	○	22,800	403
EL-D06/2(150WWM)	AHZ	6H1431	△	25,800	403
EL-D06/2(200DM)	AHN	6H2693	△	27,800	403
EL-D06/2(200DM)	AHZ	6H2694	△	30,800	403
EL-D06/2(200LM)	AHN	6H1414	○	27,800	403
EL-D06/2(200LM)	AHZ	6H1419	△	30,800	403
EL-D06/2(200NM)	AHN	6H1411	○	27,800	403
EL-D06/2(200NM)	AHZ	6H1416	△	30,800	403
EL-D06/2(200NS)	AHN	6H1410	△	24,800	403
EL-D06/2(200NS)	AHZ	6H1415	△	27,800	403
EL-D06/2(200WM)	AHN	6H1412	○	27,800	403
EL-D06/2(200WM)	AHZ	6H1417	△	30,800	403
EL-D06/2(200WWM)	AHN	6H1413	○	27,800	403
EL-D06/2(200WWM)	AHZ	6H1418	△	30,800	403
EL-D06/2(250LH)	AHN	6H1402	△	32,800	403
EL-D06/2(250LH)	AHZ	6H1409	△	35,800	403
EL-D06/2(250LM)	AHN	6H1400	△	31,800	403
EL-D06/2(250LM)	AHZ	6H1407	△	34,800	403
EL-D06/2(250NH)	AHN	6H1972	△	32,800	403
EL-D06/2(250NH)	AHZ	6H1973	△	35,800	403
EL-D06/2(250NM)	AHN	6H1397	△	31,800	403
EL-D06/2(250NM)	AHZ	6H1404	△	34,800	403
EL-D06/2(250NS)	AHN	6H1396	△	29,000	403
EL-D06/2(250NS)	AHZ	6H1403	△	32,000	403
EL-D06/2(250WH)	AHN	6H1401	△	32,800	403
EL-D06/2(250WH)	AHZ	6H1408	△	35,800	403
EL-D06/2(250WM)	AHN	6H1398	△	31,800	403
EL-D06/2(250WM)	AHZ	6H1405	△	34,800	403
EL-D06/2(250WWM)	AHN	6H1399	△	31,800	403
EL-D06/2(250WWM)	AHZ	6H1406	△	34,800	403
EL-D07/2		69C074	○	5,800	404
EL-D07/2(06027M)	AHN	6H1522	△	11,800	405
EL-D07/2(06027M)	AHZ	6H1527	△	14,800	405

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-D07/2(060DM)	AHN	6H2695	△	11,800	405
EL-D07/2(060DM)	AHZ	6H2696	△	14,800	405
EL-D07/2(060LM)	AHN	6H1521	○	11,800	405
EL-D07/2(060LM)	AHZ	6H1526	△	14,800	405
EL-D07/2(060NM)	AHN	6H1518	○	11,800	405
EL-D07/2(060NM)	AHZ	6H1523	△	14,800	405
EL-D07/2(060WM)	AHN	6H1519	○	11,800	405
EL-D07/2(060WM)	AHZ	6H1524	△	14,800	405
EL-D07/2(060WWM)	AHN	6H1520	○	11,800	405
EL-D07/2(060WWM)	AHZ	6H1525	△	14,800	405
EL-D07/2(10027M)	AHN	6H1507	△	17,500	405
EL-D07/2(10027M)	AHZ	6H1515	△	20,500	405
EL-D07/2(100DM)	AHN	6H2697	△	17,500	405
EL-D07/2(100DM)	AHZ	6H2698	△	20,500	405
EL-D07/2(100LH)	AHN	6H1509	△	18,500	405
EL-D07/2(100LH)	AHZ	6H1517	△	21,500	405
EL-D07/2(100LM)	AHN	6H1506	○	17,500	405
EL-D07/2(100LM)	AHZ	6H1514	△	20,500	405
EL-D07/2(100NH)	AHN	6H1984	△	18,500	405
EL-D07/2(100NH)	AHZ	6H1985	△	21,500	405
EL-D07/2(100NM)	AHN	6H1503	○	17,500	405
EL-D07/2(100NM)	AHZ	6H1511	△	20,500	405
EL-D07/2(100NS)	AHN	6H1502	△	16,800	405
EL-D07/2(100NS)	AHZ	6H1510	△	19,800	405
EL-D07/2(100WH)	AHN	6H1508	△	18,500	405
EL-D07/2(100WH)	AHZ	6H1516	△	21,500	405
EL-D07/2(100WM)	AHN	6H1504	○	17,500	405
EL-D07/2(100WM)	AHZ	6H1512	△	20,500	405
EL-D07/2(100WWM)	AHN	6H1505	○	17,500	405
EL-D07/2(100WWM)	AHZ	6H1513	△	20,500	405
EL-D07/2(15027M)	AHN	6H1491	△	22,800	405
EL-D07/2(15027M)	AHZ	6H1499	△	25,800	405
EL-D07/2(150DM)	AHN	6H2699	△	22,800	405
EL-D07/2(150DM)	AHZ	6H2700	△	25,800	405
EL-D07/2(150LH)	AHN	6H1493	△	23,800	405
EL-D07/2(150LH)	AHZ	6H1501	△	26,800	405
EL-D07/2(150LM)	AHN	6H1490	○	22,800	405
EL-D07/2(150LM)	AHZ	6H1498	△	25,800	405
EL-D07/2(150NH)	AHN	6H1982	△	23,800	405
EL-D07/2(150NH)	AHZ	6H1983	△	26,800	405
EL-D07/2(150NM)	AHN	6H1487	○	22,800	405
EL-D07/2(150NM)	AHZ	6H1495	△	25,800	405
EL-D07/2(150NS)	AHN	6H1486	△	19,500	405
EL-D07/2(150NS)	AHZ	6H1494	△	22,500	405
EL-D07/2(150WH)	AHN	6H1492	△	23,800	405
EL-D07/2(150WH)	AHZ	6H1500	△	26,800	405
EL-D07/2(150WM)	AHN	6H1488	○	22,800	405
EL-D07/2(150WM)	AHZ	6H1496	△	25,800	405
EL-D07/2(150WWM)	AHN	6H1489	○	22,800	405
EL-D07/2(150WWM)	AHZ	6H1497	△	25,800	405
EL-D07/2(200DM)	AHN	6H2701	△	27,800	405
EL-D07/2(200DM)	AHZ	6H2702	△	30,800	405
EL-D07/2(200LM)	AHN	6H1480	○	27,800	405
EL-D07/2(200LM)	AHZ	6H1485	△	30,800	405
EL-D07/2(200NM)	AHN	6H1477	○	27,800	405

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-D07/2(200NM)	AHZ	6H1482	△	30,800	405
EL-D07/2(200NS)	AHN	6H1476	△	24,800	405
EL-D07/2(200NS)	AHZ	6H1481	△	27,800	405
EL-D07/2(200WM)	AHN	6H1478	○	27,800	405
EL-D07/2(200WM)	AHZ	6H1483	△	30,800	405
EL-D07/2(200WWM)	AHN	6H1479	○	27,800	405
EL-D07/2(200WWM)	AHZ	6H1484	△	30,800	405
EL-D07/2(250LH)	AHN	6H1468	△	32,800	405
EL-D07/2(250LH)	AHZ	6H1475	△	35,800	405
EL-D07/2(250LM)	AHN	6H1466	△	31,800	405
EL-D07/2(250LM)	AHZ	6H1473	△	34,800	405
EL-D07/2(250NH)	AHN	6H1980	△	32,800	405
EL-D07/2(250NH)	AHZ	6H1981	△	35,800	405
EL-D07/2(250NM)	AHN	6H1463	△	31,800	405
EL-D07/2(250NM)	AHZ	6H1470	△	34,800	405
EL-D07/2(250NS)	AHN	6H1462	△	29,000	405
EL-D07/2(250NS)	AHZ	6H1469	△	32,000	405
EL-D07/2(250WH)	AHN	6H1467	△	32,800	405
EL-D07/2(250WH)	AHZ	6H1474	△	35,800	405
EL-D07/2(250WM)	AHN	6H1464	△	31,800	405
EL-D07/2(250WM)	AHZ	6H1471	△	34,800	405
EL-D07/2(250WWM)	AHN	6H1465	△	31,800	405
EL-D07/2(250WWM)	AHZ	6H1472	△	34,800	405
EL-D0700L/1K		67Y627	▲	9,800	462、464
EL-D0700L/1W		67Y625	△	9,800	462、464
EL-D0700L27/1K		67Y628	▲	9,800	462、464
EL-D0700L27/1W		67Y626	▲	9,800	462、464
EL-D0701L/1K		67Y643	▲	12,800	500、502
EL-D0701L/1W		67Y641	▲	12,800	500、502
EL-D0701L27/1K		67Y644	▲	12,800	500、502
EL-D0701L27/1W		67Y642	▲	12,800	500、502
EL-D08/3		69C075	○	5,800	406
EL-D08/3(06027M)	AHN	6H1588	△	11,800	407
EL-D08/3(06027M)	AHZ	6H1593	△	14,800	407
EL-D08/3(060DM)	AHN	6H2703	△	11,800	407
EL-D08/3(060DM)	AHZ	6H2704	△	14,800	407
EL-D08/3(060LM)	AHN	6H1587	○	11,800	407
EL-D08/3(060LM)	AHZ	6H1592	△	14,800	407
EL-D08/3(060NM)	AHN	6H1584	○	11,800	407
EL-D08/3(060NM)	AHZ	6H1589	△	14,800	407
EL-D08/3(060WM)	AHN	6H1585	○	11,800	407
EL-D08/3(060WM)	AHZ	6H1590	△	14,800	407
EL-D08/3(060WWM)	AHN	6H1586	○	11,800	407
EL-D08/3(060WWM)	AHZ	6H1591	△	14,800	407
EL-D08/3(10027M)	AHN	6H1573	△	17,500	407
EL-D08/3(10027M)	AHZ	6H1581	△	20,500	407
EL-D08/3(100DM)	AHN	6H2705	△	17,500	407
EL-D08/3(100DM)	AHZ	6H2706	△	20,500	407
EL-D08/3(100LH)	AHN	6H1575	△	18,500	407
EL-D08/3(100LH)	AHZ	6H1583	△	21,500	407
EL-D08/3(100LM)	AHN	6H1572	○	17,500	407
EL-D08/3(100LM)	AHZ	6H1580	△	20,500	407
EL-D08/3(100NH)	AHN	6H2003	△	18,500	407
EL-D08/3(100NH)	AHZ	6H2004	△	21,500	407
EL-D08/3(100NM)	AHN	6H1569	○	17,500	407

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-D08/3(100NM)	AHZ	6H1577	△	20,500	407
EL-D08/3(100NS)	AHN	6H1568	△	16,800	407
EL-D08/3(100NS)	AHZ	6H1576	△	19,800	407
EL-D08/3(100WH)	AHN	6H1574	△	18,500	407
EL-D08/3(100WH)	AHZ	6H1582	△	21,500	407
EL-D08/3(100WM)	AHN	6H1570	○	17,500	407
EL-D08/3(100WM)	AHZ	6H1578	△	20,500	407
EL-D08/3(100WWM)	AHN	6H1571	○	17,500	407
EL-D08/3(100WWM)	AHZ	6H1579	△	20,500	407
EL-D08/3(15027M)	AHN	6H1557	△	22,800	407
EL-D08/3(15027M)	AHZ	6H1565	△	25,800	407
EL-D08/3(150DM)	AHN	6H2707	△	22,800	407
EL-D08/3(150DM)	AHZ	6H2708	△	25,800	407
EL-D08/3(150LH)	AHN	6H1559	△	23,800	407
EL-D08/3(150LH)	AHZ	6H1567	△	26,800	407
EL-D08/3(150LM)	AHN	6H1556	○	22,800	407
EL-D08/3(150LM)	AHZ	6H1564	△	25,800	407
EL-D08/3(150NH)	AHN	6H2001	△	23,800	407
EL-D08/3(150NH)	AHZ	6H2002	△	26,800	407
EL-D08/3(150NM)	AHN	6H1553	○	22,800	407
EL-D08/3(150NM)	AHZ	6H1561	△	25,800	407
EL-D08/3(150NS)	AHN	6H1552	△	19,500	407
EL-D08/3(150NS)	AHZ	6H1560	△	22,500	407
EL-D08/3(150WH)	AHN	6H1558	△	23,800	407
EL-D08/3(150WH)	AHZ	6H1566	△	26,800	407
EL-D08/3(150WM)	AHN	6H1554	○	22,800	407
EL-D08/3(150WM)	AHZ	6H1562	△	25,800	407
EL-D08/3(150WWM)	AHN	6H1555	○	22,800	407
EL-D08/3(150WWM)	AHZ	6H1563	△	25,800	407
EL-D08/3(200DM)	AHN	6H2709	△	27,800	407
EL-D08/3(200DM)	AHZ	6H2710	△	30,800	407
EL-D08/3(200LM)	AHN	6H1546	○	27,800	407
EL-D08/3(200LM)	AHZ	6H1551	△	30,800	407
EL-D08/3(200NM)	AHN	6H1543	○	27,800	407
EL-D08/3(200NM)	AHZ	6H1548	△	30,800	407
EL-D08/3(200NS)	AHN	6H1542	△	24,800	407
EL-D08/3(200NS)	AHZ	6H1547	△	27,800	407
EL-D08/3(200WM)	AHN	6H1544	○	27,800	407
EL-D08/3(200WM)	AHZ	6H1549	△	30,800	407
EL-D08/3(200WWM)	AHN	6H1545	○	27,800	407
EL-D08/3(200WWM)	AHZ	6H1550	△	30,800	407
EL-D08/3(250LH)	AHN	6H1534	△	32,800	407
EL-D08/3(250LH)	AHZ	6H1541	△	35,800	407
EL-D08/3(250LM)	AHN	6H1532	△	31,800	407
EL-D08/3(250LM)	AHZ	6H1539	△	34,800	407
EL-D08/3(250NH)	AHN	6H1988	△	32,800	407
EL-D08/3(250NH)	AHZ	6H2000	△	35,800	407
EL-D08/3(250NM)	AHN	6H1529	△	31,800	407
EL-D08/3(250NM)	AHZ	6H1536	△	34,800	407
EL-D08/3(250NS)	AHN	6H1528	△	29,000	407
EL-D08/3(250NS)	AHZ	6H1535	△	32,000	407
EL-D08/3(250WH)	AHN	6H1533	△	32,800	407
EL-D08/3(250WH)	AHZ	6H1540	△	35,800	407
EL-D08/3(250WM)	AHN	6H1530	△	31,800	407
EL-D08/3(250WM)	AHZ	6H1537	△	34,800	407

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-D08/3(250WWM)	AHN	6H1531	△	31,800	407
EL-D08/3(250WWM)	AHZ	6H1538	△	34,800	407
EL-D0800L/K		67Y550	▲	6,800	492、494
EL-D0800L/W		67Y546	△	6,800	492、494
EL-D0800L27/K		67Y549	▲	6,800	492、494
EL-D0800L27/W		67Y545	△	6,800	492、494
EL-D0800N/K		67Y766	▲	6,800	492、494
EL-D0800N/W		67Y765	△	6,800	492、494
EL-D0800W/K		67Y552	▲	6,800	492、494
EL-D0800W/W		67Y548	△	6,800	492、494
EL-D0800WW/K		67Y551	▲	6,800	492、494
EL-D0800WW/W		67Y547	△	6,800	492、494
EL-D0801L/1K		67Y566	▲	7,800	491、493
EL-D0801L/1W		67Y562	△	7,800	491、493
EL-D0801L27/1K		67Y565	▲	7,800	491、493
EL-D0801L27/1W		67Y561	△	7,800	491、493
EL-D0801N/1K		67Y764	▲	7,800	491、493
EL-D0801N/1W		67Y763	△	7,800	491、493
EL-D0801W/1K		67Y568	▲	7,800	491、493
EL-D0801W/1W		67Y564	△	7,800	491、493
EL-D0801WW/1K		67Y567	▲	7,800	491、493
EL-D0801WW/1W		67Y563	△	7,800	491、493
EL-D09/3		69C076	○	5,800	408
EL-D09/3(06027M)	AHN	6H1654	△	11,800	409
EL-D09/3(06027M)	AHZ	6H1659	△	14,800	409
EL-D09/3(060DM)	AHN	6H2711	△	11,800	409
EL-D09/3(060DM)	AHZ	6H2712	△	14,800	409
EL-D09/3(060LM)	AHN	6H1653	○	11,800	409
EL-D09/3(060LM)	AHZ	6H1658	△	14,800	409
EL-D09/3(060NM)	AHN	6H1650	○	11,800	409
EL-D09/3(060NM)	AHZ	6H1655	△	14,800	409
EL-D09/3(060WM)	AHN	6H1651	○	11,800	409
EL-D09/3(060WM)	AHZ	6H1656	△	14,800	409
EL-D09/3(060WWM)	AHN	6H1652	○	11,800	409
EL-D09/3(060WWM)	AHZ	6H1657	△	14,800	409
EL-D09/3(10027M)	AHN	6H1639	△	17,500	409
EL-D09/3(10027M)	AHZ	6H1647	△	20,500	409
EL-D09/3(100DM)	AHN	6H2713	△	17,500	409
EL-D09/3(100DM)	AHZ	6H2714	△	20,500	409
EL-D09/3(100LH)	AHN	6H1641	△	18,500	409
EL-D09/3(100LH)	AHZ	6H1649	△	21,500	409
EL-D09/3(100LM)	AHN	6H1638	○	17,500	409
EL-D09/3(100LM)	AHZ	6H1646	△	20,500	409
EL-D09/3(100NH)	AHN	6H2011	△	18,500	409
EL-D09/3(100NH)	AHZ	6H2012	△	21,500	409
EL-D09/3(100NM)	AHN	6H1635	○	17,500	409
EL-D09/3(100NM)	AHZ	6H1643	△	20,500	409
EL-D09/3(100NS)	AHN	6H1634	△	16,800	409
EL-D09/3(100NS)	AHZ	6H1642	△	19,800	409
EL-D09/3(100WH)	AHN	6H1640	△	18,500	409
EL-D09/3(100WH)	AHZ	6H1648	△	21,500	409
EL-D09/3(100WM)	AHN	6H1636	○	17,500	409
EL-D09/3(100WM)	AHZ	6H1644	△	20,500	409
EL-D09/3(100WWM)	AHN	6H1637	○	17,500	409
EL-D09/3(100WWM)	AHZ	6H1645	△	20,500	409

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-D09/3(15027M)	AHN	6H1623	△	22,800	409
EL-D09/3(15027M)	AHZ	6H1631	△	25,800	409
EL-D09/3(150DM)	AHN	6H2715	△	22,800	409
EL-D09/3(150DM)	AHZ	6H2716	△	25,800	409
EL-D09/3(150LH)	AHN	6H1625	△	23,800	409
EL-D09/3(150LH)	AHZ	6H1633	△	26,800	409
EL-D09/3(150LM)	AHN	6H1622	○	22,800	409
EL-D09/3(150LM)	AHZ	6H1630	△	25,800	409
EL-D09/3(150NH)	AHN	6H2009	△	23,800	409
EL-D09/3(150NH)	AHZ	6H2010	△	26,800	409
EL-D09/3(150NM)	AHN	6H1619	○	22,800	409
EL-D09/3(150NM)	AHZ	6H1627	△	25,800	409
EL-D09/3(150NS)	AHN	6H1618	△	19,500	409
EL-D09/3(150NS)	AHZ	6H1626	△	22,500	409
EL-D09/3(150WH)	AHN	6H1624	△	23,800	409
EL-D09/3(150WH)	AHZ	6H1632	△	26,800	409
EL-D09/3(150WM)	AHN	6H1620	○	22,800	409
EL-D09/3(150WM)	AHZ	6H1628	△	25,800	409
EL-D09/3(150WWM)	AHN	6H1621	○	22,800	409
EL-D09/3(150WWM)	AHZ	6H1629	△	25,800	409
EL-D09/3(200DM)	AHN	6H2717	△	27,800	409
EL-D09/3(200DM)	AHZ	6H2718	△	30,800	409
EL-D09/3(200LM)	AHN	6H1612	○	27,800	409
EL-D09/3(200LM)	AHZ	6H1617	△	30,800	409
EL-D09/3(200NM)	AHN	6H1609	○	27,800	409
EL-D09/3(200NM)	AHZ	6H1614	△	30,800	409
EL-D09/3(200NS)	AHN	6H1608	△	24,800	409
EL-D09/3(200NS)	AHZ	6H1613	△	27,800	409
EL-D09/3(200WM)	AHN	6H1610	○	27,800	409
EL-D09/3(200WM)	AHZ	6H1615	△	30,800	409
EL-D09/3(200WWM)	AHN	6H1611	○	27,800	409
EL-D09/3(200WWM)	AHZ	6H1616	△	30,800	409
EL-D09/3(250LH)	AHN	6H1600	△	32,800	409
EL-D09/3(250LH)	AHZ	6H1607	△	35,800	409
EL-D09/3(250LM)	AHN	6H1598	△	31,800	409
EL-D09/3(250LM)	AHZ	6H1605	△	34,800	409
EL-D09/3(250NH)	AHN	6H2007	△	32,800	409
EL-D09/3(250NH)	AHZ	6H2008	△	35,800	409
EL-D09/3(250NM)	AHN	6H1595	△	31,800	409
EL-D09/3(250NM)	AHZ	6H1602	△	34,800	409
EL-D09/3(250NS)	AHN	6H1594	△	29,000	409
EL-D09/3(250NS)	AHZ	6H1601	△	32,000	409
EL-D09/3(250WH)	AHN	6H1599	△	32,800	409
EL-D09/3(250WH)	AHZ	6H1606	△	35,800	409
EL-D09/3(250WM)	AHN	6H1596	△	31,800	409
EL-D09/3(250WM)	AHZ	6H1603	△	34,800	409
EL-D09/3(250WWM)	AHN	6H1597	△	31,800	409
EL-D09/3(250WWM)	AHZ	6H1604	△	34,800	409
EL-D10/2		69C077	△	13,800	410
EL-D10/2(06027M)	AHN	6H1720	△	19,800	411
EL-D10/2(06027M)	AHZ	6H1725	△	22,800	411
EL-D10/2(060DM)	AHN	6H2719	△	19,800	411
EL-D10/2(060DM)	AHZ	6H2720	△	22,800	411
EL-D10/2(060LM)	AHN	6H1719	△	19,800	411
EL-D10/2(060LM)	AHZ	6H1724	△	22,800	411

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-D10/2(060NM)	AHN	6H1716	△	19,800	411
EL-D10/2(060NM)	AHZ	6H1721	△	22,800	411
EL-D10/2(060WM)	AHN	6H1717	△	19,800	411
EL-D10/2(060WM)	AHZ	6H1722	△	22,800	411
EL-D10/2(060WWM)	AHN	6H1718	△	19,800	411
EL-D10/2(060WWM)	AHZ	6H1723	△	22,800	411
EL-D10/2(10027M)	AHN	6H1705	△	25,500	411
EL-D10/2(10027M)	AHZ	6H1713	△	28,500	411
EL-D10/2(100DM)	AHN	6H2721	△	25,500	411
EL-D10/2(100DM)	AHZ	6H2722	△	28,500	411
EL-D10/2(100LH)	AHN	6H1707	△	26,500	411
EL-D10/2(100LH)	AHZ	6H1715	△	29,500	411
EL-D10/2(100LM)	AHN	6H1704	△	25,500	411
EL-D10/2(100LM)	AHZ	6H1712	△	28,500	411
EL-D10/2(100NH)	AHN	6H2019	△	26,500	411
EL-D10/2(100NH)	AHZ	6H2020	△	29,500	411
EL-D10/2(100NM)	AHN	6H1701	△	25,500	411
EL-D10/2(100NM)	AHZ	6H1709	△	28,500	411
EL-D10/2(100NS)	AHN	6H1700	△	24,800	411
EL-D10/2(100NS)	AHZ	6H1708	△	27,800	411
EL-D10/2(100WH)	AHN	6H1706	△	26,500	411
EL-D10/2(100WH)	AHZ	6H1714	△	29,500	411
EL-D10/2(100WM)	AHN	6H1702	△	25,500	411
EL-D10/2(100WM)	AHZ	6H1710	△	28,500	411
EL-D10/2(100WWM)	AHN	6H1703	△	25,500	411
EL-D10/2(100WWM)	AHZ	6H1711	△	28,500	411
EL-D10/2(15027M)	AHN	6H1689	△	30,800	411
EL-D10/2(15027M)	AHZ	6H1697	△	33,800	411
EL-D10/2(150DM)	AHN	6H2723	△	30,800	411
EL-D10/2(150DM)	AHZ	6H2724	△	33,800	411
EL-D10/2(150LH)	AHN	6H1691	△	31,800	411
EL-D10/2(150LH)	AHZ	6H1699	△	34,800	411
EL-D10/2(150LM)	AHN	6H1688	△	30,800	411
EL-D10/2(150LM)	AHZ	6H1696	△	33,800	411
EL-D10/2(150NH)	AHN	6H2017	△	31,800	411
EL-D10/2(150NH)	AHZ	6H2018	△	34,800	411
EL-D10/2(150NM)	AHN	6H1685	△	30,800	411
EL-D10/2(150NM)	AHZ	6H1693	△	33,800	411
EL-D10/2(150NS)	AHN	6H1684	△	27,500	411
EL-D10/2(150NS)	AHZ	6H1692	△	30,500	411
EL-D10/2(150WH)	AHN	6H1690	△	31,800	411
EL-D10/2(150WH)	AHZ	6H1698	△	34,800	411
EL-D10/2(150WM)	AHN	6H1686	△	30,800	411
EL-D10/2(150WM)	AHZ	6H1694	△	33,800	411
EL-D10/2(150WWM)	AHN	6H1687	△	30,800	411
EL-D10/2(150WWM)	AHZ	6H1695	△	33,800	411
EL-D10/2(200DM)	AHN	6H2725	△	35,800	411
EL-D10/2(200DM)	AHZ	6H2726	△	38,800	411
EL-D10/2(200LM)	AHN	6H1678	△	35,800	411
EL-D10/2(200LM)	AHZ	6H1683	△	38,800	411
EL-D10/2(200NM)	AHN	6H1675	△	35,800	411
EL-D10/2(200NM)	AHZ	6H1680	△	38,800	411
EL-D10/2(200NS)	AHN	6H1674	△	32,800	411
EL-D10/2(200NS)	AHZ	6H1679	△	35,800	411
EL-D10/2(200WM)	AHN	6H1676	△	35,800	411

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-D10/2(200WM)	AHZ	6H1681	△	38,800	411
EL-D10/2(200WWM)	AHN	6H1677	△	35,800	411
EL-D10/2(200WWM)	AHZ	6H1682	△	38,800	411
EL-D10/2(250LH)	AHN	6H1666	△	40,800	411
EL-D10/2(250LH)	AHZ	6H1673	△	43,800	411
EL-D10/2(250LM)	AHN	6H1664	△	39,800	411
EL-D10/2(250LM)	AHZ	6H1671	△	42,800	411
EL-D10/2(250NH)	AHN	6H2015	△	40,800	411
EL-D10/2(250NH)	AHZ	6H2016	△	43,800	411
EL-D10/2(250NM)	AHN	6H1661	△	39,800	411
EL-D10/2(250NM)	AHZ	6H1668	△	42,800	411
EL-D10/2(250NS)	AHN	6H1660	△	37,000	411
EL-D10/2(250NS)	AHZ	6H1667	△	40,000	411
EL-D10/2(250WH)	AHN	6H1665	△	40,800	411
EL-D10/2(250WH)	AHZ	6H1672	△	43,800	411
EL-D10/2(250WM)	AHN	6H1662	△	39,800	411
EL-D10/2(250WM)	AHZ	6H1669	△	42,800	411
EL-D10/2(250WWM)	AHN	6H1663	△	39,800	411
EL-D10/2(250WWM)	AHZ	6H1670	△	42,800	411
EL-D11/3		69C078	△	12,800	420
EL-D11/3(06027M)	AHN	6H1786	△	18,800	421
EL-D11/3(06027M)	AHZ	6H1791	△	21,800	421
EL-D11/3(060DM)	AHN	6H2727	△	18,800	421
EL-D11/3(060DM)	AHZ	6H2728	△	21,800	421
EL-D11/3(060LM)	AHN	6H1785	△	18,800	421
EL-D11/3(060LM)	AHZ	6H1790	△	21,800	421
EL-D11/3(060NM)	AHN	6H1782	△	18,800	421
EL-D11/3(060NM)	AHZ	6H1787	△	21,800	421
EL-D11/3(060WM)	AHN	6H1783	△	18,800	421
EL-D11/3(060WM)	AHZ	6H1788	△	21,800	421
EL-D11/3(060WWM)	AHN	6H1784	△	18,800	421
EL-D11/3(060WWM)	AHZ	6H1789	△	21,800	421
EL-D11/3(10027M)	AHN	6H1771	△	24,500	421
EL-D11/3(10027M)	AHZ	6H1779	△	27,500	421
EL-D11/3(100DM)	AHN	6H2729	△	24,500	421
EL-D11/3(100DM)	AHZ	6H2730	△	27,500	421
EL-D11/3(100LH)	AHN	6H1773	△	25,500	421
EL-D11/3(100LH)	AHZ	6H1781	△	28,500	421
EL-D11/3(100LM)	AHN	6H1770	△	24,500	421
EL-D11/3(100LM)	AHZ	6H1778	△	27,500	421
EL-D11/3(100NH)	AHN	6H2027	△	25,500	421
EL-D11/3(100NH)	AHZ	6H2028	△	28,500	421
EL-D11/3(100NM)	AHN	6H1767	△	24,500	421
EL-D11/3(100NM)	AHZ	6H1775	△	27,500	421
EL-D11/3(100NS)	AHN	6H1766	△	23,800	421
EL-D11/3(100NS)	AHZ	6H1774	△	26,800	421
EL-D11/3(100WH)	AHN	6H1772	△	25,500	421
EL-D11/3(100WH)	AHZ	6H1780	△	28,500	421
EL-D11/3(100WM)	AHN	6H1768	△	24,500	421
EL-D11/3(100WM)	AHZ	6H1776	△	27,500	421
EL-D11/3(100WWM)	AHN	6H1769	△	24,500	421
EL-D11/3(100WWM)	AHZ	6H1777	△	27,500	421
EL-D11/3(15027M)	AHN	6H1755	△	29,800	421
EL-D11/3(15027M)	AHZ	6H1763	△	32,800	421
EL-D11/3(150DM)	AHN	6H2731	△	29,800	421

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-D11/3(150DM)	AHZ	6H2732	△	32,800	421
EL-D11/3(150LH)	AHN	6H1757	△	30,800	421
EL-D11/3(150LH)	AHZ	6H1765	△	33,800	421
EL-D11/3(150LM)	AHN	6H1754	△	29,800	421
EL-D11/3(150LM)	AHZ	6H1762	△	32,800	421
EL-D11/3(150NH)	AHN	6H2025	△	30,800	421
EL-D11/3(150NH)	AHZ	6H2026	△	33,800	421
EL-D11/3(150NM)	AHN	6H1751	△	29,800	421
EL-D11/3(150NM)	AHZ	6H1759	△	32,800	421
EL-D11/3(150NS)	AHN	6H1750	△	26,500	421
EL-D11/3(150NS)	AHZ	6H1758	△	29,500	421
EL-D11/3(150WH)	AHN	6H1756	△	30,800	421
EL-D11/3(150WH)	AHZ	6H1764	△	33,800	421
EL-D11/3(150WM)	AHN	6H1752	△	29,800	421
EL-D11/3(150WM)	AHZ	6H1760	△	32,800	421
EL-D11/3(150WWM)	AHN	6H1753	△	29,800	421
EL-D11/3(150WWM)	AHZ	6H1761	△	32,800	421
EL-D11/3(200DM)	AHN	6H2733	△	34,800	421
EL-D11/3(200DM)	AHZ	6H2734	△	37,800	421
EL-D11/3(200LM)	AHN	6H1744	△	34,800	421
EL-D11/3(200LM)	AHZ	6H1749	△	37,800	421
EL-D11/3(200NM)	AHN	6H1741	△	34,800	421
EL-D11/3(200NM)	AHZ	6H1746	△	37,800	421
EL-D11/3(200NS)	AHN	6H1740	△	31,800	421
EL-D11/3(200NS)	AHZ	6H1745	△	34,800	421
EL-D11/3(200WM)	AHN	6H1742	△	34,800	421
EL-D11/3(200WM)	AHZ	6H1747	△	37,800	421
EL-D11/3(200WWM)	AHN	6H1743	△	34,800	421
EL-D11/3(200WWM)	AHZ	6H1748	△	37,800	421
EL-D11/3(250LH)	AHN	6H1732	△	39,800	421
EL-D11/3(250LH)	AHZ	6H1739	△	42,800	421
EL-D11/3(250LM)	AHN	6H1730	△	38,800	421
EL-D11/3(250LM)	AHZ	6H1737	△	41,800	421
EL-D11/3(250NH)	AHN	6H2023	△	39,800	421
EL-D11/3(250NH)	AHZ	6H2024	△	42,800	421
EL-D11/3(250NM)	AHN	6H1727	△	38,800	421
EL-D11/3(250NM)	AHZ	6H1734	△	41,800	421
EL-D11/3(250NS)	AHN	6H1726	△	36,000	421
EL-D11/3(250NS)	AHZ	6H1733	△	39,000	421
EL-D11/3(250WH)	AHN	6H1731	△	39,800	421
EL-D11/3(250WH)	AHZ	6H1738	△	42,800	421
EL-D11/3(250WM)	AHN	6H1728	△	38,800	421
EL-D11/3(250WM)	AHZ	6H1735	△	41,800	421
EL-D11/3(250WWM)	AHN	6H1729	△	38,800	421
EL-D11/3(250WWM)	AHZ	6H1736	△	41,800	421
EL-D12/3		69C079	△	6,800	422
EL-D12/3(06027M)	AHN	6H1852	△	12,800	423
EL-D12/3(06027M)	AHZ	6H1857	△	15,800	423
EL-D12/3(060DM)	AHN	6H2735	△	12,800	423
EL-D12/3(060DM)	AHZ	6H2736	△	15,800	423
EL-D12/3(060LM)	AHN	6H1851	△	12,800	423
EL-D12/3(060LM)	AHZ	6H1856	△	15,800	423
EL-D12/3(060NM)	AHN	6H1848	△	12,800	423
EL-D12/3(060NM)	AHZ	6H1853	△	15,800	423
EL-D12/3(060WM)	AHN	6H1849	△	12,800	423

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-D12/3(060WM)	AHZ	6H1854	△	15,800	423
EL-D12/3(060WWM)	AHN	6H1850	△	12,800	423
EL-D12/3(060WWM)	AHZ	6H1855	△	15,800	423
EL-D12/3(10027M)	AHN	6H1837	△	18,500	423
EL-D12/3(10027M)	AHZ	6H1845	△	21,500	423
EL-D12/3(100DM)	AHN	6H2737	△	18,500	423
EL-D12/3(100DM)	AHZ	6H2738	△	21,500	423
EL-D12/3(100LH)	AHN	6H1839	△	19,500	423
EL-D12/3(100LH)	AHZ	6H1847	△	22,500	423
EL-D12/3(100LM)	AHN	6H1836	△	18,500	423
EL-D12/3(100LM)	AHZ	6H1844	△	21,500	423
EL-D12/3(100NH)	AHN	6H2035	△	19,500	423
EL-D12/3(100NH)	AHZ	6H2036	△	22,500	423
EL-D12/3(100NM)	AHN	6H1833	△	18,500	423
EL-D12/3(100NM)	AHZ	6H1841	△	21,500	423
EL-D12/3(100NS)	AHN	6H1832	△	17,800	423
EL-D12/3(100NS)	AHZ	6H1840	△	20,800	423
EL-D12/3(100WH)	AHN	6H1838	△	19,500	423
EL-D12/3(100WH)	AHZ	6H1846	△	22,500	423
EL-D12/3(100WM)	AHN	6H1834	△	18,500	423
EL-D12/3(100WM)	AHZ	6H1842	△	21,500	423
EL-D12/3(100WWM)	AHN	6H1835	△	18,500	423
EL-D12/3(100WWM)	AHZ	6H1843	△	21,500	423
EL-D12/3(15027M)	AHN	6H1821	△	23,800	423
EL-D12/3(15027M)	AHZ	6H1829	△	26,800	423
EL-D12/3(150DM)	AHN	6H2739	△	23,800	423
EL-D12/3(150DM)	AHZ	6H2740	△	26,800	423
EL-D12/3(150LH)	AHN	6H1823	△	24,800	423
EL-D12/3(150LH)	AHZ	6H1831	△	27,800	423
EL-D12/3(150LM)	AHN	6H1820	△	23,800	423
EL-D12/3(150LM)	AHZ	6H1828	△	26,800	423
EL-D12/3(150NH)	AHN	6H2033	△	24,800	423
EL-D12/3(150NH)	AHZ	6H2034	△	27,800	423
EL-D12/3(150NM)	AHN	6H1817	△	23,800	423
EL-D12/3(150NM)	AHZ	6H1825	△	26,800	423
EL-D12/3(150NS)	AHN	6H1816	△	20,500	423
EL-D12/3(150NS)	AHZ	6H1824	△	23,500	423
EL-D12/3(150WH)	AHN	6H1822	△	24,800	423
EL-D12/3(150WH)	AHZ	6H1830	△	27,800	423
EL-D12/3(150WM)	AHN	6H1818	△	23,800	423
EL-D12/3(150WM)	AHZ	6H1826	△	26,800	423
EL-D12/3(150WWM)	AHN	6H1819	△	23,800	423
EL-D12/3(150WWM)	AHZ	6H1827	△	26,800	423
EL-D12/3(200DM)	AHN	6H2741	△	28,800	423
EL-D12/3(200DM)	AHZ	6H2742	△	31,800	423
EL-D12/3(200LM)	AHN	6H1810	△	28,800	423
EL-D12/3(200LM)	AHZ	6H1815	△	31,800	423
EL-D12/3(200NM)	AHN	6H1807	△	28,800	423
EL-D12/3(200NM)	AHZ	6H1812	△	31,800	423
EL-D12/3(200NS)	AHN	6H1806	△	25,800	423
EL-D12/3(200NS)	AHZ	6H1811	△	28,800	423
EL-D12/3(200WM)	AHN	6H1808	△	28,800	423
EL-D12/3(200WM)	AHZ	6H1813	△	31,800	423
EL-D12/3(200WWM)	AHN	6H1809	△	28,800	423
EL-D12/3(200WWM)	AHZ	6H1814	△	31,800	423

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-D12/3(250LH)	AHN	6H1798	△	33,800	423
EL-D12/3(250LH)	AHZ	6H1805	△	36,800	423
EL-D12/3(250LM)	AHN	6H1796	△	32,800	423
EL-D12/3(250LM)	AHZ	6H1803	△	35,800	423
EL-D12/3(250NH)	AHN	6H2031	△	33,800	423
EL-D12/3(250NH)	AHZ	6H2032	△	36,800	423
EL-D12/3(250NM)	AHN	6H1793	△	32,800	423
EL-D12/3(250NM)	AHZ	6H1800	△	35,800	423
EL-D12/3(250NS)	AHN	6H1792	△	30,000	423
EL-D12/3(250NS)	AHZ	6H1799	△	33,000	423
EL-D12/3(250WH)	AHN	6H1797	△	33,800	423
EL-D12/3(250WH)	AHZ	6H1804	△	36,800	423
EL-D12/3(250WM)	AHN	6H1794	△	32,800	423
EL-D12/3(250WM)	AHZ	6H1801	△	35,800	423
EL-D12/3(250WWM)	AHN	6H1795	△	32,800	423
EL-D12/3(250WWM)	AHZ	6H1802	△	35,800	423
EL-D1201L/1K		67Y684	▲	9,800	461
EL-D1201L/1W		67Y683	▲	9,800	461
EL-D1201W/1K		67Y688	▲	9,800	461
EL-D1201W/1W		67Y687	△	9,800	461
EL-D1201WW/1K		67Y686	▲	9,800	461
EL-D1201WW/1W		67Y685	△	9,800	461
EL-D13/3		69C080	△	16,800	424
EL-D13/3(06027M)	AHN	6H1918	△	22,800	425
EL-D13/3(06027M)	AHZ	6H1923	△	25,800	425
EL-D13/3(060DM)	AHN	6H2743	△	22,800	425
EL-D13/3(060DM)	AHZ	6H2744	△	25,800	425
EL-D13/3(060LM)	AHN	6H1917	△	22,800	425
EL-D13/3(060LM)	AHZ	6H1922	△	25,800	425
EL-D13/3(060NM)	AHN	6H1914	△	22,800	425
EL-D13/3(060NM)	AHZ	6H1919	△	25,800	425
EL-D13/3(060WM)	AHN	6H1915	△	22,800	425
EL-D13/3(060WM)	AHZ	6H1920	△	25,800	425
EL-D13/3(060WWM)	AHN	6H1916	△	22,800	425
EL-D13/3(060WWM)	AHZ	6H1921	△	25,800	425
EL-D13/3(10027M)	AHN	6H1903	△	28,500	425
EL-D13/3(10027M)	AHZ	6H1911	△	31,500	425
EL-D13/3(100DM)	AHN	6H2745	△	28,500	425
EL-D13/3(100DM)	AHZ	6H2746	△	31,500	425
EL-D13/3(100LH)	AHN	6H1905	△	29,500	425
EL-D13/3(100LH)	AHZ	6H1913	△	32,500	425
EL-D13/3(100LM)	AHN	6H1902	△	28,500	425
EL-D13/3(100LM)	AHZ	6H1910	△	31,500	425
EL-D13/3(100NH)	AHN	6H2043	△	29,500	425
EL-D13/3(100NH)	AHZ	6H2044	△	32,500	425
EL-D13/3(100NM)	AHN	6H1899	△	28,500	425
EL-D13/3(100NM)	AHZ	6H1907	△	31,500	425
EL-D13/3(100NS)	AHN	6H1898	△	27,800	425
EL-D13/3(100NS)	AHZ	6H1906	△	30,800	425
EL-D13/3(100WH)	AHN	6H1904	△	29,500	425
EL-D13/3(100WH)	AHZ	6H1912	△	32,500	425
EL-D13/3(100WM)	AHN	6H1900	△	28,500	425
EL-D13/3(100WM)	AHZ	6H1908	△	31,500	425
EL-D13/3(100WWM)	AHN	6H1901	△	28,500	425
EL-D13/3(100WWM)	AHZ	6H1909	△	31,500	425

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-D13/3(15027M)	AHN	6H1887	△	33,800	425
EL-D13/3(15027M)	AHZ	6H1895	△	36,800	425
EL-D13/3(150DM)	AHN	6H2747	△	33,800	425
EL-D13/3(150DM)	AHZ	6H2748	△	36,800	425
EL-D13/3(150LH)	AHN	6H1889	△	34,800	425
EL-D13/3(150LH)	AHZ	6H1897	△	37,800	425
EL-D13/3(150LM)	AHN	6H1886	△	33,800	425
EL-D13/3(150LM)	AHZ	6H1894	△	36,800	425
EL-D13/3(150NH)	AHN	6H2041	△	34,800	425
EL-D13/3(150NH)	AHZ	6H2042	△	37,800	425
EL-D13/3(150NM)	AHN	6H1883	△	33,800	425
EL-D13/3(150NM)	AHZ	6H1891	△	36,800	425
EL-D13/3(150NS)	AHN	6H1882	△	30,500	425
EL-D13/3(150NS)	AHZ	6H1890	△	33,500	425
EL-D13/3(150WH)	AHN	6H1888	△	34,800	425
EL-D13/3(150WH)	AHZ	6H1896	△	37,800	425
EL-D13/3(150WM)	AHN	6H1884	△	33,800	425
EL-D13/3(150WM)	AHZ	6H1892	△	36,800	425
EL-D13/3(150WWM)	AHN	6H1885	△	33,800	425
EL-D13/3(150WWM)	AHZ	6H1893	△	36,800	425
EL-D13/3(200DM)	AHN	6H2749	△	38,800	425
EL-D13/3(200DM)	AHZ	6H2750	△	41,800	425
EL-D13/3(200LM)	AHN	6H1876	△	38,800	425
EL-D13/3(200LM)	AHZ	6H1881	△	41,800	425
EL-D13/3(200NM)	AHN	6H1873	△	38,800	425
EL-D13/3(200NM)	AHZ	6H1878	△	41,800	425
EL-D13/3(200NS)	AHN	6H1872	△	35,800	425
EL-D13/3(200NS)	AHZ	6H1877	△	38,800	425
EL-D13/3(200WM)	AHN	6H1874	△	38,800	425
EL-D13/3(200WM)	AHZ	6H1879	△	41,800	425
EL-D13/3(200WWM)	AHN	6H1875	△	38,800	425
EL-D13/3(200WWM)	AHZ	6H1880	△	41,800	425
EL-D13/3(250LH)	AHN	6H1864	△	43,800	425
EL-D13/3(250LH)	AHZ	6H1871	△	46,800	425
EL-D13/3(250LM)	AHN	6H1862	△	42,800	425
EL-D13/3(250LM)	AHZ	6H1869	△	45,800	425
EL-D13/3(250NH)	AHN	6H2039	△	43,800	425
EL-D13/3(250NH)	AHZ	6H2040	△	46,800	425
EL-D13/3(250NM)	AHN	6H1859	△	42,800	425
EL-D13/3(250NM)	AHZ	6H1866	△	45,800	425
EL-D13/3(250NS)	AHN	6H1858	△	40,000	425
EL-D13/3(250NS)	AHZ	6H1865	△	43,000	425
EL-D13/3(250WH)	AHN	6H1863	△	43,800	425
EL-D13/3(250WH)	AHZ	6H1870	△	46,800	425
EL-D13/3(250WM)	AHN	6H1860	△	42,800	425
EL-D13/3(250WM)	AHZ	6H1867	△	45,800	425
EL-D13/3(250WWM)	AHN	6H1861	△	42,800	425
EL-D13/3(250WWM)	AHZ	6H1868	△	45,800	425
EL-D14/4		69C121	○	4,800	394
EL-D14/4(06027M)	AHN	6H2113	△	10,800	395
EL-D14/4(06027M)	AHZ	6H2119	△	13,800	395
EL-D14/4(060DM)	AHN	6H2751	△	10,800	395
EL-D14/4(060DM)	AHZ	6H2752	△	13,800	395
EL-D14/4(060LM)	AHN	6H2112	○	10,800	395
EL-D14/4(060LM)	AHZ	6H2118	△	13,800	395
EL-D14/4(060NM)	AHN	6H2109	○	10,800	395
EL-D14/4(060NM)	AHZ	6H2115	△	13,800	395
EL-D14/4(060WM)	AHN	6H2110	○	10,800	395
EL-D14/4(060WM)	AHZ	6H2116	△	13,800	395
EL-D14/4(060WWM)	AHN	6H2111	○	10,800	395
EL-D14/4(060WWM)	AHZ	6H2117	△	13,800	395
EL-D14/4(10027M)	AHN	6H2096	△	16,500	395
EL-D14/4(10027M)	AHZ	6H2105	△	19,500	395
EL-D14/4(100DM)	AHN	6H2753	△	16,500	395
EL-D14/4(100DM)	AHZ	6H2754	△	19,500	395
EL-D14/4(100LH)	AHN	6H2099	△	17,500	395
EL-D14/4(100LH)	AHZ	6H2108	△	20,500	395
EL-D14/4(100LM)	AHN	6H2095	○	16,500	395
EL-D14/4(100LM)	AHZ	6H2104	△	19,500	395
EL-D14/4(100NH)	AHN	6H2097	△	17,500	395
EL-D14/4(100NH)	AHZ	6H2106	△	20,500	395
EL-D14/4(100NM)	AHN	6H2092	○	16,500	395
EL-D14/4(100NM)	AHZ	6H2101	△	19,500	395
EL-D14/4(100NS)	AHN	6H2091	△	15,800	395
EL-D14/4(100NS)	AHZ	6H2100	△	18,800	395
EL-D14/4(100WH)	AHN	6H2098	△	17,500	395
EL-D14/4(100WH)	AHZ	6H2107	△	20,500	395
EL-D14/4(100WM)	AHN	6H2093	○	16,500	395
EL-D14/4(100WM)	AHZ	6H2102	△	19,500	395
EL-D14/4(100WWM)	AHN	6H2094	○	16,500	395
EL-D14/4(100WWM)	AHZ	6H2103	△	19,500	395
EL-D14/4(15027M)	AHN	6H2078	△	21,800	395
EL-D14/4(15027M)	AHZ	6H2087	△	24,800	395
EL-D14/4(150DM)	AHN	6H2755	△	21,800	395
EL-D14/4(150DM)	AHZ	6H2756	△	24,800	395
EL-D14/4(150LH)	AHN	6H2081	△	22,800	395
EL-D14/4(150LH)	AHZ	6H2090	△	25,800	395
EL-D14/4(150LM)	AHN	6H2077	○	21,800	395
EL-D14/4(150LM)	AHZ	6H2086	△	24,800	395
EL-D14/4(150NH)	AHN	6H2079	△	22,800	395
EL-D14/4(150NH)	AHZ	6H2088	△	25,800	395
EL-D14/4(150NM)	AHN	6H2074	○	21,800	395
EL-D14/4(150NM)	AHZ	6H2083	△	24,800	395
EL-D14/4(150NS)	AHN	6H2073	△	18,500	395
EL-D14/4(150NS)	AHZ	6H2082	△	21,500	395
EL-D14/4(150WH)	AHN	6H2080	△	22,800	395
EL-D14/4(150WH)	AHZ	6H2089	△	25,800	395
EL-D14/4(150WM)	AHN	6H2075	○	21,800	395
EL-D14/4(150WM)	AHZ	6H2084	△	24,800	395
EL-D14/4(150WWM)	AHN	6H2076	○	21,800	395
EL-D14/4(150WWM)	AHZ	6H2085	△	24,800	395
EL-D14/4(200DM)	AHN	6H2757	△	26,800	395
EL-D14/4(200DM)	AHZ	6H2758	△	29,800	395
EL-D14/4(200LM)	AHN	6H2067	○	26,800	395
EL-D14/4(200LM)	AHZ	6H2072	△	29,800	395
EL-D14/4(200NM)	AHN	6H2064	○	26,800	395
EL-D14/4(200NM)	AHZ	6H2069	△	29,800	395
EL-D14/4(200NS)	AHN	6H2063	△	23,800	395
EL-D14/4(200NS)	AHZ	6H2068	△	26,800	395
EL-D14/4(200WM)	AHN	6H2065	○	26,800	395
EL-D14/4(200WM)	AHZ	6H2070	△	29,800	395
EL-D14/4(200WWM)	AHN	6H2066	○	26,800	395
EL-D14/4(200WWM)	AHZ	6H2071	△	29,800	395
EL-D14/4(250LH)	AHN	6H2054	△	31,800	395
EL-D14/4(250LH)	AHZ	6H2062	△	34,800	395
EL-D14/4(250LM)	AHN	6H2051	△	30,800	395
EL-D14/4(250LM)	AHZ	6H2059	△	33,800	395
EL-D14/4(250NH)	AHN	6H2052	△	31,800	395
EL-D14/4(250NH)	AHZ	6H2060	△	34,800	395
EL-D14/4(250NM)	AHN	6H2048	△	30,800	395
EL-D14/4(250NM)	AHZ	6H2056	△	33,800	395
EL-D14/4(250NS)	AHN	6H2047	△	28,000	395
EL-D14/4(250NS)	AHZ	6H2055	△	31,000	395
EL-D14/4(250WH)	AHN	6H2053	△	31,800	395
EL-D14/4(250WH)	AHZ	6H2061	△	34,800	395
EL-D14/4(250WM)	AHN	6H2049	△	30,800	395
EL-D14/4(250WM)	AHZ	6H2057	△	33,800	395
EL-D14/4(250WWM)	AHN	6H2050	△	30,800	395
EL-D14/4(250WWM)	AHZ	6H2058	△	33,800	395
EL-D15/5		69C122	○	4,800	396
EL-D15/5(06027M)	AHN	6H2187	△	10,800	397
EL-D15/5(06027M)	AHZ	6H2193	△	13,800	397
EL-D15/5(060DM)	AHN	6H2759	△	10,800	397
EL-D15/5(060DM)	AHZ	6H2760	△	13,800	397
EL-D15/5(060LM)	AHN	6H2186	○	10,800	397
EL-D15/5(060LM)	AHZ	6H2192	△	13,800	397
EL-D15/5(060NM)	AHN	6H2183	○	10,800	397
EL-D15/5(060NM)	AHZ	6H2189	△	13,800	397
EL-D15/5(060WM)	AHN	6H2184	○	10,800	397
EL-D15/5(060WM)	AHZ	6H2190	△	13,800	397
EL-D15/5(060WWM)	AHN	6H2185	○	10,800	397
EL-D15/5(060WWM)	AHZ	6H2191	△	13,800	397
EL-D15/5(10027M)	AHN	6H2170	△	16,500	397
EL-D15/5(10027M)	AHZ	6H2179	△	19,500	397
EL-D15/5(100DM)	AHN	6H2761	△	16,500	397
EL-D15/5(100DM)	AHZ	6H2762	△	19,500	397
EL-D15/5(100LH)	AHN	6H2173	△	17,500	397
EL-D15/5(100LH)	AHZ	6H2182	△	20,500	397
EL-D15/5(100LM)	AHN	6H2169	○	16,500	397
EL-D15/5(100LM)	AHZ	6H2178	△	19,500	397
EL-D15/5(100NH)	AHN	6H2171	△	17,500	397
EL-D15/5(100NH)	AHZ	6H2180	△	20,500	397
EL-D15/5(100NM)	AHN	6H2166	○	16,500	397
EL-D15/5(100NM)	AHZ	6H2175	△	19,500	397
EL-D15/5(100NS)	AHN	6H2165	△	15,800	397
EL-D15/5(100NS)	AHZ	6H2174	△	18,800	397
EL-D15/5(100WH)	AHN	6H2172	△	17,500	397
EL-D15/5(100WH)	AHZ	6H2181	△	20,500	397
EL-D15/5(100WM)	AHN	6H2167	○	16,500	397
EL-D15/5(100WM)	AHZ	6H2176	△	19,500	397
EL-D15/5(100WWM)	AHN	6H2168	○	16,500	397
EL-D15/5(100WWM)	AHZ	6H2177	△	19,500	397
EL-D15/5(15027M)	AHN	6H2152	△	21,800	397
EL-D15/5(15027M)	AHZ	6H2161	△	24,800	397
EL-D15/5(150DM)	AHN	6H2763	△	21,800	397

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-D15/5(150DM)	AHZ	6H2764	△	24,800	397
EL-D15/5(150LH)	AHN	6H2155	△	22,800	397
EL-D15/5(150LH)	AHZ	6H2164	△	25,800	397
EL-D15/5(150LM)	AHN	6H2151	○	21,800	397
EL-D15/5(150LM)	AHZ	6H2160	△	24,800	397
EL-D15/5(150NH)	AHN	6H2153	△	22,800	397
EL-D15/5(150NH)	AHZ	6H2162	△	25,800	397
EL-D15/5(150NM)	AHN	6H2148	○	21,800	397
EL-D15/5(150NM)	AHZ	6H2157	△	24,800	397
EL-D15/5(150NS)	AHN	6H2147	△	18,500	397
EL-D15/5(150NS)	AHZ	6H2156	△	21,500	397
EL-D15/5(150WH)	AHN	6H2154	△	22,800	397
EL-D15/5(150WH)	AHZ	6H2163	△	25,800	397
EL-D15/5(150WM)	AHN	6H2149	○	21,800	397
EL-D15/5(150WM)	AHZ	6H2158	△	24,800	397
EL-D15/5(150WWM)	AHN	6H2150	○	21,800	397
EL-D15/5(150WWM)	AHZ	6H2159	△	24,800	397
EL-D15/5(200DM)	AHN	6H2765	△	26,800	397
EL-D15/5(200DM)	AHZ	6H2766	△	29,800	397
EL-D15/5(200LM)	AHN	6H2141	○	26,800	397
EL-D15/5(200LM)	AHZ	6H2146	△	29,800	397
EL-D15/5(200NM)	AHN	6H2138	○	26,800	397
EL-D15/5(200NM)	AHZ	6H2143	△	29,800	397
EL-D15/5(200NS)	AHN	6H2137	△	23,800	397
EL-D15/5(200NS)	AHZ	6H2142	△	26,800	397
EL-D15/5(200WM)	AHN	6H2139	○	26,800	397
EL-D15/5(200WM)	AHZ	6H2144	△	29,800	397
EL-D15/5(200WWM)	AHN	6H2140	○	26,800	397
EL-D15/5(200WWM)	AHZ	6H2145	△	29,800	397
EL-D15/5(250LH)	AHN	6H2128	△	31,800	397
EL-D15/5(250LH)	AHZ	6H2136	△	34,800	397
EL-D15/5(250LM)	AHN	6H2125	△	30,800	397
EL-D15/5(250LM)	AHZ	6H2133	△	33,800	397
EL-D15/5(250NH)	AHN	6H2126	△	31,800	397
EL-D15/5(250NH)	AHZ	6H2134	△	34,800	397
EL-D15/5(250NM)	AHN	6H2122	△	30,800	397
EL-D15/5(250NM)	AHZ	6H2130	△	33,800	397
EL-D15/5(250NS)	AHN	6H2121	△	28,000	397
EL-D15/5(250NS)	AHZ	6H2129	△	31,000	397
EL-D15/5(250WH)	AHN	6H2127	△	31,800	397
EL-D15/5(250WH)	AHZ	6H2135	△	34,800	397
EL-D15/5(250WM)	AHN	6H2123	△	30,800	397
EL-D15/5(250WM)	AHZ	6H2131	△	33,800	397
EL-D15/5(250WWM)	AHN	6H2124	△	30,800	397
EL-D15/5(250WWM)	AHZ	6H2132	△	33,800	397
EL-D15000N/7	AHZ	6BK000	△	175,000	360
EL-D15001N/7	AHZ	6BK001	▲	190,000	360
EL-D15002N/7	AHZ	6BK002	▲	195,000	360
EL-D15003N/7	AHZ	6BK003	▲	185,000	433
EL-D15005N/7	AHZ	67Z837	▲	185,000	360
EL-D16/2		69C132	○	11,500	414
EL-D16/2(06027M)	AHN	6H2335	△	17,500	415
EL-D16/2(06027M)	AHZ	6H2341	△	20,500	415
EL-D16/2(060DM)	AHN	6H2767	△	17,500	415
EL-D16/2(060DM)	AHZ	6H2768	△	20,500	415
EL-D16/2(060LM)	AHN	6H2334	○	17,500	415
EL-D16/2(060LM)	AHZ	6H2340	△	20,500	415
EL-D16/2(060NM)	AHN	6H2331	○	17,500	415
EL-D16/2(060NM)	AHZ	6H2337	△	20,500	415
EL-D16/2(060WM)	AHN	6H2332	○	17,500	415
EL-D16/2(060WM)	AHZ	6H2338	△	20,500	415
EL-D16/2(060WWM)	AHN	6H2333	○	17,500	415
EL-D16/2(060WWM)	AHZ	6H2339	△	20,500	415
EL-D16/2(10027M)	AHN	6H2318	△	23,200	415
EL-D16/2(10027M)	AHZ	6H2327	△	26,200	415
EL-D16/2(100DM)	AHN	6H2769	△	23,200	415
EL-D16/2(100DM)	AHZ	6H2770	△	26,200	415
EL-D16/2(100LH)	AHN	6H2321	△	24,200	415
EL-D16/2(100LH)	AHZ	6H2330	△	27,200	415
EL-D16/2(100LM)	AHN	6H2317	○	23,200	415
EL-D16/2(100LM)	AHZ	6H2326	△	26,200	415
EL-D16/2(100NH)	AHN	6H2319	△	24,200	415
EL-D16/2(100NH)	AHZ	6H2328	△	27,200	415
EL-D16/2(100NM)	AHN	6H2314	○	23,200	415
EL-D16/2(100NM)	AHZ	6H2323	△	26,200	415
EL-D16/2(100NS)	AHN	6H2313	△	22,500	415
EL-D16/2(100NS)	AHZ	6H2322	△	25,500	415
EL-D16/2(100WH)	AHN	6H2320	△	24,200	415
EL-D16/2(100WH)	AHZ	6H2329	△	27,200	415
EL-D16/2(100WM)	AHN	6H2315	○	23,200	415
EL-D16/2(100WM)	AHZ	6H2324	△	26,200	415
EL-D16/2(100WWM)	AHN	6H2316	○	23,200	415
EL-D16/2(100WWM)	AHZ	6H2325	△	26,200	415
EL-D16/2(15027M)	AHN	6H2300	△	28,500	415
EL-D16/2(15027M)	AHZ	6H2309	△	31,500	415
EL-D16/2(150DM)	AHN	6H2771	△	28,500	415
EL-D16/2(150DM)	AHZ	6H2772	△	31,500	415
EL-D16/2(150LH)	AHN	6H2303	△	29,500	415
EL-D16/2(150LH)	AHZ	6H2312	△	32,500	415
EL-D16/2(150LM)	AHN	6H2299	○	28,500	415
EL-D16/2(150LM)	AHZ	6H2308	△	31,500	415
EL-D16/2(150NH)	AHN	6H2301	△	29,500	415
EL-D16/2(150NH)	AHZ	6H2310	△	32,500	415
EL-D16/2(150NM)	AHN	6H2296	○	28,500	415
EL-D16/2(150NM)	AHZ	6H2305	△	31,500	415
EL-D16/2(150NS)	AHN	6H2295	△	25,200	415
EL-D16/2(150NS)	AHZ	6H2304	△	28,200	415
EL-D16/2(150WH)	AHN	6H2302	△	29,500	415
EL-D16/2(150WH)	AHZ	6H2311	△	32,500	415
EL-D16/2(150WM)	AHN	6H2297	○	28,500	415
EL-D16/2(150WM)	AHZ	6H2306	△	31,500	415
EL-D16/2(150WWM)	AHN	6H2298	○	28,500	415
EL-D16/2(150WWM)	AHZ	6H2307	△	31,500	415
EL-D16/2(200DM)	AHN	6H2773	△	33,500	415
EL-D16/2(200DM)	AHZ	6H2774	△	36,500	415
EL-D16/2(200LM)	AHN	6H2289	○	33,500	415
EL-D16/2(200LM)	AHZ	6H2294	△	36,500	415
EL-D16/2(200NM)	AHN	6H2286	○	33,500	415
EL-D16/2(200NM)	AHZ	6H2291	△	36,500	415
EL-D16/2(200NS)	AHN	6H2285	△	30,500	415
EL-D16/2(200NS)	AHZ	6H2290	△	33,500	415
EL-D16/2(200WM)	AHN	6H2287	○	33,500	415
EL-D16/2(200WM)	AHZ	6H2292	△	36,500	415
EL-D16/2(200WWM)	AHN	6H2288	○	33,500	415
EL-D16/2(200WWM)	AHZ	6H2293	△	36,500	415
EL-D16/2(250LH)	AHN	6H2276	△	38,500	415
EL-D16/2(250LH)	AHZ	6H2284	△	41,500	415
EL-D16/2(250LM)	AHN	6H2273	△	37,500	415
EL-D16/2(250LM)	AHZ	6H2281	△	40,500	415
EL-D16/2(250NH)	AHN	6H2274	△	38,500	415
EL-D16/2(250NH)	AHZ	6H2282	△	41,500	415
EL-D16/2(250NM)	AHN	6H2270	△	37,500	415
EL-D16/2(250NM)	AHZ	6H2278	△	40,500	415
EL-D16/2(250NS)	AHN	6H2269	△	34,700	415
EL-D16/2(250NS)	AHZ	6H2277	△	37,700	415
EL-D16/2(250WH)	AHN	6H2275	△	38,500	415
EL-D16/2(250WH)	AHZ	6H2283	△	41,500	415
EL-D16/2(250WM)	AHN	6H2271	△	37,500	415
EL-D16/2(250WM)	AHZ	6H2279	△	40,500	415
EL-D16/2(250WWM)	AHN	6H2272	△	37,500	415
EL-D16/2(250WWM)	AHZ	6H2280	△	40,500	415
EL-D17/3		69C133	△	11,500	416
EL-D17/3(06027M)	AHN	6H2409	△	17,500	417
EL-D17/3(06027M)	AHZ	6H2415	△	20,500	417
EL-D17/3(060DM)	AHN	6H2775	△	17,500	417
EL-D17/3(060DM)	AHZ	6H2776	△	20,500	417
EL-D17/3(060LM)	AHN	6H2408	△	17,500	417
EL-D17/3(060LM)	AHZ	6H2414	△	20,500	417
EL-D17/3(060NM)	AHN	6H2405	△	17,500	417
EL-D17/3(060NM)	AHZ	6H2411	△	20,500	417
EL-D17/3(060WM)	AHN	6H2406	△	17,500	417
EL-D17/3(060WM)	AHZ	6H2412	△	20,500	417
EL-D17/3(060WWM)	AHN	6H2407	△	17,500	417
EL-D17/3(060WWM)	AHZ	6H2413	△	20,500	417
EL-D17/3(10027M)	AHN	6H2392	△	23,200	417
EL-D17/3(10027M)	AHZ	6H2401	△	26,200	417
EL-D17/3(100DM)	AHN	6H2777	△	23,200	417
EL-D17/3(100DM)	AHZ	6H2778	△	26,200	417
EL-D17/3(100LH)	AHN	6H2395	△	24,200	417
EL-D17/3(100LH)	AHZ	6H2404	△	27,200	417
EL-D17/3(100LM)	AHN	6H2391	△	23,200	417
EL-D17/3(100LM)	AHZ	6H2400	△	26,200	417
EL-D17/3(100NH)	AHN	6H2393	△	24,200	417
EL-D17/3(100NH)	AHZ	6H2402	△	27,200	417
EL-D17/3(100NM)	AHN	6H2388	△	23,200	417
EL-D17/3(100NM)	AHZ	6H2397	△	26,200	417
EL-D17/3(100NS)	AHN	6H2387	△	22,500	417
EL-D17/3(100NS)	AHZ	6H2396	△	25,500	417
EL-D17/3(100WH)	AHN	6H2394	△	24,200	417
EL-D17/3(100WH)	AHZ	6H2403	△	27,200	417
EL-D17/3(100WM)	AHN	6H2389	△	23,200	417
EL-D17/3(100WM)	AHZ	6H2398	△	26,200	417
EL-D17/3(100WWM)	AHN	6H2390	△	23,200	417
EL-D17/3(100WWM)	AHZ	6H2399	△	26,200	417
EL-D17/3(15027M)	AHN	6H2374	△	28,500	417

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-D17/3(15027M)	AHZ	6H2383	△	31,500	417
EL-D17/3(150DM)	AHN	6H2779	△	28,500	417
EL-D17/3(150DM)	AHZ	6H2780	△	31,500	417
EL-D17/3(150LH)	AHN	6H2377	△	29,500	417
EL-D17/3(150LH)	AHZ	6H2386	△	32,500	417
EL-D17/3(150LM)	AHN	6H2373	△	28,500	417
EL-D17/3(150LM)	AHZ	6H2382	△	31,500	417
EL-D17/3(150NH)	AHN	6H2375	△	29,500	417
EL-D17/3(150NH)	AHZ	6H2384	△	32,500	417
EL-D17/3(150NM)	AHN	6H2370	△	28,500	417
EL-D17/3(150NM)	AHZ	6H2379	△	31,500	417
EL-D17/3(150NS)	AHN	6H2369	△	25,200	417
EL-D17/3(150NS)	AHZ	6H2378	△	28,200	417
EL-D17/3(150WH)	AHN	6H2376	△	29,500	417
EL-D17/3(150WH)	AHZ	6H2385	△	32,500	417
EL-D17/3(150WM)	AHN	6H2371	△	28,500	417
EL-D17/3(150WM)	AHZ	6H2380	△	31,500	417
EL-D17/3(150WWM)	AHN	6H2372	△	28,500	417
EL-D17/3(150WWM)	AHZ	6H2381	△	31,500	417
EL-D17/3(200DM)	AHN	6H2781	△	33,500	417
EL-D17/3(200DM)	AHZ	6H2782	△	36,500	417
EL-D17/3(200LM)	AHN	6H2363	△	33,500	417
EL-D17/3(200LM)	AHZ	6H2368	△	36,500	417
EL-D17/3(200NM)	AHN	6H2360	△	33,500	417
EL-D17/3(200NM)	AHZ	6H2365	△	36,500	417
EL-D17/3(200NS)	AHN	6H2359	△	30,500	417
EL-D17/3(200NS)	AHZ	6H2364	△	33,500	417
EL-D17/3(200WM)	AHN	6H2361	△	33,500	417
EL-D17/3(200WM)	AHZ	6H2366	△	36,500	417
EL-D17/3(200WWM)	AHN	6H2362	△	33,500	417
EL-D17/3(200WWM)	AHZ	6H2367	△	36,500	417
EL-D17/3(250LH)	AHN	6H2350	△	38,500	417
EL-D17/3(250LH)	AHZ	6H2358	△	41,500	417
EL-D17/3(250LM)	AHN	6H2347	△	37,500	417
EL-D17/3(250LM)	AHZ	6H2355	△	40,500	417
EL-D17/3(250NH)	AHN	6H2348	△	38,500	417
EL-D17/3(250NH)	AHZ	6H2356	△	41,500	417
EL-D17/3(250NM)	AHN	6H2344	△	37,500	417
EL-D17/3(250NM)	AHZ	6H2352	△	40,500	417
EL-D17/3(250NS)	AHN	6H2343	△	34,700	417
EL-D17/3(250NS)	AHZ	6H2351	△	37,700	417
EL-D17/3(250WH)	AHN	6H2349	△	38,500	417
EL-D17/3(250WH)	AHZ	6H2357	△	41,500	417
EL-D17/3(250WM)	AHN	6H2345	△	37,500	417
EL-D17/3(250WM)	AHZ	6H2353	△	40,500	417
EL-D17/3(250WWM)	AHN	6H2346	△	37,500	417
EL-D17/3(250WWM)	AHZ	6H2354	△	40,500	417
EL-D1700L/3K		67Y364	★	19,500	488
EL-D1700L/3W		67Y355	★	19,500	488
EL-D1700W/3K		67Y358	★	19,500	488
EL-D1700W/3W		67Y349	★	19,500	488
EL-D1700WW/3K		67Y361	★	19,500	488
EL-D1700WW/3W		67Y352	★	19,500	488
EL-D1701L/3K		67Y365	★	19,500	488
EL-D1701L/3W		67Y356	★	19,500	488
EL-D1701W/3K		67Y359	★	19,500	488
EL-D1701W/3W		67Y350	★	19,500	488
EL-D1701WW/3K		67Y362	★	19,500	488
EL-D1701WW/3W		67Y353	★	19,500	488
EL-D1702L/3K		67Y366	★	19,500	488
EL-D1702L/3W		67Y357	★	19,500	488
EL-D1702W/3K		67Y360	★	19,500	488
EL-D1702W/3W		67Y351	★	19,500	488
EL-D1702WW/3K		67Y363	★	19,500	488
EL-D1702WW/3W		67Y354	★	19,500	488
EL-D1703L/2K		67Y382	★	19,500	488
EL-D1703L/2W		67Y373	★	19,500	488
EL-D1703W/2K		67Y376	★	19,500	488
EL-D1703W/2W		67Y367	★	19,500	488
EL-D1703WW/2K		67Y379	★	19,500	488
EL-D1703WW/2W		67Y370	★	19,500	488
EL-D1704L/2K		67Y383	★	19,500	488
EL-D1704L/2W		67Y374	★	19,500	488
EL-D1704W/2K		67Y377	★	19,500	488
EL-D1704W/2W		67Y368	★	19,500	488
EL-D1704WW/2K		67Y380	★	19,500	488
EL-D1704WW/2W		67Y371	★	19,500	488
EL-D1705L/2K		67Y384	★	19,500	488
EL-D1705L/2W		67Y375	★	19,500	488
EL-D1705W/2K		67Y378	★	19,500	488
EL-D1705W/2W		67Y369	★	19,500	488
EL-D1705WW/2K		67Y381	★	19,500	488
EL-D1705WW/2W		67Y372	★	19,500	488
EL-D1706L/3W		67Y413	★	22,500	498
EL-D1706W/3W		67Y407	★	22,500	498
EL-D1706WW/3W		67Y410	★	22,500	498
EL-D1707L/3W		67Y414	★	22,500	498
EL-D1707W/3W		67Y408	★	22,500	498
EL-D1707WW/3W		67Y411	★	22,500	498
EL-D18/3		69C134	△	12,800	418
EL-D18/3(06027M)	AHN	6H2483	△	18,800	419
EL-D18/3(06027M)	AHZ	6H2489	△	21,800	419
EL-D18/3(060DM)	AHN	6H2783	△	18,800	419
EL-D18/3(060DM)	AHZ	6H2784	△	21,800	419
EL-D18/3(060LM)	AHN	6H2482	△	18,800	419
EL-D18/3(060LM)	AHZ	6H2488	△	21,800	419
EL-D18/3(060NM)	AHN	6H2479	△	18,800	419
EL-D18/3(060NM)	AHZ	6H2485	△	21,800	419
EL-D18/3(060WM)	AHN	6H2480	△	18,800	419
EL-D18/3(060WM)	AHZ	6H2486	△	21,800	419
EL-D18/3(060WWM)	AHN	6H2481	△	18,800	419
EL-D18/3(060WWM)	AHZ	6H2487	△	21,800	419
EL-D18/3(10027M)	AHN	6H2466	△	24,500	419
EL-D18/3(10027M)	AHZ	6H2475	△	27,500	419
EL-D18/3(100DM)	AHN	6H2785	△	24,500	419
EL-D18/3(100DM)	AHZ	6H2786	△	27,500	419
EL-D18/3(100LH)	AHN	6H2469	△	25,500	419
EL-D18/3(100LH)	AHZ	6H2478	△	28,500	419
EL-D18/3(100LM)	AHN	6H2465	△	24,500	419
EL-D18/3(100LM)	AHZ	6H2474	△	27,500	419
EL-D18/3(100NH)	AHN	6H2467	△	25,500	419
EL-D18/3(100NH)	AHZ	6H2476	△	28,500	419
EL-D18/3(100NM)	AHN	6H2462	△	24,500	419
EL-D18/3(100NM)	AHZ	6H2471	△	27,500	419
EL-D18/3(100NS)	AHN	6H2461	△	23,800	419
EL-D18/3(100NS)	AHZ	6H2470	△	26,800	419
EL-D18/3(100WH)	AHN	6H2468	△	25,500	419
EL-D18/3(100WH)	AHZ	6H2477	△	28,500	419
EL-D18/3(100WM)	AHN	6H2463	△	24,500	419
EL-D18/3(100WM)	AHZ	6H2472	△	27,500	419
EL-D18/3(100WWM)	AHN	6H2464	△	24,500	419
EL-D18/3(100WWM)	AHZ	6H2473	△	27,500	419
EL-D18/3(15027M)	AHN	6H2448	△	29,800	419
EL-D18/3(15027M)	AHZ	6H2457	△	32,800	419
EL-D18/3(150DM)	AHN	6H2787	△	29,800	419
EL-D18/3(150DM)	AHZ	6H2788	△	32,800	419
EL-D18/3(150LH)	AHN	6H2451	△	30,800	419
EL-D18/3(150LH)	AHZ	6H2460	△	33,800	419
EL-D18/3(150LM)	AHN	6H2447	△	29,800	419
EL-D18/3(150LM)	AHZ	6H2456	△	32,800	419
EL-D18/3(150NH)	AHN	6H2449	△	30,800	419
EL-D18/3(150NH)	AHZ	6H2458	△	33,800	419
EL-D18/3(150NM)	AHN	6H2444	△	29,800	419
EL-D18/3(150NM)	AHZ	6H2453	△	32,800	419
EL-D18/3(150NS)	AHN	6H2443	△	26,500	419
EL-D18/3(150NS)	AHZ	6H2452	△	29,500	419
EL-D18/3(150WH)	AHN	6H2450	△	30,800	419
EL-D18/3(150WH)	AHZ	6H2459	△	33,800	419
EL-D18/3(150WM)	AHN	6H2445	△	29,800	419
EL-D18/3(150WM)	AHZ	6H2454	△	32,800	419
EL-D18/3(150WWM)	AHN	6H2446	△	29,800	419
EL-D18/3(150WWM)	AHZ	6H2455	△	32,800	419
EL-D18/3(200DM)	AHN	6H2789	△	34,800	419
EL-D18/3(200DM)	AHZ	6H2790	△	37,800	419
EL-D18/3(200LM)	AHN	6H2437	△	34,800	419
EL-D18/3(200LM)	AHZ	6H2442	△	37,800	419
EL-D18/3(200NM)	AHN	6H2434	△	34,800	419
EL-D18/3(200NM)	AHZ	6H2439	△	37,800	419
EL-D18/3(200NS)	AHN	6H2433	△	31,800	419
EL-D18/3(200NS)	AHZ	6H2438	△	34,800	419
EL-D18/3(200WM)	AHN	6H2435	△	34,800	419
EL-D18/3(200WM)	AHZ	6H2440	△	37,800	419
EL-D18/3(200WWM)	AHN	6H2436	△	34,800	419
EL-D18/3(200WWM)	AHZ	6H2441	△	37,800	419
EL-D18/3(250LH)	AHN	6H2424	△	39,800	419
EL-D18/3(250LH)	AHZ	6H2432	△	42,800	419
EL-D18/3(250LM)	AHN	6H2421	△	38,800	419
EL-D18/3(250LM)	AHZ	6H2429	△	41,800	419
EL-D18/3(250NH)	AHN	6H2422	△	39,800	419
EL-D18/3(250NH)	AHZ	6H2430	△	42,800	419
EL-D18/3(250NM)	AHN	6H2418	△	38,800	419
EL-D18/3(250NM)	AHZ	6H2426	△	41,800	419
EL-D18/3(250NS)	AHN	6H2417	△	36,000	419
EL-D18/3(250NS)	AHZ	6H2425	△	39,000	419
EL-D18/3(250WH)	AHN	6H2423	△	39,800	419

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-D18/3(250WH)	AHZ	6H2431	△	42,800	419
EL-D18/3(250WM)	AHN	6H2419	△	38,800	419
EL-D18/3(250WM)	AHZ	6H2427	△	41,800	419
EL-D18/3(250WWM)	AHN	6H2420	△	38,800	419
EL-D18/3(250WWM)	AHZ	6H2428	△	41,800	419
EL-D19/2		69C135	△	11,800	428
EL-D19/2(06027M)	AHN	6H2557	△	17,800	429
EL-D19/2(06027M)	AHZ	6H2563	△	20,800	429
EL-D19/2(060DM)	AHN	6H2791	△	17,800	429
EL-D19/2(060DM)	AHZ	6H2792	△	20,800	429
EL-D19/2(060LM)	AHN	6H2556	△	17,800	429
EL-D19/2(060LM)	AHZ	6H2562	△	20,800	429
EL-D19/2(060NM)	AHN	6H2553	△	17,800	429
EL-D19/2(060NM)	AHZ	6H2559	△	20,800	429
EL-D19/2(060WM)	AHN	6H2554	△	17,800	429
EL-D19/2(060WM)	AHZ	6H2560	△	20,800	429
EL-D19/2(060WWM)	AHN	6H2555	△	17,800	429
EL-D19/2(060WWM)	AHZ	6H2561	△	20,800	429
EL-D19/2(10027M)	AHN	6H2540	△	23,500	429
EL-D19/2(10027M)	AHZ	6H2549	△	26,500	429
EL-D19/2(100DM)	AHN	6H2793	△	23,500	429
EL-D19/2(100DM)	AHZ	6H2794	△	26,500	429
EL-D19/2(100LH)	AHN	6H2543	△	24,500	429
EL-D19/2(100LH)	AHZ	6H2552	△	27,500	429
EL-D19/2(100LM)	AHN	6H2539	△	23,500	429
EL-D19/2(100LM)	AHZ	6H2548	△	26,500	429
EL-D19/2(100NH)	AHN	6H2541	△	24,500	429
EL-D19/2(100NH)	AHZ	6H2550	△	27,500	429
EL-D19/2(100NM)	AHN	6H2536	△	23,500	429
EL-D19/2(100NM)	AHZ	6H2545	△	26,500	429
EL-D19/2(100NS)	AHN	6H2535	△	22,800	429
EL-D19/2(100NS)	AHZ	6H2544	△	25,800	429
EL-D19/2(100WH)	AHN	6H2542	△	24,500	429
EL-D19/2(100WH)	AHZ	6H2551	△	27,500	429
EL-D19/2(100WM)	AHN	6H2537	△	23,500	429
EL-D19/2(100WM)	AHZ	6H2546	△	26,500	429
EL-D19/2(100WWM)	AHN	6H2538	△	23,500	429
EL-D19/2(100WWM)	AHZ	6H2547	△	26,500	429
EL-D19/2(15027M)	AHN	6H2522	△	28,800	429
EL-D19/2(15027M)	AHZ	6H2531	△	31,800	429
EL-D19/2(150DM)	AHN	6H2795	△	28,800	429
EL-D19/2(150DM)	AHZ	6H2796	△	31,800	429
EL-D19/2(150LH)	AHN	6H2525	△	29,800	429
EL-D19/2(150LH)	AHZ	6H2534	△	32,800	429
EL-D19/2(150LM)	AHN	6H2521	△	28,800	429
EL-D19/2(150LM)	AHZ	6H2530	△	31,800	429
EL-D19/2(150NH)	AHN	6H2523	△	29,800	429
EL-D19/2(150NH)	AHZ	6H2532	△	32,800	429
EL-D19/2(150NM)	AHN	6H2518	△	28,800	429
EL-D19/2(150NM)	AHZ	6H2527	△	31,800	429
EL-D19/2(150NS)	AHN	6H2517	△	25,500	429
EL-D19/2(150NS)	AHZ	6H2526	△	28,500	429
EL-D19/2(150WH)	AHN	6H2524	△	29,800	429
EL-D19/2(150WH)	AHZ	6H2533	△	32,800	429
EL-D19/2(150WM)	AHN	6H2519	△	28,800	429

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-D19/2(150WM)	AHZ	6H2528	△	31,800	429
EL-D19/2(150WWM)	AHN	6H2520	△	28,800	429
EL-D19/2(150WWM)	AHZ	6H2529	△	31,800	429
EL-D19/2(200DM)	AHN	6H2797	△	33,800	429
EL-D19/2(200DM)	AHZ	6H2798	△	36,800	429
EL-D19/2(200LM)	AHN	6H2511	△	33,800	429
EL-D19/2(200LM)	AHZ	6H2516	△	36,800	429
EL-D19/2(200NM)	AHN	6H2508	△	33,800	429
EL-D19/2(200NM)	AHZ	6H2513	△	36,800	429
EL-D19/2(200NS)	AHN	6H2507	△	30,800	429
EL-D19/2(200NS)	AHZ	6H2512	△	33,800	429
EL-D19/2(200WM)	AHN	6H2509	△	33,800	429
EL-D19/2(200WM)	AHZ	6H2514	△	36,800	429
EL-D19/2(200WWM)	AHN	6H2510	△	33,800	429
EL-D19/2(200WWM)	AHZ	6H2515	△	36,800	429
EL-D19/2(250LH)	AHN	6H2498	△	38,800	429
EL-D19/2(250LH)	AHZ	6H2506	△	41,800	429
EL-D19/2(250LM)	AHN	6H2495	△	37,800	429
EL-D19/2(250LM)	AHZ	6H2503	△	40,800	429
EL-D19/2(250NH)	AHN	6H2496	△	38,800	429
EL-D19/2(250NH)	AHZ	6H2504	△	41,800	429
EL-D19/2(250NM)	AHN	6H2492	△	37,800	429
EL-D19/2(250NM)	AHZ	6H2500	△	40,800	429
EL-D19/2(250NS)	AHN	6H2491	△	35,000	429
EL-D19/2(250NS)	AHZ	6H2499	△	38,000	429
EL-D19/2(250WH)	AHN	6H2497	△	38,800	429
EL-D19/2(250WH)	AHZ	6H2505	△	41,800	429
EL-D19/2(250WM)	AHN	6H2493	△	37,800	429
EL-D19/2(250WM)	AHZ	6H2501	△	40,800	429
EL-D19/2(250WWM)	AHN	6H2494	△	37,800	429
EL-D19/2(250WWM)	AHZ	6H2502	△	40,800	429
EL-D20/2		69C136	△	11,800	426
EL-D20/2(06027M)	AHN	6H2631	△	17,800	427
EL-D20/2(06027M)	AHZ	6H2637	△	20,800	427
EL-D20/2(060DM)	AHN	6H2799	△	17,800	427
EL-D20/2(060DM)	AHZ	6H2800	△	20,800	427
EL-D20/2(060LM)	AHN	6H2630	△	17,800	427
EL-D20/2(060LM)	AHZ	6H2636	△	20,800	427
EL-D20/2(060NM)	AHN	6H2627	△	17,800	427
EL-D20/2(060NM)	AHZ	6H2633	△	20,800	427
EL-D20/2(060WM)	AHN	6H2628	△	17,800	427
EL-D20/2(060WM)	AHZ	6H2634	△	20,800	427
EL-D20/2(060WWM)	AHN	6H2629	△	17,800	427
EL-D20/2(060WWM)	AHZ	6H2635	△	20,800	427
EL-D20/2(10027M)	AHN	6H2614	△	23,500	427
EL-D20/2(10027M)	AHZ	6H2623	△	26,500	427
EL-D20/2(100DM)	AHN	6H2801	△	23,500	427
EL-D20/2(100DM)	AHZ	6H2802	△	26,500	427
EL-D20/2(100LH)	AHN	6H2617	△	24,500	427
EL-D20/2(100LH)	AHZ	6H2626	△	27,500	427
EL-D20/2(100LM)	AHN	6H2613	△	23,500	427
EL-D20/2(100LM)	AHZ	6H2622	△	26,500	427
EL-D20/2(100NH)	AHN	6H2615	△	24,500	427
EL-D20/2(100NH)	AHZ	6H2624	△	27,500	427
EL-D20/2(100NM)	AHN	6H2610	△	23,500	427

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-D20/2(100NM)	AHZ	6H2619	△	26,500	427
EL-D20/2(100NS)	AHN	6H2609	△	22,800	427
EL-D20/2(100NS)	AHZ	6H2618	△	25,800	427
EL-D20/2(100WH)	AHN	6H2616	△	24,500	427
EL-D20/2(100WH)	AHZ	6H2625	△	27,500	427
EL-D20/2(100WM)	AHN	6H2611	△	23,500	427
EL-D20/2(100WM)	AHZ	6H2620	△	26,500	427
EL-D20/2(100WWM)	AHN	6H2612	△	23,500	427
EL-D20/2(100WWM)	AHZ	6H2621	△	26,500	427
EL-D20/2(15027M)	AHN	6H2596	△	28,800	427
EL-D20/2(15027M)	AHZ	6H2605	△	31,800	427
EL-D20/2(150DM)	AHN	6H2803	△	28,800	427
EL-D20/2(150DM)	AHZ	6H2804	△	31,800	427
EL-D20/2(150LH)	AHN	6H2599	△	29,800	427
EL-D20/2(150LH)	AHZ	6H2608	△	32,800	427
EL-D20/2(150LM)	AHN	6H2595	△	28,800	427
EL-D20/2(150LM)	AHZ	6H2604	△	31,800	427
EL-D20/2(150NH)	AHN	6H2597	△	29,800	427
EL-D20/2(150NH)	AHZ	6H2606	△	32,800	427
EL-D20/2(150NM)	AHN	6H2592	△	28,800	427
EL-D20/2(150NM)	AHZ	6H2601	△	31,800	427
EL-D20/2(150NS)	AHN	6H2591	△	25,500	427
EL-D20/2(150NS)	AHZ	6H2600	△	28,500	427
EL-D20/2(150WH)	AHN	6H2598	△	29,800	427
EL-D20/2(150WH)	AHZ	6H2607	△	32,800	427
EL-D20/2(150WM)	AHN	6H2593	△	28,800	427
EL-D20/2(150WM)	AHZ	6H2602	△	31,800	427
EL-D20/2(150WWM)	AHN	6H2594	△	28,800	427
EL-D20/2(150WWM)	AHZ	6H2603	△	31,800	427
EL-D20/2(200DM)	AHN	6H2805	△	33,800	427
EL-D20/2(200DM)	AHZ	6H2806	△	36,800	427
EL-D20/2(200LM)	AHN	6H2585	△	33,800	427
EL-D20/2(200LM)	AHZ	6H2590	△	36,800	427
EL-D20/2(200NM)	AHN	6H2582	△	33,800	427
EL-D20/2(200NM)	AHZ	6H2587	△	36,800	427
EL-D20/2(200NS)	AHN	6H2581	△	30,800	427
EL-D20/2(200NS)	AHZ	6H2586	△	33,800	427
EL-D20/2(200WM)	AHN	6H2583	△	33,800	427
EL-D20/2(200WM)	AHZ	6H2588	△	36,800	427
EL-D20/2(200WWM)	AHN	6H2584	△	33,800	427
EL-D20/2(200WWM)	AHZ	6H2589	△	36,800	427
EL-D20/2(250LH)	AHN	6H2572	△	38,800	427
EL-D20/2(250LH)	AHZ	6H2580	△	41,800	427
EL-D20/2(250LM)	AHN	6H2569	△	37,800	427
EL-D20/2(250LM)	AHZ	6H2577	△	40,800	427
EL-D20/2(250NH)	AHN	6H2570	△	38,800	427
EL-D20/2(250NH)	AHZ	6H2578	△	41,800	427
EL-D20/2(250NM)	AHN	6H2566	△	37,800	427
EL-D20/2(250NM)	AHZ	6H2574	△	40,800	427
EL-D20/2(250NS)	AHN	6H2565	△	35,000	427
EL-D20/2(250NS)	AHZ	6H2573	△	38,000	427
EL-D20/2(250WH)	AHN	6H2571	△	38,800	427
EL-D20/2(250WH)	AHZ	6H2579	△	41,800	427
EL-D20/2(250WM)	AHN	6H2567	△	37,800	427
EL-D20/2(250WM)	AHZ	6H2575	△	40,800	427

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-D20/2(250WWM)	AHN	6H2568	△	37,800	427
EL-D20/2(250WWM)	AHZ	6H2576	△	40,800	427
EL-D20000N/7	AHZ	6BK004	△	220,000	359
EL-D20001N/7	AHZ	6BK005	▲	235,000	359
EL-D20002N/7	AHZ	6BK006	▲	240,000	359
EL-D20003N/7	AHZ	6BK007	▲	230,000	433
EL-D20005N/7	AHZ	67Z836	▲	230,000	359
EL-D2004L/3K		67Y328	★	27,800	484、486
EL-D2004L/3W		67Y319	★	27,800	484、486
EL-D2004N/3K		67Y742	★	27,800	484、486
EL-D2004N/3W		67Y739	★	27,800	484、486
EL-D2004W/3K		67Y322	★	27,800	484、486
EL-D2004W/3W		67Y313	★	27,800	484、486
EL-D2004WW/3K		67Y325	★	27,800	484、486
EL-D2004WW/3W		67Y316	★	27,800	484、486
EL-D2005L/3K		67Y329	★	27,800	484、486
EL-D2005L/3W		67Y320	★	27,800	484、486
EL-D2005N/3K		67Y743	★	27,800	484、486
EL-D2005N/3W		67Y740	★	27,800	484、486
EL-D2005W/3K		67Y323	★	27,800	484、486
EL-D2005W/3W		67Y314	★	27,800	484、486
EL-D2005WW/3K		67Y326	★	27,800	484、486
EL-D2005WW/3W		67Y317	★	27,800	484、486
EL-D2006L/3K		67Y330	★	27,800	484、486
EL-D2006L/3W		67Y321	★	27,800	484、486
EL-D2006N/3K		67Y744	★	27,800	484、486
EL-D2006N/3W		67Y741	★	27,800	484、486
EL-D2006W/3K		67Y324	★	27,800	484、486
EL-D2006W/3W		67Y315	★	27,800	484、486
EL-D2006WW/3K		67Y327	★	27,800	484、486
EL-D2006WW/3W		67Y318	★	27,800	484、486
EL-D2007L/2K		67Y346	▲	27,800	484、486
EL-D2007L/2W		67Y337	▲	27,800	484、486
EL-D2007N/2K		67Y748	▲	27,800	484、486
EL-D2007N/2W		67Y745	▲	27,800	484、486
EL-D2007W/2K		67Y340	▲	27,800	484、486
EL-D2007W/2W		67Y331	▲	27,800	484、486
EL-D2007WW/2K		67Y343	▲	27,800	484、486
EL-D2007WW/2W		67Y334	▲	27,800	484、486
EL-D2008L/2K		67Y347	▲	27,800	484、486
EL-D2008L/2W		67Y338	▲	27,800	484、486
EL-D2008N/2K		67Y749	▲	27,800	484、486
EL-D2008N/2W		67Y746	▲	27,800	484、486
EL-D2008W/2K		67Y341	▲	27,800	484、486
EL-D2008W/2W		67Y332	▲	27,800	484、486
EL-D2008WW/2K		67Y344	▲	27,800	484、486
EL-D2008WW/2W		67Y335	▲	27,800	484、486
EL-D2009L/2K		67Y348	▲	27,800	484、486
EL-D2009L/2W		67Y339	▲	27,800	484、486
EL-D2009N/2K		67Y750	▲	27,800	484、486
EL-D2009N/2W		67Y747	▲	27,800	484、486
EL-D2009W/2K		67Y342	▲	27,800	484、486
EL-D2009W/2W		67Y333	▲	27,800	484、486
EL-D2009WW/2K		67Y345	▲	27,800	484、486
EL-D2009WW/2W		67Y336	▲	27,800	484、486
EL-D2010L/3W		67Y418	▲	30,800	496、497
EL-D2010W/3W		67Y416	▲	30,800	496、497
EL-D2010WW/3W		67Y417	▲	30,800	496、497
EL-D2011L/3W		67Y404	▲	30,800	496、497
EL-D2011W/3W		67Y398	▲	30,800	496、497
EL-D2011WW/3W		67Y401	▲	30,800	496、497
EL-D2020L/3K	AHTZ	67Y916	▲	22,800	458
EL-D2020L/3W	AHTZ	67Y904	△	22,800	458
EL-D2020W/3K	AHTZ	67Y914	▲	22,800	458
EL-D2020W/3W	AHTZ	67Y902	△	22,800	458
EL-D2020WW/3K	AHTZ	67Y915	▲	22,800	458
EL-D2020WW/3W	AHTZ	67Y903	△	22,800	458
EL-D2021L/3K	AHTZ	67Y919	▲	22,800	458
EL-D2021L/3W	AHTZ	67Y907	△	22,800	458
EL-D2021W/3K	AHTZ	67Y917	▲	22,800	458
EL-D2021W/3W	AHTZ	67Y905	△	22,800	458
EL-D2021WW/3K	AHTZ	67Y918	▲	22,800	458
EL-D2021WW/3W	AHTZ	67Y906	△	22,800	458
EL-D2022L/3K	AHTZ	67Y922	▲	22,800	458
EL-D2022L/3W	AHTZ	67Y910	△	22,800	458
EL-D2022W/3K	AHTZ	67Y920	▲	22,800	458
EL-D2022W/3W	AHTZ	67Y908	△	22,800	458
EL-D2022WW/3K	AHTZ	67Y921	▲	22,800	458
EL-D2022WW/3W	AHTZ	67Y909	△	22,800	458
EL-D2023L/3K	AHTZ	67Y925	▲	22,800	458
EL-D2023L/3W	AHTZ	67Y913	△	22,800	458
EL-D2023W/3K	AHTZ	67Y923	▲	22,800	458
EL-D2023W/3W	AHTZ	67Y911	△	22,800	458
EL-D2023WW/3K	AHTZ	67Y924	▲	22,800	458
EL-D2023WW/3W	AHTZ	67Y912	△	22,800	458
EL-D2024L/2K	AHTZ	67Y940	▲	22,800	458
EL-D2024L/2W	AHTZ	67Y928	△	22,800	458
EL-D2024W/2K	AHTZ	67Y938	▲	22,800	458
EL-D2024W/2W	AHTZ	67Y926	△	22,800	458
EL-D2024WW/2K	AHTZ	67Y939	▲	22,800	458
EL-D2024WW/2W	AHTZ	67Y927	△	22,800	458
EL-D2025L/2K	AHTZ	67Y943	▲	22,800	458
EL-D2025L/2W	AHTZ	67Y931	△	22,800	458
EL-D2025W/2K	AHTZ	67Y941	▲	22,800	458
EL-D2025W/2W	AHTZ	67Y929	△	22,800	458
EL-D2025WW/2K	AHTZ	67Y942	▲	22,800	458
EL-D2025WW/2W	AHTZ	67Y930	△	22,800	458
EL-D2026L/2K	AHTZ	67Y946	▲	22,800	458
EL-D2026L/2W	AHTZ	67Y934	△	22,800	458
EL-D2026W/2K	AHTZ	67Y944	▲	22,800	458
EL-D2026W/2W	AHTZ	67Y932	△	22,800	458
EL-D2026WW/2K	AHTZ	67Y945	▲	22,800	458
EL-D2026WW/2W	AHTZ	67Y933	△	22,800	458
EL-D2027L/2K	AHTZ	67Y949	▲	22,800	458
EL-D2027L/2W	AHTZ	67Y937	△	22,800	458
EL-D2027W/2K	AHTZ	67Y947	▲	22,800	458
EL-D2027W/2W	AHTZ	67Y935	△	22,800	458
EL-D2027WW/2K	AHTZ	67Y948	▲	22,800	458
EL-D2027WW/2W	AHTZ	67Y936	△	22,800	458
EL-D2034L/2K	AHTZ	67E264	▲	33,800	470
EL-D2034L/2W	AHTZ	67E252	△	33,800	470
EL-D2034W/2K	AHTZ	67E262	▲	33,800	470
EL-D2034W/2W	AHTZ	67E250	△	33,800	470
EL-D2034WW/2K	AHTZ	67E263	▲	33,800	470
EL-D2034WW/2W	AHTZ	67E251	△	33,800	470
EL-D2035L/2K	AHTZ	67E267	▲	33,800	470
EL-D2035L/2W	AHTZ	67E255	△	33,800	470
EL-D2035W/2K	AHTZ	67E265	▲	33,800	470
EL-D2035W/2W	AHTZ	67E253	△	33,800	470
EL-D2035WW/2K	AHTZ	67E266	▲	33,800	470
EL-D2035WW/2W	AHTZ	67E254	△	33,800	470
EL-D2036L/2K	AHTZ	67E270	▲	33,800	470
EL-D2036L/2W	AHTZ	67E258	△	33,800	470
EL-D2036W/2K	AHTZ	67E268	▲	33,800	470
EL-D2036W/2W	AHTZ	67E256	△	33,800	470
EL-D2036WW/2K	AHTZ	67E269	▲	33,800	470
EL-D2036WW/2W	AHTZ	67E257	△	33,800	470
EL-D2037L/2K	AHTZ	67E273	▲	33,800	470
EL-D2037L/2W	AHTZ	67E261	△	33,800	470
EL-D2037W/2K	AHTZ	67E271	▲	33,800	470
EL-D2037W/2W	AHTZ	67E259	△	33,800	470
EL-D2037WW/2K	AHTZ	67E272	▲	33,800	470
EL-D2037WW/2W	AHTZ	67E260	△	33,800	470
EL-D2043L/2K	AHTZ	67E393	▲	29,800	476
EL-D2043L/2W	AHTZ	67E377	△	29,800	476
EL-D2043N/2K	AHTZ	67E390	▲	29,800	476
EL-D2043N/2W	AHTZ	67E374	△	29,800	476
EL-D2043W/2K	AHTZ	67E391	▲	29,800	476
EL-D2043W/2W	AHTZ	67E375	△	29,800	476
EL-D2043WW/2K	AHTZ	67E392	▲	29,800	476
EL-D2043WW/2W	AHTZ	67E376	△	29,800	476
EL-D2044L/2K	AHTZ	67E397	▲	29,800	476
EL-D2044L/2W	AHTZ	67E381	△	29,800	476
EL-D2044N/2K	AHTZ	67E394	▲	29,800	476
EL-D2044N/2W	AHTZ	67E378	△	29,800	476
EL-D2044W/2K	AHTZ	67E395	▲	29,800	476
EL-D2044W/2W	AHTZ	67E379	△	29,800	476
EL-D2044WW/2K	AHTZ	67E396	▲	29,800	476
EL-D2044WW/2W	AHTZ	67E380	△	29,800	476
EL-D21/3		69C123	△	13,800	412
EL-D21/3(06027M)	AHN	6H2261	△	19,800	413
EL-D21/3(06027M)	AHZ	6H2267	△	22,800	413
EL-D21/3(060DM)	AHN	6H2807	△	19,800	413
EL-D21/3(060DM)	AHZ	6H2808	△	22,800	413
EL-D21/3(060LM)	AHN	6H2260	△	19,800	413
EL-D21/3(060LM)	AHZ	6H2266	△	22,800	413
EL-D21/3(060NM)	AHN	6H2257	△	19,800	413
EL-D21/3(060NM)	AHZ	6H2263	△	22,800	413
EL-D21/3(060WM)	AHN	6H2258	△	19,800	413
EL-D21/3(060WM)	AHZ	6H2264	△	22,800	413
EL-D21/3(060WWM)	AHN	6H2259	△	19,800	413
EL-D21/3(060WWM)	AHZ	6H2265	△	22,800	413
EL-D21/3(10027M)	AHN	6H2244	△	25,500	413
EL-D21/3(10027M)	AHZ	6H2253	△	28,500	413
EL-D21/3(100DM)	AHN	6H2809	△	25,500	413

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-D21/3(100DM)	AHZ	6H2810	△	28,500	413
EL-D21/3(100LH)	AHN	6H2247	△	26,500	413
EL-D21/3(100LH)	AHZ	6H2256	△	29,500	413
EL-D21/3(100LM)	AHN	6H2243	△	25,500	413
EL-D21/3(100LM)	AHZ	6H2252	△	28,500	413
EL-D21/3(100NH)	AHN	6H2245	△	26,500	413
EL-D21/3(100NH)	AHZ	6H2254	△	29,500	413
EL-D21/3(100NM)	AHN	6H2240	△	25,500	413
EL-D21/3(100NM)	AHZ	6H2249	△	28,500	413
EL-D21/3(100NS)	AHN	6H2239	△	24,800	413
EL-D21/3(100NS)	AHZ	6H2248	△	27,800	413
EL-D21/3(100WH)	AHN	6H2246	△	26,500	413
EL-D21/3(100WH)	AHZ	6H2255	△	29,500	413
EL-D21/3(100WM)	AHN	6H2241	△	25,500	413
EL-D21/3(100WM)	AHZ	6H2250	△	28,500	413
EL-D21/3(100WWM)	AHN	6H2242	△	25,500	413
EL-D21/3(100WWM)	AHZ	6H2251	△	28,500	413
EL-D21/3(15027M)	AHN	6H2226	△	30,800	413
EL-D21/3(15027M)	AHZ	6H2235	△	33,800	413
EL-D21/3(150DM)	AHN	6H2811	△	30,800	413
EL-D21/3(150DM)	AHZ	6H2812	△	33,800	413
EL-D21/3(150LH)	AHN	6H2229	△	31,800	413
EL-D21/3(150LH)	AHZ	6H2238	△	34,800	413
EL-D21/3(150LM)	AHN	6H2225	△	30,800	413
EL-D21/3(150LM)	AHZ	6H2234	△	33,800	413
EL-D21/3(150NH)	AHN	6H2227	△	31,800	413
EL-D21/3(150NH)	AHZ	6H2236	△	34,800	413
EL-D21/3(150NM)	AHN	6H2222	△	30,800	413
EL-D21/3(150NM)	AHZ	6H2231	△	33,800	413
EL-D21/3(150NS)	AHN	6H2221	△	27,500	413
EL-D21/3(150NS)	AHZ	6H2230	△	30,500	413
EL-D21/3(150WH)	AHN	6H2228	△	31,800	413
EL-D21/3(150WH)	AHZ	6H2237	△	34,800	413
EL-D21/3(150WM)	AHN	6H2223	△	30,800	413
EL-D21/3(150WM)	AHZ	6H2232	△	33,800	413
EL-D21/3(150WWM)	AHN	6H2224	△	30,800	413
EL-D21/3(150WWM)	AHZ	6H2233	△	33,800	413
EL-D21/3(200DM)	AHN	6H2813	△	35,800	413
EL-D21/3(200DM)	AHZ	6H2814	△	38,800	413
EL-D21/3(200LM)	AHN	6H2215	△	35,800	413
EL-D21/3(200LM)	AHZ	6H2220	△	38,800	413
EL-D21/3(200NM)	AHN	6H2212	△	35,800	413
EL-D21/3(200NM)	AHZ	6H2217	△	38,800	413
EL-D21/3(200NS)	AHN	6H2211	△	32,800	413
EL-D21/3(200NS)	AHZ	6H2216	△	35,800	413
EL-D21/3(200WM)	AHN	6H2213	△	35,800	413
EL-D21/3(200WM)	AHZ	6H2218	△	38,800	413
EL-D21/3(200WWM)	AHN	6H2214	△	35,800	413
EL-D21/3(200WWM)	AHZ	6H2219	△	38,800	413
EL-D21/3(250LH)	AHN	6H2202	△	40,800	413
EL-D21/3(250LH)	AHZ	6H2210	△	43,800	413
EL-D21/3(250LM)	AHN	6H2199	△	39,800	413
EL-D21/3(250LM)	AHZ	6H2207	△	42,800	413
EL-D21/3(250NH)	AHN	6H2200	△	40,800	413
EL-D21/3(250NH)	AHZ	6H2208	△	43,800	413
EL-D21/3(250NM)	AHN	6H2196	△	39,800	413
EL-D21/3(250NM)	AHZ	6H2204	△	42,800	413
EL-D21/3(250NS)	AHN	6H2195	△	37,000	413
EL-D21/3(250NS)	AHZ	6H2203	△	40,000	413
EL-D21/3(250WH)	AHN	6H2201	△	40,800	413
EL-D21/3(250WH)	AHZ	6H2209	△	43,800	413
EL-D21/3(250WM)	AHN	6H2197	△	39,800	413
EL-D21/3(250WM)	AHZ	6H2205	△	42,800	413
EL-D21/3(250WWM)	AHN	6H2198	△	39,800	413
EL-D21/3(250WWM)	AHZ	6H2206	△	42,800	413
EL-D22/1		69C157	○	5,800	398
EL-D22/1(06027M)	AHN	6H2815	△	11,800	399
EL-D22/1(06027M)	AHZ	6H2816	△	14,800	399
EL-D22/1(060DM)	AHN	6H2817	△	11,800	399
EL-D22/1(060DM)	AHZ	6H2818	△	14,800	399
EL-D22/1(060LM)	AHN	6H2819	○	11,800	399
EL-D22/1(060LM)	AHZ	6H2820	△	14,800	399
EL-D22/1(060NM)	AHN	6H2821	○	11,800	399
EL-D22/1(060NM)	AHZ	6H2822	△	14,800	399
EL-D22/1(060WM)	AHN	6H2823	○	11,800	399
EL-D22/1(060WM)	AHZ	6H2824	△	14,800	399
EL-D22/1(060WWM)	AHN	6H2825	○	11,800	399
EL-D22/1(060WWM)	AHZ	6H2826	△	14,800	399
EL-D22/1(10027M)	AHN	6H2827	△	17,500	399
EL-D22/1(10027M)	AHZ	6H2828	△	20,500	399
EL-D22/1(100DM)	AHN	6H2829	△	17,500	399
EL-D22/1(100DM)	AHZ	6H2830	△	20,500	399
EL-D22/1(100LH)	AHN	6H2831	△	18,500	399
EL-D22/1(100LH)	AHZ	6H2832	△	21,500	399
EL-D22/1(100LM)	AHN	6H2833	○	17,500	399
EL-D22/1(100LM)	AHZ	6H2834	△	20,500	399
EL-D22/1(100NH)	AHN	6H2835	△	18,500	399
EL-D22/1(100NH)	AHZ	6H2836	△	21,500	399
EL-D22/1(100NM)	AHN	6H2837	○	17,500	399
EL-D22/1(100NM)	AHZ	6H2838	△	20,500	399
EL-D22/1(100NS)	AHN	6H2839	△	16,800	399
EL-D22/1(100NS)	AHZ	6H2840	△	19,800	399
EL-D22/1(100WH)	AHN	6H2841	△	18,500	399
EL-D22/1(100WH)	AHZ	6H2842	△	21,500	399
EL-D22/1(100WM)	AHN	6H2843	○	17,500	399
EL-D22/1(100WM)	AHZ	6H2844	△	20,500	399
EL-D22/1(100WWM)	AHN	6H2845	○	17,500	399
EL-D22/1(100WWM)	AHZ	6H2846	△	20,500	399
EL-D22/1(15027M)	AHN	6H2847	△	22,800	399
EL-D22/1(15027M)	AHZ	6H2848	△	25,800	399
EL-D22/1(150DM)	AHN	6H2849	△	22,800	399
EL-D22/1(150DM)	AHZ	6H2850	△	25,800	399
EL-D22/1(150LH)	AHN	6H2851	△	23,800	399
EL-D22/1(150LH)	AHZ	6H2852	△	26,800	399
EL-D22/1(150LM)	AHN	6H2853	○	22,800	399
EL-D22/1(150LM)	AHZ	6H2854	△	25,800	399
EL-D22/1(150NH)	AHN	6H2855	△	23,800	399
EL-D22/1(150NH)	AHZ	6H2856	△	26,800	399
EL-D22/1(150NM)	AHN	6H2857	○	22,800	399
EL-D22/1(150NM)	AHZ	6H2858	△	25,800	399
EL-D22/1(150NS)	AHN	6H2859	△	19,500	399
EL-D22/1(150NS)	AHZ	6H2860	△	22,500	399
EL-D22/1(150WH)	AHN	6H2861	△	23,800	399
EL-D22/1(150WH)	AHZ	6H2862	△	26,800	399
EL-D22/1(150WM)	AHN	6H2863	○	22,800	399
EL-D22/1(150WM)	AHZ	6H2864	△	25,800	399
EL-D22/1(150WWM)	AHN	6H2865	○	22,800	399
EL-D22/1(150WWM)	AHZ	6H2866	△	25,800	399
EL-D22/1(200DM)	AHN	6H2867	△	27,800	399
EL-D22/1(200DM)	AHZ	6H2868	△	30,800	399
EL-D22/1(200LM)	AHN	6H2869	○	27,800	399
EL-D22/1(200LM)	AHZ	6H2870	△	30,800	399
EL-D22/1(200NM)	AHN	6H2871	○	27,800	399
EL-D22/1(200NM)	AHZ	6H2872	△	30,800	399
EL-D22/1(200NS)	AHN	6H2873	△	24,800	399
EL-D22/1(200NS)	AHZ	6H2874	△	27,800	399
EL-D22/1(200WM)	AHN	6H2875	○	27,800	399
EL-D22/1(200WM)	AHZ	6H2876	△	30,800	399
EL-D22/1(200WWM)	AHN	6H2877	○	27,800	399
EL-D22/1(200WWM)	AHZ	6H2878	△	30,800	399
EL-D22/1(250LH)	AHN	6H2879	△	32,800	399
EL-D22/1(250LH)	AHZ	6H2880	△	35,800	399
EL-D22/1(250LM)	AHN	6H2881	△	31,800	399
EL-D22/1(250LM)	AHZ	6H2882	△	34,800	399
EL-D22/1(250NH)	AHN	6H2883	△	32,800	399
EL-D22/1(250NH)	AHZ	6H2884	△	35,800	399
EL-D22/1(250NM)	AHN	6H2885	△	31,800	399
EL-D22/1(250NM)	AHZ	6H2886	△	34,800	399
EL-D22/1(250NS)	AHN	6H2887	△	29,000	399
EL-D22/1(250NS)	AHZ	6H2888	△	32,000	399
EL-D22/1(250WH)	AHN	6H2889	△	32,800	399
EL-D22/1(250WH)	AHZ	6H2890	△	35,800	399
EL-D22/1(250WM)	AHN	6H2891	△	31,800	399
EL-D22/1(250WM)	AHZ	6H2892	△	34,800	399
EL-D22/1(250WWM)	AHN	6H2893	△	31,800	399
EL-D22/1(250WWM)	AHZ	6H2894	△	34,800	399
EL-D23/1		69C158	○	5,800	400
EL-D23/1(06027M)	AHN	6H2895	△	11,800	401
EL-D23/1(06027M)	AHZ	6H2896	△	14,800	401
EL-D23/1(060DM)	AHN	6H2897	△	11,800	401
EL-D23/1(060DM)	AHZ	6H2898	△	14,800	401
EL-D23/1(060LM)	AHN	6H2899	○	11,800	401
EL-D23/1(060LM)	AHZ	6H2900	△	14,800	401
EL-D23/1(060NM)	AHN	6H2901	○	11,800	401
EL-D23/1(060NM)	AHZ	6H2902	△	14,800	401
EL-D23/1(060WM)	AHN	6H2903	○	11,800	401
EL-D23/1(060WM)	AHZ	6H2904	△	14,800	401
EL-D23/1(060WWM)	AHN	6H2905	○	11,800	401
EL-D23/1(060WWM)	AHZ	6H2906	△	14,800	401
EL-D23/1(10027M)	AHN	6H2907	△	17,500	401
EL-D23/1(10027M)	AHZ	6H2908	△	20,500	401
EL-D23/1(100DM)	AHN	6H2909	△	17,500	401
EL-D23/1(100DM)	AHZ	6H2910	△	20,500	401
EL-D23/1(100LH)	AHN	6H2911	△	18,500	401
EL-D23/1(100LH)	AHZ	6H2912	△	21,500	401

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-D23/1(100LM)	AHN	6H2913	○	17,500	401
EL-D23/1(100LM)	AHZ	6H2914	△	20,500	401
EL-D23/1(100NH)	AHN	6H2915	△	18,500	401
EL-D23/1(100NH)	AHZ	6H2916	△	21,500	401
EL-D23/1(100NM)	AHN	6H2917	○	17,500	401
EL-D23/1(100NM)	AHZ	6H2918	△	20,500	401
EL-D23/1(100NS)	AHN	6H2919	△	16,800	401
EL-D23/1(100NS)	AHZ	6H2920	△	19,800	401
EL-D23/1(100WH)	AHN	6H2921	△	18,500	401
EL-D23/1(100WH)	AHZ	6H2922	△	21,500	401
EL-D23/1(100WM)	AHN	6H2923	○	17,500	401
EL-D23/1(100WM)	AHZ	6H2924	△	20,500	401
EL-D23/1(100WWM)	AHN	6H2925	○	17,500	401
EL-D23/1(100WWM)	AHZ	6H2926	△	20,500	401
EL-D23/1(15027M)	AHN	6H2927	△	22,800	401
EL-D23/1(15027M)	AHZ	6H2928	△	25,800	401
EL-D23/1(150DM)	AHN	6H2929	△	22,800	401
EL-D23/1(150DM)	AHZ	6H2930	△	25,800	401
EL-D23/1(150LH)	AHN	6H2931	△	23,800	401
EL-D23/1(150LH)	AHZ	6H2932	△	26,800	401
EL-D23/1(150LM)	AHN	6H2933	○	22,800	401
EL-D23/1(150LM)	AHZ	6H2934	△	25,800	401
EL-D23/1(150NH)	AHN	6H2935	△	23,800	401
EL-D23/1(150NH)	AHZ	6H2936	△	26,800	401
EL-D23/1(150NM)	AHN	6H2937	○	22,800	401
EL-D23/1(150NM)	AHZ	6H2938	△	25,800	401
EL-D23/1(150NS)	AHN	6H2939	△	19,500	401
EL-D23/1(150NS)	AHZ	6H2940	△	22,500	401
EL-D23/1(150WH)	AHN	6H2941	△	23,800	401
EL-D23/1(150WH)	AHZ	6H2942	△	26,800	401
EL-D23/1(150WM)	AHN	6H2943	○	22,800	401
EL-D23/1(150WM)	AHZ	6H2944	△	25,800	401
EL-D23/1(150WWM)	AHN	6H2945	○	22,800	401
EL-D23/1(150WWM)	AHZ	6H2946	△	25,800	401
EL-D23/1(200DM)	AHN	6H2947	△	27,800	401
EL-D23/1(200DM)	AHZ	6H2948	△	30,800	401
EL-D23/1(200LM)	AHN	6H2949	○	27,800	401
EL-D23/1(200LM)	AHZ	6H2950	△	30,800	401
EL-D23/1(200NM)	AHN	6H2951	○	27,800	401
EL-D23/1(200NM)	AHZ	6H2952	△	30,800	401
EL-D23/1(200NS)	AHN	6H2953	△	24,800	401
EL-D23/1(200NS)	AHZ	6H2954	△	27,800	401
EL-D23/1(200WM)	AHN	6H2955	○	27,800	401
EL-D23/1(200WM)	AHZ	6H2956	△	30,800	401
EL-D23/1(200WWM)	AHN	6H2957	○	27,800	401
EL-D23/1(200WWM)	AHZ	6H2958	△	30,800	401
EL-D23/1(250LH)	AHN	6H2959	△	32,800	401
EL-D23/1(250LH)	AHZ	6H2960	△	35,800	401
EL-D23/1(250LM)	AHN	6H2961	△	31,800	401
EL-D23/1(250LM)	AHZ	6H2962	△	34,800	401
EL-D23/1(250NH)	AHN	6H2963	△	32,800	401
EL-D23/1(250NH)	AHZ	6H2964	△	35,800	401
EL-D23/1(250NM)	AHN	6H2965	△	31,800	401
EL-D23/1(250NM)	AHZ	6H2966	△	34,800	401
EL-D23/1(250NS)	AHN	6H2967	△	29,000	401
EL-D23/1(250NS)	AHZ	6H2968	△	32,000	401
EL-D23/1(250WH)	AHN	6H2969	△	32,800	401
EL-D23/1(250WH)	AHZ	6H2970	△	35,800	401
EL-D23/1(250WM)	AHN	6H2971	△	31,800	401
EL-D23/1(250WM)	AHZ	6H2972	△	34,800	401
EL-D23/1(250WWM)	AHN	6H2973	△	31,800	401
EL-D23/1(250WWM)	AHZ	6H2974	△	34,800	401
EL-D2507L/2K		67Y666	★	29,800	476
EL-D2507L/2W		67Y600	★	29,800	476
EL-D2507N/2K		67Y663	★	29,800	476
EL-D2507N/2W		67Y597	★	29,800	476
EL-D2507W/2K		67Y664	★	29,800	476
EL-D2507W/2W		67Y598	★	29,800	476
EL-D2507WW/2K		67Y665	★	29,800	476
EL-D2507WW/2W		67Y599	★	29,800	476
EL-D2508L/2K		67Y670	★	29,800	476
EL-D2508L/2W		67Y604	★	29,800	476
EL-D2508N/2K		67Y667	★	29,800	476
EL-D2508N/2W		67Y601	★	29,800	476
EL-D2508W/2K		67Y668	★	29,800	476
EL-D2508W/2W		67Y602	★	29,800	476
EL-D2508WW/2K		67Y669	★	29,800	476
EL-D2508WW/2W		67Y603	★	29,800	476
EL-D3000M/3W	AHZ	67Z186	△	58,000	378
EL-D3010L/2K		67Y703	★	27,800	470
EL-D3010L/2W		67Y697	★	27,800	470
EL-D3010W/2K		67Y701	★	27,800	470
EL-D3010W/2W		67Y695	★	27,800	470
EL-D3010WW/2K		67Y702	★	27,800	470
EL-D3010WW/2W		67Y696	★	27,800	470
EL-D3011L/2K		67Y706	★	27,800	470
EL-D3011L/2W		67Y700	★	27,800	470
EL-D3011W/2K		67Y704	★	27,800	470
EL-D3011W/2W		67Y698	★	27,800	470
EL-D3011WW/2K		67Y705	★	27,800	470
EL-D3011WW/2W		67Y699	★	27,800	470
EL-D3020L/3K	AHTZ	67Y868	▲	31,800	456
EL-D3020L/3W	AHTZ	67Y856	△	31,800	456
EL-D3020W/3K	AHTZ	67Y866	▲	31,800	456
EL-D3020W/3W	AHTZ	67Y854	△	31,800	456
EL-D3020WW/3K	AHTZ	67Y867	▲	31,800	456
EL-D3020WW/3W	AHTZ	67Y855	△	31,800	456
EL-D3021L/3K	AHTZ	67Y871	▲	31,800	456
EL-D3021L/3W	AHTZ	67Y859	△	31,800	456
EL-D3021W/3K	AHTZ	67Y869	▲	31,800	456
EL-D3021W/3W	AHTZ	67Y857	△	31,800	456
EL-D3021WW/3K	AHTZ	67Y870	▲	31,800	456
EL-D3021WW/3W	AHTZ	67Y858	△	31,800	456
EL-D3022L/3K	AHTZ	67Y874	▲	31,800	456
EL-D3022L/3W	AHTZ	67Y862	△	31,800	456
EL-D3022W/3K	AHTZ	67Y872	▲	31,800	456
EL-D3022W/3W	AHTZ	67Y860	△	31,800	456
EL-D3022WW/3K	AHTZ	67Y873	▲	31,800	456
EL-D3022WW/3W	AHTZ	67Y861	△	31,800	456
EL-D3023L/3K	AHTZ	67Y877	▲	31,800	456
EL-D3023L/3W	AHTZ	67Y865	△	31,800	456
EL-D3023W/3K	AHTZ	67Y875	▲	31,800	456
EL-D3023W/3W	AHTZ	67Y863	△	31,800	456
EL-D3023WW/3K	AHTZ	67Y876	▲	31,800	456
EL-D3023WW/3W	AHTZ	67Y864	△	31,800	456
EL-D3024L/2K	AHTZ	67Y892	▲	31,800	456
EL-D3024L/2W	AHTZ	67Y880	△	31,800	456
EL-D3024W/2K	AHTZ	67Y890	▲	31,800	456
EL-D3024W/2W	AHTZ	67Y878	△	31,800	456
EL-D3024WW/2K	AHTZ	67Y891	▲	31,800	456
EL-D3024WW/2W	AHTZ	67Y879	△	31,800	456
EL-D3025L/2K	AHTZ	67Y895	▲	31,800	456
EL-D3025L/2W	AHTZ	67Y883	△	31,800	456
EL-D3025W/2K	AHTZ	67Y893	▲	31,800	456
EL-D3025W/2W	AHTZ	67Y881	△	31,800	456
EL-D3025WW/2K	AHTZ	67Y894	▲	31,800	456
EL-D3025WW/2W	AHTZ	67Y882	△	31,800	456
EL-D3026L/2K	AHTZ	67Y898	▲	31,800	456
EL-D3026L/2W	AHTZ	67Y886	△	31,800	456
EL-D3026W/2K	AHTZ	67Y896	▲	31,800	456
EL-D3026W/2W	AHTZ	67Y884	△	31,800	456
EL-D3026WW/2K	AHTZ	67Y897	▲	31,800	456
EL-D3026WW/2W	AHTZ	67Y885	△	31,800	456
EL-D3027L/2K	AHTZ	67Y901	▲	31,800	456
EL-D3027L/2W	AHTZ	67Y889	△	31,800	456
EL-D3027W/2K	AHTZ	67Y899	▲	31,800	456
EL-D3027W/2W	AHTZ	67Y887	△	31,800	456
EL-D3027WW/2K	AHTZ	67Y900	▲	31,800	456
EL-D3027WW/2W	AHTZ	67Y888	△	31,800	456
EL-D3030L/3K	AHTZ	67E192	▲	36,800	468
EL-D3030L/3W	AHTZ	67E180	△	36,800	468
EL-D3030W/3K	AHTZ	67E190	▲	36,800	468
EL-D3030W/3W	AHTZ	67E178	△	36,800	468
EL-D3030WW/3K	AHTZ	67E191	▲	36,800	468
EL-D3030WW/3W	AHTZ	67E179	△	36,800	468
EL-D3031L/3K	AHTZ	67E195	▲	36,800	468
EL-D3031L/3W	AHTZ	67E183	△	36,800	468
EL-D3031W/3K	AHTZ	67E193	▲	36,800	468
EL-D3031W/3W	AHTZ	67E181	△	36,800	468
EL-D3031WW/3K	AHTZ	67E194	▲	36,800	468
EL-D3031WW/3W	AHTZ	67E182	△	36,800	468
EL-D3032L/3K	AHTZ	67E198	▲	36,800	468
EL-D3032L/3W	AHTZ	67E186	△	36,800	468
EL-D3032W/3K	AHTZ	67E196	▲	36,800	468
EL-D3032W/3W	AHTZ	67E184	△	36,800	468
EL-D3032WW/3K	AHTZ	67E197	▲	36,800	468
EL-D3032WW/3W	AHTZ	67E185	△	36,800	468
EL-D3033L/3K	AHTZ	67E201	▲	36,800	468
EL-D3033L/3W	AHTZ	67E189	△	36,800	468
EL-D3033W/3K	AHTZ	67E199	▲	36,800	468
EL-D3033W/3W	AHTZ	67E187	△	36,800	468
EL-D3033WW/3K	AHTZ	67E200	▲	36,800	468
EL-D3033WW/3W	AHTZ	67E188	△	36,800	468
EL-D3034L/2K	AHTZ	67E216	▲	36,800	468
EL-D3034L/2W	AHTZ	67E204	△	36,800	468

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引(形名検索)

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-D3034W/2K	AHTZ	67E214	▲	36,800	468
EL-D3034W/2W	AHTZ	67E202	△	36,800	468
EL-D3034WW/2K	AHTZ	67E215	▲	36,800	468
EL-D3034WW/2W	AHTZ	67E203	△	36,800	468
EL-D3035L/2K	AHTZ	67E219	▲	36,800	468
EL-D3035L/2W	AHTZ	67E207	△	36,800	468
EL-D3035W/2K	AHTZ	67E217	▲	36,800	468
EL-D3035W/2W	AHTZ	67E205	△	36,800	468
EL-D3035WW/2K	AHTZ	67E218	▲	36,800	468
EL-D3035WW/2W	AHTZ	67E206	△	36,800	468
EL-D3036L/2K	AHTZ	67E222	▲	36,800	468
EL-D3036L/2W	AHTZ	67E210	△	36,800	468
EL-D3036W/2K	AHTZ	67E220	▲	36,800	468
EL-D3036W/2W	AHTZ	67E208	△	36,800	468
EL-D3036WW/2K	AHTZ	67E221	▲	36,800	468
EL-D3036WW/2W	AHTZ	67E209	△	36,800	468
EL-D3037L/2K	AHTZ	67E225	▲	36,800	468
EL-D3037L/2W	AHTZ	67E213	△	36,800	468
EL-D3037W/2K	AHTZ	67E223	▲	36,800	468
EL-D3037W/2W	AHTZ	67E211	△	36,800	468
EL-D3037WW/2K	AHTZ	67E224	▲	36,800	468
EL-D3037WW/2W	AHTZ	67E212	△	36,800	468
EL-D3039L/3K	AHTZ	67E297	▲	36,800	474
EL-D3039L/3W	AHTZ	67E281	△	36,800	474
EL-D3039N/3K	AHTZ	67E294	▲	36,800	474
EL-D3039N/3W	AHTZ	67E278	△	36,800	474
EL-D3039W/3K	AHTZ	67E295	▲	36,800	474
EL-D3039W/3W	AHTZ	67E279	△	36,800	474
EL-D3039WW/3K	AHTZ	67E296	▲	36,800	474
EL-D3039WW/3W	AHTZ	67E280	△	36,800	474
EL-D3040L/3K	AHTZ	67E301	▲	36,800	474
EL-D3040L/3W	AHTZ	67E285	△	36,800	474
EL-D3040N/3K	AHTZ	67E298	▲	36,800	474
EL-D3040N/3W	AHTZ	67E282	△	36,800	474
EL-D3040W/3K	AHTZ	67E299	▲	36,800	474
EL-D3040W/3W	AHTZ	67E283	△	36,800	474
EL-D3040WW/3K	AHTZ	67E300	▲	36,800	474
EL-D3040WW/3W	AHTZ	67E284	△	36,800	474
EL-D3043L/2K	AHTZ	67E329	▲	36,800	474
EL-D3043L/2W	AHTZ	67E313	△	36,800	474
EL-D3043N/2K	AHTZ	67E326	▲	36,800	474
EL-D3043N/2W	AHTZ	67E310	△	36,800	474
EL-D3043W/2K	AHTZ	67E327	▲	36,800	474
EL-D3043W/2W	AHTZ	67E311	△	36,800	474
EL-D3043WW/2K	AHTZ	67E328	▲	36,800	474
EL-D3043WW/2W	AHTZ	67E312	△	36,800	474
EL-D3044L/2K	AHTZ	67E333	▲	36,800	474
EL-D3044L/2W	AHTZ	67E317	△	36,800	474
EL-D3044N/2K	AHTZ	67E330	▲	36,800	474
EL-D3044N/2W	AHTZ	67E314	△	36,800	474
EL-D3044W/2K	AHTZ	67E331	▲	36,800	474
EL-D3044W/2W	AHTZ	67E315	△	36,800	474
EL-D3044WW/2K	AHTZ	67E332	▲	36,800	474
EL-D3044WW/2W	AHTZ	67E316	△	36,800	474
EL-D3504L/3K		67Y292	▲	31,500	480､482
EL-D3504L/3W		67Y283	▲	31,500	480､482
EL-D3504N/3K		67Y730	▲	31,500	480､482
EL-D3504N/3W		67Y727	▲	31,500	480､482
EL-D3504W/3K		67Y286	▲	31,500	480､482
EL-D3504W/3W		67Y277	▲	31,500	480､482
EL-D3504WW/3K		67Y289	▲	31,500	480､482
EL-D3504WW/3W		67Y280	▲	31,500	480､482
EL-D3505L/3K		67Y293	▲	31,500	480､482
EL-D3505L/3W		67Y284	▲	31,500	480､482
EL-D3505N/3K		67Y731	▲	31,500	480､482
EL-D3505N/3W		67Y728	▲	31,500	480､482
EL-D3505W/3K		67Y287	▲	31,500	480､482
EL-D3505W/3W		67Y278	▲	31,500	480､482
EL-D3505WW/3K		67Y290	▲	31,500	480､482
EL-D3505WW/3W		67Y281	▲	31,500	480､482
EL-D3506L/3K		67Y294	▲	31,500	480､482
EL-D3506L/3W		67Y285	▲	31,500	480､482
EL-D3506N/3K		67Y732	▲	31,500	480､482
EL-D3506N/3W		67Y729	▲	31,500	480､482
EL-D3506W/3K		67Y288	▲	31,500	480､482
EL-D3506W/3W		67Y279	▲	31,500	480､482
EL-D3506WW/3K		67Y291	▲	31,500	480､482
EL-D3506WW/3W		67Y282	▲	31,500	480､482
EL-D3507L/2K		67Y310	▲	31,500	480､482
EL-D3507L/2W		67Y301	▲	31,500	480､482
EL-D3507N/2K		67Y736	▲	31,500	480､482
EL-D3507N/2W		67Y733	▲	31,500	480､482
EL-D3507W/2K		67Y304	▲	31,500	480､482
EL-D3507W/2W		67Y295	▲	31,500	480､482
EL-D3507WW/2K		67Y307	▲	31,500	480､482
EL-D3507WW/2W		67Y298	▲	31,500	480､482
EL-D3508L/2K		67Y311	▲	31,500	480､482
EL-D3508L/2W		67Y302	▲	31,500	480､482
EL-D3508N/2K		67Y737	▲	31,500	480､482
EL-D3508N/2W		67Y734	▲	31,500	480､482
EL-D3508W/2K		67Y305	▲	31,500	480､482
EL-D3508W/2W		67Y296	▲	31,500	480､482
EL-D3508WW/2K		67Y308	▲	31,500	480､482
EL-D3508WW/2W		67Y299	▲	31,500	480､482
EL-D3509L/2K		67Y312	▲	31,500	480､482
EL-D3509L/2W		67Y303	▲	31,500	480､482
EL-D3509N/2K		67Y738	▲	31,500	480､482
EL-D3509N/2W		67Y735	▲	31,500	480､482
EL-D3509W/2K		67Y306	▲	31,500	480､482
EL-D3509W/2W		67Y297	▲	31,500	480､482
EL-D3509WW/2K		67Y309	▲	31,500	480､482
EL-D3509WW/2W		67Y300	▲	31,500	480､482
EL-D3516L/3W		67Y395	★	41,000	498
EL-D3516W/3W		67Y389	★	41,000	498
EL-D3516WW/3W		67Y392	★	41,000	498
EL-D3517L/3W		67Y396	★	41,000	498
EL-D3517W/3W		67Y390	★	41,000	498
EL-D3517WW/3W		67Y393	★	41,000	498
EL-D3520L/3K	AHTZ	67Y820	▲	34,800	454
EL-D3520L/3W	AHTZ	67Y808	△	34,800	454
EL-D3520W/3K	AHTZ	67Y818	▲	34,800	454
EL-D3520W/3W	AHTZ	67Y806	△	34,800	454
EL-D3520WW/3K	AHTZ	67Y819	▲	34,800	454
EL-D3520WW/3W	AHTZ	67Y807	△	34,800	454
EL-D3521L/3K	AHTZ	67Y823	▲	34,800	454
EL-D3521L/3W	AHTZ	67Y811	△	34,800	454
EL-D3521W/3K	AHTZ	67Y821	▲	34,800	454
EL-D3521W/3W	AHTZ	67Y809	△	34,800	454
EL-D3521WW/3K	AHTZ	67Y822	▲	34,800	454
EL-D3521WW/3W	AHTZ	67Y810	△	34,800	454
EL-D3522L/3K	AHTZ	67Y826	▲	34,800	454
EL-D3522L/3W	AHTZ	67Y814	△	34,800	454
EL-D3522W/3K	AHTZ	67Y824	▲	34,800	454
EL-D3522W/3W	AHTZ	67Y812	△	34,800	454
EL-D3522WW/3K	AHTZ	67Y825	▲	34,800	454
EL-D3522WW/3W	AHTZ	67Y813	△	34,800	454
EL-D3523L/3K	AHTZ	67Y829	▲	34,800	454
EL-D3523L/3W	AHTZ	67Y817	△	34,800	454
EL-D3523W/3K	AHTZ	67Y827	▲	34,800	454
EL-D3523W/3W	AHTZ	67Y815	△	34,800	454
EL-D3523WW/3K	AHTZ	67Y828	▲	34,800	454
EL-D3523WW/3W	AHTZ	67Y816	△	34,800	454
EL-D3524L/2K	AHTZ	67Y844	▲	34,800	454
EL-D3524L/2W	AHTZ	67Y832	△	34,800	454
EL-D3524W/2K	AHTZ	67Y842	▲	34,800	454
EL-D3524W/2W	AHTZ	67Y830	△	34,800	454
EL-D3524WW/2K	AHTZ	67Y843	▲	34,800	454
EL-D3524WW/2W	AHTZ	67Y831	△	34,800	454
EL-D3525L/2K	AHTZ	67Y847	▲	34,800	454
EL-D3525L/2W	AHTZ	67Y835	△	34,800	454
EL-D3525W/2K	AHTZ	67Y845	▲	34,800	454
EL-D3525W/2W	AHTZ	67Y833	△	34,800	454
EL-D3525WW/2K	AHTZ	67Y846	▲	34,800	454
EL-D3525WW/2W	AHTZ	67Y834	△	34,800	454
EL-D3526L/2K	AHTZ	67Y850	▲	34,800	454
EL-D3526L/2W	AHTZ	67Y838	△	34,800	454
EL-D3526W/2K	AHTZ	67Y848	▲	34,800	454
EL-D3526W/2W	AHTZ	67Y836	△	34,800	454
EL-D3526WW/2K	AHTZ	67Y849	▲	34,800	454
EL-D3526WW/2W	AHTZ	67Y837	△	34,800	454
EL-D3527L/2K	AHTZ	67Y853	▲	34,800	454
EL-D3527L/2W	AHTZ	67Y841	△	34,800	454
EL-D3527W/2K	AHTZ	67Y851	▲	34,800	454
EL-D3527W/2W	AHTZ	67Y839	△	34,800	454
EL-D3527WW/2K	AHTZ	67Y852	▲	34,800	454
EL-D3527WW/2W	AHTZ	67Y840	△	34,800	454
EL-D3529LM/3W	AHTZ	67Z955	△	39,500	377
EL-D3529NS/3W	AHTZ	67Z952	△	39,500	377
EL-D3529WM/3W	AHTZ	67Z953	△	39,500	377
EL-D3529WWM/3W	AHTZ	67Z954	△	39,500	377
EL-D3530LM/3W	AHTZ	67Z951	△	39,500	377
EL-D3530NS/3W	AHTZ	67Z948	△	39,500	377
EL-D3530WM/3W	AHTZ	67Z949	△	39,500	377
EL-D3530WWM/3W	AHTZ	67Z950	△	39,500	377
EL-D3531LM/4W	AHTZ	67Z947	△	40,500	376

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-D3531NS/4W	AHTZ	67Z944	△	40,500	376
EL-D3531WM/4W	AHTZ	67Z945	△	40,500	376
EL-D3531WWM/4W	AHTZ	67Z946	△	40,500	376
EL-D3532LM/5W	AHTZ	67Z943	△	41,500	376
EL-D3532NS/5W	AHTZ	67Z940	△	41,500	376
EL-D3532WM/5W	AHTZ	67Z941	△	41,500	376
EL-D3532WWM/5W	AHTZ	67Z942	△	41,500	376
EL-D3533LM/6W	AHTZ	67Z939	△	42,500	375
EL-D3533NS/6W	AHTZ	67Z936	△	42,500	375
EL-D3533WM/6W	AHTZ	67Z937	△	42,500	375
EL-D3533WWM/6W	AHTZ	67Z938	△	42,500	375
EL-D3534LM/3W	AHTZ	67Z959	△	48,000	435
EL-D3534NS/3W	AHTZ	67Z956	△	48,000	435
EL-D3534WM/3W	AHTZ	67Z957	△	48,000	435
EL-D3534WWM/3W	AHTZ	67Z958	△	48,000	435
EL-D5518LM/3W	AHTZ	67Z931	△	54,800	374
EL-D5518NS/3W	AHTZ	67Z928	△	54,800	374
EL-D5518WM/3W	AHTZ	67Z929	△	54,800	374
EL-D5518WWM/3W	AHTZ	67Z930	△	54,800	374
EL-D5519LM/3W	AHTZ	67Z927	△	54,800	374
EL-D5519NS/3W	AHTZ	67Z924	△	54,800	374
EL-D5519WM/3W	AHTZ	67Z925	△	54,800	374
EL-D5519WWM/3W	AHTZ	67Z926	△	54,800	374
EL-D5520LM/4W	AHTZ	67Z923	△	55,800	373
EL-D5520NS/4W	AHTZ	67Z920	△	55,800	373
EL-D5520WM/4W	AHTZ	67Z921	△	55,800	373
EL-D5520WWM/4W	AHTZ	67Z922	△	55,800	373
EL-D5521LM/5W	AHTZ	67Z919	△	56,800	372
EL-D5521NS/5W	AHTZ	67Z916	△	56,800	372
EL-D5521WM/5W	AHTZ	67Z917	△	56,800	372
EL-D5521WWM/5W	AHTZ	67Z918	△	56,800	372
EL-D5522LM/5W	AHTZ	67Z915	△	56,800	372
EL-D5522NS/5W	AHTZ	67Z912	△	56,800	372
EL-D5522WM/5W	AHTZ	67Z913	△	56,800	372
EL-D5522WWM/5W	AHTZ	67Z914	△	56,800	372
EL-D5523LM/6W	AHTZ	67Z911	△	57,800	371
EL-D5523NS/6W	AHTZ	67Z908	△	57,800	371
EL-D5523WM/6W	AHTZ	67Z909	△	57,800	371
EL-D5523WWM/6W	AHTZ	67Z910	△	57,800	371
EL-D5524LM/6W	AHTZ	67Z907	△	57,800	371
EL-D5524NS/6W	AHTZ	67Z904	△	57,800	371
EL-D5524WM/6W	AHTZ	67Z905	△	57,800	371
EL-D5524WWM/6W	AHTZ	67Z906	△	57,800	371
EL-D5525LM/7W	AHTZ	67Z903	△	58,800	370
EL-D5525NS/7W	AHTZ	67Z900	△	58,800	370
EL-D5525WM/7W	AHTZ	67Z901	△	58,800	370
EL-D5525WWM/7W	AHTZ	67Z902	△	58,800	370
EL-D5526LM/3W	AHTZ	67Z935	△	64,000	434
EL-D5526NS/3W	AHTZ	67Z932	△	64,000	434
EL-D5526WM/3W	AHTZ	67Z933	△	64,000	434
EL-D5526WWM/3W	AHTZ	67Z934	△	64,000	434
EL-D7014LM/3W	AHTZ	67Z895	△	65,500	369
EL-D7014NS/3W	AHTZ	67Z892	△	65,500	369
EL-D7014WM/3W	AHTZ	67Z893	△	65,500	369
EL-D7014WWM/3W	AHTZ	67Z894	△	65,500	369
EL-D7015LM/3W	AHTZ	67Z891	△	65,500	369
EL-D7015NS/3W	AHTZ	67Z888	△	65,500	369
EL-D7015WM/3W	AHTZ	67Z889	△	65,500	369
EL-D7015WWM/3W	AHTZ	67Z890	△	65,500	369
EL-D7016LM/4W	AHTZ	67Z887	△	66,500	368
EL-D7016NS/4W	AHTZ	67Z884	△	66,500	368
EL-D7016WM/4W	AHTZ	67Z885	△	66,500	368
EL-D7016WWM/4W	AHTZ	67Z886	△	66,500	368
EL-D7017LM/5W	AHTZ	67Z883	△	66,500	367
EL-D7017NS/5W	AHTZ	67Z880	△	66,500	367
EL-D7017WM/5W	AHTZ	67Z881	△	66,500	367
EL-D7017WWM/5W	AHTZ	67Z882	△	66,500	367
EL-D7018LM/5W	AHTZ	67Z879	△	66,500	367
EL-D7018NS/5W	AHTZ	67Z876	△	66,500	367
EL-D7018WM/5W	AHTZ	67Z877	△	66,500	367
EL-D7018WWM/5W	AHTZ	67Z878	△	66,500	367
EL-D7019LM/6W	AHTZ	67Z875	△	67,500	366
EL-D7019NS/6W	AHTZ	67Z872	△	67,500	366
EL-D7019WM/6W	AHTZ	67Z873	△	67,500	366
EL-D7019WWM/6W	AHTZ	67Z874	△	67,500	366
EL-D7020LM/6W	AHTZ	67Z871	△	67,500	366
EL-D7020NS/6W	AHTZ	67Z868	△	67,500	366
EL-D7020WM/6W	AHTZ	67Z869	△	67,500	366
EL-D7020WWM/6W	AHTZ	67Z870	△	67,500	366
EL-D7021LM/7W	AHTZ	67Z867	△	68,500	365
EL-D7021NS/7W	AHTZ	67Z864	△	68,500	365
EL-D7021WM/7W	AHTZ	67Z865	△	68,500	365
EL-D7021WWM/7W	AHTZ	67Z866	△	68,500	365
EL-D7022LM/3W	AHTZ	67Z899	△	74,000	434
EL-D7022NS/3W	AHTZ	67Z896	△	74,000	434
EL-D7022WM/3W	AHTZ	67Z897	△	74,000	434
EL-D7022WWM/3W	AHTZ	67Z898	△	74,000	434
EL-D9009LM/5W	AHTZ	67Z863	△	87,500	364
EL-D9009NS/5W	AHTZ	67Z860	△	87,500	364
EL-D9009WM/5W	AHTZ	67Z861	△	87,500	364
EL-D9009WWM/5W	AHTZ	67Z862	△	87,500	364
EL-D9010LM/5W	AHTZ	67Z859	△	87,500	364
EL-D9010NS/5W	AHTZ	67Z856	△	87,500	364
EL-D9010WM/5W	AHTZ	67Z857	△	87,500	364
EL-D9010WWM/5W	AHTZ	67Z858	△	87,500	364
EL-D9011LM/6W	AHTZ	67Z855	△	88,500	363
EL-D9011NS/6W	AHTZ	67Z852	△	88,500	363
EL-D9011WM/6W	AHTZ	67Z853	△	88,500	363
EL-D9011WWM/6W	AHTZ	67Z854	△	88,500	363
EL-D9012LM/6W	AHTZ	67Z851	△	88,500	363
EL-D9012NS/6W	AHTZ	67Z848	△	88,500	363
EL-D9012WM/6W	AHTZ	67Z849	△	88,500	363
EL-D9012WWM/6W	AHTZ	67Z850	△	88,500	363
EL-D9013LM/7W	AHTZ	67Z847	△	89,500	362
EL-D9013NS/7W	AHTZ	67Z844	△	89,500	362
EL-D9013WM/7W	AHTZ	67Z845	△	89,500	362
EL-D9013WWM/7W	AHTZ	67Z846	△	89,500	362
EL-DB11011		67V015	★	37,400	701
EL-DB11111		67V040	○	37,400	701
EL-DB21011		67V001	★	39,500	701
EL-DB21111		67V043	○	39,500	701
EL-DB23011		67V002	★	39,500	702
EL-DB23111		67V044	○	39,500	702
EL-DB31012A		67V018	★	70,000	701
EL-DB31013A		67V019	★	70,000	701
EL-DB31014A		67V020	★	70,000	701
EL-DB31111		67V047	△	70,000	701
EL-DB31112		67V048	△	70,000	701
EL-DB31113		67V049	△	70,000	701
EL-DB31114		67V050	△	70,000	701
EL-DB33012A		67V021	★	70,000	702
EL-DB33013A		67V022	★	70,000	702
EL-DB33111		67V051	△	70,000	702
EL-DB33112		67V052	△	70,000	702
EL-DB33113		67V053	△	70,000	702
EL-DB34111		67V054	△	70,000	703
EL-DB35012A		67V023	★	70,000	703
EL-DB35013A		67V024	★	70,000	703
EL-DB35111		67V055	△	70,000	703
EL-DB35112		67V056	△	70,000	703
EL-DB35113		67V057	△	70,000	703
EL-DE1700C		67Y269	△	9,000	443
EL-DE1701C		67Y270	△	6,000	443
EL-DE1702C		67Y271	▲	9,000	443
EL-DE1703C		67Y272	▲	11,000	443
EL-DE1704C		67Y273	△	4,000	443
EL-DE1705C		67Y274	△	4,500	443
EL-DE1706C		67Y275	△	8,000	443
EL-DE1707C		67Y276	△	8,000	438､441
EL-DE1708C		67Y950	△	4,800	442
EL-DE1709C		67Y951	△	5,300	442
EL-DS00/3(060LM)	AHN	69C156	△	20,300	430
EL-DS00/3(060NM)	AHN	69C153	△	20,300	430
EL-DS00/3(060WM)	AHN	69C154	△	20,300	430
EL-DS00/3(060WWM)	AHN	69C155	△	20,300	430
EL-DS00/3(100LM)	AHN	69C152	△	33,800	430
EL-DS00/3(100NM)	AHN	69C149	△	33,800	430
EL-DS00/3(100WM)	AHN	69C150	△	33,800	430
EL-DS00/3(100WWM)	AHN	69C151	△	33,800	430
EL-DS00/3(150LM)	AHN	69C148	△	36,800	430
EL-DS00/3(150NM)	AHN	69C145	△	36,800	430
EL-DS00/3(150WM)	AHN	69C146	△	36,800	430
EL-DS00/3(150WWM)	AHN	69C147	△	36,800	430
EL-DS00/3(200LM)	AHN	69C144	△	40,800	430
EL-DS00/3(200NM)	AHN	69C141	△	40,800	430
EL-DS00/3(200WM)	AHN	69C142	△	40,800	430
EL-DS00/3(200WWM)	AHN	69C143	△	40,800	430
EL-DS00/3(250LM)	AHN	69C140	△	44,800	430
EL-DS00/3(250NM)	AHN	69C137	△	44,800	430
EL-DS00/3(250WM)	AHN	69C138	△	44,800	430
EL-DS00/3(250WWM)	AHN	69C139	△	44,800	430
EL-DU06027M	AHN	69C061	△	6,000	383
EL-DU06027M	AHZ	69C066	△	9,000	383
EL-DU060DM	AHN	69C165	△	6,000	383
EL-DU060DM	AHZ	69C166	△	9,000	383

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引(形名検索)

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-DU060LM	AHN	69C060	○	6,000	383
EL-DU060LM	AHZ	69C065	△	9,000	383
EL-DU060NM	AHN	69C057	○	6,000	383
EL-DU060NM	AHZ	69C062	△	9,000	383
EL-DU060WM	AHN	69C058	○	6,000	383
EL-DU060WM	AHZ	69C063	△	9,000	383
EL-DU060WWM	AHN	69C059	○	6,000	383
EL-DU060WWM	AHZ	69C064	△	9,000	383
EL-DU10027M	AHN	69C046	△	11,700	383
EL-DU10027M	AHZ	69C054	△	14,700	383
EL-DU100DM	AHN	69C163	△	11,700	383
EL-DU100DM	AHZ	69C164	△	14,700	383
EL-DU100LH	AHN	69C048	△	12,700	383
EL-DU100LH	AHZ	69C056	△	15,700	383
EL-DU100LM	AHN	69C045	○	11,700	383
EL-DU100LM	AHZ	69C053	△	14,700	383
EL-DU100NH	AHN	69C128	△	12,700	383
EL-DU100NH	AHZ	69C129	△	15,700	383
EL-DU100NM	AHN	69C042	○	11,700	383
EL-DU100NM	AHZ	69C050	△	14,700	383
EL-DU100NS	AHN	69C041	△	11,000	383
EL-DU100NS	AHZ	69C049	△	14,000	383
EL-DU100WH	AHN	69C047	△	12,700	383
EL-DU100WH	AHZ	69C055	△	15,700	383
EL-DU100WM	AHN	69C043	○	11,700	383
EL-DU100WM	AHZ	69C051	△	14,700	383
EL-DU100WWM	AHN	69C044	○	11,700	383
EL-DU100WWM	AHZ	69C052	△	14,700	383
EL-DU15000N	AHZ	67Z834	△	150,000	360、433
EL-DU15027M	AHN	69C030	△	17,000	383
EL-DU15027M	AHZ	69C038	△	20,000	383
EL-DU150DM	AHN	69C161	△	17,000	383
EL-DU150DM	AHZ	69C162	△	20,000	383
EL-DU150LH	AHN	69C032	△	18,000	383
EL-DU150LH	AHZ	69C040	△	21,000	383
EL-DU150LM	AHN	69C029	○	17,000	383
EL-DU150LM	AHZ	69C037	△	20,000	383
EL-DU150NH	AHN	69C126	△	18,000	383
EL-DU150NH	AHZ	69C127	△	21,000	383
EL-DU150NM	AHN	69C026	○	17,000	383
EL-DU150NM	AHZ	69C034	△	20,000	383
EL-DU150NS	AHN	69C025	△	13,700	383
EL-DU150NS	AHZ	69C033	△	16,700	383
EL-DU150WH	AHN	69C031	△	18,000	383
EL-DU150WH	AHZ	69C039	△	21,000	383
EL-DU150WM	AHN	69C027	○	17,000	383
EL-DU150WM	AHZ	69C035	△	20,000	383
EL-DU150WWM	AHN	69C028	○	17,000	383
EL-DU150WWM	AHZ	69C036	△	20,000	383
EL-DU20000N	AHZ	67Z835	△	195,000	359、433
EL-DU200DM	AHN	69C159	△	22,000	383
EL-DU200DM	AHZ	69C160	△	25,000	383
EL-DU200LM	AHN	69C019	○	22,000	383
EL-DU200LM	AHZ	69C024	△	25,000	383
EL-DU200NM	AHN	69C016	○	22,000	383
EL-DU200NM	AHZ	69C021	△	25,000	383
EL-DU200NS	AHN	69C015	△	19,000	383
EL-DU200NS	AHZ	69C020	△	22,000	383
EL-DU200WM	AHN	69C017	○	22,000	383
EL-DU200WM	AHZ	69C022	△	25,000	383
EL-DU200WWM	AHN	69C018	○	22,000	383
EL-DU200WWM	AHZ	69C023	△	25,000	383
EL-DU250LH	AHN	69C007	△	27,000	383
EL-DU250LH	AHZ	69C014	△	30,000	383
EL-DU250LM	AHN	69C005	△	26,000	383
EL-DU250LM	AHZ	69C012	△	29,000	383
EL-DU250NH	AHN	69C124	△	27,000	383
EL-DU250NH	AHZ	69C125	△	30,000	383
EL-DU250NM	AHN	69C002	△	26,000	383
EL-DU250NM	AHZ	69C009	△	29,000	383
EL-DU250NS	AHN	69C001	△	23,200	383
EL-DU250NS	AHZ	69C008	△	26,200	383
EL-DU250WH	AHN	69C006	△	27,000	383
EL-DU250WH	AHZ	69C013	△	30,000	383
EL-DU250WM	AHN	69C003	△	26,000	383
EL-DU250WM	AHZ	69C010	△	29,000	383
EL-DU250WWM	AHN	69C004	△	26,000	383
EL-DU250WWM	AHZ	69C011	△	29,000	383
EL-DX0001		69E033	△	25,000	359、360
EL-DX0002		69E034	▲	40,000	359、360
EL-DX0003		69E035	▲	45,000	359、360
EL-DX0004		69E036	▲	35,000	433
EL-G					
EL-G35101AN/6	AHZ			スペシャルオーダー	196
EL-G35101AW/6	AHZ			スペシャルオーダー	196
EL-G35201AN/6	AHZ			スペシャルオーダー	195
EL-G35201AW/6	AHZ			スペシャルオーダー	195
EL-G35211AN/6	AHZ			スペシャルオーダー	195
EL-G35211AW/6	AHZ			スペシャルオーダー	195
EL-G6004MM	AHZ			スペシャルオーダー	197
EL-G6005MM	AHZ			スペシャルオーダー	197
EL-G75201AN/6	AHZ			スペシャルオーダー	196
EL-G75201AW/6	AHZ			スペシャルオーダー	196
EL-G75203AN/7	AHZ			スペシャルオーダー	196
EL-G75203AW/7	AHZ			スペシャルオーダー	196
EL-GU45200N				スペシャルオーダー	195
EL-GU45200W				スペシャルオーダー	195
EL-K					
EL-KE17401C		67W139	▲	49,800	565
EL-KE17402C		67W141	▲	54,000	565
EL-KE17500C		67W137	▲	71,800	564
EL-KE17600C		67W138	▲	84,800	564
EL-KE17601C		67W140	▲	68,000	565
EL-KE17602C		67W142	▲	78,000	565
EL-KE26400C		67W135	▲	51,000	564
EL-KE26600C		67W136	▲	68,000	564
EL-LE					
EL-LEH2041	AHJ(13G3)	6BJ447	△	45,000	294
EL-LEH2041(ランプなし)	AHJ	69B080	△	38,000	294
EL-LEK2041	AHJ(13G3)	6BJ448	△	42,000	294
EL-LEK2041(ランプなし)	AHJ	69B081	△	35,000	294
EL-LEV2041	AHJ(13G3)	6BJ445	△	49,000	294
EL-LEV2041(ランプなし)	AHJ	69B078	△	42,000	294
EL-LEV2042	AHJ(13G3)	6BJ446	△	55,500	294
EL-LEV2042(ランプなし)	AHJ	69B079	△	41,500	294
EL-LF					
EL-LFB2006	AHJ(13N3)	6BJ338	▲	96,500	184
EL-LFB2006(ランプなし)	AHJ	6BK008	▲	60,500	184
EL-LFB2016	AHJ(13N3)	6BJ339	▲	99,800	184
EL-LFB2016(ランプなし)	AHJ	6BK009	▲	63,800	184
EL-LFB25011	AHJ(13N3)	6BJ327	△	31,000	151
EL-LFB25011(ランプなし)	AHJ	69G046	△	25,000	151
EL-LFB25022	AHJ(13N3)	6BJ328	△	37,500	151
EL-LFB25022(ランプなし)	AHJ	69G042	△	25,500	151
EL-LFB2542	AHJ(13N3)	6BJ455	▲	45,000	152
EL-LFB2542(ランプなし)	AHJ	69G860	▲	33,000	152
EL-LFB45001B	AHN(39N4)	6BK242	△	29,300	138
EL-LFB45001B	AHX(39N4)	6BK243	△	36,500	138
EL-LFB45001B	AHN(34N3A)	6BK126	△	27,800	138
EL-LFB45001B	AHX(34N3A)	6BK127	△	35,000	138
EL-LFB45001B	AHN(26N4)	6BK023	△	23,800	138
EL-LFB45001B	AHX(26N4)	6BK024	△	31,000	138
EL-LFB45001B	AHN(25N5)	6BK372	△	22,800	138
EL-LFB45001B	AHX(25N5)	6BK373	△	30,000	138
EL-LFB45001B	AHN(14N)	69G454	★	21,800	138
EL-LFB45001B	AHX(14N)	69G459	★	29,000	138
EL-LFB45001B(ランプなし)	AHN	69G464	△	15,800	138
EL-LFB45001B(ランプなし)	AHX	69G465	△	23,000	138
EL-LFB45122B	AHN(39N4)	6BK244	△	50,500	142
EL-LFB45122B	AHX(39N4)	6BK245	△	53,500	142
EL-LFB45122B	AHN(34N3A)	6BK128	△	47,500	142
EL-LFB45122B	AHX(34N3A)	6BK129	△	50,500	142
EL-LFB45122B	AHN(26N4)	6BK025	△	39,500	142
EL-LFB45122B	AHX(26N4)	6BK026	△	42,500	142
EL-LFB45122B	AHN(25N5)	6BK374	△	37,500	142
EL-LFB45122B	AHX(25N5)	6BK375	△	40,500	142
EL-LFB45122B	AHN(14N)	69G466	★	35,500	142
EL-LFB45122B	AHX(14N)	69G471	★	38,500	142
EL-LFB45122B(ランプなし)	AHN	69B256	△	23,500	142
EL-LFB45122B(ランプなし)	AHX	69B255	△	26,500	142
EL-LFB4542A	AHX(39N4)	6BK246	△	65,800	144
EL-LFB4542A	AHX(34N3A)	6BK130	△	62,800	144
EL-LFB4542A	AHX(26N4)	6BK027	△	54,800	144
EL-LFB4542A	AHX(25N5)	6BK376	△	52,800	144
EL-LFB4542A	AHX(14N)	69G861	★	50,800	144
EL-LFB4542A(ランプなし)	AHX	69G866	△	38,800	144
EL-LFB4543A	AHX(39N4)	6BK247	△	90,300	144
EL-LFB4543A	AHX(34N3A)	6BK131	△	85,800	144
EL-LFB4543A	AHX(26N4)	6BK028	△	73,800	144
EL-LFB4543A	AHX(25N5)	6BK377	△	70,800	144
EL-LFB4543A	AHX(14N)	69G867	★	67,800	144
EL-LFB4543A(ランプなし)	AHX	69G872	△	49,800	144
EL-LFB4552A	AHX(39N4)	6BK248	▲	66,100	146
EL-LFB4552A	AHX(34N3A)	6BK132	▲	63,100	146
EL-LFB4552A	AHX(26N4)	6BK029	▲	55,100	146

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-LFB4552A	AHX(25N5)	6BK378	▲	53,100	146
EL-LFB4552A	AHX(14N)	69G873	★	51,100	146
EL-LFB4552A(ランプなし)	AHX	69G878	▲	39,100	146
EL-LFB4553A	AHX(39N4)	6BK249	▲	90,600	146
EL-LFB4553A	AHX(34N3A)	6BK133	▲	86,100	146
EL-LFB4553A	AHX(26N4)	6BK030	▲	74,100	146
EL-LFB4553A	AHX(25N5)	6BK379	▲	71,100	146
EL-LFB4553A	AHX(14N)	69G879	★	68,100	146
EL-LFB4553A(ランプなし)	AHX	69G884	▲	50,100	146
EL-LFB45702B	AHN(39N4)	6BK250	△	42,800	140
EL-LFB45702B	AHX(39N4)	6BK251	△	51,000	140
EL-LFB45702B	AHN(34N3A)	6BK134	△	39,800	140
EL-LFB45702B	AHX(34N3A)	6BK150	△	48,000	140
EL-LFB45702B	AHN(26N4)	6BK031	△	31,800	140
EL-LFB45702B	AHX(26N4)	6BK032	△	40,000	140
EL-LFB45702B	AHN(25N5)	6BK380	△	29,800	140
EL-LFB45702B	AHX(25N5)	6BK381	△	38,000	140
EL-LFB45702B	AHN(14N)	69G476	★	27,800	140
EL-LFB45702B	AHX(14N)	69G481	★	36,000	140
EL-LFB45702B(ランプなし)	AHN	69G746	△	15,800	140
EL-LFB45702B(ランプなし)	AHX	69G747	△	24,000	140
EL-LFB45703A	AHX(39N4)	6BK252	△	82,200	141
EL-LFB45703A	AHX(34N3A)	6BK151	△	77,700	141
EL-LFB45703A	AHX(26N4)	6BK033	△	65,700	141
EL-LFB45703A	AHX(25N5)	6BK382	△	62,700	141
EL-LFB45703A	AHX(14N)	69G897	★	59,700	141
EL-LFB45703A(ランプなし)	AHX	69G902	△	41,700	141
EL-LFB4741A	AHX(39N4)	6BK253	△	46,500	144
EL-LFB4741A	AHX(34N3A)	6BK177	△	45,000	144
EL-LFB4741A	AHX(26N4)	6BK034	△	41,000	144
EL-LFB4741A	AHX(25N5)	6BK383	△	40,000	144
EL-LFB4741A	AHX(14N)	69G903	★	39,000	144
EL-LFB4741A(ランプなし)	AHX	69B274	△	33,000	144
EL-LFBH4131/2	AHN	69F026	△	87,800	726
EL-LFBH4232	AHN	69F018	△	115,000	726
EL-LFBH4232/2	AHN	69F025	△	102,000	726
EL-LFBR2132	AHJ(13G3)	6BJ481	△	43,500	776
EL-LFBR2132(ランプなし)	AHJ	6BJ056	△	29,500	776
EL-LFBR4032	AHX(37G3)	6BJ465	△	57,500	775
EL-LFBR4032	AHX(25G3)	6BJ488	△	48,500	775
EL-LFBR4032(ランプなし)	AHX	69B325	△	30,500	775
EL-LFBR4112	AHX(37G3)	6BJ466	△	55,000	774
EL-LFBR4112	AHX(25G3)	6BJ472	△	46,000	774
EL-LFBR4112(ランプなし)	AHX	6BJ061	△	28,000	774
EL-LFBR43541	AHX(37G3)	6BJ467	△	40,500	774
EL-LFBR43541	AHX(25G3)	6BJ473	△	36,000	774
EL-LFBR43541(ランプなし)	AHX	6BJ064	△	27,000	774
EL-LFH2571	AHJ(13N3)	6BJ323	△	18,000	150
EL-LFH2571(ランプなし)	AHJ	69B052	△	12,000	150
EL-LFH4522B	AHN(39N4)	6BK254	△	38,500	132
EL-LFH4522B	AHX(39N4)	6BK255	△	41,500	132
EL-LFH4522B	AHN(34N3A)	6BK178	△	35,500	132
EL-LFH4522B	AHX(34N3A)	6BK179	△	38,500	132
EL-LFH4522B	AHN(26N4)	6BK035	△	27,500	132
EL-LFH4522B	AHX(26N4)	6BK036	△	30,500	132
EL-LFH4522B	AHN(25N5)	6BK384	△	25,500	132
EL-LFH4522B	AHX(25N5)	6BK385	△	28,500	132
EL-LFH4522B	AHN(14N)	69G486	★	23,500	132
EL-LFH4522B	AHX(14N)	69G491	★	26,500	132
EL-LFH4522B(ランプなし)	AHN	69B226	△	11,500	132
EL-LFH4522B(ランプなし)	AHX	69B225	△	14,500	132
EL-LFH4901B	AHN(39N4)	6BK256	○	24,000	130
EL-LFH4901B	AHX(39N4)	6BK257	△	27,000	130
EL-LFH4901B	AHN(34N3A)	6BK180	○	22,500	130
EL-LFH4901B	AHX(34N3A)	6BK181	△	25,500	130
EL-LFH4901B	AHN(26N4)	6BK037	△	18,500	130
EL-LFH4901B	AHX(26N4)	6BK038	△	21,500	130
EL-LFH4901B	AHN(25N5)	6BK386	○	17,500	130
EL-LFH4901B	AHX(25N5)	6BK387	△	20,500	130
EL-LFH4901B	AHN(14N)	69G496	★	16,500	130
EL-LFH4901B	AHX(14N)	69G501	★	19,500	130
EL-LFH4901B(ランプなし)	AHN	69B202	○	10,500	130
EL-LFH4901B(ランプなし)	AHX	69B201	△	13,500	130
EL-LFH4902B	AHN(39N4)	6BK258	○	38,500	131
EL-LFH4902B	AHX(39N4)	6BK259	△	41,500	131
EL-LFH4902B	AHN(34N3A)	6BK182	○	35,500	131
EL-LFH4902B	AHX(34N3A)	6BK183	△	38,500	131
EL-LFH4902B	AHN(26N4)	6BK039	△	27,500	131
EL-LFH4902B	AHX(26N4)	6BK040	△	30,500	131
EL-LFH4902B	AHN(25N5)	6BK388	○	25,500	131
EL-LFH4902B	AHX(25N5)	6BK389	△	28,500	131
EL-LFH4902B	AHN(14N)	69G506	★	23,500	131
EL-LFH4902B	AHX(14N)	69G511	★	26,500	131
EL-LFH4902B(ランプなし)	AHN	69B224	○	11,500	131
EL-LFH4902B(ランプなし)	AHX	69B223	△	14,500	131
EL-LFH4911B	AHN(39N4)	6BK260	△	28,000	134
EL-LFH4911B	AHX(39N4)	6BK261	△	31,000	134
EL-LFH4911B	AHN(34N3A)	6BK184	△	26,500	134
EL-LFH4911B	AHX(34N3A)	6BK152	△	29,500	134
EL-LFH4911B	AHN(26N4)	6BK041	△	22,500	134
EL-LFH4911B	AHX(26N4)	6BK042	△	25,500	134
EL-LFH4911B	AHN(25N5)	6BK390	△	21,500	134
EL-LFH4911B	AHX(25N5)	6BK391	△	24,500	134
EL-LFH4911B	AHN(14N)	69G516	★	20,500	134
EL-LFH4911B	AHX(14N)	69G521	★	23,500	134
EL-LFH4911B(ランプなし)	AHN	69B210	△	14,500	134
EL-LFH4911B(ランプなし)	AHX	69B209	△	17,500	134
EL-LFH4912B	AHN(39N4)	6BK262	△	42,500	134
EL-LFH4912B	AHX(39N4)	6BK263	△	45,500	134
EL-LFH4912B	AHN(34N3A)	6BK153	△	39,500	134
EL-LFH4912B	AHX(34N3A)	6BK154	△	42,500	134
EL-LFH4912B	AHN(26N4)	6BK043	△	31,500	134
EL-LFH4912B	AHX(26N4)	6BK044	△	34,500	134
EL-LFH4912B	AHN(25N5)	6BK392	△	29,500	134
EL-LFH4912B	AHX(25N5)	6BK393	△	32,500	134
EL-LFH4912B	AHN(14N)	69G526	★	27,500	134
EL-LFH4912B	AHX(14N)	69G531	★	30,500	134
EL-LFH4912B(ランプなし)	AHN	69B232	△	15,500	134
EL-LFH4912B(ランプなし)	AHX	69B231	△	18,500	134
EL-LFH4921B	AHN(39N4)	6BK264	△	28,000	131
EL-LFH4921B	AHN(34N3A)	6BK155	△	26,500	131
EL-LFH4921B	AHN(26N4)	6BK045	△	22,500	131
EL-LFH4921B	AHN(25N5)	6BK394	△	21,500	131
EL-LFH4921B	AHN(14N)	6BK367	★	20,500	131
EL-LFH4921B(ランプなし)	AHN	69B318	△	14,500	131
EL-LFH4922B	AHN(39N4)	6BK265	△	42,500	131
EL-LFH4922B	AHN(34N3A)	6BK156	△	39,500	131
EL-LFH4922B	AHN(26N4)	6BK046	△	31,500	131
EL-LFH4922B	AHN(25N5)	6BK395	△	29,500	131
EL-LFH4922B	AHN(14N)	6BK368	★	27,500	131
EL-LFH4922B(ランプなし)	AHN	69B319	△	15,500	131
EL-LFH4931	ACX(39N4)	6BK266	▲	34,000	249
EL-LFH4931	ACX(34N3A)	6BK135	▲	32,500	249
EL-LFH4931	ACX(26N4)	6BK047	▲	28,500	249
EL-LFH4931	ACX(25N5)	6BK396	▲	27,500	249
EL-LFH4931(ランプなし)	ACX	69B357	▲	20,500	249
EL-LFH4932	ACX(39N4)	6BK267	▲	48,500	249
EL-LFH4932	ACX(34N3A)	6BK136	▲	45,500	249
EL-LFH4932	ACX(26N4)	6BK048	▲	37,500	249
EL-LFH4932	ACX(25N5)	6BK397	▲	35,500	249
EL-LFH4932(ランプなし)	ACX	69B358	▲	21,500	249
EL-LFHH4532	AHN	69F015	△	103,000	723
EL-LFHH4532/2	AHN	69F022	△	90,000	723
EL-LFHH4901	AHN	69F014	△	87,500	722
EL-LFHH4901/2	AHN	69F021	△	81,000	723
EL-LFP20401	1HJ(13N3)	6BJ456	△	25,800	557
EL-LFP20401(ランプなし)	1HJ	69B335	○	19,800	557
EL-LFP4142	1HJ(34N3A)	6BK358	△	59,000	557
EL-LFP4142	1HJ(26N4)	6BK359	△	51,000	557
EL-LFP4142	1HJ(25N5)	6BK398	△	49,000	557
EL-LFP4142	1HJ(14N)	6BK370	★	47,000	557
EL-LFP4142(ランプなし)	1HJ	69B370	△	35,000	557
EL-LFP4151	1HJ(39N4)	6BK270	△	40,300	556
EL-LFP4151	1HJ(34N3A)	6BK139	△	38,800	556
EL-LFP4151	1HJ(26N4)	6BK051	△	34,800	556
EL-LFP4151	1HJ(25N5)	6BK399	△	33,800	556
EL-LFP4151	1HJ(14N)	6BJ036	★	32,800	556
EL-LFP4151(ランプなし)	1HJ	69B333	○	26,800	556
EL-LFP4152	1HJ(39N4)	6BK271	△	56,800	556
EL-LFP4152	1HJ(34N3A)	6BK140	△	53,800	556
EL-LFP4152	1HJ(26N4)	6BK052	△	45,800	556
EL-LFP4152	1HJ(25N5)	6BK400	△	43,800	556
EL-LFP4152	1HJ(14N)	6BJ040	★	41,800	556
EL-LFP4152(ランプなし)	1HJ	69B334	○	29,800	556
EL-LFV20041	1HN(13N3)	6BK362	△	13,500	559
EL-LFV20041(ランプなし)	1HN	69B373	△	7,500	559
EL-LFV20051	1HN(13N3)	6BK363	△	13,500	559
EL-LFV20051(ランプなし)	1HN	69B374	△	7,500	559
EL-LFV2221	AHJ(13N3)	6BJ457	△	30,000	579
EL-LFV2221(ランプなし)	AHJ	69B313	△	24,000	579
EL-LFV22331	AHJ(13N3)	6BJ458	△	54,000	579
EL-LFV22331(ランプなし)	AHJ	69B317	△	48,000	579
EL-LFV2341	1HN(13N3)	6BK364	△	32,000	582
EL-LFV2341(ランプなし)	1HN	69B371	△	26,000	582
EL-LFV2351	1HN(13N3)	6BK365	△	32,000	582

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-LFV2351(ランプなし)	1HN	69B372	○	26,000	582
EL-LFV2361	AHJ(13N3)	6BJ459	△	30,000	578
EL-LFV2361(ランプなし)	AHJ	69B190	△	24,000	578
EL-LFV2811	AHJ(13N3)	6BJ460	△	27,000	580
EL-LFV2811(ランプなし)	AHJ	69B315	△	21,000	580
EL-LFV2901	AHJ(13N3)	6BJ461	△	41,000	579
EL-LFV2901(ランプなし)	AHJ	69B316	△	35,000	579
EL-LFV2911	AHJ(13N3)	6BJ462	△	41,000	581
EL-LFV2911(ランプなし)	AHJ	69B314	△	35,000	581
EL-LFV4171A	AHX(39N4)	6BK272	△	58,500	581
EL-LFV4171A	AHX(34N3A)	6BK141	△	57,000	581
EL-LFV4171A	AHX(26N4)	6BK053	△	53,000	581
EL-LFV4171A	AHX(25N5)	6BK401	△	52,000	581
EL-LFV4171A	AHX(14N)	6BJ070	★	51,000	581
EL-LFV4171A(ランプなし)	AHX	69B311	△	45,000	581
EL-LFV4221A	AHX(39N4)	6BK273	△	45,500	579
EL-LFV4221A	AHX(34N3A)	6BK142	△	44,000	579
EL-LFV4221A	AHX(26N4)	6BK054	△	40,000	579
EL-LFV4221A	AHX(25N5)	6BK402	△	39,000	579
EL-LFV4221A	AHX(14N)	6BJ074	★	38,000	579
EL-LFV4221A(ランプなし)	AHX	69B310	△	32,000	579
EL-LFV4331A	AHJ(39N4)	6BK274	△	41,500	241
EL-LFV4331A	AHJ(34N3A)	6BK143	△	40,000	241
EL-LFV4331A	AHJ(26N4)	6BK055	△	36,000	241
EL-LFV4331A	AHJ(25N5)	6BK403	△	35,000	241
EL-LFV4331A	AHJ(14N)	69G770	★	34,000	241
EL-LFV4331A(ランプなし)	AHJ	69B192	△	28,000	241
EL-LFV4342A	AHJ(39N4)	6BK275	△	59,000	241
EL-LFV4342A	AHJ(34N3A)	6BK144	△	56,000	241
EL-LFV4342A	AHJ(26N4)	6BK056	△	48,000	241
EL-LFV4342A	AHJ(25N5)	6BK404	△	46,000	241
EL-LFV4342A	AHJ(14N)	69G774	★	44,000	241
EL-LFV4342A(ランプなし)	AHJ	69B193	△	32,000	241
EL-LFV4621A	AHX(39N4)	6BK276	△	46,500	580
EL-LFV4621A	AHX(34N3A)	6BK145	△	45,000	580
EL-LFV4621A	AHX(26N4)	6BK057	△	41,000	580
EL-LFV4621A	AHX(25N5)	6BK405	△	40,000	580
EL-LFV4621A	AHX(14N)	6BJ078	★	39,000	580
EL-LFV4621A(ランプなし)	AHX	69B312	△	33,000	580
EL-LFV4711A	AHJ(39N4)	6BK277	△	43,500	578
EL-LFV4711A	AHJ(34N3A)	6BK146	△	42,000	578
EL-LFV4711A	AHJ(26N4)	6BK058	△	38,000	578
EL-LFV4711A	AHJ(25N5)	6BK406	△	37,000	578
EL-LFV4711A	AHJ(14N)	69G778	★	36,000	578
EL-LFV4711A(ランプなし)	AHJ	69B191	△	30,000	578
EL-LFV4901B	AHN(39N4)	6BK278	○	24,000	132
EL-LFV4901B	AHX(39N4)	6BK279	△	27,000	132
EL-LFV4901B	AHN(34N3A)	6BK147	○	22,500	132
EL-LFV4901B	AHX(34N3A)	6BK148	△	25,500	132
EL-LFV4901B	AHN(26N4)	6BK059	△	18,500	132
EL-LFV4901B	AHX(26N4)	6BK060	△	21,500	132
EL-LFV4901B	AHN(25N5)	6BK407	○	17,500	132
EL-LFV4901B	AHX(25N5)	6BK408	△	20,500	132
EL-LFV4901B	AHN(14N)	69G536	★	16,500	132
EL-LFV4901B	AHX(14N)	69G541	★	19,500	132
EL-LFV4901B(ランプなし)	AHN	69B206	○	10,500	132
EL-LFV4901B(ランプなし)	AHX	69B205	△	13,500	132
EL-LFVD2001A	1HJ(13G3)	6BJ742	△	103,500	734
EL-LFVD2001A(ランプなし)	1HJ	69F009	△	96,500	734
EL-LFVD2001HA	1HJ(13G3)	6BJ743	▲	161,500	734
EL-LFVD2001HA(ランプなし)	1HJ	69F010	▲	154,500	734
EL-LFVD2021A	1HJ(13G3)	6BJ744	△	123,500	734
EL-LFVD2021A(ランプなし)	1HJ	69F011	△	116,500	734
EL-LFVH2151A	1HJ(13G3)	6BJ738	△	82,500	733
EL-LFVH2151A(ランプなし)	1HJ	69F008	△	75,160	733
EL-LFVH4091	AHJ(25G3)	6BJ474	△	104,000	733
EL-LFVH4091	AHJ(37G3)	6BJ739	△	108,500	733
EL-LFVH4091(ランプなし)	AHJ	69F001	△	93,320	733
EL-LFVH4091H	AHJ(25G3)	6BK366	▲	209,000	732
EL-LFVH4091H	AHJ(37G3)	6BJ468	▲	213,500	732
EL-LFVH4091H(ランプなし)	AHJ	69B305	▲	198,320	732
EL-LFVH4111	AHN	69F017	△	99,000	725
EL-LFVH4111/2	AHN	69F024	△	92,500	725
EL-LFVH4301/2	1HJ	69F043	▲	105,000	729、730
EL-LFVH4301/2	2HJ	69F044	▲	105,000	729、730
EL-LFVH4301/3	1HJ	69F041	△	109,500	729、730
EL-LFVH4301/3	2HJ	69F042	▲	109,500	729、730
EL-LFVH4311/2	1HJ	6JH384	▲	121,000	730
EL-LFVH4311/2	2HJ	6JH385	▲	121,000	730
EL-LFVH4311/3	1HJ	6JH382	△	125,500	730
EL-LFVH4311/3	2HJ	6JH383	▲	125,500	730
EL-LFVK4091H	1HJ(25G3)	6BJ475	▲	181,000	732
EL-LFVK4091H	2HJ(25G3)	6BJ476	▲	181,000	732
EL-LFVK4091H	1HJ(37G3)	6BJ740	▲	185,500	732
EL-LFVK4091H	2HJ(37G3)	6BJ741	▲	185,500	732
EL-LFVK4091H(ランプなし)	1HJ	69F002	▲	170,320	732
EL-LFVK4091H(ランプなし)	2HJ	69F003	▲	170,320	732
EL-LFVK4301H/2	1HJ	69F049	▲	183,000	731
EL-LFVK4301H/2	2HJ	69F050	▲	183,000	731
EL-LFVK4301H/3	1HJ	69F047	▲	187,500	731
EL-LFVK4301H/3	2HJ	69F048	▲	187,500	731
EL-LFVK4311H/2	1HJ	6BK487	▲	199,000	731
EL-LFVK4311H/2	2HJ	6BK488	▲	199,000	731
EL-LFVK4311H/3	1HJ	6BK485	▲	203,500	731
EL-LFVK4311H/3	2HJ	6BK486	▲	203,500	731
EL-LFY2004	AHJ(13N3)	6BJ330	△	80,000	183
EL-LFY2004(ランプなし)	AHJ	69G909	△	56,000	183
EL-LFY2005	AHJ(13N3)	6BJ331	△	87,500	183
EL-LFY2005(ランプなし)	AHJ	69G911	△	57,500	183
EL-LFY2006	AHJ(13N3)	6BJ332	△	95,000	183
EL-LFY2006(ランプなし)	AHJ	69G913	△	59,000	183
EL-LFY2014	AHJ(13N3)	6BJ333	△	80,000	183
EL-LFY2014(ランプなし)	AHJ	69G814	△	56,000	183
EL-LFY2015	AHJ(13N3)	6BJ334	△	87,500	183
EL-LFY2015(ランプなし)	AHJ	69G816	△	57,500	183
EL-LFY2016	AHJ(13N3)	6BJ335	△	95,000	183
EL-LFY2016(ランプなし)	AHJ	69G818	△	59,000	183
EL-LFY2542	AHJ(13N3)	6BJ463	▲	45,700	152
EL-LFY2542(ランプなし)	AHJ	69G820	▲	33,700	152
EL-LFY4562A	AHX(39N4)	6BK280	▲	65,700	145
EL-LFY4562A	AHX(34N3A)	6BK149	▲	62,700	145
EL-LFY4562A	AHX(26N4)	6BK061	▲	54,700	145
EL-LFY4562A	AHX(25N5)	6BK409	▲	52,700	145
EL-LFY4562A	AHX(14N)	69G885	★	50,700	145
EL-LFY4562A(ランプなし)	AHX	69G890	▲	38,700	145
EL-LFY4563A	AHX(39N4)	6BK281	▲	90,200	145
EL-LFY4563A	AHX(34N3A)	6BK157	▲	85,700	145
EL-LFY4563A	AHX(26N4)	6BK062	▲	73,700	145
EL-LFY4563A	AHX(25N5)	6BK410	▲	70,700	145
EL-LFY4563A	AHX(14N)	69G891	★	67,700	145
EL-LFY4563A(ランプなし)	AHX	69G896	▲	49,700	145
EL-LH					
EL-LHB21000A		69H173	△	8,500	110
EL-LHB21500		69H115	△	7,100	111
EL-LHB21900		69H116	○	7,600	112
EL-LHB22200		69H117	△	7,700	113
EL-LHB22201		69H118	△	9,700	115
EL-LHB22202		69H143	△	10,700	114
EL-LHB23000		69H119	○	8,500	116
EL-LHB23001		69H163	△	11,500	117
EL-LHB41000A		69H172	△	11,500	36
EL-LH-B41001		69H263	△	13,500	38、39
EL-LH-B41002		69H264	△	13,500	38、40
EL-LH-B41003		69H265	△	13,500	38、41
EL-LHB41500		69H105	○	7,400	42
EL-LHB41501		69H144	△	10,400	44
EL-LH-B41503		69H261	△	12,000	32
EL-LHB41900		69H106	○	7,900	46
EL-LHB41901		69H146	△	10,900	48
EL-LHB42200		69H107	○	8,000	50
EL-LHB42201		69H108	○	10,000	58
EL-LHB42202		69H141	△	11,000	52
EL-LH-B42204		69H217	△	26,000	229
EL-LH-B42205		69H262	△	13,000	34
EL-LH-B42206		69H266	△	10,000	54、55
EL-LH-B42207		69H267	△	10,000	54、56
EL-LH-B42208		69H268	△	10,000	54、57
EL-LHB43000		69H109	○	8,800	60
EL-LHB43001		69H148	△	11,800	62
EL-LH-B43003		69H269	△	10,800	64、65
EL-LH-B43004		69H270	△	10,800	64、66
EL-LH-B43005		69H271	△	10,800	64、67
EL-LH-B91500		69H198	△	13,000	90
EL-LH-B91900		69H199	△	13,500	92
EL-LH-B92200		69H200	△	13,600	94
EL-LH-B93000		69H201	△	14,000	96
EL-LH-BC42200		69H281	▲	78,000	260
EL-LH-BC42201		69H276	▲	65,000	254
EL-LH-BC42202		69H277	▲	70,000	254
EL-LH-BC42203		69H278	▲	100,000	255
EL-LH-BC42204		69H279	▲	105,000	255
EL-LH-BK41900A		69H253	○	54,100	714
EL-LH-BK42200A		69H254	△	54,200	715
EL-LH-BK43000A		69H255	○	55,000	716
EL-LH-BS42200		69H191	△	15,000	220

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-LH-EBC42200		69H283	▲	95,000	261
EL-LH-EH21500		69H180	△	23,000	287
EL-LH-EH41500		69H184	△	33,000	283
EL-LH-EL20700		69H179	△	22,500	287
EL-LH-EL40700		69H183	△	32,000	282
EL-LH-EL80700		69H186	▲	62,000	285
EL-LH-EN20800		69H259	△	28,300	288
EL-LH-EN40800		69H258	△	38,000	284
EL-LH-EV21500		69H177	△	22,500	263、286
EL-LH-EV22300		69H178	△	22,700	286
EL-LH-EV41500		69H181	△	32,000	263、280
EL-LH-EV42300		69H182	△	32,500	281
EL-LH-EV81500		69H185	▲	62,000	285
EL-LHH21500		69H113	○	2,900	106
EL-LHH21501		69H140	△	5,900	107
EL-LHH41500		69H103	○	3,200	24
EL-LHH41501		69H138	○	6,200	26
EL-LH-H91500		69H195	○	8,000	84
EL-LH-H91501		69H205	△	12,000	86
EL-LH-HK41500A		69H252	○	49,500	713
EL-LH-HS41500		69H190	△	10,200	219
EL-LHL20700		69H112	○	2,500	104
EL-LHL20701		69H137	△	5,500	105
EL-LHL40700		69H102	○	2,800	20
EL-LHL40701		69H135	△	5,800	22
EL-LH-L90700		69H194	○	7,000	80
EL-LH-L90701		69H204	△	11,000	82
EL-LH-LH20700A		69H248	△	48,000	719
EL-LH-LK40700A		69H251	△	49,000	712
EL-LH-LS40700		69H189	△	9,800	218
EL-LH-N20903		69H257	△	5,400	108
EL-LH-N21101A		69H260	△	10,700	235
EL-LH-N40903		69H256	○	5,600	28
EL-LHN41100		69H162	△	20,000	229
EL-LHN41101A		69H174	△	11,000	236
EL-LHN41102A		69H176	△	11,000	242
EL-LH-N91101		69H197	△	22,000	238
EL-LH-RC42200		69H280	▲	62,000	260
EL-LH-SR23200				スペシャルオーダー	211
EL-LH-SR23201				スペシャルオーダー	211
EL-LH-SR23300				スペシャルオーダー	213
EL-LH-SR23301				スペシャルオーダー	213
EL-LH-SR43200				スペシャルオーダー	210
EL-LH-SR43201				スペシャルオーダー	210
EL-LH-SR43300				スペシャルオーダー	212
EL-LH-SR43301				スペシャルオーダー	212
EL-LH-SY21700				スペシャルオーダー	201
EL-LH-SY21701				スペシャルオーダー	201
EL-LH-SY22200				スペシャルオーダー	203
EL-LH-SY22201				スペシャルオーダー	203
EL-LH-SY22400				スペシャルオーダー	205
EL-LH-SY22401				スペシャルオーダー	205
EL-LH-SY23200				スペシャルオーダー	207
EL-LH-SY23201				スペシャルオーダー	207
EL-LH-SY23300				スペシャルオーダー	209
EL-LH-SY23301				スペシャルオーダー	209
EL-LH-SY41700				スペシャルオーダー	200
EL-LH-SY41701				スペシャルオーダー	200
EL-LH-SY42200				スペシャルオーダー	202
EL-LH-SY42201				スペシャルオーダー	202
EL-LH-SY42400				スペシャルオーダー	204
EL-LH-SY42401				スペシャルオーダー	204
EL-LH-SY43200				スペシャルオーダー	206
EL-LH-SY43201				スペシャルオーダー	206
EL-LH-SY43300				スペシャルオーダー	208
EL-LH-SY43301				スペシャルオーダー	208
EL-LHV21500		69H110	○	2,500	100
EL-LHV21501		69H131	△	5,500	101
EL-LHV22300		69H111	○	2,700	102
EL-LHV22301		69H134	△	5,700	103
EL-LHV41500		69H100	○	2,800	10、68、69、70、244、245、247
EL-LHV41501		69H128	○	2,800	14
EL-LHV41502		69H129	○	5,800	12
EL-LHV42300		69H101	○	3,000	16
EL-LHV42301		69H132	○	6,000	18
EL-LH-V91500		69H192	○	7,000	72
EL-LH-V91501		69H202	△	11,000	74
EL-LH-V92300		69H193	○	7,400	76
EL-LH-V92301		69H203	△	11,400	78
EL-LH-VC41500		69H272	▲	26,000	252
EL-LH-VC41501		69H274	▲	62,000	253
EL-LH-VC42300		69H273	▲	27,000	252
EL-LH-VC42301		69H275	▲	63,000	253
EL-LH-VH21500A		69H246	○	48,000	717
EL-LH-VH22300A		69H247	○	48,500	718
EL-LH-VK41500A		69H249	○	49,000	720
EL-LH-VK42300A		69H250	○	49,500	721
EL-LH-VS41500		69H187	△	9,800	216
EL-LH-VS42300		69H188	△	10,000	217
EL-LHWH21500		69H157	△	5,000	278
EL-LHWH41500		69H153	○	6,800	275
EL-LHWL20700		69H156	△	4,500	278
EL-LHWL40700		69H152	○	6,300	274
EL-LHWL80700		69H158	△	12,000	276
EL-LH-WRC42200		69H282	▲	64,000	261
EL-LHWV21500		69H154	○	4,500	277
EL-LHWV22300		69H155	△	4,700	277
EL-LHWV41500		69H150	○	6,300	272
EL-LHWV42300		69H151	○	6,500	273
EL-LHWV81500		69H206	△	12,000	276
EL-LHX22500		69H160	△	7,700	109
EL-LHX42001		69H164	△	16,000	224
EL-LHX42500		69H159	○	8,000	30
EL-LH-X92500		69H196	△	15,400	88
EL-LK					
EL-LK2312(ランプなし)	AHJ	69B057	△	22,100	151
EL-LK2441(ランプなし)	AHJ	69B055	△	22,200	151
EL-LK2642(ランプなし)	AHJ	69B270	△	30,800	152
EL-LK2725(ランプなし)	AHJ	69B272	△	47,600	183
EL-LK2726(ランプなし)	AHJ	69B273	△	49,100	183、184
EL-LK2734(ランプなし)	AHJ	69B271	△	46,100	183
EL-LK4321B(ランプなし)	AHN	69B218	△	10,500	138
EL-LK4321B(ランプなし)	AHX	69B217	△	17,700	138
EL-LK4322B(ランプなし)	AHN	69B254	△	9,800	140
EL-LK4322B(ランプなし)	AHX	69B253	△	18,000	140
EL-LK4323A(ランプなし)	AHX	69B277	△	34,000	141
EL-LK4642A(ランプなし)	AHX	69B275	△	34,000	144、145、146
EL-LK4643A(ランプなし)	AHX	69B276	△	45,000	144、145、146
EL-LK8001(ランプなし)	AHN	69B292	△	19,500	149
EL-LK8001(ランプなし)	AHX	69B291	△	20,500	149
EL-LK8002(ランプなし)	AHN	69B294	△	26,500	149
EL-LK8002(ランプなし)	AHX	69B293	△	27,500	149
EL-LKL2571	AHJ(13N3)	6BJ324	○	17,000	150
EL-LKL2571(ランプなし)	AHJ	69B053	○	11,000	150
EL-LKL4902B	AHN(39N4)	6BK284	△	37,500	133
EL-LKL4902B	AHX(39N4)	6BK285	△	40,500	133
EL-LKL4902B	AHN(34N3A)	6BK160	△	34,500	133
EL-LKL4902B	AHX(34N3A)	6BK161	△	37,500	133
EL-LKL4902B	AHN(26N4)	6BK065	△	26,500	133
EL-LKL4902B	AHX(26N4)	6BK066	△	29,500	133
EL-LKL4902B	AHN(25N5)	6BK411	△	24,500	133
EL-LKL4902B	AHX(25N5)	6BK412	△	27,500	133
EL-LKL4902B	AHN(14N)	69G556	★	22,500	133
EL-LKL4902B	AHX(14N)	69G561	★	25,500	133
EL-LKL4902B(ランプなし)	AHN	69B228	△	10,500	133
EL-LKL4902B(ランプなし)	AHX	69B227	△	13,500	133
EL-LKL4911	ACX(39N4)	6BK286	▲	33,000	248
EL-LKL4911	ACX(34N3A)	6BK162	▲	31,500	248
EL-LKL4911	ACX(26N4)	6BK067	▲	27,500	248
EL-LKL4911	ACX(25N5)	6BK413	▲	26,500	248
EL-LKL4911(ランプなし)	ACX	69B356	▲	19,500	248
EL-LKL4931B	AHN(39N4)	6BK287	○	23,000	133
EL-LKL4931B	AHX(39N4)	6BK288	△	26,000	133
EL-LKL4931B	AHN(34N3A)	6BK163	○	21,500	133
EL-LKL4931B	AHX(34N3A)	6BK164	△	24,500	133
EL-LKL4931B	AHN(26N4)	6BK068	△	17,500	133
EL-LKL4931B	AHX(26N4)	6BK069	△	20,500	133
EL-LKL4931B	AHN(25N5)	6BK414	○	16,500	133
EL-LKL4931B	AHX(25N5)	6BK415	△	19,500	133
EL-LKL4931B	AHN(14N)	6BK371	★	15,500	133
EL-LKL4931B	AHX(14N)	6BK369	★	18,500	133
EL-LKL4931B(ランプなし)	AHN	69B348	○	9,500	133
EL-LKL4931B(ランプなし)	AHX	69B347	△	12,500	133
EL-LKLH4901	AHN	69F016	△	87,200	724
EL-LKLH4901/2	AHN	69F023	△	80,700	724
EL-LKR2312(ランプなし)	AHJ	69B321	△	26,100	776
EL-LKR40121(ランプなし)	AHX	69B323	△	21,700	774
EL-LKR4322(ランプなし)	AHX	69B324	△	22,000	774
EL-LKV2251	AHJ(13N3)	6BJ464	○	19,000	150
EL-LKV2251(ランプなし)	AHJ	69B050	○	13,000	150
EL-LKV2252	AHJ(13N3)	6BJ322	△	24,500	150
EL-LKV2252(ランプなし)	AHJ	69B051	△	12,500	150
EL-LKV2261	AHJ(13N3)	6BJ325	△	22,000	151
EL-LKV2261(ランプなし)	AHJ	69B268	△	16,000	151

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-LKV2262	AHJ(13N3)	6BJ326	△	27,500	151
EL-LKV2262(ランプなし)	AHJ	69B269	△	15,500	151
EL-LKV4321B	AHN(39N4)	6BK289	○	23,500	130
EL-LKV4321B	AHX(39N4)	6BK290	△	28,000	130
EL-LKV4321B	AHN(34N3A)	6BK165	○	22,000	130
EL-LKV4321B	AHX(34N3A)	6BK166	△	26,500	130
EL-LKV4321B	AHN(26N4)	6BK070	△	18,000	130
EL-LKV4321B	AHX(26N4)	6BK071	△	22,500	130
EL-LKV4321B	AHN(25N5)	6BK416	○	17,000	130
EL-LKV4321B	AHX(25N5)	6BK417	△	21,500	130
EL-LKV4321B	AHN(14N)	69G566	★	16,000	130
EL-LKV4321B	AHX(14N)	69G571	★	20,500	130
EL-LKV4321B(ランプなし)	AHN	69B200	○	10,000	130
EL-LKV4321B(ランプなし)	AHX	69B199	△	14,500	130
EL-LKV4341B	AHN(39N4)	6BK291	△	28,000	133
EL-LKV4341B	AHX(39N4)	6BK292	△	31,000	133
EL-LKV4341B	AHN(34N3A)	6BK167	△	26,500	133
EL-LKV4341B	AHX(34N3A)	6BK168	△	29,500	133
EL-LKV4341B	AHN(26N4)	6BK072	△	22,500	133
EL-LKV4341B	AHX(26N4)	6BK113	△	25,500	133
EL-LKV4341B	AHN(25N5)	6BK418	△	21,500	133
EL-LKV4341B	AHX(25N5)	6BK419	△	24,500	133
EL-LKV4341B	AHN(14N)	69G576	★	20,500	133
EL-LKV4341B	AHX(14N)	69G581	★	23,500	133
EL-LKV4341B(ランプなし)	AHN	69B208	△	14,500	133
EL-LKV4341B(ランプなし)	AHX	69B207	△	17,500	133
EL-LKV4342B	AHN(39N4)	6BK293	△	42,500	134
EL-LKV4342B	AHX(39N4)	6BK294	△	45,500	134
EL-LKV4342B	AHN(34N3A)	6BK169	△	39,500	134
EL-LKV4342B	AHX(34N3A)	6BK170	△	42,500	134
EL-LKV4342B	AHN(26N4)	6BK114	△	31,500	134
EL-LKV4342B	AHX(26N4)	6BK115	△	34,500	134
EL-LKV4342B	AHN(25N5)	6BK420	△	29,500	134
EL-LKV4342B	AHX(25N5)	6BK421	△	32,500	134
EL-LKV4342B	AHN(14N)	69G586	★	27,500	134
EL-LKV4342B	AHX(14N)	69G591	★	30,500	134
EL-LKV4342B(ランプなし)	AHN	69B230	△	15,500	134
EL-LKV4342B(ランプなし)	AHX	69B229	△	18,500	134
EL-LKV4371	ACX(39N4)	6BK295	▲	35,000	248
EL-LKV4371	ACX(34N3A)	6BK171	▲	33,500	248
EL-LKV4371	ACX(26N4)	6BK116	▲	29,500	248
EL-LKV4371	ACX(25N5)	6BK422	▲	28,500	248
EL-LKV4371(ランプなし)	ACX	69B354	▲	21,500	248
EL-LKV4382B	AHN(39N4)	6BK296	○	37,000	130
EL-LKV4382B	AHX(39N4)	6BK297	△	42,500	130
EL-LKV4382B	AHN(34N3A)	6BK172	○	34,000	130
EL-LKV4382B	AHX(34N3A)	6BK173	△	39,500	130
EL-LKV4382B	AHN(26N4)	6BK117	△	26,000	130
EL-LKV4382B	AHX(26N4)	6BK118	△	31,500	130
EL-LKV4382B	AHN(25N5)	6BK423	○	24,000	130
EL-LKV4382B	AHX(25N5)	6BK424	△	29,500	130
EL-LKV4382B	AHN(14N)	69G596	★	22,000	130
EL-LKV4382B	AHX(14N)	69G601	★	27,500	130
EL-LKV4382B(ランプなし)	AHN	69B222	○	10,000	130
EL-LKV4382B(ランプなし)	AHX	69B221	△	15,500	130
EL-LKV4392	ACX(39N4)	6BK298	▲	49,500	248
EL-LKV4392	ACX(34N3A)	6BK174	▲	46,500	248
EL-LKV4392	ACX(26N4)	6BK119	▲	38,500	248
EL-LKV4392	ACX(25N5)	6BK425	▲	36,500	248
EL-LKV4392(ランプなし)	ACX	69B355	▲	22,500	248
EL-LKVH4272	AHN	69F013	△	104,000	722
EL-LKVH4272/2	AHN	69F020	△	91,000	722
EL-LKVH4291	AHN	69F012	△	88,500	721
EL-LKVH4291/2	AHN	69F019	△	82,000	721
EL-LKVR2242	AHJ(13G3)	6BJ489	△	30,500	776
EL-LKVR2242(ランプなし)	AHJ	69B320	△	16,500	776
EL-LKVR4242	AHX(37G3)	6BJ469	△	46,500	773
EL-LKVR4242	AHX(25G3)	6BJ477	△	37,500	773
EL-LKVR4242(ランプなし)	AHX	69B322	△	19,500	773
EL-LR					
EL-LR4030N	AHN	69A292	△	56,000	266
EL-LR4031N	AHN	69A293	△	56,000	266
EL-LR6030N	AHN	69A294	△	63,000	265
EL-LR6031N	AHN	69A295	△	63,000	265
EL-LRYWH4011A	AHJ(39N4)	6BK299	△	36,000	267
EL-LRYWH4011A	AHJ(34N3A)	6BK175	△	34,500	267
EL-LRYWH4011A	AHJ(26N4)	6BK120	△	30,500	267
EL-LRYWH4011A	AHJ(25N5)	6BK426	△	29,500	267
EL-LRYWH4011A	AHJ(14N)	69G341	★	28,500	267
EL-LRYWH4011A(ランプなし)	AHJ	69B145	△	22,500	267
EL-LRYWH4012A	AHJ(39N4)	6BK300	△	52,500	267
EL-LRYWH4012A	AHJ(34N3A)	6BK176	△	49,500	267
EL-LRYWH4012A	AHJ(26N4)	6BK073	△	41,500	267
EL-LRYWH4012A	AHJ(25N5)	6BK427	△	39,500	267
EL-LRYWH4012A	AHJ(14N)	69G342	★	37,500	267
EL-LRYWH4012A(ランプなし)	AHJ	69B146	△	25,500	267
EL-LU					
EL-LU20823D	AHTN	68H394	△	9,500	120、717
EL-LU20823L	AHTN	68H398	△	9,500	120、717
EL-LU20823N	AHTN	68H395	○	9,500	120、717
EL-LU20823W	AHTN	68H396	△	9,500	120、717
EL-LU20823WW	AHTN	68H397	△	9,500	120、717
EL-LU21523D	AHTN	68H384	△	13,500	120、717
EL-LU21523D	AHZ	68H385	△	15,000	120
EL-LU21523L	AHTN	68H392	△	13,500	120、717
EL-LU21523L	AHZ	68H393	△	15,000	120
EL-LU21523N	AHTN	68H386	○	13,500	120、717
EL-LU21523N	AHZ	68H387	△	15,000	120
EL-LU21523W	AHTN	68H388	△	13,500	120、717
EL-LU21523W	AHZ	68H389	△	15,000	120
EL-LU21523WW	AHTN	68H390	△	13,500	120、717
EL-LU21523WW	AHZ	68H391	△	15,000	120
EL-LU23023D	AHTN	68H374	△	17,500	120
EL-LU23023D	AHZ	68H375	△	19,000	120
EL-LU23023L	AHTN	68H382	△	17,500	120
EL-LU23023L	AHZ	68H383	△	19,000	120
EL-LU23023N	AHTN	68H376	△	17,500	120、717
EL-LU23023N	AHZ	68H377	△	19,000	120
EL-LU23023W	AHTN	68H378	△	17,500	120
EL-LU23023W	AHZ	68H379	△	19,000	120
EL-LU23023WW	AHTN	68H380	△	17,500	120
EL-LU23023WW	AHZ	68H381	△	19,000	120
EL-LU42013D	AHTN	68H372	▲	13,700	710
EL-LU42013L	AHTN	68H210	▲	13,700	710
EL-LU42013N	AHTN	68H207	△	13,700	710
EL-LU42013W	AHTN	68H208	▲	13,700	710
EL-LU42013WW	AHTN	68H209	▲	13,700	710
EL-LU42033D	AHTN	68H550	△	13,700	71
EL-LU42033L	AHTN	68H554	△	13,700	71
EL-LU42033N	AHTN	68H551	○	13,700	71
EL-LU42033N	AHZ	68H546	△	16,700	71
EL-LU42033W	AHTN	68H552	△	13,700	71
EL-LU42033WW	AHTN	68H553	△	13,700	71
EL-LU42513D	AHTN	68H202	▲	15,200	710
EL-LU42513L	AHTN	68H206	▲	15,200	710
EL-LU42513N	AHTN	68H203	△	15,200	710
EL-LU42513W	AHTN	68H204	▲	15,200	710
EL-LU42513WW	AHTN	68H205	▲	15,200	710
EL-LU42524N	AHTN	68H371	△	19,200	71
EL-LU42533D	AHTN	68H540	△	15,200	71
EL-LU42533L	AHTN	68H544	△	15,200	71
EL-LU42533N	AHTN	68H541	○	15,200	71
EL-LU42533N	AHZ	68H536	△	18,200	71
EL-LU42533W	AHTN	68H542	△	15,200	71
EL-LU42533WW	AHTN	68H543	△	15,200	71
EL-LU43013D	AHTN	68H364	▲	15,700	710
EL-LU43013L	AHTN	68H199	▲	15,700	710
EL-LU43013N	AHTN	68H192	△	15,700	710
EL-LU43013N	ACZ	68H365	△	27,200	71
EL-LU43013W	AHTN	68H195	▲	15,700	710
EL-LU43013WW	AHTN	68H197	▲	15,700	710
EL-LU43017N	AHTN	68H368	△	18,700	71
EL-LU43017W	AHTN	68H369	△	18,700	71
EL-LU43017WW	AHTN	68H370	△	18,700	71
EL-LU43024N	AHTN	68H366	△	19,700	71
EL-LU43025N	AHTN	68H367	△	19,700	71
EL-LU43033D	AHTN	68H527	△	15,700	71
EL-LU43033D	AHZ	68H522	△	18,700	71
EL-LU43033L	AHTN	68H531	△	15,700	71
EL-LU43033L	AHZ	68H526	△	18,700	71
EL-LU43033N	AHTN	68H528	○	15,700	71
EL-LU43033N	AHZ	68H523	○	18,700	71
EL-LU43033W	AHTN	68H529	△	15,700	71
EL-LU43033W	AHZ	68H524	△	18,700	71
EL-LU43033WW	AHTN	68H530	△	15,700	71
EL-LU43033WW	AHZ	68H525	△	18,700	71
EL-LU44017N	AHTN	68H187	△	20,500	71
EL-LU44017W	AHTN	68H188	△	20,500	71
EL-LU44017WW	AHTN	68H189	△	20,500	71
EL-LU44023D	AHTN	68H349	▲	17,500	710
EL-LU44023L	AHTN	68H357	▲	17,500	710
EL-LU44023N	AHTN	68H351	△	17,500	710
EL-LU44023W	AHTN	68H353	▲	17,500	710
EL-LU44023WW	AHTN	68H355	▲	17,500	710
EL-LU44033D	AHTN	68H514	△	17,500	71

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-LU44033D	AHZ	68H509	△	20,500	71
EL-LU44033L	AHTN	68H518	△	17,500	71
EL-LU44033L	AHZ	68H513	△	20,500	71
EL-LU44033N	AHTN	68H515	○	17,500	71
EL-LU44033N	AHZ	68H510	△	20,500	71
EL-LU44033W	AHTN	68H516	△	17,500	71
EL-LU44033W	AHZ	68H511	△	20,500	71
EL-LU44033WW	AHTN	68H517	△	17,500	71
EL-LU44033WW	AHZ	68H512	△	20,500	71
EL-LU45017N	AHTN	68H176	△	24,000	71
EL-LU45017W	AHTN	68H177	△	24,000	71
EL-LU45017WW	AHTN	68H178	△	24,000	71
EL-LU45020D	AHTN	68H321	▲	25,000	710
EL-LU45020L	AHTN	68H329	▲	25,000	710
EL-LU45020N	AHTN	68H323	▲	25,000	710
EL-LU45020W	AHTN	68H325	▲	25,000	710
EL-LU45020WW	AHTN	68H327	▲	25,000	710
EL-LU45023D	AHTN	68H331	▲	21,000	710
EL-LU45023L	AHTN	68H339	▲	21,000	710
EL-LU45023N	AHTN	68H333	△	21,000	710
EL-LU45023N	ACZ	68H341	△	29,500	71
EL-LU45023W	AHTN	68H335	▲	21,000	710
EL-LU45023WW	AHTN	68H337	▲	21,000	710
EL-LU45024N	AHTN	68H342	△	25,000	71
EL-LU45025N	AHTN	68H343	△	25,000	71
EL-LU45030D	AHTN	68H491	△	25,000	71
EL-LU45030D	AHZ	68H486	△	28,000	71
EL-LU45030L	AHTN	68H495	△	25,000	71
EL-LU45030L	AHZ	68H490	△	28,000	71
EL-LU45030N	AHTN	68H492	○	25,000	71
EL-LU45030N	AHZ	68H487	△	28,000	71
EL-LU45030W	AHTN	68H493	△	25,000	71
EL-LU45030W	AHZ	68H488	△	28,000	71
EL-LU45030WW	AHTN	68H494	△	25,000	71
EL-LU45030WW	AHZ	68H489	△	28,000	71
EL-LU45033D	AHTN	68H501	○	21,000	71
EL-LU45033D	AHZ	68H496	△	24,000	71
EL-LU45033L	AHTN	68H505	○	21,000	71
EL-LU45033L	AHZ	68H500	△	24,000	71
EL-LU45033N	AHTN	68H502	○	21,000	71
EL-LU45033N	AHZ	68H497	△	24,000	71
EL-LU45033W	AHTN	68H503	○	21,000	71
EL-LU45033W	AHZ	68H498	△	24,000	71
EL-LU45033WW	AHTN	68H504	○	21,000	71
EL-LU45033WW	AHZ	68H499	△	24,000	71
EL-LU47013M	AHZ	68H281	△	38,500	71
EL-LU47017D	AHTN	68H211	△	28,000	71
EL-LU47017N	AHTN	68H151	△	28,000	71
EL-LU47017W	AHTN	68H152	△	28,000	71
EL-LU47017WW	AHTN	68H153	△	28,000	71
EL-LU47020D	AHTN	68H298	▲	29,000	710
EL-LU47020L	AHTN	68H306	▲	29,000	710
EL-LU47020N	AHTN	68H300	▲	29,000	710
EL-LU47020W	AHTN	68H302	▲	29,000	710
EL-LU47020WW	AHTN	68H304	▲	29,000	710
EL-LU47023D	AHTN	68H308	▲	25,000	710
EL-LU47023L	AHTN	68H316	▲	25,000	710
EL-LU47023N	AHTN	68H310	△	25,000	710
EL-LU47023N	ACZ	68H318	△	36,500	71
EL-LU47023W	AHTN	68H312	▲	25,000	710
EL-LU47023WW	AHTN	68H314	▲	25,000	710
EL-LU47024N	AHTN	68H319	△	29,000	71
EL-LU47025N	AHTN	68H320	△	29,000	71
EL-LU47030D	AHTN	68H467	△	29,000	71
EL-LU47030D	AHZ	68H462	△	32,000	71
EL-LU47030L	AHTN	68H471	△	29,000	71
EL-LU47030L	AHZ	68H466	△	32,000	71
EL-LU47030N	AHTN	68H468	△	29,000	71
EL-LU47030N	AHZ	68H463	△	32,000	71
EL-LU47030W	AHTN	68H469	△	29,000	71
EL-LU47030W	AHZ	68H464	△	32,000	71
EL-LU47030WW	AHTN	68H470	△	29,000	71
EL-LU47030WW	AHZ	68H465	△	32,000	71
EL-LU47033D	AHTN	68H477	△	25,000	71
EL-LU47033D	AHZ	68H472	△	28,000	71
EL-LU47033L	AHTN	68H481	△	25,000	71
EL-LU47033L	AHZ	68H476	△	28,000	71
EL-LU47033N	AHTN	68H478	○	25,000	71
EL-LU47033N	AHZ	68H473	○	28,000	71
EL-LU47033W	AHTN	68H479	△	25,000	71
EL-LU47033W	AHZ	68H474	△	28,000	71
EL-LU47033WW	AHTN	68H480	△	25,000	71
EL-LU47033WW	AHZ	68H475	△	28,000	71
EL-LU52013D	AHTN	68H373	△	13,700	71
EL-LU52013L	AHTN	68H280	△	13,700	71
EL-LU52013N	AHTN	68H277	△	13,700	71
EL-LU52013W	AHTN	68H278	△	13,700	71
EL-LU52013WW	AHTN	68H279	△	13,700	71
EL-LU52513D	AHTN	68H272	△	15,200	71
EL-LU52513L	AHTN	68H276	△	15,200	71
EL-LU52513N	AHTN	68H273	△	15,200	71
EL-LU52513W	AHTN	68H274	△	15,200	71
EL-LU52513WW	AHTN	68H275	△	15,200	71
EL-LU54023D	AHTN	68H359	△	17,500	71
EL-LU54023L	AHTN	68H363	△	17,500	71
EL-LU54023N	AHTN	68H360	△	17,500	71
EL-LU54023W	AHTN	68H361	△	17,500	71
EL-LU54023WW	AHTN	68H362	△	17,500	71
EL-LU55023D	AHTN	68H344	△	21,000	71
EL-LU55023L	AHTN	68H348	△	21,000	71
EL-LU55023N	AHTN	68H345	△	21,000	71
EL-LU55023W	AHTN	68H346	△	21,000	71
EL-LU55023WW	AHTN	68H347	△	21,000	71
EL-LU91020D	2AHTN	68H419	△	48,500	98
EL-LU91020D	2AHZ	68H420	△	51,500	98
EL-LU91020L	2AHTN	68H427	△	48,500	98
EL-LU91020L	2AHZ	68H428	△	51,500	98
EL-LU91020N	2AHTN	68H421	△	48,500	98
EL-LU91020N	2AHZ	68H422	△	51,500	98
EL-LU91020W	2AHTN	68H423	△	48,500	98
EL-LU91020W	2AHZ	68H424	△	51,500	98
EL-LU91020WW	2AHTN	68H425	△	48,500	98
EL-LU91020WW	2AHZ	68H426	△	51,500	98
EL-LU91023D	2AHTN	68H429	△	40,500	98
EL-LU91023D	2AHZ	68H430	△	43,500	98
EL-LU91023L	2AHTN	68H437	△	40,500	98
EL-LU91023L	2AHZ	68H438	△	43,500	98
EL-LU91023N	2AHTN	68H431	○	40,500	98
EL-LU91023N	2AHZ	68H432	△	43,500	98
EL-LU91023W	2AHTN	68H433	△	40,500	98
EL-LU91023W	2AHZ	68H434	△	43,500	98
EL-LU91023WW	2AHTN	68H435	△	40,500	98
EL-LU91023WW	2AHZ	68H436	△	43,500	98
EL-LU91420D	2AHTN	68H399	△	56,000	98
EL-LU91420D	2AHZ	68H400	△	59,000	98
EL-LU91420L	2AHTN	68H407	△	56,000	98
EL-LU91420L	2AHZ	68H408	△	59,000	98
EL-LU91420N	2AHTN	68H401	△	56,000	98
EL-LU91420N	2AHZ	68H402	△	59,000	98
EL-LU91420W	2AHTN	68H403	△	56,000	98
EL-LU91420W	2AHZ	68H404	△	59,000	98
EL-LU91420WW	2AHTN	68H405	△	56,000	98
EL-LU91420WW	2AHZ	68H406	△	59,000	98
EL-LU91423D	2AHTN	68H409	△	48,000	98
EL-LU91423D	2AHZ	68H410	△	51,000	98
EL-LU91423L	2AHTN	68H417	△	48,000	98
EL-LU91423L	2AHZ	68H418	△	51,000	98
EL-LU91423N	2AHTN	68H411	○	48,000	98
EL-LU91423N	2AHZ	68H412	△	51,000	98
EL-LU91423W	2AHTN	68H413	△	48,000	98
EL-LU91423W	2AHZ	68H414	△	51,000	98
EL-LU91423WW	2AHTN	68H415	△	48,000	98
EL-LU91423WW	2AHZ	68H416	△	51,000	98
EL-LU95023D	AHTN	68H449	△	25,500	98
EL-LU95023D	AHZ	68H450	△	28,500	98
EL-LU95023L	AHTN	68H457	△	25,500	98
EL-LU95023L	AHZ	68H458	△	28,500	98
EL-LU95023N	AHTN	68H451	○	25,500	98
EL-LU95023N	AHZ	68H452	△	28,500	98
EL-LU95023W	AHTN	68H453	△	25,500	98
EL-LU95023W	AHZ	68H454	△	28,500	98
EL-LU95023WW	AHTN	68H455	△	25,500	98
EL-LU95023WW	AHZ	68H456	△	28,500	98
EL-LU96523D	AHTN	68H439	△	29,500	98
EL-LU96523D	AHZ	68H440	△	32,500	98
EL-LU96523L	AHTN	68H447	△	29,500	98
EL-LU96523L	AHZ	68H448	△	32,500	98
EL-LU96523N	AHTN	68H441	○	29,500	98
EL-LU96523N	AHZ	68H442	△	32,500	98
EL-LU96523W	AHTN	68H443	△	29,500	98
EL-LU96523W	AHZ	68H444	△	32,500	98
EL-LU96523WW	AHTN	68H445	△	29,500	98
EL-LU96523WW	AHZ	68H446	△	32,500	98
EL-LUE20803L	AHN	68H112	△	20,000	286
EL-LUE20803N	AHN	68H111	△	20,000	286

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-LUE20824N	AHN		▲	35,500	263
EL-LUE21503L	AHN	68H110	△	24,000	286
EL-LUE21503N	AHN	68H109	△	24,000	286
EL-LUE42013N	AHTN	68H296	△	27,200	280
EL-LUE42513N	AHTN	68H295	△	28,700	280
EL-LUE42524N	AHTN		▲	36,000	263
EL-LUE43013N	AHTN	68H294	△	29,200	280
EL-LUE44013N	AHTN	68H293	△	31,000	280
EL-LUE45013N	AHTN	68H292	△	34,500	280
EL-LUE47013N	AHTN	68H291	△	39,500	280
EL-LUW20803L	AHN	68H095	△	18,500	277
EL-LUW20803N	AHN	68H094	○	18,500	277
EL-LUW21503L	AHN	68H093	△	22,500	277
EL-LUW21503N	AHN	68H092	△	22,500	277
EL-LUW42013N	AHTN	68H290	△	25,700	261、272
EL-LUW42513N	AHTN	68H289	○	27,200	261、272
EL-LUW43013N	AHTN	68H287	△	27,700	261、272
EL-LUW44013N	AHTN	68H286	△	29,500	261、272
EL-LUW45013N	AHTN	68H285	○	33,000	261、272
EL-LUW47013N	AHTN	68H283	△	38,000	261、272
EL-LW					
EL-LWF22371	AHJ(13G3)	6BJ486	△	57,000	631
EL-LWF22371(ランプなし)	AHJ	69B188	△	50,000	631
EL-LWF2811	AHJ(13G3)	6BJ487	△	31,500	631
EL-LWF2811(ランプなし)	AHJ	69B082	△	24,500	631
EL-LWH2061	AHJ(13G3)	6BJ443	△	28,500	293
EL-LWH2061(ランプなし)	AHJ	69B076	△	21,500	293
EL-LWHH4101/2	AHN	69F029	△	106,000	728
EL-LWHH4102/2	AHN	69F030	△	127,000	728
EL-LWK2081	AHJ(13G3)	6BJ444	△	28,000	293
EL-LWK2081(ランプなし)	AHJ	69B077	△	21,000	293
EL-LWV2071	AHJ(13G3)	6BJ441	△	29,000	293
EL-LWV2071(ランプなし)	AHJ	69B074	△	22,000	293
EL-LWV2072	AHJ(13G3)	6BJ442	△	37,500	293
EL-LWV2072(ランプなし)	AHJ	69B075	△	23,500	293
EL-LWVH2061	AHN	69F046	△	81,000	728
EL-LWVH4101/2	AHN	69F027	△	107,000	727
EL-LWVH4102/2	AHN	69F028	△	128,000	727
EL-LY					
EL-LYB2062	AHJ(13N3)	6BJ329	△	38,500	152
EL-LYB2062(ランプなし)	AHJ	69B062	△	26,500	152
EL-LYB4001B	AHN(39N4)	6BK301	△	35,000	142
EL-LYB4001B	AHX(39N4)	6BK302	△	38,000	142
EL-LYB4001B	AHN(34N3A)	6BK185	△	33,500	142
EL-LYB4001B	AHX(34N3A)	6BK186	△	36,500	142
EL-LYB4001B	AHN(26N4)	6BK074	△	29,500	142
EL-LYB4001B	AHX(26N4)	6BK075	△	32,500	142
EL-LYB4001B	AHN(25N5)	6BK428	△	28,500	142
EL-LYB4001B	AHX(25N5)	6BK429	△	31,500	142
EL-LYB4001B	AHN(14N)	69G606	★	27,500	142
EL-LYB4001B	AHX(14N)	69G611	★	30,500	142
EL-LYB4001B(ランプなし)	AHN	69B220	△	21,500	142
EL-LYB4001B(ランプなし)	AHX	69B219	△	24,500	142
EL-LYB4002B	AHN(39N4)	6BK303	△	49,500	142
EL-LYB4002B	AHX(39N4)	6BK304	△	52,500	142
EL-LYB4002B	AHN(34N3A)	6BK187	△	46,500	142
EL-LYB4002B	AHX(34N3A)	6BK188	△	49,500	142
EL-LYB4002B	AHN(26N4)	6BK076	△	38,500	142
EL-LYB4002B	AHX(26N4)	6BK077	△	41,500	142
EL-LYB4002B	AHN(25N5)	6BK430	△	36,500	142
EL-LYB4002B	AHX(25N5)	6BK431	△	39,500	142
EL-LYB4002B	AHN(14N)	69G616	★	34,500	142
EL-LYB4002B	AHX(14N)	69G621	★	37,500	142
EL-LYB4002B(ランプなし)	AHN	69B252	△	22,500	142
EL-LYB4002B(ランプなし)	AHX	69B251	△	25,500	142
EL-LYB4004A	AHX(39N4)	6BK305	△	108,000	141
EL-LYB4004A	AHX(34N3A)	6BK189	△	102,000	141
EL-LYB4004A	AHX(26N4)	6BK078	△	86,000	141
EL-LYB4004A	AHX(25N5)	6BK432	△	82,000	141
EL-LYB4004A	AHX(14N)	69G823	★	78,000	141
EL-LYB4004A(ランプなし)	AHX	69B281	△	54,000	141
EL-LYB4014A	AHX(39N4)	6BK306	△	98,000	141
EL-LYB4014A	AHX(34N3A)	6BK190	△	92,000	141
EL-LYB4014A	AHX(26N4)	6BK079	△	76,000	141
EL-LYB4014A	AHX(25N5)	6BK433	△	72,000	141
EL-LYB4014A	AHX(14N)	69G828	★	68,000	141
EL-LYB4014A(ランプなし)	AHX	69B280	△	44,000	141
EL-LYB4021A	AHX(39N4)	6BK307	△	49,500	240
EL-LYB4021A	AHX(34N3A)	6BK191	△	48,000	240
EL-LYB4021A	AHX(26N4)	6BK080	△	44,000	240
EL-LYB4021A	AHX(25N5)	6BK434	△	43,000	240
EL-LYB4021A	AHX(14N)	6BJ045	★	42,000	240
EL-LYB4021A(ランプなし)	AHX	69B308	△	36,000	240
EL-LYB4041B	AHN(39N4)	6BK308	△	28,500	138
EL-LYB4041B	AHX(39N4)	6BK309	△	37,500	138
EL-LYB4041B	AHN(34N3A)	6BK192	△	27,000	138
EL-LYB4041B	AHX(34N3A)	6BK193	△	36,000	138
EL-LYB4041B	AHN(26N4)	6BK081	△	23,000	138
EL-LYB4041B	AHX(26N4)	6BK082	△	32,000	138
EL-LYB4041B	AHN(25N5)	6BK435	△	22,000	138
EL-LYB4041B	AHX(25N5)	6BK436	△	31,000	138
EL-LYB4041B	AHN(14N)	69G626	★	21,000	138
EL-LYB4041B	AHX(14N)	69G631	★	30,000	138
EL-LYB4041B(ランプなし)	AHN	69B216	△	15,000	138
EL-LYB4041B(ランプなし)	AHX	69B215	△	24,000	138
EL-LYB4082	ACX(39N4)	6BK310	▲	59,500	250
EL-LYB4082	ACX(34N3A)	6BK194	▲	56,500	250
EL-LYB4082	ACX(26N4)	6BK083	▲	48,500	250
EL-LYB4082	ACX(25N5)	6BK437	▲	46,500	250
EL-LYB4082(ランプなし)	ACX	69B351	▲	32,500	250
EL-LYB4212B	AHN(39N4)	6BK311	△	49,000	139
EL-LYB4212B	AHX(39N4)	6BK312	△	52,000	139
EL-LYB4212B	AHN(34N3A)	6BK195	△	46,000	139
EL-LYB4212B	AHX(34N3A)	6BK196	△	49,000	139
EL-LYB4212B	AHN(26N4)	6BK084	△	38,000	139
EL-LYB4212B	AHX(26N4)	6BK085	△	41,000	139
EL-LYB4212B	AHN(25N5)	6BK438	△	36,000	139
EL-LYB4212B	AHX(25N5)	6BK439	△	39,000	139
EL-LYB4212B	AHN(14N)	69G636	★	34,000	139
EL-LYB4212B	AHX(14N)	69G641	★	37,000	139
EL-LYB4212B(ランプなし)	AHN	69B240	△	22,000	139
EL-LYB4212B(ランプなし)	AHX	69B239	△	25,000	139
EL-LYB4242B	AHN(39N4)	6BK313	△	41,700	138
EL-LYB4242B	AHX(39N4)	6BK314	△	51,000	138
EL-LYB4242B	AHN(34N3A)	6BK197	△	38,700	138
EL-LYB4242B	AHX(34N3A)	6BK198	△	48,000	138
EL-LYB4242B	AHN(26N4)	6BK086	△	30,700	138
EL-LYB4242B	AHX(26N4)	6BK087	△	40,000	138
EL-LYB4242B	AHN(25N5)	6BK440	△	28,700	138
EL-LYB4242B	AHX(25N5)	6BK441	△	38,000	138
EL-LYB4242B	AHN(14N)	69G646	★	26,700	138
EL-LYB4242B	AHX(14N)	69G651	★	36,000	138
EL-LYB4242B(ランプなし)	AHN	69B242	△	14,700	138
EL-LYB4242B(ランプなし)	AHX	69B241	△	24,000	138
EL-LYB4252B	AHN(39N4)	6BK315	△	52,800	139
EL-LYB4252B	AHX(39N4)	6BK316	△	55,800	139
EL-LYB4252B	AHN(34N3A)	6BK199	△	49,800	139
EL-LYB4252B	AHX(34N3A)	6BK200	△	52,800	139
EL-LYB4252B	AHN(26N4)	6BK088	△	41,800	139
EL-LYB4252B	AHX(26N4)	6BK089	△	44,800	139
EL-LYB4252B	AHN(25N5)	6BK442	△	39,800	139
EL-LYB4252B	AHX(25N5)	6BK443	△	42,800	139
EL-LYB4252B	AHN(14N)	69G656	★	37,800	139
EL-LYB4252B	AHX(14N)	69G661	★	40,800	139
EL-LYB4252B(ランプなし)	AHN	69B244	△	25,800	139
EL-LYB4252B(ランプなし)	AHX	69B243	△	28,800	139
EL-LYB4262B	AHN(39N4)	6BK317	△	52,000	139
EL-LYB4262B	AHX(39N4)	6BK318	△	55,000	139
EL-LYB4262B	AHN(34N3A)	6BK201	△	49,000	139
EL-LYB4262B	AHX(34N3A)	6BK202	△	52,000	139
EL-LYB4262B	AHN(26N4)	6BK010	△	41,000	139
EL-LYB4262B	AHX(26N4)	6BK011	△	44,000	139
EL-LYB4262B	AHN(25N5)	6BK444	△	39,000	139
EL-LYB4262B	AHX(25N5)	6BK445	△	42,000	139
EL-LYB4262B	AHN(14N)	69G666	★	37,000	139
EL-LYB4262B	AHX(14N)	69G671	★	40,000	139
EL-LYB4262B(ランプなし)	AHN	69B246	△	25,000	139
EL-LYB4262B(ランプなし)	AHX	69B245	△	28,000	139
EL-LYB4302B	AHN(39N4)	6BK319	△	48,000	140
EL-LYB4302B	AHX(39N4)	6BK320	△	51,000	140
EL-LYB4302B	AHN(34N3A)	6BK203	△	45,000	140
EL-LYB4302B	AHX(34N3A)	6BK204	△	48,000	140
EL-LYB4302B	AHN(26N4)	6BK012	△	37,000	140
EL-LYB4302B	AHX(26N4)	6BK013	△	40,000	140
EL-LYB4302B	AHN(25N5)	6BK446	△	35,000	140
EL-LYB4302B	AHX(25N5)	6BK447	△	38,000	140
EL-LYB4302B	AHN(14N)	69G676	★	33,000	140
EL-LYB4302B	AHX(14N)	69G681	★	36,000	140
EL-LYB4302B(ランプなし)	AHN	69B250	△	21,000	140
EL-LYB4302B(ランプなし)	AHX	69B249	△	24,000	140
EL-LYB4322B	AHN(39N4)	6BK321	△	52,000	140
EL-LYB4322B	AHX(39N4)	6BK322	△	55,000	140
EL-LYB4322B	AHN(34N3A)	6BK205	△	49,000	140
EL-LYB4322B	AHX(34N3A)	6BK206	△	52,000	140
EL-LYB4322B	AHN(26N4)	6BK014	△	41,000	140

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-LYB4322B	AHX(26N4)	6BK015	△	44,000	140
EL-LYB4322B	AHN(25N5)	6BK448	△	39,000	140
EL-LYB4322B	AHX(25N5)	6BK449	△	42,000	140
EL-LYB4322B	AHN(14N)	69G686	★	37,000	140
EL-LYB4322B	AHX(14N)	69G691	★	40,000	140
EL-LYB4322B(ランプなし)	AHN	69B248	△	25,000	140
EL-LYB4322B(ランプなし)	AHX	69B247	△	28,000	140
EL-LYB4332A	AHX(39N4)	6BK323	△	47,000	226
EL-LYB4332A	AHX(34N3A)	6BK207	△	44,000	226
EL-LYB4332A	AHX(26N4)	6BK016	△	36,000	226
EL-LYB4332A	AHX(25N5)	6BK450	△	34,000	226
EL-LYB4332A	AHX(14N)	69G781	★	32,000	226
EL-LYB4332A(ランプなし)	AHX	69B195	△	20,000	226
EL-LYB4342A	AHX(39N4)	6BK324	△	53,000	226
EL-LYB4342A	AHX(34N3A)	6BK208	△	50,000	226
EL-LYB4342A	AHX(26N4)	6BK017	△	42,000	226
EL-LYB4342A	AHX(25N5)	6BK451	△	40,000	226
EL-LYB4342A	AHX(14N)	69G785	★	38,000	226
EL-LYB4342A(ランプなし)	AHX	69B196	△	26,000	226
EL-LYB4352A	AHJ(39N4)	6BK325	▲	106,000	257
EL-LYB4352A	AHJ(34N3A)	6BK209	▲	103,000	257
EL-LYB4352A	AHJ(26N4)	6BK018	▲	95,000	257
EL-LYB4352A	AHJ(25N5)	6BK452	▲	93,000	257
EL-LYB4352A	AHJ(14N)	69G343	★	91,000	257
EL-LYB4352A(ランプなし)	AHJ	69B147	▲	79,000	257
EL-LYB4362A	AHJ(39N4)	6BK326	▲	114,000	257
EL-LYB4362A	AHJ(34N3A)	6BK210	▲	111,000	257
EL-LYB4362A	AHJ(26N4)	6BK019	▲	103,000	257
EL-LYB4362A	AHJ(25N5)	6BK453	▲	101,000	257
EL-LYB4362A	AHJ(14N)	69G347	★	99,000	257
EL-LYB4362A(ランプなし)	AHJ	69B148	▲	87,000	257
EL-LYB4372A	AHJ(39N4)	6BK327	▲	141,000	257
EL-LYB4372A	AHJ(34N3A)	6BK211	▲	138,000	257
EL-LYB4372A	AHJ(26N4)	6BK020	▲	130,000	257
EL-LYB4372A	AHJ(25N5)	6BK454	▲	128,000	257
EL-LYB4372A	AHJ(14N)	69G351	★	126,000	257
EL-LYB4372A(ランプなし)	AHJ	69B149	▲	114,000	257
EL-LYB4382A	AHJ(39N4)	6BK328	▲	151,000	257
EL-LYB4382A	AHJ(34N3A)	6BK212	▲	148,000	257
EL-LYB4382A	AHJ(26N4)	6BK021	▲	140,000	257
EL-LYB4382A	AHJ(25N5)	6BK455	▲	138,000	257
EL-LYB4382A	AHJ(14N)	69G355	★	136,000	257
EL-LYB4382A(ランプなし)	AHJ	69B150	▲	124,000	257
EL-LYB4392A	AHJ(39N4)	6BK329	▲	120,000	262
EL-LYB4392A	AHJ(34N3A)	6BK213	▲	117,000	262
EL-LYB4392A	AHJ(26N4)	6BK022	▲	109,000	262
EL-LYB4392A	AHJ(25N5)	6BK456	▲	107,000	262
EL-LYB4392A	AHJ(14N)	69G359	★	105,000	262
EL-LYB4392A(ランプなし)	AHJ	69B156	▲	93,000	262
EL-LYB4402	ACN(39N4)	6BK330	▲	113,000	250
EL-LYB4402	ACN(34N3A)	6BK214	▲	110,000	250
EL-LYB4402	ACN(26N4)	6BK090	▲	102,000	250
EL-LYB4402	ACN(25N5)	6BK457	▲	100,000	250
EL-LYB4402(ランプなし)	ACN	69B352	▲	86,000	250
EL-LYB4412	ACN(39N4)	6BK331	▲	121,000	250
EL-LYB4412	ACN(34N3A)	6BK215	▲	118,000	250
EL-LYB4412	ACN(26N4)	6BK091	▲	110,000	250
EL-LYB4412	ACN(25N5)	6BK458	▲	108,000	250
EL-LYB4412(ランプなし)	ACN	69B353	▲	94,000	250
EL-LYB8001	AHN(65A2)	6BJ645	△	44,000	149
EL-LYB8001	AHX(65A2)	6BJ646	△	45,000	149
EL-LYB8001(ランプなし)	AHN	69G835	△	28,000	149
EL-LYB8001(ランプなし)	AHX	69G836	△	29,000	149
EL-LYB8002	AHN(65A2)	6BJ647	△	67,000	149
EL-LYB8002	AHX(65A2)	6BJ648	△	68,000	149
EL-LYB8002(ランプなし)	AHN	69G839	△	35,000	149
EL-LYB8002(ランプなし)	AHX	69G840	△	36,000	149
EL-LYBR4242	AHX(37G3)	6BJ470	△	55,000	775
EL-LYBR4242	AHX(25G3)	6BJ478	△	46,000	775
EL-LYBR4242(ランプなし)	AHX	69B326	△	28,000	775
EL-LYEH4011A	AHJ(37G3)	6BJ435	△	64,500	291
EL-LYEH4011A	AHJ(25G3)	6BJ436	△	60,000	291
EL-LYEH4011A(ランプなし)	AHJ	69B264	△	51,000	291
EL-LYEH4012A	AHJ(37G3)	6BJ437	△	90,000	292
EL-LYEH4012A	AHJ(25G3)	6BJ438	△	81,000	292
EL-LYEH4012A(ランプなし)	AHJ	69B265	△	63,000	292
EL-LYEL4011A	AHJ(37G3)	6BJ439	△	59,500	292
EL-LYEL4011A	AHJ(25G3)	6BJ440	△	55,000	292
EL-LYEL4011A(ランプなし)	AHJ	69B266	△	46,000	292
EL-LYEV4011A	AHJ(37G3)	6BJ431	△	65,500	291
EL-LYEV4011A	AHJ(25G3)	6BJ432	△	61,000	291
EL-LYEV4011A(ランプなし)	AHJ	69B262	△	52,000	291
EL-LYEV4012A	AHJ(37G3)	6BJ433	△	91,000	291
EL-LYEV4012A	AHJ(25G3)	6BJ434	△	82,000	291
EL-LYEV4012A(ランプなし)	AHJ	69B263	△	64,000	291
EL-LYH8001	AHN(65A2)	6BJ649	△	37,800	148
EL-LYH8001	AHX(65A2)	6BJ650	△	38,800	148
EL-LYH8001(ランプなし)	AHN	69B288	△	21,800	148
EL-LYH8001(ランプなし)	AHX	69B287	△	22,800	148
EL-LYH8002	AHN(65A2)	6BJ651	△	57,000	148
EL-LYH8002	AHX(65A2)	6BJ652	△	58,000	148
EL-LYH8002(ランプなし)	AHN	69B340	△	25,000	148
EL-LYH8002(ランプなし)	AHX	69B339	△	26,000	148
EL-LYHS4011A	AHN(39N4)	6BK332	▲	40,000	222
EL-LYHS4011A	AHN(34N3A)	6BK216	▲	38,500	222
EL-LYHS4011A	AHN(26N4)	6BK092	▲	34,500	222
EL-LYHS4011A	AHN(25N5)	6BK459	▲	33,500	222
EL-LYHS4011A	AHN(14N)	69G789	★	32,500	222
EL-LYHS4011A(ランプなし)	AHN	69B179	▲	26,500	222
EL-LYHS4012A	AHN(39N4)	6BK333	▲	54,500	222
EL-LYHS4012A	AHN(34N3A)	6BK217	▲	51,500	222
EL-LYHS4012A	AHN(26N4)	6BK093	▲	43,500	222
EL-LYHS4012A	AHN(25N5)	6BK460	▲	41,500	222
EL-LYHS4012A	AHN(14N)	69G793	★	39,500	222
EL-LYHS4012A(ランプなし)	AHN	69B180	▲	27,500	222
EL-LYL4011B	AHN(39N4)	6BK334	△	28,500	241
EL-LYL4011B	AHX(39N4)	6BK335	△	31,500	241
EL-LYL4011B	AHN(34N3A)	6BK218	△	27,000	241
EL-LYL4011B	AHX(34N3A)	6BK219	△	30,000	241
EL-LYL4011B	AHN(26N4)	6BK094	△	23,000	241
EL-LYL4011B	AHX(26N4)	6BK095	△	26,000	241
EL-LYL4011B	AHN(25N5)	6BK461	△	22,000	241
EL-LYL4011B	AHX(25N5)	6BK462	△	25,000	241
EL-LYL4011B	AHN(14N)	69G696	★	21,000	241
EL-LYL4011B	AHX(14N)	69G701	★	24,000	241
EL-LYL4011B(ランプなし)	AHN	69B214	△	15,000	241
EL-LYL4011B(ランプなし)	AHX	69B213	△	18,000	241
EL-LYL8001	AHN(65A2)	6BJ661	△	36,800	148
EL-LYL8001	AHX(65A2)	6BJ662	△	37,800	148
EL-LYL8001(ランプなし)	AHN	69B290	△	20,800	148
EL-LYL8001(ランプなし)	AHX	69B289	△	21,800	148
EL-LYP4001A	AHJ(39N4)	6BK336	▲	65,500	256
EL-LYP4001A	AHJ(34N3A)	6BK220	▲	64,000	256
EL-LYP4001A	AHJ(26N4)	6BK096	▲	60,000	256
EL-LYP4001A	AHJ(25N5)	6BK463	▲	59,000	256
EL-LYP4001A	AHJ(14N)	69G363	★	58,000	256
EL-LYP4001A(ランプなし)	AHJ	69B151	▲	52,000	256
EL-LYP4002A	AHJ(39N4)	6BK337	▲	104,000	256
EL-LYP4002A	AHJ(34N3A)	6BK221	▲	101,000	256
EL-LYP4002A	AHJ(26N4)	6BK097	▲	93,000	256
EL-LYP4002A	AHJ(25N5)	6BK464	▲	91,000	256
EL-LYP4002A	AHJ(14N)	69G367	★	89,000	256
EL-LYP4002A(ランプなし)	AHJ	69B152	▲	77,000	256
EL-LYP4011A(ランプなし)	AHJ	69B365	▲	52,000	258
EL-LYP4012A	AHJ(39N4)	6BK338	▲	104,000	262
EL-LYP4012A	AHJ(34N3A)	6BK222	▲	101,000	262
EL-LYP4012A	AHJ(26N4)	6BK098	▲	93,000	262
EL-LYP4012A	AHJ(25N5)	6BK465	▲	91,000	262
EL-LYP4012A	AHJ(14N)	69G371	★	89,000	262
EL-LYP4012A(ランプなし)	AHJ	69B155	▲	77,000	262
EL-LYV4011A	AHJ(39N4)	6BK339	▲	44,500	256
EL-LYV4011A	AHJ(34N3A)	6BK223	▲	43,000	256
EL-LYV4011A	AHJ(26N4)	6BK099	▲	39,000	256
EL-LYV4011A	AHJ(25N5)	6BK466	▲	38,000	256
EL-LYV4011A	AHJ(14N)	69G375	★	37,000	256
EL-LYV4011A(ランプなし)	AHJ	69B153	▲	31,000	256
EL-LYV4012A	AHJ(39N4)	6BK340	▲	67,000	256
EL-LYV4012A	AHJ(34N3A)	6BK224	▲	64,000	256
EL-LYV4012A	AHJ(26N4)	6BK100	▲	56,000	256
EL-LYV4012A	AHJ(25N5)	6BK467	▲	54,000	256
EL-LYV4012A	AHJ(14N)	69G378	★	52,000	256
EL-LYV4012A(ランプなし)	AHJ	69B154	▲	40,000	256
EL-LYV8001	AHN(65A2)	6BJ668	△	36,500	147
EL-LYV8001	AHX(65A2)	6BJ669	△	37,500	147
EL-LYV8001(ランプなし)	AHN	69B284	△	20,500	147
EL-LYV8001(ランプなし)	AHX	69B283	△	21,500	147
EL-LYV8022	AHN(65A2)	6BJ670	△	57,000	147
EL-LYV8022	AHX(65A2)	6BJ671	△	58,000	147
EL-LYV8022(ランプなし)	AHN	69B286	△	25,000	147
EL-LYV8022(ランプなし)	AHX	69B285	△	26,000	147
EL-LYVS4011A	AHN(39N4)	6BK341	▲	41,000	221
EL-LYVS4011A	AHN(34N3A)	6BK225	▲	39,500	221
EL-LYVS4011A	AHN(26N4)	6BK101	▲	35,500	221
EL-LYVS4011A	AHN(25N5)	6BK468	▲	34,500	221
EL-LYVS4011A	AHN(14N)	69G797	★	33,500	221

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-LYVS4011A(ランプなし)	AHN	69B177	▲	27,500	221
EL-LYVS4012A	AHN(39N4)	6BK342	▲	55,500	221
EL-LYVS4012A	AHN(34N3A)	6BK226	▲	52,500	221
EL-LYVS4012A	AHN(26N4)	6BK102	▲	44,500	221
EL-LYVS4012A	AHN(25N5)	6BK469	▲	42,500	221
EL-LYVS4012A	AHN(14N)	69G801	★	40,500	221
EL-LYVS4012A(ランプなし)	AHN	69B178	▲	28,500	221
EL-LYWB4002A	AHJ(39N4)	6BK343	▲	164,000	262
EL-LYWB4002A	AHJ(34N3A)	6BK227	▲	161,000	262
EL-LYWB4002A	AHJ(26N4)	6BK103	▲	153,000	262
EL-LYWB4002A	AHJ(25N5)	6BK470	▲	151,000	262
EL-LYWB4002A	AHJ(14N)	69G381	★	149,000	262
EL-LYWB4002A(ランプなし)	AHJ	69B158	▲	137,000	262
EL-LYWB41731	AHJ(37G3)	6BJ427	△	57,500	290
EL-LYWB41731	AHJ(25G3)	6BJ428	△	53,000	290
EL-LYWB41731(ランプなし)	AHJ	69B302	△	44,000	290
EL-LYWB41732	AHJ(37G3)	6BJ429	△	87,000	290
EL-LYWB41732	AHJ(25G3)	6BJ430	△	78,000	290
EL-LYWB41732(ランプなし)	AHJ	69B303	△	60,000	290
EL-LYWF4021	AHJ(37G3)	6BJ423	△	38,500	290
EL-LYWF4021	AHJ(25G3)	6BJ424	△	34,000	290
EL-LYWF4021(ランプなし)	AHJ	69B304	△	25,000	290
EL-LYWF4621A	AHJ(37G3)	6BJ491	△	58,500	631
EL-LYWF4621A	AHJ(25G3)	6BJ490	△	54,000	631
EL-LYWF4621A(ランプなし)	AHJ	69B267	△	45,000	631
EL-LYWF4631	AHJ(37G3)	6BJ745	△	78,500	630
EL-LYWF4631	AHJ(25G3)	6BJ479	△	74,000	630
EL-LYWF4631(ランプなし)	AHJ	69B189	△	65,000	630
EL-LYWH4011A	AHJ(37G3)	6BJ419	△	38,500	289
EL-LYWH4011A	AHJ(25G3)	6BJ420	△	34,000	289
EL-LYWH4011A(ランプなし)	AHJ	69B259	△	25,000	289
EL-LYWH4012A	AHJ(37G3)	6BJ421	△	64,500	289
EL-LYWH4012A	AHJ(25G3)	6BJ422	△	55,500	289
EL-LYWH4012A(ランプなし)	AHJ	69B260	△	37,500	289
EL-LYWL4011A	AHJ(37G3)	6BJ425	△	37,500	290
EL-LYWL4011A	AHJ(25G3)	6BJ426	△	33,000	290
EL-LYWL4011A(ランプなし)	AHJ	69B261	△	24,000	258、290
EL-LYWP4002	AHJ(39N4)	6BK344	△	108,000	232
EL-LYWP4002	AHJ(34N3A)	6BK228	△	105,000	232
EL-LYWP4002	AHJ(26N4)	6BK104	△	97,000	232
EL-LYWP4002	AHJ(25N5)	6BK471	△	95,000	232
EL-LYWP4002	AHJ(14N)	6BJ009	★	93,000	232
EL-LYWP4002(ランプなし)	AHJ	69B301	△	81,000	232
EL-LYWP4022A	AHJ(39N4)	6BK345	▲	121,300	262
EL-LYWP4022A	AHJ(34N3A)	6BK229	▲	118,300	262
EL-LYWP4022A	AHJ(26N4)	6BK105	▲	110,300	262
EL-LYWP4022A	AHJ(25N5)	6BK472	▲	108,300	262
EL-LYWP4022A	AHJ(14N)	69G384	★	106,300	262
EL-LYWP4022A(ランプなし)	AHJ	69B157	▲	94,300	262
EL-LYWV4011A	AHJ(37G3)	6BJ415	△	39,500	289
EL-LYWV4011A	AHJ(25G3)	6BJ416	△	35,000	289
EL-LYWV4011A(ランプなし)	AHJ	69B257	△	26,000	289
EL-LYWV4012A	AHJ(37G3)	6BJ417	△	65,000	289
EL-LYWV4012A	AHJ(25G3)	6BJ418	△	56,000	289
EL-LYWV4012A(ランプなし)	AHJ	69B258	△	38,000	289
EL-LYX4004A	AHX(39N4)	6BK346	△	108,000	137
EL-LYX4004A	AHX(34N3A)	6BK230	△	102,000	137
EL-LYX4004A	AHX(26N4)	6BK106	△	86,000	137
EL-LYX4004A	AHX(25N5)	6BK473	△	82,000	137
EL-LYX4004A	AHX(14N)	69G849	★	78,000	137
EL-LYX4004A(ランプなし)	AHX	69B278	△	54,000	137
EL-LYX4011A	AHX(39N4)	6BK347	△	49,500	240
EL-LYX4011A	AHX(34N3A)	6BK231	△	48,000	240
EL-LYX4011A	AHX(26N4)	6BK107	△	44,000	240
EL-LYX4011A	AHX(25N5)	6BK474	△	43,000	240
EL-LYX4011A	AHX(14N)	6BJ050	★	42,000	240
EL-LYX4011A(ランプなし)	AHX	69B309	△	36,000	240
EL-LYX4014A	AHX(39N4)	6BK348	△	98,000	137
EL-LYX4014A	AHX(34N3A)	6BK232	△	92,000	137
EL-LYX4014A	AHX(26N4)	6BK108	△	76,000	137
EL-LYX4014A	AHX(25N5)	6BK475	△	72,000	137
EL-LYX4014A	AHX(14N)	69G854	★	68,000	137
EL-LYX4014A(ランプなし)	AHX	69B279	△	44,000	137
EL-LYX4022A	AHX(39N4)	6BK349	△	59,000	136
EL-LYX4022A	AHX(34N3A)	6BK233	△	56,000	136
EL-LYX4022A	AHX(26N4)	6BK109	△	48,000	136
EL-LYX4022A	AHX(25N5)	6BK476	△	46,000	136
EL-LYX4022A	AHX(14N)	69G742	★	44,000	136
EL-LYX4022A(ランプなし)	AHX	69B194	△	32,000	136
EL-LYX4041B	AHN(39N4)	6BK350	△	34,500	135
EL-LYX4041B	AHX(39N4)	6BK351	△	37,500	135
EL-LYX4041B	AHN(34N3A)	6BK234	△	33,000	135
EL-LYX4041B	AHX(34N3A)	6BK235	△	36,000	135
EL-LYX4041B	AHN(26N4)	6BK110	△	29,000	135
EL-LYX4041B	AHX(26N4)	6BK111	△	32,000	135
EL-LYX4041B	AHN(25N5)	6BK477	△	28,000	135
EL-LYX4041B	AHX(25N5)	6BK478	△	31,000	135
EL-LYX4041B	AHN(14N)	69G706	★	27,000	135
EL-LYX4041B	AHX(14N)	69G711	★	30,000	135
EL-LYX4041B(ランプなし)	AHN	69B212	△	21,000	135
EL-LYX4041B(ランプなし)	AHX	69B211	△	24,000	135
EL-LYX4062B	AHN(39N4)	6BK352	△	49,000	135
EL-LYX4062B	AHX(39N4)	6BK353	△	52,000	135
EL-LYX4062B	AHN(34N3A)	6BK236	△	46,000	135
EL-LYX4062B	AHX(34N3A)	6BK237	△	49,000	135
EL-LYX4062B	AHN(26N4)	6BK112	△	38,000	135
EL-LYX4062B	AHX(26N4)	6BK121	△	41,000	135
EL-LYX4062B	AHN(25N5)	6BK479	△	36,000	135
EL-LYX4062B	AHX(25N5)	6BK480	△	39,000	135
EL-LYX4062B	AHN(14N)	69G716	★	34,000	135
EL-LYX4062B	AHX(14N)	69G721	★	37,000	135
EL-LYX4062B(ランプなし)	AHN	69B236	△	22,000	135
EL-LYX4062B(ランプなし)	AHX	69B235	△	25,000	135
EL-LYX4072B	AHN(39N4)	6BK354	△	53,000	135
EL-LYX4072B	AHX(39N4)	6BK355	△	56,000	135
EL-LYX4072B	AHN(34N3A)	6BK238	△	50,000	135
EL-LYX4072B	AHX(34N3A)	6BK239	△	53,000	135
EL-LYX4072B	AHN(26N4)	6BK122	△	42,000	135
EL-LYX4072B	AHX(26N4)	6BK123	△	45,000	135
EL-LYX4072B	AHN(25N5)	6BK481	△	40,000	135
EL-LYX4072B	AHX(25N5)	6BK482	△	43,000	135
EL-LYX4072B	AHN(14N)	69G726	★	38,000	135
EL-LYX4072B	AHX(14N)	69G731	★	41,000	135
EL-LYX4072B(ランプなし)	AHN	69B238	△	26,000	135
EL-LYX4072B(ランプなし)	AHX	69B237	△	29,000	135
EL-LYX4332A	AHX(39N4)	6BK356	△	45,000	226
EL-LYX4332A	AHX(34N3A)	6BK240	△	42,000	226
EL-LYX4332A	AHX(26N4)	6BK124	△	34,000	226
EL-LYX4332A	AHX(25N5)	6BK483	△	32,000	226
EL-LYX4332A	AHX(14N)	69G806	★	30,000	226
EL-LYX4332A(ランプなし)	AHX	69B197	△	18,000	226
EL-LYX4342A	AHX(39N4)	6BK357	△	50,000	226
EL-LYX4342A	AHX(34N3A)	6BK241	△	47,000	226
EL-LYX4342A	AHX(26N4)	6BK125	△	39,000	226
EL-LYX4342A	AHX(25N5)	6BK484	△	37,000	226
EL-LYX4342A	AHX(14N)	69G810	★	35,000	226
EL-LYX4342A(ランプなし)	AHX	69B198	△	23,000	226
EL-LYXR4062	AHX(37G3)	6BJ471	△	56,000	773
EL-LYXR4062	AHX(25G3)	6BJ480	△	47,000	773
EL-LYXR4062(ランプなし)	AHX	69B327	△	29,000	773
EL-M					
EL-M10000N	AHN	63J026	▲	248,000	610
EL-M1500	AHN	63J010	△	29,800	624
EL-M1501	1HN	63J011	△	33,800	624
EL-M3000L/K	AHJ	63J019	▲	188,000	613
EL-M3000L/S	AHJ	63J020	▲	188,000	613
EL-M3000N(L)+PL7635DS			▲	230,500	613
EL-M3000N(L)+PL7640DS			▲	234,200	613
EL-M3000N(L)+PL9035AS			▲	216,000	613
EL-M3000N/K	AHJ	63J017	▲	188,000	613
EL-M3000N/S	AHJ	63J018	▲	188,000	613
EL-M3001L/K	AHJ	63J022	▲	198,000	614
EL-M3001N(L)+PL7635DS			▲	240,500	614
EL-M3001N(L)+PL7640DS			▲	244,200	614
EL-M3001N(L)+PL9035AS			▲	226,000	614
EL-M3001N/K	AHJ	63J021	▲	198,000	614
EL-M4001N	AHN	63J024	▲	198,000	610
EL-M6000L/K	AHJ	63J015	▲	213,000	613
EL-M6000N/K	AHJ	63J013	▲	213,000	613
EL-M6000N/S	AHJ	63J014	▲	213,000	613
EL-M6001N/K	AHJ	63J016	▲	223,000	614
EL-M6002N	AHN	63J025	▲	218,000	610
EL-M702	1HN	63J008	△	14,500	623
EL-M703	1HN	63J009	△	17,000	623
EL-P					
EL-P3000M	1HZ	60D003	△	44,000	568
EL-P3500M	1HZ	60D002	△	49,000	568
EL-P4000M	1HZ	60D001	△	54,000	568
EL-P4001NM	1HN	60D005	△	65,000	569
EL-P5000NM	1HN	60D004	△	75,000	569
EL-P600L/K		67W007	▲	34,800	567
EL-P600L/W		67W008	▲	34,800	567
EL-P601L/K		67W009	▲	34,800	567
EL-P601L/W		67W010	▲	34,800	567
EL-P602L/K		67W012	▲	28,800	567

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-P602L/S		67W016	▲	28,800	567
EL-P602L/W		67W014	▲	28,800	567
EL-P602W/K		67W011	▲	28,800	567
EL-P602W/S		67W015	▲	28,800	567
EL-P602W/W		67W013	▲	28,800	567
EL-PE1700C		67W101	▲	12,800	573
EL-PE1701C		67W102	▲	16,800	573
EL-PE1702C		67W080	▲	17,800	573
EL-PE1703C		67W103	▲	21,800	573
EL-PE1704C		67W150	△	12,100	572
EL-PE1706C		67W153	△	15,600	574
EL-PE1706CRD		67W154	▲	15,600	574
EL-PE1708C		67W157	▲	11,000	572
EL-PE1708CRD		67W162	▲	11,000	572
EL-PE1709C		67W158	▲	6,100	572
EL-PE1710C		67W159	▲	13,600	574
EL-PE1710CRD		67W163	▲	13,600	574
EL-PE1711C/PWRD		67W164	▲	17,800	573
EL-PE1712C		67W161	▲	15,600	574
EL-PE1712CRD		67W165	▲	15,600	574
EL-PE1713C/PWRD		67W160	▲	12,800	573
EL-PE17305C/D		67W151	▲	51,000	575
EL-PE17305C/L		67W152	▲	51,000	575
EL-PE17307C		67W156	▲	46,000	570
EL-PE17607C		67W155	▲	80,000	570
EL-PE2600C		67W143	△	13,600	570
EL-PE2601C		67W144	△	12,600	571
EL-PE2602C		67W145	△	14,600	571
EL-PE2603C		67W146	▲	13,000	571
EL-PE2604C		67W147	▲	14,600	571
EL-PE2605C		67W148	▲	11,200	571
EL-PE26205C		67W149	▲	18,800	571
EL-PLE1700C/K		67W224	△	25,800	640、641
EL-PLE1700C/S		67W225	△	25,800	640、641
EL-PLE1701C/K		67W226	▲	23,800	640、641
EL-PLE1701C/S		67W227	▲	23,800	640、641
EL-PU41201L	AHTX	69U311	▲	63,000	161
EL-PU41201L	ARTX	69U323	▲	66,000	161
EL-PU41201N	AHTX	69U308	○	63,000	161
EL-PU41201N	ARTX	69U320	▲	66,000	161
EL-PU41201W	AHTX	69U309	▲	63,000	161
EL-PU41201W	ARTX	69U321	▲	66,000	161
EL-PU41201WW	AHTX	69U310	▲	63,000	161
EL-PU41201WW	ARTX	69U322	▲	66,000	161
EL-PU46001L	AHTX	69U319	▲	53,000	161
EL-PU46001L	ARTX	69U331	▲	56,000	161
EL-PU46001N	AHTX	69U316	○	53,000	161
EL-PU46001N	ARTX	69U328	▲	56,000	161
EL-PU46001W	AHTX	69U317	▲	53,000	161
EL-PU46001W	ARTX	69U329	▲	56,000	161
EL-PU46001WW	AHTX	69U318	▲	53,000	161
EL-PU46001WW	ARTX	69U330	▲	56,000	161
EL-PU48501L	AHTX	69U315	▲	58,000	161
EL-PU48501L	ARTX	69U327	▲	61,000	161
EL-PU48501N	AHTX	69U312	△	58,000	161
EL-PU48501N	ARTX	69U324	▲	61,000	161
EL-PU48501W	AHTX	69U313	▲	58,000	161
EL-PU48501W	ARTX	69U325	▲	61,000	161
EL-PU48501WW	AHTX	69U314	▲	58,000	161
EL-PU48501WW	ARTX	69U326	▲	61,000	161
EL-S					
EL-S0500L/K		67Y623	▲	14,800	517
EL-S0500L/W		67Y621	▲	14,800	517
EL-S0500L27/K		67Y624	▲	14,800	517
EL-S0500L27/W		67Y622	▲	14,800	517
EL-S0501L	1HN	67W218	▲	36,800	635
EL-S0502L	1HN	67W219	△	36,800	635
EL-S0503L	1LN	67W220	△	24,800	635
EL-S0504L	1LN	67W221	△	24,800	635
EL-S0550W/K		67Y726	▲	18,800	526
EL-S0550W/W		67Y725	▲	18,800	526
EL-S0550WW/K		67Y724	▲	18,800	526
EL-S0550WW/W		67Y723	▲	18,800	526
EL-S0605L/K		67Y590	▲	12,800	535
EL-S0605L/W		67Y586	△	12,800	535
EL-S0605L27/K		67Y589	▲	12,800	535
EL-S0605L27/W		67Y585	△	12,800	535
EL-S0605W/K		67Y592	▲	12,800	535
EL-S0605W/W		67Y588	△	12,800	535
EL-S0605WW/K		67Y591	▲	12,800	535
EL-S0605WW/W		67Y587	△	12,800	535
EL-S0700L/K		67Y619	▲	15,800	516
EL-S0700L/W		67Y617	▲	15,800	516
EL-S0700L27/K		67Y620	▲	15,800	516
EL-S0700L27/W		67Y618	▲	15,800	516
EL-S0800L/K		67Y582	▲	13,800	534
EL-S0800L/W		67Y578	△	13,800	534
EL-S0800L27/K		67Y581	▲	13,800	534
EL-S0800L27/W		67Y577	△	13,800	534
EL-S0800N/K		67Y798	▲	13,800	534
EL-S0800N/W		67Y797	△	13,800	534
EL-S0800W/K		67Y584	▲	13,800	534
EL-S0800W/W		67Y580	△	13,800	534
EL-S0800WW/K		67Y583	▲	13,800	534
EL-S0800WW/W		67Y579	△	13,800	534
EL-S12001N/H	AHN	63K025	△	148,000	608
EL-S1201L/K		67Y690	▲	18,800	515
EL-S1201L/W		67Y689	▲	18,800	515
EL-S1201W/K		67Y694	▲	18,800	515
EL-S1201W/W		67Y693	▲	18,800	515
EL-S1201WW/K		67Y692	▲	18,800	515
EL-S1201WW/W		67Y691	▲	18,800	515
EL-S15030N/M	AHJ	63K032	△	180,000	604
EL-S15030N/N	AHJ	63K033	▲	180,000	604
EL-S15030N/W	AHJ	63K031	○	180,000	604
EL-S15031N/M	AHJ	63K047	▲	220,000	604
EL-S15031N/N	AHJ	63K048	▲	220,000	604
EL-S15031N/W	AHJ	63K046	▲	220,000	604
EL-S1520L/K	1HN	67E087	▲	22,800	513
EL-S1520L/W	1HN	67E075	△	22,800	513
EL-S1520W/K	1HN	67E085	▲	22,800	513
EL-S1520W/W	1HN	67E073	△	22,800	513
EL-S1520WW/K	1HN	67E086	▲	22,800	513
EL-S1520WW/W	1HN	67E074	△	22,800	513
EL-S1521L/K	1HN	67E090	▲	22,800	513
EL-S1521L/W	1HN	67E078	△	22,800	513
EL-S1521W/K	1HN	67E088	▲	22,800	513
EL-S1521W/W	1HN	67E076	△	22,800	513
EL-S1521WW/K	1HN	67E089	▲	22,800	513
EL-S1521WW/W	1HN	67E077	△	22,800	513
EL-S1522L/K	1HN	67E093	▲	22,800	513
EL-S1522L/W	1HN	67E081	△	22,800	513
EL-S1522W/K	1HN	67E091	▲	22,800	513
EL-S1522W/W	1HN	67E079	△	22,800	513
EL-S1522WW/K	1HN	67E092	▲	22,800	513
EL-S1522WW/W	1HN	67E080	△	22,800	513
EL-S1523L/K	1HN	67E096	▲	22,800	513
EL-S1523L/W	1HN	67E084	△	22,800	513
EL-S1523W/K	1HN	67E094	▲	22,800	513
EL-S1523W/W	1HN	67E082	△	22,800	513
EL-S1523WW/K	1HN	67E095	▲	22,800	513
EL-S1523WW/W	1HN	67E083	△	22,800	513
EL-S1700L/K		67Y484	★	26,500	532
EL-S1700L/W		67Y475	★	26,500	532
EL-S1700W/K		67Y482	★	26,500	532
EL-S1700W/W		67Y473	★	26,500	532
EL-S1700WW/K		67Y483	★	26,500	532
EL-S1700WW/W		67Y474	★	26,500	532
EL-S1701L/K		67Y487	★	26,500	532
EL-S1701L/W		67Y478	★	26,500	532
EL-S1701W/K		67Y485	★	26,500	532
EL-S1701W/W		67Y476	★	26,500	532
EL-S1701WW/K		67Y486	★	26,500	532
EL-S1701WW/W		67Y477	★	26,500	532
EL-S1702L/K		67Y490	★	26,500	532
EL-S1702L/W		67Y481	★	26,500	532
EL-S1702W/K		67Y488	★	26,500	532
EL-S1702W/W		67Y479	★	26,500	532
EL-S1702WW/K		67Y489	★	26,500	532
EL-S1702WW/W		67Y480	★	26,500	532
EL-S20030N/M	AHJ	63K035	△	235,000	603
EL-S20030N/N	AHJ	63K036	▲	235,000	603
EL-S20030N/W	AHJ	63K034	△	235,000	603
EL-S20031N/M	AHJ	63K050	▲	275,000	603
EL-S20031N/N	AHJ	63K051	▲	275,000	603
EL-S20031N/W	AHJ	63K049	▲	275,000	603
EL-S20032N/M	AHJ	63K062	▲	255,000	349
EL-S20032N/W	AHJ	63K061	▲	255,000	349
EL-S2004L/K		67Y466	★	33,800	532
EL-S2004L/W		67Y457	★	33,800	532
EL-S2004N/K		67Y788	★	33,800	532
EL-S2004N/W		67Y785	★	33,800	532
EL-S2004W/K		67Y464	★	33,800	532
EL-S2004W/W		67Y455	★	33,800	532
EL-S2004WW/K		67Y465	★	33,800	532

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-S2004WW/W		67Y456	★	33,800	532
EL-S2005L/K		67Y469	★	33,800	532
EL-S2005L/W		67Y460	★	33,800	532
EL-S2005N/K		67Y789	★	33,800	532
EL-S2005N/W		67Y786	★	33,800	532
EL-S2005W/K		67Y467	★	33,800	532
EL-S2005W/W		67Y458	★	33,800	532
EL-S2005WW/K		67Y468	★	33,800	532
EL-S2005WW/W		67Y459	★	33,800	532
EL-S2006L/K		67Y472	★	33,800	532
EL-S2006L/W		67Y463	★	33,800	532
EL-S2006N/K		67Y790	★	33,800	532
EL-S2006N/W		67Y787	★	33,800	532
EL-S2006W/K		67Y470	★	33,800	532
EL-S2006W/W		67Y461	★	33,800	532
EL-S2006WW/K		67Y471	★	33,800	532
EL-S2006WW/W		67Y462	★	33,800	532
EL-S2020L/K	1HN	67E063	▲	23,800	512
EL-S2020L/W	1HN	67E051	△	23,800	512
EL-S2020W/K	1HN	67E061	▲	23,800	512
EL-S2020W/W	1HN	67E049	△	23,800	512
EL-S2020WW/K	1HN	67E062	▲	23,800	512
EL-S2020WW/W	1HN	67E050	△	23,800	512
EL-S2021L/K	1HN	67E066	▲	23,800	512
EL-S2021L/W	1HN	67E054	△	23,800	512
EL-S2021W/K	1HN	67E064	▲	23,800	512
EL-S2021W/W	1HN	67E052	△	23,800	512
EL-S2021WW/K	1HN	67E065	▲	23,800	512
EL-S2021WW/W	1HN	67E053	△	23,800	512
EL-S2022L/K	1HN	67E069	▲	23,800	512
EL-S2022L/W	1HN	67E057	△	23,800	512
EL-S2022W/K	1HN	67E067	▲	23,800	512
EL-S2022W/W	1HN	67E055	△	23,800	512
EL-S2022WW/K	1HN	67E068	▲	23,800	512
EL-S2022WW/W	1HN	67E056	△	23,800	512
EL-S2023L/K	1HN	67E072	▲	23,800	512
EL-S2023L/W	1HN	67E060	△	23,800	512
EL-S2023W/K	1HN	67E070	▲	23,800	512
EL-S2023W/W	1HN	67E058	△	23,800	512
EL-S2023WW/K	1HN	67E071	▲	23,800	512
EL-S2023WW/W	1HN	67E059	△	23,800	512
EL-S2030L/K	1HTN	67E135	▲	34,800	521
EL-S2030L/W	1HTN	67E123	△	34,800	521
EL-S2030W/K	1HTN	67E133	▲	34,800	521
EL-S2030W/W	1HTN	67E121	△	34,800	521
EL-S2030WW/K	1HTN	67E134	▲	34,800	521
EL-S2030WW/W	1HTN	67E122	△	34,800	521
EL-S2031L/K	1HTN	67E138	▲	34,800	521
EL-S2031L/W	1HTN	67E126	△	34,800	521
EL-S2031W/K	1HTN	67E136	▲	34,800	521
EL-S2031W/W	1HTN	67E124	△	34,800	521
EL-S2031WW/K	1HTN	67E137	▲	34,800	521
EL-S2031WW/W	1HTN	67E125	△	34,800	521
EL-S2032L/K	1HTN	67E141	▲	34,800	521
EL-S2032L/W	1HTN	67E129	△	34,800	521
EL-S2032W/K	1HTN	67E139	▲	34,800	521
EL-S2032W/W	1HTN	67E127	△	34,800	521
EL-S2032WW/K	1HTN	67E140	▲	34,800	521
EL-S2032WW/W	1HTN	67E128	△	34,800	521
EL-S2033L/K	1HTN	67E144	▲	34,800	521
EL-S2033L/W	1HTN	67E132	△	34,800	521
EL-S2033W/K	1HTN	67E142	▲	34,800	521
EL-S2033W/W	1HTN	67E130	△	34,800	521
EL-S2033WW/K	1HTN	67E143	▲	34,800	521
EL-S2033WW/W	1HTN	67E131	△	34,800	521
EL-S2039L/K	1HTN	67E457	▲	29,800	525
EL-S2039L/W	1HTN	67E441	△	29,800	525
EL-S2039N/K	1HTN	67E454	▲	29,800	525
EL-S2039N/W	1HTN	67E438	△	29,800	525
EL-S2039W/K	1HTN	67E455	▲	29,800	525
EL-S2039W/W	1HTN	67E439	△	29,800	525
EL-S2039WW/K	1HTN	67E456	▲	29,800	525
EL-S2039WW/W	1HTN	67E440	△	29,800	525
EL-S2040L/K	1HTN	67E461	▲	29,800	525
EL-S2040L/W	1HTN	67E445	△	29,800	525
EL-S2040N/K	1HTN	67E458	▲	29,800	525
EL-S2040N/W	1HTN	67E442	△	29,800	525
EL-S2040W/K	1HTN	67E459	▲	29,800	525
EL-S2040W/W	1HTN	67E443	△	29,800	525
EL-S2040WW/K	1HTN	67E460	▲	29,800	525
EL-S2040WW/W	1HTN	67E444	△	29,800	525
EL-S2500L/K		67Y502	▲	36,800	531
EL-S2500L/W		67Y493	▲	36,800	531
EL-S2500W/K		67Y500	▲	36,800	531
EL-S2500W/W		67Y491	▲	36,800	531
EL-S2500WW/K		67Y501	▲	36,800	531
EL-S2500WW/W		67Y492	▲	36,800	531
EL-S2501L/K		67Y505	▲	36,800	531
EL-S2501L/W		67Y496	▲	36,800	531
EL-S2501W/K		67Y503	▲	36,800	531
EL-S2501W/W		67Y494	▲	36,800	531
EL-S2501WW/K		67Y504	▲	36,800	531
EL-S2501WW/W		67Y495	▲	36,800	531
EL-S2502L/K		67Y508	▲	36,800	531
EL-S2502L/W		67Y499	▲	36,800	531
EL-S2502W/K		67Y506	▲	36,800	531
EL-S2502W/W		67Y497	▲	36,800	531
EL-S2502WW/K		67Y507	▲	36,800	531
EL-S2502WW/W		67Y498	▲	36,800	531
EL-S2504L/K		67Y678	★	39,800	527
EL-S2504L/W		67Y612	★	39,800	527
EL-S2504N/K		67Y675	★	39,800	527
EL-S2504N/W		67Y609	★	39,800	527
EL-S2504W/K		67Y676	★	39,800	527
EL-S2504W/W		67Y610	★	39,800	527
EL-S2504WW/K		67Y677	★	39,800	527
EL-S2504WW/W		67Y611	★	39,800	527
EL-S2505L/K		67Y682	★	39,800	527
EL-S2505L/W		67Y616	★	39,800	527
EL-S2505N/K		67Y679	★	39,800	527
EL-S2505N/W		67Y613	★	39,800	527
EL-S2505W/K		67Y680	★	39,800	527
EL-S2505W/W		67Y614	★	39,800	527
EL-S2505WW/K		67Y681	★	39,800	527
EL-S2505WW/W		67Y615	★	39,800	527
EL-S30030N/M	2AHJ	63K038	▲	290,000	602
EL-S30030N/N	2AHJ	63K039	▲	290,000	602
EL-S30030N/W	2AHJ	63K037	△	290,000	602
EL-S30031N/M	2AHJ	63K053	▲	340,000	602
EL-S30031N/N	2AHJ	63K054	▲	340,000	602
EL-S30031N/W	2AHJ	63K052	▲	340,000	602
EL-S3004L/H	AHN	63K009	▲	78,000	609
EL-S3004L/W	AHN	63K011	▲	78,000	609
EL-S3004N/H	AHN	63K008	△	78,000	609
EL-S3004N/W	AHN	63K010	△	78,000	609
EL-S3005L/K		67Y448	★	39,500	532
EL-S3005L/W		67Y439	★	39,500	532
EL-S3005N/K		67Y776	★	39,500	532
EL-S3005N/W		67Y773	★	39,500	532
EL-S3005W/K		67Y446	★	39,500	532
EL-S3005W/W		67Y437	★	39,500	532
EL-S3005WW/K		67Y447	★	39,500	532
EL-S3005WW/W		67Y438	★	39,500	532
EL-S3006L/K		67Y451	★	39,500	532
EL-S3006L/W		67Y442	★	39,500	532
EL-S3006N/K		67Y777	★	39,500	532
EL-S3006N/W		67Y774	★	39,500	532
EL-S3006W/K		67Y449	★	39,500	532
EL-S3006W/W		67Y440	★	39,500	532
EL-S3006WW/K		67Y450	★	39,500	532
EL-S3006WW/W		67Y441	★	39,500	532
EL-S3007L/K		67Y454	★	39,500	532
EL-S3007L/W		67Y445	★	39,500	532
EL-S3007N/K		67Y778	★	39,500	532
EL-S3007N/W		67Y775	★	39,500	532
EL-S3007W/K		67Y452	★	39,500	532
EL-S3007W/W		67Y443	★	39,500	532
EL-S3007WW/K		67Y453	★	39,500	532
EL-S3007WW/W		67Y444	★	39,500	532
EL-S3010L/K		67Y715	★	37,800	527
EL-S3010L/W		67Y709	★	37,800	527
EL-S3010W/K		67Y713	★	37,800	527
EL-S3010W/W		67Y707	★	37,800	527
EL-S3010WW/K		67Y714	★	37,800	527
EL-S3010WW/W		67Y708	★	37,800	527
EL-S3011L/K		67Y718	★	37,800	527
EL-S3011L/W		67Y712	★	37,800	527
EL-S3011W/K		67Y716	★	37,800	527
EL-S3011W/W		67Y710	★	37,800	527
EL-S3011WW/K		67Y717	★	37,800	527
EL-S3011WW/W		67Y711	★	37,800	527
EL-S3020L/K	1HTN	67E039	▲	32,800	511
EL-S3020L/W	1HTN	67E027	△	32,800	511
EL-S3020W/K	1HTN	67E037	▲	32,800	511
EL-S3020W/W	1HTN	67E025	△	32,800	511

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-S3020WW/K	1HTN	67E038	▲	32,800	511
EL-S3020WW/W	1HTN	67E026	△	32,800	511
EL-S3021L/K	1HTN	67E042	▲	32,800	511
EL-S3021L/W	1HTN	67E030	△	32,800	511
EL-S3021W/K	1HTN	67E040	▲	32,800	511
EL-S3021W/W	1HTN	67E028	△	32,800	511
EL-S3021WW/K	1HTN	67E041	▲	32,800	511
EL-S3021WW/W	1HTN	67E029	△	32,800	511
EL-S3022L/K	1HTN	67E045	▲	32,800	511
EL-S3022L/W	1HTN	67E033	△	32,800	511
EL-S3022W/K	1HTN	67E043	▲	32,800	511
EL-S3022W/W	1HTN	67E031	△	32,800	511
EL-S3022WW/K	1HTN	67E044	▲	32,800	511
EL-S3022WW/W	1HTN	67E032	△	32,800	511
EL-S3023L/K	1HTN	67E048	▲	32,800	511
EL-S3023L/W	1HTN	67E036	△	32,800	511
EL-S3023W/K	1HTN	67E046	▲	32,800	511
EL-S3023W/W	1HTN	67E034	△	32,800	511
EL-S3023WW/K	1HTN	67E047	▲	32,800	511
EL-S3023WW/W	1HTN	67E035	△	32,800	511
EL-S3030L/K	1HTN	67E111	▲	37,800	520
EL-S3030L/W	1HTN	67E099	△	37,800	520
EL-S3030W/K	1HTN	67E109	▲	37,800	520
EL-S3030W/W	1HTN	67E097	△	37,800	520
EL-S3030WW/K	1HTN	67E110	▲	37,800	520
EL-S3030WW/W	1HTN	67E098	△	37,800	520
EL-S3031L/K	1HTN	67E114	▲	37,800	520
EL-S3031L/W	1HTN	67E102	△	37,800	520
EL-S3031W/K	1HTN	67E112	▲	37,800	520
EL-S3031W/W	1HTN	67E100	△	37,800	520
EL-S3031WW/K	1HTN	67E113	▲	37,800	520
EL-S3031WW/W	1HTN	67E101	△	37,800	520
EL-S3032L/K	1HTN	67E117	▲	37,800	520
EL-S3032L/W	1HTN	67E105	△	37,800	520
EL-S3032W/K	1HTN	67E115	▲	37,800	520
EL-S3032W/W	1HTN	67E103	△	37,800	520
EL-S3032WW/K	1HTN	67E116	▲	37,800	520
EL-S3032WW/W	1HTN	67E104	△	37,800	520
EL-S3033L/K	1HTN	67E120	▲	37,800	520
EL-S3033L/W	1HTN	67E108	△	37,800	520
EL-S3033W/K	1HTN	67E118	▲	37,800	520
EL-S3033W/W	1HTN	67E106	△	37,800	520
EL-S3033WW/K	1HTN	67E119	▲	37,800	520
EL-S3033WW/W	1HTN	67E107	△	37,800	520
EL-S3039L/K	1HTN	67E425	▲	36,800	524
EL-S3039L/W	1HTN	67E409	△	36,800	524
EL-S3039N/K	1HTN	67E422	▲	36,800	524
EL-S3039N/W	1HTN	67E406	△	36,800	524
EL-S3039W/K	1HTN	67E423	▲	36,800	524
EL-S3039W/W	1HTN	67E407	△	36,800	524
EL-S3039WW/K	1HTN	67E424	▲	36,800	524
EL-S3039WW/W	1HTN	67E408	△	36,800	524
EL-S3040L/K	1HTN	67E429	▲	36,800	524
EL-S3040L/W	1HTN	67E413	△	36,800	524
EL-S3040N/K	1HTN	67E426	▲	36,800	524
EL-S3040N/W	1HTN	67E410	△	36,800	524
EL-S3040W/K	1HTN	67E427	▲	36,800	524
EL-S3040W/W	1HTN	67E411	△	36,800	524
EL-S3040WW/K	1HTN	67E428	▲	36,800	524
EL-S3040WW/W	1HTN	67E412	△	36,800	524
EL-S3500L/K		67Y430	▲	43,500	530
EL-S3500L/W		67Y421	▲	43,500	530
EL-S3500N/K		67Y770	▲	43,500	530
EL-S3500N/W		67Y767	▲	43,500	530
EL-S3500W/K		67Y428	▲	43,500	530
EL-S3500W/W		67Y419	▲	43,500	530
EL-S3500WW/K		67Y429	▲	43,500	530
EL-S3500WW/W		67Y420	▲	43,500	530
EL-S3501L/K		67Y433	▲	43,500	530
EL-S3501L/W		67Y424	▲	43,500	530
EL-S3501N/K		67Y771	▲	43,500	530
EL-S3501N/W		67Y768	▲	43,500	530
EL-S3501W/K		67Y431	▲	43,500	530
EL-S3501W/W		67Y422	▲	43,500	530
EL-S3501WW/K		67Y432	▲	43,500	530
EL-S3501WW/W		67Y423	▲	43,500	530
EL-S3502L/K		67Y436	▲	43,500	530
EL-S3502L/W		67Y427	▲	43,500	530
EL-S3502N/K		67Y772	▲	43,500	530
EL-S3502N/W		67Y769	▲	43,500	530
EL-S3502W/K		67Y434	▲	43,500	530
EL-S3502W/W		67Y425	▲	43,500	530
EL-S3502WW/K		67Y435	▲	43,500	530
EL-S3502WW/W		67Y426	▲	43,500	530
EL-S3520L/K	1HTN	67E015	▲	35,800	510
EL-S3520L/W	1HTN	67E003	△	35,800	510
EL-S3520W/K	1HTN	67E013	▲	35,800	510
EL-S3520W/W	1HTN	67E001	△	35,800	510
EL-S3520WW/K	1HTN	67E014	▲	35,800	510
EL-S3520WW/W	1HTN	67E002	△	35,800	510
EL-S3521L/K	1HTN	67E018	▲	35,800	510
EL-S3521L/W	1HTN	67E006	△	35,800	510
EL-S3521W/K	1HTN	67E016	▲	35,800	510
EL-S3521W/W	1HTN	67E004	△	35,800	510
EL-S3521WW/K	1HTN	67E017	▲	35,800	510
EL-S3521WW/W	1HTN	67E005	△	35,800	510
EL-S3522L/K	1HTN	67E021	▲	35,800	510
EL-S3522L/W	1HTN	67E009	△	35,800	510
EL-S3522W/K	1HTN	67E019	▲	35,800	510
EL-S3522W/W	1HTN	67E007	△	35,800	510
EL-S3522WW/K	1HTN	67E020	▲	35,800	510
EL-S3522WW/W	1HTN	67E008	△	35,800	510
EL-S3523L/K	1HTN	67E024	▲	35,800	510
EL-S3523L/W	1HTN	67E012	△	35,800	510
EL-S3523W/K	1HTN	67E022	▲	35,800	510
EL-S3523W/W	1HTN	67E010	△	35,800	510
EL-S3523WW/K	1HTN	67E023	▲	35,800	510
EL-S3523WW/W	1HTN	67E011	△	35,800	510
EL-S40030N/M	2AHJ	63K041	▲	350,000	601
EL-S40030N/N	2AHJ	63K042	▲	350,000	601
EL-S40030N/W	2AHJ	63K040	△	350,000	601
EL-S40031N/M	2AHJ	63K056	▲	400,000	601
EL-S40031N/N	2AHJ	63K057	▲	400,000	601
EL-S40031N/W	2AHJ	63K055	△	400,000	601
EL-S5000N/H	AHN	63K012	△	108,000	609
EL-S60030N/M	2AHJ	63K044	▲	500,000	600
EL-S60030N/N	2AHJ	63K045	▲	500,000	600
EL-S60030N/W	2AHJ	63K043	▲	500,000	600
EL-S60031N/M	2AHJ	63K059	▲	550,000	600
EL-S60031N/N	2AHJ	63K060	▲	550,000	600
EL-S60031N/W	2AHJ	63K058	▲	550,000	600
EL-S601L/S		67Y120	▲	34,800	539
EL-S601N/S		67Y118	▲	34,800	539
EL-S601W/S		67Y119	▲	34,800	539
EL-S602L/S		67Y123	▲	34,800	539
EL-S602N/S		67Y121	▲	34,800	539
EL-S602W/S		67Y122	▲	34,800	539
EL-S603L/S		67Y126	▲	34,800	540
EL-S603N/S		67Y124	▲	34,800	540
EL-S604L/S		67Y129	▲	34,800	540
EL-S604N/S		67Y127	▲	34,800	540
EL-SC					
EL-SC12010L/6	AHTZ	69U274	▲	67,000	171
EL-SC12010N/6	AHTZ	69U271	△	67,000	171
EL-SC12010W/6	AHTZ	69U272	▲	67,000	171
EL-SC12010WW/6	AHTZ	69U273	▲	67,000	171
EL-SC15010L/6	AHTZ	69U270	▲	79,000	171
EL-SC15010N/6	AHTZ	69U267	▲	79,000	171
EL-SC15010W/6	AHTZ	69U268	▲	79,000	171
EL-SC15010WW/6	AHTZ	69U269	▲	79,000	171
EL-SC4010L/4	AHTZ	69U242	▲	41,000	172
EL-SC4010N/4	AHTZ	69U239	△	41,000	172
EL-SC4010W/4	AHTZ	69U241	▲	41,000	172
EL-SC4010WW/4	AHTZ	69U240	▲	41,000	172
EL-SC6010L/4	AHTZ	69U238	▲	50,000	172
EL-SC6010L/6	AHTZ	69U282	▲	53,000	171
EL-SC6010N/4	AHTZ	69U235	○	50,000	172
EL-SC6010N/6	AHTZ	69U279	△	53,000	171
EL-SC6010W/4	AHTZ	69U236	▲	50,000	172
EL-SC6010W/6	AHTZ	69U280	▲	53,000	171
EL-SC6010WW/4	AHTZ	69U237	▲	50,000	172
EL-SC6010WW/6	AHTZ	69U281	▲	53,000	171
EL-SC8010L/4	AHTZ	69U234	▲	56,000	172
EL-SC8010N/4	AHTZ	69U231	△	56,000	172
EL-SC8010W/4	AHTZ	69U232	▲	56,000	172
EL-SC8010WW/4	AHTZ	69U233	▲	56,000	172
EL-SC9010L/6	AHTZ	69U278	▲	60,000	171
EL-SC9010N/6	AHTZ	69U275	▲	60,000	171
EL-SC9010W/6	AHTZ	69U276	▲	60,000	171
EL-SC9010WW/6	AHTZ	69U277	▲	60,000	171
EL-SC-H44000		69U143	○	7,000	161
EL-SC-H44001		69U144	△	22,000	162
EL-SC-H45000		69U145	○	15,000	163
EL-SE					
EL-SE1700C		67W106	▲	13,800	592

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引(形名検索)

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-SE1701C		67W087	▲	9,700	592
EL-SE1702C		67W189	▲	10,200	592
EL-SE2600C		67W072	△	10,400	592
EL-SE2602C/K		67W187	△	10,400	592
EL-SE2602C/WRD		67W188	△	10,400	592
EL-SE2603C/K		67W229	▲	38,800	638
EL-SE2603C/S		67W228	▲	38,800	638
EL-SK					
EL-SK12010L/5	AHTZ	69U286	▲	64,000	173
EL-SK12010N/5	AHTZ	69U283	△	64,000	173
EL-SK12010W/5	AHTZ	69U284	▲	64,000	173
EL-SK12010WW/5	AHTZ	69U285	▲	64,000	173
EL-SK12011L/5	AHTZ	69U299	▲	70,000	176
EL-SK12011N/5	AHTZ	69U296	▲	70,000	176
EL-SK12011W/5	AHTZ	69U297	▲	70,000	176
EL-SK12011WW/5	AHTZ	69U298	▲	70,000	176
EL-SK2512L/3	AHTZ	69U198	▲	38,000	180
EL-SK2512N/3	AHTZ	69U195	△	38,000	180
EL-SK2512W/3	AHTZ	69U196	▲	38,000	180
EL-SK2512WW/3	AHTZ	69U197	▲	38,000	180
EL-SK3002LM/2	AHTZ	69U186	▲	35,500	180
EL-SK3002NM/2	AHTZ	69U183	△	35,500	180
EL-SK3002WM/2	AHTZ	69U184	▲	35,500	180
EL-SK3002WWM/2	AHTZ	69U185	▲	35,500	180
EL-SK3010L/3	AHTZ	69U190	▲	33,000	175
EL-SK3010N/3	AHTZ	69U187	△	33,000	175
EL-SK3010W/3	AHTZ	69U188	▲	33,000	175
EL-SK3010WW/3	AHTZ	69U189	▲	33,000	175
EL-SK4010L/3	AHTZ	69U194	▲	38,000	175
EL-SK4010L/4	AHTZ	69U254	▲	38,000	174
EL-SK4010N/3	AHTZ	69U191	▲	38,000	175
EL-SK4010N/4	AHTZ	69U251	△	38,000	174
EL-SK4010W/3	AHTZ	69U192	▲	38,000	175
EL-SK4010W/4	AHTZ	69U252	▲	38,000	174
EL-SK4010WW/3	AHTZ	69U193	▲	38,000	175
EL-SK4010WW/4	AHTZ	69U253	▲	38,000	174
EL-SK4011L/4	AHTZ	69U266	▲	43,000	177
EL-SK4011N/4	AHTZ	69U263	▲	43,000	177
EL-SK4011W/4	AHTZ	69U264	▲	43,000	177
EL-SK4011WW/4	AHTZ	69U265	▲	43,000	177
EL-SK4012L/3	AHTZ	69U202	▲	45,000	180
EL-SK4012N/3	AHTZ	69U199	△	45,000	180
EL-SK4012W/3	AHTZ	69U200	▲	45,000	180
EL-SK4012WW/3	AHTZ	69U201	▲	45,000	180
EL-SK4512L/4	AHTZ	69U206	▲	55,000	179
EL-SK4512N/4	AHTZ	69U203	△	55,000	179
EL-SK4512W/4	AHTZ	69U204	▲	55,000	179
EL-SK4512WW/4	AHTZ	69U205	▲	55,000	179
EL-SK5002MM	AHZ	69A175	▲	75,000	182
EL-SK5512L/4	AHTZ	69U210	▲	63,000	179
EL-SK5512N/4	AHTZ	69U207	△	63,000	179
EL-SK5512W/4	AHTZ	69U208	▲	63,000	179
EL-SK5512WW/4	AHTZ	69U209	▲	63,000	179
EL-SK5513L/4	AHTZ	69U218	▲	72,000	181
EL-SK5513N/4	AHTZ	69U215	▲	72,000	181
EL-SK5513W/4	AHTZ	69U216	▲	72,000	181
EL-SK5513WW/4	AHTZ	69U217	▲	72,000	181
EL-SK6010L/4	AHTZ	69U250	▲	47,000	174
EL-SK6010L/5	AHTZ	69U294	▲	48,000	173
EL-SK6010N/4	AHTZ	69U247	○	47,000	174
EL-SK6010N/5	AHTZ	69U291	△	48,000	173
EL-SK6010W/4	AHTZ	69U248	▲	47,000	174
EL-SK6010W/5	AHTZ	69U292	▲	48,000	173
EL-SK6010WW/4	AHTZ	69U249	▲	47,000	174
EL-SK6010WW/5	AHTZ	69U293	▲	48,000	173
EL-SK6011L/4	AHTZ	69U262	▲	52,000	177
EL-SK6011L/5	AHTZ	69U307	▲	54,000	176
EL-SK6011N/4	AHTZ	69U259	△	52,000	177
EL-SK6011N/5	AHTZ	69U304	▲	54,000	176
EL-SK6011W/4	AHTZ	69U260	▲	52,000	177
EL-SK6011W/5	AHTZ	69U305	▲	54,000	176
EL-SK6011WW/4	AHTZ	69U261	▲	52,000	177
EL-SK6011WW/5	AHTZ	69U306	▲	54,000	176
EL-SK6510N/5	AHTZ	69U295	▲	53,000	173
EL-SK7012L/4	AHTZ	69U214	▲	68,000	179
EL-SK7012N/4	AHTZ	69U211	▲	68,000	179
EL-SK7012W/4	AHTZ	69U212	▲	68,000	179
EL-SK7012WW/4	AHTZ	69U213	▲	68,000	179
EL-SK7512L/5	AHTZ	69U222	▲	75,000	178
EL-SK7512N/5	AHTZ	69U219	△	75,000	178
EL-SK7512W/5	AHTZ	69U220	▲	75,000	178
EL-SK7512WW/5	AHTZ	69U221	▲	75,000	178
EL-SK8002MM	AHZ	69A184	▲	98,000	182
EL-SK8010L/4	AHTZ	69U246	▲	53,000	174
EL-SK8010N/4	AHTZ	69U243	△	53,000	174
EL-SK8010W/4	AHTZ	69U244	▲	53,000	174
EL-SK8010WW/4	AHTZ	69U245	▲	53,000	174
EL-SK8011L/4	AHTZ	69U258	▲	58,000	177
EL-SK8011N/4	AHTZ	69U255	△	58,000	177
EL-SK8011W/4	AHTZ	69U256	▲	58,000	177
EL-SK8011WW/4	AHTZ	69U257	▲	58,000	177
EL-SK9010L/5	AHTZ	69U290	▲	55,000	173
EL-SK9010N/5	AHTZ	69U287	△	55,000	173
EL-SK9010W/5	AHTZ	69U288	▲	55,000	173
EL-SK9010WW/5	AHTZ	69U289	▲	55,000	173
EL-SK9011L/5	AHTZ	69U303	▲	61,000	176
EL-SK9011N/5	AHTZ	69U300	▲	61,000	176
EL-SK9011W/5	AHTZ	69U301	▲	61,000	176
EL-SK9011WW/5	AHTZ	69U302	▲	61,000	176
EL-SK9012L/5	AHTZ	69U226	▲	85,000	178
EL-SK9012N/5	AHTZ	69U223	△	85,000	178
EL-SK9012W/5	AHTZ	69U224	▲	85,000	178
EL-SK9012WW/5	AHTZ	69U225	▲	85,000	178
EL-SK9013L/5	AHTZ	69U230	▲	95,000	181
EL-SK9013N/5	AHTZ	69U227	▲	95,000	181
EL-SK9013W/5	AHTZ	69U228	▲	95,000	181
EL-SK9013WW/5	AHTZ	69U229	▲	95,000	181
EL-SK-H44500		69U146	○	16,000	164
EL-SK-H44501		69U147	△	26,000	166
EL-SK-H44502		69U148	▲	26,000	167
EL-SK-H44503		69U149	▲	22,000	168
EL-SK-H44504		69U150	▲	16,000	165
EL-SK-H46000		69U151	△	16,000	169
EL-T					
EL-T0014A	AHZ	69E053	★	28,000	332
EL-T0015A	AHZ	69E054	★	28,000	332
EL-T0017A		61Z042	○	14,800	928
EL-T0018A		61Z043	○	16,800	927
EL-T0021		67X028	○	5,000	490、493、567
EL-T0022		67X029	○	6,000	490、492
EL-T0023	AHX	67X007	★	10,000	489、498
EL-T0024	AHN	67X008	★	7,000	489、498
EL-T0025	AHX	67X009	▲	10,000	487、497
EL-T0026	AHN	67X010	△	7,000	487、497
EL-T0027	AHX	67X011	▲	10,000	483、498
EL-T0028	AHN	67X012	△	7,000	483、498
EL-T0029	AHX	67X013	▲	14,000	481、498
EL-T0030	AHN	67X014	△	11,000	481、498
EL-T0035		61Z044	○	18,800	928
EL-T0037	AHX	67X026	▲	12,000	485、496
EL-T0038	AHN	67X027	△	9,000	485、496
EL-T0039		61Z045	○	19,800	926
EL-T0041	1HZ	67X030	△	5,000	464、465、478、502、503
EL-T0042	1HZ	67X031	△	6,000	462、463、478、500
EL-T0044	AHX	67X032	★	10,000	470、476
EL-T0045	1HZ	67X033	△	9,000	461
EL-T0047	AHZ	61Z050	△	16,800	347、932
EL-T0048	AHZ	61Z051	△	24,800	346、931
EL-T0049	AHZ	61Z052	△	24,800	346、931
EL-T0051		61Z047	○	19,800	925
EL-T0053	AHTZ	69E069	▲	19,000	316
EL-T0054	AHTZ	69E070	▲	19,000	316
EL-T0060	AHTZ	69E073	△	12,000	324
EL-T0061	AHTZ	69E071	○	19,000	324
EL-T0062	AHTZ	69E072	○	19,000	323
EL-T0063	AHTN		△	28,000	343
EL-T0064	AHTN		△	28,000	343
EL-U					
EL-U2001A	AHJ	69B170	△	3,000	154
EL-U4011A	AHJ	69B167	△	3,000	154
EL-U4011A	AHN	69B166	△	3,000	154
EL-U4012A	AHJ	69B169	△	5,000	154
EL-U4012A	AHN	69B168	△	5,000	154
EL-US0001		69B171	△	1,000	154
EL-US0002		69B172	△	2,000	154
EL-US0011		69B173	△	1,000	154
EL-US0012		69B174	△	2,000	154
EL-US0021		69B175	△	1,000	154
EL-US0022		69B176	△	2,000	154
EL-US0031		69B181	△	1,000	154
EL-US0032		69B182	△	2,000	154
EL-US0041		69B183	△	1,000	154
EL-US0042		69B184	△	2,000	154
EL-US0051		69B185	△	1,000	154
EL-US0052		69B186	△	2,000	154

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-US0062		69B187	△	2,000	154
EL-V					
EL-V0300L	1HN	67W209	▲	31,000	634
EL-V0300N	1HN	67W206	△	31,000	634
EL-V0301L	1LN	67W207	▲	16,000	634
EL-V0301N	1LN	67W208	△	16,000	634
EL-V0500L	1HN	67W210	△	34,800	633
EL-V0501L	1HN	67W211	▲	34,800	633
EL-V0502L	1LN	67W212	△	24,800	633
EL-V0503L	1LN	67W213	▲	24,800	633
EL-V0504L	1HN	67W214	△	29,800	633
EL-V0505L	1HN	67W215	△	29,800	633
EL-V0506L	1LN	67W216	△	19,800	633
EL-V0507L	1LN	67W217	▲	19,800	633
EL-V1002L/W	AHN	67Y509	▲	32,800	576
EL-V1002N/W	AHN	67Y510	▲	32,800	576
EL-V1003L/K	AHN	67Y511	▲	43,800	632
EL-V1003L/S	AHN	67Y513	▲	43,800	632
EL-V1003N/K	AHN	67Y512	▲	43,800	632
EL-V1003N/S	AHN	67Y514	▲	43,800	632
EL-V1402L/W	AHN	67Y515	▲	37,800	576
EL-V1402N/W	AHN	67Y516	▲	37,800	576
EL-V1403L/K	AHN	67Y517	▲	48,800	632
EL-V1403L/S	AHN	67Y519	▲	48,800	632
EL-V1403N/K	AHN	67Y518	▲	48,800	632
EL-V1403N/S	AHN	67Y520	▲	48,800	632
EL-V1802L/W	AHN	67Y521	▲	42,800	576
EL-V1802N/W	AHN	67Y522	▲	42,800	576
EL-V1803L/K	AHN	67Y523	▲	53,800	632
EL-V1803L/S	AHN	67Y525	▲	53,800	632
EL-V1803N/K	AHN	67Y524	▲	53,800	632
EL-V1803N/S	AHN	67Y526	▲	53,800	632
EL-V600L/S		67W003	▲	34,800	540
EL-V600N/S		67W001	▲	34,800	540
EL-V601L/S		67W006	▲	34,800	540
EL-V601N/S		67W004	▲	34,800	540
EL-V602L/W		67W018	▲	33,800	577
EL-V602W/W		67W017	▲	33,800	577
EL-V603L/K		67W019	▲	44,800	632
EL-V603L/S		67W020	▲	44,800	632
EL-VE1700C		67W091	○	4,800	586
EL-VE1701C		67W092	△	4,800	586
EL-VE1702C		67W089	○	7,800	586
EL-VE1703C		67W088	△	7,800	586
EL-VE1704C		67W085	▲	11,800	584
EL-VE1705C		67W084	△	14,500	584
EL-VE1706C		67W105	▲	10,800	588
EL-VE1709C		67W086	△	6,700	586
EL-VE1711C		67W090	△	12,800	586
EL-VE1712C		67W169	▲	13,800	587
EL-VE1713C		67W081	○	17,000	585
EL-VE1714C		67W171	△	17,600	585
EL-VE1715C		67W172	▲	12,800	585
EL-VE1716C		67W173	△	9,300	584
EL-VE1717C		67W174	△	9,300	584
EL-VE1718C		67W175	△	9,600	584
EL-VE1719C		67W176	△	9,300	584
EL-VE1720C		67W177	△	10,800	584
EL-VE1721C		67W178	△	6,600	584
EL-VE17222C		67W179	▲	18,600	585
EL-VE1723C		67W180	△	11,800	585
EL-VE1724C		67W181	△	12,800	586
EL-VE1725C		67W182	▲	11,600	587
EL-VE1726C		67W183	△	14,800	586
EL-VE1727C		67W184	△	14,800	586
EL-VE1728C		67W185	▲	16,600	588
EL-VE1729C		67W186	▲	14,600	587
EL-VE1730C		67W170	▲	14,800	587
EL-VE2600C		67W097	▲	14,800	585
EL-VE2602C		67W109	▲	29,000	230
EL-VE2603C		67W166	▲	16,800	587
EL-VE2604C		67W167	▲	18,600	588
EL-VE2605C		67W168	△	16,600	587
EL-VE2606C		67W230	▲	15,800	628
EL-W					
EL-WCB22111		67V028	○	59,300	706
EL-WCB22211		67V037	▲	85,400	707
EL-WCB32112		67V029	○	79,800	706
EL-WCB32113		67V030	△	79,800	706
EL-WCB32212		67V038	▲	106,400	707
EL-WCB32213		67V039	▲	106,400	707
EL-WCE1700C		67W093	△	10,000	589
EL-WCE1701C		67W095	△	5,800	589
EL-WCE1702C/K		67W107	▲	9,400	590、627
EL-WCE1702C/W		67W099	▲	9,400	590、627
EL-WCE1703C/K		67W113	△	8,800	590、627
EL-WCE1703C/W		67W112	○	8,800	590、627
EL-WCE1704C/K		67W114	△	9,800	590、627
EL-WCE1704C/W		67W115	○	9,800	590、627
EL-WCE1705C		67W197	○	4,600	589
EL-WCE17306C		67W198	▲	45,000	233
EL-WCE2600C		67W069	○	11,200	589
EL-WCE2601C		67W070	△	13,000	589
EL-WCE2602C		67W071	△	12,200	589
EL-WCE2604C		67W190	△	11,200	589
EL-WCE2605C/K		67W191	▲	11,300	591、628
EL-WCE2605C/W		67W192	△	11,300	591、628
EL-WCG5300L/K		67W025	▲	24,800	629
EL-WCG5300L/W		67W024	△	24,800	629
EL-WCG5301L/K		67W027	▲	24,800	629
EL-WCG5301L/W		67W026	△	24,800	629
EL-WD00/2(060LM)	AHN	69C100	△	14,800	436
EL-WD00/2(060NM)	AHN	69C097	△	14,800	436
EL-WD00/2(060WM)	AHN	69C098	△	14,800	436
EL-WD00/2(060WWM)	AHN	69C099	△	14,800	436
EL-WD00/2(100LM)	AHN	69C096	△	23,800	436
EL-WD00/2(100NM)	AHN	69C093	△	23,800	436
EL-WD00/2(100WM)	AHN	69C094	△	23,800	436
EL-WD00/2(100WWM)	AHN	69C095	△	23,800	436
EL-WD00/2(150LM)	AHN	69C092	△	27,800	436
EL-WD00/2(150NM)	AHN	69C089	△	27,800	436
EL-WD00/2(150WM)	AHN	69C090	△	27,800	436
EL-WD00/2(150WWM)	AHN	69C091	△	27,800	436
EL-WD00/2(200LM)	AHN	69C088	△	36,000	436
EL-WD00/2(200NM)	AHN	69C085	△	36,000	436
EL-WD00/2(200WM)	AHN	69C086	△	36,000	436
EL-WD00/2(200WWM)	AHN	69C087	△	36,000	436
EL-WD00/2(250LM)	AHN	69C084	△	40,000	436
EL-WD00/2(250NM)	AHN	69C081	△	40,000	436
EL-WD00/2(250WM)	AHN	69C082	△	40,000	436
EL-WD00/2(250WWM)	AHN	69C083	△	40,000	436
EL-WD01/3(060LM)	AHN	69C120	△	14,800	437
EL-WD01/3(060NM)	AHN	69C117	○	14,800	437
EL-WD01/3(060WM)	AHN	69C118	△	14,800	437
EL-WD01/3(060WWM)	AHN	69C119	△	14,800	437
EL-WD01/3(100LM)	AHN	69C116	△	23,800	437
EL-WD01/3(100NM)	AHN	69C113	○	23,800	437
EL-WD01/3(100WM)	AHN	69C114	△	23,800	437
EL-WD01/3(100WWM)	AHN	69C115	△	23,800	437
EL-WD01/3(150LM)	AHN	69C112	△	27,800	437
EL-WD01/3(150NM)	AHN	69C109	○	27,800	437
EL-WD01/3(150WM)	AHN	69C110	△	27,800	437
EL-WD01/3(150WWM)	AHN	69C111	△	27,800	437
EL-WD01/3(200LM)	AHN	69C108	△	36,000	437
EL-WD01/3(200NM)	AHN	69C105	○	36,000	437
EL-WD01/3(200WM)	AHN	69C106	△	36,000	437
EL-WD01/3(200WWM)	AHN	69C107	△	36,000	437
EL-WD01/3(250LM)	AHN	69C104	△	40,000	437
EL-WD01/3(250NM)	AHN	69C101	△	40,000	437
EL-WD01/3(250WM)	AHN	69C102	△	40,000	437
EL-WD01/3(250WWM)	AHN	69C103	△	40,000	437
EL-WDB24111		67V031	▲	64,200	706
EL-WDB24211		67V034	▲	111,500	707
EL-WDB34112		67V032	▲	91,600	706
EL-WDB34113		67V033	▲	91,600	706
EL-WDB34212		67V035	▲	135,700	707
EL-WDB34213		67V036	▲	135,700	707
EL-WVE1700C		67W094	★	5,000	589
EL-WVE1703C		67W199	△	27,800	637
EL-WVE1704C		67W200	△	12,500	590、627
EL-WVE1705C		67W204	▲	23,800	233
EL-WVE1706C		67W205	▲	29,800	233
EL-WVE1707C/H		67W222	△	22,800	636
EL-WVE1708C/H		67W223	△	22,800	636
EL-WVE2600C		67W100	○	15,800	591、628
EL-WVE2601C		67W193	▲	30,800	637
EL-WVE2602C/K		67W194	△	13,600	637
EL-WVE2602C/W		67W195	△	13,600	637
EL-WVE2603C		67W196	△	19,600	637
EL-WVE2604C		67W201	▲	23,600	637
EL-WVE2605C		67W202	▲	24,600	637
EL-X					
EL-X0001		67Y111	○	3,000	490、492、534、535
EL-X0002		67Y112	○	3,000	490、492、534、535
EL-X0003		67Y113	○	3,000	490、492、534、535

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
EL-X0004		67Y114	○	3,000	490、492、534、535
EL-X0009		67Y071	△	3,200	490
EL-X0011		67Z106	△	3,800	391、393、431
EL-X0012		67Z107	△	3,200	438
EL-X0013		67Z108	△	3,200	438
EL-X0014		67Z109	△	6,500	437、439
EL-X0015		67Z110	△	6,500	437、439
EL-X0016		63L001	△	1,080	623、624
EL-X0017		63L002	△	1,250	623、624
EL-X0021		69E001	△	3,800	391、393、431
EL-X0025		69B006	△	2,000	154
EL-X0028/H		63L005	△	15,000	608
EL-X0030		67X002	△	4,000	490
EL-X0042		63L007	△	2,600	623、624
EL-X0044/H		63L008	△	29,000	608
EL-X0047		69E014	▲	39,000	329
EL-X0049		69E010	△	18,000	321
EL-X0050		69E011	△	8,000	321
EL-X0051		69E016	△	18,000	321、329
EL-X0053		69E021	△	9,800	439
EL-X0054		69E022	△	9,800	439
EL-X0055		63L017	△	28,000	611
EL-X0056		63L018	△	28,000	611
EL-X0057		69E019	△	3,500	804、813
EL-X0058		69B337	▲	58,000	268
EL-X0059		69B338	▲	63,000	268
EL-X0060		69B800	△	1,000	292
EL-X0061/H		63L023	▲	29,000	609
EL-X0061/W		63L024	▲	29,000	609
EL-X0062K		67X017	▲	4,200	483、529
EL-X0062W		67X016	▲	4,200	483、529
EL-X0063K		67X019	▲	4,800	483、529
EL-X0063W		67X018	▲	4,800	483、529
EL-X0064K		67X021	▲	6,000	483、529
EL-X0064W		67X020	▲	6,000	483、529
EL-X0065K		67X023	▲	6,800	485、529
EL-X0065W		67X022	△	6,800	485、529
EL-X0066K		67X025	▲	6,800	485、529
EL-X0066W		67X024	▲	6,800	485、529
EL-X0067		69E048	△	5,800	325
EL-X0068A		69E050	△	6,900	325
EL-X0070		69E030	▲	12,000	325
EL-X0072		69E032	▲	48,000	325
EL-X0073		69E046	▲	12,000	328
EL-X0074		69E047	▲	14,000	328
EL-X0080K		67Y654	▲	4,000	461、462、464、478、500、502、515、516、526
EL-X0080W		67Y653	△	4,000	461、462、464、478、515、516、526
EL-X0081K		67Y656	△	4,000	461、462、464、478、500、502、515、516、526
EL-X0081W		67Y655	△	4,000	461、462、464、478、515、516、526
EL-X0082K		67Y658	△	4,000	461、462、464、478、515、516、526
EL-X0082W		67Y657	△	4,000	461、462、464、478、515、516、526
EL-X0085		69E045	△	2,000	235、236、238
EL-X0089		69E055	▲	11,000	320
EL-X0090		69E056	▲	14,500	320
EL-X0091		69E057	▲	23,000	320
EL-X0092		69E058	▲	13,000	320
EL-X0093		69E059	▲	17,500	320
EL-X0094		69E060	▲	28,000	320
EL-X0095		69E061	▲	22,000	320
EL-X0096		69E062	△	25,000	320
EL-X0097		69E063	▲	35,000	320
EL-X0098		69E064	△	8,000	321
EL-X0099		69E065	△	8,500	321、325
EL-X0104		63L015	▲	33,000	604
EL-X0105		63L016	▲	36,000	603
EL-X0106		63L020	▲	40,000	602
EL-X0107		63L021	▲	44,000	601
EL-X0108		63L019	▲	48,000	600
EL-X0109K		67Y952	△	3,000	455、459、469、471、475、477、510、512、520、524
EL-X0109W		67Y953	△	3,000	455、459、469、471、475、477、510、512、520、524
EL-X0110K		67Y954	△	5,500	455、459、469、471、475、477、510、512、520、524
EL-X0110W		67Y955	△	5,500	455、459、469、471、475、477、510、512、520、524
EL-X0111K		67Y956	△	4,000	510、512、520、524
EL-X0111W		67Y957	▲	6,000	510、512、520、524
EL-X0112		67Y958	△	3,000	510、512、520、524
EL-X0113		63L022	△	19,800	607
EL-X0114		63L026	△	2,500	607
EL-X0118			▲	13,000	325
EL-X0119			△	6,900	325
EL-Z					
EL-Z0500N	1LN	67P200	△	19,800	558
ETX					
ETX-30	※居室用シーリング専用リモコン（器具と同梱されています）				569
ETX-32	※居室用シーリング専用リモコン（器具と同梱されています）				552
ETX-33	※居室用シーリング専用リモコン（器具と同梱されています）				551
EV					
EV2041	1L	6J2511	★	26,300	895
EV2042	1L	6J2513	★	32,000	895
FB					
FB25001AF	1H	6J1105	△	7,700	868
FB25001AF	1L	6J1107	△	7,200	868
FB25011AF	1H	6J1109	★	9,900	881
FB25011AF	1L	6J1111	★	9,300	881
FB25022F	1H	6J1948	△	12,100	868
FB25022F	1L	6J1950	△	11,000	868
FB25122	1H	6J1000	△	15,000	866
FB25162	1L	6J1021	★	11,100	880
FB25512F	1H	6J1952	★	12,800	881
FB25542	1H	6J1872	★	15,100	881
FB2941	1H	6J1309	★	12,100	881
FB2941	1L	6J1307	★	11,500	881
FB45001EAF	LVPN(FHF)	6KD366	△	16,780	867
FB45001EAF	LVPN(プラチナ)		△	17,020	867
FB45001EAF	VPH(FHF)	6KC772	△	22,780	867
FB45011EAF	LVPN(FHF)	6KD375	★	20,680	880
FB45011EAF	LVPN(プラチナ)		★	20,920	880
FB45011EAF	VPH(FHF)	6KC778	★	26,680	880
FB45041EAF	LVPN(FHF)	6KD368	★	16,780	868
FB45041EAF	LVPN(プラチナ)		★	17,020	868
FB45041EAF	VPH(FHF)	6KC786	★	22,780	868
FB45051EAF	LVPN(FHF)	6KD369	★	16,780	868
FB45051EAF	LVPN(プラチナ)		★	17,020	868
FB45051EAF	VPH(FHF)	6KC794	★	22,780	868
FB45061EAF	LVPN(FHF)	6KD367	★	16,780	868
FB45061EAF	LVPN(プラチナ)		★	17,020	868
FB45061EAF	VPH(FHF)	6KC802	★	22,780	868
FB45072EF	LVPN(FHF)	6KD370	★	24,360	869
FB45072EF	LVPN(プラチナ)		★	24,840	869
FB45072EF	VPH(FHF)	6KC046	★	29,060	869
FB45073EF	VPH(FHF)	6KC050	★	36,040	869
FB45082EF	LVPN(FHF)	6KD372	★	22,760	869
FB45082EF	LVPN(プラチナ)		★	23,240	869
FB45082EF	VPH(FHF)	6KC054	★	27,460	869
FB45083EF	VPH(FHF)	6KC058	★	36,040	869
FB45092EF	LVPN(FHF)	6KD373	★	24,360	869
FB45092EF	LVPN(プラチナ)		★	24,840	869
FB45092EF	VPH(FHF)	6KC062	★	29,060	869
FB45093EF	VPH(FHF)	6KC066	★	36,040	869
FB45122E	LVPN(FHF)	6KD350	△	26,560	864
FB45122E	LVPN(プラチナ)		△	27,040	864
FB45122E	VPH(FHF)	6KC067	△	30,060	864
FB45123E	VPH(FHF)	6KC069	△	41,240	864
FB45132E	APH(FHF)	6KC679	★	31,360	879
FB45133E	APH(FHF)	6KC680	★	42,340	879
FB45152E	VPH(FHF)	6KC070	★	32,760	879
FB45153E	VPH(FHF)	6KC071	★	43,340	879
FB45162E	VPH(FHF)	6KC072	★	29,060	880
FB45172E	VPH(FHF)	6KC681	★	29,060	880
FB45182E	VPH(FHF)	6KC682	★	29,060	880
FB45192E	VPH(FHF)	6KC683	★	29,060	880
FB45201E	LVPN(FHF)	6KD351	★	24,380	879
FB45201E	LVPN(プラチナ)		★	24,620	879
FB45201E	VPH(FHF)	6KC684	★	27,380	879
FB4542E	LVPN(FHF)	6KD380	△	34,360	870
FB4542E	LVPN(プラチナ)		△	34,840	870
FB4542E	VPH(FHF)	6KC079	△	38,760	870
FB4542ED	LVPN(FHF)	6KD382	▲	34,660	871
FB4542ED	LVPN(プラチナ)		▲	35,140	871
FB4542ED	VPH(FHF)	6KC081	▲	39,060	871
FB4543E	VPH(FHF)	6KC083	▲	50,340	870
FB4543ED	VPH(FHF)	6KC084	▲	50,640	871
FB45542E	LVPN(FHF)	6KD384	★	27,460	880
FB45542E	LVPN(プラチナ)		★	27,940	880
FB45542E	VPH(FHF)	6KC085	★	32,160	880
FB45543E	VPH(FHF)	6KC087	★	40,440	881

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
FB45583EF	VPH(FHF)	6KC090	★	38,540	881
FB45702EF	LVPN(FHF)	6KD371	△	23,360	867
FB45702EF	LVPN(プラチナ)		△	23,840	867
FB45702EF	VPH(FHF)	6KC094	△	28,060	867
FB45703EF	VPH(FHF)	6KC098	△	37,040	868
FB45712EF	APH(FHF)	6KC689	△	30,760	867
FB4571E	LVPN(FHF)	6KD352	★	21,680	901
FB4571E	LVPN(プラチナ)		★	21,920	901
FB4571E	VPH(FHF)	6KC102	★	24,680	901
FB4572E	LVPN(FHF)	6KD353	★	26,560	901
FB4572E	LVPN(プラチナ)		★	27,040	901
FB4572E	VPH(FHF)	6KC104	★	32,560	901
FB4592E	LVPN(FHF)	6KD355	★	49,260	881、902
FB4592E	LVPN(プラチナ)		★	49,740	881、902
FB4592E	VPH(FHF)	6KC108	★	55,260	881、902
FB46512EF	LVPN(FHF)	6KD383	★	24,660	881
FB46512EF	LVPN(プラチナ)		★	25,140	881
FB46512EF	VPH(FHF)	6KC116	★	29,360	881
FB4741E	LVPN(FHF)	6KD356	△	29,880	870
FB4741E	LVPN(プラチナ)		△	30,120	870
FB4741E	VPH(FHF)	6KD086	△	35,880	870
FB4941E	LVPN(FHF)	6KD374	★	21,480	880
FB4941E	LVPN(プラチナ)		★	21,720	880
FB4941E	VPH(FHF)	6KC118	★	27,480	880
FBH					
FBH2032	1L(50Hz)	6J1006	△	48,500	742、866
FBH2032	1L(60Hz)	6J1007	△	48,500	742、866
FBH2101AF	1L(50Hz)	6J1113	△	42,500	746
FBH2101AF	1L(60Hz)	6J1114	△	42,500	746
FBH2132F	1L(50Hz)	6J1956	△	46,300	746
FBH2132F	1L(60Hz)	6J1957	△	46,300	746
FBH2201AF	1L(50Hz)	6J1115	△	45,100	746
FBH2201AF	1L(60Hz)	6J1116	△	45,100	746
FBH2421	1L(50Hz)	6C2110	△	48,100	746
FBH2421	1L(60Hz)	6C2111	△	48,100	746
FBH25512F	1L(50Hz)	6J1960	△	46,800	747
FBH25512F	1L(60Hz)	6J1961	△	46,800	747
FBH25542	1L(50Hz)	6C2519	△	49,800	747
FBH25542	1L(60Hz)	6C2520	△	49,800	747
FBH4082E	LVPN(FHF)	6KD357	△	87,460	742、865
FBH4082E	LVPN(プラチナ)		△	87,940	742、865
FBH4082E	VPH(FHF)	6KC694	△	90,960	742、865
FBH4083E	VPH(FHF)	6KC835	▲	101,840	742、865
FBH4131EBF	LVPN(FHF)	6KD385	△	78,180	747
FBH4131EBF	LVPN(プラチナ)		△	78,420	747
FBH4131EBF	VPH(FHF)	6KC810	△	83,180	747
FBH4231EBF	LVPN(FHF)	6KD391	★	79,180	748
FBH4231EBF	LVPN(プラチナ)		★	79,420	748
FBH4231EBF	VPH(FHF)	6KC816	★	84,180	748
FBH4232EAF	LVPN(FHF)	6KD388	△	84,260	748
FBH4232EAF	LVPN(プラチナ)		△	84,740	748
FBH4232EAF	VPH(FHF)	6KC142	△	88,960	748
FBH4471EA	LVPN(FHF)	6KD390	★	81,880	748
FBH4471EA	LVPN(プラチナ)		★	82,120	748
FBH4471EA	VPH(FHF)	6KC150	★	86,880	748
FBH45042EAF	LVPN(FHF)	6KD389	★	84,260	750
FBH45042EAF	LVPN(プラチナ)		★	84,740	750
FBH45042EAF	VPH(FHF)	6KC158	★	88,960	750
FBH45052EAF	LVPN(FHF)	6KD386	★	84,260	750
FBH45052EAF	LVPN(プラチナ)		★	84,740	750
FBH45052EAF	VPH(FHF)	6KC166	★	88,960	750
FBH45062EAF	LVPN(FHF)	6KD387	★	84,260	750
FBH45062EAF	LVPN(プラチナ)		★	84,740	750
FBH45062EAF	VPH(FHF)	6KC174	★	88,960	750
FBH45622EAF	LVPN(FHF)	6KD393	★	85,260	749
FBH45622EAF	LVPN(プラチナ)		★	85,740	749
FBH45622EAF	VPH(FHF)	6KC182	★	89,960	749
FBH45632EA	LVPN(FHF)	6KD392	★	87,860	749
FBH45632EA	LVPN(プラチナ)		★	88,340	749
FBH45632EA	VPH(FHF)	6KC190	★	92,560	749
FBK					
FBK4072E	VPH(FHF)	6KC698	★	69,260	745
FBK4082E	LVPN(FHF)	6KD358	△	69,060	742、865
FBK4082E	LVPN(プラチナ)		△	69,540	742、865
FBK4082E	VPH(FHF)	6KC703	△	75,060	742、865
FBK4083E	VPH(FHF)	6KC836	▲	75,340	742、865
FBK4131EBF	LVPN(FHF)	6KD394	△	62,680	747
FBK4131EBF	LVPN(プラチナ)		△	62,920	747
FBK4131EBF	VPH(FHF)	6KC824	△	67,680	747
FBK4231EBF	LVPN(FHF)	6KD399	★	63,680	748
FBK4231EBF	LVPN(プラチナ)		★	63,920	748
FBK4231EBF	VPH(FHF)	6KC830	★	68,680	748
FBK4232EAF	LVPN(FHF)	6KD396	△	67,860	748
FBK4232EAF	LVPN(プラチナ)		△	68,340	748
FBK4232EAF	VPH(FHF)	6KC214	△	72,560	748
FBK4471EA	LVPN(FHF)	6KD400	★	66,380	748
FBK4471EA	LVPN(プラチナ)		★	66,620	748
FBK4471EA	VPH(FHF)	6KC222	★	71,380	748
FBK45042EAF	LVPN(FHF)	6KD395	★	67,860	750
FBK45042EAF	LVPN(プラチナ)		★	68,340	750
FBK45042EAF	VPH(FHF)	6KC230	★	72,560	750
FBK45052EAF	LVPN(FHF)	6KD397	★	67,860	750
FBK45052EAF	LVPN(プラチナ)		★	68,340	750
FBK45052EAF	VPH(FHF)	6KC238	★	72,560	750
FBK45062EAF	LVPN(FHF)	6KD398	★	67,860	750
FBK45062EAF	LVPN(プラチナ)		★	68,340	750
FBK45062EAF	VPH(FHF)	6KC246	★	72,560	750
FBK45622EAF	LVPN(FHF)	6KD401	★	68,860	749
FBK45622EAF	LVPN(プラチナ)		★	69,340	749
FBK45622EAF	VPH(FHF)	6KC254	★	73,560	749
FBK45632EA	LVPN(FHF)	6KD402	★	71,460	749
FBK45632EA	LVPN(プラチナ)		★	71,940	749
FBK45632EA	VPH(FHF)	6KC262	★	76,160	749
FBK45642E	VPH(FHF)	6KC708	★	69,760	745
FBK45652E	VPH(FHF)	6KC709	★	69,760	745
FBK45662E	VPH(FHF)	6KC710	★	69,760	745
FBR					
FBR2132F	1L(50Hz)	6J1962	△	13,600	778
FBR2132F	1L(60Hz)	6J1963	△	13,600	778
FBR4032E	LVPN(FHF)	6KD359	△	24,260	777、865
FBR4032E	LVPN(プラチナ)		△	24,740	777、865
FBR4032E	VPH(FHF)	6KC711	△	30,260	777、865
FBR4033E	VPH(FHF)	6KC713	△	41,140	777、865
FBR4062E	VPH(FHF)	6KC266	★	29,860	777
FBR4112EF	LVPN(FHF)	6KD406	△	27,260	778
FBR4112EF	LVPN(プラチナ)		△	27,740	778
FBR4112EF	VPH(FHF)	6KC273	△	33,260	778
FBR43541EF	LVPN(FHF)	6KD403	★	20,880	778
FBR43541EF	LVPN(プラチナ)		★	21,120	778
FBR43541EF	VPH(FHF)	6KC715	★	23,880	778
FBR45542E	LVPN(FHF)	6KD407	★	31,360	779
FBR45542E	LVPN(プラチナ)		★	31,840	779
FBR45542E	VPH(FHF)	6KC278	★	37,360	779
FBR45562EF	LVPN(FHF)	6KD408	★	28,560	778
FBR45562EF	LVPN(プラチナ)		★	29,040	778
FBR45562EF	VPH(FHF)	6KC286	★	34,560	778
FBR45602EF	LVPN(FHF)	6KD404	△	27,260	779
FBR45602EF	LVPN(プラチナ)		△	27,740	779
FBR45602EF	VPH(FHF)	6KC294	△	33,260	779
FBR45612EF	LVPN(FHF)	6KD436	△	27,260	779
FBR45612EF	LVPN(プラチナ)		△	27,740	779
FBR45612EF	VPH(FHF)	6KC302	△	33,260	779
FBR45622EF	LVPN(FHF)	6KD405	△	27,260	779
FBR45622EF	LVPN(プラチナ)		△	27,740	779
FBR45622EF	VPH(FHF)	6KC310	△	33,260	779
FDL					
FDL13EX-D		60J180	○	1,490	955
FDL13EX-L		60J102	○	1,490	955
FDL13EX-N		60J152	○	1,490	955
FDL18EX-D		60J280	○	1,610	955
FDL18EX-L		60J202	○	1,610	955
FDL18EX-N		60J252	○	1,610	955
FDL18EX-WW		60J260	★	1,610	955
FDL27EX-D		60J380	○	1,720	955
FDL27EX-L		60J302	○	1,720	955
FDL27EX-N		60J352	○	1,720	955
FDL27EX-WW		60J360	★	1,720	955
FDL9EX-D		60J080	★	1,490	955
FDL9EX-L		60J003	○	1,490	955
FDL9EX-N		60J053	○	1,490	955
FG					
FG-1E		60Y002	○	80	948
FG-1P		60Y003	○	150	948
FG-4P		60Y004	○	150	948
FG-5P		60Y005	○	150	948
FG-7E		60Y001	○	80	948
FG-7P		60Y014	○	150	948
FH					
FH1681	1H	6J2559	△	4,400	877
FH1681	1L	6J2557	△	3,800	877
FH2252	1H	6J1239	△	8,400	877
FH2252	1L	6J1237	△	7,300	877
FH2571	1H	6J1704	△	5,200	877
FH2681	1H	6J2579	△	4,600	877
FH2681	1L	6J2569	○	4,000	877

納期
○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください)
スペシャルオーダー=特注品(価格・納期は販売会社にお問合せください) ★=在庫僅少品 サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引(形名検索)

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
FH4901EF	LVPN(FHF)	6KD293	○	10,180	876
FH4901EF	LVPN(プラチナ)		○	10,420	876
FH4901EF	VPH(FHF)	6KD261	△	12,980	876
FH4902EF	LVPN(FHF)	6KD294	○	13,460	876
FH4902EF	LVPN(プラチナ)		○	13,940	876
FH4902EF	VPH(FHF)	6KD270	○	17,860	876
FH4911EF	APH(FHF)	6KD266	△	15,980	876
FH4911EF	LAPN(FHF)	6KD341	△	14,180	876
FH4911EF	LAPN(プラチナ)		△	14,420	876
FH4912EF	APH(FHF)	6KD275	△	20,860	877
FH4912EF	LAPN(FHF)	6KD342	△	17,460	877
FH4912EF	LAPN(プラチナ)		△	17,940	877
FH4921EF	LVPN(FHF)	6KD515	△	10,180	876
FH4921EF	LVPN(プラチナ)		△	10,420	876
FH4921EF	VPH(FHF)	6KD516	△	12,980	876
FH4922EF	LVPN(FHF)	6KD518	△	13,460	877
FH4922EF	LVPN(プラチナ)		△	13,940	877
FH4922EF	VPH(FHF)	6KD519	△	17,860	877
FHF					
FHF16EX-L-H		676458	○	1,080	937
FHF16EX-N-H		676160	○	1,080	937
FHF16EX-W-H		676159	○	1,080	937
FHF16EX-WW-H		676460	○	1,080	937
FHF32ED-H3		676194	○	1,920	936
FHF32EDX		676054	★	1,840	938
FHF32EDX・P-NU		676062	○	2,800	938、944
FHF32EN-H3		676193	○	1,920	936
FHF32EX-D-H		676165	○	1,680	937
FHF32EX-L-H		676161	○	1,680	937
FHF32EX-N・P-H		676126	○	2,400	938、943
FHF32EX-N・P-NU-H		676127	○	2,640	938、944
FHF32EX-N-H		676164	○	1,680	732、733、937
FHF32EX-N-H・25P		677910	○	オープン価格	942
FHF32EX-W-H		676163	○	1,680	937
FHF32EX-WW-H		676162	○	1,680	937
FHF86ED/RX・BK		676465	○	4,320	937
FHF86EN/RX・BK		676464	○	4,320	937
FHF86EW/RX・BK		676463	○	4,320	937
FHF86EWW/RX・BK		676462	○	4,320	937
FHH					
FHH2571	1L(50Hz)	6C2387	△	39,100	754
FHH2571	1L(60Hz)	6C2388	△	39,100	754
FHH4901EF	LVPN(FHF)	6KD328	△	71,080	754
FHH4901EF	LVPN(プラチナ)		△	71,320	754
FHH4901EF	VPH(FHF)	6KD277	△	73,880	754
FHH4902EF	LVPN(FHF)	6KD329	△	76,060	754
FHH4902EF	LVPN(プラチナ)		△	76,540	754
FHH4902EF	VPH(FHF)	6KD281	△	78,760	754
FHK					
FHK4901EF	LVPN(FHF)	6KD330	△	54,680	754
FHK4901EF	LVPN(プラチナ)		△	54,920	754
FHK4901EF	VPH(FHF)	6KD285	△	57,480	754
FHK4902EF	LVPN(FHF)	6KD331	△	57,960	754
FHK4902EF	LVPN(プラチナ)		△	58,440	754
FHK4902EF	VPH(FHF)	6KD287	△	62,360	754

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
FHP					
FHP23EN		60W193	○	1,610	952
FHP32ED・K		60W174	○	2,180	952
FHP32EL・FAA		60W270	○	オープン価格	951
FHP32EL・K		60W170	○	2,180	952
FHP32EN・FAA		60W273	○	オープン価格	951
FHP32EN・K		60W173	○	2,180	952
FHP32EW・FAA		60W272	○	オープン価格	951
FHP32EW・K		60W172	○	2,180	952
FHP32EWW・FAA		60W271	○	オープン価格	951
FHP32EWW・K		60W171	○	2,180	952
FHP4021		619108	△	8,000	781
FHP45ED・K		60W184	○	2,640	952
FHP45EL・FAA		60W280	○	オープン価格	951
FHP45EL・K		60W180	○	2,640	952
FHP45EN・FAA		60W283	○	オープン価格	951
FHP45EN・K		60W183	○	2,640	952
FHP45EW・FAA		60W282	○	オープン価格	951
FHP45EW・K		60W182	○	2,640	952
FHP45EWW・FAA		60W281	○	オープン価格	951
FHP45EWW・K		60W181	○	2,640	952
FHT					
FHT16EX-L		60J771	○	1,950	957
FHT16EX-L・27		60J772	○	1,950	957
FHT16EX-N		60J779	○	1,950	957
FHT16EX-W		60J770	○	1,950	957
FHT24EX-L		60J774	○	2,070	957
FHT24EX-L・27		60J775	○	2,070	957
FHT24EX-L・FAA		60J527	○	オープン価格	956
FHT24EX-N		60J780	○	2,070	957
FHT24EX-N・FAA		60J529	○	オープン価格	956
FHT24EX-W		60J773	○	2,070	957
FHT24EX-W・FAA		60J528	★	オープン価格	956
FHT32EX-D		60J782	○	2,640	957
FHT32EX-L		60J777	○	2,640	957
FHT32EX-L・27		60J778	○	2,640	957
FHT32EX-L・FAA		60J685	○	オープン価格	956
FHT32EX-L25P		60J915	★	オープン価格	958
FHT32EX-N		60J781	○	2,640	957
FHT32EX-N・FAA		60J688	○	オープン価格	956
FHT32EX-N25P		60J914	△	オープン価格	958
FHT32EX-W		60J776	○	2,640	957
FHT32EX-W・FAA		60J687	★	オープン価格	956
FHT32EX-W・FAA・25P		60J944	★	オープン価格	958
FHT32EX-WW		60J784	○	2,640	957
FHT32EX-WW・FAA		60J686	○	オープン価格	956
FHT42EX-D		60J783	○	3,100	957
FHT42EX-L		60J747	○	3,100	957
FHT42EX-L・27		60J746	○	3,100	957
FHT42EX-L・FAA		60J695	○	オープン価格	956
FHT42EX-L25P		60J925	★	オープン価格	958
FHT42EX-N		60J749	○	3,100	957
FHT42EX-N・FAA		60J698	○	オープン価格	956
FHT42EX-N・FAA・25P		60J965	★	オープン価格	958
FHT42EX-W		60J748	○	3,100	957

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
FHT42EX-W・FAA		60J697	★	オープン価格	956
FHT42EX-WW		60J745	○	3,100	957
FHT42EX-WW・FAA		60J696	○	オープン価格	956
FHT57EX-L IN		60J751	○	3,680	958
FHT57EX-L・H		60J796	○	3,680	957
FHT57EX-N IN		60J754	○	3,680	958
FHT57EX-N IN・FAA		60J577	★	オープン価格	956
FHT57EX-N・H		60J799	○	3,680	957
FHT57EX-N・H・FAA		60J573	★	オープン価格	956
FHT57EX-W IN		60J753	○	3,680	958
FHT57EX-W・H		60J798	○	3,680	957
FHT57EX-WW IN		60J752	○	3,680	958
FHT57EX-WW・H		60J797	○	3,680	957
FL					
FL10D		600102	○	340	941
FL10EX-D TT		677470	○	730	939
FL10EX-N TT		677278	○	730	939
FL10W		600113	○	340	941
FL15D		600220	○	340	941
FL15EX-D TT		677471	○	800	939
FL15EX-N TT		677279	○	800	939
FL15W		600218	○	340	941
FL20S・HC		677176	★	1,700	947
FL20S・HCV		677886	★	1,700	947
FL20S・N-SDL		600412	★	700	946
FL20SD		600402	○	340	941
FL20SS・EX-D/18 TT		677472	○	930	939
FL20SS・EX-L/18		677234	○	930	939
FL20SS・EX-N/18 TT		677280	○	930	939
FL20SS・EX-N/18・P		677492	○	1,200	943
FL20SSD/18		600454	○	340	941
FL20SSW/18		600453	○	340	941
FL20SW		600400	○	340	733、941
FL30S・EX-D TT		677473	○	1,200	939
FL30S・EX-L		677519	○	1,200	939
FL30S・EX-N TT		677282	○	1,200	939
FL30SD		600632	○	450	941
FL30SW		600630	○	450	941
FL32S・EX-D T		678070	○	1,260	939
FL32S・EX-L		678212	○	1,260	939
FL32S・EX-N T		678071	○	1,260	939
FL32S・N-SDL		601554	★	800	946
FL32SD		601552	○	460	941
FL32SW		600633	○	460	941
FL40S・EX-N TT		677284	○	1,560	939
FL40S・N-SDL		601106	★	1,200	946
FL40SD		601102	○	520	941
FL40SS・EDX/37・P-NU		677565	★	2,670	944
FL40SS・EX-D/37		677451	○	1,560	939
FL40SS・EX-L/37		677363	○	1,560	939
FL40SS・EX-N/37		677489	○	1,560	939
FL40SS・EX-N/37・P		677493	○	1,920	943
FL40SSD/37		601136	○	520	941
FL40SSW/37		601135	○	520	941
FL40SSW/37・P		601137	○	800	943

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
FL40SW		601100	○	520	941
FL6D		600002	★	370	941
FL6W		600001	★	370	941
FLR					
FLR110H･EX-D/A･P		677501	★	5,520	943
FLR110H･EX-D/A-T		678049	○	4,320	940
FLR110H･EX-N/A/100･P		677495	○	5,520	943
FLR110H･EX-N/A/100T		678090	○	4,320	940
FLR110H･EX-N/A-T		678061	○	4,320	940
FLR110H･N-SDL/A		601615	★	3,000	946
FLR110HD/A/100		601641	○	1,800	941
FLR110HW/A/100		601639	○	1,800	941
FLR110HW/A/100･P		601242	○	2,700	943
FLR110HW/A･P		601607	○	2,700	943
FLR20S･EX-N/M TT		677281	○	1,080	940
FLR32S･EX-N/M TT		677283	○	1,440	940
FLR40S･EDX/M･P-NU		677553	★	2,800	944
FLR40S･EX-D/M/36		677505	○	1,680	940
FLR40S･EX-D/M･P		677500	○	2,160	943
FLR40S･EX-L/M		677235	○	1,680	940
FLR40S･EX-N/M TT		677285	○	1,680	940
FLR40S･EX-N/M/36		677295	○	1,680	940
FLR40S･EX-N/M/36･P		677504	○	2,160	943
FLR40S･EX-N/M/36･P-NU		677575	○	2,640	944
FLR40S･EX-N/M･P		677494	○	2,160	943
FLR40S･EX-W/M/36		677827	○	1,680	940
FLR40S･N-SDL/M		601307	★	1,300	946
FLR40S･N-SDL/M/36		601348	★	1,300	946
FLR40SD/M		601302	○	580	941
FLR40SD/M/36		601346	○	580	941
FLR40SW/M		601300	○	580	941
FLR40SW/M/36		601343	○	580	941
FLR40SW/M/36･10P		600905	○	5,800	942
FLR40SW/M/36･25P		602043	★	オープン価格	942
FLR40SW/M/36･P		601239	○	900	943
FLR40SW/M/36･P-NU		601234	○	1,380	944
FLR40SW/M･25P		602000	★	オープン価格	942
FLR40SW/M･P		601237	○	900	943
FN					
FN4051E	LVPN(FHF)	6KD360	△	33,680	884
FN4051E	LVPN(プラチナ)		△	33,920	884
FN4051E	VPH(FHF)	6KC362	△	36,280	884
FN4071E	LVPN(FHF)	6KD361	★	38,280	884
FN4071E	LVPN(プラチナ)		★	38,520	884
FN4071E	VPH(FHF)	6KC366	★	41,280	884
FPL					
FPL13EX-D		60W209	★	1,150	953
FPL13EX-L		60W207	★	1,150	953
FPL13EX-N		60W208	★	1,150	953
FPL18EX-D		60W063	○	1,260	953
FPL18EX-L		60W214	○	1,260	953
FPL18EX-N		60W061	○	1,260	953
FPL27ANX		60W104	★	1,950	953
FPL27AX		60W102	★	1,840	953
FPL27EX-D		60W003	○	1,610	953
FPL27EX-L		60W005	○	1,610	953
FPL27EX-N		60W001	○	1,610	953
FPL28EX-D		60W017	○	1,840	953
FPL28EX-L		60W013	○	1,840	953
FPL28EX-N		60W015	○	1,840	953
FPL32EL/HF		60W057	★	2,180	954
FPL32EN/HF		60W059	○	2,180	954
FPL32EW/HF		60W060	○	2,180	954
FPL32EWW/HF		60W058	○	2,180	954
FPL36EX-D		60W023	○	2,070	953
FPL36EX-L		60W025	○	2,070	953
FPL36EX-L25P		60W725	★	オープン価格	958
FPL36EX-N		60W021	○	2,070	953
FPL36EX-W		60W033	○	2,070	953
FPL36EX-W25P		60W733	★	オープン価格	958
FPL36EX-WW		60W035	○	2,070	953
FPL45EL/HF		60W076	★	2,640	954
FPL45EN/HF		60W078	○	2,640	954
FPL45EW/HF		60W079	○	2,640	954
FPL45EWW/HF		60W077	○	2,640	954
FPL55EX-D		60W043	○	2,640	953
FPL55EX-L		60W045	○	2,640	953
FPL55EX-L25P		60W745	★	オープン価格	958
FPL55EX-N		60W041	○	2,640	953
FPL55EX-N25P		60W741	★	オープン価格	958
FPL55EX-W		60W053	○	2,640	953
FPL55EX-W25P		60W753	★	オープン価格	958
FPL55EX-WW		60W055	○	2,640	953
FPL6EX-L		60W203	★	1,090	953
FPL6EX-N		60W204	★	1,090	953
FPL9EX-L		60W205	★	1,090	953
FPL9EX-N		60W206	★	1,090	953
FT					
FT4211E	LVPN(FHF)	6KD346	△	18,080	871
FT4211E	LVPN(プラチナ)		△	18,320	871
FT4211E	VPH(FHF)	6KC370	△	20,080	871
FT4222E	LVPN(FHF)	6KD347	△	21,360	871
FT4222E	LVPN(プラチナ)		△	21,840	871
FT4222E	VPH(FHF)	6KC372	△	25,360	871
FU					
FU202		65T118	★	95,000	906
FV					
FV1151	1L	613553	★	11,800	902
FV1161	1L	613555	★	12,200	902
FV1241	1L	6J1610	★	12,200	904
FV1681	1L	6J2561	○	3,800	877
FV2241	1L	6J1616	★	16,200	904
FV2681	1H	6J2573	△	4,600	877
FV2681	1L	6J2571	○	4,000	877
FV4171E	VPH(FHF)	6KC374	★	36,580	905
FV4221E	VPH(FHF)	6KC718	★	23,180	905
FV4331E	LVPN(FHF)	6KD362	★	24,980	905
FV4331E	LVPN(プラチナ)		★	25,220	905
FV4331E	VPH(FHF)	6KC375	★	28,280	905
FV4332E	VPH(FHF)	6KC377	★	38,060	905
FV4621E	VPH(FHF)	6KC378	★	30,280	905
FV4711E	VPH(FHF)	610255	★	33,800	905
FV4711E	VPN(FHF)	610256	★	31,800	905
FV4901EF	LVPN(FHF)	6KD336	△	10,180	877
FV4901EF	LVPN(プラチナ)		△	10,420	877
FV4901EF	VPH(FHF)	6KD289	△	12,980	877
FV5241	1L(50Hz)	6J1613	★	14,600	905
FV5241	1L(60Hz)	6J1614	★	14,600	905
FVH2141	1L(50Hz)	6C1067	△	51,700	759
FVH2141	1L(60Hz)	6C1068	△	51,700	759
FVH2151A	1L(50Hz)	6C2664	△	56,000	759
FVH2151A	1L(60Hz)	6C2665	△	56,000	759
FVH2152A	1L(50Hz)	6C2666	△	59,000	759
FVH2152A	1L(60Hz)	6C2667	△	59,000	759
FVH4091E	VPH(FHF)	6KC721	△	92,280	759
FVH4092E	VPH(FHF)	6KC722	△	104,560	760
FVH4101EH	VPH(FHF)	6LB867	▲	198,000	760
FVK4091E	VPH(FHF)	6KC723	△	72,080	760
FVK4091EH	VPH(FHF)	6KD537	▲	170,000	760
FVK4092E	VPH(FHF)	6KC724	△	80,860	760
FVK42271E	VPH(FHF)	6KC725	★	68,280	760
FVK4901EF	LVPN(FHF)	6KD410	△	55,680	755
FVK4901EF	LVPN(プラチナ)		△	55,920	755
FVK4901EF	VPH(FHF)	6KD464	△	57,480	755
FX					
FX4061E	LVPN(FHF)	6KD363	★	27,480	902
FX4061E	LVPN(プラチナ)		★	27,720	902
FX4061E	VPH(FHF)	6KC379	★	30,480	902
FX4062E	LVPN(FHF)	6KD364	★	28,860	902
FX4062E	LVPN(プラチナ)		★	29,340	902
FX4062E	VPH(FHF)	6KC381	★	34,860	902
FY					
FY4542E	LVPN(FHF)	6KD381	▲	34,260	870
FY4542E	LVPN(プラチナ)		▲	34,740	870
FY4542E	VPH(FHF)	6KC383	▲	38,660	870
FY4543E	VPH(FHF)	6KC385	▲	50,240	870
G					
G081P(絶縁板なし)			サ	210	900
G21(絶縁板なし)			サ	150	900
G4311		626008	△	16,000	730、731
GAF					
GAF111A		63P287	△	8,600	136、296
GAF25A		626948	△	5,100	104、150、296
GAF26		626929	○	6,300	20、136、214、249、296、721
GAF33		626803	▲	9,500	150、296
GAF34		626804	▲	10,800	151、296、776
GAF35		626805	▲	11,000	146、296、776
GAF36		626806	▲	12,300	146、296、721、776
GAF37		64J510	▲	9,000	296
GAF45A		625012	△	9,000	667
GAF46		625140	△	6,500	667
GAF48		626949	▲	5,900	100、150、296
GAF49		626950	○	7,900	10、136、214、249、296、721
GAF50		626951	▲	15,000	72、149、296
GAF51		626952	▲	6,400	102、151、296、776

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引(形名検索)

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
GAF52		626953	○	8,500	16、136、214、249、296、721、776
GAF53		626954	▲	16,600	76、149、296
GAFS10		626964	▲	22,800	267、272、280、292、296、727
GAFS11		626965	▲	17,700	277、288、296、727
GAFS12		626966	△	25,000	267、273、281、292、296、727
GAFS121		63P049	▲	23,700	292、296
GAFS7		626961	▲	12,000	278、288、296
GAFS8		626962	△	18,600	274、282、292、296
GAFS9		626963	▲	17,700	277、288、296
GH					
GH0601	1L	635140	▲	25,600	898
GH0611	1L	635143	▲	17,600	898
GHW0601	1L	635146	▲	32,500	898
GHW0611	1L	635149	▲	24,500	898
GL					
GL10		600081	○	2,000	945
GL15		600082	○	2,500	945
GL30		600083	○	3,700	945
GL6		600080	○	1,650	945
GV					
GV0601	1L	635152	▲	18,200	898
GVW0601	1L	635155	▲	25,800	898
HC					
HC1003		634440	▲	76,000	616
HC1008		634732	▲	48,000	620
HC1010		634734	▲	53,000	619
HC1011		634735	▲	53,000	620
HC330		634814	▲	66,000	617
HC330AL		634816	▲	67,000	617
HC330F		634815	▲	66,000	617
HC335		634821	▲	78,000	617
HC4003		634435	▲	116,000	616
HC4005		634446	▲	112,000	616
HC4008		634438	▲	134,000	616
HC4011		634740	▲	62,000	620
HC4013		634742	▲	71,500	619
HC4014		634743	▲	71,500	620
HCD					
HCD100HKE200 5・6			★	10,900	961、964
HCD1AHCE200 5・6			★	50,200	961、962、963、965
HCD1HFE200 5・6			★	39,500	961、962、963、965
HCD200HEE200 5・6			★	14,500	961、962、963、964
HCD250AHDE200 5・6			★	19,400	961、962、963、964
HCD250HHE200 5・6			★	15,400	961、962、963、964
HCD300AHDE200 5・6			★	21,300	961、962、963、965
HCD300HHE200 5・6			★	17,700	961、962、963、965
HCD400AHCE200 5・6			★	24,900	961、962、963、965
HCD400HHE200 5・6			★	20,600	961、962、963、965
HCD700AHCE200 5・6			★	43,500	961、962、963、965
HCD700HFE200 5・6			★	32,400	961、962、963、965
HD					
HD100HDE100 5・6			★	14,800	961、964
HD200HEE100 5・6			★	20,500	961、962、963、964
HD250HFE100 5・6			★	21,500	961、962、963、964
HD300HEE100 5・6			★	23,300	961、962、963、965
HD400HFE100 5・6			★	28,600	961、962、963、965
HD400REE200 5・6			★	36,000	965
HD80HDE100 5・6			★	12,800	963、964
I					
IL-CB12V1.3AC			サ	500	766
IL-CB12V3AC(G50)			サ	500	766
IL-J12V23W			サ	1,000	766
IL-ML 100V40WC			サ	400	766
IL-ML 12V3AC(S35)			サ	400	766
IL-ML4.8V2AC			サ	400	766
J					
J12V20W			サ	1,000	766
JBD					
JBD100V45W N/P/E			サ	1,700	766
JBD100V75W N/P/E			サ	2,000	766
JD					
JD100/110V60W/M			サ	4,600	766
JD100V85WN-E			サ	1,700	766
JD110V25W/F/G9/P/H2		60U250	★	800	959
JD110V25W/F/G9/P2		60U249	★	800	959
JD110V25W/G9/P/H2		60U246	★	800	959
JD110V25W/G9/P2		60U245	★	800	959
JD110V40W/F/G9/P/H2		60U248	★	800	959
JD110V40W/F/G9/P2		60U247	★	800	959
JD110V40W/G9/P/H2		60U244	★	800	959
JD110V40W/G9/P2		60U243	★	800	959
JD110V50W/M			サ	3,200	766
JD110V50WN-E			サ	1,700	766
JD110V60W/F/G9/PN2		60U242	★	800	959
JD110V60W/G9/PN2		60U241	★	800	959
JE					
JE10.8V30W			サ	1,000	766
JE3.6V13W			サ	1,000	766
JE3.6V9W			サ	1,000	766
JE4.8V13W			サ	1,000	766
JE8.4V30W			サ	1,000	766
K					
K2132S	1L	613037	★	7,600	880
K2311	1H	613392	△	4,900	868
K2311	1L	613390	△	4,400	868
K2312	1H	613397	△	8,700	868
K2312	1L	613395	△	7,600	868
K2441	1H	613962	★	7,100	881
K2441	1L	613960	★	6,500	881
K2842	1H	613952	★	9,400	881
K4132E	VPH(FHF)	66V218	★	21,260	880
K4321E	LVPN(FHF)	66T191	△	11,480	867、868
K4321E	LVPN(プラチナ)		△	11,720	867、868
K4321E	VPH(FHF)	66V219	△	17,480	867、868
K4322E	LVPN(FHF)	66T192	△	17,360	867、869
K4322E	LVPN(プラチナ)		△	17,840	867、869
K4322E	VPH(FHF)	66V220	△	22,060	867、869
K4323E	VPH(FHF)	66V221	△	29,340	868、869
K4332E	APH(FHF)	66V222	△	24,160	867
K4441E	LVPN(FHF)	66T193	★	15,380	880
K4441E	LVPN(プラチナ)		★	15,620	880
K4441E	VPH(FHF)	66V224	★	21,380	880
K4642E	LVPN(FHF)	66T196	△	29,560	870、871
K4642E	LVPN(プラチナ)		△	30,040	870、871
K4642E	VPH(FHF)	66V230	△	33,960	870、871
K4643E	VPH(FHF)	66V231	△	45,540	870、871
K4842E	LVPN(FHF)	66T197	★	18,660	880、881
K4842E	LVPN(プラチナ)		★	19,140	880、881
K4842E	VPH(FHF)	66V232	★	23,360	880、881
K4843E	VPH(FHF)	66V233	★	30,840	881
KH					
KH2321	1L(50Hz)	64B170	△	40,100	746
KH2321	1L(60Hz)	64B171	△	40,100	746
KH2322	1L(50Hz)	64B174	△	43,300	746
KH2322	1L(60Hz)	64B175	△	43,300	746
KH2421	1L(50Hz)	64B191	△	42,700	746
KH2421	1L(60Hz)	64B192	△	42,700	746
KH2842	1L(50Hz)	64B206	△	43,800	747
KH2842	1L(60Hz)	64B207	△	43,800	747
KH4341EA	LVPN(FHF)	64X343	△	74,480	747
KH4341EA	LVPN(プラチナ)		△	74,720	747
KH4341EA	VPH(FHF)	64X849	△	79,480	747
KH4342EA	LVPN(FHF)	64X344	△	77,860	748、750
KH4342EA	LVPN(プラチナ)		△	78,340	748、750
KH4342EA	VPH(FHF)	64X860	△	82,560	748、750
KH4461EA	LVPN(FHF)	64X345	★	75,480	748
KH4461EA	LVPN(プラチナ)		★	75,720	748
KH4461EA	VPH(FHF)	64X871	★	80,480	748
KH4852EA	LVPN(FHF)	64X346	★	78,860	749
KH4852EA	LVPN(プラチナ)		★	79,340	749
KH4852EA	VPH(FHF)	64X882	★	83,560	749
KK					
KK4152E	VPH(FHF)	64Y457	★	62,760	745
KK4341EA	LVPN(FHF)	64X347	△	58,980	747
KK4341EA	LVPN(プラチナ)		△	59,220	747
KK4341EA	VPH(FHF)	64X893	△	63,980	747
KK4342EA	LVPN(FHF)	64X348	△	61,460	748、750
KK4342EA	LVPN(プラチナ)		△	61,940	748、750
KK4342EA	VPH(FHF)	64X904	△	66,160	748、750
KK4461EA	LVPN(FHF)	64X349	★	59,980	748
KK4461EA	LVPN(プラチナ)		★	60,220	748
KK4461EA	VPH(FHF)	64X915	★	64,980	748
KK4852EA	LVPN(FHF)	64X350	★	62,460	749
KK4852EA	LVPN(プラチナ)		★	62,940	749
KK4852EA	VPH(FHF)	64X926	★	67,160	749
KL					
KL1681	1H	6J2565	△	3,900	877、878
KL1681	1L	6J2563	○	3,300	877、878
KL2681	1H	6J2577	△	4,100	877、878
KL2681	1L	6J2575	○	3,500	877、878
KL4591EF	LVPN(FHF)	6KD339	△	11,780	878
KL4591EF	LVPN(プラチナ)		△	12,020	878
KL4902EF	LVPN(FHF)	6KD340	△	13,060	878
KL4902EF	LVPN(プラチナ)		△	13,540	878

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
KL4902EF	VPH(FHF)	6KD252	△	17,360	878
KL4931EF	LVPN(FHF)	6KD533	○	9,780	878
KL4931EF	LVPN(プラチナ)		○	10,020	878
KL4931EF	VPH(FHF)	6KD534	△	12,480	878
KL5681	1L	6J2567	○	3,700	878
KLH2571	1L(50Hz)	6C2374	△	38,500	755
KLH2571	1L(60Hz)	6C2375	△	38,500	755
KLH4901EF	LVPN(FHF)	6KD332	△	70,680	755
KLH4901EF	LVPN(プラチナ)		△	70,920	755
KLH4901EF	VPH(FHF)	6KD253	△	72,680	755
KLH4902EF	LVPN(FHF)	6KD333	△	72,760	755
KLH4902EF	LVPN(プラチナ)		△	73,240	755
KLH4902EF	VPH(FHF)	6KD255	△	76,760	755
KLK4901EF	LVPN(FHF)	6KD334	△	54,280	755
KLK4901EF	LVPN(プラチナ)		△	54,520	755
KLK4901EF	VPH(FHF)	6KD257	△	56,280	755
KR					
KR2312	1L(50Hz)	613045	△	10,400	778
KR2312	1L(60Hz)	613046	△	10,400	778
KR40121E	LVPN(FHF)	66T225	★	15,860	778
KR40121E	LVPN(プラチナ)		★	16,120	778
KR40121E	VPH(FHF)	66V272	★	18,860	778
KR4132E	VPH(FHF)	66V237	★	22,060	777
KR4322E	LVPN(FHF)	66T226	△	20,660	778、779
KR4322E	LVPN(プラチナ)		△	21,140	778、779
KR4322E	VPH(FHF)	66V238	△	26,660	778、779
KR4842E	LVPN(FHF)	66T227	★	21,960	778、779
KR4842E	LVPN(プラチナ)		★	22,440	778、779
KR4842E	VPH(FHF)	66V239	★	27,960	778、779
KS					
KSD2951A	1EL	67R097	▲	113,400	650
KSD2951A(表示板込み)	1EL		▲	119,400	650
KSD2951HA	1EL	67R109	▲	204,000	657
KSD2951HA(表示板込み)	1EL		▲	210,000	657
KSD2951VA	1EL	67R103	▲	140,500	653
KSD2951VA(表示板込み)	1EL		▲	146,500	653
KSD2951VHA	1EL	67R113	▲	236,100	658
KSD2951VHA(表示板込み)	1EL		▲	242,100	658
KSD2962A	1EL	67R098	▲	138,900	650
KSD2962A(表示板込み)	1EL		▲	150,900	650
KSD2962HA	1EL	67R110	▲	205,700	657
KSD2962HA(表示板込み)	1EL		▲	217,700	657
KSD2962VA	1EL	67R104	▲	183,300	653
KSD2962VA(表示板込み)	1EL		▲	195,300	653
KSD2962VHA	1EL	67R114	▲	240,300	658
KSD2962VHA(表示板込み)	1EL		▲	252,300	658
KSD4951A	1EL	67R099	▲	138,100	651
KSD4951A(表示板込み)	1EL		▲	144,100	651
KSD4951HA	1EL	67R111	▲	228,700	658
KSD4951HA(表示板込み)	1EL		▲	234,700	658
KSD4951VA	1EL	67R105	▲	164,200	653
KSD4951VA(表示板込み)	1EL		▲	170,200	653
KSD4951VHA	1EL	67R115	▲	263,800	658
KSD4951VHA(表示板込み)	1EL		▲	269,800	658
KSD4962A	1EL	67R100	▲	166,100	651
KSD4962A(表示板込み)	1EL		▲	178,100	651
KSD4962HA	1EL	67R112	▲	238,200	658
KSD4962HA(表示板込み)	1EL		▲	250,200	658
KSD4962VA	1EL	67R106	▲	228,700	653
KSD4962VA(表示板込み)	1EL		▲	240,700	653
KSD4962VHA	1EL	67R116	▲	273,300	658
KSD4962VHA(表示板込み)	1EL		▲	285,300	658
KSD90021A	1EL	67R117	▲	80,700	651
KSD90031A	1EL	67R118	▲	80,700	651
KSH1911A	1EL	67R010	△	33,500	649
KSH1911A(表示板込み)	1EL		△	38,500	649
KSH1911HA	1EL	67R029	▲	86,400	656
KSH1911HA(表示板込み)	1EL		▲	91,400	656
KSH1922A	1EL	67R011	△	32,900	649
KSH1922A(表示板込み)	1EL		△	42,900	649
KSH1922HA	1EL	67R030	▲	96,300	656
KSH1922HA(表示板込み)	1EL		▲	106,300	656
KSH1951B	1EL	67R050	○	26,850	647
KSH1951B(表示板込み)	1EL		○	30,850	647
KSH1951HB	1EL	67R059	△	66,200	655
KSH1951HB(表示板込み)	1EL		△	70,200	655
KSH1962B	1EL	67R051	○	26,200	647
KSH1962B(表示板込み)	1EL		○	34,200	647
KSH1962HB	1EL	67R060	▲	70,800	655
KSH1962HB(表示板込み)	1EL		▲	78,800	655
KSH2911A	1EL	67R012	△	51,700	649
KSH2911A(表示板込み)	1EL		△	57,700	649
KSH2911HA	1EL	67R031	▲	94,000	657
KSH2911HA(表示板込み)	1EL		▲	100,000	657
KSH2922A	1EL	67R013	△	55,100	649
KSH2922A(表示板込み)	1EL		△	67,100	649
KSH2922HA	1EL	67R032	▲	96,900	657
KSH2922HA(表示板込み)	1EL		▲	108,900	657
KSH2951B	1EL	67R052	○	39,800	647
KSH2951B(表示板込み)	1EL		○	45,800	647
KSH2951HB	1EL	67R061	△	77,000	655
KSH2951HB(表示板込み)	1EL		△	83,000	655
KSH2962B	1EL	67R053	○	38,600	647
KSH2962B(表示板込み)	1EL		○	50,600	647
KSH2962HB	1EL	67R062	▲	79,800	655
KSH2962HB(表示板込み)	1EL		▲	91,800	655
KSH4911A	1EL	67R014	△	81,200	649
KSH4911A(表示板込み)	1EL		△	87,200	649
KSH4911HA	1EL	67R033	▲	123,000	657
KSH4911HA(表示板込み)	1EL		▲	129,000	657
KSH4922A	1EL	67R015	△	90,100	649
KSH4922A(表示板込み)	1EL		△	102,100	649
KSH4922HA	1EL	67R034	▲	131,900	657
KSH4922HA(表示板込み)	1EL		▲	143,900	657
KSH4951B	1EL	67R054	○	61,500	647
KSH4951B(表示板込み)	1EL		○	67,500	647
KSH4951HB	1EL	67R063	△	99,700	655
KSH4951HB(表示板込み)	1EL		△	105,700	655
KSH4962B	1EL	67R055	○	68,500	647
KSH4962B(表示板込み)	1EL		○	80,500	647
KSH4962HB	1EL	67R064	▲	109,200	655
KSH4962HB(表示板込み)	1EL		▲	121,200	655
KSH5011A	1EL	67R017	△	124,300	648
KSH5011A(表示板込み)	1EL		△	134,300	648
KSH5022A	1EL	67R018	△	201,400	648
KSH5022A(表示板込み)	1EL		△	221,400	648
KST1911A	1EL	67R044	▲	33,500	666
KST1911A(表示板込み)	1EL		▲	38,500	666
KST1922A	1EL	67R045	▲	32,900	666
KST1922A(表示板込み)	1EL		▲	42,900	666
KST1951B	1EL	67R068	△	26,850	664
KST1951B(表示板込み)	1EL		△	30,850	664
KST1962B	1EL	67R069	△	26,200	664
KST1962B(表示板込み)	1EL		△	34,200	664
KST2911A	1EL	67R046	▲	51,700	666
KST2911A(表示板込み)	1EL		▲	57,700	666
KST2922A	1EL	67R047	▲	55,100	666
KST2922A(表示板込み)	1EL		▲	67,100	666
KST2951B	1EL	67R070	△	39,800	664
KST2951B(表示板込み)	1EL		△	45,800	664
KST2962B	1EL	67R071	△	38,600	664
KST2962B(表示板込み)	1EL		△	50,600	664
KST4911A	1EL	67R048	▲	81,200	666
KST4911A(表示板込み)	1EL		▲	87,200	666
KST4922A	1EL	67R049	▲	90,100	666
KST4922A(表示板込み)	1EL		▲	102,100	666
KST4951B	1EL	67R072	△	61,500	665
KST4951B(表示板込み)	1EL		△	67,500	665
KST4962B	1EL	67R073	△	68,500	665
KST4962B(表示板込み)	1EL		△	80,500	665
KV					
KV2251A	1H	6J1876	△	4,600	875
KV2251A	1L	6J1874	○	4,100	875
KV2252A	1H	6J1882	△	7,700	875
KV2252A	1L	6J1880	△	6,700	875
KV2261A	1L	6J1878	△	4,500	876
KV2262A	1L	6J1884	△	7,200	876
KV2751A	1L	6E5147	★	10,200	874
KV2752A	1L	6E5153	★	14,100	874
KV4271E	LVPN(FHF)	6KD337	★	22,580	882
KV4271E	LVPN(プラチナ)		★	22,820	882
KV4271E	VPH(FHF)	6KC409	★	24,580	882
KV4272E	LVPN(FHF)	6KD338	★	30,760	882
KV4272E	LVPN(プラチナ)		★	31,240	882
KV4272E	VPH(FHF)	6KC412	★	34,760	882
KV4321EF	LVPN(FHF)	6KD237	○	10,580	875
KV4321EF	LVPN(プラチナ)		○	10,820	875
KV4321EF	VPH(FHF)	6KC416	△	13,080	875
KV4341EF	APH(FHF)	6KC731	△	16,080	875
KV4341EF	LAPN(FHF)	6KD343	△	13,580	875
KV4341EF	LAPN(プラチナ)		△	13,820	875
KV4342EF	APH(FHF)	6KC732	△	23,060	875
KV4342EF	LAPN(FHF)	6KD344	△	19,060	875
KV4342EF	LAPN(プラチナ)		△	19,540	875
KV4352EF	VPH(FHF)	6KC422	★	25,060	882

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引(形名検索)

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
KV4382EF	LVPN(FHF)	6KD238	○	15,860	875
KV4382EF	LVPN(プラチナ)		○	16,340	875
KV4382EF	VPH(FHF)	6KC425	○	19,860	875
KVH2271A	1L(50Hz)	6C2616	△	28,300	752
KVH2271A	1L(60Hz)	6C2617	△	28,300	752
KVH2272B	1L(50Hz)	6C2698	△	36,500	752
KVH2272B	1L(60Hz)	6C2699	△	36,500	752
KVH4272EF	LVPN(FHF)	6KD296	△	78,260	753
KVH4272EF	LVPN(プラチナ)		△	78,740	753
KVH4272EF	VPH(FHF)	6KC434	△	82,260	753
KVH4291EF	LVPN(FHF)	6KD297	△	71,480	752
KVH4291EF	LVPN(プラチナ)		△	71,720	752
KVH4291EF	VPH(FHF)	6KC438	△	73,980	752
KVH4291EFH	VPH(FHF)	6LB866	▲	188,000	753
KVK2261A	1L(50Hz)	6C2620	△	25,700	752
KVK2261A	1L(60Hz)	6C2621	△	25,700	752
KVK4272EF	LVPN(FHF)	6KD298	△	61,860	753
KVK4272EF	LVPN(プラチナ)		△	62,340	753
KVK4272EF	VPH(FHF)	6KC444	△	66,860	753
KVK4291EFH	VPH(FHF)	6KD539	▲	159,680	753
KVK4311EF	LVPN(FHF)	6KD299	△	55,080	752
KVK4311EF	LVPN(プラチナ)		△	55,320	752
KVK4311EF	VPH(FHF)	6KC735	△	57,580	752
KVP4011F		66U084	△	6,200	781
KVR2242A	1L(50Hz)	6J1886	△	11,000	780
KVR2242A	1L(60Hz)	6J1887	△	11,000	780
KVR4242EF	LVPN(FHF)	6KD335	★	20,060	780
KVR4242EF	LVPN(プラチナ)		★	20,540	780
KVR4242EF	VPH(FHF)	6KC452	★	23,760	780
KY					
KYD2951A	1EL	67R101	▲	120,400	651
KYD2951A(表示板込み)	1EL		▲	126,400	651
KYD2951VA	1EL	67R107	▲	147,500	653
KYD2951VA(表示板込み)	1EL		▲	153,500	653
KYD4951A	1EL	67R102	▲	150,100	651
KYD4951A(表示板込み)	1EL		▲	156,100	651
KYD4951VA	1EL	67R108	▲	176,200	653
KYD4951VA(表示板込み)	1EL		▲	182,200	653
KYH1951B	1EL	67R056	△	30,900	648
KYH1951B(表示板込み)	1EL		△	34,900	648
KYH1951HB	1EL	67R065	▲	76,400	656
KYH1951HB(表示板込み)	1EL		▲	80,400	656
KYH2951B	1EL	67R057	△	45,000	648
KYH2951B(表示板込み)	1EL		△	51,000	648
KYH2951HB	1EL	67R066	▲	89,000	656
KYH2951HB(表示板込み)	1EL		▲	95,000	656
KYH2971B	1EL	67R092	▲	104,000	663、886
KYH2971B(表示板込み)	1EL		▲	110,000	663、886
KYH4951B	1EL	67R058	△	71,000	648
KYH4951B(表示板込み)	1EL		△	77,000	648
KYH4951HB	1EL	67R067	▲	115,700	656
KYH4951HB(表示板込み)	1EL		▲	121,700	656
KYT1951B	1EL	67R074	▲	30,900	665
KYT1951B(表示板込み)	1EL		▲	34,900	665
KYT2951B	1EL	67R075	▲	45,000	665
KYT2951B(表示板込み)	1EL		▲	51,000	665
KYT4951B	1EL	67R076	▲	71,000	665
KYT4951B(表示板込み)	1EL		▲	77,000	665
L					
L091T			サ	200	900
L101T			サ	200	900
L111T			サ	100	900
L25032B		620556	★	29,500	901
L25062F		620468	★	7,100	901
L25102		620554	▲	15,000	152
L2802B		620558	★	18,000	901
L2822		619030	★	18,000	901
L2832A		620456	★	7,800	901
L2862A		619026	▲	15,000	152
L2872F		620465	△	6,500	152
L331T			サ	200	900
L351T			サ	100	900
L361GY			サ	300	900
L391GX			サ	600	900
L4000		620984	△	8,200	34
L4111A		620527	▲	16,300	32、143、863
L4131A		620529	▲	16,300	32、143、863
L4261F		620466	▲	7,400	32、143、863
L4342		620368	▲	7,100	143、866
L4362		620011	▲	23,800	143、775、866
L45022		620056	▲	36,500	143、866
L45102F		620470	▲	10,000	203
L45112		620547	▲	30,000	203
L45202		620552	▲	20,300	136、143、863、872
L4522		620260	▲	35,400	143、866
L45232		620555	▲	36,500	143、866
L461GX			サ	600	900
L4772B		620562	▲	37,100	207
L4802F		620467	△	8,200	136、143、863、872
L4862A		620517	▲	20,300	136、143、863、872
L4892A		620523	▲	24,400	34、136、143、863、872
L521TC/25			サ	700	900
L521TC/28			サ	700	900
L521TC/32			サ	700	900
L551T			サ	300	900
L601GY_32/HF			サ	300	900
L601GY_45/HF			サ	300	900
L671T			サ	100	900
LC					
LC505C		641602	○	1,800	562
LCB11001		643729	★	24,900	736
LCB21001		643730	★	34,600	736
LCB21011H		643766	★	57,600	736
LCB31001		643731	★	56,600	736
LCB31002		643732	★	56,600	736
LCB31003		643733	★	56,600	736
LCB31004		643734	★	56,600	736
LD					
LD50001		61D084	△	3,000	442
LD50002		61D087	▲	3,000	442
LD61031		61D085	○	3,250	442
LD62013C		61D447	○	4,640	441
LD62015C		61D448	○	4,740	441
LD62016C		61D449	△	5,140	441
LD62034		61D086	△	3,350	441
LD92022A		61D413	△	3,350	441
LD93015C		61D443	○	5,410	441
LD93017C		61D444	○	5,510	441
LD93018C		61D445	○	6,210	441
LDA					
LDA11N-G/100/S-A		60K748	○	オープン価格	440、913
LDA12L-G/100/S-A		60K747	○	オープン価格	440、913
LDA2L-G-E17		60K519	★	オープン価格	921
LDA2NX-G-E17		60K520	★	オープン価格	921
LDA4L-G/40/S-A		60K598	○	オープン価格	440、914
LDA4L-G-E17/40/S-PS		60K553	○	オープン価格	440、918
LDA4N-G/40/S-A		60K599	○	オープン価格	440、914
LDA4N-G-E17/40/S-PS		60K554	○	オープン価格	440、918
LDA5D-H-E17-T1		60K744	★	オープン価格	920
LDA5L-G-E17/40/D/S		60K782	○	オープン価格	440、918
LDA5L-G-E17/40/S		60K771	○	オープン価格	440、917
LDA5N-G-E17/40/D/S		60K783	○	オープン価格	440、918
LDA5N-G-E17/40/S		60K772	○	オープン価格	440、917
LDA6D-G-E17		60K504	★	オープン価格	920
LDA6D-G-E17/D		60K733	★	オープン価格	920
LDA6D-G-E17-T1		60K735	★	オープン価格	920
LDA6N-G/60/S-A		60K580	○	オープン価格	440、913
LDA7L-G/60/S-A		60K579	○	オープン価格	440、913
LDA7L-H-T3		60K543	★	オープン価格	915
LDA8L-G/60/D/S-A		60K792	○	オープン価格	440、914
LDA8L-G-E17/60/S		60K773	○	オープン価格	440、917
LDA8N-G/60/D/S-A		60K793	○	オープン価格	440、914
LDA8N-G-E17/60/S		60K774	○	オープン価格	440、917
LDB					
LDB11001		643723	★	31,500	735
LDB21001		643724	★	36,100	735
LDB21011H		643764	★	67,600	735
LDB23001		643735	★	36,100	737
LDB23011H		643765	★	67,600	737
LDB31001		643725	★	65,600	735
LDB31002		643726	★	65,600	735
LDB31003		643727	★	65,600	735
LDB31004		643728	★	65,600	735
LDB33001		643736	★	65,600	737
LDB33002		643737	★	65,600	737
LDB33003		643738	★	65,600	737
LDB35001		643739	★	65,600	737
LDB35003		643740	★	65,600	737
LDD					
LDD10001		618013	▲	9,800	231
LDD10002		618014	▲	9,800	231
LDF					
LDF50009		61D093	△	4,300	442
LDF61000		61D738	△	3,400	442
LDG					

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
LDG11N-G/100/S		60K831	○	オープン価格	440、916
LDG12L-G/100/S		60K830	○	オープン価格	440、916
LDG8L-G/60/S		60K832	○	オープン価格	440、916
LDG8N-G/60/S		60K833	○	オープン価格	440、916
LDL					
LDL110S-D/46/63-A2		68G059	★	16,000	127
LDL110S-N/46/65-A2		68G058	○	16,000	127
LDL110S-W/46/62-A2		68G057	★	16,000	127
LDL110S-WW/46/60-A2		68G056	★	16,000	127
LDL20S-D/10/12-N3		68G049	△	6,000	127
LDL20S-D/10/12-N4		68G075	△	6,000	127
LDL20S-L/10/11-N3		68G045	△	6,000	127
LDL20S-L/10/11-N4		68G079	○	6,000	127
LDL20S-N/10/13-N3		68G048	○	6,000	127
LDL20S-N/10/13-N4		68G076	○	6,000	127
LDL20S-W/10/12-N3		68G047	△	6,000	127
LDL20S-W/10/12-N4		68G077	△	6,000	127
LDL20S-WW/10/12-N3		68G046	△	6,000	127
LDL20S-WW/10/12-N4		68G078	△	6,000	127
LDL20T-N/10/13-G3		68G012	○	7,000	127、733、734
LDL20T-W/10/12-G3		68G013	△	7,000	127
LDL40S-D/17/24-N3		68G001	△	7,000	127
LDL40S-D/24/36-N4		68G080	△	13,500	127
LDL40S-D/27/36-N3		68G053	△	13,500	127
LDL40S-L/17/22-N3		68G005	△	7,000	127
LDL40S-L/17/22-N4		68G087	△	7,000	127
LDL40S-L/24/33-N4		68G083	△	13,500	127
LDL40S-L/27/33-N3		68G050	△	13,500	127
LDL40S-N/14/15-N2		69B512	★	6,000	127
LDL40S-N/15/26-N4		68G069	△	8,000	127
LDL40S-N/17/25-N5		68G073	○	7,000	127
LDL40S-N/21/34-N3		68G068	○	12,000	127
LDL40S-N/24/39-N4		68G072	○	13,500	127
LDL40S-W/14/15-N2		69B511	★	6,000	127
LDL40S-W/17/23-N3		68G003	△	7,000	127
LDL40S-W/17/23-N4		68G085	△	7,000	127
LDL40S-W/24/35-N4		68G081	△	13,500	127
LDL40S-W/27/35-N3		68G052	△	13,500	127
LDL40S-WW/17/23-N3		68G004	△	7,000	127
LDL40S-WW/17/23-N4		68G086	△	7,000	127
LDL40S-WW/24/34-N4		68G082	△	13,500	127
LDL40S-WW/27/34-N3		68G051	△	13,500	127
LDL40T-N/17/25-G3		68G007	○	9,000	127、732、733
LDL40T-N/27/37-G3		68G017	○	13,500	127、732、733
LDL40T-W/17/23-G3		68G008	△	9,000	127
LDL40T-W/27/35-G3		68G018	△	13,500	127
LDL40T-Y/17/20-G3		68G067	▲	15,000	127、258
LDL40T-Y/27/18-P-IC		68G066	▲	19,000	127、258
LDP					
LDP58001		643722	△	12,400	781
LDP91001		643721	▲	19,200	781
LDR					
LDR100-220V14L-H		61Z105	○	28,000	923
LDR100-220V14N-H		61Z104	○	28,000	923
LDR100-220V33L-H-E39		61Z107	○	54,000	923
LDR100-220V33N-H-E39		61Z106	○	54,000	923
LDR7L-M-E11/D/E-27		60K596	○	オープン価格	504、919
LDR7L-M-E11/D/S-27		60K594	○	オープン価格	504、919
LDR7L-W-E11/D/E-27		60K597	○	オープン価格	504、919
LDR7L-W-E11/D/S-27		60K595	○	オープン価格	504、919
LDS					
LDS41001		643720	△	4,050	781
LDT					
LDT6N-G/60/S		60K746	○	オープン価格	440、915
LDT7L-G/60/S		60K745	○	オープン価格	440、915
LE					
LE13020D3W-A			サ	9,000	766
LE13103S3W-A			サ	2,500	766
LE13203S3W-A			サ	3,800	766
LE13206S3W-A			サ	6,800	766
LE13402S3W-A			サ	2,300	766
LE13402S3W-B			サ	2,300	766
LE13502S3W-A			サ	3,200	766
LE13504S3W-A			サ	6,000	766
LE20007S3W-A			サ	11,000	766
LE20012S3W-A			サ	15,000	766
LE20106S3W-A			サ	2,500	766
LE20112S3W-A			サ	2,500	766
LE20206S3W-A			サ	6,000	766
LE20312S3W-A			サ	10,000	766
LE20324S3W-A			サ	20,000	766
LE20404S3W-A			サ	3,400	766
LE20404S3W-B			サ	3,400	766
LE20405S3W-A			サ	4,000	766
LE20405S3W-B			サ	4,000	766
LE20504S3W-A			サ	4,700	766
LE20505S3W-A			サ	8,400	766
LE20508S3W-A			サ	9,000	766
LE20510S3W-A			サ	16,000	766
LE40020S3W-A			サ	10,000	766
LH					
LHR110N-H-E39/400-250		61Z201	△	53,000	346、347、931、932
LHR127N-H-E39/M400		61Z202	△	75,000	346、931
LHT12D-G-E26/200		61Z060		20,000	928
LHT12D-G-E39/200		61Z061		20,000	928
LHT12L-G-E26/200		61Z064		20,000	928
LHT12L-G-E39/200		61Z065		20,000	928
LHT12N-G-E26/200		61Z062		20,000	928
LHT12N-G-E39/200		61Z063		20,000	928
LHT15D-G-E26		61Z030	△	20,000	928
LHT15D-G-E39		61Z031	△	20,000	928
LHT15L-G-E26		61Z007	△	20,000	928
LHT15L-G-E39		61Z008	△	20,000	928
LHT15N-G-E26		61Z005	○	20,000	928
LHT15N-G-E39		61Z006	○	20,000	928
LHT24L-G-E26/400		61Z034	△	43,000	927
LHT24L-G-E39/400		61Z035	△	43,000	927
LHT24N-G-E26/400		61Z032	○	43,000	927
LHT24N-G-E39/400		61Z033	○	43,000	927
LHT29L-G-E26-T1		61Z016	△	43,000	927
LHT29L-G-E39-T1		61Z017	△	43,000	927
LHT29N-G-E26-T1		61Z014	○	43,000	927
LHT29N-G-E39-T1		61Z015	○	43,000	927
LHT36L-G-E39/600		61Z037	△	60,000	926
LHT36N-G-E39/600		61Z036	○	60,000	926
LHT58L-G-E39/1000		61Z025	△	70,000	925
LHT58N-G-E39/1000		61Z024	○	70,000	925
LU					
LU5001		641350	△	8,000	640
LU5001S		641383	△	8,000	640
LU5011		641351	△	8,000	641
LU5011S		641385	△	8,000	641
LU5021		641352	▲	8,000	641
LU5021S		641384	▲	8,000	641
LUH42		638494	▲	30,000	619
LUH43		638495	▲	8,000	619
MS					
MS1010	100V	65F216	▲	オープン価格	850
MS1020	200V	65F233	▲	オープン価格	850
MS1050A		65F350	▲	オープン価格	848、850
MS1051		65F252	▲	オープン価格	844
MS1060		65F214	▲	オープン価格	845、852
MS1101		65F210	▲	オープン価格	845、852
MS1102		65F211	▲	オープン価格	845、852
MS1103		65F212	▲	オープン価格	845、852
MS1104		65F213	▲	オープン価格	845、852
MS1111		65F220	▲	オープン価格	845、852
MS1204		65F217	▲	オープン価格	851
MS121A		65F289	△	13,200	813
MS1414		65F221	▲	オープン価格	851
MS1422		65F237	▲	オープン価格	851
MS1504A		65F264	▲	オープン価格	851
MS1604		65F222	▲	オープン価格	851
MS1614		65F219	▲	オープン価格	851
MS1624		65F223	▲	オープン価格	851
MS1654A		65F302	▲	オープン価格	853
MS1701		65F227	★	オープン価格	845
MS1702		65F338	▲	オープン価格	845、852
MS1716		65F226	★	オープン価格	845、852
MS1801A		65F255	▲	オープン価格	845、853
MS1802A		65F256	▲	オープン価格	845、853
MS1902		65F228	▲	オープン価格	853
MS1903		65F229	▲	オープン価格	853
MS1904		65F230	▲	オープン価格	853
MS1904A		65F258	▲	オープン価格	853
MS1905		65F244	▲	オープン価格	853
MS2002		65F284	▲	オープン価格	836
MS2003		65F288	▲	オープン価格	836
MS201		65F339	△	9,800	805
MS2033A		65F303	▲	オープン価格	836
MS2041		65F282	▲	オープン価格	836
MS2103				スペシャルオーダー	836
MS2105		65F320	△	12,000	804
MS213		65F301	△	38,000	813
MS2201		65F250	▲	オープン価格	837

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引(形名検索)

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MS2204		65F249	▲	オープン価格	837
MS2211		65F321	▲	オープン価格	837
MS2212		65F322	▲	オープン価格	837
MS2213		65F323	▲	オープン価格	837
MS2214		65F324	▲	オープン価格	837
MS2218		65F325	▲	オープン価格	837
MS2901		65F247	▲	オープン価格	837
MS2904		65F248	▲	オープン価格	837
MS2908A		65F329	▲	オープン価格	837
MS401A	100V・200V	65F326	▲	23,000	813
MS405		65F317	▲	38,000	460、490、514、533、813
MS406		65F420	△	28,000	806
MS681		65F295	△	19,500	812
MS681S		65F296	△	24,500	812
MS682		65F297	△	24,500	812
MS682S		65F298	△	29,500	812
MS683S		65F300	△	19,500	812
MS684S		65F299	△	29,500	812
MS691S		65F330	△	29,500	804
MS711S		65F342	△	65,000	804
MS851		65F343	△	58,000	806、813
MS944					827
MS945					827
MS955A		65F318	▲	オープン価格	844
MS980A				スペシャルオーダー	843
MS981A				スペシャルオーダー	843、844
MS982A				スペシャルオーダー	843、844
MS983A				スペシャルオーダー	843、844
MS990A				スペシャルオーダー	843
MY					
MY-B208230/D	AHTN	6SD965	△	18,000	110
MY-B208230/L	AHTN	6SD094	△	18,000	110
MY-B208230/N	AHTN	6SD039	△	18,000	110
MY-B208230/W	AHTN	6SD057	△	18,000	110
MY-B208230/WW	AHTN	6SD074	△	18,000	110
MY-B208231/D	AHTN	6SD977	△	16,600	111
MY-B208231/L	AHTN	6SD098	△	16,600	111
MY-B208231/N	AHTN	6SD049	△	16,600	111
MY-B208231/W	AHTN	6SD061	△	16,600	111
MY-B208231/WW	AHTN	6SD083	△	16,600	111
MY-B208232/D	AHTN	6SD976	△	17,100	112
MY-B208232/L	AHTN	6SD102	△	17,100	112
MY-B208232/N	AHTN	6SD041	○	17,100	112
MY-B208232/W	AHTN	6SD067	△	17,100	112
MY-B208232/WW	AHTN	6SD079	△	17,100	112
MY-B208233/D	AHTN	6SD967	△	17,200	113
MY-B208233/L	AHTN	6SD093	△	17,200	113
MY-B208233/N	AHTN	6SD045	△	17,200	113
MY-B208233/W	AHTN	6SD063	△	17,200	113
MY-B208233/WW	AHTN	6SD072	△	17,200	113
MY-B208233S/D	AHTN	6SD978	△	20,200	114
MY-B208233S/L	AHTN	6SD100	△	20,200	114
MY-B208233S/N	AHTN	6SD046	△	20,200	114
MY-B208233S/W	AHTN	6SD070	△	20,200	114
MY-B208233S/WW	AHTN	6SD085	△	20,200	114
MY-B208234/D	AHTN	6SD970	△	19,200	115
MY-B208234/L	AHTN	6SD103	△	19,200	115
MY-B208234/N	AHTN	6SD042	△	19,200	115
MY-B208234/W	AHTN	6SD054	△	19,200	115
MY-B208234/WW	AHTN	6SD081	△	19,200	115
MY-B208235/D	AHTN	6SD975	△	18,000	116
MY-B208235/L	AHTN	6SD099	△	18,000	116
MY-B208235/N	AHTN	6SD043	○	18,000	116
MY-B208235/W	AHTN	6SD065	△	18,000	116
MY-B208235/WW	AHTN	6SD084	△	18,000	116
MY-B208235S/D	AHTN	6SD973	△	21,000	117
MY-B208235S/L	AHTN	6SD090	△	21,000	117
MY-B208235S/N	AHTN	6SD038	△	21,000	117
MY-B208235S/W	AHTN	6SD069	△	21,000	117
MY-B208235S/WW	AHTN	6SD087	△	21,000	117
MY-B215230/D	AHTN	6B5954	△	22,000	110
MY-B215230/D	AHZ	6SD959	△	23,500	110
MY-B215230/L	AHTN	6SD020	△	22,000	110
MY-B215230/L	AHZ	6B5937	△	23,500	110
MY-B215230/N	AHTN	6B5964	△	22,000	110
MY-B215230/N	AHZ	6B5875	△	23,500	110
MY-B215230/W	AHTN	6SD002	△	22,000	110
MY-B215230/W	AHZ	6B5902	△	23,500	110
MY-B215230/WW	AHTN	6SD009	△	22,000	110
MY-B215230/WW	AHZ	6B5915	△	23,500	110
MY-B215231/D	AHTN	6B5949	△	20,600	111
MY-B215231/D	AHZ	6SD962	△	22,100	111
MY-B215231/L	AHTN	6SD030	△	20,600	111
MY-B215231/L	AHZ	6B5938	△	22,100	111
MY-B215231/N	AHTN	6B5960	△	20,600	111
MY-B215231/N	AHZ	6B5880	△	22,100	111
MY-B215231/W	AHTN	6B5981	△	20,600	111
MY-B215231/W	AHZ	6B5894	△	22,100	111
MY-B215231/WW	AHTN	6SD014	△	20,600	111
MY-B215231/WW	AHZ	6B5912	△	22,100	111
MY-B215232/D	AHTN	6B5953	△	21,100	112
MY-B215232/D	AHZ	6SD960	△	22,600	112
MY-B215232/L	AHTN	6SD029	△	21,100	112
MY-B215232/L	AHZ	6B5930	△	22,600	112
MY-B215232/N	AHTN	6B5959	○	21,100	112
MY-B215232/N	AHZ	6B5876	△	22,600	112
MY-B215232/W	AHTN	6B5976	△	21,100	112
MY-B215232/W	AHZ	6B5904	△	22,600	112
MY-B215232/WW	AHTN	6SD010	△	21,100	112
MY-B215232/WW	AHZ	6B5911	△	22,600	112
MY-B215233/D	AHTN	6B5955	△	21,200	113
MY-B215233/D	AHZ	6SD954	△	22,700	113
MY-B215233/L	AHTN	6SD023	△	21,200	113
MY-B215233/L	AHZ	6B5926	△	22,700	113
MY-B215233/N	AHTN	6B5971	△	21,200	113
MY-B215233/N	AHZ	6B5885	△	22,700	113
MY-B215233/W	AHTN	6B5982	△	21,200	113
MY-B215233/W	AHZ	6B5890	△	22,700	113
MY-B215233/WW	AHTN	6SD011	△	21,200	113
MY-B215233/WW	AHZ	6B5914	△	22,700	113
MY-B215233S/D	AHTN	6B5941	△	24,200	114
MY-B215233S/D	AHZ	6SD951	△	25,700	114
MY-B215233S/L	AHTN	6SD025	△	24,200	114
MY-B215233S/L	AHZ	6B5940	△	25,700	114
MY-B215233S/N	AHTN	6B5973	△	24,200	114
MY-B215233S/N	AHZ	6B5882	△	25,700	114
MY-B215233S/W	AHTN	6B5983	△	24,200	114
MY-B215233S/W	AHZ	6B5905	△	25,700	114
MY-B215233S/WW	AHTN	6SD003	△	24,200	114
MY-B215233S/WW	AHZ	6B5913	△	25,700	114
MY-B215234/D	AHTN	6B5950	△	23,200	115
MY-B215234/D	AHZ	6SD957	△	24,700	115
MY-B215234/L	AHTN	6SD032	△	23,200	115
MY-B215234/L	AHZ	6B5925	△	24,700	115
MY-B215234/N	AHTN	6B5958	△	23,200	115
MY-B215234/N	AHZ	6B5884	△	24,700	115
MY-B215234/W	AHTN	6SD000	△	23,200	115
MY-B215234/W	AHZ	6B5892	△	24,700	115
MY-B215234/WW	AHTN	6SD015	△	23,200	115
MY-B215234/WW	AHZ	6B5922	△	24,700	115
MY-B215235/D	AHTN	6B5942	△	22,000	116
MY-B215235/D	AHZ	6SD952	△	23,500	116
MY-B215235/L	AHTN	6SD031	△	22,000	116
MY-B215235/L	AHZ	6B5927	△	23,500	116
MY-B215235/N	AHTN	6B5967	○	22,000	116
MY-B215235/N	AHZ	6B5888	△	23,500	116
MY-B215235/W	AHTN	6B5985	△	22,000	116
MY-B215235/W	AHZ	6B5893	△	23,500	116
MY-B215235/WW	AHTN	6SD016	△	22,000	116
MY-B215235/WW	AHZ	6B5920	△	23,500	116
MY-B215235S/D	AHTN	6B5947	△	25,000	117
MY-B215235S/D	AHZ	6SD964	△	26,500	117
MY-B215235S/L	AHTN	6SD021	△	25,000	117
MY-B215235S/L	AHZ	6B5929	△	26,500	117
MY-B215235S/N	AHTN	6B5974	△	25,000	117
MY-B215235S/N	AHZ	6B5881	△	26,500	117
MY-B215235S/W	AHTN	6B5975	△	25,000	117
MY-B215235S/W	AHZ	6B5897	△	26,500	117
MY-B215235S/WW	AHTN	6SD007	△	25,000	117
MY-B215235S/WW	AHZ	6B5907	△	26,500	117
MY-B230230/D	AHTN	6SD869	△	26,000	110
MY-B230230/D	AHZ	6SD853	△	27,500	110
MY-B230230/L	AHTN	6SD933	△	26,000	110
MY-B230230/L	AHZ	6B5859	△	27,500	110
MY-B230230/N	AHTN	6SD889	△	26,000	110
MY-B230230/N	AHZ	6B5813	△	27,500	110
MY-B230230/W	AHTN	6SD904	△	26,000	110
MY-B230230/W	AHZ	6B5833	△	27,500	110
MY-B230230/WW	AHTN	6SD921	△	26,000	110
MY-B230230/WW	AHZ	6B5844	△	27,500	110
MY-B230231/D	AHTN	6SD870	△	24,600	111
MY-B230231/D	AHZ	6SD850	△	26,100	111
MY-B230231/L	AHTN	6SD931	△	24,600	111
MY-B230231/L	AHZ	6B5858	△	26,100	111
MY-B230231/N	AHTN	6SD894	△	24,600	111

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-B230231/N	AHZ	6B5807	△	26,100	111
MY-B230231/W	AHTN	6SD910	△	24,600	111
MY-B230231/W	AHZ	6B5831	△	26,100	111
MY-B230231/WW	AHTN	6SD929	△	24,600	111
MY-B230231/WW	AHZ	6B5845	△	26,100	111
MY-B230232/D	AHTN	6SD877	△	25,100	112
MY-B230232/D	AHZ	6SD862	△	26,600	112
MY-B230232/L	AHTN	6SD937	△	25,100	112
MY-B230232/L	AHZ	6B5864	△	26,600	112
MY-B230232/N	AHTN	6SD888	△	25,100	112
MY-B230232/N	AHZ	6B5805	△	26,600	112
MY-B230232/W	AHTN	6SD899	△	25,100	112
MY-B230232/W	AHZ	6B5822	△	26,600	112
MY-B230232/WW	AHTN	6SD923	△	25,100	112
MY-B230232/WW	AHZ	6B5855	△	26,600	112
MY-B230233/D	AHTN	6SD867	△	25,200	113
MY-B230233/D	AHZ	6SD846	△	26,700	113
MY-B230233/L	AHTN	6SD944	△	25,200	113
MY-B230233/L	AHZ	6B5857	△	26,700	113
MY-B230233/N	AHTN	6SD887	△	25,200	113
MY-B230233/N	AHZ	6B5820	△	26,700	113
MY-B230233/W	AHTN	6SD906	△	25,200	113
MY-B230233/W	AHZ	6B5832	△	26,700	113
MY-B230233/WW	AHTN	6SD918	△	25,200	113
MY-B230233/WW	AHZ	6B5847	△	26,700	113
MY-B230233S/D	AHTN	6SD875	△	28,200	114
MY-B230233S/D	AHZ	6SD858	△	29,700	114
MY-B230233S/L	AHTN	6SD934	△	28,200	114
MY-B230233S/L	AHZ	6B5860	△	29,700	114
MY-B230233S/N	AHTN	6SD883	△	28,200	114
MY-B230233S/N	AHZ	6B5815	△	29,700	114
MY-B230233S/W	AHTN	6SD901	△	28,200	114
MY-B230233S/W	AHZ	6B5825	△	29,700	114
MY-B230233S/WW	AHTN	6SD928	△	28,200	114
MY-B230233S/WW	AHZ	6B5841	△	29,700	114
MY-B230234/D	AHTN	6SD873	△	27,200	115
MY-B230234/D	AHZ	6SD859	△	28,700	115
MY-B230234/L	AHTN	6SD932	△	27,200	115
MY-B230234/L	AHZ	6B5861	△	28,700	115
MY-B230234/N	AHTN	6SD893	△	27,200	115
MY-B230234/N	AHZ	6B5811	△	28,700	115
MY-B230234/W	AHTN	6SD903	△	27,200	115
MY-B230234/W	AHZ	6B5823	△	28,700	115
MY-B230234/WW	AHTN	6SD920	△	27,200	115
MY-B230234/WW	AHZ	6B5851	△	28,700	115
MY-B230235/D	AHTN	6SD863	△	26,000	116
MY-B230235/D	AHZ	6SD861	△	27,500	116
MY-B230235/L	AHTN	6SD935	△	26,000	116
MY-B230235/L	AHZ	6B5868	△	27,500	116
MY-B230235/N	AHTN	6SD892	△	26,000	116
MY-B230235/N	AHZ	6B5808	△	27,500	116
MY-B230235/W	AHTN	6SD909	△	26,000	116
MY-B230235/W	AHZ	6B5830	△	27,500	116
MY-B230235/WW	AHTN	6SD930	△	26,000	116
MY-B230235/WW	AHZ	6B5846	△	27,500	116
MY-B230235S/D	AHTN	6SD864	△	29,000	117
MY-B230235S/D	AHZ	6SD852	△	30,500	117
MY-B230235S/L	AHTN	6SD947	△	29,000	117
MY-B230235S/L	AHZ	6B5872	△	30,500	117
MY-B230235S/N	AHTN	6SD884	△	29,000	117
MY-B230235S/N	AHZ	6B5812	△	30,500	117
MY-B230235S/W	AHTN	6SD905	△	29,000	117
MY-B230235S/W	AHZ	6B5828	△	30,500	117
MY-B230235S/WW	AHTN	6SD919	△	29,000	117
MY-B230235S/WW	AHZ	6B5853	△	30,500	117
MY-B42033/10/D	AHTN	6JQ903	△	27,200	39
MY-B42033/10/L	AHTN	6JQ907	△	27,200	39
MY-B42033/10/N	AHTN	6JQ904	△	27,200	39
MY-B42033/10/N	AHZ	6JQ939	△	30,200	39
MY-B42033/10/W	AHTN	6JQ905	△	27,200	39
MY-B42033/10/WW	AHTN	6JQ906	△	27,200	39
MY-B42033/11/D	AHTN	6JQ975	△	27,200	40
MY-B42033/11/L	AHTN	6JQ979	△	27,200	40
MY-B42033/11/N	AHTN	6JQ976	△	27,200	40
MY-B42033/11/N	AHZ	6KA021	△	30,200	40
MY-B42033/11/W	AHTN	6JQ977	△	27,200	40
MY-B42033/11/WW	AHTN	6JQ978	△	27,200	40
MY-B42033/12/D	AHTN	6KA057	△	27,200	41
MY-B42033/12/L	AHTN	6KA061	△	27,200	41
MY-B42033/12/N	AHTN	6KA058	△	27,200	41
MY-B42033/12/N	AHZ	6KA093	△	30,200	41
MY-B42033/12/W	AHTN	6KA059	△	27,200	41
MY-B42033/12/WW	AHTN	6KA060	△	27,200	41
MY-B42033/13/D	AHTN	6KA561	△	23,700	55
MY-B42033/13/L	AHTN	6KA565	△	23,700	55
MY-B42033/13/N	AHTN	6KA562	△	23,700	55
MY-B42033/13/N	AHZ	6KA597	△	26,700	55
MY-B42033/13/W	AHTN	6KA563	△	23,700	55
MY-B42033/13/WW	AHTN	6KA564	△	23,700	55
MY-B42033/14/D	AHTN	6KA633	△	23,700	56
MY-B42033/14/L	AHTN	6KA637	△	23,700	56
MY-B42033/14/N	AHTN	6KA634	△	23,700	56
MY-B42033/14/N	AHZ	6KA669	△	26,700	56
MY-B42033/14/W	AHTN	6KA635	△	23,700	56
MY-B42033/14/WW	AHTN	6KA636	△	23,700	56
MY-B42033/15/D	AHTN	6KA705	△	23,700	57
MY-B42033/15/L	AHTN	6KA709	△	23,700	57
MY-B42033/15/N	AHTN	6KA706	△	23,700	57
MY-B42033/15/N	AHZ	6KA741	△	26,700	57
MY-B42033/15/W	AHTN	6KA707	△	23,700	57
MY-B42033/15/WW	AHTN	6KA708	△	23,700	57
MY-B42033/16/D	AHTN	6SF003	△	24,500	65
MY-B42033/16/L	AHTN	6SF007	△	24,500	65
MY-B42033/16/N	AHTN	6SF004	△	24,500	65
MY-B42033/16/N	AHZ	6SF039	△	27,500	65
MY-B42033/16/W	AHTN	6SF005	△	24,500	65
MY-B42033/16/WW	AHTN	6SF006	△	24,500	65
MY-B42033/17/D	AHTN	6SF075	△	24,500	66
MY-B42033/17/L	AHTN	6SF079	△	24,500	66
MY-B42033/17/N	AHTN	6SF076	△	24,500	66
MY-B42033/17/N	AHZ	6SF111	△	27,500	66
MY-B42033/17/W	AHTN	6SF077	△	24,500	66
MY-B42033/17/WW	AHTN	6SF078	△	24,500	66
MY-B42033/18/D	AHTN	6SF147	△	24,500	67
MY-B42033/18/L	AHTN	6SF151	△	24,500	67
MY-B42033/18/N	AHTN	6SF148	△	24,500	67
MY-B42033/18/N	AHZ	6SF183	△	27,500	67
MY-B42033/18/W	AHTN	6SF149	△	24,500	67
MY-B42033/18/WW	AHTN	6SF150	△	24,500	67
MY-B420330/D	AHTN	6JQ831	△	25,200	37
MY-B420330/L	AHTN	6JQ835	△	25,200	37
MY-B420330/N	AHTN	6JQ832	△	25,200	37
MY-B420330/N	AHZ	6JQ867	△	28,200	37
MY-B420330/W	AHTN	6JQ833	△	25,200	37
MY-B420330/WW	AHTN	6JQ834	△	25,200	37
MY-B420331/D	AHTN	6KA129	△	21,100	43
MY-B420331/L	AHTN	6KA133	△	21,100	43
MY-B420331/N	AHTN	6KA130	○	21,100	43
MY-B420331/N	AHZ	6KA165	△	24,100	43
MY-B420331/W	AHTN	6KA131	△	21,100	43
MY-B420331/WW	AHTN	6KA132	△	21,100	43
MY-B420331S/D	AHTN	6KA201	△	24,100	45
MY-B420331S/L	AHTN	6KA205	△	24,100	45
MY-B420331S/N	AHTN	6KA202	△	24,100	45
MY-B420331S/N	AHZ	6KA237	△	27,100	45
MY-B420331S/W	AHTN	6KA203	△	24,100	45
MY-B420331S/WW	AHTN	6KA204	△	24,100	45
MY-B420332/D	AHTN	6KA273	△	21,600	47
MY-B420332/L	AHTN	6KA277	△	21,600	47
MY-B420332/N	AHTN	6KA274	○	21,600	47
MY-B420332/N	AHZ	6KA309	△	24,600	47
MY-B420332/W	AHTN	6KA275	△	21,600	47
MY-B420332/WW	AHTN	6KA276	△	21,600	47
MY-B420332S/D	AHTN	6KA345	△	24,600	49
MY-B420332S/L	AHTN	6KA349	△	24,600	49
MY-B420332S/N	AHTN	6KA346	△	24,600	49
MY-B420332S/N	AHZ	6KA381	△	27,600	49
MY-B420332S/W	AHTN	6KA347	△	24,600	49
MY-B420332S/WW	AHTN	6KA348	△	24,600	49
MY-B420333/D	AHTN	6KA417	△	21,700	51
MY-B420333/L	AHTN	6KA421	△	21,700	51
MY-B420333/N	AHTN	6KA418	○	21,700	51
MY-B420333/N	AHZ	6KA453	△	24,700	51
MY-B420333/W	AHTN	6KA419	△	21,700	51
MY-B420333/WW	AHTN	6KA420	△	21,700	51
MY-B420333S/D	AHTN	6KA489	△	24,700	53
MY-B420333S/L	AHTN	6KA493	△	24,700	53
MY-B420333S/N	AHTN	6KA490	△	24,700	53
MY-B420333S/N	AHZ	6KA525	△	27,700	53
MY-B420333S/W	AHTN	6KA491	△	24,700	53
MY-B420333S/WW	AHTN	6KA492	△	24,700	53
MY-B420334/D	AHTN	6KA777	△	23,700	59
MY-B420334/L	AHTN	6KA781	△	23,700	59
MY-B420334/N	AHTN	6KA778	○	23,700	59
MY-B420334/N	AHZ	6KA813	△	26,700	59

納期
○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください)
スペシャルオーダー=特注品(価格・納期は販売会社にお問合せください) ★=在庫僅少品 サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-B420334/W	AHTN	6KA779	△	23,700	59
MY-B420334/WW	AHTN	6KA780	△	23,700	59
MY-B420335/D	AHTN	6KA849	△	22,500	61
MY-B420335/L	AHTN	6KA853	△	22,500	61
MY-B420335/N	AHTN	6KA850	○	22,500	61
MY-B420335/N	AHZ	6KA885	△	25,500	61
MY-B420335/W	AHTN	6KA851	△	22,500	61
MY-B420335/WW	AHTN	6KA852	△	22,500	61
MY-B420335S/D	AHTN	6KA921	△	25,500	63
MY-B420335S/L	AHTN	6KA925	△	25,500	63
MY-B420335S/N	AHTN	6KA922	△	25,500	63
MY-B420335S/N	AHZ	6KA957	△	28,500	63
MY-B420335S/W	AHTN	6KA923	△	25,500	63
MY-B420335S/WW	AHTN	6KA924	△	25,500	63
MY-B420337/D	AHTN	6JQ687	△	25,700	33
MY-B420337/L	AHTN	6JQ691	△	25,700	33
MY-B420337/N	AHTN	6JQ688	△	25,700	33
MY-B420337/N	AHZ	6JQ723	△	28,700	33
MY-B420337/W	AHTN	6JQ689	△	25,700	33
MY-B420337/WW	AHTN	6JQ690	△	25,700	33
MY-B420338/D	AHTN	6JQ759	△	26,700	35
MY-B420338/L	AHTN	6JQ763	△	26,700	35
MY-B420338/N	AHTN	6JQ760	△	26,700	35
MY-B420338/N	AHZ	6JQ795	△	29,700	35
MY-B420338/W	AHTN	6JQ761	△	26,700	35
MY-B420338/WW	AHTN	6JQ762	△	26,700	35
MY-B42524/10/N	AHTN	6JJ330	△	32,700	39
MY-B42524/11/N	AHTN	6JJ426	△	32,700	40
MY-B42524/12/N	AHTN	6JJ522	△	32,700	41
MY-B42524/13/N	AHTN	6JJ618	△	29,200	55
MY-B42524/14/N	AHTN	6JJ714	△	29,200	56
MY-B42524/15/N	AHTN	6JJ810	△	29,200	57
MY-B42524/16/N	AHTN	6JJ906	△	30,000	65
MY-B42524/17/N	AHTN	6JP012	△	30,000	66
MY-B42524/18/N	AHTN	6JP108	△	30,000	67
MY-B425240/N	AHTN	6SD806	△	30,700	37
MY-B425241/N	AHTN	6SD790	△	26,600	43
MY-B425241S/N	AHTN	6SD794	△	29,600	45
MY-B425242/N	AHTN	6SD788	△	27,100	47
MY-B425242S/N	AHTN	6SD791	△	30,100	49
MY-B425243/N	AHTN	6SD798	△	27,200	51
MY-B425243S/N	AHTN	6SD789	△	30,200	53
MY-B425244/N	AHTN	6SD800	△	29,200	59
MY-B425245/N	AHTN	6SD793	△	28,000	61
MY-B425245S/N	AHTN	6SD804	△	31,000	63
MY-B425246/N	AHTN	6SE700	△	45,200	229
MY-B42533/10/D	AHTN	6JQ898	△	28,700	39
MY-B42533/10/L	AHTN	6JQ902	△	28,700	39
MY-B42533/10/N	AHTN	6JQ899	△	28,700	39
MY-B42533/10/N	AHZ	6JQ938	△	31,700	39
MY-B42533/10/W	AHTN	6JQ900	△	28,700	39
MY-B42533/10/WW	AHTN	6JQ901	△	28,700	39
MY-B42533/11/D	AHTN	6JQ970	△	28,700	40
MY-B42533/11/L	AHTN	6JQ974	△	28,700	40
MY-B42533/11/N	AHTN	6JQ971	△	28,700	40
MY-B42533/11/N	AHZ	6KA020	△	31,700	40
MY-B42533/11/W	AHTN	6JQ972	△	28,700	40
MY-B42533/11/WW	AHTN	6JQ973	△	28,700	40
MY-B42533/12/D	AHTN	6KA052	△	28,700	41
MY-B42533/12/L	AHTN	6KA056	△	28,700	41
MY-B42533/12/N	AHTN	6KA053	△	28,700	41
MY-B42533/12/N	AHZ	6KA092	△	31,700	41
MY-B42533/12/W	AHTN	6KA054	△	28,700	41
MY-B42533/12/WW	AHTN	6KA055	△	28,700	41
MY-B42533/13/D	AHTN	6KA556	△	25,200	55
MY-B42533/13/L	AHTN	6KA560	△	25,200	55
MY-B42533/13/N	AHTN	6KA557	△	25,200	55
MY-B42533/13/N	AHZ	6KA596	△	28,200	55
MY-B42533/13/W	AHTN	6KA558	△	25,200	55
MY-B42533/13/WW	AHTN	6KA559	△	25,200	55
MY-B42533/14/D	AHTN	6KA628	△	25,200	56
MY-B42533/14/L	AHTN	6KA632	△	25,200	56
MY-B42533/14/N	AHTN	6KA629	△	25,200	56
MY-B42533/14/N	AHZ	6KA668	△	28,200	56
MY-B42533/14/W	AHTN	6KA630	△	25,200	56
MY-B42533/14/WW	AHTN	6KA631	△	25,200	56
MY-B42533/15/D	AHTN	6KA700	△	25,200	57
MY-B42533/15/L	AHTN	6KA704	△	25,200	57
MY-B42533/15/N	AHTN	6KA701	△	25,200	57
MY-B42533/15/N	AHZ	6KA740	△	28,200	57
MY-B42533/15/W	AHTN	6KA702	△	25,200	57
MY-B42533/15/WW	AHTN	6KA703	△	25,200	57
MY-B42533/16/D	AHTN	6KA988	△	26,000	65
MY-B42533/16/L	AHTN	6SF002	△	26,000	65
MY-B42533/16/N	AHTN	6KA989	△	26,000	65
MY-B42533/16/N	AHZ	6SF038	△	29,000	65
MY-B42533/16/W	AHTN	6SF000	△	26,000	65
MY-B42533/16/WW	AHTN	6SF001	△	26,000	65
MY-B42533/17/D	AHTN	6SF070	△	26,000	66
MY-B42533/17/L	AHTN	6SF074	△	26,000	66
MY-B42533/17/N	AHTN	6SF071	△	26,000	66
MY-B42533/17/N	AHZ	6SF110	△	29,000	66
MY-B42533/17/W	AHTN	6SF072	△	26,000	66
MY-B42533/17/WW	AHTN	6SF073	△	26,000	66
MY-B42533/18/D	AHTN	6SF142	△	26,000	67
MY-B42533/18/L	AHTN	6SF146	△	26,000	67
MY-B42533/18/N	AHTN	6SF143	△	26,000	67
MY-B42533/18/N	AHZ	6SF182	△	29,000	67
MY-B42533/18/W	AHTN	6SF144	△	26,000	67
MY-B42533/18/WW	AHTN	6SF145	△	26,000	67
MY-B425330/D	AHTN	6JQ826	△	26,700	37
MY-B425330/L	AHTN	6JQ830	△	26,700	37
MY-B425330/N	AHTN	6JQ827	△	26,700	37
MY-B425330/N	AHZ	6JQ866	△	29,700	37
MY-B425330/W	AHTN	6JQ828	△	26,700	37
MY-B425330/WW	AHTN	6JQ829	△	26,700	37
MY-B425331/D	AHTN	6KA124	△	22,600	43
MY-B425331/L	AHTN	6KA128	△	22,600	43
MY-B425331/N	AHTN	6KA125	○	22,600	43
MY-B425331/N	AHZ	6KA164	△	25,600	43
MY-B425331/W	AHTN	6KA126	△	22,600	43
MY-B425331/WW	AHTN	6KA127	△	22,600	43
MY-B425331S/D	AHTN	6KA196	△	25,600	45
MY-B425331S/L	AHTN	6KA200	△	25,600	45
MY-B425331S/N	AHTN	6KA197	△	25,600	45
MY-B425331S/N	AHZ	6KA236	△	28,600	45
MY-B425331S/W	AHTN	6KA198	△	25,600	45
MY-B425331S/WW	AHTN	6KA199	△	25,600	45
MY-B425332/D	AHTN	6KA268	△	23,100	47
MY-B425332/L	AHTN	6KA272	△	23,100	47
MY-B425332/N	AHTN	6KA269	○	23,100	47
MY-B425332/N	AHZ	6KA308	△	26,100	47
MY-B425332/W	AHTN	6KA270	△	23,100	47
MY-B425332/WW	AHTN	6KA271	△	23,100	47
MY-B425332S/D	AHTN	6KA340	△	26,100	49
MY-B425332S/L	AHTN	6KA344	△	26,100	49
MY-B425332S/N	AHTN	6KA341	△	26,100	49
MY-B425332S/N	AHZ	6KA380	△	29,100	49
MY-B425332S/W	AHTN	6KA342	△	26,100	49
MY-B425332S/WW	AHTN	6KA343	△	26,100	49
MY-B425333/D	AHTN	6KA412	△	23,200	51
MY-B425333/L	AHTN	6KA416	△	23,200	51
MY-B425333/N	AHTN	6KA413	○	23,200	51
MY-B425333/N	AHZ	6KA452	△	26,200	51
MY-B425333/W	AHTN	6KA414	△	23,200	51
MY-B425333/WW	AHTN	6KA415	△	23,200	51
MY-B425333S/D	AHTN	6KA484	△	26,200	53
MY-B425333S/L	AHTN	6KA488	△	26,200	53
MY-B425333S/N	AHTN	6KA485	△	26,200	53
MY-B425333S/N	AHZ	6KA524	△	29,200	53
MY-B425333S/W	AHTN	6KA486	△	26,200	53
MY-B425333S/WW	AHTN	6KA487	△	26,200	53
MY-B425334/D	AHTN	6KA772	△	25,200	59
MY-B425334/L	AHTN	6KA776	△	25,200	59
MY-B425334/N	AHTN	6KA773	○	25,200	59
MY-B425334/N	AHZ	6KA812	△	28,200	59
MY-B425334/W	AHTN	6KA774	△	25,200	59
MY-B425334/WW	AHTN	6KA775	△	25,200	59
MY-B425335/D	AHTN	6KA844	△	24,000	61
MY-B425335/L	AHTN	6KA848	△	24,000	61
MY-B425335/N	AHTN	6KA845	○	24,000	61
MY-B425335/N	AHZ	6KA884	△	27,000	61
MY-B425335/W	AHTN	6KA846	△	24,000	61
MY-B425335/WW	AHTN	6KA847	△	24,000	61
MY-B425335S/D	AHTN	6KA916	△	27,000	63
MY-B425335S/L	AHTN	6KA920	△	27,000	63
MY-B425335S/N	AHTN	6KA917	△	27,000	63
MY-B425335S/N	AHZ	6KA956	△	30,000	63
MY-B425335S/W	AHTN	6KA918	△	27,000	63
MY-B425335S/WW	AHTN	6KA919	△	27,000	63
MY-B425337/D	AHTN	6JQ682	△	27,200	33
MY-B425337/L	AHTN	6JQ686	△	27,200	33
MY-B425337/N	AHTN	6JQ683	△	27,200	33
MY-B425337/N	AHZ	6JQ722	△	30,200	33
MY-B425337/W	AHTN	6JQ684	△	27,200	33

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-B425337/WW	AHTN	6JQ685	△	27,200	33
MY-B425338/D	AHTN	6JQ754	△	28,200	35
MY-B425338/L	AHTN	6JQ758	△	28,200	35
MY-B425338/N	AHTN	6JQ755	△	28,200	35
MY-B425338/N	AHZ	6JQ794	△	31,200	35
MY-B425338/W	AHTN	6JQ756	△	28,200	35
MY-B425338/WW	AHTN	6JQ757	△	28,200	35
MY-B43013/10/N	ACZ	6JJ319	△	40,700	39
MY-B43013/11/N	ACZ	6JJ415	△	40,700	40
MY-B43013/12/N	ACZ	6JJ511	△	40,700	41
MY-B43013/13/N	ACZ	6JJ607	△	37,200	55
MY-B43013/14/N	ACZ	6JJ703	△	37,200	56
MY-B43013/15/N	ACZ	6JJ799	△	37,200	57
MY-B43013/16/N	ACZ	6JJ895	△	38,000	65
MY-B43013/17/N	ACZ	6JP001	△	38,000	66
MY-B43013/18/N	ACZ	6JP097	△	38,000	67
MY-B430130/N	ACZ	6SD682	△	38,700	37
MY-B430131/N	ACZ	6SD688	△	34,600	43
MY-B430131S/N	ACZ	6SD694	△	37,600	45
MY-B430132/N	ACZ	6SD686	△	35,100	47
MY-B430132S/N	ACZ	6SD683	△	38,100	49
MY-B430133/N	ACZ	6SD679	△	35,200	51
MY-B430133S/N	ACZ	6SD687	△	38,200	53
MY-B430134/N	ACZ	6SD690	△	37,200	59
MY-B430135/N	ACZ	6SD691	△	36,000	61
MY-B430135S/N	ACZ	6SD685	△	39,000	63
MY-B430137/N	ACZ	6JJ137	△	39,200	33
MY-B430138/N	ACZ	6JJ226	△	40,200	35
MY-B43017/10/N	AHTN	6JJ322	△	32,200	39
MY-B43017/10/W	AHTN	6JJ323	△	32,200	39
MY-B43017/10/WW	AHTN	6JJ324	△	32,200	39
MY-B43017/11/N	AHTN	6JJ418	△	32,200	40
MY-B43017/11/W	AHTN	6JJ419	△	32,200	40
MY-B43017/11/WW	AHTN	6JJ420	△	32,200	40
MY-B43017/12/N	AHTN	6JJ514	△	32,200	41
MY-B43017/12/W	AHTN	6JJ515	△	32,200	41
MY-B43017/12/WW	AHTN	6JJ516	△	32,200	41
MY-B43017/13/N	AHTN	6JJ610	△	28,700	55
MY-B43017/13/W	AHTN	6JJ611	△	28,700	55
MY-B43017/13/WW	AHTN	6JJ612	△	28,700	55
MY-B43017/14/N	AHTN	6JJ706	△	28,700	56
MY-B43017/14/W	AHTN	6JJ707	△	28,700	56
MY-B43017/14/WW	AHTN	6JJ708	△	28,700	56
MY-B43017/15/N	AHTN	6JJ802	△	28,700	57
MY-B43017/15/W	AHTN	6JJ803	△	28,700	57
MY-B43017/15/WW	AHTN	6JJ804	△	28,700	57
MY-B43017/16/N	AHTN	6JJ898	△	29,500	65
MY-B43017/16/W	AHTN	6JJ899	△	29,500	65
MY-B43017/16/WW	AHTN	6JJ900	△	29,500	65
MY-B43017/17/N	AHTN	6JP004	△	29,500	66
MY-B43017/17/W	AHTN	6JP005	△	29,500	66
MY-B43017/17/WW	AHTN	6JP006	△	29,500	66
MY-B43017/18/N	AHTN	6JP100	△	29,500	67
MY-B43017/18/W	AHTN	6JP101	△	29,500	67
MY-B43017/18/WW	AHTN	6JP102	△	29,500	67
MY-B430170/N	AHTN	6SD725	△	30,200	37
MY-B430170/W	AHTN	6SD751	△	30,200	37
MY-B430170/WW	AHTN	6SD779	△	30,200	37
MY-B430171/N	AHTN	6SD713	△	26,100	43
MY-B430171/W	AHTN	6SD731	△	26,100	43
MY-B430171/WW	AHTN	6SD777	△	26,100	43
MY-B430171S/N	AHTN	6SD714	△	29,100	45
MY-B430171S/W	AHTN	6SD729	△	29,100	45
MY-B430171S/WW	AHTN	6SD758	△	29,100	45
MY-B430172/N	AHTN	6SD722	△	26,600	47
MY-B430172/W	AHTN	6SD735	△	26,600	47
MY-B430172/WW	AHTN	6SD778	△	26,600	47
MY-B430172S/N	AHTN	6SD701	△	29,600	49
MY-B430172S/W	AHTN	6SD753	△	29,600	49
MY-B430172S/WW	AHTN	6SD775	△	29,600	49
MY-B430173/N	AHTN	6SD712	△	26,700	51
MY-B430173/W	AHTN	6SD746	△	26,700	51
MY-B430173/WW	AHTN	6SD783	△	26,700	51
MY-B430173S/N	AHTN	6SD709	△	29,700	53
MY-B430173S/W	AHTN	6SD744	△	29,700	53
MY-B430173S/WW	AHTN	6SD772	△	29,700	53
MY-B430174/N	AHTN	6SD707	△	28,700	59
MY-B430174/W	AHTN	6SD739	△	28,700	59
MY-B430174/WW	AHTN	6SD759	△	28,700	59
MY-B430175/N	AHTN	6SD717	△	27,500	61
MY-B430175/W	AHTN	6SD736	△	27,500	61
MY-B430175/WW	AHTN	6SD773	△	27,500	61
MY-B430175S/N	AHTN	6SD728	△	30,500	63
MY-B430175S/W	AHTN	6SD734	△	30,500	63
MY-B430175S/WW	AHTN	6SD762	△	30,500	63
MY-B430177/N	AHTN	6JJ138	△	30,700	33
MY-B430177/W	AHTN	6JJ139	△	30,700	33
MY-B430177/WW	AHTN	6JJ140	△	30,700	33
MY-B430178/N	AHTN	6JJ227	△	31,700	35
MY-B430178/W	AHTN	6JJ228	△	31,700	35
MY-B430178/WW	AHTN	6JJ229	△	31,700	35
MY-B43024/10/N	AHTN	6JJ320	△	33,200	39
MY-B43024/11/N	AHTN	6JJ416	△	33,200	40
MY-B43024/12/N	AHTN	6JJ512	△	33,200	41
MY-B43024/13/N	AHTN	6JJ608	△	29,700	55
MY-B43024/14/N	AHTN	6JJ704	△	29,700	56
MY-B43024/15/N	AHTN	6JJ800	△	29,700	57
MY-B43024/16/N	AHTN	6JJ896	△	30,500	65
MY-B43024/17/N	AHTN	6JP002	△	30,500	66
MY-B43024/18/N	AHTN	6JP098	△	30,500	67
MY-B430240/N	AHTN	6B5776	△	31,200	37
MY-B430241/N	AHTN	6B5771	△	27,100	43
MY-B430241S/N	AHTN	6B5778	△	30,100	45
MY-B430242/N	AHTN	6B5766	△	27,600	47
MY-B430242S/N	AHTN	6B5764	△	30,600	49
MY-B430243/N	AHTN	6B5774	△	27,700	51
MY-B430243S/N	AHTN	6B5775	△	30,700	53
MY-B430244/N	AHTN	6B5768	△	29,700	59
MY-B430245/N	AHTN	6B5777	△	28,500	61
MY-B430245S/N	AHTN	6B5779	△	31,500	63
MY-B430246/N	AHTN	6SE701	△	45,700	229
MY-B43025/10/N	AHTN	6JJ321	△	33,200	39
MY-B43025/11/N	AHTN	6JJ417	△	33,200	40
MY-B43025/12/N	AHTN	6JJ513	△	33,200	41
MY-B43025/13/N	AHTN	6JJ609	△	29,700	55
MY-B43025/14/N	AHTN	6JJ705	△	29,700	56
MY-B43025/15/N	AHTN	6JJ801	△	29,700	57
MY-B43025/16/N	AHTN	6JJ897	△	30,500	65
MY-B43025/17/N	AHTN	6JP003	△	30,500	66
MY-B43025/18/N	AHTN	6JP099	△	30,500	67
MY-B430250/N	AHTN	6B5783	△	31,200	37
MY-B430251/N	AHTN	6B5787	△	27,100	43
MY-B430251S/N	AHTN	6B5792	△	30,100	45
MY-B430252/N	AHTN	6B5797	△	27,600	47
MY-B430252S/N	AHTN	6B5804	△	30,600	49
MY-B430253/N	AHTN	6B5802	△	27,700	51
MY-B430253S/N	AHTN	6B5794	△	30,700	53
MY-B430254/N	AHTN	6B5801	△	29,700	59
MY-B430255/N	AHTN	6B5789	△	28,500	61
MY-B430255S/N	AHTN	6B5784	△	31,500	63
MY-B43033/10/D	AHTN	6JQ893	△	29,200	39
MY-B43033/10/D	AHZ	6JQ933	△	32,200	39
MY-B43033/10/L	AHTN	6JQ897	△	29,200	39
MY-B43033/10/L	AHZ	6JQ937	△	32,200	39
MY-B43033/10/N	AHTN	6JQ894	△	29,200	39
MY-B43033/10/N	AHZ	6JQ934	△	32,200	39
MY-B43033/10/W	AHTN	6JQ895	△	29,200	39
MY-B43033/10/W	AHZ	6JQ935	△	32,200	39
MY-B43033/10/WW	AHTN	6JQ896	△	29,200	39
MY-B43033/10/WW	AHZ	6JQ936	△	32,200	39
MY-B43033/11/D	AHTN	6JQ965	△	29,200	40
MY-B43033/11/D	AHZ	6KA015	△	32,200	40
MY-B43033/11/L	AHTN	6JQ969	△	29,200	40
MY-B43033/11/L	AHZ	6KA019	△	32,200	40
MY-B43033/11/N	AHTN	6JQ966	△	29,200	40
MY-B43033/11/N	AHZ	6KA016	△	32,200	40
MY-B43033/11/W	AHTN	6JQ967	△	29,200	40
MY-B43033/11/W	AHZ	6KA017	△	32,200	40
MY-B43033/11/WW	AHTN	6JQ968	△	29,200	40
MY-B43033/11/WW	AHZ	6KA018	△	32,200	40
MY-B43033/12/D	AHTN	6KA047	△	29,200	41
MY-B43033/12/D	AHZ	6KA087	△	32,200	41
MY-B43033/12/L	AHTN	6KA051	△	29,200	41
MY-B43033/12/L	AHZ	6KA091	△	32,200	41
MY-B43033/12/N	AHTN	6KA048	△	29,200	41
MY-B43033/12/N	AHZ	6KA088	△	32,200	41
MY-B43033/12/W	AHTN	6KA049	△	29,200	41
MY-B43033/12/W	AHZ	6KA089	△	32,200	41
MY-B43033/12/WW	AHTN	6KA050	△	29,200	41
MY-B43033/12/WW	AHZ	6KA090	△	32,200	41
MY-B43033/13/D	AHTN	6KA551	△	25,700	55
MY-B43033/13/D	AHZ	6KA591	△	28,700	55
MY-B43033/13/L	AHTN	6KA555	△	25,700	55
MY-B43033/13/L	AHZ	6KA595	△	28,700	55
MY-B43033/13/N	AHTN	6KA552	△	25,700	55

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-B43033/13/N	AHZ	6KA592	△	28,700	55
MY-B43033/13/W	AHTN	6KA553	△	25,700	55
MY-B43033/13/W	AHZ	6KA593	△	28,700	55
MY-B43033/13/WW	AHTN	6KA554	△	25,700	55
MY-B43033/13/WW	AHZ	6KA594	△	28,700	55
MY-B43033/14/D	AHTN	6KA623	△	25,700	56
MY-B43033/14/D	AHZ	6KA663	△	28,700	56
MY-B43033/14/L	AHTN	6KA627	△	25,700	56
MY-B43033/14/L	AHZ	6KA667	△	28,700	56
MY-B43033/14/N	AHTN	6KA624	△	25,700	56
MY-B43033/14/N	AHZ	6KA664	△	28,700	56
MY-B43033/14/W	AHTN	6KA625	△	25,700	56
MY-B43033/14/W	AHZ	6KA665	△	28,700	56
MY-B43033/14/WW	AHTN	6KA626	△	25,700	56
MY-B43033/14/WW	AHZ	6KA666	△	28,700	56
MY-B43033/15/D	AHTN	6KA695	△	25,700	57
MY-B43033/15/D	AHZ	6KA735	△	28,700	57
MY-B43033/15/L	AHTN	6KA699	△	25,700	57
MY-B43033/15/L	AHZ	6KA739	△	28,700	57
MY-B43033/15/N	AHTN	6KA696	△	25,700	57
MY-B43033/15/N	AHZ	6KA736	△	28,700	57
MY-B43033/15/W	AHTN	6KA697	△	25,700	57
MY-B43033/15/W	AHZ	6KA737	△	28,700	57
MY-B43033/15/WW	AHTN	6KA698	△	25,700	57
MY-B43033/15/WW	AHZ	6KA738	△	28,700	57
MY-B43033/16/D	AHTN	6KA983	△	26,500	65
MY-B43033/16/D	AHZ	6SF033	△	29,500	65
MY-B43033/16/L	AHTN	6KA987	△	26,500	65
MY-B43033/16/L	AHZ	6SF037	△	29,500	65
MY-B43033/16/N	AHTN	6KA984	△	26,500	65
MY-B43033/16/N	AHZ	6SF034	△	29,500	65
MY-B43033/16/W	AHTN	6KA985	△	26,500	65
MY-B43033/16/W	AHZ	6SF035	△	29,500	65
MY-B43033/16/WW	AHTN	6KA986	△	26,500	65
MY-B43033/16/WW	AHZ	6SF036	△	29,500	65
MY-B43033/17/D	AHTN	6SF065	△	26,500	66
MY-B43033/17/D	AHZ	6SF105	△	29,500	66
MY-B43033/17/L	AHTN	6SF069	△	26,500	66
MY-B43033/17/L	AHZ	6SF109	△	29,500	66
MY-B43033/17/N	AHTN	6SF066	△	26,500	66
MY-B43033/17/N	AHZ	6SF106	△	29,500	66
MY-B43033/17/W	AHTN	6SF067	△	26,500	66
MY-B43033/17/W	AHZ	6SF107	△	29,500	66
MY-B43033/17/WW	AHTN	6SF068	△	26,500	66
MY-B43033/17/WW	AHZ	6SF108	△	29,500	66
MY-B43033/18/D	AHTN	6SF137	△	26,500	67
MY-B43033/18/D	AHZ	6SF177	△	29,500	67
MY-B43033/18/L	AHTN	6SF141	△	26,500	67
MY-B43033/18/L	AHZ	6SF181	△	29,500	67
MY-B43033/18/N	AHTN	6SF138	△	26,500	67
MY-B43033/18/N	AHZ	6SF178	△	29,500	67
MY-B43033/18/W	AHTN	6SF139	△	26,500	67
MY-B43033/18/W	AHZ	6SF179	△	29,500	67
MY-B43033/18/WW	AHTN	6SF140	△	26,500	67
MY-B43033/18/WW	AHZ	6SF180	△	29,500	67

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-B430330/D	AHTN	6JQ821	△	27,200	37
MY-B430330/D	AHZ	6JQ861	△	30,200	37
MY-B430330/L	AHTN	6JQ825	△	27,200	37
MY-B430330/L	AHZ	6JQ865	△	30,200	37
MY-B430330/N	AHTN	6JQ822	△	27,200	37
MY-B430330/N	AHZ	6JQ862	△	30,200	37
MY-B430330/W	AHTN	6JQ823	△	27,200	37
MY-B430330/W	AHZ	6JQ863	△	30,200	37
MY-B430330/WW	AHTN	6JQ824	△	27,200	37
MY-B430330/WW	AHZ	6JQ864	△	30,200	37
MY-B430331/D	AHTN	6KA119	△	23,100	43
MY-B430331/D	AHZ	6KA159	△	26,100	43
MY-B430331/L	AHTN	6KA123	△	23,100	43
MY-B430331/L	AHZ	6KA163	△	26,100	43
MY-B430331/N	AHTN	6KA120	○	23,100	43
MY-B430331/N	AHZ	6KA160	○	26,100	43
MY-B430331/W	AHTN	6KA121	△	23,100	43
MY-B430331/W	AHZ	6KA161	△	26,100	43
MY-B430331/WW	AHTN	6KA122	△	23,100	43
MY-B430331/WW	AHZ	6KA162	△	26,100	43
MY-B430331S/D	AHTN	6KA191	△	26,100	45
MY-B430331S/D	AHZ	6KA231	△	29,100	45
MY-B430331S/L	AHTN	6KA195	△	26,100	45
MY-B430331S/L	AHZ	6KA235	△	29,100	45
MY-B430331S/N	AHTN	6KA192	△	26,100	45
MY-B430331S/N	AHZ	6KA232	△	29,100	45
MY-B430331S/W	AHTN	6KA193	△	26,100	45
MY-B430331S/W	AHZ	6KA233	△	29,100	45
MY-B430331S/WW	AHTN	6KA194	△	26,100	45
MY-B430331S/WW	AHZ	6KA234	△	29,100	45
MY-B430332/D	AHTN	6KA263	△	23,600	47
MY-B430332/D	AHZ	6KA303	△	26,600	47
MY-B430332/L	AHTN	6KA267	△	23,600	47
MY-B430332/L	AHZ	6KA307	△	26,600	47
MY-B430332/N	AHTN	6KA264	○	23,600	47
MY-B430332/N	AHZ	6KA304	○	26,600	47
MY-B430332/W	AHTN	6KA265	△	23,600	47
MY-B430332/W	AHZ	6KA305	△	26,600	47
MY-B430332/WW	AHTN	6KA266	△	23,600	47
MY-B430332/WW	AHZ	6KA306	△	26,600	47
MY-B430332S/D	AHTN	6KA335	△	26,600	49
MY-B430332S/D	AHZ	6KA375	△	29,600	49
MY-B430332S/L	AHTN	6KA339	△	26,600	49
MY-B430332S/L	AHZ	6KA379	△	29,600	49
MY-B430332S/N	AHTN	6KA336	△	26,600	49
MY-B430332S/N	AHZ	6KA376	△	29,600	49
MY-B430332S/W	AHTN	6KA337	△	26,600	49
MY-B430332S/W	AHZ	6KA377	△	29,600	49
MY-B430332S/WW	AHTN	6KA338	△	26,600	49
MY-B430332S/WW	AHZ	6KA378	△	29,600	49
MY-B430333/D	AHTN	6KA407	△	23,700	51
MY-B430333/D	AHZ	6KA447	△	26,700	51
MY-B430333/L	AHTN	6KA411	△	23,700	51
MY-B430333/L	AHZ	6KA451	△	26,700	51
MY-B430333/N	AHTN	6KA408	○	23,700	51

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-B430333/N	AHZ	6KA448	○	26,700	51
MY-B430333/W	AHTN	6KA409	△	23,700	51
MY-B430333/W	AHZ	6KA449	△	26,700	51
MY-B430333/WW	AHTN	6KA410	△	23,700	51
MY-B430333/WW	AHZ	6KA450	△	26,700	51
MY-B430333S/D	AHTN	6KA479	△	26,700	53
MY-B430333S/D	AHZ	6KA519	△	29,700	53
MY-B430333S/L	AHTN	6KA483	△	26,700	53
MY-B430333S/L	AHZ	6KA523	△	29,700	53
MY-B430333S/N	AHTN	6KA480	△	26,700	53
MY-B430333S/N	AHZ	6KA520	△	29,700	53
MY-B430333S/W	AHTN	6KA481	△	26,700	53
MY-B430333S/W	AHZ	6KA521	△	29,700	53
MY-B430333S/WW	AHTN	6KA482	△	26,700	53
MY-B430333S/WW	AHZ	6KA522	△	29,700	53
MY-B430334/D	AHTN	6KA767	△	25,700	59
MY-B430334/D	AHZ	6KA807	△	28,700	59
MY-B430334/L	AHTN	6KA771	△	25,700	59
MY-B430334/L	AHZ	6KA811	△	28,700	59
MY-B430334/N	AHTN	6KA768	○	25,700	59
MY-B430334/N	AHZ	6KA808	○	28,700	59
MY-B430334/W	AHTN	6KA769	△	25,700	59
MY-B430334/W	AHZ	6KA809	△	28,700	59
MY-B430334/WW	AHTN	6KA770	△	25,700	59
MY-B430334/WW	AHZ	6KA810	△	28,700	59
MY-B430335/D	AHTN	6KA839	△	24,500	61
MY-B430335/D	AHZ	6KA879	△	27,500	61
MY-B430335/L	AHTN	6KA843	△	24,500	61
MY-B430335/L	AHZ	6KA883	△	27,500	61
MY-B430335/N	AHTN	6KA840	○	24,500	61
MY-B430335/N	AHZ	6KA880	○	27,500	61
MY-B430335/W	AHTN	6KA841	△	24,500	61
MY-B430335/W	AHZ	6KA881	△	27,500	61
MY-B430335/WW	AHTN	6KA842	△	24,500	61
MY-B430335/WW	AHZ	6KA882	△	27,500	61
MY-B430335S/D	AHTN	6KA911	△	27,500	63
MY-B430335S/D	AHZ	6KA951	△	30,500	63
MY-B430335S/L	AHTN	6KA915	△	27,500	63
MY-B430335S/L	AHZ	6KA955	△	30,500	63
MY-B430335S/N	AHTN	6KA912	△	27,500	63
MY-B430335S/N	AHZ	6KA952	△	30,500	63
MY-B430335S/W	AHTN	6KA913	△	27,500	63
MY-B430335S/W	AHZ	6KA953	△	30,500	63
MY-B430335S/WW	AHTN	6KA914	△	27,500	63
MY-B430335S/WW	AHZ	6KA954	△	30,500	63
MY-B430337/D	AHTN	6JQ677	△	27,700	33
MY-B430337/D	AHZ	6JQ717	△	30,700	33
MY-B430337/L	AHTN	6JQ681	△	27,700	33
MY-B430337/L	AHZ	6JQ721	△	30,700	33
MY-B430337/N	AHTN	6JQ678	△	27,700	33
MY-B430337/N	AHZ	6JQ718	△	30,700	33
MY-B430337/W	AHTN	6JQ679	△	27,700	33
MY-B430337/W	AHZ	6JQ719	△	30,700	33
MY-B430337/WW	AHTN	6JQ680	△	27,700	33
MY-B430337/WW	AHZ	6JQ720	△	30,700	33

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-B430338/D	AHTN	6JQ749	△	28,700	35
MY-B430338/D	AHZ	6JQ789	△	31,700	35
MY-B430338/L	AHTN	6JQ753	△	28,700	35
MY-B430338/L	AHZ	6JQ793	△	31,700	35
MY-B430338/N	AHTN	6JQ750	△	28,700	35
MY-B430338/N	AHZ	6JQ790	△	31,700	35
MY-B430338/W	AHTN	6JQ751	△	28,700	35
MY-B430338/W	AHZ	6JQ791	△	31,700	35
MY-B430338/WW	AHTN	6JQ752	△	28,700	35
MY-B430338/WW	AHZ	6JQ792	△	31,700	35
MY-B44017/10/N	AHTN	6JJ306	△	34,000	39
MY-B44017/10/W	AHTN	6JJ307	△	34,000	39
MY-B44017/10/WW	AHTN	6JJ308	△	34,000	39
MY-B44017/11/N	AHTN	6JJ402	△	34,000	40
MY-B44017/11/W	AHTN	6JJ403	△	34,000	40
MY-B44017/11/WW	AHTN	6JJ404	△	34,000	40
MY-B44017/12/N	AHTN	6JJ498	△	34,000	41
MY-B44017/12/W	AHTN	6JJ499	△	34,000	41
MY-B44017/12/WW	AHTN	6JJ500	△	34,000	41
MY-B44017/13/N	AHTN	6JJ594	△	30,500	55
MY-B44017/13/W	AHTN	6JJ595	△	30,500	55
MY-B44017/13/WW	AHTN	6JJ596	△	30,500	55
MY-B44017/14/N	AHTN	6JJ690	△	30,500	56
MY-B44017/14/W	AHTN	6JJ691	△	30,500	56
MY-B44017/14/WW	AHTN	6JJ692	△	30,500	56
MY-B44017/15/N	AHTN	6JJ786	△	30,500	57
MY-B44017/15/W	AHTN	6JJ787	△	30,500	57
MY-B44017/15/WW	AHTN	6JJ788	△	30,500	57
MY-B44017/16/N	AHTN	6JJ882	△	31,300	65
MY-B44017/16/W	AHTN	6JJ883	△	31,300	65
MY-B44017/16/WW	AHTN	6JJ884	△	31,300	65
MY-B44017/17/N	AHTN	6JJ978	△	31,300	66
MY-B44017/17/W	AHTN	6JJ979	△	31,300	66
MY-B44017/17/WW	AHTN	6JJ980	△	31,300	66
MY-B44017/18/N	AHTN	6JP084	△	31,300	67
MY-B44017/18/W	AHTN	6JP085	△	31,300	67
MY-B44017/18/WW	AHTN	6JP086	△	31,300	67
MY-B440170/N	AHTN	6BP273	△	32,000	37
MY-B440170/W	AHTN	6BP274	△	32,000	37
MY-B440170/WW	AHTN	6BP275	△	32,000	37
MY-B440171/N	AHTN	6BP354	△	27,900	43
MY-B440171/W	AHTN	6BP355	△	27,900	43
MY-B440171/WW	AHTN	6BP356	△	27,900	43
MY-B440171S/N	AHTN	6BP435	△	30,900	45
MY-B440171S/W	AHTN	6BP436	△	30,900	45
MY-B440171S/WW	AHTN	6BP437	△	30,900	45
MY-B440172/N	AHTN	6BP516	△	28,400	47
MY-B440172/W	AHTN	6BP517	△	28,400	47
MY-B440172/WW	AHTN	6BP518	△	28,400	47
MY-B440172S/N	AHTN	6BP597	△	31,400	49
MY-B440172S/W	AHTN	6BP598	△	31,400	49
MY-B440172S/WW	AHTN	6BP599	△	31,400	49
MY-B440173/N	AHTN	6BP678	△	28,500	51
MY-B440173/W	AHTN	6BP679	△	28,500	51
MY-B440173/WW	AHTN	6BP680	△	28,500	51
MY-B440173S/N	AHTN	6BP759	△	31,500	53
MY-B440173S/W	AHTN	6BP760	△	31,500	53
MY-B440173S/WW	AHTN	6BP761	△	31,500	53
MY-B440174/N	AHTN	6BP840	△	30,500	59
MY-B440174/W	AHTN	6BP841	△	30,500	59
MY-B440174/WW	AHTN	6BP842	△	30,500	59
MY-B440175/N	AHTN	6BP921	△	29,300	61
MY-B440175/W	AHTN	6BP922	△	29,300	61
MY-B440175/WW	AHTN	6BP923	△	29,300	61
MY-B440175S/N	AHTN	6B3013	△	32,300	63
MY-B440175S/W	AHTN	6B3014	△	32,300	63
MY-B440175S/WW	AHTN	6B3015	△	32,300	63
MY-B440177/N	AHTN	6JJ124	△	32,500	33
MY-B440177/W	AHTN	6JJ125	△	32,500	33
MY-B440177/WW	AHTN	6JJ126	△	32,500	33
MY-B440178/N	AHTN	6JJ213	△	33,500	35
MY-B440178/W	AHTN	6JJ214	△	33,500	35
MY-B440178/WW	AHTN	6JJ215	△	33,500	35
MY-B44033/10/D	AHTN	6JQ888	△	31,000	39
MY-B44033/10/D	AHZ	6JQ928	△	34,000	39
MY-B44033/10/L	AHTN	6JQ892	△	31,000	39
MY-B44033/10/L	AHZ	6JQ932	△	34,000	39
MY-B44033/10/N	AHTN	6JQ889	△	31,000	39
MY-B44033/10/N	AHZ	6JQ929	△	34,000	39
MY-B44033/10/W	AHTN	6JQ890	△	31,000	39
MY-B44033/10/W	AHZ	6JQ930	△	34,000	39
MY-B44033/10/WW	AHTN	6JQ891	△	31,000	39
MY-B44033/10/WW	AHZ	6JQ931	△	34,000	39
MY-B44033/11/D	AHTN	6JQ960	△	31,000	40
MY-B44033/11/D	AHZ	6KA010	△	34,000	40
MY-B44033/11/L	AHTN	6JQ964	△	31,000	40
MY-B44033/11/L	AHZ	6KA014	△	34,000	40
MY-B44033/11/N	AHTN	6JQ961	△	31,000	40
MY-B44033/11/N	AHZ	6KA011	△	34,000	40
MY-B44033/11/W	AHTN	6JQ962	△	31,000	40
MY-B44033/11/W	AHZ	6KA012	△	34,000	40
MY-B44033/11/WW	AHTN	6JQ963	△	31,000	40
MY-B44033/11/WW	AHZ	6KA013	△	34,000	40
MY-B44033/12/D	AHTN	6KA042	△	31,000	41
MY-B44033/12/D	AHZ	6KA082	△	34,000	41
MY-B44033/12/L	AHTN	6KA046	△	31,000	41
MY-B44033/12/L	AHZ	6KA086	△	34,000	41
MY-B44033/12/N	AHTN	6KA043	△	31,000	41
MY-B44033/12/N	AHZ	6KA083	△	34,000	41
MY-B44033/12/W	AHTN	6KA044	△	31,000	41
MY-B44033/12/W	AHZ	6KA084	△	34,000	41
MY-B44033/12/WW	AHTN	6KA045	△	31,000	41
MY-B44033/12/WW	AHZ	6KA085	△	34,000	41
MY-B44033/13/D	AHTN	6KA546	△	27,500	55
MY-B44033/13/D	AHZ	6KA586	△	30,500	55
MY-B44033/13/L	AHTN	6KA550	△	27,500	55
MY-B44033/13/L	AHZ	6KA590	△	30,500	55
MY-B44033/13/N	AHTN	6KA547	△	27,500	55
MY-B44033/13/N	AHZ	6KA587	△	30,500	55
MY-B44033/13/W	AHTN	6KA548	△	27,500	55
MY-B44033/13/W	AHZ	6KA588	△	30,500	55
MY-B44033/13/WW	AHTN	6KA549	△	27,500	55
MY-B44033/13/WW	AHZ	6KA589	△	30,500	55
MY-B44033/14/D	AHTN	6KA618	△	27,500	56
MY-B44033/14/D	AHZ	6KA658	△	30,500	56
MY-B44033/14/L	AHTN	6KA622	△	27,500	56
MY-B44033/14/L	AHZ	6KA662	△	30,500	56
MY-B44033/14/N	AHTN	6KA619	△	27,500	56
MY-B44033/14/N	AHZ	6KA659	△	30,500	56
MY-B44033/14/W	AHTN	6KA620	△	27,500	56
MY-B44033/14/W	AHZ	6KA660	△	30,500	56
MY-B44033/14/WW	AHTN	6KA621	△	27,500	56
MY-B44033/14/WW	AHZ	6KA661	△	30,500	56
MY-B44033/15/D	AHTN	6KA690	△	27,500	57
MY-B44033/15/D	AHZ	6KA730	△	30,500	57
MY-B44033/15/L	AHTN	6KA694	△	27,500	57
MY-B44033/15/L	AHZ	6KA734	△	30,500	57
MY-B44033/15/N	AHTN	6KA691	△	27,500	57
MY-B44033/15/N	AHZ	6KA731	△	30,500	57
MY-B44033/15/W	AHTN	6KA692	△	27,500	57
MY-B44033/15/W	AHZ	6KA732	△	30,500	57
MY-B44033/15/WW	AHTN	6KA693	△	27,500	57
MY-B44033/15/WW	AHZ	6KA733	△	30,500	57
MY-B44033/16/D	AHTN	6KA978	△	28,300	65
MY-B44033/16/D	AHZ	6SF028	△	31,300	65
MY-B44033/16/L	AHTN	6KA982	△	28,300	65
MY-B44033/16/L	AHZ	6SF032	△	31,300	65
MY-B44033/16/N	AHTN	6KA979	△	28,300	65
MY-B44033/16/N	AHZ	6SF029	△	31,300	65
MY-B44033/16/W	AHTN	6KA980	△	28,300	65
MY-B44033/16/W	AHZ	6SF030	△	31,300	65
MY-B44033/16/WW	AHTN	6KA981	△	28,300	65
MY-B44033/16/WW	AHZ	6SF031	△	31,300	65
MY-B44033/17/D	AHTN	6SF060	△	28,300	66
MY-B44033/17/D	AHZ	6SF100	△	31,300	66
MY-B44033/17/L	AHTN	6SF064	△	28,300	66
MY-B44033/17/L	AHZ	6SF104	△	31,300	66
MY-B44033/17/N	AHTN	6SF061	△	28,300	66
MY-B44033/17/N	AHZ	6SF101	△	31,300	66
MY-B44033/17/W	AHTN	6SF062	△	28,300	66
MY-B44033/17/W	AHZ	6SF102	△	31,300	66
MY-B44033/17/WW	AHTN	6SF063	△	28,300	66
MY-B44033/17/WW	AHZ	6SF103	△	31,300	66
MY-B44033/18/D	AHTN	6SF132	△	28,300	67
MY-B44033/18/D	AHZ	6SF172	△	31,300	67
MY-B44033/18/L	AHTN	6SF136	△	28,300	67
MY-B44033/18/L	AHZ	6SF176	△	31,300	67
MY-B44033/18/N	AHTN	6SF133	△	28,300	67
MY-B44033/18/N	AHZ	6SF173	△	31,300	67
MY-B44033/18/W	AHTN	6SF134	△	28,300	67
MY-B44033/18/W	AHZ	6SF174	△	31,300	67
MY-B44033/18/WW	AHTN	6SF135	△	28,300	67
MY-B44033/18/WW	AHZ	6SF175	△	31,300	67
MY-B440330/D	AHTN	6JQ816	△	29,000	37
MY-B440330/D	AHZ	6JQ856	△	32,000	37

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-B440330/L	AHTN	6JQ820	△	29,000	37
MY-B440330/L	AHZ	6JQ860	△	32,000	37
MY-B440330/N	AHTN	6JQ817	△	29,000	37
MY-B440330/N	AHZ	6JQ857	△	32,000	37
MY-B440330/W	AHTN	6JQ818	△	29,000	37
MY-B440330/W	AHZ	6JQ858	△	32,000	37
MY-B440330/WW	AHTN	6JQ819	△	29,000	37
MY-B440330/WW	AHZ	6JQ859	△	32,000	37
MY-B440331/D	AHTN	6KA114	△	24,900	43
MY-B440331/D	AHZ	6KA154	△	27,900	43
MY-B440331/L	AHTN	6KA118	△	24,900	43
MY-B440331/L	AHZ	6KA158	△	27,900	43
MY-B440331/N	AHTN	6KA115	○	24,900	43
MY-B440331/N	AHZ	6KA155	△	27,900	43
MY-B440331/W	AHTN	6KA116	△	24,900	43
MY-B440331/W	AHZ	6KA156	△	27,900	43
MY-B440331/WW	AHTN	6KA117	△	24,900	43
MY-B440331/WW	AHZ	6KA157	△	27,900	43
MY-B440331S/D	AHTN	6KA186	△	27,900	45
MY-B440331S/D	AHZ	6KA226	△	30,900	45
MY-B440331S/L	AHTN	6KA190	△	27,900	45
MY-B440331S/L	AHZ	6KA230	△	30,900	45
MY-B440331S/N	AHTN	6KA187	△	27,900	45
MY-B440331S/N	AHZ	6KA227	△	30,900	45
MY-B440331S/W	AHTN	6KA188	△	27,900	45
MY-B440331S/W	AHZ	6KA228	△	30,900	45
MY-B440331S/WW	AHTN	6KA189	△	27,900	45
MY-B440331S/WW	AHZ	6KA229	△	30,900	45
MY-B440332/D	AHTN	6KA258	△	25,400	47
MY-B440332/D	AHZ	6KA298	△	28,400	47
MY-B440332/L	AHTN	6KA262	△	25,400	47
MY-B440332/L	AHZ	6KA302	△	28,400	47
MY-B440332/N	AHTN	6KA259	○	25,400	47
MY-B440332/N	AHZ	6KA299	△	28,400	47
MY-B440332/W	AHTN	6KA260	△	25,400	47
MY-B440332/W	AHZ	6KA300	△	28,400	47
MY-B440332/WW	AHTN	6KA261	△	25,400	47
MY-B440332/WW	AHZ	6KA301	△	28,400	47
MY-B440332S/D	AHTN	6KA330	△	28,400	49
MY-B440332S/D	AHZ	6KA370	△	31,400	49
MY-B440332S/L	AHTN	6KA334	△	28,400	49
MY-B440332S/L	AHZ	6KA374	△	31,400	49
MY-B440332S/N	AHTN	6KA331	△	28,400	49
MY-B440332S/N	AHZ	6KA371	△	31,400	49
MY-B440332S/W	AHTN	6KA332	△	28,400	49
MY-B440332S/W	AHZ	6KA372	△	31,400	49
MY-B440332S/WW	AHTN	6KA333	△	28,400	49
MY-B440332S/WW	AHZ	6KA373	△	31,400	49
MY-B440333/D	AHTN	6KA402	△	25,500	51
MY-B440333/D	AHZ	6KA442	△	28,500	51
MY-B440333/L	AHTN	6KA406	△	25,500	51
MY-B440333/L	AHZ	6KA446	△	28,500	51
MY-B440333/N	AHTN	6KA403	○	25,500	51
MY-B440333/N	AHZ	6KA443	△	28,500	51
MY-B440333/W	AHTN	6KA404	△	25,500	51
MY-B440333/W	AHZ	6KA444	△	28,500	51
MY-B440333/WW	AHTN	6KA405	△	25,500	51
MY-B440333/WW	AHZ	6KA445	△	28,500	51
MY-B440333S/D	AHTN	6KA474	△	28,500	53
MY-B440333S/D	AHZ	6KA514	△	31,500	53
MY-B440333S/L	AHTN	6KA478	△	28,500	53
MY-B440333S/L	AHZ	6KA518	△	31,500	53
MY-B440333S/N	AHTN	6KA475	△	28,500	53
MY-B440333S/N	AHZ	6KA515	△	31,500	53
MY-B440333S/W	AHTN	6KA476	△	28,500	53
MY-B440333S/W	AHZ	6KA516	△	31,500	53
MY-B440333S/WW	AHTN	6KA477	△	28,500	53
MY-B440333S/WW	AHZ	6KA517	△	31,500	53
MY-B440334/D	AHTN	6KA762	△	27,500	59
MY-B440334/D	AHZ	6KA802	△	30,500	59
MY-B440334/L	AHTN	6KA766	△	27,500	59
MY-B440334/L	AHZ	6KA806	△	30,500	59
MY-B440334/N	AHTN	6KA763	○	27,500	59
MY-B440334/N	AHZ	6KA803	△	30,500	59
MY-B440334/W	AHTN	6KA764	△	27,500	59
MY-B440334/W	AHZ	6KA804	△	30,500	59
MY-B440334/WW	AHTN	6KA765	△	27,500	59
MY-B440334/WW	AHZ	6KA805	△	30,500	59
MY-B440335/D	AHTN	6KA834	△	26,300	61
MY-B440335/D	AHZ	6KA874	△	29,300	61
MY-B440335/L	AHTN	6KA838	△	26,300	61
MY-B440335/L	AHZ	6KA878	△	29,300	61
MY-B440335/N	AHTN	6KA835	○	26,300	61
MY-B440335/N	AHZ	6KA875	△	29,300	61
MY-B440335/W	AHTN	6KA836	△	26,300	61
MY-B440335/W	AHZ	6KA876	△	29,300	61
MY-B440335/WW	AHTN	6KA837	△	26,300	61
MY-B440335/WW	AHZ	6KA877	△	29,300	61
MY-B440335S/D	AHTN	6KA906	△	29,300	63
MY-B440335S/D	AHZ	6KA946	△	32,300	63
MY-B440335S/L	AHTN	6KA910	△	29,300	63
MY-B440335S/L	AHZ	6KA950	△	32,300	63
MY-B440335S/N	AHTN	6KA907	△	29,300	63
MY-B440335S/N	AHZ	6KA947	△	32,300	63
MY-B440335S/W	AHTN	6KA908	△	29,300	63
MY-B440335S/W	AHZ	6KA948	△	32,300	63
MY-B440335S/WW	AHTN	6KA909	△	29,300	63
MY-B440335S/WW	AHZ	6KA949	△	32,300	63
MY-B440337/D	AHTN	6JQ672	△	29,500	33
MY-B440337/D	AHZ	6JQ712	△	32,500	33
MY-B440337/L	AHTN	6JQ676	△	29,500	33
MY-B440337/L	AHZ	6JQ716	△	32,500	33
MY-B440337/N	AHTN	6JQ673	△	29,500	33
MY-B440337/N	AHZ	6JQ713	△	32,500	33
MY-B440337/W	AHTN	6JQ674	△	29,500	33
MY-B440337/W	AHZ	6JQ714	△	32,500	33
MY-B440337/WW	AHTN	6JQ675	△	29,500	33
MY-B440337/WW	AHZ	6JQ715	△	32,500	33
MY-B440338/D	AHTN	6JQ744	△	30,500	35
MY-B440338/D	AHZ	6JQ784	△	33,500	35
MY-B440338/L	AHTN	6JQ748	△	30,500	35
MY-B440338/L	AHZ	6JQ788	△	33,500	35
MY-B440338/N	AHTN	6JQ745	△	30,500	35
MY-B440338/N	AHZ	6JQ785	△	33,500	35
MY-B440338/W	AHTN	6JQ746	△	30,500	35
MY-B440338/W	AHZ	6JQ786	△	33,500	35
MY-B440338/WW	AHTN	6JQ747	△	30,500	35
MY-B440338/WW	AHZ	6JQ787	△	33,500	35
MY-B45017/10/N	AHTN	6JJ293	△	37,500	39
MY-B45017/10/W	AHTN	6JJ294	△	37,500	39
MY-B45017/10/WW	AHTN	6JJ295	△	37,500	39
MY-B45017/11/N	AHTN	6JJ389	△	37,500	40
MY-B45017/11/W	AHTN	6JJ390	△	37,500	40
MY-B45017/11/WW	AHTN	6JJ391	△	37,500	40
MY-B45017/12/N	AHTN	6JJ485	△	37,500	41
MY-B45017/12/W	AHTN	6JJ486	△	37,500	41
MY-B45017/12/WW	AHTN	6JJ487	△	37,500	41
MY-B45017/13/N	AHTN	6JJ581	△	34,000	55
MY-B45017/13/W	AHTN	6JJ582	△	34,000	55
MY-B45017/13/WW	AHTN	6JJ583	△	34,000	55
MY-B45017/14/N	AHTN	6JJ677	△	34,000	56
MY-B45017/14/W	AHTN	6JJ678	△	34,000	56
MY-B45017/14/WW	AHTN	6JJ679	△	34,000	56
MY-B45017/15/N	AHTN	6JJ773	△	34,000	57
MY-B45017/15/W	AHTN	6JJ774	△	34,000	57
MY-B45017/15/WW	AHTN	6JJ775	△	34,000	57
MY-B45017/16/N	AHTN	6JJ869	△	34,800	65
MY-B45017/16/W	AHTN	6JJ870	△	34,800	65
MY-B45017/16/WW	AHTN	6JJ871	△	34,800	65
MY-B45017/17/N	AHTN	6JJ965	△	34,800	66
MY-B45017/17/W	AHTN	6JJ966	△	34,800	66
MY-B45017/17/WW	AHTN	6JJ967	△	34,800	66
MY-B45017/18/N	AHTN	6JP071	△	34,800	67
MY-B45017/18/W	AHTN	6JP072	△	34,800	67
MY-B45017/18/WW	AHTN	6JP073	△	34,800	67
MY-B450170/N	AHTN	6BP270	△	35,500	37
MY-B450170/W	AHTN	6BP271	△	35,500	37
MY-B450170/WW	AHTN	6BP272	△	35,500	37
MY-B450171/N	AHTN	6BP351	△	31,400	43
MY-B450171/W	AHTN	6BP352	△	31,400	43
MY-B450171/WW	AHTN	6BP353	△	31,400	43
MY-B450171S/N	AHTN	6BP432	△	34,400	45
MY-B450171S/W	AHTN	6BP433	△	34,400	45
MY-B450171S/WW	AHTN	6BP434	△	34,400	45
MY-B450172/N	AHTN	6BP513	△	31,900	47
MY-B450172/W	AHTN	6BP514	△	31,900	47
MY-B450172/WW	AHTN	6BP515	△	31,900	47
MY-B450172S/N	AHTN	6BP594	△	34,900	49
MY-B450172S/W	AHTN	6BP595	△	34,900	49
MY-B450172S/WW	AHTN	6BP596	△	34,900	49
MY-B450173/N	AHTN	6BP675	△	32,000	51
MY-B450173/W	AHTN	6BP676	△	32,000	51
MY-B450173/WW	AHTN	6BP677	△	32,000	51
MY-B450173S/N	AHTN	6BP756	△	35,000	53
MY-B450173S/W	AHTN	6BP757	△	35,000	53

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-B450173S/WW	AHTN	6BP758	△	35,000	53
MY-B450174/N	AHTN	6BP837	△	34,000	59
MY-B450174/W	AHTN	6BP838	△	34,000	59
MY-B450174/WW	AHTN	6BP839	△	34,000	59
MY-B450175/N	AHTN	6BP918	△	32,800	61
MY-B450175/W	AHTN	6BP919	△	32,800	61
MY-B450175/WW	AHTN	6BP920	△	32,800	61
MY-B450175S/N	AHTN	6B3010	△	35,800	63
MY-B450175S/W	AHTN	6B3011	△	35,800	63
MY-B450175S/WW	AHTN	6B3012	△	35,800	63
MY-B450177/N	AHTN	6JJ111	△	36,000	33
MY-B450177/W	AHTN	6JJ112	△	36,000	33
MY-B450177/WW	AHTN	6JJ113	△	36,000	33
MY-B450178/N	AHTN	6JJ200	△	37,000	35
MY-B450178/W	AHTN	6JJ201	△	37,000	35
MY-B450178/WW	AHTN	6JJ202	△	37,000	35
MY-B45023/10/N	ACZ	6JJ290	△	43,000	39
MY-B45023/11/N	ACZ	6JJ386	△	43,000	40
MY-B45023/12/N	ACZ	6JJ482	△	43,000	41
MY-B45023/13/N	ACZ	6JJ578	△	39,500	55
MY-B45023/14/N	ACZ	6JJ674	△	39,500	56
MY-B45023/15/N	ACZ	6JJ770	△	39,500	57
MY-B45023/16/N	ACZ	6JJ866	△	40,300	65
MY-B45023/17/N	ACZ	6JJ962	△	40,300	66
MY-B45023/18/N	ACZ	6JP068	△	40,300	67
MY-B450230/N	ACZ	6SD586	△	41,000	37
MY-B450231/N	ACZ	6SD568	△	36,900	43
MY-B450231S/N	ACZ	6SD588	△	39,900	45
MY-B450232/N	ACZ	6SD579	△	37,400	47
MY-B450232S/N	ACZ	6SD576	△	40,400	49
MY-B450233/N	ACZ	6SD574	△	37,500	51
MY-B450233S/N	ACZ	6SD567	△	40,500	53
MY-B450234/N	ACZ	6SD569	△	39,500	59
MY-B450235/N	ACZ	6SD566	△	38,300	61
MY-B450235S/N	ACZ	6SD570	△	41,300	63
MY-B450237/N	ACZ	6JJ110	△	41,500	33
MY-B450238/N	ACZ	6JJ199	△	42,500	35
MY-B45024/10/N	AHTN	6JJ291	△	38,500	39
MY-B45024/11/N	AHTN	6JJ387	△	38,500	40
MY-B45024/12/N	AHTN	6JJ483	△	38,500	41
MY-B45024/13/N	AHTN	6JJ579	△	35,000	55
MY-B45024/14/N	AHTN	6JJ675	△	35,000	56
MY-B45024/15/N	AHTN	6JJ771	△	35,000	57
MY-B45024/16/N	AHTN	6JJ867	△	35,800	65
MY-B45024/17/N	AHTN	6JJ963	△	35,800	66
MY-B45024/18/N	AHTN	6JP069	△	35,800	67
MY-B450240/N	AHTN	6B5496	△	36,500	37
MY-B450241/N	AHTN	6B5501	△	32,400	43
MY-B450241S/N	AHTN	6B5497	△	35,400	45
MY-B450242/N	AHTN	6B5499	△	32,900	47
MY-B450242S/N	AHTN	6B5486	△	35,900	49
MY-B450243/N	AHTN	6B5491	△	33,000	51
MY-B450243S/N	AHTN	6B5492	△	36,000	53
MY-B450244/N	AHTN	6B5502	△	35,000	59
MY-B450245/N	AHTN	6B5488	△	33,800	61
MY-B450245S/N	AHTN	6B5500	△	36,800	63
MY-B450246/N	AHTN	6SE702	△	51,000	229
MY-B45025/10/N	AHTN	6JJ292	△	38,500	39
MY-B45025/11/N	AHTN	6JJ388	△	38,500	40
MY-B45025/12/N	AHTN	6JJ484	△	38,500	41
MY-B45025/13/N	AHTN	6JJ580	△	35,000	55
MY-B45025/14/N	AHTN	6JJ676	△	35,000	56
MY-B45025/15/N	AHTN	6JJ772	△	35,000	57
MY-B45025/16/N	AHTN	6JJ868	△	35,800	65
MY-B45025/17/N	AHTN	6JJ964	△	35,800	66
MY-B45025/18/N	AHTN	6JP070	△	35,800	67
MY-B450250/N	AHTN	6B5520	△	36,500	37
MY-B450251/N	AHTN	6B5513	△	32,400	43
MY-B450251S/N	AHTN	6B5512	△	35,400	45
MY-B450252/N	AHTN	6B5509	△	32,900	47
MY-B450252S/N	AHTN	6B5527	△	35,900	49
MY-B450253/N	AHTN	6B5521	△	33,000	51
MY-B450253S/N	AHTN	6B5524	△	36,000	53
MY-B450254/N	AHTN	6B5517	△	35,000	59
MY-B450255/N	AHTN	6B5528	△	33,800	61
MY-B450255S/N	AHTN	6B5525	△	36,800	63
MY-B45030/10/D	AHTN	6JQ913	△	38,500	39
MY-B45030/10/D	AHZ	6JQ945	△	41,500	39
MY-B45030/10/L	AHTN	6JQ917	△	38,500	39
MY-B45030/10/L	AHZ	6JQ949	△	41,500	39
MY-B45030/10/N	AHTN	6JQ914	△	38,500	39
MY-B45030/10/N	AHZ	6JQ946	△	41,500	39
MY-B45030/10/W	AHTN	6JQ915	△	38,500	39
MY-B45030/10/W	AHZ	6JQ947	△	41,500	39
MY-B45030/10/WW	AHTN	6JQ916	△	38,500	39
MY-B45030/10/WW	AHZ	6JQ948	△	41,500	39
MY-B45030/11/D	AHTN	6JQ985	△	38,500	40
MY-B45030/11/D	AHZ	6KA027	△	41,500	40
MY-B45030/11/L	AHTN	6JQ989	△	38,500	40
MY-B45030/11/L	AHZ	6KA031	△	41,500	40
MY-B45030/11/N	AHTN	6JQ986	△	38,500	40
MY-B45030/11/N	AHZ	6KA028	△	41,500	40
MY-B45030/11/W	AHTN	6JQ987	△	38,500	40
MY-B45030/11/W	AHZ	6KA029	△	41,500	40
MY-B45030/11/WW	AHTN	6JQ988	△	38,500	40
MY-B45030/11/WW	AHZ	6KA030	△	41,500	40
MY-B45030/12/D	AHTN	6KA067	△	38,500	41
MY-B45030/12/D	AHZ	6KA099	△	41,500	41
MY-B45030/12/L	AHTN	6KA071	△	38,500	41
MY-B45030/12/L	AHZ	6KA103	△	41,500	41
MY-B45030/12/N	AHTN	6KA068	△	38,500	41
MY-B45030/12/N	AHZ	6KA100	△	41,500	41
MY-B45030/12/W	AHTN	6KA069	△	38,500	41
MY-B45030/12/W	AHZ	6KA101	△	41,500	41
MY-B45030/12/WW	AHTN	6KA070	△	38,500	41
MY-B45030/12/WW	AHZ	6KA102	△	41,500	41
MY-B45030/13/D	AHTN	6KA571	△	35,000	55
MY-B45030/13/D	AHZ	6KA603	△	38,000	55
MY-B45030/13/L	AHTN	6KA575	△	35,000	55
MY-B45030/13/L	AHZ	6KA607	△	38,000	55
MY-B45030/13/N	AHTN	6KA572	△	35,000	55
MY-B45030/13/N	AHZ	6KA604	△	38,000	55
MY-B45030/13/W	AHTN	6KA573	△	35,000	55
MY-B45030/13/W	AHZ	6KA605	△	38,000	55
MY-B45030/13/WW	AHTN	6KA574	△	35,000	55
MY-B45030/13/WW	AHZ	6KA606	△	38,000	55
MY-B45030/14/D	AHTN	6KA643	△	35,000	56
MY-B45030/14/D	AHZ	6KA675	△	38,000	56
MY-B45030/14/L	AHTN	6KA647	△	35,000	56
MY-B45030/14/L	AHZ	6KA679	△	38,000	56
MY-B45030/14/N	AHTN	6KA644	△	35,000	56
MY-B45030/14/N	AHZ	6KA676	△	38,000	56
MY-B45030/14/W	AHTN	6KA645	△	35,000	56
MY-B45030/14/W	AHZ	6KA677	△	38,000	56
MY-B45030/14/WW	AHTN	6KA646	△	35,000	56
MY-B45030/14/WW	AHZ	6KA678	△	38,000	56
MY-B45030/15/D	AHTN	6KA715	△	35,000	57
MY-B45030/15/D	AHZ	6KA747	△	38,000	57
MY-B45030/15/L	AHTN	6KA719	△	35,000	57
MY-B45030/15/L	AHZ	6KA751	△	38,000	57
MY-B45030/15/N	AHTN	6KA716	△	35,000	57
MY-B45030/15/N	AHZ	6KA748	△	38,000	57
MY-B45030/15/W	AHTN	6KA717	△	35,000	57
MY-B45030/15/W	AHZ	6KA749	△	38,000	57
MY-B45030/15/WW	AHTN	6KA718	△	35,000	57
MY-B45030/15/WW	AHZ	6KA750	△	38,000	57
MY-B45030/16/D	AHTN	6SF013	△	35,800	65
MY-B45030/16/D	AHZ	6SF045	△	38,800	65
MY-B45030/16/L	AHTN	6SF017	△	35,800	65
MY-B45030/16/L	AHZ	6SF049	△	38,800	65
MY-B45030/16/N	AHTN	6SF014	△	35,800	65
MY-B45030/16/N	AHZ	6SF046	△	38,800	65
MY-B45030/16/W	AHTN	6SF015	△	35,800	65
MY-B45030/16/W	AHZ	6SF047	△	38,800	65
MY-B45030/16/WW	AHTN	6SF016	△	35,800	65
MY-B45030/16/WW	AHZ	6SF048	△	38,800	65
MY-B45030/17/D	AHTN	6SF085	△	35,800	66
MY-B45030/17/D	AHZ	6SF117	△	38,800	66
MY-B45030/17/L	AHTN	6SF089	△	35,800	66
MY-B45030/17/L	AHZ	6SF121	△	38,800	66
MY-B45030/17/N	AHTN	6SF086	△	35,800	66
MY-B45030/17/N	AHZ	6SF118	△	38,800	66
MY-B45030/17/W	AHTN	6SF087	△	35,800	66
MY-B45030/17/W	AHZ	6SF119	△	38,800	66
MY-B45030/17/WW	AHTN	6SF088	△	35,800	66
MY-B45030/17/WW	AHZ	6SF120	△	38,800	66
MY-B45030/18/D	AHTN	6SF157	△	35,800	67
MY-B45030/18/D	AHZ	6SF189	△	38,800	67
MY-B45030/18/L	AHTN	6SF161	△	35,800	67
MY-B45030/18/L	AHZ	6SF193	△	38,800	67
MY-B45030/18/N	AHTN	6SF158	△	35,800	67
MY-B45030/18/N	AHZ	6SF190	△	38,800	67
MY-B45030/18/W	AHTN	6SF159	△	35,800	67
MY-B45030/18/W	AHZ	6SF191	△	38,800	67
MY-B45030/18/WW	AHTN	6SF160	△	35,800	67

納期
○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください)
スペシャルオーダー=特注品(価格・納期は販売会社にお問合せください) ★=在庫僅少品 サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-B45030/18/WW	AHZ	6SF192	△	38,800	67
MY-B450300/D	AHTN	6JQ841	△	36,500	37
MY-B450300/D	AHZ	6JQ873	△	39,500	37
MY-B450300/L	AHTN	6JQ845	△	36,500	37
MY-B450300/L	AHZ	6JQ877	△	39,500	37
MY-B450300/N	AHTN	6JQ842	△	36,500	37
MY-B450300/N	AHZ	6JQ874	△	39,500	37
MY-B450300/W	AHTN	6JQ843	△	36,500	37
MY-B450300/W	AHZ	6JQ875	△	39,500	37
MY-B450300/WW	AHTN	6JQ844	△	36,500	37
MY-B450300/WW	AHZ	6JQ876	△	39,500	37
MY-B450301/D	AHTN	6KA139	△	32,400	43
MY-B450301/D	AHZ	6KA171	△	35,400	43
MY-B450301/L	AHTN	6KA143	△	32,400	43
MY-B450301/L	AHZ	6KA175	△	35,400	43
MY-B450301/N	AHTN	6KA140	○	32,400	43
MY-B450301/N	AHZ	6KA172	△	35,400	43
MY-B450301/W	AHTN	6KA141	△	32,400	43
MY-B450301/W	AHZ	6KA173	△	35,400	43
MY-B450301/WW	AHTN	6KA142	△	32,400	43
MY-B450301/WW	AHZ	6KA174	△	35,400	43
MY-B450301S/D	AHTN	6KA211	△	35,400	45
MY-B450301S/D	AHZ	6KA243	△	38,400	45
MY-B450301S/L	AHTN	6KA215	△	35,400	45
MY-B450301S/L	AHZ	6KA247	△	38,400	45
MY-B450301S/N	AHTN	6KA212	△	35,400	45
MY-B450301S/N	AHZ	6KA244	△	38,400	45
MY-B450301S/W	AHTN	6KA213	△	35,400	45
MY-B450301S/W	AHZ	6KA245	△	38,400	45
MY-B450301S/WW	AHTN	6KA214	△	35,400	45
MY-B450301S/WW	AHZ	6KA246	△	38,400	45
MY-B450302/D	AHTN	6KA283	△	32,900	47
MY-B450302/D	AHZ	6KA315	△	35,900	47
MY-B450302/L	AHTN	6KA287	△	32,900	47
MY-B450302/L	AHZ	6KA319	△	35,900	47
MY-B450302/N	AHTN	6KA284	○	32,900	47
MY-B450302/N	AHZ	6KA316	△	35,900	47
MY-B450302/W	AHTN	6KA285	△	32,900	47
MY-B450302/W	AHZ	6KA317	△	35,900	47
MY-B450302/WW	AHTN	6KA286	△	32,900	47
MY-B450302/WW	AHZ	6KA318	△	35,900	47
MY-B450302S/D	AHTN	6KA355	△	35,900	49
MY-B450302S/D	AHZ	6KA387	△	38,900	49
MY-B450302S/L	AHTN	6KA359	△	35,900	49
MY-B450302S/L	AHZ	6KA391	△	38,900	49
MY-B450302S/N	AHTN	6KA356	△	35,900	49
MY-B450302S/N	AHZ	6KA388	△	38,900	49
MY-B450302S/W	AHTN	6KA357	△	35,900	49
MY-B450302S/W	AHZ	6KA389	△	38,900	49
MY-B450302S/WW	AHTN	6KA358	△	35,900	49
MY-B450302S/WW	AHZ	6KA390	△	38,900	49
MY-B450303/D	AHTN	6KA427	△	33,000	51
MY-B450303/D	AHZ	6KA459	△	36,000	51
MY-B450303/L	AHTN	6KA431	△	33,000	51
MY-B450303/L	AHZ	6KA463	△	36,000	51
MY-B450303/N	AHTN	6KA428	○	33,000	51
MY-B450303/N	AHZ	6KA460	△	36,000	51
MY-B450303/W	AHTN	6KA429	△	33,000	51
MY-B450303/W	AHZ	6KA461	△	36,000	51
MY-B450303/WW	AHTN	6KA430	△	33,000	51
MY-B450303/WW	AHZ	6KA462	△	36,000	51
MY-B450303S/D	AHTN	6KA499	△	36,000	53
MY-B450303S/D	AHZ	6KA531	△	39,000	53
MY-B450303S/L	AHTN	6KA503	△	36,000	53
MY-B450303S/L	AHZ	6KA535	△	39,000	53
MY-B450303S/N	AHTN	6KA500	△	36,000	53
MY-B450303S/N	AHZ	6KA532	△	39,000	53
MY-B450303S/W	AHTN	6KA501	△	36,000	53
MY-B450303S/W	AHZ	6KA533	△	39,000	53
MY-B450303S/WW	AHTN	6KA502	△	36,000	53
MY-B450303S/WW	AHZ	6KA534	△	39,000	53
MY-B450304/D	AHTN	6KA787	△	35,000	59
MY-B450304/D	AHZ	6KA819	△	38,000	59
MY-B450304/L	AHTN	6KA791	△	35,000	59
MY-B450304/L	AHZ	6KA823	△	38,000	59
MY-B450304/N	AHTN	6KA788	○	35,000	59
MY-B450304/N	AHZ	6KA820	△	38,000	59
MY-B450304/W	AHTN	6KA789	△	35,000	59
MY-B450304/W	AHZ	6KA821	△	38,000	59
MY-B450304/WW	AHTN	6KA790	△	35,000	59
MY-B450304/WW	AHZ	6KA822	△	38,000	59
MY-B450305/D	AHTN	6KA859	△	33,800	61
MY-B450305/D	AHZ	6KA891	△	36,800	61
MY-B450305/L	AHTN	6KA863	△	33,800	61
MY-B450305/L	AHZ	6KA895	△	36,800	61
MY-B450305/N	AHTN	6KA860	○	33,800	61
MY-B450305/N	AHZ	6KA892	△	36,800	61
MY-B450305/W	AHTN	6KA861	△	33,800	61
MY-B450305/W	AHZ	6KA893	△	36,800	61
MY-B450305/WW	AHTN	6KA862	△	33,800	61
MY-B450305/WW	AHZ	6KA894	△	36,800	61
MY-B450305S/D	AHTN	6KA931	△	36,800	63
MY-B450305S/D	AHZ	6KA963	△	39,800	63
MY-B450305S/L	AHTN	6KA935	△	36,800	63
MY-B450305S/L	AHZ	6KA967	△	39,800	63
MY-B450305S/N	AHTN	6KA932	△	36,800	63
MY-B450305S/N	AHZ	6KA964	△	39,800	63
MY-B450305S/W	AHTN	6KA933	△	36,800	63
MY-B450305S/W	AHZ	6KA965	△	39,800	63
MY-B450305S/WW	AHTN	6KA934	△	36,800	63
MY-B450305S/WW	AHZ	6KA966	△	39,800	63
MY-B450307/D	AHTN	6JQ697	△	37,000	33
MY-B450307/D	AHZ	6JQ729	△	40,000	33
MY-B450307/L	AHTN	6JQ701	△	37,000	33
MY-B450307/L	AHZ	6JQ733	△	40,000	33
MY-B450307/N	AHTN	6JQ698	△	37,000	33
MY-B450307/N	AHZ	6JQ730	△	40,000	33
MY-B450307/W	AHTN	6JQ699	△	37,000	33
MY-B450307/W	AHZ	6JQ731	△	40,000	33
MY-B450307/WW	AHTN	6JQ700	△	37,000	33
MY-B450307/WW	AHZ	6JQ732	△	40,000	33
MY-B450308/D	AHTN	6JQ769	△	38,000	35
MY-B450308/D	AHZ	6JQ801	△	41,000	35
MY-B450308/L	AHTN	6JQ773	△	38,000	35
MY-B450308/L	AHZ	6JQ805	△	41,000	35
MY-B450308/N	AHTN	6JQ770	△	38,000	35
MY-B450308/N	AHZ	6JQ802	△	41,000	35
MY-B450308/W	AHTN	6JQ771	△	38,000	35
MY-B450308/W	AHZ	6JQ803	△	41,000	35
MY-B450308/WW	AHTN	6JQ772	△	38,000	35
MY-B450308/WW	AHZ	6JQ804	△	41,000	35
MY-B45033/10/D	AHTN	6JQ883	△	34,500	39
MY-B45033/10/D	AHZ	6JQ923	△	37,500	39
MY-B45033/10/L	AHTN	6JQ887	△	34,500	39
MY-B45033/10/L	AHZ	6JQ927	△	37,500	39
MY-B45033/10/N	AHTN	6JQ884	△	34,500	39
MY-B45033/10/N	AHZ	6JQ924	△	37,500	39
MY-B45033/10/W	AHTN	6JQ885	△	34,500	39
MY-B45033/10/W	AHZ	6JQ925	△	37,500	39
MY-B45033/10/WW	AHTN	6JQ886	△	34,500	39
MY-B45033/10/WW	AHZ	6JQ926	△	37,500	39
MY-B45033/11/D	AHTN	6JQ955	△	34,500	40
MY-B45033/11/D	AHZ	6KA005	△	37,500	40
MY-B45033/11/L	AHTN	6JQ959	△	34,500	40
MY-B45033/11/L	AHZ	6KA009	△	37,500	40
MY-B45033/11/N	AHTN	6JQ956	△	34,500	40
MY-B45033/11/N	AHZ	6KA006	△	37,500	40
MY-B45033/11/W	AHTN	6JQ957	△	34,500	40
MY-B45033/11/W	AHZ	6KA007	△	37,500	40
MY-B45033/11/WW	AHTN	6JQ958	△	34,500	40
MY-B45033/11/WW	AHZ	6KA008	△	37,500	40
MY-B45033/12/D	AHTN	6KA037	△	34,500	41
MY-B45033/12/D	AHZ	6KA077	△	37,500	41
MY-B45033/12/L	AHTN	6KA041	△	34,500	41
MY-B45033/12/L	AHZ	6KA081	△	37,500	41
MY-B45033/12/N	AHTN	6KA038	△	34,500	41
MY-B45033/12/N	AHZ	6KA078	△	37,500	41
MY-B45033/12/W	AHTN	6KA039	△	34,500	41
MY-B45033/12/W	AHZ	6KA079	△	37,500	41
MY-B45033/12/WW	AHTN	6KA040	△	34,500	41
MY-B45033/12/WW	AHZ	6KA080	△	37,500	41
MY-B45033/13/D	AHTN	6KA541	△	31,000	55
MY-B45033/13/D	AHZ	6KA581	△	34,000	55
MY-B45033/13/L	AHTN	6KA545	△	31,000	55
MY-B45033/13/L	AHZ	6KA585	△	34,000	55
MY-B45033/13/N	AHTN	6KA542	△	31,000	55
MY-B45033/13/N	AHZ	6KA582	△	34,000	55
MY-B45033/13/W	AHTN	6KA543	△	31,000	55
MY-B45033/13/W	AHZ	6KA583	△	34,000	55
MY-B45033/13/WW	AHTN	6KA544	△	31,000	55
MY-B45033/13/WW	AHZ	6KA584	△	34,000	55
MY-B45033/14/D	AHTN	6KA613	△	31,000	56
MY-B45033/14/D	AHZ	6KA653	△	34,000	56
MY-B45033/14/L	AHTN	6KA617	△	31,000	56
MY-B45033/14/L	AHZ	6KA657	△	34,000	56

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-B45033/14/N	AHTN	6KA614	△	31,000	56
MY-B45033/14/N	AHZ	6KA654	△	34,000	56
MY-B45033/14/W	AHTN	6KA615	△	31,000	56
MY-B45033/14/W	AHZ	6KA655	△	34,000	56
MY-B45033/14/WW	AHTN	6KA616	△	31,000	56
MY-B45033/14/WW	AHZ	6KA656	△	34,000	56
MY-B45033/15/D	AHTN	6KA685	△	31,000	57
MY-B45033/15/D	AHZ	6KA725	△	34,000	57
MY-B45033/15/L	AHTN	6KA689	△	31,000	57
MY-B45033/15/L	AHZ	6KA729	△	34,000	57
MY-B45033/15/N	AHTN	6KA686	△	31,000	57
MY-B45033/15/N	AHZ	6KA726	△	34,000	57
MY-B45033/15/W	AHTN	6KA687	△	31,000	57
MY-B45033/15/W	AHZ	6KA727	△	34,000	57
MY-B45033/15/WW	AHTN	6KA688	△	31,000	57
MY-B45033/15/WW	AHZ	6KA728	△	34,000	57
MY-B45033/16/D	AHTN	6KA973	△	31,800	65
MY-B45033/16/D	AHZ	6SF023	△	34,800	65
MY-B45033/16/L	AHTN	6KA977	△	31,800	65
MY-B45033/16/L	AHZ	6SF027	△	34,800	65
MY-B45033/16/N	AHTN	6KA974	△	31,800	65
MY-B45033/16/N	AHZ	6SF024	△	34,800	65
MY-B45033/16/W	AHTN	6KA975	△	31,800	65
MY-B45033/16/W	AHZ	6SF025	△	34,800	65
MY-B45033/16/WW	AHTN	6KA976	△	31,800	65
MY-B45033/16/WW	AHZ	6SF026	△	34,800	65
MY-B45033/17/D	AHTN	6SF055	△	31,800	66
MY-B45033/17/D	AHZ	6SF095	△	34,800	66
MY-B45033/17/L	AHTN	6SF059	△	31,800	66
MY-B45033/17/L	AHZ	6SF099	△	34,800	66
MY-B45033/17/N	AHTN	6SF056	△	31,800	66
MY-B45033/17/N	AHZ	6SF096	△	34,800	66
MY-B45033/17/W	AHTN	6SF057	△	31,800	66
MY-B45033/17/W	AHZ	6SF097	△	34,800	66
MY-B45033/17/WW	AHTN	6SF058	△	31,800	66
MY-B45033/17/WW	AHZ	6SF098	△	34,800	66
MY-B45033/18/D	AHTN	6SF127	△	31,800	67
MY-B45033/18/D	AHZ	6SF167	△	34,800	67
MY-B45033/18/L	AHTN	6SF131	△	31,800	67
MY-B45033/18/L	AHZ	6SF171	△	34,800	67
MY-B45033/18/N	AHTN	6SF128	△	31,800	67
MY-B45033/18/N	AHZ	6SF168	△	34,800	67
MY-B45033/18/W	AHTN	6SF129	△	31,800	67
MY-B45033/18/W	AHZ	6SF169	△	34,800	67
MY-B45033/18/WW	AHTN	6SF130	△	31,800	67
MY-B45033/18/WW	AHZ	6SF170	△	34,800	67
MY-B450330/D	AHTN	6JQ811	△	32,500	37
MY-B450330/D	AHZ	6JQ851	△	35,500	37
MY-B450330/L	AHTN	6JQ815	△	32,500	37
MY-B450330/L	AHZ	6JQ855	△	35,500	37
MY-B450330/N	AHTN	6JQ812	△	32,500	37
MY-B450330/N	AHZ	6JQ852	△	35,500	37
MY-B450330/W	AHTN	6JQ813	△	32,500	37
MY-B450330/W	AHZ	6JQ853	△	35,500	37
MY-B450330/WW	AHTN	6JQ814	△	32,500	37
MY-B450330/WW	AHZ	6JQ854	△	35,500	37
MY-B450331/D	AHTN	6KA109	○	28,400	43
MY-B450331/D	AHZ	6KA149	△	31,400	43
MY-B450331/L	AHTN	6KA113	○	28,400	43
MY-B450331/L	AHZ	6KA153	△	31,400	43
MY-B450331/N	AHTN	6KA110	○	28,400	43
MY-B450331/N	AHZ	6KA150	△	31,400	43
MY-B450331/W	AHTN	6KA111	○	28,400	43
MY-B450331/W	AHZ	6KA151	△	31,400	43
MY-B450331/WW	AHTN	6KA112	○	28,400	43
MY-B450331/WW	AHZ	6KA152	△	31,400	43
MY-B450331S/D	AHTN	6KA181	△	31,400	45
MY-B450331S/D	AHZ	6KA221	△	34,400	45
MY-B450331S/L	AHTN	6KA185	△	31,400	45
MY-B450331S/L	AHZ	6KA225	△	34,400	45
MY-B450331S/N	AHTN	6KA182	△	31,400	45
MY-B450331S/N	AHZ	6KA222	△	34,400	45
MY-B450331S/W	AHTN	6KA183	△	31,400	45
MY-B450331S/W	AHZ	6KA223	△	34,400	45
MY-B450331S/WW	AHTN	6KA184	△	31,400	45
MY-B450331S/WW	AHZ	6KA224	△	34,400	45
MY-B450332/D	AHTN	6KA253	○	28,900	47
MY-B450332/D	AHZ	6KA293	△	31,900	47
MY-B450332/L	AHTN	6KA257	○	28,900	47
MY-B450332/L	AHZ	6KA297	△	31,900	47
MY-B450332/N	AHTN	6KA254	○	28,900	47
MY-B450332/N	AHZ	6KA294	△	31,900	47
MY-B450332/W	AHTN	6KA255	○	28,900	47
MY-B450332/W	AHZ	6KA295	△	31,900	47
MY-B450332/WW	AHTN	6KA256	○	28,900	47
MY-B450332/WW	AHZ	6KA296	△	31,900	47
MY-B450332S/D	AHTN	6KA325	△	31,900	49
MY-B450332S/D	AHZ	6KA365	△	34,900	49
MY-B450332S/L	AHTN	6KA329	△	31,900	49
MY-B450332S/L	AHZ	6KA369	△	34,900	49
MY-B450332S/N	AHTN	6KA326	△	31,900	49
MY-B450332S/N	AHZ	6KA366	△	34,900	49
MY-B450332S/W	AHTN	6KA327	△	31,900	49
MY-B450332S/W	AHZ	6KA367	△	34,900	49
MY-B450332S/WW	AHTN	6KA328	△	31,900	49
MY-B450332S/WW	AHZ	6KA368	△	34,900	49
MY-B450333/D	AHTN	6KA397	○	29,000	51
MY-B450333/D	AHZ	6KA437	△	32,000	51
MY-B450333/L	AHTN	6KA401	○	29,000	51
MY-B450333/L	AHZ	6KA441	△	32,000	51
MY-B450333/N	AHTN	6KA398	○	29,000	51
MY-B450333/N	AHZ	6KA438	△	32,000	51
MY-B450333/W	AHTN	6KA399	○	29,000	51
MY-B450333/W	AHZ	6KA439	△	32,000	51
MY-B450333/WW	AHTN	6KA400	○	29,000	51
MY-B450333/WW	AHZ	6KA440	△	32,000	51
MY-B450333S/D	AHTN	6KA469	△	32,000	53
MY-B450333S/D	AHZ	6KA509	△	35,000	53
MY-B450333S/L	AHTN	6KA473	△	32,000	53
MY-B450333S/L	AHZ	6KA513	△	35,000	53
MY-B450333S/N	AHTN	6KA470	△	32,000	53
MY-B450333S/N	AHZ	6KA510	△	35,000	53
MY-B450333S/W	AHTN	6KA471	△	32,000	53
MY-B450333S/W	AHZ	6KA511	△	35,000	53
MY-B450333S/WW	AHTN	6KA472	△	32,000	53
MY-B450333S/WW	AHZ	6KA512	△	35,000	53
MY-B450334/D	AHTN	6KA757	○	31,000	59
MY-B450334/D	AHZ	6KA797	△	34,000	59
MY-B450334/L	AHTN	6KA761	○	31,000	59
MY-B450334/L	AHZ	6KA801	△	34,000	59
MY-B450334/N	AHTN	6KA758	○	31,000	59
MY-B450334/N	AHZ	6KA798	△	34,000	59
MY-B450334/W	AHTN	6KA759	○	31,000	59
MY-B450334/W	AHZ	6KA799	△	34,000	59
MY-B450334/WW	AHTN	6KA760	○	31,000	59
MY-B450334/WW	AHZ	6KA800	△	34,000	59
MY-B450335/D	AHTN	6KA829	○	29,800	61
MY-B450335/D	AHZ	6KA869	△	32,800	61
MY-B450335/L	AHTN	6KA833	○	29,800	61
MY-B450335/L	AHZ	6KA873	△	32,800	61
MY-B450335/N	AHTN	6KA830	○	29,800	61
MY-B450335/N	AHZ	6KA870	△	32,800	61
MY-B450335/W	AHTN	6KA831	○	29,800	61
MY-B450335/W	AHZ	6KA871	△	32,800	61
MY-B450335/WW	AHTN	6KA832	○	29,800	61
MY-B450335/WW	AHZ	6KA872	△	32,800	61
MY-B450335S/D	AHTN	6KA901	△	32,800	63
MY-B450335S/D	AHZ	6KA941	△	35,800	63
MY-B450335S/L	AHTN	6KA905	△	32,800	63
MY-B450335S/L	AHZ	6KA945	△	35,800	63
MY-B450335S/N	AHTN	6KA902	△	32,800	63
MY-B450335S/N	AHZ	6KA942	△	35,800	63
MY-B450335S/W	AHTN	6KA903	△	32,800	63
MY-B450335S/W	AHZ	6KA943	△	35,800	63
MY-B450335S/WW	AHTN	6KA904	△	32,800	63
MY-B450335S/WW	AHZ	6KA944	△	35,800	63
MY-B450337/D	AHTN	6JQ667	△	33,000	33
MY-B450337/D	AHZ	6JQ707	△	36,000	33
MY-B450337/L	AHTN	6JQ671	△	33,000	33
MY-B450337/L	AHZ	6JQ711	△	36,000	33
MY-B450337/N	AHTN	6JQ668	△	33,000	33
MY-B450337/N	AHZ	6JQ708	△	36,000	33
MY-B450337/W	AHTN	6JQ669	△	33,000	33
MY-B450337/W	AHZ	6JQ709	△	36,000	33
MY-B450337/WW	AHTN	6JQ670	△	33,000	33
MY-B450337/WW	AHZ	6JQ710	△	36,000	33
MY-B450338/D	AHTN	6JQ739	△	34,000	35
MY-B450338/D	AHZ	6JQ779	△	37,000	35
MY-B450338/L	AHTN	6JQ743	△	34,000	35
MY-B450338/L	AHZ	6JQ783	△	37,000	35
MY-B450338/N	AHTN	6JQ740	△	34,000	35
MY-B450338/N	AHZ	6JQ780	△	37,000	35
MY-B450338/W	AHTN	6JQ741	△	34,000	35
MY-B450338/W	AHZ	6JQ781	△	37,000	35
MY-B450338/WW	AHTN	6JQ742	△	34,000	35

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品 サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-B450338/WW	AHZ	6JQ782	△	37,000	35
MY-B47013/10/M	AHZ	6JJ269	△	52,000	39
MY-B47013/11/M	AHZ	6JJ365	△	52,000	40
MY-B47013/12/M	AHZ	6JJ461	△	52,000	41
MY-B47013/13/M	AHZ	6JJ557	△	48,500	55
MY-B47013/14/M	AHZ	6JJ653	△	48,500	56
MY-B47013/15/M	AHZ	6JJ749	△	48,500	57
MY-B47013/16/M	AHZ	6JJ845	△	49,300	65
MY-B47013/17/M	AHZ	6JJ941	△	49,300	66
MY-B47013/18/M	AHZ	6JP047	△	49,300	67
MY-B470130/M	AHZ	6B4267	△	50,000	37
MY-B470131/M	AHZ	6B4268	△	45,900	43
MY-B470132/M	AHZ	6B4269	△	46,400	47
MY-B470133/M	AHZ	6B4270	△	46,500	51
MY-B470134/M	AHZ	6B4259	△	48,500	59
MY-B470135/M	AHZ	6B4262	△	47,300	61
MY-B470137/M	AHZ	6JJ089	△	50,500	33
MY-B470138/M	AHZ	6JJ178	△	51,500	35
MY-B47017/10/D	AHTN	6JJ265	△	41,500	39
MY-B47017/10/N	AHTN	6JJ266	△	41,500	39
MY-B47017/10/W	AHTN	6JJ267	△	41,500	39
MY-B47017/10/WW	AHTN	6JJ268	△	41,500	39
MY-B47017/11/D	AHTN	6JJ361	△	41,500	40
MY-B47017/11/N	AHTN	6JJ362	△	41,500	40
MY-B47017/11/W	AHTN	6JJ363	△	41,500	40
MY-B47017/11/WW	AHTN	6JJ364	△	41,500	40
MY-B47017/12/D	AHTN	6JJ457	△	41,500	41
MY-B47017/12/N	AHTN	6JJ458	△	41,500	41
MY-B47017/12/W	AHTN	6JJ459	△	41,500	41
MY-B47017/12/WW	AHTN	6JJ460	△	41,500	41
MY-B47017/13/D	AHTN	6JJ553	△	38,000	55
MY-B47017/13/N	AHTN	6JJ554	△	38,000	55
MY-B47017/13/W	AHTN	6JJ555	△	38,000	55
MY-B47017/13/WW	AHTN	6JJ556	△	38,000	55
MY-B47017/14/D	AHTN	6JJ649	△	38,000	56
MY-B47017/14/N	AHTN	6JJ650	△	38,000	56
MY-B47017/14/W	AHTN	6JJ651	△	38,000	56
MY-B47017/14/WW	AHTN	6JJ652	△	38,000	56
MY-B47017/15/D	AHTN	6JJ745	△	38,000	57
MY-B47017/15/N	AHTN	6JJ746	△	38,000	57
MY-B47017/15/W	AHTN	6JJ747	△	38,000	57
MY-B47017/15/WW	AHTN	6JJ748	△	38,000	57
MY-B47017/16/D	AHTN	6JJ841	△	38,800	65
MY-B47017/16/N	AHTN	6JJ842	△	38,800	65
MY-B47017/16/W	AHTN	6JJ843	△	38,800	65
MY-B47017/16/WW	AHTN	6JJ844	△	38,800	65
MY-B47017/17/D	AHTN	6JJ937	△	38,800	66
MY-B47017/17/N	AHTN	6JJ938	△	38,800	66
MY-B47017/17/W	AHTN	6JJ939	△	38,800	66
MY-B47017/17/WW	AHTN	6JJ940	△	38,800	66
MY-B47017/18/D	AHTN	6JP043	△	38,800	67
MY-B47017/18/N	AHTN	6JP044	△	38,800	67
MY-B47017/18/W	AHTN	6JP045	△	38,800	67
MY-B47017/18/WW	AHTN	6JP046	△	38,800	67
MY-B470170/D	AHTN	6B4291	△	39,500	37
MY-B470170/N	AHTN	6BP267	△	39,500	37
MY-B470170/W	AHTN	6BP268	△	39,500	37
MY-B470170/WW	AHTN	6BP269	△	39,500	37
MY-B470171/D	AHTN	6B4292	△	35,400	43
MY-B470171/N	AHTN	6BP348	△	35,400	43
MY-B470171/W	AHTN	6BP349	△	35,400	43
MY-B470171/WW	AHTN	6BP350	△	35,400	43
MY-B470171S/D	AHTN	6B4293	△	38,400	45
MY-B470171S/N	AHTN	6BP429	△	38,400	45
MY-B470171S/W	AHTN	6BP430	△	38,400	45
MY-B470171S/WW	AHTN	6BP431	△	38,400	45
MY-B470172/D	AHTN	6B4294	△	35,900	47
MY-B470172/N	AHTN	6BP510	△	35,900	47
MY-B470172/W	AHTN	6BP511	△	35,900	47
MY-B470172/WW	AHTN	6BP512	△	35,900	47
MY-B470172S/D	AHTN	6B4295	△	38,900	49
MY-B470172S/N	AHTN	6BP591	△	38,900	49
MY-B470172S/W	AHTN	6BP592	△	38,900	49
MY-B470172S/WW	AHTN	6BP593	△	38,900	49
MY-B470173/D	AHTN	6B4296	△	36,000	51
MY-B470173/N	AHTN	6BP672	△	36,000	51
MY-B470173/W	AHTN	6BP673	△	36,000	51
MY-B470173/WW	AHTN	6BP674	△	36,000	51
MY-B470173S/D	AHTN	6B4298	△	39,000	53
MY-B470173S/N	AHTN	6BP753	△	39,000	53
MY-B470173S/W	AHTN	6BP754	△	39,000	53
MY-B470173S/WW	AHTN	6BP755	△	39,000	53
MY-B470174/D	AHTN	6B4273	△	38,000	59
MY-B470174/N	AHTN	6BP834	△	38,000	59
MY-B470174/W	AHTN	6BP835	△	38,000	59
MY-B470174/WW	AHTN	6BP836	△	38,000	59
MY-B470175/D	AHTN	6B4276	△	36,800	61
MY-B470175/N	AHTN	6BP915	△	36,800	61
MY-B470175/W	AHTN	6BP916	△	36,800	61
MY-B470175/WW	AHTN	6BP917	△	36,800	61
MY-B470175S/D	AHTN	6B4279	△	39,800	63
MY-B470175S/N	AHTN	6B3007	△	39,800	63
MY-B470175S/W	AHTN	6B3008	△	39,800	63
MY-B470175S/WW	AHTN	6B3009	△	39,800	63
MY-B470177/D	AHTN	6JJ085	△	40,000	33
MY-B470177/N	AHTN	6JJ086	△	40,000	33
MY-B470177/W	AHTN	6JJ087	△	40,000	33
MY-B470177/WW	AHTN	6JJ088	△	40,000	33
MY-B470178/D	AHTN	6JJ174	△	41,000	35
MY-B470178/N	AHTN	6JJ175	△	41,000	35
MY-B470178/W	AHTN	6JJ176	△	41,000	35
MY-B470178/WW	AHTN	6JJ177	△	41,000	35
MY-B47023/10/N	ACZ	6JJ262	△	50,000	39
MY-B47023/11/N	ACZ	6JJ358	△	50,000	40
MY-B47023/12/N	ACZ	6JJ454	△	50,000	41
MY-B47023/13/N	ACZ	6JJ550	△	46,500	55
MY-B47023/14/N	ACZ	6JJ646	△	46,500	56
MY-B47023/15/N	ACZ	6JJ742	△	46,500	57
MY-B47023/16/N	ACZ	6JJ838	△	47,300	65
MY-B47023/17/N	ACZ	6JJ934	△	47,300	66
MY-B47023/18/N	ACZ	6JP040	△	47,300	67
MY-B470230/N	ACZ	6SD521	△	48,000	37
MY-B470231/N	ACZ	6SD522	△	43,900	43
MY-B470231S/N	ACZ	6SD523	△	46,900	45
MY-B470232/N	ACZ	6SD532	△	44,400	47
MY-B470232S/N	ACZ	6SD525	△	47,400	49
MY-B470233/N	ACZ	6SD530	△	44,500	51
MY-B470233S/N	ACZ	6SD538	△	47,500	53
MY-B470234/N	ACZ	6SD542	△	46,500	59
MY-B470235/N	ACZ	6SD524	△	45,300	61
MY-B470235S/N	ACZ	6SD535	△	48,300	63
MY-B470237/N	ACZ	6JJ084	△	48,500	33
MY-B470238/N	ACZ	6JJ173	△	49,500	35
MY-B47024/10/N	AHTN	6JJ263	△	42,500	39
MY-B47024/11/N	AHTN	6JJ359	△	42,500	40
MY-B47024/12/N	AHTN	6JJ455	△	42,500	41
MY-B47024/13/N	AHTN	6JJ551	△	39,000	55
MY-B47024/14/N	AHTN	6JJ647	△	39,000	56
MY-B47024/15/N	AHTN	6JJ743	△	39,000	57
MY-B47024/16/N	AHTN	6JJ839	△	39,800	65
MY-B47024/17/N	AHTN	6JJ935	△	39,800	66
MY-B47024/18/N	AHTN	6JP041	△	39,800	67
MY-B470240/N	AHTN	6B4962	△	40,500	37
MY-B470241/N	AHTN	6B4961	△	36,400	43
MY-B470241S/N	AHTN	6B4964	△	39,400	45
MY-B470242/N	AHTN	6B4960	△	36,900	47
MY-B470242S/N	AHTN	6B4951	△	39,900	49
MY-B470243/N	AHTN	6B4944	△	37,000	51
MY-B470243S/N	AHTN	6B4942	△	40,000	53
MY-B470244/N	AHTN	6B4945	△	39,000	59
MY-B470245/N	AHTN	6B4959	△	37,800	61
MY-B470245S/N	AHTN	6B4950	△	40,800	63
MY-B470246/N	AHTN	6SE703	△	55,000	229
MY-B47025/10/N	AHTN	6JJ264	△	42,500	39
MY-B47025/11/N	AHTN	6JJ360	△	42,500	40
MY-B47025/12/N	AHTN	6JJ456	△	42,500	41
MY-B47025/13/N	AHTN	6JJ552	△	39,000	55
MY-B47025/14/N	AHTN	6JJ648	△	39,000	56
MY-B47025/15/N	AHTN	6JJ744	△	39,000	57
MY-B47025/16/N	AHTN	6JJ840	△	39,800	65
MY-B47025/17/N	AHTN	6JJ936	△	39,800	66
MY-B47025/18/N	AHTN	6JP042	△	39,800	67
MY-B470250/N	AHTN	6B4970	△	40,500	37
MY-B470251/N	AHTN	6B4965	△	36,400	43
MY-B470251S/N	AHTN	6B4967	△	39,400	45
MY-B470252/N	AHTN	6B4973	△	36,900	47
MY-B470252S/N	AHTN	6B4968	△	39,900	49
MY-B470253/N	AHTN	6B4974	△	37,000	51
MY-B470253S/N	AHTN	6B4986	△	40,000	53
MY-B470254/N	AHTN	6B4984	△	39,000	59
MY-B470255/N	AHTN	6B4969	△	37,800	61
MY-B470255S/N	AHTN	6B4971	△	40,800	63
MY-B47030/10/D	AHTN	6JQ908	△	42,500	39
MY-B47030/10/D	AHZ	6JQ940	△	45,500	39
MY-B47030/10/L	AHTN	6JQ912	△	42,500	39

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-B47030/10/L	AHZ	6JQ944	△	45,500	39
MY-B47030/10/N	AHTN	6JQ909	△	42,500	39
MY-B47030/10/N	AHZ	6JQ941	△	45,500	39
MY-B47030/10/W	AHTN	6JQ910	△	42,500	39
MY-B47030/10/W	AHZ	6JQ942	△	45,500	39
MY-B47030/10/WW	AHTN	6JQ911	△	42,500	39
MY-B47030/10/WW	AHZ	6JQ943	△	45,500	39
MY-B47030/11/D	AHTN	6JQ980	△	42,500	40
MY-B47030/11/D	AHZ	6KA022	△	45,500	40
MY-B47030/11/L	AHTN	6JQ984	△	42,500	40
MY-B47030/11/L	AHZ	6KA026	△	45,500	40
MY-B47030/11/N	AHTN	6JQ981	△	42,500	40
MY-B47030/11/N	AHZ	6KA023	△	45,500	40
MY-B47030/11/W	AHTN	6JQ982	△	42,500	40
MY-B47030/11/W	AHZ	6KA024	△	45,500	40
MY-B47030/11/WW	AHTN	6JQ983	△	42,500	40
MY-B47030/11/WW	AHZ	6KA025	△	45,500	40
MY-B47030/12/D	AHTN	6KA062	△	42,500	41
MY-B47030/12/D	AHZ	6KA094	△	45,500	41
MY-B47030/12/L	AHTN	6KA066	△	42,500	41
MY-B47030/12/L	AHZ	6KA098	△	45,500	41
MY-B47030/12/N	AHTN	6KA063	△	42,500	41
MY-B47030/12/N	AHZ	6KA095	△	45,500	41
MY-B47030/12/W	AHTN	6KA064	△	42,500	41
MY-B47030/12/W	AHZ	6KA096	△	45,500	41
MY-B47030/12/WW	AHTN	6KA065	△	42,500	41
MY-B47030/12/WW	AHZ	6KA097	△	45,500	41
MY-B47030/13/D	AHTN	6KA566	△	39,000	55
MY-B47030/13/D	AHZ	6KA598	△	42,000	55
MY-B47030/13/L	AHTN	6KA570	△	39,000	55
MY-B47030/13/L	AHZ	6KA602	△	42,000	55
MY-B47030/13/N	AHTN	6KA567	△	39,000	55
MY-B47030/13/N	AHZ	6KA599	△	42,000	55
MY-B47030/13/W	AHTN	6KA568	△	39,000	55
MY-B47030/13/W	AHZ	6KA600	△	42,000	55
MY-B47030/13/WW	AHTN	6KA569	△	39,000	55
MY-B47030/13/WW	AHZ	6KA601	△	42,000	55
MY-B47030/14/D	AHTN	6KA638	△	39,000	56
MY-B47030/14/D	AHZ	6KA670	△	42,000	56
MY-B47030/14/L	AHTN	6KA642	△	39,000	56
MY-B47030/14/L	AHZ	6KA674	△	42,000	56
MY-B47030/14/N	AHTN	6KA639	△	39,000	56
MY-B47030/14/N	AHZ	6KA671	△	42,000	56
MY-B47030/14/W	AHTN	6KA640	△	39,000	56
MY-B47030/14/W	AHZ	6KA672	△	42,000	56
MY-B47030/14/WW	AHTN	6KA641	△	39,000	56
MY-B47030/14/WW	AHZ	6KA673	△	42,000	56
MY-B47030/15/D	AHTN	6KA710	△	39,000	57
MY-B47030/15/D	AHZ	6KA742	△	42,000	57
MY-B47030/15/L	AHTN	6KA714	△	39,000	57
MY-B47030/15/L	AHZ	6KA746	△	42,000	57
MY-B47030/15/N	AHTN	6KA711	△	39,000	57
MY-B47030/15/N	AHZ	6KA743	△	42,000	57
MY-B47030/15/W	AHTN	6KA712	△	39,000	57
MY-B47030/15/W	AHZ	6KA744	△	42,000	57
MY-B47030/15/WW	AHTN	6KA713	△	39,000	57
MY-B47030/15/WW	AHZ	6KA745	△	42,000	57
MY-B47030/16/D	AHTN	6SF008	△	39,800	65
MY-B47030/16/D	AHZ	6SF040	△	42,800	65
MY-B47030/16/L	AHTN	6SF012	△	39,800	65
MY-B47030/16/L	AHZ	6SF044	△	42,800	65
MY-B47030/16/N	AHTN	6SF009	△	39,800	65
MY-B47030/16/N	AHZ	6SF041	△	42,800	65
MY-B47030/16/W	AHTN	6SF010	△	39,800	65
MY-B47030/16/W	AHZ	6SF042	△	42,800	65
MY-B47030/16/WW	AHTN	6SF011	△	39,800	65
MY-B47030/16/WW	AHZ	6SF043	△	42,800	65
MY-B47030/17/D	AHTN	6SF080	△	39,800	66
MY-B47030/17/D	AHZ	6SF112	△	42,800	66
MY-B47030/17/L	AHTN	6SF084	△	39,800	66
MY-B47030/17/L	AHZ	6SF116	△	42,800	66
MY-B47030/17/N	AHTN	6SF081	△	39,800	66
MY-B47030/17/N	AHZ	6SF113	△	42,800	66
MY-B47030/17/W	AHTN	6SF082	△	39,800	66
MY-B47030/17/W	AHZ	6SF114	△	42,800	66
MY-B47030/17/WW	AHTN	6SF083	△	39,800	66
MY-B47030/17/WW	AHZ	6SF115	△	42,800	66
MY-B47030/18/D	AHTN	6SF152	△	39,800	67
MY-B47030/18/D	AHZ	6SF184	△	42,800	67
MY-B47030/18/L	AHTN	6SF156	△	39,800	67
MY-B47030/18/L	AHZ	6SF188	△	42,800	67
MY-B47030/18/N	AHTN	6SF153	△	39,800	67
MY-B47030/18/N	AHZ	6SF185	△	42,800	67
MY-B47030/18/W	AHTN	6SF154	△	39,800	67
MY-B47030/18/W	AHZ	6SF186	△	42,800	67
MY-B47030/18/WW	AHTN	6SF155	△	39,800	67
MY-B47030/18/WW	AHZ	6SF187	△	42,800	67
MY-B470300/D	AHTN	6JQ836	△	40,500	37
MY-B470300/D	AHZ	6JQ868	△	43,500	37
MY-B470300/L	AHTN	6JQ840	△	40,500	37
MY-B470300/L	AHZ	6JQ872	△	43,500	37
MY-B470300/N	AHTN	6JQ837	△	40,500	37
MY-B470300/N	AHZ	6JQ869	△	43,500	37
MY-B470300/W	AHTN	6JQ838	△	40,500	37
MY-B470300/W	AHZ	6JQ870	△	43,500	37
MY-B470300/WW	AHTN	6JQ839	△	40,500	37
MY-B470300/WW	AHZ	6JQ871	△	43,500	37
MY-B470301/D	AHTN	6KA134	△	36,400	43
MY-B470301/D	AHZ	6KA166	△	39,400	43
MY-B470301/L	AHTN	6KA138	△	36,400	43
MY-B470301/L	AHZ	6KA170	△	39,400	43
MY-B470301/N	AHTN	6KA135	△	36,400	43
MY-B470301/N	AHZ	6KA167	△	39,400	43
MY-B470301/W	AHTN	6KA136	△	36,400	43
MY-B470301/W	AHZ	6KA168	△	39,400	43
MY-B470301/WW	AHTN	6KA137	△	36,400	43
MY-B470301/WW	AHZ	6KA169	△	39,400	43
MY-B470301S/D	AHTN	6KA206	△	39,400	45
MY-B470301S/D	AHZ	6KA238	△	42,400	45
MY-B470301S/L	AHTN	6KA210	△	39,400	45
MY-B470301S/L	AHZ	6KA242	△	42,400	45
MY-B470301S/N	AHTN	6KA207	△	39,400	45
MY-B470301S/N	AHZ	6KA239	△	42,400	45
MY-B470301S/W	AHTN	6KA208	△	39,400	45
MY-B470301S/W	AHZ	6KA240	△	42,400	45
MY-B470301S/WW	AHTN	6KA209	△	39,400	45
MY-B470301S/WW	AHZ	6KA241	△	42,400	45
MY-B470302/D	AHTN	6KA278	△	36,900	47
MY-B470302/D	AHZ	6KA310	△	39,900	47
MY-B470302/L	AHTN	6KA282	△	36,900	47
MY-B470302/L	AHZ	6KA314	△	39,900	47
MY-B470302/N	AHTN	6KA279	△	36,900	47
MY-B470302/N	AHZ	6KA311	△	39,900	47
MY-B470302/W	AHTN	6KA280	△	36,900	47
MY-B470302/W	AHZ	6KA312	△	39,900	47
MY-B470302/WW	AHTN	6KA281	△	36,900	47
MY-B470302/WW	AHZ	6KA313	△	39,900	47
MY-B470302S/D	AHTN	6KA350	△	39,900	49
MY-B470302S/D	AHZ	6KA382	△	42,900	49
MY-B470302S/L	AHTN	6KA354	△	39,900	49
MY-B470302S/L	AHZ	6KA386	△	42,900	49
MY-B470302S/N	AHTN	6KA351	△	39,900	49
MY-B470302S/N	AHZ	6KA383	△	42,900	49
MY-B470302S/W	AHTN	6KA352	△	39,900	49
MY-B470302S/W	AHZ	6KA384	△	42,900	49
MY-B470302S/WW	AHTN	6KA353	△	39,900	49
MY-B470302S/WW	AHZ	6KA385	△	42,900	49
MY-B470303/D	AHTN	6KA422	△	37,000	51
MY-B470303/D	AHZ	6KA454	△	40,000	51
MY-B470303/L	AHTN	6KA426	△	37,000	51
MY-B470303/L	AHZ	6KA458	△	40,000	51
MY-B470303/N	AHTN	6KA423	△	37,000	51
MY-B470303/N	AHZ	6KA455	△	40,000	51
MY-B470303/W	AHTN	6KA424	△	37,000	51
MY-B470303/W	AHZ	6KA456	△	40,000	51
MY-B470303/WW	AHTN	6KA425	△	37,000	51
MY-B470303/WW	AHZ	6KA457	△	40,000	51
MY-B470303S/D	AHTN	6KA494	△	40,000	53
MY-B470303S/D	AHZ	6KA526	△	43,000	53
MY-B470303S/L	AHTN	6KA498	△	40,000	53
MY-B470303S/L	AHZ	6KA530	△	43,000	53
MY-B470303S/N	AHTN	6KA495	△	40,000	53
MY-B470303S/N	AHZ	6KA527	△	43,000	53
MY-B470303S/W	AHTN	6KA496	△	40,000	53
MY-B470303S/W	AHZ	6KA528	△	43,000	53
MY-B470303S/WW	AHTN	6KA497	△	40,000	53
MY-B470303S/WW	AHZ	6KA529	△	43,000	53
MY-B470304/D	AHTN	6KA782	△	39,000	59
MY-B470304/D	AHZ	6KA814	△	42,000	59
MY-B470304/L	AHTN	6KA786	△	39,000	59
MY-B470304/L	AHZ	6KA818	△	42,000	59
MY-B470304/N	AHTN	6KA783	△	39,000	59
MY-B470304/N	AHZ	6KA815	△	42,000	59
MY-B470304/W	AHTN	6KA784	△	39,000	59
MY-B470304/W	AHZ	6KA816	△	42,000	59

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-B470304/WW	AHTN	6KA785	△	39,000	59
MY-B470304/WW	AHZ	6KA817	△	42,000	59
MY-B470305/D	AHTN	6KA854	△	37,800	61
MY-B470305/D	AHZ	6KA886	△	40,800	61
MY-B470305/L	AHTN	6KA858	△	37,800	61
MY-B470305/L	AHZ	6KA890	△	40,800	61
MY-B470305/N	AHTN	6KA855	△	37,800	61
MY-B470305/N	AHZ	6KA887	△	40,800	61
MY-B470305/W	AHTN	6KA856	△	37,800	61
MY-B470305/W	AHZ	6KA888	△	40,800	61
MY-B470305/WW	AHTN	6KA857	△	37,800	61
MY-B470305/WW	AHZ	6KA889	△	40,800	61
MY-B470305S/D	AHTN	6KA926	△	40,800	63
MY-B470305S/D	AHZ	6KA958	△	43,800	63
MY-B470305S/L	AHTN	6KA930	△	40,800	63
MY-B470305S/L	AHZ	6KA962	△	43,800	63
MY-B470305S/N	AHTN	6KA927	△	40,800	63
MY-B470305S/N	AHZ	6KA959	△	43,800	63
MY-B470305S/W	AHTN	6KA928	△	40,800	63
MY-B470305S/W	AHZ	6KA960	△	43,800	63
MY-B470305S/WW	AHTN	6KA929	△	40,800	63
MY-B470305S/WW	AHZ	6KA961	△	43,800	63
MY-B470307/D	AHTN	6JQ692	△	41,000	33
MY-B470307/D	AHZ	6JQ724	△	44,000	33
MY-B470307/L	AHTN	6JQ696	△	41,000	33
MY-B470307/L	AHZ	6JQ728	△	44,000	33
MY-B470307/N	AHTN	6JQ693	△	41,000	33
MY-B470307/N	AHZ	6JQ725	△	44,000	33
MY-B470307/W	AHTN	6JQ694	△	41,000	33
MY-B470307/W	AHZ	6JQ726	△	44,000	33
MY-B470307/WW	AHTN	6JQ695	△	41,000	33
MY-B470307/WW	AHZ	6JQ727	△	44,000	33
MY-B470308/D	AHTN	6JQ764	△	42,000	35
MY-B470308/D	AHZ	6JQ796	△	45,000	35
MY-B470308/L	AHTN	6JQ768	△	42,000	35
MY-B470308/L	AHZ	6JQ800	△	45,000	35
MY-B470308/N	AHTN	6JQ765	△	42,000	35
MY-B470308/N	AHZ	6JQ797	△	45,000	35
MY-B470308/W	AHTN	6JQ766	△	42,000	35
MY-B470308/W	AHZ	6JQ798	△	45,000	35
MY-B470308/WW	AHTN	6JQ767	△	42,000	35
MY-B470308/WW	AHZ	6JQ799	△	45,000	35
MY-B47033/10/D	AHTN	6JQ878	△	38,500	39
MY-B47033/10/D	AHZ	6JQ918	△	41,500	39
MY-B47033/10/L	AHTN	6JQ882	△	38,500	39
MY-B47033/10/L	AHZ	6JQ922	△	41,500	39
MY-B47033/10/N	AHTN	6JQ879	△	38,500	39
MY-B47033/10/N	AHZ	6JQ919	△	41,500	39
MY-B47033/10/W	AHTN	6JQ880	△	38,500	39
MY-B47033/10/W	AHZ	6JQ920	△	41,500	39
MY-B47033/10/WW	AHTN	6JQ881	△	38,500	39
MY-B47033/10/WW	AHZ	6JQ921	△	41,500	39
MY-B47033/11/D	AHTN	6JQ950	△	38,500	40
MY-B47033/11/D	AHZ	6KA000	△	41,500	40
MY-B47033/11/L	AHTN	6JQ954	△	38,500	40
MY-B47033/11/L	AHZ	6KA004	△	41,500	40
MY-B47033/11/N	AHTN	6JQ951	△	38,500	40
MY-B47033/11/N	AHZ	6KA001	△	41,500	40
MY-B47033/11/W	AHTN	6JQ952	△	38,500	40
MY-B47033/11/W	AHZ	6KA002	△	41,500	40
MY-B47033/11/WW	AHTN	6JQ953	△	38,500	40
MY-B47033/11/WW	AHZ	6KA003	△	41,500	40
MY-B47033/12/D	AHTN	6KA032	△	38,500	41
MY-B47033/12/D	AHZ	6KA072	△	41,500	41
MY-B47033/12/L	AHTN	6KA036	△	38,500	41
MY-B47033/12/L	AHZ	6KA076	△	41,500	41
MY-B47033/12/N	AHTN	6KA033	△	38,500	41
MY-B47033/12/N	AHZ	6KA073	△	41,500	41
MY-B47033/12/W	AHTN	6KA034	△	38,500	41
MY-B47033/12/W	AHZ	6KA074	△	41,500	41
MY-B47033/12/WW	AHTN	6KA035	△	38,500	41
MY-B47033/12/WW	AHZ	6KA075	△	41,500	41
MY-B47033/13/D	AHTN	6KA536	△	35,000	55
MY-B47033/13/D	AHZ	6KA576	△	38,000	55
MY-B47033/13/L	AHTN	6KA540	△	35,000	55
MY-B47033/13/L	AHZ	6KA580	△	38,000	55
MY-B47033/13/N	AHTN	6KA537	△	35,000	55
MY-B47033/13/N	AHZ	6KA577	△	38,000	55
MY-B47033/13/W	AHTN	6KA538	△	35,000	55
MY-B47033/13/W	AHZ	6KA578	△	38,000	55
MY-B47033/13/WW	AHTN	6KA539	△	35,000	55
MY-B47033/13/WW	AHZ	6KA579	△	38,000	55
MY-B47033/14/D	AHTN	6KA608	△	35,000	56
MY-B47033/14/D	AHZ	6KA648	△	38,000	56
MY-B47033/14/L	AHTN	6KA612	△	35,000	56
MY-B47033/14/L	AHZ	6KA652	△	38,000	56
MY-B47033/14/N	AHTN	6KA609	△	35,000	56
MY-B47033/14/N	AHZ	6KA649	△	38,000	56
MY-B47033/14/W	AHTN	6KA610	△	35,000	56
MY-B47033/14/W	AHZ	6KA650	△	38,000	56
MY-B47033/14/WW	AHTN	6KA611	△	35,000	56
MY-B47033/14/WW	AHZ	6KA651	△	38,000	56
MY-B47033/15/D	AHTN	6KA680	△	35,000	57
MY-B47033/15/D	AHZ	6KA720	△	38,000	57
MY-B47033/15/L	AHTN	6KA684	△	35,000	57
MY-B47033/15/L	AHZ	6KA724	△	38,000	57
MY-B47033/15/N	AHTN	6KA681	△	35,000	57
MY-B47033/15/N	AHZ	6KA721	△	38,000	57
MY-B47033/15/W	AHTN	6KA682	△	35,000	57
MY-B47033/15/W	AHZ	6KA722	△	38,000	57
MY-B47033/15/WW	AHTN	6KA683	△	35,000	57
MY-B47033/15/WW	AHZ	6KA723	△	38,000	57
MY-B47033/16/D	AHTN	6KA968	△	35,800	65
MY-B47033/16/D	AHZ	6SF018	△	38,800	65
MY-B47033/16/L	AHTN	6KA972	△	35,800	65
MY-B47033/16/L	AHZ	6SF022	△	38,800	65
MY-B47033/16/N	AHTN	6KA969	△	35,800	65
MY-B47033/16/N	AHZ	6SF019	△	38,800	65
MY-B47033/16/W	AHTN	6KA970	△	35,800	65
MY-B47033/16/W	AHZ	6SF020	△	38,800	65
MY-B47033/16/WW	AHTN	6KA971	△	35,800	65
MY-B47033/16/WW	AHZ	6SF021	△	38,800	65
MY-B47033/17/D	AHTN	6SF050	△	35,800	66
MY-B47033/17/D	AHZ	6SF090	△	38,800	66
MY-B47033/17/L	AHTN	6SF054	△	35,800	66
MY-B47033/17/L	AHZ	6SF094	△	38,800	66
MY-B47033/17/N	AHTN	6SF051	△	35,800	66
MY-B47033/17/N	AHZ	6SF091	△	38,800	66
MY-B47033/17/W	AHTN	6SF052	△	35,800	66
MY-B47033/17/W	AHZ	6SF092	△	38,800	66
MY-B47033/17/WW	AHTN	6SF053	△	35,800	66
MY-B47033/17/WW	AHZ	6SF093	△	38,800	66
MY-B47033/18/D	AHTN	6SF122	△	35,800	67
MY-B47033/18/D	AHZ	6SF162	△	38,800	67
MY-B47033/18/L	AHTN	6SF126	△	35,800	67
MY-B47033/18/L	AHZ	6SF166	△	38,800	67
MY-B47033/18/N	AHTN	6SF123	△	35,800	67
MY-B47033/18/N	AHZ	6SF163	△	38,800	67
MY-B47033/18/W	AHTN	6SF124	△	35,800	67
MY-B47033/18/W	AHZ	6SF164	△	38,800	67
MY-B47033/18/WW	AHTN	6SF125	△	35,800	67
MY-B47033/18/WW	AHZ	6SF165	△	38,800	67
MY-B470330/D	AHTN	6JQ806	△	36,500	37
MY-B470330/D	AHZ	6JQ846	△	39,500	37
MY-B470330/L	AHTN	6JQ810	△	36,500	37
MY-B470330/L	AHZ	6JQ850	△	39,500	37
MY-B470330/N	AHTN	6JQ807	△	36,500	37
MY-B470330/N	AHZ	6JQ847	△	39,500	37
MY-B470330/W	AHTN	6JQ808	△	36,500	37
MY-B470330/W	AHZ	6JQ848	△	39,500	37
MY-B470330/WW	AHTN	6JQ809	△	36,500	37
MY-B470330/WW	AHZ	6JQ849	△	39,500	37
MY-B470331/D	AHTN	6KA104	△	32,400	43
MY-B470331/D	AHZ	6KA144	△	35,400	43
MY-B470331/L	AHTN	6KA108	△	32,400	43
MY-B470331/L	AHZ	6KA148	△	35,400	43
MY-B470331/N	AHTN	6KA105	○	32,400	43
MY-B470331/N	AHZ	6KA145	○	35,400	43
MY-B470331/W	AHTN	6KA106	△	32,400	43
MY-B470331/W	AHZ	6KA146	△	35,400	43
MY-B470331/WW	AHTN	6KA107	△	32,400	43
MY-B470331/WW	AHZ	6KA147	△	35,400	43
MY-B470331S/D	AHTN	6KA176	△	35,400	45
MY-B470331S/D	AHZ	6KA216	△	38,400	45
MY-B470331S/L	AHTN	6KA180	△	35,400	45
MY-B470331S/L	AHZ	6KA220	△	38,400	45
MY-B470331S/N	AHTN	6KA177	△	35,400	45
MY-B470331S/N	AHZ	6KA217	△	38,400	45
MY-B470331S/W	AHTN	6KA178	△	35,400	45
MY-B470331S/W	AHZ	6KA218	△	38,400	45
MY-B470331S/WW	AHTN	6KA179	△	35,400	45
MY-B470331S/WW	AHZ	6KA219	△	38,400	45
MY-B470332/D	AHTN	6KA248	△	32,900	47
MY-B470332/D	AHZ	6KA288	△	35,900	47
MY-B470332/L	AHTN	6KA252	△	32,900	47

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-B470332/L	AHZ	6KA292	△	35,900	47
MY-B470332/N	AHTN	6KA249	○	32,900	47
MY-B470332/N	AHZ	6KA289	○	35,900	47
MY-B470332/W	AHTN	6KA250	△	32,900	47
MY-B470332/W	AHZ	6KA290	△	35,900	47
MY-B470332/WW	AHTN	6KA251	△	32,900	47
MY-B470332/WW	AHZ	6KA291	△	35,900	47
MY-B470332S/D	AHTN	6KA320	△	35,900	49
MY-B470332S/D	AHZ	6KA360	△	38,900	49
MY-B470332S/L	AHTN	6KA324	△	35,900	49
MY-B470332S/L	AHZ	6KA364	△	38,900	49
MY-B470332S/N	AHTN	6KA321	△	35,900	49
MY-B470332S/N	AHZ	6KA361	△	38,900	49
MY-B470332S/W	AHTN	6KA322	△	35,900	49
MY-B470332S/W	AHZ	6KA362	△	38,900	49
MY-B470332S/WW	AHTN	6KA323	△	35,900	49
MY-B470332S/WW	AHZ	6KA363	△	38,900	49
MY-B470333/D	AHTN	6KA392	△	33,000	51
MY-B470333/D	AHZ	6KA432	△	36,000	51
MY-B470333/L	AHTN	6KA396	△	33,000	51
MY-B470333/L	AHZ	6KA436	△	36,000	51
MY-B470333/N	AHTN	6KA393	○	33,000	51
MY-B470333/N	AHZ	6KA433	○	36,000	51
MY-B470333/W	AHTN	6KA394	△	33,000	51
MY-B470333/W	AHZ	6KA434	△	36,000	51
MY-B470333/WW	AHTN	6KA395	△	33,000	51
MY-B470333/WW	AHZ	6KA435	△	36,000	51
MY-B470333S/D	AHTN	6KA464	△	36,000	53
MY-B470333S/D	AHZ	6KA504	△	39,000	53
MY-B470333S/L	AHTN	6KA468	△	36,000	53
MY-B470333S/L	AHZ	6KA508	△	39,000	53
MY-B470333S/N	AHTN	6KA465	△	36,000	53
MY-B470333S/N	AHZ	6KA505	△	39,000	53
MY-B470333S/W	AHTN	6KA466	△	36,000	53
MY-B470333S/W	AHZ	6KA506	△	39,000	53
MY-B470333S/WW	AHTN	6KA467	△	36,000	53
MY-B470333S/WW	AHZ	6KA507	△	39,000	53
MY-B470334/D	AHTN	6KA752	△	35,000	59
MY-B470334/D	AHZ	6KA792	△	38,000	59
MY-B470334/L	AHTN	6KA756	△	35,000	59
MY-B470334/L	AHZ	6KA796	△	38,000	59
MY-B470334/N	AHTN	6KA753	○	35,000	59
MY-B470334/N	AHZ	6KA793	○	38,000	59
MY-B470334/W	AHTN	6KA754	△	35,000	59
MY-B470334/W	AHZ	6KA794	△	38,000	59
MY-B470334/WW	AHTN	6KA755	△	35,000	59
MY-B470334/WW	AHZ	6KA795	△	38,000	59
MY-B470335/D	AHTN	6KA824	△	33,800	61
MY-B470335/D	AHZ	6KA864	△	36,800	61
MY-B470335/L	AHTN	6KA828	△	33,800	61
MY-B470335/L	AHZ	6KA868	△	36,800	61
MY-B470335/N	AHTN	6KA825	○	33,800	61
MY-B470335/N	AHZ	6KA865	○	36,800	61
MY-B470335/W	AHTN	6KA826	△	33,800	61
MY-B470335/W	AHZ	6KA866	△	36,800	61
MY-B470335/WW	AHTN	6KA827	△	33,800	61
MY-B470335/WW	AHZ	6KA867	△	36,800	61
MY-B470335S/D	AHTN	6KA896	△	36,800	63
MY-B470335S/D	AHZ	6KA936	△	39,800	63
MY-B470335S/L	AHTN	6KA900	△	36,800	63
MY-B470335S/L	AHZ	6KA940	△	39,800	63
MY-B470335S/N	AHTN	6KA897	△	36,800	63
MY-B470335S/N	AHZ	6KA937	△	39,800	63
MY-B470335S/W	AHTN	6KA898	△	36,800	63
MY-B470335S/W	AHZ	6KA938	△	39,800	63
MY-B470335S/WW	AHTN	6KA899	△	36,800	63
MY-B470335S/WW	AHZ	6KA939	△	39,800	63
MY-B470337/D	AHTN	6JQ662	△	37,000	33
MY-B470337/D	AHZ	6JQ702	△	40,000	33
MY-B470337/L	AHTN	6JQ666	△	37,000	33
MY-B470337/L	AHZ	6JQ706	△	40,000	33
MY-B470337/N	AHTN	6JQ663	△	37,000	33
MY-B470337/N	AHZ	6JQ703	△	40,000	33
MY-B470337/W	AHTN	6JQ664	△	37,000	33
MY-B470337/W	AHZ	6JQ704	△	40,000	33
MY-B470337/WW	AHTN	6JQ665	△	37,000	33
MY-B470337/WW	AHZ	6JQ705	△	40,000	33
MY-B470338/D	AHTN	6JQ734	△	38,000	35
MY-B470338/D	AHZ	6JQ774	△	41,000	35
MY-B470338/L	AHTN	6JQ738	△	38,000	35
MY-B470338/L	AHZ	6JQ778	△	41,000	35
MY-B470338/N	AHTN	6JQ735	△	38,000	35
MY-B470338/N	AHZ	6JQ775	△	41,000	35
MY-B470338/W	AHTN	6JQ736	△	38,000	35
MY-B470338/W	AHZ	6JQ776	△	41,000	35
MY-B470338/WW	AHTN	6JQ737	△	38,000	35
MY-B470338/WW	AHZ	6JQ777	△	41,000	35
MY-B910201/D	2AHTN	6SE177	△	61,500	91
MY-B910201/D	2AHZ	6SE107	△	64,500	91
MY-B910201/L	2AHTN	6SE194	△	61,500	91
MY-B910201/L	2AHZ	6SE165	△	64,500	91
MY-B910201/N	2AHTN	6SD274	△	61,500	91
MY-B910201/N	2AHZ	6SE121	△	64,500	91
MY-B910201/W	2AHTN	6SD290	△	61,500	91
MY-B910201/W	2AHZ	6SE137	△	64,500	91
MY-B910201/WW	2AHTN	6SD301	△	61,500	91
MY-B910201/WW	2AHZ	6SE150	△	64,500	91
MY-B910202/D	2AHTN	6SE178	△	62,000	93
MY-B910202/D	2AHZ	6SE109	△	65,000	93
MY-B910202/L	2AHTN	6SE191	△	62,000	93
MY-B910202/L	2AHZ	6SE167	△	65,000	93
MY-B910202/N	2AHTN	6SD278	△	62,000	93
MY-B910202/N	2AHZ	6SE122	△	65,000	93
MY-B910202/W	2AHTN	6SD291	△	62,000	93
MY-B910202/W	2AHZ	6SE134	△	65,000	93
MY-B910202/WW	2AHTN	6SD302	△	62,000	93
MY-B910202/WW	2AHZ	6SE149	△	65,000	93
MY-B910203/D	2AHTN	6SE187	△	62,100	95
MY-B910203/D	2AHZ	6SE105	△	65,100	95
MY-B910203/L	2AHTN	6SE196	△	62,100	95
MY-B910203/L	2AHZ	6SE171	△	65,100	95
MY-B910203/N	2AHTN	6SD282	△	62,100	95
MY-B910203/N	2AHZ	6SE127	△	65,100	95
MY-B910203/W	2AHTN	6SD287	△	62,100	95
MY-B910203/W	2AHZ	6SE142	△	65,100	95
MY-B910203/WW	2AHTN	6SD305	△	62,100	95
MY-B910203/WW	2AHZ	6SE155	△	65,100	95
MY-B910205/D	2AHTN	6SE184	△	62,500	97
MY-B910205/D	2AHZ	6SE108	△	65,500	97
MY-B910205/L	2AHTN	6SE199	△	62,500	97
MY-B910205/L	2AHZ	6SE162	△	65,500	97
MY-B910205/N	2AHTN	6SD283	△	62,500	97
MY-B910205/N	2AHZ	6SE128	△	65,500	97
MY-B910205/W	2AHTN	6SD297	△	62,500	97
MY-B910205/W	2AHZ	6SE146	△	65,500	97
MY-B910205/WW	2AHTN	6SD312	△	62,500	97
MY-B910205/WW	2AHZ	6SE147	△	65,500	97
MY-B910231/D	2AHTN	6SD316	△	53,500	91
MY-B910231/D	2AHZ	6SE203	△	56,500	91
MY-B910231/L	2AHTN	6SE275	△	53,500	91
MY-B910231/L	2AHZ	6SE262	△	56,500	91
MY-B910231/N	2AHTN	6SD332	△	53,500	91
MY-B910231/N	2AHZ	6SE219	△	56,500	91
MY-B910231/W	2AHTN	6SD346	△	53,500	91
MY-B910231/W	2AHZ	6SE235	△	56,500	91
MY-B910231/WW	2AHTN	6SD359	△	53,500	91
MY-B910231/WW	2AHZ	6SE246	△	56,500	91
MY-B910232/D	2AHTN	6SD319	△	54,000	93
MY-B910232/D	2AHZ	6SE206	△	57,000	93
MY-B910232/L	2AHTN	6SE278	△	54,000	93
MY-B910232/L	2AHZ	6SE259	△	57,000	93
MY-B910232/N	2AHTN	6SD333	△	54,000	93
MY-B910232/N	2AHZ	6SE218	△	57,000	93
MY-B910232/W	2AHTN	6SD348	△	54,000	93
MY-B910232/W	2AHZ	6SE233	△	57,000	93
MY-B910232/WW	2AHTN	6SD360	△	54,000	93
MY-B910232/WW	2AHZ	6SE248	△	57,000	93
MY-B910233/D	2AHTN	6SD315	△	54,100	95
MY-B910233/D	2AHZ	6SE205	△	57,100	95
MY-B910233/L	2AHTN	6SE284	△	54,100	95
MY-B910233/L	2AHZ	6SE269	△	57,100	95
MY-B910233/N	2AHTN	6SD329	△	54,100	95
MY-B910233/N	2AHZ	6SE229	△	57,100	95
MY-B910233/W	2AHTN	6SD354	△	54,100	95
MY-B910233/W	2AHZ	6SE241	△	57,100	95
MY-B910233/WW	2AHTN	6SD367	△	54,100	95
MY-B910233/WW	2AHZ	6SE255	△	57,100	95
MY-B910235/D	2AHTN	6SD325	△	54,500	97
MY-B910235/D	2AHZ	6SE210	△	57,500	97
MY-B910235/L	2AHTN	6SE279	△	54,500	97
MY-B910235/L	2AHZ	6SE267	△	57,500	97
MY-B910235/N	2AHTN	6SD335	△	54,500	97
MY-B910235/N	2AHZ	6SE227	△	57,500	97
MY-B910235/W	2AHTN	6SD355	△	54,500	97
MY-B910235/W	2AHZ	6SE238	△	57,500	97

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-B910235/WW	2AHTN	6SD369	△	54,500	97
MY-B910235/WW	2AHZ	6SE258	△	57,500	97
MY-B914201/D	2AHTN	6SD152	△	69,000	91
MY-B914201/D	2AHZ	6SD985	△	72,000	91
MY-B914201/L	2AHTN	6SE021	△	69,000	91
MY-B914201/L	2AHZ	6SE012	△	72,000	91
MY-B914201/N	2AHTN	6SD167	△	69,000	91
MY-B914201/N	2AHZ	6SD109	△	72,000	91
MY-B914201/W	2AHTN	6SD180	△	69,000	91
MY-B914201/W	2AHZ	6SD120	△	72,000	91
MY-B914201/WW	2AHTN	6SD192	△	69,000	91
MY-B914201/WW	2AHZ	6SD137	△	72,000	91
MY-B914202/D	2AHTN	6SD150	△	69,500	93
MY-B914202/D	2AHZ	6SD982	△	72,500	93
MY-B914202/L	2AHTN	6SE031	△	69,500	93
MY-B914202/L	2AHZ	6SE019	△	72,500	93
MY-B914202/N	2AHTN	6SD161	△	69,500	93
MY-B914202/N	2AHZ	6SD107	△	72,500	93
MY-B914202/W	2AHTN	6SD178	△	69,500	93
MY-B914202/W	2AHZ	6SD121	△	72,500	93
MY-B914202/WW	2AHTN	6SD193	△	69,500	93
MY-B914202/WW	2AHZ	6SD139	△	72,500	93
MY-B914203/D	2AHTN	6SD148	△	69,600	95
MY-B914203/D	2AHZ	6SE000	△	72,600	95
MY-B914203/L	2AHTN	6SE027	△	69,600	95
MY-B914203/L	2AHZ	6SE015	△	72,600	95
MY-B914203/N	2AHTN	6SD173	△	69,600	95
MY-B914203/N	2AHZ	6SD105	△	72,600	95
MY-B914203/W	2AHTN	6SD175	△	69,600	95
MY-B914203/W	2AHZ	6SD132	△	72,600	95
MY-B914203/WW	2AHTN	6SD197	△	69,600	95
MY-B914203/WW	2AHZ	6SD134	△	72,600	95
MY-B914205/D	2AHTN	6SD154	△	70,000	97
MY-B914205/D	2AHZ	6SE006	△	73,000	97
MY-B914205/L	2AHTN	6SE028	△	70,000	97
MY-B914205/L	2AHZ	6SE016	△	73,000	97
MY-B914205/N	2AHTN	6SD172	△	70,000	97
MY-B914205/N	2AHZ	6SD117	△	73,000	97
MY-B914205/W	2AHTN	6SD184	△	70,000	97
MY-B914205/W	2AHZ	6SD130	△	73,000	97
MY-B914205/WW	2AHTN	6SD198	△	70,000	97
MY-B914205/WW	2AHZ	6SD142	△	73,000	97
MY-B914231/D	2AHTN	6SE050	△	61,000	91
MY-B914231/D	2AHZ	6SD216	△	64,000	91
MY-B914231/L	2AHTN	6SE094	△	61,000	91
MY-B914231/L	2AHZ	6SE036	△	64,000	91
MY-B914231/N	2AHTN	6SD260	△	61,000	91
MY-B914231/N	2AHZ	6SD219	△	64,000	91
MY-B914231/W	2AHTN	6SE064	△	61,000	91
MY-B914231/W	2AHZ	6SD235	△	64,000	91
MY-B914231/WW	2AHTN	6SE082	△	61,000	91
MY-B914231/WW	2AHZ	6SD251	△	64,000	91
MY-B914232/D	2AHTN	6SE049	△	61,500	93
MY-B914232/D	2AHZ	6SD208	△	64,500	93
MY-B914232/L	2AHTN	6SE093	△	61,500	93
MY-B914232/L	2AHZ	6SE037	△	64,500	93
MY-B914232/N	2AHTN	6SD261	△	61,500	93
MY-B914232/N	2AHZ	6SD217	△	64,500	93
MY-B914232/W	2AHTN	6SE068	△	61,500	93
MY-B914232/W	2AHZ	6SD231	△	64,500	93
MY-B914232/WW	2AHTN	6SE083	△	61,500	93
MY-B914232/WW	2AHZ	6SD246	△	64,500	93
MY-B914233/D	2AHTN	6SE052	△	61,600	95
MY-B914233/D	2AHZ	6SD209	△	64,600	95
MY-B914233/L	2AHTN	6SE095	△	61,600	95
MY-B914233/L	2AHZ	6SE042	△	64,600	95
MY-B914233/N	2AHTN	6SD263	△	61,600	95
MY-B914233/N	2AHZ	6SD226	△	64,600	95
MY-B914233/W	2AHTN	6SE067	△	61,600	95
MY-B914233/W	2AHZ	6SD244	△	64,600	95
MY-B914233/WW	2AHTN	6SE090	△	61,600	95
MY-B914233/WW	2AHZ	6SD252	△	64,600	95
MY-B914235/D	2AHTN	6SE062	△	62,000	97
MY-B914235/D	2AHZ	6SD211	△	65,000	97
MY-B914235/L	2AHTN	6SE101	△	62,000	97
MY-B914235/L	2AHZ	6SE048	△	65,000	97
MY-B914235/N	2AHTN	6SD271	△	62,000	97
MY-B914235/N	2AHZ	6SD228	△	65,000	97
MY-B914235/W	2AHTN	6SE071	△	62,000	97
MY-B914235/W	2AHZ	6SD242	△	65,000	97
MY-B914235/WW	2AHTN	6SE089	△	62,000	97
MY-B914235/WW	2AHZ	6SD258	△	65,000	97
MY-B950231/D	AHTN	6SE454	△	38,500	91
MY-B950231/D	AHZ	6SE375	△	41,500	91
MY-B950231/L	AHTN	6SE467	△	38,500	91
MY-B950231/L	AHZ	6SE428	△	41,500	91
MY-B950231/N	AHTN	6SD439	△	38,500	91
MY-B950231/N	AHZ	6SE389	△	41,500	91
MY-B950231/W	AHTN	6SD442	△	38,500	91
MY-B950231/W	AHZ	6SE399	△	41,500	91
MY-B950231/WW	AHTN	6SD459	△	38,500	91
MY-B950231/WW	AHZ	6SE415	△	41,500	91
MY-B950232/D	AHTN	6SE447	△	39,000	93
MY-B950232/D	AHZ	6SE374	△	42,000	93
MY-B950232/L	AHTN	6SE460	△	39,000	93
MY-B950232/L	AHZ	6SE427	△	42,000	93
MY-B950232/N	AHTN	6SD431	△	39,000	93
MY-B950232/N	AHZ	6SE386	△	42,000	93
MY-B950232/W	AHTN	6SD444	△	39,000	93
MY-B950232/W	AHZ	6SE401	△	42,000	93
MY-B950232/WW	AHTN	6SD455	△	39,000	93
MY-B950232/WW	AHZ	6SE426	△	42,000	93
MY-B950233/D	AHTN	6SE442	△	39,100	95
MY-B950233/D	AHZ	6SE376	△	42,100	95
MY-B950233/L	AHTN	6SE459	△	39,100	95
MY-B950233/L	AHZ	6SE429	△	42,100	95
MY-B950233/N	AHTN	6SD428	△	39,100	95
MY-B950233/N	AHZ	6SE387	△	42,100	95
MY-B950233/W	AHTN	6SD448	△	39,100	95
MY-B950233/W	AHZ	6SE404	△	42,100	95
MY-B950233/WW	AHTN	6SD462	△	39,100	95
MY-B950233/WW	AHZ	6SE418	△	42,100	95
MY-B950235/D	AHTN	6SE445	△	39,500	97
MY-B950235/D	AHZ	6SE384	△	42,500	97
MY-B950235/L	AHTN	6SE457	△	39,500	97
MY-B950235/L	AHZ	6SE435	△	42,500	97
MY-B950235/N	AHTN	6SD429	△	39,500	97
MY-B950235/N	AHZ	6SE395	△	42,500	97
MY-B950235/W	AHTN	6SD452	△	39,500	97
MY-B950235/W	AHZ	6SE411	△	42,500	97
MY-B950235/WW	AHTN	6SD463	△	39,500	97
MY-B950235/WW	AHZ	6SE413	△	42,500	97
MY-B965231/D	AHTN	6SE318	△	42,500	91
MY-B965231/D	AHZ	6SE291	△	45,500	91
MY-B965231/L	AHTN	6SE361	△	42,500	91
MY-B965231/L	AHZ	6SE307	△	45,500	91
MY-B965231/N	AHTN	6SD417	△	42,500	91
MY-B965231/N	AHZ	6SD374	△	45,500	91
MY-B965231/W	AHTN	6SE334	△	42,500	91
MY-B965231/W	AHZ	6SD391	△	45,500	91
MY-B965231/WW	AHTN	6SE349	△	42,500	91
MY-B965231/WW	AHZ	6SD402	△	45,500	91
MY-B965232/D	AHTN	6SE317	△	43,000	93
MY-B965232/D	AHZ	6SE289	△	46,000	93
MY-B965232/L	AHTN	6SE358	△	43,000	93
MY-B965232/L	AHZ	6SE305	△	46,000	93
MY-B965232/N	AHTN	6SD426	△	43,000	93
MY-B965232/N	AHZ	6SD372	△	46,000	93
MY-B965232/W	AHTN	6SE335	△	43,000	93
MY-B965232/W	AHZ	6SD386	△	46,000	93
MY-B965232/WW	AHTN	6SE345	△	43,000	93
MY-B965232/WW	AHZ	6SD401	△	46,000	93
MY-B965233/D	AHTN	6SE316	△	43,100	95
MY-B965233/D	AHZ	6SE287	△	46,100	95
MY-B965233/L	AHTN	6SE360	△	43,100	95
MY-B965233/L	AHZ	6SE304	△	46,100	95
MY-B965233/N	AHTN	6SD418	△	43,100	95
MY-B965233/N	AHZ	6SD373	△	46,100	95
MY-B965233/W	AHTN	6SE331	△	43,100	95
MY-B965233/W	AHZ	6SD390	△	46,100	95
MY-B965233/WW	AHTN	6SE344	△	43,100	95
MY-B965233/WW	AHZ	6SD405	△	46,100	95
MY-B965235/D	AHTN	6SE322	△	43,500	97
MY-B965235/D	AHZ	6SE296	△	46,500	97
MY-B965235/L	AHTN	6SE366	△	43,500	97
MY-B965235/L	AHZ	6SE314	△	46,500	97
MY-B965235/N	AHTN	6SD424	△	43,500	97
MY-B965235/N	AHZ	6SD380	△	46,500	97
MY-B965235/W	AHTN	6SE336	△	43,500	97
MY-B965235/W	AHZ	6SD395	△	46,500	97
MY-B965235/WW	AHTN	6SE354	△	43,500	97
MY-B965235/WW	AHZ	6SD399	△	46,500	97
MY-BC420330/N	AHTN	6SF687	▲	91,700	260
MY-BC420331/N	AHTN	6SF647	▲	78,700	254
MY-BC420332/N	AHTN	6SF655	▲	83,700	254

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-BC420333/N	AHTN	6SF663	▲	113,700	255
MY-BC420334/N	AHTN	6SF671	▲	118,700	255
MY-BC425330/N	AHTN	6SF686	▲	93,200	260
MY-BC425331/N	AHTN	6SF646	▲	80,200	254
MY-BC425332/N	AHTN	6SF654	▲	85,200	254
MY-BC425333/N	AHTN	6SF662	▲	115,200	255
MY-BC425334/N	AHTN	6SF670	▲	120,200	255
MY-BC430330/N	AHTN	6SF685	▲	93,700	260
MY-BC430331/N	AHTN	6SF645	▲	80,700	254
MY-BC430332/N	AHTN	6SF653	▲	85,700	254
MY-BC430333/N	AHTN	6SF661	▲	115,700	255
MY-BC430334/N	AHTN	6SF669	▲	120,700	255
MY-BC440330/N	AHTN	6SF684	▲	95,500	260
MY-BC440331/N	AHTN	6SF644	▲	82,500	254
MY-BC440332/N	AHTN	6SF652	▲	87,500	254
MY-BC440333/N	AHTN	6SF660	▲	117,500	255
MY-BC440334/N	AHTN	6SF668	▲	122,500	255
MY-BC450300/N	AHTN	6SF689	▲	103,000	260
MY-BC450301/N	AHTN	6SF649	▲	90,000	254
MY-BC450302/N	AHTN	6SF657	▲	95,000	254
MY-BC450303/N	AHTN	6SF665	▲	125,000	255
MY-BC450304/N	AHTN	6SF673	▲	130,000	255
MY-BC450330/N	AHTN	6SF683	▲	99,000	260
MY-BC450331/N	AHTN	6SF643	▲	86,000	254
MY-BC450332/N	AHTN	6SF651	▲	91,000	254
MY-BC450333/N	AHTN	6SF659	▲	121,000	255
MY-BC450334/N	AHTN	6SF667	▲	126,000	255
MY-BC470300/N	AHTN	6SF688	▲	107,000	260
MY-BC470301/N	AHTN	6SF648	▲	94,000	254
MY-BC470302/N	AHTN	6SF656	▲	99,000	254
MY-BC470303/N	AHTN	6SF664	▲	129,000	255
MY-BC470304/N	AHTN	6SF672	▲	134,000	255
MY-BC470330/N	AHTN	6SF682	▲	103,000	260
MY-BC470331/N	AHTN	6SF642	▲	90,000	254
MY-BC470332/N	AHTN	6SF650	▲	95,000	254
MY-BC470333/N	AHTN	6SF658	▲	125,000	255
MY-BC470334/N	AHTN	6SF666	▲	130,000	255
MY-BK420132A/D	AHTN	6JH501	▲	67,800	714
MY-BK420132A/L	AHTN	6JH683	▲	67,800	714
MY-BK420132A/N	AHTN	6JH684	△	67,800	714
MY-BK420132A/W	AHTN	6JH685	▲	67,800	714
MY-BK420132A/WW	AHTN	6JH686	▲	67,800	714
MY-BK420133A/D	AHTN	6JH528	▲	67,900	715
MY-BK420133A/L	AHTN	6JH687	▲	67,900	715
MY-BK420133A/N	AHTN	6JH688	△	67,900	715
MY-BK420133A/W	AHTN	6JH689	▲	67,900	715
MY-BK420133A/WW	AHTN	6JH690	▲	67,900	715
MY-BK420135A/D	AHTN	6JH555	▲	68,700	716
MY-BK420135A/L	AHTN	6JH691	▲	68,700	716
MY-BK420135A/N	AHTN	6JH692	△	68,700	716
MY-BK420135A/W	AHTN	6JH693	▲	68,700	716
MY-BK420135A/WW	AHTN	6JH694	▲	68,700	716
MY-BK425132A/D	AHTN	6JH648	▲	69,300	714
MY-BK425132A/L	AHTN	6JH649	▲	69,300	714
MY-BK425132A/N	AHTN	6JH650	△	69,300	714
MY-BK425132A/W	AHTN	6JH651	▲	69,300	714
MY-BK425132A/WW	AHTN	6JH652	▲	69,300	714
MY-BK425133A/D	AHTN	6JH653	▲	69,400	715
MY-BK425133A/L	AHTN	6JH654	▲	69,400	715
MY-BK425133A/N	AHTN	6JH655	△	69,400	715
MY-BK425133A/W	AHTN	6JH656	▲	69,400	715
MY-BK425133A/WW	AHTN	6JH657	▲	69,400	715
MY-BK425135A/D	AHTN	6JH658	▲	70,200	716
MY-BK425135A/L	AHTN	6JH659	▲	70,200	716
MY-BK425135A/N	AHTN	6JH660	△	70,200	716
MY-BK425135A/W	AHTN	6JH661	▲	70,200	716
MY-BK425135A/WW	AHTN	6JH662	▲	70,200	716
MY-BK430132A/D	AHTN	6JH500	▲	69,800	714
MY-BK430132A/L	AHTN	6JH620	▲	69,800	714
MY-BK430132A/N	AHTN	6JH621	△	69,800	714
MY-BK430132A/W	AHTN	6JH622	▲	69,800	714
MY-BK430132A/WW	AHTN	6JH623	▲	69,800	714
MY-BK430133A/D	AHTN	6JH527	▲	69,900	715
MY-BK430133A/L	AHTN	6JH624	▲	69,900	715
MY-BK430133A/N	AHTN	6JH625	△	69,900	715
MY-BK430133A/W	AHTN	6JH626	▲	69,900	715
MY-BK430133A/WW	AHTN	6JH627	▲	69,900	715
MY-BK430135A/D	AHTN	6JH554	▲	70,700	716
MY-BK430135A/L	AHTN	6JH628	▲	70,700	716
MY-BK430135A/N	AHTN	6JH629	△	70,700	716
MY-BK430135A/W	AHTN	6JH630	▲	70,700	716
MY-BK430135A/WW	AHTN	6JH631	▲	70,700	716
MY-BK440232A/D	AHTN	6JH499	▲	71,600	714
MY-BK440232A/L	AHTN	6JH510	▲	71,600	714
MY-BK440232A/N	AHTN	6JH496	△	71,600	714
MY-BK440232A/W	AHTN	6JH504	▲	71,600	714
MY-BK440232A/WW	AHTN	6JH507	▲	71,600	714
MY-BK440233A/D	AHTN	6JH526	▲	71,700	715
MY-BK440233A/L	AHTN	6JH537	▲	71,700	715
MY-BK440233A/N	AHTN	6JH523	△	71,700	715
MY-BK440233A/W	AHTN	6JH531	▲	71,700	715
MY-BK440233A/WW	AHTN	6JH534	▲	71,700	715
MY-BK440235A/D	AHTN	6JH553	▲	72,500	716
MY-BK440235A/L	AHTN	6JH564	▲	72,500	716
MY-BK440235A/N	AHTN	6JH550	△	72,500	716
MY-BK440235A/W	AHTN	6JH558	▲	72,500	716
MY-BK440235A/WW	AHTN	6JH561	▲	72,500	716
MY-BK450202A/D	AHTN	6JH512	▲	79,100	714
MY-BK450202A/L	AHTN	6JH520	▲	79,100	714
MY-BK450202A/N	AHTN	6JH514	▲	79,100	714
MY-BK450202A/W	AHTN	6JH516	▲	79,100	714
MY-BK450202A/WW	AHTN	6JH518	▲	79,100	714
MY-BK450203A/D	AHTN	6JH539	▲	79,200	715
MY-BK450203A/L	AHTN	6JH547	▲	79,200	715
MY-BK450203A/N	AHTN	6JH541	▲	79,200	715
MY-BK450203A/W	AHTN	6JH543	▲	79,200	715
MY-BK450203A/WW	AHTN	6JH545	▲	79,200	715
MY-BK450205A/D	AHTN	6JH566	▲	80,000	716
MY-BK450205A/L	AHTN	6JH574	▲	80,000	716
MY-BK450205A/N	AHTN	6JH568	▲	80,000	716
MY-BK450205A/W	AHTN	6JH570	▲	80,000	716
MY-BK450205A/WW	AHTN	6JH572	▲	80,000	716
MY-BK450232A/D	AHTN	6JH498	▲	75,100	714
MY-BK450232A/L	AHTN	6JH509	▲	75,100	714
MY-BK450232A/N	AHTN	6JH495	△	75,100	714
MY-BK450232A/W	AHTN	6JH503	▲	75,100	714
MY-BK450232A/WW	AHTN	6JH506	▲	75,100	714
MY-BK450233A/D	AHTN	6JH525	▲	75,200	715
MY-BK450233A/L	AHTN	6JH536	▲	75,200	715
MY-BK450233A/N	AHTN	6JH522	△	75,200	715
MY-BK450233A/W	AHTN	6JH530	▲	75,200	715
MY-BK450233A/WW	AHTN	6JH533	▲	75,200	715
MY-BK450235A/D	AHTN	6JH552	▲	76,000	716
MY-BK450235A/L	AHTN	6JH563	▲	76,000	716
MY-BK450235A/N	AHTN	6JH549	△	76,000	716
MY-BK450235A/W	AHTN	6JH557	▲	76,000	716
MY-BK450235A/WW	AHTN	6JH560	▲	76,000	716
MY-BK470202A/D	AHTN	6JH511	▲	83,100	714
MY-BK470202A/L	AHTN	6JH519	▲	83,100	714
MY-BK470202A/N	AHTN	6JH513	▲	83,100	714
MY-BK470202A/W	AHTN	6JH515	▲	83,100	714
MY-BK470202A/WW	AHTN	6JH517	▲	83,100	714
MY-BK470203A/D	AHTN	6JH538	▲	83,200	715
MY-BK470203A/L	AHTN	6JH546	▲	83,200	715
MY-BK470203A/N	AHTN	6JH540	▲	83,200	715
MY-BK470203A/W	AHTN	6JH542	▲	83,200	715
MY-BK470203A/WW	AHTN	6JH544	▲	83,200	715
MY-BK470205A/D	AHTN	6JH565	▲	84,000	716
MY-BK470205A/L	AHTN	6JH573	▲	84,000	716
MY-BK470205A/N	AHTN	6JH567	▲	84,000	716
MY-BK470205A/W	AHTN	6JH569	▲	84,000	716
MY-BK470205A/WW	AHTN	6JH571	▲	84,000	716
MY-BK470232A/D	AHTN	6JH497	▲	79,100	714
MY-BK470232A/L	AHTN	6JH508	▲	79,100	714
MY-BK470232A/N	AHTN	6JH494	△	79,100	714
MY-BK470232A/W	AHTN	6JH502	▲	79,100	714
MY-BK470232A/WW	AHTN	6JH505	▲	79,100	714
MY-BK470233A/D	AHTN	6JH524	▲	79,200	715
MY-BK470233A/L	AHTN	6JH535	▲	79,200	715
MY-BK470233A/N	AHTN	6JH521	△	79,200	715
MY-BK470233A/W	AHTN	6JH529	▲	79,200	715
MY-BK470233A/WW	AHTN	6JH532	▲	79,200	715
MY-BK470235A/D	AHTN	6JH551	▲	80,000	716
MY-BK470235A/L	AHTN	6JH562	▲	80,000	716
MY-BK470235A/N	AHTN	6JH548	△	80,000	716
MY-BK470235A/W	AHTN	6JH556	▲	80,000	716
MY-BK470235A/WW	AHTN	6JH559	▲	80,000	716
MY-BS420333/D	AHTN	6SF379	△	28,700	220
MY-BS420333/L	AHTN	6SF383	△	28,700	220
MY-BS420333/N	AHTN	6SF380	△	28,700	220
MY-BS420333/W	AHTN	6SF381	△	28,700	220
MY-BS420333/WW	AHTN	6SF382	△	28,700	220
MY-BS425333/D	AHTN	6SF374	△	30,200	220
MY-BS425333/L	AHTN	6SF378	△	30,200	220
MY-BS425333/N	AHTN	6SF375	△	30,200	220

納期
○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください)
スペシャルオーダー=特注品(価格・納期は販売会社にお問合せください) ★=在庫僅少品 サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引(形名検索)

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-BS425333/W	AHTN	6SF376	△	30,200	220
MY-BS425333/WW	AHTN	6SF377	△	30,200	220
MY-BS430173/N	AHTN	6SD726	△	33,700	220
MY-BS430173/W	AHTN	6SD748	△	33,700	220
MY-BS430173/WW	AHTN	6SD774	△	33,700	220
MY-BS430333/D	AHTN	6SF369	△	30,700	220
MY-BS430333/L	AHTN	6SF373	△	30,700	220
MY-BS430333/N	AHTN	6SF370	△	30,700	220
MY-BS430333/W	AHTN	6SF371	△	30,700	220
MY-BS430333/WW	AHTN	6SF372	△	30,700	220
MY-BS440173/N	AHTN	6B3847	△	35,500	220
MY-BS440173/W	AHTN	6B3848	△	35,500	220
MY-BS440173/WW	AHTN	6B3849	△	35,500	220
MY-BS440333/D	AHTN	6SF364	△	32,500	220
MY-BS440333/L	AHTN	6SF368	△	32,500	220
MY-BS440333/N	AHTN	6SF365	△	32,500	220
MY-BS440333/W	AHTN	6SF366	△	32,500	220
MY-BS440333/WW	AHTN	6SF367	△	32,500	220
MY-BS450173/N	AHTN	6B3844	△	39,000	220
MY-BS450173/W	AHTN	6B3845	△	39,000	220
MY-BS450173/WW	AHTN	6B3846	△	39,000	220
MY-BS450303/D	AHTN	6SF389	△	40,000	220
MY-BS450303/L	AHTN	6SF393	△	40,000	220
MY-BS450303/N	AHTN	6SF390	△	40,000	220
MY-BS450303/W	AHTN	6SF391	△	40,000	220
MY-BS450303/WW	AHTN	6SF392	△	40,000	220
MY-BS450333/D	AHTN	6SF359	△	36,000	220
MY-BS450333/L	AHTN	6SF363	△	36,000	220
MY-BS450333/N	AHTN	6SF360	△	36,000	220
MY-BS450333/W	AHTN	6SF361	△	36,000	220
MY-BS450333/WW	AHTN	6SF362	△	36,000	220
MY-BS470173/D	AHTN	6B4289	△	43,000	220
MY-BS470173/N	AHTN	6B3841	△	43,000	220
MY-BS470173/W	AHTN	6B3842	△	43,000	220
MY-BS470173/WW	AHTN	6B3843	△	43,000	220
MY-BS470303/D	AHTN	6SF384	△	44,000	220
MY-BS470303/L	AHTN	6SF388	△	44,000	220
MY-BS470303/N	AHTN	6SF385	△	44,000	220
MY-BS470303/W	AHTN	6SF386	△	44,000	220
MY-BS470303/WW	AHTN	6SF387	△	44,000	220
MY-BS470333/D	AHTN	6SF354	△	40,000	220
MY-BS470333/L	AHTN	6SF358	△	40,000	220
MY-BS470333/N	AHTN	6SF355	△	40,000	220
MY-BS470333/W	AHTN	6SF356	△	40,000	220
MY-BS470333/WW	AHTN	6SF357	△	40,000	220
MY-EBC420330/N	AHTN	6SF695	▲	108,700	261
MY-EBC425330/N	AHTN	6SF694	▲	110,200	261
MY-EBC430330/N	AHTN	6SF693	▲	110,700	261
MY-EBC440330/N	AHTN	6SF692	▲	112,500	261
MY-EBC450300/N	AHTN	6SF697	▲	120,000	261
MY-EBC450330/N	AHTN	6SF691	▲	116,000	261
MY-EBC470300/N	AHTN	6SF696	▲	124,000	261
MY-EBC470330/N	AHTN	6SF690	▲	120,000	261
MY-EH208030/L	AHN	6B3649	△	43,000	287
MY-EH208030/N	AHN	6B3648	△	43,000	287
MY-EH215030/L	AHN	6B3647	△	47,000	287
MY-EH215030/N	AHN	6B3646	△	47,000	287
MY-EH420130/N	AHTN	6B4400	△	60,200	283
MY-EH425130/N	AHTN	6B4399	△	61,700	283
MY-EH430130/N	AHTN	6B4406	△	62,200	283
MY-EH440130/N	AHTN	6B4398	△	64,000	283
MY-EH450130/N	AHTN	6B4397	△	67,500	283
MY-EH470130/N	AHTN	6B4396	△	72,500	283
MY-EL208030/L	AHN	6B3645	△	42,500	287
MY-EL208030/N	AHN	6B3644	△	42,500	287
MY-EL215030/L	AHN	6B3643	△	46,500	287
MY-EL215030/N	AHN	6B3642	△	46,500	287
MY-EL420130/N	AHTN	6B4395	△	59,200	282
MY-EL425130/N	AHTN	6B4394	△	60,700	282
MY-EL430130/N	AHTN	6B4405	△	61,200	282
MY-EL440130/N	AHTN	6B4393	△	63,000	282
MY-EL450130/N	AHTN	6B4392	△	66,500	282
MY-EL470130/N	AHTN	6B4391	△	71,500	282
MY-EL810130/N	AHTN	6B4380	▲	131,000	285
MY-EL814130/N	AHTN	6B4379	▲	141,000	285
MY-EL850130/N	AHTN	6B4382	▲	119,400	285
MY-EL880130/N	AHTN	6B4381	▲	124,000	285
MY-EN208030/L	AHN	6JH356	△	48,300	288
MY-EN208030/N	AHN	6JH355	△	48,300	288
MY-EN215030/L	AHN	6JH354	△	52,300	288
MY-EN215030/N	AHN	6JH353	△	52,300	288
MY-EN420130/N	AHTN	6JH352	△	65,200	284
MY-EN425130/N	AHTN	6JH351	△	66,700	284
MY-EN430130/N	AHTN	6JH350	△	67,200	284
MY-EN440130/N	AHTN	6JH349	△	69,000	284
MY-EN450130/N	AHTN	6JH348	△	72,500	284
MY-EN470130/N	AHTN	6JH347	△	77,500	284
MY-EV208030/L	AHN	6B3637	△	42,500	286
MY-EV208030/N	AHN	6B3636	△	42,500	286
MY-EV208031/L	AHN	6B3641	△	42,700	286
MY-EV208031/N	AHN	6B3640	△	42,700	286
MY-EV208240/N	AHN		▲	58,000	263
MY-EV215030/L	AHN	6B3635	△	46,500	286
MY-EV215030/N	AHN	6B3634	△	46,500	286
MY-EV215031/L	AHN	6B3639	△	46,700	286
MY-EV215031/N	AHN	6B3638	△	46,700	286
MY-EV420130/N	AHTN	6B4386	△	59,200	280
MY-EV420131/N	AHTN	6B4390	△	59,700	281
MY-EV425130/N	AHTN	6B4385	△	60,700	280
MY-EV425131/N	AHTN	6B4389	△	61,200	281
MY-EV425240/N	AHTN		▲	68,000	263
MY-EV430130/N	AHTN	6B4403	△	61,200	280
MY-EV430131/N	AHTN	6B4404	△	61,700	281
MY-EV440130/N	AHTN	6B4373	△	63,000	280
MY-EV440131/N	AHTN	6B4388	△	63,500	281
MY-EV450130/N	AHTN	6B4384	△	66,500	280
MY-EV450131/N	AHTN	6B4387	△	67,000	281
MY-EV470130/N	AHTN	6B4383	△	71,500	280
MY-EV470131/N	AHTN	6B4375	△	72,000	281
MY-EV810130/N	AHTN	6B4374	▲	131,000	285
MY-EV814130/N	AHTN	6B4376	▲	141,000	285
MY-EV850130/N	AHTN	6B4378	▲	119,400	285
MY-EV880130/N	AHTN	6B4377	▲	124,000	285
MY-H208230/D	AHTN	6SD981	△	12,400	106
MY-H208230/L	AHTN	6SD101	△	12,400	106
MY-H208230/N	AHTN	6SD050	○	12,400	106
MY-H208230/W	AHTN	6SD059	△	12,400	106
MY-H208230/WW	AHTN	6SD077	△	12,400	106
MY-H208230S/D	AHTN	6SD979	△	15,400	107
MY-H208230S/L	AHTN	6SD095	△	15,400	107
MY-H208230S/N	AHTN	6SD051	△	15,400	107
MY-H208230S/W	AHTN	6SD056	△	15,400	107
MY-H208230S/WW	AHTN	6SD076	△	15,400	107
MY-H215230/D	AHTN	6B5952	△	16,400	106
MY-H215230/D	AHZ	6SD961	△	17,900	106
MY-H215230/L	AHTN	6SD033	△	16,400	106
MY-H215230/L	AHZ	6B5928	△	17,900	106
MY-H215230/N	AHTN	6B5968	○	16,400	106
MY-H215230/N	AHZ	6B5874	△	17,900	106
MY-H215230/W	AHTN	6B5977	△	16,400	106
MY-H215230/W	AHZ	6B5895	△	17,900	106
MY-H215230/WW	AHTN	6SD018	△	16,400	106
MY-H215230/WW	AHZ	6B5910	△	17,900	106
MY-H215230S/D	AHTN	6B5943	△	19,400	107
MY-H215230S/D	AHZ	6SD955	△	20,900	107
MY-H215230S/L	AHTN	6SD026	△	19,400	107
MY-H215230S/L	AHZ	6B5924	△	20,900	107
MY-H215230S/N	AHTN	6B5969	△	19,400	107
MY-H215230S/N	AHZ	6B5877	△	20,900	107
MY-H215230S/W	AHTN	6B5978	△	19,400	107
MY-H215230S/W	AHZ	6B5900	△	20,900	107
MY-H215230S/WW	AHTN	6SD005	△	19,400	107
MY-H215230S/WW	AHZ	6B5919	△	20,900	107
MY-H230230/D	AHTN	6SD876	△	20,400	106
MY-H230230/D	AHZ	6SD847	△	21,900	106
MY-H230230/L	AHTN	6SD946	△	20,400	106
MY-H230230/L	AHZ	6B5863	△	21,900	106
MY-H230230/N	AHTN	6SD882	△	20,400	106
MY-H230230/N	AHZ	6B5821	△	21,900	106
MY-H230230/W	AHTN	6SD908	△	20,400	106
MY-H230230/W	AHZ	6B5834	△	21,900	106
MY-H230230/WW	AHTN	6SD915	△	20,400	106
MY-H230230/WW	AHZ	6B5854	△	21,900	106
MY-H230230S/D	AHTN	6SD868	△	23,400	107
MY-H230230S/D	AHZ	6SD857	△	24,900	107
MY-H230230S/L	AHTN	6SD939	△	23,400	107
MY-H230230S/L	AHZ	6B5867	△	24,900	107
MY-H230230S/N	AHTN	6SD880	△	23,400	107
MY-H230230S/N	AHZ	6B5818	△	24,900	107
MY-H230230S/W	AHTN	6SD911	△	23,400	107
MY-H230230S/W	AHZ	6B5836	△	24,900	107
MY-H230230S/WW	AHTN	6SD925	△	23,400	107
MY-H230230S/WW	AHZ	6B5840	△	24,900	107
MY-H420330/D	AHTN	6JQ399	△	16,900	25
MY-H420330/L	AHTN	6JQ403	△	16,900	25

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-H420330/N	AHTN	6JQ400	○	16,900	25
MY-H420330/N	AHZ	6JQ435	△	19,900	25
MY-H420330/W	AHTN	6JQ401	△	16,900	25
MY-H420330/WW	AHTN	6JQ402	△	16,900	25
MY-H420330S/D	AHTN	6JQ471	△	19,900	27
MY-H420330S/L	AHTN	6JQ475	△	19,900	27
MY-H420330S/N	AHTN	6JQ472	○	19,900	27
MY-H420330S/N	AHZ	6JQ507	△	22,900	27
MY-H420330S/W	AHTN	6JQ473	△	19,900	27
MY-H420330S/WW	AHTN	6JQ474	△	19,900	27
MY-H425240/N	AHTN	6SD801	△	22,400	25
MY-H425240S/N	AHTN	6SD786	△	25,400	27
MY-H425330/D	AHTN	6JQ394	△	18,400	25
MY-H425330/L	AHTN	6JQ398	△	18,400	25
MY-H425330/N	AHTN	6JQ395	○	18,400	25
MY-H425330/N	AHZ	6JQ434	△	21,400	25
MY-H425330/W	AHTN	6JQ396	△	18,400	25
MY-H425330/WW	AHTN	6JQ397	△	18,400	25
MY-H425330S/D	AHTN	6JQ466	△	21,400	27
MY-H425330S/L	AHTN	6JQ470	△	21,400	27
MY-H425330S/N	AHTN	6JQ467	○	21,400	27
MY-H425330S/N	AHZ	6JQ506	△	24,400	27
MY-H425330S/W	AHTN	6JQ468	△	21,400	27
MY-H425330S/WW	AHTN	6JQ469	△	21,400	27
MY-H430130/N	ACZ	6SD700	△	30,400	25
MY-H430130S/N	ACZ	6SD697	△	33,400	27
MY-H430170/N	AHTN	6SD724	△	21,900	25
MY-H430170/W	AHTN	6SD741	△	21,900	25
MY-H430170/WW	AHTN	6SD769	△	21,900	25
MY-H430170S/N	AHTN	6SD710	△	24,900	27
MY-H430170S/W	AHTN	6SD747	△	24,900	27
MY-H430170S/WW	AHTN	6SD761	△	24,900	27
MY-H430240/N	AHTN	6B5781	△	22,900	25
MY-H430240S/N	AHTN	6B5772	△	25,900	27
MY-H430250/N	AHTN	6B5798	△	22,900	25
MY-H430250S/N	AHTN	6B5799	△	25,900	27
MY-H430330/D	AHTN	6JQ389	△	18,900	25
MY-H430330/D	AHZ	6JQ429	△	21,900	25
MY-H430330/L	AHTN	6JQ393	△	18,900	25
MY-H430330/L	AHZ	6JQ433	△	21,900	25
MY-H430330/N	AHTN	6JQ390	○	18,900	25
MY-H430330/N	AHZ	6JQ430	○	21,900	25
MY-H430330/W	AHTN	6JQ391	△	18,900	25
MY-H430330/W	AHZ	6JQ431	△	21,900	25
MY-H430330/WW	AHTN	6JQ392	△	18,900	25
MY-H430330/WW	AHZ	6JQ432	△	21,900	25
MY-H430330S/D	AHTN	6JQ461	△	21,900	27
MY-H430330S/D	AHZ	6JQ501	△	24,900	27
MY-H430330S/L	AHTN	6JQ465	△	21,900	27
MY-H430330S/L	AHZ	6JQ505	△	24,900	27
MY-H430330S/N	AHTN	6JQ462	○	21,900	27
MY-H430330S/N	AHZ	6JQ502	○	24,900	27
MY-H430330S/W	AHTN	6JQ463	△	21,900	27
MY-H430330S/W	AHZ	6JQ503	△	24,900	27
MY-H430330S/WW	AHTN	6JQ464	△	21,900	27
MY-H430330S/WW	AHZ	6JQ504	△	24,900	27
MY-H440170/N	AHTN	6BP030	△	23,700	25
MY-H440170/W	AHTN	6BP031	△	23,700	25
MY-H440170/WW	AHTN	6BP032	△	23,700	25
MY-H440170S/N	AHTN	6BP111	△	26,700	27
MY-H440170S/W	AHTN	6BP112	△	26,700	27
MY-H440170S/WW	AHTN	6BP113	△	26,700	27
MY-H440330/D	AHTN	6JQ384	△	20,700	25
MY-H440330/D	AHZ	6JQ424	△	23,700	25
MY-H440330/L	AHTN	6JQ388	△	20,700	25
MY-H440330/L	AHZ	6JQ428	△	23,700	25
MY-H440330/N	AHTN	6JQ385	○	20,700	25
MY-H440330/N	AHZ	6JQ425	△	23,700	25
MY-H440330/W	AHTN	6JQ386	△	20,700	25
MY-H440330/W	AHZ	6JQ426	△	23,700	25
MY-H440330/WW	AHTN	6JQ387	△	20,700	25
MY-H440330/WW	AHZ	6JQ427	△	23,700	25
MY-H440330S/D	AHTN	6JQ456	△	23,700	27
MY-H440330S/D	AHZ	6JQ496	△	26,700	27
MY-H440330S/L	AHTN	6JQ460	△	23,700	27
MY-H440330S/L	AHZ	6JQ500	△	26,700	27
MY-H440330S/N	AHTN	6JQ457	○	23,700	27
MY-H440330S/N	AHZ	6JQ497	△	26,700	27
MY-H440330S/W	AHTN	6JQ458	△	23,700	27
MY-H440330S/W	AHZ	6JQ498	△	26,700	27
MY-H440330S/WW	AHTN	6JQ459	△	23,700	27
MY-H440330S/WW	AHZ	6JQ499	△	26,700	27
MY-H450170/N	AHTN	6BP027	△	27,200	25
MY-H450170/W	AHTN	6BP028	△	27,200	25
MY-H450170/WW	AHTN	6BP029	△	27,200	25
MY-H450170S/N	AHTN	6BP108	△	30,200	27
MY-H450170S/W	AHTN	6BP109	△	30,200	27
MY-H450170S/WW	AHTN	6BP110	△	30,200	27
MY-H450230/N	ACZ	6SD578	△	32,700	25
MY-H450230S/N	ACZ	6SD577	△	35,700	27
MY-H450240/N	AHTN	6B5495	△	28,200	25
MY-H450240S/N	AHTN	6B5507	△	31,200	27
MY-H450250/N	AHTN	6B5508	△	28,200	25
MY-H450250S/N	AHTN	6B5515	△	31,200	27
MY-H450300/D	AHTN	6JQ409	△	28,200	25
MY-H450300/D	AHZ	6JQ441	△	31,200	25
MY-H450300/L	AHTN	6JQ413	△	28,200	25
MY-H450300/L	AHZ	6JQ445	△	31,200	25
MY-H450300/N	AHTN	6JQ410	○	28,200	25
MY-H450300/N	AHZ	6JQ442	△	31,200	25
MY-H450300/W	AHTN	6JQ411	△	28,200	25
MY-H450300/W	AHZ	6JQ443	△	31,200	25
MY-H450300/WW	AHTN	6JQ412	△	28,200	25
MY-H450300/WW	AHZ	6JQ444	△	31,200	25
MY-H450300S/D	AHTN	6JQ481	△	31,200	27
MY-H450300S/D	AHZ	6JQ513	△	34,200	27
MY-H450300S/L	AHTN	6JQ485	△	31,200	27
MY-H450300S/L	AHZ	6JQ517	△	34,200	27
MY-H450300S/N	AHTN	6JQ482	○	31,200	27
MY-H450300S/N	AHZ	6JQ514	△	34,200	27
MY-H450300S/W	AHTN	6JQ483	△	31,200	27
MY-H450300S/W	AHZ	6JQ515	△	34,200	27
MY-H450300S/WW	AHTN	6JQ484	△	31,200	27
MY-H450300S/WW	AHZ	6JQ516	△	34,200	27
MY-H450330/D	AHTN	6JQ379	○	24,200	25
MY-H450330/D	AHZ	6JQ419	△	27,200	25
MY-H450330/L	AHTN	6JQ383	○	24,200	25
MY-H450330/L	AHZ	6JQ423	△	27,200	25
MY-H450330/N	AHTN	6JQ380	○	24,200	25
MY-H450330/N	AHZ	6JQ420	△	27,200	25
MY-H450330/W	AHTN	6JQ381	○	24,200	25
MY-H450330/W	AHZ	6JQ421	△	27,200	25
MY-H450330/WW	AHTN	6JQ382	○	24,200	25
MY-H450330/WW	AHZ	6JQ422	△	27,200	25
MY-H450330S/D	AHTN	6JQ451	○	27,200	27
MY-H450330S/D	AHZ	6JQ491	△	30,200	27
MY-H450330S/L	AHTN	6JQ455	○	27,200	27
MY-H450330S/L	AHZ	6JQ495	△	30,200	27
MY-H450330S/N	AHTN	6JQ452	○	27,200	27
MY-H450330S/N	AHZ	6JQ492	△	30,200	27
MY-H450330S/W	AHTN	6JQ453	○	27,200	27
MY-H450330S/W	AHZ	6JQ493	△	30,200	27
MY-H450330S/WW	AHTN	6JQ454	○	27,200	27
MY-H450330S/WW	AHZ	6JQ494	△	30,200	27
MY-H470130/M	AHZ	6B4265	△	41,700	25
MY-H470170/D	AHTN	6B4284	△	31,200	25
MY-H470170/N	AHTN	6BP024	△	31,200	25
MY-H470170/W	AHTN	6BP025	△	31,200	25
MY-H470170/WW	AHTN	6BP026	△	31,200	25
MY-H470170S/D	AHTN	6B4287	△	34,200	27
MY-H470170S/N	AHTN	6BP105	△	34,200	27
MY-H470170S/W	AHTN	6BP106	△	34,200	27
MY-H470170S/WW	AHTN	6BP107	△	34,200	27
MY-H470230/N	ACZ	6SD534	△	39,700	25
MY-H470230S/N	ACZ	6SD540	△	42,700	27
MY-H470240/N	AHTN	6B4955	△	32,200	25
MY-H470240S/N	AHTN	6B4943	△	35,200	27
MY-H470250/N	AHTN	6B4978	△	32,200	25
MY-H470250S/N	AHTN	6B4980	△	35,200	27
MY-H470300/D	AHTN	6JQ404	△	32,200	25
MY-H470300/D	AHZ	6JQ436	△	35,200	25
MY-H470300/L	AHTN	6JQ408	△	32,200	25
MY-H470300/L	AHZ	6JQ440	△	35,200	25
MY-H470300/N	AHTN	6JQ405	△	32,200	25
MY-H470300/N	AHZ	6JQ437	△	35,200	25
MY-H470300/W	AHTN	6JQ406	△	32,200	25
MY-H470300/W	AHZ	6JQ438	△	35,200	25
MY-H470300/WW	AHTN	6JQ407	△	32,200	25
MY-H470300/WW	AHZ	6JQ439	△	35,200	25
MY-H470300S/D	AHTN	6JQ476	△	35,200	27
MY-H470300S/D	AHZ	6JQ508	△	38,200	27
MY-H470300S/L	AHTN	6JQ480	△	35,200	27
MY-H470300S/L	AHZ	6JQ512	△	38,200	27
MY-H470300S/N	AHTN	6JQ477	△	35,200	27
MY-H470300S/N	AHZ	6JQ509	△	38,200	27

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-H470300S/W	AHTN	6JQ478	△	35,200	27
MY-H470300S/W	AHZ	6JQ510	△	38,200	27
MY-H470300S/WW	AHTN	6JQ479	△	35,200	27
MY-H470300S/WW	AHZ	6JQ511	△	38,200	27
MY-H470330/D	AHTN	6JQ374	△	28,200	25
MY-H470330/D	AHZ	6JQ414	△	31,200	25
MY-H470330/L	AHTN	6JQ378	△	28,200	25
MY-H470330/L	AHZ	6JQ418	△	31,200	25
MY-H470330/N	AHTN	6JQ375	○	28,200	25
MY-H470330/N	AHZ	6JQ415	○	31,200	25
MY-H470330/W	AHTN	6JQ376	△	28,200	25
MY-H470330/W	AHZ	6JQ416	△	31,200	25
MY-H470330/WW	AHTN	6JQ377	△	28,200	25
MY-H470330/WW	AHZ	6JQ417	△	31,200	25
MY-H470330S/D	AHTN	6JQ446	△	31,200	27
MY-H470330S/D	AHZ	6JQ486	△	34,200	27
MY-H470330S/L	AHTN	6JQ450	△	31,200	27
MY-H470330S/L	AHZ	6JQ490	△	34,200	27
MY-H470330S/N	AHTN	6JQ447	○	31,200	27
MY-H470330S/N	AHZ	6JQ487	○	34,200	27
MY-H470330S/W	AHTN	6JQ448	△	31,200	27
MY-H470330S/W	AHZ	6JQ488	△	34,200	27
MY-H470330S/WW	AHTN	6JQ449	△	31,200	27
MY-H470330S/WW	AHZ	6JQ489	△	34,200	27
MY-H910200/D	2AHTN	6SE180	△	56,500	85
MY-H910200/D	2AHZ	6SE114	△	59,500	85
MY-H910200/L	2AHTN	6SE195	△	56,500	85
MY-H910200/L	2AHZ	6SE161	△	59,500	85
MY-H910200/N	2AHTN	6SD276	△	56,500	85
MY-H910200/N	2AHZ	6SE124	△	59,500	85
MY-H910200/W	2AHTN	6SD288	△	56,500	85
MY-H910200/W	2AHZ	6SE145	△	59,500	85
MY-H910200/WW	2AHTN	6SD304	△	56,500	85
MY-H910200/WW	2AHZ	6SE148	△	59,500	85
MY-H910200S/D	2AHTN	6SE179	△	60,500	87
MY-H910200S/D	2AHZ	6SE118	△	63,500	87
MY-H910200S/L	2AHTN	6SE192	△	60,500	87
MY-H910200S/L	2AHZ	6SE166	△	63,500	87
MY-H910200S/N	2AHTN	6SD275	△	60,500	87
MY-H910200S/N	2AHZ	6SE123	△	63,500	87
MY-H910200S/W	2AHTN	6SD289	△	60,500	87
MY-H910200S/W	2AHZ	6SE136	△	63,500	87
MY-H910200S/WW	2AHTN	6SD303	△	60,500	87
MY-H910200S/WW	2AHZ	6SE151	△	63,500	87
MY-H910230/D	2AHTN	6SD320	△	48,500	85
MY-H910230/D	2AHZ	6SE208	△	51,500	85
MY-H910230/L	2AHTN	6SE283	△	48,500	85
MY-H910230/L	2AHZ	6SE270	△	51,500	85
MY-H910230/N	2AHTN	6SD339	○	48,500	85
MY-H910230/N	2AHZ	6SE226	△	51,500	85
MY-H910230/W	2AHTN	6SD345	△	48,500	85
MY-H910230/W	2AHZ	6SE236	△	51,500	85
MY-H910230/WW	2AHTN	6SD361	△	48,500	85
MY-H910230/WW	2AHZ	6SE257	△	51,500	85
MY-H910230S/D	2AHTN	6SD318	△	52,500	87
MY-H910230S/D	2AHZ	6SE215	△	55,500	87
MY-H910230S/L	2AHTN	6SE274	△	52,500	87
MY-H910230S/L	2AHZ	6SE263	△	55,500	87
MY-H910230S/N	2AHTN	6SD330	△	52,500	87
MY-H910230S/N	2AHZ	6SE222	△	55,500	87
MY-H910230S/W	2AHTN	6SD347	△	52,500	87
MY-H910230S/W	2AHZ	6SE237	△	55,500	87
MY-H910230S/WW	2AHTN	6SD358	△	52,500	87
MY-H910230S/WW	2AHZ	6SE249	△	55,500	87
MY-H914200/D	2AHTN	6SD151	△	64,000	85
MY-H914200/D	2AHZ	6SD984	△	67,000	85
MY-H914200/L	2AHTN	6SE023	△	64,000	85
MY-H914200/L	2AHZ	6SE008	△	67,000	85
MY-H914200/N	2AHTN	6SD163	△	64,000	85
MY-H914200/N	2AHZ	6SD110	△	67,000	85
MY-H914200/W	2AHTN	6SD182	△	64,000	85
MY-H914200/W	2AHZ	6SD131	△	67,000	85
MY-H914200/WW	2AHTN	6SD202	△	64,000	85
MY-H914200/WW	2AHZ	6SD146	△	67,000	85
MY-H914200S/D	2AHTN	6SD160	△	68,000	87
MY-H914200S/D	2AHZ	6SD986	△	71,000	87
MY-H914200S/L	2AHTN	6SE025	△	68,000	87
MY-H914200S/L	2AHZ	6SE010	△	71,000	87
MY-H914200S/N	2AHTN	6SD165	△	68,000	87
MY-H914200S/N	2AHZ	6SD106	△	71,000	87
MY-H914200S/W	2AHTN	6SD179	△	68,000	87
MY-H914200S/W	2AHZ	6SD122	△	71,000	87
MY-H914200S/WW	2AHTN	6SD190	△	68,000	87
MY-H914200S/WW	2AHZ	6SD138	△	71,000	87
MY-H914230/D	2AHTN	6SE055	△	56,000	85
MY-H914230/D	2AHZ	6SD204	△	59,000	85
MY-H914230/L	2AHTN	6SE092	△	56,000	85
MY-H914230/L	2AHZ	6SE040	△	59,000	85
MY-H914230/N	2AHTN	6SD264	○	56,000	85
MY-H914230/N	2AHZ	6SD220	△	59,000	85
MY-H914230/W	2AHTN	6SE065	△	56,000	85
MY-H914230/W	2AHZ	6SD243	△	59,000	85
MY-H914230/WW	2AHTN	6SE084	△	56,000	85
MY-H914230/WW	2AHZ	6SD248	△	59,000	85
MY-H914230S/D	2AHTN	6SE053	△	60,000	87
MY-H914230S/D	2AHZ	6SD213	△	63,000	87
MY-H914230S/L	2AHTN	6SE097	△	60,000	87
MY-H914230S/L	2AHZ	6SE039	△	63,000	87
MY-H914230S/N	2AHTN	6SD272	△	60,000	87
MY-H914230S/N	2AHZ	6SD230	△	63,000	87
MY-H914230S/W	2AHTN	6SE063	△	60,000	87
MY-H914230S/W	2AHZ	6SD234	△	63,000	87
MY-H914230S/WW	2AHTN	6SE081	△	60,000	87
MY-H914230S/WW	2AHZ	6SD249	△	63,000	87
MY-H950230/D	AHTN	6SE443	△	33,500	85
MY-H950230/D	AHZ	6SE373	△	36,500	85
MY-H950230/L	AHTN	6SE458	△	33,500	85
MY-H950230/L	AHZ	6SE431	△	36,500	85
MY-H950230/N	AHTN	6SD430	○	33,500	85
MY-H950230/N	AHZ	6SE385	△	36,500	85
MY-H950230/W	AHTN	6SD441	△	33,500	85
MY-H950230/W	AHZ	6SE400	△	36,500	85
MY-H950230/WW	AHTN	6SD467	△	33,500	85
MY-H950230/WW	AHZ	6SE416	△	36,500	85
MY-H950230S/D	AHTN	6SE444	△	37,500	87
MY-H950230S/D	AHZ	6SE383	△	40,500	87
MY-H950230S/L	AHTN	6SE461	△	37,500	87
MY-H950230S/L	AHZ	6SE437	△	40,500	87
MY-H950230S/N	AHTN	6SD432	△	37,500	87
MY-H950230S/N	AHZ	6SE394	△	40,500	87
MY-H950230S/W	AHTN	6SD443	△	37,500	87
MY-H950230S/W	AHZ	6SE403	△	40,500	87
MY-H950230S/WW	AHTN	6SD461	△	37,500	87
MY-H950230S/WW	AHZ	6SE417	△	40,500	87
MY-H965230/D	AHTN	6SE327	△	37,500	85
MY-H965230/D	AHZ	6SE290	△	40,500	85
MY-H965230/L	AHTN	6SE363	△	37,500	85
MY-H965230/L	AHZ	6SE306	△	40,500	85
MY-H965230/N	AHTN	6SD415	○	37,500	85
MY-H965230/N	AHZ	6SD375	△	40,500	85
MY-H965230/W	AHTN	6SE330	△	37,500	85
MY-H965230/W	AHZ	6SD387	△	40,500	85
MY-H965230/WW	AHTN	6SE346	△	37,500	85
MY-H965230/WW	AHZ	6SD403	△	40,500	85
MY-H965230S/D	AHTN	6SE319	△	41,500	87
MY-H965230S/D	AHZ	6SE292	△	44,500	87
MY-H965230S/L	AHTN	6SE362	△	41,500	87
MY-H965230S/L	AHZ	6SE302	△	44,500	87
MY-H965230S/N	AHTN	6SD414	△	41,500	87
MY-H965230S/N	AHZ	6SD383	△	44,500	87
MY-H965230S/W	AHTN	6SE332	△	41,500	87
MY-H965230S/W	AHZ	6SD388	△	44,500	87
MY-H965230S/WW	AHTN	6SE347	△	41,500	87
MY-H965230S/WW	AHZ	6SD400	△	44,500	87
MY-HK420130A/D	AHTN	6JH474	▲	63,200	713
MY-HK420130A/L	AHTN	6JH695	▲	63,200	713
MY-HK420130A/N	AHTN	6JH696	△	63,200	713
MY-HK420130A/W	AHTN	6JH697	▲	63,200	713
MY-HK420130A/WW	AHTN	6JH698	▲	63,200	713
MY-HK425130A/D	AHTN	6JH663	▲	64,700	713
MY-HK425130A/L	AHTN	6JH664	▲	64,700	713
MY-HK425130A/N	AHTN	6JH665	△	64,700	713
MY-HK425130A/W	AHTN	6JH666	▲	64,700	713
MY-HK425130A/WW	AHTN	6JH667	▲	64,700	713
MY-HK430130A/D	AHTN	6JH473	▲	65,200	713
MY-HK430130A/L	AHTN	6JH632	▲	65,200	713
MY-HK430130A/N	AHTN	6JH633	△	65,200	713
MY-HK430130A/W	AHTN	6JH634	▲	65,200	713
MY-HK430130A/WW	AHTN	6JH635	▲	65,200	713
MY-HK440230A/D	AHTN	6JH472	▲	67,000	713
MY-HK440230A/L	AHTN	6JH483	▲	67,000	713
MY-HK440230A/N	AHTN	6JH469	△	67,000	713
MY-HK440230A/W	AHTN	6JH477	▲	67,000	713
MY-HK440230A/WW	AHTN	6JH480	▲	67,000	713
MY-HK450200A/D	AHTN	6JH485	▲	74,500	713

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-HK450200A/L	AHTN	6JH493	▲	74,500	713
MY-HK450200A/N	AHTN	6JH487	▲	74,500	713
MY-HK450200A/W	AHTN	6JH489	▲	74,500	713
MY-HK450200A/WW	AHTN	6JH491	▲	74,500	713
MY-HK450230A/D	AHTN	6JH471	▲	70,500	713
MY-HK450230A/L	AHTN	6JH482	▲	70,500	713
MY-HK450230A/N	AHTN	6JH468	△	70,500	713
MY-HK450230A/W	AHTN	6JH476	▲	70,500	713
MY-HK450230A/WW	AHTN	6JH479	▲	70,500	713
MY-HK470200A/D	AHTN	6JH484	▲	78,500	713
MY-HK470200A/L	AHTN	6JH492	▲	78,500	713
MY-HK470200A/N	AHTN	6JH486	▲	78,500	713
MY-HK470200A/W	AHTN	6JH488	▲	78,500	713
MY-HK470200A/WW	AHTN	6JH490	▲	78,500	713
MY-HK470230A/D	AHTN	6JH470	▲	74,500	713
MY-HK470230A/L	AHTN	6JH481	▲	74,500	713
MY-HK470230A/N	AHTN	6JH467	△	74,500	713
MY-HK470230A/W	AHTN	6JH475	▲	74,500	713
MY-HK470230A/WW	AHTN	6JH478	▲	74,500	713
MY-HS420330/D	AHTN	6SF339	△	23,900	219
MY-HS420330/L	AHTN	6SF343	△	23,900	219
MY-HS420330/N	AHTN	6SF340	△	23,900	219
MY-HS420330/W	AHTN	6SF341	△	23,900	219
MY-HS420330/WW	AHTN	6SF342	△	23,900	219
MY-HS425330/D	AHTN	6SF334	△	25,400	219
MY-HS425330/L	AHTN	6SF338	△	25,400	219
MY-HS425330/N	AHTN	6SF335	△	25,400	219
MY-HS425330/W	AHTN	6SF336	△	25,400	219
MY-HS425330/WW	AHTN	6SF337	△	25,400	219
MY-HS430170/N	AHTN	6SD711	△	28,900	219
MY-HS430170/W	AHTN	6SD740	△	28,900	219
MY-HS430170/WW	AHTN	6SD784	△	28,900	219
MY-HS430330/D	AHTN	6SF329	△	25,900	219
MY-HS430330/L	AHTN	6SF333	△	25,900	219
MY-HS430330/N	AHTN	6SF330	△	25,900	219
MY-HS430330/W	AHTN	6SF331	△	25,900	219
MY-HS430330/WW	AHTN	6SF332	△	25,900	219
MY-HS440170/N	AHTN	6B3802	△	30,700	219
MY-HS440170/W	AHTN	6B3803	△	30,700	219
MY-HS440170/WW	AHTN	6B3804	△	30,700	219
MY-HS440330/D	AHTN	6SF324	△	27,700	219
MY-HS440330/L	AHTN	6SF328	△	27,700	219
MY-HS440330/N	AHTN	6SF325	△	27,700	219
MY-HS440330/W	AHTN	6SF326	△	27,700	219
MY-HS440330/WW	AHTN	6SF327	△	27,700	219
MY-HS450170/N	AHTN	6B3799	△	34,200	219
MY-HS450170/W	AHTN	6B3800	△	34,200	219
MY-HS450170/WW	AHTN	6B3801	△	34,200	219
MY-HS450300/D	AHTN	6SF349	△	35,200	219
MY-HS450300/L	AHTN	6SF353	△	35,200	219
MY-HS450300/N	AHTN	6SF350	△	35,200	219
MY-HS450300/W	AHTN	6SF351	△	35,200	219
MY-HS450300/WW	AHTN	6SF352	△	35,200	219
MY-HS450330/D	AHTN	6SF319	△	31,200	219
MY-HS450330/L	AHTN	6SF323	△	31,200	219
MY-HS450330/N	AHTN	6SF320	△	31,200	219
MY-HS450330/W	AHTN	6SF321	△	31,200	219
MY-HS450330/WW	AHTN	6SF322	△	31,200	219
MY-HS470170/D	AHTN	6B4288	△	38,200	219
MY-HS470170/N	AHTN	6B3796	△	38,200	219
MY-HS470170/W	AHTN	6B3797	△	38,200	219
MY-HS470170/WW	AHTN	6B3798	△	38,200	219
MY-HS470300/D	AHTN	6SF344	△	39,200	219
MY-HS470300/L	AHTN	6SF348	△	39,200	219
MY-HS470300/N	AHTN	6SF345	△	39,200	219
MY-HS470300/W	AHTN	6SF346	△	39,200	219
MY-HS470300/WW	AHTN	6SF347	△	39,200	219
MY-HS470330/D	AHTN	6SF314	△	35,200	219
MY-HS470330/L	AHTN	6SF318	△	35,200	219
MY-HS470330/N	AHTN	6SF315	△	35,200	219
MY-HS470330/W	AHTN	6SF316	△	35,200	219
MY-HS470330/WW	AHTN	6SF317	△	35,200	219
MY-L208230/D	AHTN	6SD972	△	12,000	104
MY-L208230/L	AHTN	6SD096	△	12,000	104
MY-L208230/N	AHTN	6SD047	○	12,000	104
MY-L208230/W	AHTN	6SD062	△	12,000	104
MY-L208230/WW	AHTN	6SD073	△	12,000	104
MY-L208230S/D	AHTN	6SD971	△	15,000	105
MY-L208230S/L	AHTN	6SD089	△	15,000	105
MY-L208230S/N	AHTN	6SD040	△	15,000	105
MY-L208230S/W	AHTN	6SD058	△	15,000	105
MY-L208230S/WW	AHTN	6SD080	△	15,000	105
MY-L215230/D	AHTN	6B5956	△	16,000	104
MY-L215230/D	AHZ	6SD956	△	17,500	104
MY-L215230/L	AHTN	6SD035	△	16,000	104
MY-L215230/L	AHZ	6B5936	△	17,500	104
MY-L215230/N	AHTN	6B5970	○	16,000	104
MY-L215230/N	AHZ	6B5873	△	17,500	104
MY-L215230/W	AHTN	6B5984	△	16,000	104
MY-L215230/W	AHZ	6B5896	△	17,500	104
MY-L215230/WW	AHTN	6SD012	△	16,000	104
MY-L215230/WW	AHZ	6B5908	△	17,500	104
MY-L215230S/D	AHTN	6B5951	△	19,000	105
MY-L215230S/D	AHZ	6SD958	△	20,500	105
MY-L215230S/L	AHTN	6SD036	△	19,000	105
MY-L215230S/L	AHZ	6B5934	△	20,500	105
MY-L215230S/N	AHTN	6B5965	△	19,000	105
MY-L215230S/N	AHZ	6B5889	△	20,500	105
MY-L215230S/W	AHTN	6B5986	△	19,000	105
MY-L215230S/W	AHZ	6B5906	△	20,500	105
MY-L215230S/WW	AHTN	6SD008	△	19,000	105
MY-L215230S/WW	AHZ	6B5916	△	20,500	105
MY-L230230/D	AHTN	6SD878	△	20,000	104
MY-L230230/D	AHZ	6SD848	△	21,500	104
MY-L230230/L	AHTN	6SD936	△	20,000	104
MY-L230230/L	AHZ	6B5856	△	21,500	104
MY-L230230/N	AHTN	6SD890	△	20,000	104
MY-L230230/N	AHZ	6B5816	△	21,500	104
MY-L230230/W	AHTN	6SD907	△	20,000	104
MY-L230230/W	AHZ	6B5837	△	21,500	104
MY-L230230/WW	AHTN	6SD926	△	20,000	104
MY-L230230/WW	AHZ	6B5839	△	21,500	104
MY-L230230S/D	AHTN	6SD879	△	23,000	105
MY-L230230S/D	AHZ	6SD860	△	24,500	105
MY-L230230S/L	AHTN	6SD942	△	23,000	105
MY-L230230S/L	AHZ	6B5862	△	24,500	105
MY-L230230S/N	AHTN	6SD886	△	23,000	105
MY-L230230S/N	AHZ	6B5819	△	24,500	105
MY-L230230S/W	AHTN	6SD898	△	23,000	105
MY-L230230S/W	AHZ	6B5838	△	24,500	105
MY-L230230S/WW	AHTN	6SD917	△	23,000	105
MY-L230230S/WW	AHZ	6B5850	△	24,500	105
MY-L420330/D	AHTN	6JQ255	△	16,500	21
MY-L420330/L	AHTN	6JQ259	△	16,500	21
MY-L420330/N	AHTN	6JQ256	○	16,500	21
MY-L420330/N	AHZ	6JQ291	△	19,500	21
MY-L420330/W	AHTN	6JQ257	△	16,500	21
MY-L420330/WW	AHTN	6JQ258	△	16,500	21
MY-L420330S/D	AHTN	6JQ327	△	19,500	23
MY-L420330S/L	AHTN	6JQ331	△	19,500	23
MY-L420330S/N	AHTN	6JQ328	△	19,500	23
MY-L420330S/N	AHZ	6JQ363	△	22,500	23
MY-L420330S/W	AHTN	6JQ329	△	19,500	23
MY-L420330S/WW	AHTN	6JQ330	△	19,500	23
MY-L425240/N	AHTN	6SD805	△	22,000	21
MY-L425240S/N	AHTN	6SD785	△	25,000	23
MY-L425330/D	AHTN	6JQ250	△	18,000	21
MY-L425330/L	AHTN	6JQ254	△	18,000	21
MY-L425330/N	AHTN	6JQ251	○	18,000	21
MY-L425330/N	AHZ	6JQ290	△	21,000	21
MY-L425330/W	AHTN	6JQ252	△	18,000	21
MY-L425330/WW	AHTN	6JQ253	△	18,000	21
MY-L425330S/D	AHTN	6JQ322	△	21,000	23
MY-L425330S/L	AHTN	6JQ326	△	21,000	23
MY-L425330S/N	AHTN	6JQ323	△	21,000	23
MY-L425330S/N	AHZ	6JQ362	△	24,000	23
MY-L425330S/W	AHTN	6JQ324	△	21,000	23
MY-L425330S/WW	AHTN	6JQ325	△	21,000	23
MY-L430130/N	ACZ	6SD680	△	30,000	21
MY-L430130S/N	ACZ	6SD693	△	33,000	23
MY-L430170/N	AHTN	6SD721	△	21,500	21
MY-L430170/W	AHTN	6SD745	△	21,500	21
MY-L430170/WW	AHTN	6SD782	△	21,500	21
MY-L430170S/N	AHTN	6SD703	△	24,500	23
MY-L430170S/W	AHTN	6SD742	△	24,500	23
MY-L430170S/WW	AHTN	6SD768	△	24,500	23
MY-L430240/N	AHTN	6B5780	△	22,500	21
MY-L430240S/N	AHTN	6B5760	△	25,500	23
MY-L430250/N	AHTN	6B5793	△	22,500	21
MY-L430250S/N	AHTN	6B5795	△	25,500	23
MY-L430330/D	AHTN	6JQ245	△	18,500	21
MY-L430330/D	AHZ	6JQ285	△	21,500	21
MY-L430330/L	AHTN	6JQ249	△	18,500	21
MY-L430330/L	AHZ	6JQ289	△	21,500	21
MY-L430330/N	AHTN	6JQ246	○	18,500	21

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引(形名検索)

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-L430330/N	AHZ	6JQ286	○	21,500	21
MY-L430330/W	AHTN	6JQ247	△	18,500	21
MY-L430330/W	AHZ	6JQ287	△	21,500	21
MY-L430330/WW	AHTN	6JQ248	△	18,500	21
MY-L430330/WW	AHZ	6JQ288	△	21,500	21
MY-L430330S/D	AHTN	6JQ317	△	21,500	23
MY-L430330S/D	AHZ	6JQ357	△	24,500	23
MY-L430330S/L	AHTN	6JQ321	△	21,500	23
MY-L430330S/L	AHZ	6JQ361	△	24,500	23
MY-L430330S/N	AHTN	6JQ318	△	21,500	23
MY-L430330S/N	AHZ	6JQ358	△	24,500	23
MY-L430330S/W	AHTN	6JQ319	△	21,500	23
MY-L430330S/W	AHZ	6JQ359	△	24,500	23
MY-L430330S/WW	AHTN	6JQ320	△	21,500	23
MY-L430330S/WW	AHZ	6JQ360	△	24,500	23
MY-L440170/N	AHTN	6BN857	△	23,300	21
MY-L440170/W	AHTN	6BN858	△	23,300	21
MY-L440170/WW	AHTN	6BN859	△	23,300	21
MY-L440170S/N	AHTN	6BN938	△	26,300	23
MY-L440170S/W	AHTN	6BN939	△	26,300	23
MY-L440170S/WW	AHTN	6BN940	△	26,300	23
MY-L440330/D	AHTN	6JQ240	△	20,300	21
MY-L440330/D	AHZ	6JQ280	△	23,300	21
MY-L440330/L	AHTN	6JQ244	△	20,300	21
MY-L440330/L	AHZ	6JQ284	△	23,300	21
MY-L440330/N	AHTN	6JQ241	○	20,300	21
MY-L440330/N	AHZ	6JQ281	△	23,300	21
MY-L440330/W	AHTN	6JQ242	△	20,300	21
MY-L440330/W	AHZ	6JQ282	△	23,300	21
MY-L440330/WW	AHTN	6JQ243	△	20,300	21
MY-L440330/WW	AHZ	6JQ283	△	23,300	21
MY-L440330S/D	AHTN	6JQ312	△	23,300	23
MY-L440330S/D	AHZ	6JQ352	△	26,300	23
MY-L440330S/L	AHTN	6JQ316	△	23,300	23
MY-L440330S/L	AHZ	6JQ356	△	26,300	23
MY-L440330S/N	AHTN	6JQ313	△	23,300	23
MY-L440330S/N	AHZ	6JQ353	△	26,300	23
MY-L440330S/W	AHTN	6JQ314	△	23,300	23
MY-L440330S/W	AHZ	6JQ354	△	26,300	23
MY-L440330S/WW	AHTN	6JQ315	△	23,300	23
MY-L440330S/WW	AHZ	6JQ355	△	26,300	23
MY-L450170/N	AHTN	6BN854	△	26,800	21
MY-L450170/W	AHTN	6BN855	△	26,800	21
MY-L450170/WW	AHTN	6BN856	△	26,800	21
MY-L450170S/N	AHTN	6BN935	△	29,800	23
MY-L450170S/W	AHTN	6BN936	△	29,800	23
MY-L450170S/WW	AHTN	6BN937	△	29,800	23
MY-L450230/N	ACZ	6SD580	△	32,300	21
MY-L450230S/N	ACZ	6SD575	△	35,300	23
MY-L450240/N	AHTN	6B5489	△	27,800	21
MY-L450240S/N	AHTN	6B5485	△	30,800	23
MY-L450250/N	AHTN	6B5514	△	27,800	21
MY-L450250S/N	AHTN	6B5511	△	30,800	23
MY-L450300/D	AHTN	6JQ265	△	27,800	21
MY-L450300/D	AHZ	6JQ297	△	30,800	21
MY-L450300/L	AHTN	6JQ269	△	27,800	21
MY-L450300/L	AHZ	6JQ301	△	30,800	21
MY-L450300/N	AHTN	6JQ266	○	27,800	21
MY-L450300/N	AHZ	6JQ298	△	30,800	21
MY-L450300/W	AHTN	6JQ267	△	27,800	21
MY-L450300/W	AHZ	6JQ299	△	30,800	21
MY-L450300/WW	AHTN	6JQ268	△	27,800	21
MY-L450300/WW	AHZ	6JQ300	△	30,800	21
MY-L450300S/D	AHTN	6JQ337	△	30,800	23
MY-L450300S/D	AHZ	6JQ369	△	33,800	23
MY-L450300S/L	AHTN	6JQ341	△	30,800	23
MY-L450300S/L	AHZ	6JQ373	△	33,800	23
MY-L450300S/N	AHTN	6JQ338	△	30,800	23
MY-L450300S/N	AHZ	6JQ370	△	33,800	23
MY-L450300S/W	AHTN	6JQ339	△	30,800	23
MY-L450300S/W	AHZ	6JQ371	△	33,800	23
MY-L450300S/WW	AHTN	6JQ340	△	30,800	23
MY-L450300S/WW	AHZ	6JQ372	△	33,800	23
MY-L450330/D	AHTN	6JQ235	○	23,800	21
MY-L450330/D	AHZ	6JQ275	△	26,800	21
MY-L450330/L	AHTN	6JQ239	○	23,800	21
MY-L450330/L	AHZ	6JQ279	△	26,800	21
MY-L450330/N	AHTN	6JQ236	○	23,800	21
MY-L450330/N	AHZ	6JQ276	△	26,800	21
MY-L450330/W	AHTN	6JQ237	○	23,800	21
MY-L450330/W	AHZ	6JQ277	△	26,800	21
MY-L450330/WW	AHTN	6JQ238	○	23,800	21
MY-L450330/WW	AHZ	6JQ278	△	26,800	21
MY-L450330S/D	AHTN	6JQ307	△	26,800	23
MY-L450330S/D	AHZ	6JQ347	△	29,800	23
MY-L450330S/L	AHTN	6JQ311	△	26,800	23
MY-L450330S/L	AHZ	6JQ351	△	29,800	23
MY-L450330S/N	AHTN	6JQ308	△	26,800	23
MY-L450330S/N	AHZ	6JQ348	△	29,800	23
MY-L450330S/W	AHTN	6JQ309	△	26,800	23
MY-L450330S/W	AHZ	6JQ349	△	29,800	23
MY-L450330S/WW	AHTN	6JQ310	△	26,800	23
MY-L450330S/WW	AHZ	6JQ350	△	29,800	23
MY-L470130/M	AHZ	6B4264	△	41,300	21
MY-L470170/D	AHTN	6B4281	△	30,800	21
MY-L470170/N	AHTN	6BN851	△	30,800	21
MY-L470170/W	AHTN	6BN852	△	30,800	21
MY-L470170/WW	AHTN	6BN853	△	30,800	21
MY-L470170S/D	AHTN	6B4282	△	33,800	23
MY-L470170S/N	AHTN	6BN932	△	33,800	23
MY-L470170S/W	AHTN	6BN933	△	33,800	23
MY-L470170S/WW	AHTN	6BN934	△	33,800	23
MY-L470230/N	ACZ	6SD531	△	39,300	21
MY-L470230S/N	ACZ	6SD529	△	42,300	23
MY-L470240/N	AHTN	6B4946	△	31,800	21
MY-L470240S/N	AHTN	6B4954	△	34,800	23
MY-L470250/N	AHTN	6B4975	△	31,800	21
MY-L470250S/N	AHTN	6B4976	△	34,800	23
MY-L470300/D	AHTN	6JQ260	△	31,800	21
MY-L470300/D	AHZ	6JQ292	△	34,800	21
MY-L470300/L	AHTN	6JQ264	△	31,800	21
MY-L470300/L	AHZ	6JQ296	△	34,800	21
MY-L470300/N	AHTN	6JQ261	△	31,800	21
MY-L470300/N	AHZ	6JQ293	△	34,800	21
MY-L470300/W	AHTN	6JQ262	△	31,800	21
MY-L470300/W	AHZ	6JQ294	△	34,800	21
MY-L470300/WW	AHTN	6JQ263	△	31,800	21
MY-L470300/WW	AHZ	6JQ295	△	34,800	21
MY-L470300S/D	AHTN	6JQ332	△	34,800	23
MY-L470300S/D	AHZ	6JQ364	△	37,800	23
MY-L470300S/L	AHTN	6JQ336	△	34,800	23
MY-L470300S/L	AHZ	6JQ368	△	37,800	23
MY-L470300S/N	AHTN	6JQ333	△	34,800	23
MY-L470300S/N	AHZ	6JQ365	△	37,800	23
MY-L470300S/W	AHTN	6JQ334	△	34,800	23
MY-L470300S/W	AHZ	6JQ366	△	37,800	23
MY-L470300S/WW	AHTN	6JQ335	△	34,800	23
MY-L470300S/WW	AHZ	6JQ367	△	37,800	23
MY-L470330/D	AHTN	6JQ230	△	27,800	21
MY-L470330/D	AHZ	6JQ270	△	30,800	21
MY-L470330/L	AHTN	6JQ234	△	27,800	21
MY-L470330/L	AHZ	6JQ274	△	30,800	21
MY-L470330/N	AHTN	6JQ231	○	27,800	21
MY-L470330/N	AHZ	6JQ271	○	30,800	21
MY-L470330/W	AHTN	6JQ232	△	27,800	21
MY-L470330/W	AHZ	6JQ272	△	30,800	21
MY-L470330/WW	AHTN	6JQ233	△	27,800	21
MY-L470330/WW	AHZ	6JQ273	△	30,800	21
MY-L470330S/D	AHTN	6JQ302	△	30,800	23
MY-L470330S/D	AHZ	6JQ342	△	33,800	23
MY-L470330S/L	AHTN	6JQ306	△	30,800	23
MY-L470330S/L	AHZ	6JQ346	△	33,800	23
MY-L470330S/N	AHTN	6JQ303	△	30,800	23
MY-L470330S/N	AHZ	6JQ343	△	33,800	23
MY-L470330S/W	AHTN	6JQ304	△	30,800	23
MY-L470330S/W	AHZ	6JQ344	△	33,800	23
MY-L470330S/WW	AHTN	6JQ305	△	30,800	23
MY-L470330S/WW	AHZ	6JQ345	△	33,800	23
MY-L910200/D	2AHTN	6SE183	△	55,500	81
MY-L910200/D	2AHZ	6SE115	△	58,500	81
MY-L910200/L	2AHTN	6SE189	△	55,500	81
MY-L910200/L	2AHZ	6SE168	△	58,500	81
MY-L910200/N	2AHTN	6SD281	△	55,500	81
MY-L910200/N	2AHZ	6SE132	△	58,500	81
MY-L910200/W	2AHTN	6SD296	△	55,500	81
MY-L910200/W	2AHZ	6SE141	△	58,500	81
MY-L910200/WW	2AHTN	6SD314	△	55,500	81
MY-L910200/WW	2AHZ	6SE156	△	58,500	81
MY-L910200S/D	2AHTN	6SE176	△	59,500	83
MY-L910200S/D	2AHZ	6SE117	△	62,500	83
MY-L910200S/L	2AHTN	6SE190	△	59,500	83
MY-L910200S/L	2AHZ	6SE174	△	62,500	83
MY-L910200S/N	2AHTN	6SD279	△	59,500	83
MY-L910200S/N	2AHZ	6SE119	△	62,500	83
MY-L910200S/W	2AHTN	6SD292	△	59,500	83

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-L910200S/W	2AHZ	6SE135	△	62,500	83
MY-L910200S/WW	2AHTN	6SD306	△	59,500	83
MY-L910200S/WW	2AHZ	6SE153	△	62,500	83
MY-L910230/D	2AHTN	6SD321	△	47,500	81
MY-L910230/D	2AHZ	6SE213	△	50,500	81
MY-L910230/L	2AHTN	6SE280	△	47,500	81
MY-L910230/L	2AHZ	6SE268	△	50,500	81
MY-L910230/N	2AHTN	6SD337	○	47,500	81
MY-L910230/N	2AHZ	6SE223	△	50,500	81
MY-L910230/W	2AHTN	6SD353	△	47,500	81
MY-L910230/W	2AHZ	6SE243	△	50,500	81
MY-L910230/WW	2AHTN	6SD370	△	47,500	81
MY-L910230/WW	2AHZ	6SE254	△	50,500	81
MY-L910230S/D	2AHTN	6SD328	△	51,500	83
MY-L910230S/D	2AHZ	6SE207	△	54,500	83
MY-L910230S/L	2AHTN	6SE277	△	51,500	83
MY-L910230S/L	2AHZ	6SE272	△	54,500	83
MY-L910230S/N	2AHTN	6SD331	△	51,500	83
MY-L910230S/N	2AHZ	6SE221	△	54,500	83
MY-L910230S/W	2AHTN	6SD349	△	51,500	83
MY-L910230S/W	2AHZ	6SE234	△	54,500	83
MY-L910230S/WW	2AHTN	6SD362	△	51,500	83
MY-L910230S/WW	2AHZ	6SE247	△	54,500	83
MY-L914200/D	2AHTN	6SD155	△	63,000	81
MY-L914200/D	2AHZ	6SE001	△	66,000	81
MY-L914200/L	2AHTN	6SE033	△	63,000	81
MY-L914200/L	2AHZ	6SE014	△	66,000	81
MY-L914200/N	2AHTN	6SD169	△	63,000	81
MY-L914200/N	2AHZ	6SD116	△	66,000	81
MY-L914200/W	2AHTN	6SD186	△	63,000	81
MY-L914200/W	2AHZ	6SD128	△	66,000	81
MY-L914200/WW	2AHTN	6SD199	△	63,000	81
MY-L914200/WW	2AHZ	6SD141	△	66,000	81
MY-L914200S/D	2AHTN	6SD149	△	67,000	83
MY-L914200S/D	2AHZ	6SD988	△	70,000	83
MY-L914200S/L	2AHTN	6SE034	△	67,000	83
MY-L914200S/L	2AHZ	6SE011	△	70,000	83
MY-L914200S/N	2AHTN	6SD164	△	67,000	83
MY-L914200S/N	2AHZ	6SD108	△	70,000	83
MY-L914200S/W	2AHTN	6SD176	△	67,000	83
MY-L914200S/W	2AHZ	6SD119	△	70,000	83
MY-L914200S/WW	2AHTN	6SD194	△	67,000	83
MY-L914200S/WW	2AHZ	6SD135	△	70,000	83
MY-L914230/D	2AHTN	6SE060	△	55,000	81
MY-L914230/D	2AHZ	6SD205	△	58,000	81
MY-L914230/L	2AHTN	6SE100	△	55,000	81
MY-L914230/L	2AHZ	6SE044	△	58,000	81
MY-L914230/N	2AHTN	6SD269	○	55,000	81
MY-L914230/N	2AHZ	6SD227	△	58,000	81
MY-L914230/W	2AHTN	6SE074	△	55,000	81
MY-L914230/W	2AHZ	6SD236	△	58,000	81
MY-L914230/WW	2AHTN	6SE078	△	55,000	81
MY-L914230/WW	2AHZ	6SD256	△	58,000	81
MY-L914230S/D	2AHTN	6SE051	△	59,000	83
MY-L914230S/D	2AHZ	6SD207	△	62,000	83

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-L914230S/L	2AHTN	6SE103	△	59,000	83
MY-L914230S/L	2AHZ	6SE038	△	62,000	83
MY-L914230S/N	2AHTN	6SD262	△	59,000	83
MY-L914230S/N	2AHZ	6SD223	△	62,000	83
MY-L914230S/W	2AHTN	6SE066	△	59,000	83
MY-L914230S/W	2AHZ	6SD232	△	62,000	83
MY-L914230S/WW	2AHTN	6SE080	△	59,000	83
MY-L914230S/WW	2AHZ	6SD247	△	62,000	83
MY-L950230/D	AHTN	6SE449	△	32,500	81
MY-L950230/D	AHZ	6SE381	△	35,500	81
MY-L950230/L	AHTN	6SE466	△	32,500	81
MY-L950230/L	AHZ	6SE433	△	35,500	81
MY-L950230/N	AHTN	6SD440	○	32,500	81
MY-L950230/N	AHZ	6SE392	△	35,500	81
MY-L950230/W	AHTN	6SD454	△	32,500	81
MY-L950230/W	AHZ	6SE406	△	35,500	81
MY-L950230/WW	AHTN	6SD458	△	32,500	81
MY-L950230/WW	AHZ	6SE424	△	35,500	81
MY-L950230S/D	AHTN	6SE450	△	36,500	83
MY-L950230S/D	AHZ	6SE379	△	39,500	83
MY-L950230S/L	AHTN	6SE468	△	36,500	83
MY-L950230S/L	AHZ	6SE432	△	39,500	83
MY-L950230S/N	AHTN	6SD436	△	36,500	83
MY-L950230S/N	AHZ	6SE391	△	39,500	83
MY-L950230S/W	AHTN	6SD445	△	36,500	83
MY-L950230S/W	AHZ	6SE410	△	39,500	83
MY-L950230S/WW	AHTN	6SD457	△	36,500	83
MY-L950230S/WW	AHZ	6SE419	△	39,500	83
MY-L965230/D	AHTN	6SE315	△	36,500	81
MY-L965230/D	AHZ	6SE293	△	39,500	81
MY-L965230/L	AHTN	6SE364	△	36,500	81
MY-L965230/L	AHZ	6SE309	△	39,500	81
MY-L965230/N	AHTN	6SD413	○	36,500	81
MY-L965230/N	AHZ	6SD378	△	39,500	81
MY-L965230/W	AHTN	6SE341	△	36,500	81
MY-L965230/W	AHZ	6SD397	△	39,500	81
MY-L965230/WW	AHTN	6SE355	△	36,500	81
MY-L965230/WW	AHZ	6SD412	△	39,500	81
MY-L965230S/D	AHTN	6SE321	△	40,500	83
MY-L965230S/D	AHZ	6SE288	△	43,500	83
MY-L965230S/L	AHTN	6SE369	△	40,500	83
MY-L965230S/L	AHZ	6SE310	△	43,500	83
MY-L965230S/N	AHTN	6SD425	△	40,500	83
MY-L965230S/N	AHZ	6SD382	△	43,500	83
MY-L965230S/W	AHTN	6SE342	△	40,500	83
MY-L965230S/W	AHZ	6SD396	△	43,500	83
MY-L965230S/WW	AHTN	6SE350	△	40,500	83
MY-L965230S/WW	AHZ	6SD407	△	43,500	83
MY-LH208230A/D	AHTN	6JH610	△	57,500	719
MY-LH208230A/L	AHTN	6JH619	△	57,500	719
MY-LH208230A/N	AHTN	6JH607	△	57,500	719
MY-LH208230A/W	AHTN	6JH613	△	57,500	719
MY-LH208230A/WW	AHTN	6JH616	△	57,500	719
MY-LH215230A/D	AHTN	6JH609	△	61,500	719
MY-LH215230A/L	AHTN	6JH618	△	61,500	719

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-LH215230A/N	AHTN	6JH606	△	61,500	719
MY-LH215230A/W	AHTN	6JH612	△	61,500	719
MY-LH215230A/WW	AHTN	6JH615	△	61,500	719
MY-LH230230A/N	AHTN	6JH605	△	65,500	719
MY-LK420130A/D	AHTN	6JH447	▲	62,700	712
MY-LK420130A/L	AHTN	6JH699	▲	62,700	712
MY-LK420130A/N	AHTN	6JH700	△	62,700	712
MY-LK420130A/W	AHTN	6JH701	▲	62,700	712
MY-LK420130A/WW	AHTN	6JH702	▲	62,700	712
MY-LK425130A/D	AHTN	6JH668	▲	64,200	712
MY-LK425130A/L	AHTN	6JH669	▲	64,200	712
MY-LK425130A/N	AHTN	6JH670	△	64,200	712
MY-LK425130A/W	AHTN	6JH671	▲	64,200	712
MY-LK425130A/WW	AHTN	6JH672	▲	64,200	712
MY-LK430130A/D	AHTN	6JH446	▲	64,700	712
MY-LK430130A/L	AHTN	6JH636	▲	64,700	712
MY-LK430130A/N	AHTN	6JH637	△	64,700	712
MY-LK430130A/W	AHTN	6JH638	▲	64,700	712
MY-LK430130A/WW	AHTN	6JH639	▲	64,700	712
MY-LK440230A/D	AHTN	6JH445	▲	66,500	712
MY-LK440230A/L	AHTN	6JH456	▲	66,500	712
MY-LK440230A/N	AHTN	6JH442	△	66,500	712
MY-LK440230A/W	AHTN	6JH450	▲	66,500	712
MY-LK440230A/WW	AHTN	6JH453	▲	66,500	712
MY-LK450200A/D	AHTN	6JH458	▲	74,000	712
MY-LK450200A/L	AHTN	6JH466	▲	74,000	712
MY-LK450200A/N	AHTN	6JH460	▲	74,000	712
MY-LK450200A/W	AHTN	6JH462	▲	74,000	712
MY-LK450200A/WW	AHTN	6JH464	▲	74,000	712
MY-LK450230A/D	AHTN	6JH444	▲	70,000	712
MY-LK450230A/L	AHTN	6JH455	▲	70,000	712
MY-LK450230A/N	AHTN	6JH441	△	70,000	712
MY-LK450230A/W	AHTN	6JH449	▲	70,000	712
MY-LK450230A/WW	AHTN	6JH452	▲	70,000	712
MY-LK470200A/D	AHTN	6JH457	▲	78,000	712
MY-LK470200A/L	AHTN	6JH465	▲	78,000	712
MY-LK470200A/N	AHTN	6JH459	▲	78,000	712
MY-LK470200A/W	AHTN	6JH461	▲	78,000	712
MY-LK470200A/WW	AHTN	6JH463	▲	78,000	712
MY-LK470230A/D	AHTN	6JH443	▲	74,000	712
MY-LK470230A/L	AHTN	6JH454	▲	74,000	712
MY-LK470230A/N	AHTN	6JH440	△	74,000	712
MY-LK470230A/W	AHTN	6JH448	▲	74,000	712
MY-LK470230A/WW	AHTN	6JH451	▲	74,000	712
MY-LS420330/D	AHTN	6SF299	△	23,500	218
MY-LS420330/L	AHTN	6SF303	△	23,500	218
MY-LS420330/N	AHTN	6SF300	△	23,500	218
MY-LS420330/W	AHTN	6SF301	△	23,500	218
MY-LS420330/WW	AHTN	6SF302	△	23,500	218
MY-LS425330/D	AHTN	6SF294	△	25,000	218
MY-LS425330/L	AHTN	6SF298	△	25,000	218
MY-LS425330/N	AHTN	6SF295	△	25,000	218
MY-LS425330/W	AHTN	6SF296	△	25,000	218
MY-LS425330/WW	AHTN	6SF297	△	25,000	218
MY-LS430170/N	AHTN	6SD727	△	28,500	218

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引(形名検索)

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-LS430170/W	AHTN	6SD730	△	28,500	218
MY-LS430170/WW	AHTN	6SD780	△	28,500	218
MY-LS430330/D	AHTN	6SF289	△	25,500	218
MY-LS430330/L	AHTN	6SF293	△	25,500	218
MY-LS430330/N	AHTN	6SF290	△	25,500	218
MY-LS430330/W	AHTN	6SF291	△	25,500	218
MY-LS430330/WW	AHTN	6SF292	△	25,500	218
MY-LS440170/N	AHTN	6B3757	△	30,300	218
MY-LS440170/W	AHTN	6B3758	△	30,300	218
MY-LS440170/WW	AHTN	6B3759	△	30,300	218
MY-LS440330/D	AHTN	6SF284	△	27,300	218
MY-LS440330/L	AHTN	6SF288	△	27,300	218
MY-LS440330/N	AHTN	6SF285	△	27,300	218
MY-LS440330/W	AHTN	6SF286	△	27,300	218
MY-LS440330/WW	AHTN	6SF287	△	27,300	218
MY-LS450170/N	AHTN	6B3754	△	33,800	218
MY-LS450170/W	AHTN	6B3755	△	33,800	218
MY-LS450170/WW	AHTN	6B3756	△	33,800	218
MY-LS450300/D	AHTN	6SF309	△	34,800	218
MY-LS450300/L	AHTN	6SF313	△	34,800	218
MY-LS450300/N	AHTN	6SF310	△	34,800	218
MY-LS450300/W	AHTN	6SF311	△	34,800	218
MY-LS450300/WW	AHTN	6SF312	△	34,800	218
MY-LS450330/D	AHTN	6SF279	△	30,800	218
MY-LS450330/L	AHTN	6SF283	△	30,800	218
MY-LS450330/N	AHTN	6SF280	△	30,800	218
MY-LS450330/W	AHTN	6SF281	△	30,800	218
MY-LS450330/WW	AHTN	6SF282	△	30,800	218
MY-LS470170/D	AHTN	6B4286	△	37,800	218
MY-LS470170/N	AHTN	6B3751	△	37,800	218
MY-LS470170/W	AHTN	6B3752	△	37,800	218
MY-LS470170/WW	AHTN	6B3753	△	37,800	218
MY-LS470300/D	AHTN	6SF304	△	38,800	218
MY-LS470300/L	AHTN	6SF308	△	38,800	218
MY-LS470300/N	AHTN	6SF305	△	38,800	218
MY-LS470300/W	AHTN	6SF306	△	38,800	218
MY-LS470300/WW	AHTN	6SF307	△	38,800	218
MY-LS470330/D	AHTN	6SF274	△	34,800	218
MY-LS470330/L	AHTN	6SF278	△	34,800	218
MY-LS470330/N	AHTN	6SF275	△	34,800	218
MY-LS470330/W	AHTN	6SF276	△	34,800	218
MY-LS470330/WW	AHTN	6SF277	△	34,800	218
MY-N208231A/D	AHTN	6JH377	△	20,200	235
MY-N208231A/L	AHTN	6JH381	△	20,200	235
MY-N208231A/N	AHTN	6JH378	△	20,200	235
MY-N208231A/W	AHTN	6JH379	△	20,200	235
MY-N208231A/WW	AHTN	6JH380	△	20,200	235
MY-N208233/D	AHTN	6JH342	△	14,900	108
MY-N208233/L	AHTN	6JH346	△	14,900	108
MY-N208233/N	AHTN	6JH343	△	14,900	108
MY-N208233/W	AHTN	6JH344	△	14,900	108
MY-N208233/WW	AHTN	6JH345	△	14,900	108
MY-N215231A/D	AHTN	6JH372	△	24,200	235
MY-N215231A/D	AHZ	6JH367	△	25,700	235
MY-N215231A/L	AHTN	6JH376	△	24,200	235
MY-N215231A/L	AHZ	6JH371	△	25,700	235
MY-N215231A/N	AHTN	6JH373	△	24,200	235
MY-N215231A/N	AHZ	6JH368	△	25,700	235
MY-N215231A/W	AHTN	6JH374	△	24,200	235
MY-N215231A/W	AHZ	6JH369	△	25,700	235
MY-N215231A/WW	AHTN	6JH375	△	24,200	235
MY-N215231A/WW	AHZ	6JH370	△	25,700	235
MY-N215233/D	AHTN	6JH337	△	18,900	108
MY-N215233/D	AHZ	6JH332	△	20,400	108
MY-N215233/L	AHTN	6JH341	△	18,900	108
MY-N215233/L	AHZ	6JH336	△	20,400	108
MY-N215233/N	AHTN	6JH338	△	18,900	108
MY-N215233/N	AHZ	6JH333	△	20,400	108
MY-N215233/W	AHTN	6JH339	△	18,900	108
MY-N215233/W	AHZ	6JH334	△	20,400	108
MY-N215233/WW	AHTN	6JH340	△	18,900	108
MY-N215233/WW	AHZ	6JH335	△	20,400	108
MY-N230231A/D	AHTN	6JH362	△	28,200	235
MY-N230231A/D	AHZ	6JH357	△	29,700	235
MY-N230231A/L	AHTN	6JH366	△	28,200	235
MY-N230231A/L	AHZ	6JH361	△	29,700	235
MY-N230231A/N	AHTN	6JH363	△	28,200	235
MY-N230231A/N	AHZ	6JH358	△	29,700	235
MY-N230231A/W	AHTN	6JH364	△	28,200	235
MY-N230231A/W	AHZ	6JH359	△	29,700	235
MY-N230231A/WW	AHTN	6JH365	△	28,200	235
MY-N230231A/WW	AHZ	6JH360	△	29,700	235
MY-N230233/D	AHTN	6JH327	△	22,900	108
MY-N230233/D	AHZ	6JH322	△	24,400	108
MY-N230233/L	AHTN	6JH331	△	22,900	108
MY-N230233/L	AHZ	6JH326	△	24,400	108
MY-N230233/N	AHTN	6JH328	△	22,900	108
MY-N230233/N	AHZ	6JH323	△	24,400	108
MY-N230233/W	AHTN	6JH329	△	22,900	108
MY-N230233/W	AHZ	6JH324	△	24,400	108
MY-N230233/WW	AHTN	6JH330	△	22,900	108
MY-N230233/WW	AHZ	6JH325	△	24,400	108
MY-N420331/D	AHTN	6SF491	△	24,700	237
MY-N420331/L	AHTN	6SF495	△	24,700	237
MY-N420331/N	AHTN	6SF492	△	24,700	237
MY-N420331/N	AHZ	6SF527	△	27,700	237
MY-N420331/W	AHTN	6SF493	△	24,700	237
MY-N420331/WW	AHTN	6SF494	△	24,700	237
MY-N420332/D	AHTN	6SF563	△	24,700	243
MY-N420332/L	AHTN	6SF567	△	24,700	243
MY-N420332/N	AHTN	6SF564	△	24,700	243
MY-N420332/N	AHZ	6SF599	△	27,700	243
MY-N420332/W	AHTN	6SF565	△	24,700	243
MY-N420332/WW	AHTN	6SF566	△	24,700	243
MY-N420333/D	AHTN	6JQ543	△	19,300	29
MY-N420333/L	AHTN	6JQ547	△	19,300	29
MY-N420333/N	AHTN	6JQ544	○	19,300	29
MY-N420333/N	AHZ	6JQ579	△	22,300	29
MY-N420333/W	AHTN	6JQ545	△	19,300	29
MY-N420333/WW	AHTN	6JQ546	△	19,300	29
MY-N425240/N	AHTN	6SD797	△	39,200	229
MY-N425241/N	AHTN	6SD787	△	30,200	237
MY-N425242/N	AHTN	6SD807	△	30,200	243
MY-N425243/N	AHTN	6JH316	△	24,800	29
MY-N425331/D	AHTN	6SF486	△	26,200	237
MY-N425331/L	AHTN	6SF490	△	26,200	237
MY-N425331/N	AHTN	6SF487	△	26,200	237
MY-N425331/N	AHZ	6SF526	△	29,200	237
MY-N425331/W	AHTN	6SF488	△	26,200	237
MY-N425331/WW	AHTN	6SF489	△	26,200	237
MY-N425332/D	AHTN	6SF558	△	26,200	243
MY-N425332/L	AHTN	6SF562	△	26,200	243
MY-N425332/N	AHTN	6SF559	△	26,200	243
MY-N425332/N	AHZ	6SF598	△	29,200	243
MY-N425332/W	AHTN	6SF560	△	26,200	243
MY-N425332/WW	AHTN	6SF561	△	26,200	243
MY-N425333/D	AHTN	6JQ538	△	20,800	29
MY-N425333/L	AHTN	6JQ542	△	20,800	29
MY-N425333/N	AHTN	6JQ539	○	20,800	29
MY-N425333/N	AHZ	6JQ578	△	23,800	29
MY-N425333/W	AHTN	6JQ540	△	20,800	29
MY-N425333/WW	AHTN	6JQ541	△	20,800	29
MY-N430131/N	ACZ	6SD681	△	38,200	237
MY-N430132/N	ACZ	6SD684	△	38,200	243
MY-N430133/N	ACZ	6JH305	△	32,800	29
MY-N430171/N	AHTN	6SD705	△	29,700	237
MY-N430171/W	AHTN	6SD752	△	29,700	237
MY-N430171/WW	AHTN	6SD776	△	29,700	237
MY-N430172/N	AHTN	6SD702	△	29,700	243
MY-N430172/W	AHTN	6SD755	△	29,700	243
MY-N430172/WW	AHTN	6SD764	△	29,700	243
MY-N430173/N	AHTN	6JH308	△	24,300	29
MY-N430173/W	AHTN	6JH309	△	24,300	29
MY-N430173/WW	AHTN	6JH310	△	24,300	29
MY-N430240/N	AHTN	6B5763	△	39,700	229
MY-N430241/N	AHTN	6B5773	△	30,700	237
MY-N430242/N	AHTN	6B5770	△	30,700	243
MY-N430243/N	AHTN	6JH306	△	25,300	29
MY-N430251/N	AHTN	6B5785	△	30,700	237
MY-N430252/N	AHTN	6B5796	△	30,700	243
MY-N430253/N	AHTN	6JH307	△	25,300	29
MY-N430331/D	AHTN	6SF481	△	26,700	237
MY-N430331/D	AHZ	6SF521	△	29,700	237
MY-N430331/L	AHTN	6SF485	△	26,700	237
MY-N430331/L	AHZ	6SF525	△	29,700	237
MY-N430331/N	AHTN	6SF482	△	26,700	237
MY-N430331/N	AHZ	6SF522	△	29,700	237
MY-N430331/W	AHTN	6SF483	△	26,700	237
MY-N430331/W	AHZ	6SF523	△	29,700	237
MY-N430331/WW	AHTN	6SF484	△	26,700	237
MY-N430331/WW	AHZ	6SF524	△	29,700	237
MY-N430332/D	AHTN	6SF553	△	26,700	243
MY-N430332/D	AHZ	6SF593	△	29,700	243
MY-N430332/L	AHTN	6SF557	△	26,700	243
MY-N430332/L	AHZ	6SF597	△	29,700	243

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-N430332/N	AHTN	6SF554	△	26,700	243
MY-N430332/N	AHZ	6SF594	△	29,700	243
MY-N430332/W	AHTN	6SF555	△	26,700	243
MY-N430332/W	AHZ	6SF595	△	29,700	243
MY-N430332/WW	AHTN	6SF556	△	26,700	243
MY-N430332/WW	AHZ	6SF596	△	29,700	243
MY-N430333/D	AHTN	6JQ533	△	21,300	29
MY-N430333/D	AHZ	6JQ573	△	24,300	29
MY-N430333/L	AHTN	6JQ537	△	21,300	29
MY-N430333/L	AHZ	6JQ577	△	24,300	29
MY-N430333/N	AHTN	6JQ534	○	21,300	29
MY-N430333/N	AHZ	6JQ574	○	24,300	29
MY-N430333/W	AHTN	6JQ535	△	21,300	29
MY-N430333/W	AHZ	6JQ575	△	24,300	29
MY-N430333/WW	AHTN	6JQ536	△	21,300	29
MY-N430333/WW	AHZ	6JQ576	△	24,300	29
MY-N440171/N	AHTN	6B3486	△	31,500	237
MY-N440171/W	AHTN	6B3487	△	31,500	237
MY-N440171/WW	AHTN	6B3488	△	31,500	237
MY-N440172/N	AHTN	6B3567	△	31,500	243
MY-N440172/W	AHTN	6B3568	△	31,500	243
MY-N440172/WW	AHTN	6B3569	△	31,500	243
MY-N440173/N	AHTN	6JH292	△	26,100	29
MY-N440173/W	AHTN	6JH293	△	26,100	29
MY-N440173/WW	AHTN	6JH294	△	26,100	29
MY-N440331/D	AHTN	6SF476	△	28,500	237
MY-N440331/D	AHZ	6SF516	△	31,500	237
MY-N440331/L	AHTN	6SF480	△	28,500	237
MY-N440331/L	AHZ	6SF520	△	31,500	237
MY-N440331/N	AHTN	6SF477	△	28,500	237
MY-N440331/N	AHZ	6SF517	△	31,500	237
MY-N440331/W	AHTN	6SF478	△	28,500	237
MY-N440331/W	AHZ	6SF518	△	31,500	237
MY-N440331/WW	AHTN	6SF479	△	28,500	237
MY-N440331/WW	AHZ	6SF519	△	31,500	237
MY-N440332/D	AHTN	6SF548	△	28,500	243
MY-N440332/D	AHZ	6SF588	△	31,500	243
MY-N440332/L	AHTN	6SF552	△	28,500	243
MY-N440332/L	AHZ	6SF592	△	31,500	243
MY-N440332/N	AHTN	6SF549	△	28,500	243
MY-N440332/N	AHZ	6SF589	△	31,500	243
MY-N440332/W	AHTN	6SF550	△	28,500	243
MY-N440332/W	AHZ	6SF590	△	31,500	243
MY-N440332/WW	AHTN	6SF551	△	28,500	243
MY-N440332/WW	AHZ	6SF591	△	31,500	243
MY-N440333/D	AHTN	6JQ528	△	23,100	29
MY-N440333/D	AHZ	6JQ568	△	26,100	29
MY-N440333/L	AHTN	6JQ532	△	23,100	29
MY-N440333/L	AHZ	6JQ572	△	26,100	29
MY-N440333/N	AHTN	6JQ529	○	23,100	29
MY-N440333/N	AHZ	6JQ569	△	26,100	29
MY-N440333/W	AHTN	6JQ530	△	23,100	29
MY-N440333/W	AHZ	6JQ570	△	26,100	29
MY-N440333/WW	AHTN	6JQ531	△	23,100	29
MY-N440333/WW	AHZ	6JQ571	△	26,100	29
MY-N450171/N	AHTN	6B3483	△	35,000	237
MY-N450171/W	AHTN	6B3484	△	35,000	237
MY-N450171/WW	AHTN	6B3485	△	35,000	237
MY-N450172/N	AHTN	6B3564	△	35,000	243
MY-N450172/W	AHTN	6B3565	△	35,000	243
MY-N450172/WW	AHTN	6B3566	△	35,000	243
MY-N450173/N	AHTN	6JH279	△	29,600	29
MY-N450173/W	AHTN	6JH280	△	29,600	29
MY-N450173/WW	AHTN	6JH281	△	29,600	29
MY-N450231/N	ACZ	6SD585	△	40,500	237
MY-N450232/N	ACZ	6SD572	△	40,500	243
MY-N450233/N	ACZ	6JH276	△	35,100	29
MY-N450240/N	AHTN	6B5493	△	45,000	229
MY-N450241/N	AHTN	6B5498	△	36,000	237
MY-N450242/N	AHTN	6B5505	△	36,000	243
MY-N450243/N	AHTN	6JH277	△	30,600	29
MY-N450251/N	AHTN	6B5526	△	36,000	237
MY-N450252/N	AHTN	6B5518	△	36,000	243
MY-N450253/N	AHTN	6JH278	△	30,600	29
MY-N450301/D	AHTN	6SF501	△	36,000	237
MY-N450301/D	AHZ	6SF533	△	39,000	237
MY-N450301/L	AHTN	6SF505	△	36,000	237
MY-N450301/L	AHZ	6SF537	△	39,000	237
MY-N450301/N	AHTN	6SF502	△	36,000	237
MY-N450301/N	AHZ	6SF534	△	39,000	237
MY-N450301/W	AHTN	6SF503	△	36,000	237
MY-N450301/W	AHZ	6SF535	△	39,000	237
MY-N450301/WW	AHTN	6SF504	△	36,000	237
MY-N450301/WW	AHZ	6SF536	△	39,000	237
MY-N450302/D	AHTN	6SF573	△	36,000	243
MY-N450302/D	AHZ	6SF605	△	39,000	243
MY-N450302/L	AHTN	6SF577	△	36,000	243
MY-N450302/L	AHZ	6SF609	△	39,000	243
MY-N450302/N	AHTN	6SF574	△	36,000	243
MY-N450302/N	AHZ	6SF606	△	39,000	243
MY-N450302/W	AHTN	6SF575	△	36,000	243
MY-N450302/W	AHZ	6SF607	△	39,000	243
MY-N450302/WW	AHTN	6SF576	△	36,000	243
MY-N450302/WW	AHZ	6SF608	△	39,000	243
MY-N450303/D	AHTN	6JQ553	△	30,600	29
MY-N450303/D	AHZ	6JQ585	△	33,600	29
MY-N450303/L	AHTN	6JQ557	△	30,600	29
MY-N450303/L	AHZ	6JQ589	△	33,600	29
MY-N450303/N	AHTN	6JQ554	○	30,600	29
MY-N450303/N	AHZ	6JQ586	△	33,600	29
MY-N450303/W	AHTN	6JQ555	△	30,600	29
MY-N450303/W	AHZ	6JQ587	△	33,600	29
MY-N450303/WW	AHTN	6JQ556	△	30,600	29
MY-N450303/WW	AHZ	6JQ588	△	33,600	29
MY-N450331/D	AHTN	6SF471	△	32,000	237
MY-N450331/D	AHZ	6SF511	△	35,000	237
MY-N450331/L	AHTN	6SF475	△	32,000	237
MY-N450331/L	AHZ	6SF515	△	35,000	237
MY-N450331/N	AHTN	6SF472	△	32,000	237
MY-N450331/N	AHZ	6SF512	△	35,000	237
MY-N450331/W	AHTN	6SF473	△	32,000	237
MY-N450331/W	AHZ	6SF513	△	35,000	237
MY-N450331/WW	AHTN	6SF474	△	32,000	237
MY-N450331/WW	AHZ	6SF514	△	35,000	237
MY-N450332/D	AHTN	6SF543	△	32,000	243
MY-N450332/D	AHZ	6SF583	△	35,000	243
MY-N450332/L	AHTN	6SF547	△	32,000	243
MY-N450332/L	AHZ	6SF587	△	35,000	243
MY-N450332/N	AHTN	6SF544	△	32,000	243
MY-N450332/N	AHZ	6SF584	△	35,000	243
MY-N450332/W	AHTN	6SF545	△	32,000	243
MY-N450332/W	AHZ	6SF585	△	35,000	243
MY-N450332/WW	AHTN	6SF546	△	32,000	243
MY-N450332/WW	AHZ	6SF586	△	35,000	243
MY-N450333/D	AHTN	6JQ523	○	26,600	29
MY-N450333/D	AHZ	6JQ563	△	29,600	29
MY-N450333/L	AHTN	6JQ527	○	26,600	29
MY-N450333/L	AHZ	6JQ567	△	29,600	29
MY-N450333/N	AHTN	6JQ524	○	26,600	29
MY-N450333/N	AHZ	6JQ564	△	29,600	29
MY-N450333/W	AHTN	6JQ525	○	26,600	29
MY-N450333/W	AHZ	6JQ565	△	29,600	29
MY-N450333/WW	AHTN	6JQ526	○	26,600	29
MY-N450333/WW	AHZ	6JQ566	△	29,600	29
MY-N470131/M	AHZ	6B4258	△	49,500	237
MY-N470132/M	AHZ	6B4260	△	49,500	243
MY-N470133/M	AHZ	6JH255	△	44,100	29
MY-N470171/D	AHTN	6B4274	△	39,000	237
MY-N470171/N	AHTN	6B3480	△	39,000	237
MY-N470171/W	AHTN	6B3481	△	39,000	237
MY-N470171/WW	AHTN	6B3482	△	39,000	237
MY-N470172/D	AHTN	6B4277	△	39,000	243
MY-N470172/N	AHTN	6B3561	△	39,000	243
MY-N470172/W	AHTN	6B3562	△	39,000	243
MY-N470172/WW	AHTN	6B3563	△	39,000	243
MY-N470173/D	AHTN	6JH251	△	33,600	29
MY-N470173/N	AHTN	6JH252	△	33,600	29
MY-N470173/W	AHTN	6JH253	△	33,600	29
MY-N470173/WW	AHTN	6JH254	△	33,600	29
MY-N470231/N	ACZ	6SD537	△	47,500	237
MY-N470232/N	ACZ	6SD536	△	47,500	243
MY-N470233/N	ACZ	6JH248	△	42,100	29
MY-N470240/N	AHTN	6B4947	△	49,000	229
MY-N470241/N	AHTN	6B4963	△	40,000	237
MY-N470242/N	AHTN	6B4949	△	40,000	243
MY-N470243/N	AHTN	6JH249	△	34,600	29
MY-N470251/N	AHTN	6B4979	△	40,000	237
MY-N470252/N	AHTN	6B4985	△	40,000	243
MY-N470253/N	AHTN	6JH250	△	34,600	29
MY-N470301/D	AHTN	6SF496	△	40,000	237
MY-N470301/D	AHZ	6SF528	△	43,000	237
MY-N470301/L	AHTN	6SF500	△	40,000	237
MY-N470301/L	AHZ	6SF532	△	43,000	237
MY-N470301/N	AHTN	6SF497	△	40,000	237
MY-N470301/N	AHZ	6SF529	△	43,000	237

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引(形名検索)

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-N470301/W	AHTN	6SF498	△	40,000	237
MY-N470301/W	AHZ	6SF530	△	43,000	237
MY-N470301/WW	AHTN	6SF499	△	40,000	237
MY-N470301/WW	AHZ	6SF531	△	43,000	237
MY-N470302/D	AHTN	6SF568	△	40,000	243
MY-N470302/D	AHZ	6SF600	△	43,000	243
MY-N470302/L	AHTN	6SF572	△	40,000	243
MY-N470302/L	AHZ	6SF604	△	43,000	243
MY-N470302/N	AHTN	6SF569	△	40,000	243
MY-N470302/N	AHZ	6SF601	△	43,000	243
MY-N470302/W	AHTN	6SF570	△	40,000	243
MY-N470302/W	AHZ	6SF602	△	43,000	243
MY-N470302/WW	AHTN	6SF571	△	40,000	243
MY-N470302/WW	AHZ	6SF603	△	43,000	243
MY-N470303/D	AHTN	6JQ548	△	34,600	29
MY-N470303/D	AHZ	6JQ580	△	37,600	29
MY-N470303/L	AHTN	6JQ552	△	34,600	29
MY-N470303/L	AHZ	6JQ584	△	37,600	29
MY-N470303/N	AHTN	6JQ549	△	34,600	29
MY-N470303/N	AHZ	6JQ581	△	37,600	29
MY-N470303/W	AHTN	6JQ550	△	34,600	29
MY-N470303/W	AHZ	6JQ582	△	37,600	29
MY-N470303/WW	AHTN	6JQ551	△	34,600	29
MY-N470303/WW	AHZ	6JQ583	△	37,600	29
MY-N470331/D	AHTN	6SF466	△	36,000	237
MY-N470331/D	AHZ	6SF506	△	39,000	237
MY-N470331/L	AHTN	6SF470	△	36,000	237
MY-N470331/L	AHZ	6SF510	△	39,000	237
MY-N470331/N	AHTN	6SF467	△	36,000	237
MY-N470331/N	AHZ	6SF507	△	39,000	237
MY-N470331/W	AHTN	6SF468	△	36,000	237
MY-N470331/W	AHZ	6SF508	△	39,000	237
MY-N470331/WW	AHTN	6SF469	△	36,000	237
MY-N470331/WW	AHZ	6SF509	△	39,000	237
MY-N470332/D	AHTN	6SF538	△	36,000	243
MY-N470332/D	AHZ	6SF578	△	39,000	243
MY-N470332/L	AHTN	6SF542	△	36,000	243
MY-N470332/L	AHZ	6SF582	△	39,000	243
MY-N470332/N	AHTN	6SF539	△	36,000	243
MY-N470332/N	AHZ	6SF579	△	39,000	243
MY-N470332/W	AHTN	6SF540	△	36,000	243
MY-N470332/W	AHZ	6SF580	△	39,000	243
MY-N470332/WW	AHTN	6SF541	△	36,000	243
MY-N470332/WW	AHZ	6SF581	△	39,000	243
MY-N470333/D	AHTN	6JQ518	△	30,600	29
MY-N470333/D	AHZ	6JQ558	△	33,600	29
MY-N470333/L	AHTN	6JQ522	△	30,600	29
MY-N470333/L	AHZ	6JQ562	△	33,600	29
MY-N470333/N	AHTN	6JQ519	○	30,600	29
MY-N470333/N	AHZ	6JQ559	○	33,600	29
MY-N470333/W	AHTN	6JQ520	△	30,600	29
MY-N470333/W	AHZ	6JQ560	△	33,600	29
MY-N470333/WW	AHTN	6JQ521	△	30,600	29
MY-N470333/WW	AHZ	6JQ561	△	33,600	29
MY-N910201/D	2AHTN	6SE181	△	70,500	239
MY-N910201/D	2AHZ	6SE111	△	73,500	239
MY-N910201/L	2AHTN	6SE198	△	70,500	239
MY-N910201/L	2AHZ	6SE163	△	73,500	239
MY-N910201/N	2AHTN	6SD280	△	70,500	239
MY-N910201/N	2AHZ	6SE125	△	73,500	239
MY-N910201/W	2AHTN	6SD293	△	70,500	239
MY-N910201/W	2AHZ	6SE143	△	73,500	239
MY-N910201/WW	2AHTN	6SD310	△	70,500	239
MY-N910201/WW	2AHZ	6SE157	△	73,500	239
MY-N910231/D	2AHTN	6SD323	△	62,500	239
MY-N910231/D	2AHZ	6SE212	△	65,500	239
MY-N910231/L	2AHTN	6SE285	△	62,500	239
MY-N910231/L	2AHZ	6SE265	△	65,500	239
MY-N910231/N	2AHTN	6SD342	△	62,500	239
MY-N910231/N	2AHZ	6SE228	△	65,500	239
MY-N910231/W	2AHTN	6SD352	△	62,500	239
MY-N910231/W	2AHZ	6SE244	△	65,500	239
MY-N910231/WW	2AHTN	6SD363	△	62,500	239
MY-N910231/WW	2AHZ	6SE245	△	65,500	239
MY-N914201/D	2AHTN	6SD158	△	78,000	239
MY-N914201/D	2AHZ	6SE004	△	81,000	239
MY-N914201/L	2AHTN	6SE026	△	78,000	239
MY-N914201/L	2AHZ	6SE017	△	81,000	239
MY-N914201/N	2AHTN	6SD170	△	78,000	239
MY-N914201/N	2AHZ	6SD118	△	81,000	239
MY-N914201/W	2AHTN	6SD181	△	78,000	239
MY-N914201/W	2AHZ	6SD125	△	81,000	239
MY-N914201/WW	2AHTN	6SD191	△	78,000	239
MY-N914201/WW	2AHZ	6SD144	△	81,000	239
MY-N914231/D	2AHTN	6SE058	△	70,000	239
MY-N914231/D	2AHZ	6SD210	△	73,000	239
MY-N914231/L	2AHTN	6SE102	△	70,000	239
MY-N914231/L	2AHZ	6SE046	△	73,000	239
MY-N914231/N	2AHTN	6SD267	△	70,000	239
MY-N914231/N	2AHZ	6SD222	△	73,000	239
MY-N914231/W	2AHTN	6SE070	△	70,000	239
MY-N914231/W	2AHZ	6SD237	△	73,000	239
MY-N914231/WW	2AHTN	6SE088	△	70,000	239
MY-N914231/WW	2AHZ	6SD255	△	73,000	239
MY-N950231/D	AHTN	6SE441	△	47,500	239
MY-N950231/D	AHZ	6SE371	△	50,500	239
MY-N950231/L	AHTN	6SE455	△	47,500	239
MY-N950231/L	AHZ	6SE440	△	50,500	239
MY-N950231/N	AHTN	6SD437	△	47,500	239
MY-N950231/N	AHZ	6SE398	△	50,500	239
MY-N950231/W	AHTN	6SD450	△	47,500	239
MY-N950231/W	AHZ	6SE408	△	50,500	239
MY-N950231/WW	AHTN	6SD465	△	47,500	239
MY-N950231/WW	AHZ	6SE425	△	50,500	239
MY-N965231/D	AHTN	6SE324	△	51,500	239
MY-N965231/D	AHZ	6SE300	△	54,500	239
MY-N965231/L	AHTN	6SE357	△	51,500	239
MY-N965231/L	AHZ	6SE308	△	54,500	239
MY-N965231/N	AHTN	6SD419	△	51,500	239
MY-N965231/N	AHZ	6SD376	△	54,500	239
MY-N965231/W	AHTN	6SE329	△	51,500	239
MY-N965231/W	AHZ	6SD398	△	54,500	239
MY-N965231/WW	AHTN	6SE348	△	51,500	239
MY-N965231/WW	AHZ	6SD409	△	54,500	239
MY-RC420330/N	AHTN	6SF679	▲	75,700	260
MY-RC425330/N	AHTN	6SF678	▲	77,200	260
MY-RC430330/N	AHTN	6SF677	▲	77,700	260
MY-RC440330/N	AHTN	6SF676	▲	79,500	260
MY-RC450300/N	AHTN	6SF681	▲	87,000	260
MY-RC450330/N	AHTN	6SF675	▲	83,000	260
MY-RC470300/N	AHTN	6SF680	▲	91,000	260
MY-RC470330/N	AHTN	6SF674	▲	87,000	260
MY-SC412100L/4	AHTX	6SC234	▲	70,000	161
MY-SC412100L/4	ARTX	6SC237	▲	73,000	161
MY-SC412100N/4	AHTX	6SC216	○	70,000	161
MY-SC412100N/4	ARTX	6SC219	▲	73,000	161
MY-SC412100W/4	AHTX	6SC222	▲	70,000	161
MY-SC412100W/4	ARTX	6SC225	▲	73,000	161
MY-SC412100WW/4	AHTX	6SC228	▲	70,000	161
MY-SC412100WW/4	ARTX	6SC231	▲	73,000	161
MY-SC412101L/5	AHTX	6SC282	▲	78,000	163
MY-SC412101L/5	ARTX	6SC285	▲	81,000	163
MY-SC412101N/5	AHTX	6SC264	○	78,000	163
MY-SC412101N/5	ARTX	6SC267	▲	81,000	163
MY-SC412101W/5	AHTX	6SC270	▲	78,000	163
MY-SC412101W/5	ARTX	6SC273	▲	81,000	163
MY-SC412101WW/5	AHTX	6SC276	▲	78,000	163
MY-SC412101WW/5	ARTX	6SC279	▲	81,000	163
MY-SC412102L/4	AHTX	6SC258	▲	85,000	162
MY-SC412102L/4	ARTX	6SC261	▲	88,000	162
MY-SC412102N/4	AHTX	6SC240	△	85,000	162
MY-SC412102N/4	ARTX	6SC243	▲	88,000	162
MY-SC412102W/4	AHTX	6SC246	▲	85,000	162
MY-SC412102W/4	ARTX	6SC249	▲	88,000	162
MY-SC412102WW/4	AHTX	6SC252	▲	85,000	162
MY-SC412102WW/4	ARTX	6SC255	▲	88,000	162
MY-SC460100L/4	AHTX	6SC236	▲	60,000	161
MY-SC460100L/4	ARTX	6SC239	▲	63,000	161
MY-SC460100N/4	AHTX	6SC218	○	60,000	161
MY-SC460100N/4	ARTX	6SC221	▲	63,000	161
MY-SC460100W/4	AHTX	6SC224	▲	60,000	161
MY-SC460100W/4	ARTX	6SC227	▲	63,000	161
MY-SC460100WW/4	AHTX	6SC230	▲	60,000	161
MY-SC460100WW/4	ARTX	6SC233	▲	63,000	161
MY-SC460101L/5	AHTX	6SC284	▲	68,000	163
MY-SC460101L/5	ARTX	6SC287	▲	71,000	163
MY-SC460101N/5	AHTX	6SC266	○	68,000	163
MY-SC460101N/5	ARTX	6SC269	▲	71,000	163
MY-SC460101W/5	AHTX	6SC272	▲	68,000	163
MY-SC460101W/5	ARTX	6SC275	▲	71,000	163
MY-SC460101WW/5	AHTX	6SC278	▲	68,000	163
MY-SC460101WW/5	ARTX	6SC281	▲	71,000	163
MY-SC460102L/4	AHTX	6SC260	▲	75,000	162
MY-SC460102L/4	ARTX	6SC263	▲	78,000	162
MY-SC460102N/4	AHTX	6SC242	△	75,000	162

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-SC460102N/4	ARTX	6SC245	▲	78,000	162
MY-SC460102W/4	AHTX	6SC248	▲	75,000	162
MY-SC460102W/4	ARTX	6SC251	▲	78,000	162
MY-SC460102WW/4	AHTX	6SC254	▲	75,000	162
MY-SC460102WW/4	ARTX	6SC257	▲	78,000	162
MY-SC485100L/4	AHTX	6SC235	▲	65,000	161
MY-SC485100L/4	ARTX	6SC238	▲	68,000	161
MY-SC485100N/4	AHTX	6SC217	△	65,000	161
MY-SC485100N/4	ARTX	6SC220	▲	68,000	161
MY-SC485100W/4	AHTX	6SC223	▲	65,000	161
MY-SC485100W/4	ARTX	6SC226	▲	68,000	161
MY-SC485100WW/4	AHTX	6SC229	▲	65,000	161
MY-SC485100WW/4	ARTX	6SC232	▲	68,000	161
MY-SC485101L/5	AHTX	6SC283	▲	73,000	163
MY-SC485101L/5	ARTX	6SC286	▲	76,000	163
MY-SC485101N/5	AHTX	6SC265	△	73,000	163
MY-SC485101N/5	ARTX	6SC268	▲	76,000	163
MY-SC485101W/5	AHTX	6SC271	▲	73,000	163
MY-SC485101W/5	ARTX	6SC274	▲	76,000	163
MY-SC485101WW/5	AHTX	6SC277	▲	73,000	163
MY-SC485101WW/5	ARTX	6SC280	▲	76,000	163
MY-SC485102L/4	AHTX	6SC259	▲	80,000	162
MY-SC485102L/4	ARTX	6SC262	▲	83,000	162
MY-SC485102N/4	AHTX	6SC241	△	80,000	162
MY-SC485102N/4	ARTX	6SC244	▲	83,000	162
MY-SC485102W/4	AHTX	6SC247	▲	80,000	162
MY-SC485102W/4	ARTX	6SC250	▲	83,000	162
MY-SC485102WW/4	AHTX	6SC253	▲	80,000	162
MY-SC485102WW/4	ARTX	6SC256	▲	83,000	162
MY-SK412100L/4	AHTX	6SC306	▲	79,000	164
MY-SK412100L/4	ARTX	6SC309	▲	82,000	164
MY-SK412100L/5	AHTX	6SC426	▲	79,000	169
MY-SK412100L/5	ARTX	6SC429	▲	82,000	169
MY-SK412100N/4	AHTX	6SC288	○	79,000	164
MY-SK412100N/4	ARTX	6SC291	▲	82,000	164
MY-SK412100N/5	AHTX	6SC408	△	79,000	169
MY-SK412100N/5	ARTX	6SC411	▲	82,000	169
MY-SK412100W/4	AHTX	6SC294	▲	79,000	164
MY-SK412100W/4	ARTX	6SC297	▲	82,000	164
MY-SK412100W/5	AHTX	6SC414	▲	79,000	169
MY-SK412100W/5	ARTX	6SC417	▲	82,000	169
MY-SK412100WW/4	AHTX	6SC300	▲	79,000	164
MY-SK412100WW/4	ARTX	6SC303	▲	82,000	164
MY-SK412100WW/5	AHTX	6SC420	▲	79,000	169
MY-SK412100WW/5	ARTX	6SC423	▲	82,000	169
MY-SK412101L/4	AHTX	6SC354	▲	89,000	166
MY-SK412101L/4	ARTX	6SC357	▲	92,000	166
MY-SK412101N/4	AHTX	6SC336	△	89,000	166
MY-SK412101N/4	ARTX	6SC339	▲	92,000	166
MY-SK412101W/4	AHTX	6SC342	▲	89,000	166
MY-SK412101W/4	ARTX	6SC345	▲	92,000	166
MY-SK412101WW/4	AHTX	6SC348	▲	89,000	166
MY-SK412101WW/4	ARTX	6SC351	▲	92,000	166
MY-SK412102L/4	AHTX	6SC378	▲	89,000	167
MY-SK412102L/4	ARTX	6SC381	▲	92,000	167

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-SK412102N/4	AHTX	6SC360	▲	89,000	167
MY-SK412102N/4	ARTX	6SC363	▲	92,000	167
MY-SK412102W/4	AHTX	6SC366	▲	89,000	167
MY-SK412102W/4	ARTX	6SC369	▲	92,000	167
MY-SK412102WW/4	AHTX	6SC372	▲	89,000	167
MY-SK412102WW/4	ARTX	6SC375	▲	92,000	167
MY-SK412103L/4	AHTX	6SC402	▲	85,000	168
MY-SK412103L/4	ARTX	6SC405	▲	88,000	168
MY-SK412103N/4	AHTX	6SC384	▲	85,000	168
MY-SK412103N/4	ARTX	6SC387	▲	88,000	168
MY-SK412103W/4	AHTX	6SC390	▲	85,000	168
MY-SK412103W/4	ARTX	6SC393	▲	88,000	168
MY-SK412103WW/4	AHTX	6SC396	▲	85,000	168
MY-SK412103WW/4	ARTX	6SC399	▲	88,000	168
MY-SK412104L/4	AHTX	6SC330	▲	79,000	165
MY-SK412104L/4	ARTX	6SC333	▲	82,000	165
MY-SK412104N/4	AHTX	6SC312	▲	79,000	165
MY-SK412104N/4	ARTX	6SC315	▲	82,000	165
MY-SK412104W/4	AHTX	6SC318	▲	79,000	165
MY-SK412104W/4	ARTX	6SC321	▲	82,000	165
MY-SK412104WW/4	AHTX	6SC324	▲	79,000	165
MY-SK412104WW/4	ARTX	6SC327	▲	82,000	165
MY-SK460100L/4	AHTX	6SC308	▲	69,000	164
MY-SK460100L/4	ARTX	6SC311	▲	72,000	164
MY-SK460100L/5	AHTX	6SC428	▲	69,000	169
MY-SK460100L/5	ARTX	6SC431	▲	72,000	169
MY-SK460100N/4	AHTX	6SC290	○	69,000	164
MY-SK460100N/4	ARTX	6SC293	▲	72,000	164
MY-SK460100N/5	AHTX	6SC410	△	69,000	169
MY-SK460100N/5	ARTX	6SC413	▲	72,000	169
MY-SK460100W/4	AHTX	6SC296	▲	69,000	164
MY-SK460100W/4	ARTX	6SC299	▲	72,000	164
MY-SK460100W/5	AHTX	6SC416	▲	69,000	169
MY-SK460100W/5	ARTX	6SC419	▲	72,000	169
MY-SK460100WW/4	AHTX	6SC302	▲	69,000	164
MY-SK460100WW/4	ARTX	6SC305	▲	72,000	164
MY-SK460100WW/5	AHTX	6SC422	▲	69,000	169
MY-SK460100WW/5	ARTX	6SC425	▲	72,000	169
MY-SK460101L/4	AHTX	6SC356	▲	79,000	166
MY-SK460101L/4	ARTX	6SC359	▲	82,000	166
MY-SK460101N/4	AHTX	6SC338	△	79,000	166
MY-SK460101N/4	ARTX	6SC341	▲	82,000	166
MY-SK460101W/4	AHTX	6SC344	▲	79,000	166
MY-SK460101W/4	ARTX	6SC347	▲	82,000	166
MY-SK460101WW/4	AHTX	6SC350	▲	79,000	166
MY-SK460101WW/4	ARTX	6SC353	▲	82,000	166
MY-SK460102L/4	AHTX	6SC380	▲	79,000	167
MY-SK460102L/4	ARTX	6SC383	▲	82,000	167
MY-SK460102N/4	AHTX	6SC362	▲	79,000	167
MY-SK460102N/4	ARTX	6SC365	▲	82,000	167
MY-SK460102W/4	AHTX	6SC368	▲	79,000	167
MY-SK460102W/4	ARTX	6SC371	▲	82,000	167
MY-SK460102WW/4	AHTX	6SC374	▲	79,000	167
MY-SK460102WW/4	ARTX	6SC377	▲	82,000	167
MY-SK460103L/4	AHTX	6SC404	▲	75,000	168

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-SK460103L/4	ARTX	6SC407	▲	78,000	168
MY-SK460103N/4	AHTX	6SC386	▲	75,000	168
MY-SK460103N/4	ARTX	6SC389	▲	78,000	168
MY-SK460103W/4	AHTX	6SC392	▲	75,000	168
MY-SK460103W/4	ARTX	6SC395	▲	78,000	168
MY-SK460103WW/4	AHTX	6SC398	▲	75,000	168
MY-SK460103WW/4	ARTX	6SC401	▲	78,000	168
MY-SK460104L/4	AHTX	6SC332	▲	69,000	165
MY-SK460104L/4	ARTX	6SC335	▲	72,000	165
MY-SK460104N/4	AHTX	6SC314	▲	69,000	165
MY-SK460104N/4	ARTX	6SC317	▲	72,000	165
MY-SK460104W/4	AHTX	6SC320	▲	69,000	165
MY-SK460104W/4	ARTX	6SC323	▲	72,000	165
MY-SK460104WW/4	AHTX	6SC326	▲	69,000	165
MY-SK460104WW/4	ARTX	6SC329	▲	72,000	165
MY-SK485100L/4	AHTX	6SC307	▲	74,000	164
MY-SK485100L/4	ARTX	6SC310	▲	77,000	164
MY-SK485100L/5	AHTX	6SC427	▲	74,000	169
MY-SK485100L/5	ARTX	6SC430	▲	77,000	169
MY-SK485100N/4	AHTX	6SC289	△	74,000	164
MY-SK485100N/4	ARTX	6SC292	▲	77,000	164
MY-SK485100N/5	AHTX	6SC409	△	74,000	169
MY-SK485100N/5	ARTX	6SC412	▲	77,000	169
MY-SK485100W/4	AHTX	6SC295	▲	74,000	164
MY-SK485100W/4	ARTX	6SC298	▲	77,000	164
MY-SK485100W/5	AHTX	6SC415	▲	74,000	169
MY-SK485100W/5	ARTX	6SC418	▲	77,000	169
MY-SK485100WW/4	AHTX	6SC301	▲	74,000	164
MY-SK485100WW/4	ARTX	6SC304	▲	77,000	164
MY-SK485100WW/5	AHTX	6SC421	▲	74,000	169
MY-SK485100WW/5	ARTX	6SC424	▲	77,000	169
MY-SK485101L/4	AHTX	6SC355	▲	84,000	166
MY-SK485101L/4	ARTX	6SC358	▲	87,000	166
MY-SK485101N/4	AHTX	6SC337	△	84,000	166
MY-SK485101N/4	ARTX	6SC340	▲	87,000	166
MY-SK485101W/4	AHTX	6SC343	▲	84,000	166
MY-SK485101W/4	ARTX	6SC346	▲	87,000	166
MY-SK485101WW/4	AHTX	6SC349	▲	84,000	166
MY-SK485101WW/4	ARTX	6SC352	▲	87,000	166
MY-SK485102L/4	AHTX	6SC379	▲	84,000	167
MY-SK485102L/4	ARTX	6SC382	▲	87,000	167
MY-SK485102N/4	AHTX	6SC361	▲	84,000	167
MY-SK485102N/4	ARTX	6SC364	▲	87,000	167
MY-SK485102W/4	AHTX	6SC367	▲	84,000	167
MY-SK485102W/4	ARTX	6SC370	▲	87,000	167
MY-SK485102WW/4	AHTX	6SC373	▲	84,000	167
MY-SK485102WW/4	ARTX	6SC376	▲	87,000	167
MY-SK485103L/4	AHTX	6SC403	▲	80,000	168
MY-SK485103L/4	ARTX	6SC406	▲	83,000	168
MY-SK485103N/4	AHTX	6SC385	▲	80,000	168
MY-SK485103N/4	ARTX	6SC388	▲	83,000	168
MY-SK485103W/4	AHTX	6SC391	▲	80,000	168
MY-SK485103W/4	ARTX	6SC394	▲	83,000	168
MY-SK485103WW/4	AHTX	6SC397	▲	80,000	168
MY-SK485103WW/4	ARTX	6SC400	▲	83,000	168

納期
○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください)
スペシャルオーダー=特注品(価格・納期は販売会社にお問合せください) ★=在庫僅少品 サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引(形名検索)

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-SK485104L/4	AHTX	6SC331	▲	74,000	165
MY-SK485104L/4	ARTX	6SC334	▲	77,000	165
MY-SK485104N/4	AHTX	6SC313	▲	74,000	165
MY-SK485104N/4	ARTX	6SC316	▲	77,000	165
MY-SK485104W/4	AHTX	6SC319	▲	74,000	165
MY-SK485104W/4	ARTX	6SC322	▲	77,000	165
MY-SK485104WW/4	AHTX	6SC325	▲	74,000	165
MY-SK485104WW/4	ARTX	6SC328	▲	77,000	165
MY-SR208234/N	AHTN			スペシャルオーダー	211
MY-SR208234/W	AHTN			スペシャルオーダー	211
MY-SR208234R/N	AHTN			スペシャルオーダー	211
MY-SR208234R/W	AHTN			スペシャルオーダー	211
MY-SR208235/N	AHTN			スペシャルオーダー	213
MY-SR208235/W	AHTN			スペシャルオーダー	213
MY-SR208235R/N	AHTN			スペシャルオーダー	213
MY-SR208235R/W	AHTN			スペシャルオーダー	213
MY-SR215234/N	AHTN			スペシャルオーダー	211
MY-SR215234/W	AHTN			スペシャルオーダー	211
MY-SR215234R/N	AHTN			スペシャルオーダー	211
MY-SR215234R/W	AHTN			スペシャルオーダー	211
MY-SR215235/N	AHTN			スペシャルオーダー	213
MY-SR215235/W	AHTN			スペシャルオーダー	213
MY-SR215235R/N	AHTN			スペシャルオーダー	213
MY-SR215235R/W	AHTN			スペシャルオーダー	213
MY-SR230234/N	AHTN			スペシャルオーダー	211
MY-SR230234/W	AHTN			スペシャルオーダー	211
MY-SR230234R/N	AHTN			スペシャルオーダー	211
MY-SR230234R/W	AHTN			スペシャルオーダー	211
MY-SR230235/N	AHTN			スペシャルオーダー	213
MY-SR230235/W	AHTN			スペシャルオーダー	213
MY-SR230235R/N	AHTN			スペシャルオーダー	213
MY-SR230235R/W	AHTN			スペシャルオーダー	213
MY-SR420334/N	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR420334/W	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR420334R/N	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR420334R/W	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR420335/N	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR420335/W	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR420335R/N	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR420335R/W	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR425334/N	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR425334/W	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR425334R/N	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR425334R/W	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR425335/N	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR425335/W	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR425335R/N	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR425335R/W	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR430254/N	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR430254R/N	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR430255/N	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR430255R/N	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR430334/N	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR430334/W	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR430334R/N	AHTN			スペシャルオーダー	210

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-SR430334R/W	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR430335/N	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR430335/W	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR430335R/N	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR430335R/W	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR440334/N	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR440334/W	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR440334R/N	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR440334R/W	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR440335/N	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR440335/W	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR440335R/N	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR440335R/W	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR450254/N	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR450254R/N	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR450255/N	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR450255R/N	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR450304/N	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR450304/W	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR450304R/N	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR450304R/W	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR450305/N	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR450305/W	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR450305R/N	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR450305R/W	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR450334/N	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR450334/W	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR450334R/N	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR450334R/W	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR450335/N	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR450335/W	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR450335R/N	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR450335R/W	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR470254/N	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR470254R/N	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR470255/N	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR470255R/N	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR470304/N	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR470304/W	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR470304R/N	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR470304R/W	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR470305/N	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR470305/W	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR470305R/N	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR470305R/W	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR470334/N	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR470334/W	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR470334R/N	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR470334R/W	AHTN			スペシャルオーダー	210
MY-SR470335/N	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR470335/W	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR470335R/N	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SR470335R/W	AHTN			スペシャルオーダー	212
MY-SY208231/N	AHTN			スペシャルオーダー	201
MY-SY208231/W	AHTN			スペシャルオーダー	201

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-SY208231R/N	AHTN			スペシャルオーダー	201
MY-SY208231R/W	AHTN			スペシャルオーダー	201
MY-SY208232/N	AHTN			スペシャルオーダー	203
MY-SY208232/W	AHTN			スペシャルオーダー	203
MY-SY208232R/N	AHTN			スペシャルオーダー	203
MY-SY208232R/W	AHTN			スペシャルオーダー	203
MY-SY208233/N	AHTN			スペシャルオーダー	205
MY-SY208233/W	AHTN			スペシャルオーダー	205
MY-SY208233R/N	AHTN			スペシャルオーダー	205
MY-SY208233R/W	AHTN			スペシャルオーダー	205
MY-SY208234/N	AHTN			スペシャルオーダー	207
MY-SY208234/W	AHTN			スペシャルオーダー	207
MY-SY208234R/N	AHTN			スペシャルオーダー	207
MY-SY208234R/W	AHTN			スペシャルオーダー	207
MY-SY208235/N	AHTN			スペシャルオーダー	209
MY-SY208235/W	AHTN			スペシャルオーダー	209
MY-SY208235R/N	AHTN			スペシャルオーダー	209
MY-SY208235R/W	AHTN			スペシャルオーダー	209
MY-SY215231/N	AHTN			スペシャルオーダー	201
MY-SY215231/N	AHZ			スペシャルオーダー	201
MY-SY215231/W	AHTN			スペシャルオーダー	201
MY-SY215231/W	AHZ			スペシャルオーダー	201
MY-SY215231R/N	AHTN			スペシャルオーダー	201
MY-SY215231R/N	AHZ			スペシャルオーダー	201
MY-SY215231R/W	AHTN			スペシャルオーダー	201
MY-SY215231R/W	AHZ			スペシャルオーダー	201
MY-SY215232/N	AHTN			スペシャルオーダー	203
MY-SY215232/N	AHZ			スペシャルオーダー	203
MY-SY215232/W	AHTN			スペシャルオーダー	203
MY-SY215232/W	AHZ			スペシャルオーダー	203
MY-SY215232R/N	AHTN			スペシャルオーダー	203
MY-SY215232R/N	AHZ			スペシャルオーダー	203
MY-SY215232R/W	AHTN			スペシャルオーダー	203
MY-SY215232R/W	AHZ			スペシャルオーダー	203
MY-SY215233/N	AHTN			スペシャルオーダー	205
MY-SY215233/N	AHZ			スペシャルオーダー	205
MY-SY215233/W	AHTN			スペシャルオーダー	205
MY-SY215233/W	AHZ			スペシャルオーダー	205
MY-SY215233R/N	AHTN			スペシャルオーダー	205
MY-SY215233R/N	AHZ			スペシャルオーダー	205
MY-SY215233R/W	AHTN			スペシャルオーダー	205
MY-SY215233R/W	AHZ			スペシャルオーダー	205
MY-SY215234/N	AHTN			スペシャルオーダー	207
MY-SY215234/W	AHTN			スペシャルオーダー	207
MY-SY215234R/N	AHTN			スペシャルオーダー	207
MY-SY215234R/W	AHTN			スペシャルオーダー	207
MY-SY215235/N	AHTN			スペシャルオーダー	209
MY-SY215235/W	AHTN			スペシャルオーダー	209
MY-SY215235R/N	AHTN			スペシャルオーダー	209
MY-SY215235R/W	AHTN			スペシャルオーダー	209
MY-SY230231/N	AHTN			スペシャルオーダー	201
MY-SY230231/N	AHZ			スペシャルオーダー	201
MY-SY230231/W	AHTN			スペシャルオーダー	201
MY-SY230231/W	AHZ			スペシャルオーダー	201
MY-SY230231R/N	AHTN			スペシャルオーダー	201

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-SY230231R/N	AHZ			スペシャルオーダー	201
MY-SY230231R/W	AHTN			スペシャルオーダー	201
MY-SY230231R/W	AHZ			スペシャルオーダー	201
MY-SY230232/N	AHTN			スペシャルオーダー	203
MY-SY230232/N	AHZ			スペシャルオーダー	203
MY-SY230232/W	AHTN			スペシャルオーダー	203
MY-SY230232/W	AHZ			スペシャルオーダー	203
MY-SY230232R/N	AHTN			スペシャルオーダー	203
MY-SY230232R/N	AHZ			スペシャルオーダー	203
MY-SY230232R/W	AHTN			スペシャルオーダー	203
MY-SY230232R/W	AHZ			スペシャルオーダー	203
MY-SY230233/N	AHTN			スペシャルオーダー	205
MY-SY230233/N	AHZ			スペシャルオーダー	205
MY-SY230233/W	AHTN			スペシャルオーダー	205
MY-SY230233/W	AHZ			スペシャルオーダー	205
MY-SY230233R/N	AHTN			スペシャルオーダー	205
MY-SY230233R/N	AHZ			スペシャルオーダー	205
MY-SY230233R/W	AHTN			スペシャルオーダー	205
MY-SY230233R/W	AHZ			スペシャルオーダー	205
MY-SY230234/N	AHTN			スペシャルオーダー	207
MY-SY230234/W	AHTN			スペシャルオーダー	207
MY-SY230234R/N	AHTN			スペシャルオーダー	207
MY-SY230234R/W	AHTN			スペシャルオーダー	207
MY-SY230235/N	AHTN			スペシャルオーダー	209
MY-SY230235/W	AHTN			スペシャルオーダー	209
MY-SY230235R/N	AHTN			スペシャルオーダー	209
MY-SY230235R/W	AHTN			スペシャルオーダー	209
MY-SY420331/N	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY420331/N	AHZ			スペシャルオーダー	200
MY-SY420331/W	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY420331R/N	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY420331R/N	AHZ			スペシャルオーダー	200
MY-SY420331R/W	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY420332/N	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY420332/N	AHZ			スペシャルオーダー	202
MY-SY420332/W	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY420332R/N	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY420332R/N	AHZ			スペシャルオーダー	202
MY-SY420332R/W	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY420333/N	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY420333/N	AHZ			スペシャルオーダー	204
MY-SY420333/W	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY420333R/N	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY420333R/N	AHZ			スペシャルオーダー	204
MY-SY420333R/W	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY420334/N	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY420334/W	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY420334R/N	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY420334R/W	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY420335/N	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY420335/W	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY420335R/N	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY420335R/W	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY425331/N	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY425331/N	AHZ			スペシャルオーダー	200

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-SY425331/W	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY425331R/N	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY425331R/N	AHZ			スペシャルオーダー	200
MY-SY425331R/W	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY425332/N	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY425332/N	AHZ			スペシャルオーダー	202
MY-SY425332/W	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY425332R/N	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY425332R/N	AHZ			スペシャルオーダー	202
MY-SY425332R/W	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY425333/N	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY425333/N	AHZ			スペシャルオーダー	204
MY-SY425333/W	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY425333R/N	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY425333R/N	AHZ			スペシャルオーダー	204
MY-SY425333R/W	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY425334/N	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY425334/W	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY425334R/N	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY425334R/W	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY425335/N	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY425335/W	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY425335R/N	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY425335R/W	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY430251/N	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY430251R/N	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY430252/N	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY430252R/N	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY430253/N	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY430253R/N	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY430254/N	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY430254R/N	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY430255/N	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY430255R/N	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY430331/N	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY430331/N	AHZ			スペシャルオーダー	200
MY-SY430331/W	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY430331/W	AHZ			スペシャルオーダー	200
MY-SY430331R/N	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY430331R/N	AHZ			スペシャルオーダー	200
MY-SY430331R/W	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY430331R/W	AHZ			スペシャルオーダー	200
MY-SY430332/N	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY430332/N	AHZ			スペシャルオーダー	202
MY-SY430332/W	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY430332/W	AHZ			スペシャルオーダー	202
MY-SY430332R/N	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY430332R/N	AHZ			スペシャルオーダー	202
MY-SY430332R/W	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY430332R/W	AHZ			スペシャルオーダー	202
MY-SY430333/N	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY430333/N	AHZ			スペシャルオーダー	204
MY-SY430333/W	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY430333/W	AHZ			スペシャルオーダー	204
MY-SY430333R/N	AHTN			スペシャルオーダー	204

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-SY430333R/N	AHZ			スペシャルオーダー	204
MY-SY430333R/W	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY430333R/W	AHZ			スペシャルオーダー	204
MY-SY430334/N	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY430334/W	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY430334R/N	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY430334R/W	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY430335/N	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY430335/W	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY430335R/N	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY430335R/W	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY440331/N	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY440331/N	AHZ			スペシャルオーダー	200
MY-SY440331/W	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY440331/W	AHZ			スペシャルオーダー	200
MY-SY440331R/N	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY440331R/N	AHZ			スペシャルオーダー	200
MY-SY440331R/W	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY440331R/W	AHZ			スペシャルオーダー	200
MY-SY440332/N	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY440332/N	AHZ			スペシャルオーダー	202
MY-SY440332/W	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY440332/W	AHZ			スペシャルオーダー	202
MY-SY440332R/N	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY440332R/N	AHZ			スペシャルオーダー	202
MY-SY440332R/W	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY440332R/W	AHZ			スペシャルオーダー	202
MY-SY440333/N	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY440333/N	AHZ			スペシャルオーダー	204
MY-SY440333/W	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY440333/W	AHZ			スペシャルオーダー	204
MY-SY440333R/N	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY440333R/N	AHZ			スペシャルオーダー	204
MY-SY440333R/W	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY440333R/W	AHZ			スペシャルオーダー	204
MY-SY440334/N	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY440334/W	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY440334R/N	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY440334R/W	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY440335/N	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY440335/W	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY440335R/N	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY440335R/W	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY450251/N	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY450251R/N	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY450252/N	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY450252R/N	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY450253/N	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY450253R/N	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY450254/N	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY450254R/N	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY450255/N	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY450255R/N	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY450301/N	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY450301/N	AHZ			スペシャルオーダー	200

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引(形名検索)

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-SY450301/W	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY450301/W	AHZ			スペシャルオーダー	200
MY-SY450301R/N	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY450301R/N	AHZ			スペシャルオーダー	200
MY-SY450301R/W	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY450301R/W	AHZ			スペシャルオーダー	200
MY-SY450302/N	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY450302/N	AHZ			スペシャルオーダー	202
MY-SY450302/W	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY450302/W	AHZ			スペシャルオーダー	202
MY-SY450302R/N	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY450302R/N	AHZ			スペシャルオーダー	202
MY-SY450302R/W	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY450302R/W	AHZ			スペシャルオーダー	202
MY-SY450303/N	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY450303/N	AHZ			スペシャルオーダー	204
MY-SY450303/W	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY450303/W	AHZ			スペシャルオーダー	204
MY-SY450303R/N	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY450303R/N	AHZ			スペシャルオーダー	204
MY-SY450303R/W	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY450303R/W	AHZ			スペシャルオーダー	204
MY-SY450304/N	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY450304/W	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY450304R/N	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY450304R/W	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY450305/N	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY450305/W	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY450305R/N	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY450305R/W	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY450331/N	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY450331/N	AHZ			スペシャルオーダー	200
MY-SY450331/W	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY450331/W	AHZ			スペシャルオーダー	200
MY-SY450331R/N	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY450331R/N	AHZ			スペシャルオーダー	200
MY-SY450331R/W	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY450331R/W	AHZ			スペシャルオーダー	200
MY-SY450332/N	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY450332/N	AHZ			スペシャルオーダー	202
MY-SY450332/W	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY450332/W	AHZ			スペシャルオーダー	202
MY-SY450332R/N	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY450332R/N	AHZ			スペシャルオーダー	202
MY-SY450332R/W	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY450332R/W	AHZ			スペシャルオーダー	202
MY-SY450333/N	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY450333/N	AHZ			スペシャルオーダー	204
MY-SY450333/W	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY450333/W	AHZ			スペシャルオーダー	204
MY-SY450333R/N	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY450333R/N	AHZ			スペシャルオーダー	204
MY-SY450333R/W	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY450333R/W	AHZ			スペシャルオーダー	204
MY-SY450334/N	AHTN			スペシャルオーダー	206

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-SY450334/W	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY450334R/N	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY450334R/W	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY450335/N	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY450335/W	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY450335R/N	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY450335R/W	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY470251/N	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY470251R/N	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY470252/N	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY470252R/N	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY470253/N	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY470253R/N	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY470254/N	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY470254R/N	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY470255/N	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY470255R/N	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY470301/N	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY470301/N	AHZ			スペシャルオーダー	200
MY-SY470301/W	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY470301/W	AHZ			スペシャルオーダー	200
MY-SY470301R/N	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY470301R/N	AHZ			スペシャルオーダー	200
MY-SY470301R/W	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY470301R/W	AHZ			スペシャルオーダー	200
MY-SY470302/N	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY470302/N	AHZ			スペシャルオーダー	202
MY-SY470302/W	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY470302/W	AHZ			スペシャルオーダー	202
MY-SY470302R/N	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY470302R/N	AHZ			スペシャルオーダー	202
MY-SY470302R/W	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY470302R/W	AHZ			スペシャルオーダー	202
MY-SY470303/N	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY470303/N	AHZ			スペシャルオーダー	204
MY-SY470303/W	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY470303/W	AHZ			スペシャルオーダー	204
MY-SY470303R/N	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY470303R/N	AHZ			スペシャルオーダー	204
MY-SY470303R/W	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY470303R/W	AHZ			スペシャルオーダー	204
MY-SY470304/N	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY470304/W	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY470304R/N	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY470304R/W	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY470305/N	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY470305/W	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY470305R/N	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY470305R/W	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY470331/N	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY470331/N	AHZ			スペシャルオーダー	200
MY-SY470331/W	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY470331/W	AHZ			スペシャルオーダー	200
MY-SY470331R/N	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY470331R/N	AHZ			スペシャルオーダー	200

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-SY470331R/W	AHTN			スペシャルオーダー	200
MY-SY470331R/W	AHZ			スペシャルオーダー	200
MY-SY470332/N	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY470332/N	AHZ			スペシャルオーダー	202
MY-SY470332/W	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY470332/W	AHZ			スペシャルオーダー	202
MY-SY470332R/N	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY470332R/N	AHZ			スペシャルオーダー	202
MY-SY470332R/W	AHTN			スペシャルオーダー	202
MY-SY470332R/W	AHZ			スペシャルオーダー	202
MY-SY470333/N	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY470333/N	AHZ			スペシャルオーダー	204
MY-SY470333/W	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY470333/W	AHZ			スペシャルオーダー	204
MY-SY470333R/N	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY470333R/N	AHZ			スペシャルオーダー	204
MY-SY470333R/W	AHTN			スペシャルオーダー	204
MY-SY470333R/W	AHZ			スペシャルオーダー	204
MY-SY470334/N	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY470334/W	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY470334R/N	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY470334R/W	AHTN			スペシャルオーダー	206
MY-SY470335/N	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY470335/W	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY470335R/N	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-SY470335R/W	AHTN			スペシャルオーダー	208
MY-V208230/D	AHTN	6SD968	△	12,000	100
MY-V208230/L	AHTN	6SD104	△	12,000	100
MY-V208230/N	AHTN	6SD053	○	12,000	100
MY-V208230/W	AHTN	6SD066	△	12,000	100
MY-V208230/WW	AHTN	6SD078	△	12,000	100
MY-V208230S/D	AHTN	6SD974	△	15,000	101
MY-V208230S/L	AHTN	6SD088	△	15,000	101
MY-V208230S/N	AHTN	6SD037	△	15,000	101
MY-V208230S/W	AHTN	6SD064	△	15,000	101
MY-V208230S/WW	AHTN	6SD086	△	15,000	101
MY-V208231/D	AHTN	6SD966	△	12,200	102
MY-V208231/L	AHTN	6SD097	△	12,200	102
MY-V208231/N	AHTN	6SD044	○	12,200	102
MY-V208231/W	AHTN	6SD060	△	12,200	102
MY-V208231/WW	AHTN	6SD075	△	12,200	102
MY-V208231S/D	AHTN	6SD980	△	15,200	103
MY-V208231S/L	AHTN	6SD092	△	15,200	103
MY-V208231S/N	AHTN	6SD048	△	15,200	103
MY-V208231S/W	AHTN	6SD068	△	15,200	103
MY-V208231S/WW	AHTN	6SD071	△	15,200	103
MY-V215230/D	AHTN	6B5944	△	16,000	100
MY-V215230/D	AHZ	6SD950	△	17,500	100
MY-V215230/L	AHTN	6SD022	△	16,000	100
MY-V215230/L	AHZ	6B5939	△	17,500	100
MY-V215230/N	AHTN	6B5963	○	16,000	100
MY-V215230/N	AHZ	6B5878	△	17,500	100
MY-V215230/W	AHTN	6B5979	△	16,000	100
MY-V215230/W	AHZ	6B5891	△	17,500	100
MY-V215230/WW	AHTN	6SD013	△	16,000	100

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-V215230/WW	AHZ	6B5921	△	17,500	100
MY-V215230S/D	AHTN	6B5945	△	19,000	101
MY-V215230S/D	AHZ	6SD949	△	20,500	101
MY-V215230S/L	AHTN	6SD027	△	19,000	101
MY-V215230S/L	AHZ	6B5932	△	20,500	101
MY-V215230S/N	AHTN	6B5961	△	19,000	101
MY-V215230S/N	AHZ	6B5886	△	20,500	101
MY-V215230S/W	AHTN	6B5980	△	19,000	101
MY-V215230S/W	AHZ	6B5901	△	20,500	101
MY-V215230S/WW	AHTN	6SD006	△	19,000	101
MY-V215230S/WW	AHZ	6B5918	△	20,500	101
MY-V215231/D	AHTN	6B5946	△	16,200	102
MY-V215231/D	AHZ	6SD948	△	17,700	102
MY-V215231/L	AHTN	6SD034	△	16,200	102
MY-V215231/L	AHZ	6B5933	△	17,700	102
MY-V215231/N	AHTN	6B5972	○	16,200	102
MY-V215231/N	AHZ	6B5887	△	17,700	102
MY-V215231/W	AHTN	6B5987	△	16,200	102
MY-V215231/W	AHZ	6B5903	△	17,700	102
MY-V215231/WW	AHTN	6SD019	△	16,200	102
MY-V215231/WW	AHZ	6B5917	△	17,700	102
MY-V215231S/D	AHTN	6B5957	△	19,200	103
MY-V215231S/D	AHZ	6SD953	△	20,700	103
MY-V215231S/L	AHTN	6SD028	△	19,200	103
MY-V215231S/L	AHZ	6B5935	△	20,700	103
MY-V215231S/N	AHTN	6B5962	△	19,200	103
MY-V215231S/N	AHZ	6B5879	△	20,700	103
MY-V215231S/W	AHTN	6B5988	△	19,200	103
MY-V215231S/W	AHZ	6B5898	△	20,700	103
MY-V215231S/WW	AHTN	6SD004	△	19,200	103
MY-V215231S/WW	AHZ	6B5909	△	20,700	103
MY-V230230/D	AHTN	6SD866	△	20,000	100
MY-V230230/D	AHZ	6SD856	△	21,500	100
MY-V230230/L	AHTN	6SD943	△	20,000	100
MY-V230230/L	AHZ	6B5869	△	21,500	100
MY-V230230/N	AHTN	6SD881	△	20,000	100
MY-V230230/N	AHZ	6B5817	△	21,500	100
MY-V230230/W	AHTN	6SD897	△	20,000	100
MY-V230230/W	AHZ	6B5835	△	21,500	100
MY-V230230/WW	AHTN	6SD927	△	20,000	100
MY-V230230/WW	AHZ	6B5849	△	21,500	100
MY-V230230S/D	AHTN	6SD865	△	23,000	101
MY-V230230S/D	AHZ	6SD855	△	24,500	101
MY-V230230S/L	AHTN	6SD938	△	23,000	101
MY-V230230S/L	AHZ	6B5865	△	24,500	101
MY-V230230S/N	AHTN	6SD885	△	23,000	101
MY-V230230S/N	AHZ	6B5814	△	24,500	101
MY-V230230S/W	AHTN	6SD900	△	23,000	101
MY-V230230S/W	AHZ	6B5829	△	24,500	101
MY-V230230S/WW	AHTN	6SD922	△	23,000	101
MY-V230230S/WW	AHZ	6B5848	△	24,500	101
MY-V230231/D	AHTN	6SD874	△	20,200	102
MY-V230231/D	AHZ	6SD851	△	21,700	102
MY-V230231/L	AHTN	6SD941	△	20,200	102
MY-V230231/L	AHZ	6B5866	△	21,700	102
MY-V230231/N	AHTN	6SD891	△	20,200	102
MY-V230231/N	AHZ	6B5810	△	21,700	102
MY-V230231/W	AHTN	6SD913	△	20,200	102
MY-V230231/W	AHZ	6B5826	△	21,700	102
MY-V230231/WW	AHTN	6SD916	△	20,200	102
MY-V230231/WW	AHZ	6B5842	△	21,700	102
MY-V230231S/D	AHTN	6SD872	△	23,200	103
MY-V230231S/D	AHZ	6SD854	△	24,700	103
MY-V230231S/L	AHTN	6SD945	△	23,200	103
MY-V230231S/L	AHZ	6B5870	△	24,700	103
MY-V230231S/N	AHTN	6SD896	△	23,200	103
MY-V230231S/N	AHZ	6B5809	△	24,700	103
MY-V230231S/W	AHTN	6SD902	△	23,200	103
MY-V230231S/W	AHZ	6B5824	△	24,700	103
MY-V230231S/WW	AHTN	6SD914	△	23,200	103
MY-V230231S/WW	AHZ	6B5852	△	24,700	103
MY-V420330/D	AHTN	6JP885	△	16,500	11
MY-V420330/L	AHTN	6JP889	△	16,500	11
MY-V420330/N	AHTN	6JP886	○	16,500	11
MY-V420330/N	AHZ	6JP921	△	19,500	11
MY-V420330/W	AHTN	6JP887	△	16,500	11
MY-V420330/WW	AHTN	6JP888	△	16,500	11
MY-V420330S/D	AHTN	6JP957	△	19,500	13
MY-V420330S/L	AHTN	6JP961	△	19,500	13
MY-V420330S/N	AHTN	6JP958	○	19,500	13
MY-V420330S/N	AHZ	6JQ003	△	22,500	13
MY-V420330S/W	AHTN	6JP959	△	19,500	13
MY-V420330S/WW	AHTN	6JP960	△	19,500	13
MY-V420331/D	AHTN	6JQ111	△	16,700	17
MY-V420331/L	AHTN	6JQ115	△	16,700	17
MY-V420331/N	AHTN	6JQ112	○	16,700	17
MY-V420331/N	AHZ	6JQ147	△	19,700	17
MY-V420331/W	AHTN	6JQ113	△	16,700	17
MY-V420331/WW	AHTN	6JQ114	△	16,700	17
MY-V420331S/D	AHTN	6JQ183	△	19,700	19
MY-V420331S/L	AHTN	6JQ187	△	19,700	19
MY-V420331S/N	AHTN	6JQ184	○	19,700	19
MY-V420331S/N	AHZ	6JQ219	△	22,700	19
MY-V420331S/W	AHTN	6JQ185	△	19,700	19
MY-V420331S/WW	AHTN	6JQ186	△	19,700	19
MY-V420332/D	AHTN	6JQ039	△	16,500	15
MY-V420332/L	AHTN	6JQ043	△	16,500	15
MY-V420332/N	AHTN	6JQ040	○	16,500	15
MY-V420332/N	AHZ	6JQ075	△	19,500	15
MY-V420332/W	AHTN	6JQ041	△	16,500	15
MY-V420332/WW	AHTN	6JQ042	△	16,500	15
MY-V425240/N	AHTN	6SD792	△	22,000	11
MY-V425240S/N	AHTN	6SD799	△	25,000	13
MY-V425241/N	AHTN	6SD795	△	22,200	17
MY-V425241S/N	AHTN	6SD796	△	25,200	19
MY-V425242/N	AHTN	6SD803	△	22,000	15
MY-V425330/D	AHTN	6JP880	△	18,000	11
MY-V425330/L	AHTN	6JP884	△	18,000	11
MY-V425330/N	AHTN	6JP881	○	18,000	11
MY-V425330/N	AHZ	6JP920	△	21,000	11
MY-V425330/W	AHTN	6JP882	△	18,000	11
MY-V425330/WW	AHTN	6JP883	△	18,000	11
MY-V425330S/D	AHTN	6JP952	△	21,000	13
MY-V425330S/L	AHTN	6JP956	△	21,000	13
MY-V425330S/N	AHTN	6JP953	○	21,000	13
MY-V425330S/N	AHZ	6JQ002	△	24,000	13
MY-V425330S/W	AHTN	6JP954	△	21,000	13
MY-V425330S/WW	AHTN	6JP955	△	21,000	13
MY-V425331/D	AHTN	6JQ106	△	18,200	17
MY-V425331/L	AHTN	6JQ110	△	18,200	17
MY-V425331/N	AHTN	6JQ107	○	18,200	17
MY-V425331/N	AHZ	6JQ146	△	21,200	17
MY-V425331/W	AHTN	6JQ108	△	18,200	17
MY-V425331/WW	AHTN	6JQ109	△	18,200	17
MY-V425331S/D	AHTN	6JQ178	△	21,200	19
MY-V425331S/L	AHTN	6JQ182	△	21,200	19
MY-V425331S/N	AHTN	6JQ179	○	21,200	19
MY-V425331S/N	AHZ	6JQ218	△	24,200	19
MY-V425331S/W	AHTN	6JQ180	△	21,200	19
MY-V425331S/WW	AHTN	6JQ181	△	21,200	19
MY-V425332/D	AHTN	6JQ034	△	18,000	15
MY-V425332/L	AHTN	6JQ038	△	18,000	15
MY-V425332/N	AHTN	6JQ035	○	18,000	15
MY-V425332/N	AHZ	6JQ074	△	21,000	15
MY-V425332/W	AHTN	6JQ036	△	18,000	15
MY-V425332/WW	AHTN	6JQ037	△	18,000	15
MY-V430130/N	ACZ	6SD678	△	30,000	11、70、247
MY-V430130S/N	ACZ	6SD696	△	33,000	13
MY-V430131/N	ACZ	6SD698	△	30,200	17
MY-V430131S/N	ACZ	6SD695	△	33,200	19
MY-V430132/N	ACZ	6SD699	△	30,000	15
MY-V430170/N	AHTN	6SD723	△	21,500	11、68、244
MY-V430170/W	AHTN	6SD737	△	21,500	11
MY-V430170/WW	AHTN	6SD763	△	21,500	11
MY-V430170S/N	AHTN	6SD719	△	24,500	13
MY-V430170S/W	AHTN	6SD754	△	24,500	13
MY-V430170S/WW	AHTN	6SD766	△	24,500	13
MY-V430171/N	AHTN	6SD718	△	21,700	17
MY-V430171/W	AHTN	6SD732	△	21,700	17
MY-V430171/WW	AHTN	6SD781	△	21,700	17
MY-V430171S/N	AHTN	6SD715	△	24,700	19
MY-V430171S/W	AHTN	6SD750	△	24,700	19
MY-V430171S/WW	AHTN	6SD765	△	24,700	19
MY-V430172/N	AHTN	6SD704	△	21,500	15
MY-V430172/W	AHTN	6SD738	△	21,500	15
MY-V430172/WW	AHTN	6SD770	△	21,500	15
MY-V430240/N	AHTN	6B5769	△	22,500	11
MY-V430240S/N	AHTN	6B5767	△	25,500	13
MY-V430241/N	AHTN	6B5762	△	22,700	17
MY-V430241S/N	AHTN	6B5761	△	25,700	19
MY-V430242/N	AHTN	6B5782	△	22,500	15
MY-V430250/N	AHTN	6B5788	△	22,500	11
MY-V430250S/N	AHTN	6B5800	△	25,500	13
MY-V430251/N	AHTN	6B5791	△	22,700	17
MY-V430251S/N	AHTN	6B5786	△	25,700	19

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-V430252/N	AHTN	6B5803	△	22,500	15
MY-V430330/D	AHTN	6JP875	△	18,500	11
MY-V430330/D	AHZ	6JP915	△	21,500	11
MY-V430330/L	AHTN	6JP879	△	18,500	11
MY-V430330/L	AHZ	6JP919	△	21,500	11
MY-V430330/N	AHTN	6JP876	○	18,500	11
MY-V430330/N	AHZ	6JP916	○	21,500	11
MY-V430330/W	AHTN	6JP877	△	18,500	11
MY-V430330/W	AHZ	6JP917	△	21,500	11
MY-V430330/WW	AHTN	6JP878	△	18,500	11
MY-V430330/WW	AHZ	6JP918	△	21,500	11
MY-V430330S/D	AHTN	6JP947	△	21,500	13
MY-V430330S/D	AHZ	6JP987	△	24,500	13
MY-V430330S/L	AHTN	6JP951	△	21,500	13
MY-V430330S/L	AHZ	6JQ001	△	24,500	13
MY-V430330S/N	AHTN	6JP948	○	21,500	13
MY-V430330S/N	AHZ	6JP988	○	24,500	13
MY-V430330S/W	AHTN	6JP949	△	21,500	13
MY-V430330S/W	AHZ	6JP989	△	24,500	13
MY-V430330S/WW	AHTN	6JP950	△	21,500	13
MY-V430330S/WW	AHZ	6JQ000	△	24,500	13
MY-V430331/D	AHTN	6JQ101	△	18,700	17
MY-V430331/D	AHZ	6JQ141	△	21,700	17
MY-V430331/L	AHTN	6JQ105	△	18,700	17
MY-V430331/L	AHZ	6JQ145	△	21,700	17
MY-V430331/N	AHTN	6JQ102	○	18,700	17
MY-V430331/N	AHZ	6JQ142	○	21,700	17
MY-V430331/W	AHTN	6JQ103	△	18,700	17
MY-V430331/W	AHZ	6JQ143	△	21,700	17
MY-V430331/WW	AHTN	6JQ104	△	18,700	17
MY-V430331/WW	AHZ	6JQ144	△	21,700	17
MY-V430331S/D	AHTN	6JQ173	△	21,700	19
MY-V430331S/D	AHZ	6JQ213	△	24,700	19
MY-V430331S/L	AHTN	6JQ177	△	21,700	19
MY-V430331S/L	AHZ	6JQ217	△	24,700	19
MY-V430331S/N	AHTN	6JQ174	○	21,700	19
MY-V430331S/N	AHZ	6JQ214	○	24,700	19
MY-V430331S/W	AHTN	6JQ175	△	21,700	19
MY-V430331S/W	AHZ	6JQ215	△	24,700	19
MY-V430331S/WW	AHTN	6JQ176	△	21,700	19
MY-V430331S/WW	AHZ	6JQ216	△	24,700	19
MY-V430332/D	AHTN	6JQ029	△	18,500	15
MY-V430332/D	AHZ	6JQ069	△	21,500	15
MY-V430332/L	AHTN	6JQ033	△	18,500	15
MY-V430332/L	AHZ	6JQ073	△	21,500	15
MY-V430332/N	AHTN	6JQ030	○	18,500	15
MY-V430332/N	AHZ	6JQ070	○	21,500	15
MY-V430332/W	AHTN	6JQ031	△	18,500	15
MY-V430332/W	AHZ	6JQ071	△	21,500	15
MY-V430332/WW	AHTN	6JQ032	△	18,500	15
MY-V430332/WW	AHZ	6JQ072	△	21,500	15
MY-V440170/N	AHTN	6BN452	△	23,300	11、68、244
MY-V440170/W	AHTN	6BN453	△	23,300	11
MY-V440170/WW	AHTN	6BN454	△	23,300	11
MY-V440170S/N	AHTN	6BN533	△	26,300	13
MY-V440170S/W	AHTN	6BN534	△	26,300	13
MY-V440170S/WW	AHTN	6BN535	△	26,300	13
MY-V440171/N	AHTN	6BN695	△	23,500	17
MY-V440171/W	AHTN	6BN696	△	23,500	17
MY-V440171/WW	AHTN	6BN697	△	23,500	17
MY-V440171S/N	AHTN	6BN776	△	26,500	19
MY-V440171S/W	AHTN	6BN777	△	26,500	19
MY-V440171S/WW	AHTN	6BN778	△	26,500	19
MY-V440172/N	AHTN	6BN614	△	23,300	15
MY-V440172/W	AHTN	6BN615	△	23,300	15
MY-V440172/WW	AHTN	6BN616	△	23,300	15
MY-V440330/D	AHTN	6JP870	△	20,300	11
MY-V440330/D	AHZ	6JP910	△	23,300	11
MY-V440330/L	AHTN	6JP874	△	20,300	11
MY-V440330/L	AHZ	6JP914	△	23,300	11
MY-V440330/N	AHTN	6JP871	○	20,300	11
MY-V440330/N	AHZ	6JP911	△	23,300	11
MY-V440330/W	AHTN	6JP872	△	20,300	11
MY-V440330/W	AHZ	6JP912	△	23,300	11
MY-V440330/WW	AHTN	6JP873	△	20,300	11
MY-V440330/WW	AHZ	6JP913	△	23,300	11
MY-V440330S/D	AHTN	6JP942	△	23,300	13
MY-V440330S/D	AHZ	6JP982	△	26,300	13
MY-V440330S/L	AHTN	6JP946	△	23,300	13
MY-V440330S/L	AHZ	6JP986	△	26,300	13
MY-V440330S/N	AHTN	6JP943	○	23,300	13
MY-V440330S/N	AHZ	6JP983	△	26,300	13
MY-V440330S/W	AHTN	6JP944	△	23,300	13
MY-V440330S/W	AHZ	6JP984	△	26,300	13
MY-V440330S/WW	AHTN	6JP945	△	23,300	13
MY-V440330S/WW	AHZ	6JP985	△	26,300	13
MY-V440331/D	AHTN	6JQ096	△	20,500	17
MY-V440331/D	AHZ	6JQ136	△	23,500	17
MY-V440331/L	AHTN	6JQ100	△	20,500	17
MY-V440331/L	AHZ	6JQ140	△	23,500	17
MY-V440331/N	AHTN	6JQ097	○	20,500	17
MY-V440331/N	AHZ	6JQ137	△	23,500	17
MY-V440331/W	AHTN	6JQ098	△	20,500	17
MY-V440331/W	AHZ	6JQ138	△	23,500	17
MY-V440331/WW	AHTN	6JQ099	△	20,500	17
MY-V440331/WW	AHZ	6JQ139	△	23,500	17
MY-V440331S/D	AHTN	6JQ168	△	23,500	19
MY-V440331S/D	AHZ	6JQ208	△	26,500	19
MY-V440331S/L	AHTN	6JQ172	△	23,500	19
MY-V440331S/L	AHZ	6JQ212	△	26,500	19
MY-V440331S/N	AHTN	6JQ169	○	23,500	19
MY-V440331S/N	AHZ	6JQ209	△	26,500	19
MY-V440331S/W	AHTN	6JQ170	△	23,500	19
MY-V440331S/W	AHZ	6JQ210	△	26,500	19
MY-V440331S/WW	AHTN	6JQ171	△	23,500	19
MY-V440331S/WW	AHZ	6JQ211	△	26,500	19
MY-V440332/D	AHTN	6JQ024	△	20,300	15
MY-V440332/D	AHZ	6JQ064	△	23,300	15
MY-V440332/L	AHTN	6JQ028	△	20,300	15
MY-V440332/L	AHZ	6JQ068	△	23,300	15
MY-V440332/N	AHTN	6JQ025	○	20,300	15
MY-V440332/N	AHZ	6JQ065	△	23,300	15
MY-V440332/W	AHTN	6JQ026	△	20,300	15
MY-V440332/W	AHZ	6JQ066	△	23,300	15
MY-V440332/WW	AHTN	6JQ027	△	20,300	15
MY-V440332/WW	AHZ	6JQ067	△	23,300	15
MY-V450170/N	AHTN	6BN449	△	26,800	11、68、244
MY-V450170/W	AHTN	6BN450	△	26,800	11
MY-V450170/WW	AHTN	6BN451	△	26,800	11
MY-V450170S/N	AHTN	6BN530	△	29,800	13
MY-V450170S/W	AHTN	6BN531	△	29,800	13
MY-V450170S/WW	AHTN	6BN532	△	29,800	13
MY-V450171/N	AHTN	6BN692	△	27,000	17
MY-V450171/W	AHTN	6BN693	△	27,000	17
MY-V450171/WW	AHTN	6BN694	△	27,000	17
MY-V450171S/N	AHTN	6BN773	△	30,000	19
MY-V450171S/W	AHTN	6BN774	△	30,000	19
MY-V450171S/WW	AHTN	6BN775	△	30,000	19
MY-V450172/N	AHTN	6BN611	△	26,800	15
MY-V450172/W	AHTN	6BN612	△	26,800	15
MY-V450172/WW	AHTN	6BN613	△	26,800	15
MY-V450230/N	ACZ	6SD583	△	32,300	11、70、247
MY-V450230S/N	ACZ	6SD573	△	35,300	13
MY-V450231/N	ACZ	6SD582	△	32,500	17
MY-V450231S/N	ACZ	6SD587	△	35,500	19
MY-V450232/N	ACZ	6SD581	△	32,300	15
MY-V450240/N	AHTN	6B5487	△	27,800	11
MY-V450240S/N	AHTN	6B5504	△	30,800	13
MY-V450241/N	AHTN	6B5503	△	28,000	17
MY-V450241S/N	AHTN	6B5490	△	31,000	19
MY-V450242/N	AHTN	6B5506	△	27,800	15
MY-V450250/N	AHTN	6B5519	△	27,800	11
MY-V450250S/N	AHTN	6B5523	△	30,800	13
MY-V450251/N	AHTN	6B5516	△	28,000	17
MY-V450251S/N	AHTN	6B5522	△	31,000	19
MY-V450252/N	AHTN	6B5529	△	27,800	15
MY-V450300/D	AHTN	6JP895	△	27,800	11
MY-V450300/D	AHZ	6JP927	△	30,800	11
MY-V450300/L	AHTN	6JP899	△	27,800	11
MY-V450300/L	AHZ	6JP931	△	30,800	11
MY-V450300/N	AHTN	6JP896	○	27,800	11
MY-V450300/N	AHZ	6JP928	△	30,800	11
MY-V450300/W	AHTN	6JP897	△	27,800	11
MY-V450300/W	AHZ	6JP929	△	30,800	11
MY-V450300/WW	AHTN	6JP898	△	27,800	11
MY-V450300/WW	AHZ	6JP930	△	30,800	11
MY-V450300S/D	AHTN	6JP967	△	30,800	13
MY-V450300S/D	AHZ	6JQ009	△	33,800	13
MY-V450300S/L	AHTN	6JP971	△	30,800	13
MY-V450300S/L	AHZ	6JQ013	△	33,800	13
MY-V450300S/N	AHTN	6JP968	○	30,800	13
MY-V450300S/N	AHZ	6JQ010	△	33,800	13
MY-V450300S/W	AHTN	6JP969	△	30,800	13
MY-V450300S/W	AHZ	6JQ011	△	33,800	13
MY-V450300S/WW	AHTN	6JP970	△	30,800	13

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-V450300S/WW	AHZ	6JQ012	△	33,800	13
MY-V450301/D	AHTN	6JQ121	△	28,000	17
MY-V450301/D	AHZ	6JQ153	△	31,000	17
MY-V450301/L	AHTN	6JQ125	△	28,000	17
MY-V450301/L	AHZ	6JQ157	△	31,000	17
MY-V450301/N	AHTN	6JQ122	○	28,000	17
MY-V450301/N	AHZ	6JQ154	△	31,000	17
MY-V450301/W	AHTN	6JQ123	△	28,000	17
MY-V450301/W	AHZ	6JQ155	△	31,000	17
MY-V450301/WW	AHTN	6JQ124	△	28,000	17
MY-V450301/WW	AHZ	6JQ156	△	31,000	17
MY-V450301S/D	AHTN	6JQ193	△	31,000	19
MY-V450301S/D	AHZ	6JQ225	△	34,000	19
MY-V450301S/L	AHTN	6JQ197	△	31,000	19
MY-V450301S/L	AHZ	6JQ229	△	34,000	19
MY-V450301S/N	AHTN	6JQ194	○	31,000	19
MY-V450301S/N	AHZ	6JQ226	△	34,000	19
MY-V450301S/W	AHTN	6JQ195	△	31,000	19
MY-V450301S/W	AHZ	6JQ227	△	34,000	19
MY-V450301S/WW	AHTN	6JQ196	△	31,000	19
MY-V450301S/WW	AHZ	6JQ228	△	34,000	19
MY-V450302/D	AHTN	6JQ049	△	27,800	15
MY-V450302/D	AHZ	6JQ081	△	30,800	15
MY-V450302/L	AHTN	6JQ053	△	27,800	15
MY-V450302/L	AHZ	6JQ085	△	30,800	15
MY-V450302/N	AHTN	6JQ050	○	27,800	15
MY-V450302/N	AHZ	6JQ082	△	30,800	15
MY-V450302/W	AHTN	6JQ051	△	27,800	15
MY-V450302/W	AHZ	6JQ083	△	30,800	15
MY-V450302/WW	AHTN	6JQ052	△	27,800	15
MY-V450302/WW	AHZ	6JQ084	△	30,800	15
MY-V450330/D	AHTN	6JP865	○	23,800	11
MY-V450330/D	AHZ	6JP905	△	26,800	11
MY-V450330/L	AHTN	6JP869	○	23,800	11
MY-V450330/L	AHZ	6JP909	△	26,800	11
MY-V450330/N	AHTN	6JP866	○	23,800	11
MY-V450330/N	AHZ	6JP906	△	26,800	11
MY-V450330/W	AHTN	6JP867	○	23,800	11
MY-V450330/W	AHZ	6JP907	△	26,800	11
MY-V450330/WW	AHTN	6JP868	○	23,800	11
MY-V450330/WW	AHZ	6JP908	△	26,800	11
MY-V450330S/D	AHTN	6JP937	○	26,800	13
MY-V450330S/D	AHZ	6JP977	△	29,800	13
MY-V450330S/L	AHTN	6JP941	○	26,800	13
MY-V450330S/L	AHZ	6JP981	△	29,800	13
MY-V450330S/N	AHTN	6JP938	○	26,800	13
MY-V450330S/N	AHZ	6JP978	△	29,800	13
MY-V450330S/W	AHTN	6JP939	○	26,800	13
MY-V450330S/W	AHZ	6JP979	△	29,800	13
MY-V450330S/WW	AHTN	6JP940	○	26,800	13
MY-V450330S/WW	AHZ	6JP980	△	29,800	13
MY-V450331/D	AHTN	6JQ091	○	24,000	17
MY-V450331/D	AHZ	6JQ131	△	27,000	17
MY-V450331/L	AHTN	6JQ095	○	24,000	17
MY-V450331/L	AHZ	6JQ135	△	27,000	17
MY-V450331/N	AHTN	6JQ092	○	24,000	17
MY-V450331/N	AHZ	6JQ132	△	27,000	17
MY-V450331/W	AHTN	6JQ093	○	24,000	17
MY-V450331/W	AHZ	6JQ133	△	27,000	17
MY-V450331/WW	AHTN	6JQ094	○	24,000	17
MY-V450331/WW	AHZ	6JQ134	△	27,000	17
MY-V450331S/D	AHTN	6JQ163	○	27,000	19
MY-V450331S/D	AHZ	6JQ203	△	30,000	19
MY-V450331S/L	AHTN	6JQ167	○	27,000	19
MY-V450331S/L	AHZ	6JQ207	△	30,000	19
MY-V450331S/N	AHTN	6JQ164	○	27,000	19
MY-V450331S/N	AHZ	6JQ204	△	30,000	19
MY-V450331S/W	AHTN	6JQ165	○	27,000	19
MY-V450331S/W	AHZ	6JQ205	△	30,000	19
MY-V450331S/WW	AHTN	6JQ166	○	27,000	19
MY-V450331S/WW	AHZ	6JQ206	△	30,000	19
MY-V450332/D	AHTN	6JQ019	○	23,800	15
MY-V450332/D	AHZ	6JQ059	△	26,800	15
MY-V450332/L	AHTN	6JQ023	○	23,800	15
MY-V450332/L	AHZ	6JQ063	△	26,800	15
MY-V450332/N	AHTN	6JQ020	○	23,800	15
MY-V450332/N	AHZ	6JQ060	△	26,800	15
MY-V450332/W	AHTN	6JQ021	○	23,800	15
MY-V450332/W	AHZ	6JQ061	△	26,800	15
MY-V450332/WW	AHTN	6JQ022	○	23,800	15
MY-V450332/WW	AHZ	6JQ062	△	26,800	15
MY-V470130/M	AHZ	6B4257	△	41,300	11、69、245
MY-V470131/M	AHZ	6B4263	△	41,500	17
MY-V470132/M	AHZ	6B4261	△	41,300	15
MY-V470170/D	AHTN	6B4297	△	30,800	11
MY-V470170/N	AHTN	6BN446	△	30,800	11、68、244
MY-V470170/W	AHTN	6BN447	△	30,800	11
MY-V470170/WW	AHTN	6BN448	△	30,800	11
MY-V470170S/D	AHTN	6B4272	△	33,800	13
MY-V470170S/N	AHTN	6BN527	△	33,800	13
MY-V470170S/W	AHTN	6BN528	△	33,800	13
MY-V470170S/WW	AHTN	6BN529	△	33,800	13
MY-V470171/D	AHTN	6B4278	△	31,000	17
MY-V470171/N	AHTN	6BN689	△	31,000	17
MY-V470171/W	AHTN	6BN690	△	31,000	17
MY-V470171/WW	AHTN	6BN691	△	31,000	17
MY-V470171S/D	AHTN	6B4280	△	34,000	19
MY-V470171S/N	AHTN	6BN770	△	34,000	19
MY-V470171S/W	AHTN	6BN771	△	34,000	19
MY-V470171S/WW	AHTN	6BN772	△	34,000	19
MY-V470172/D	AHTN	6B4275	△	30,800	15
MY-V470172/N	AHTN	6BN608	△	30,800	15
MY-V470172/W	AHTN	6BN609	△	30,800	15
MY-V470172/WW	AHTN	6BN610	△	30,800	15
MY-V470230/N	ACZ	6SD541	△	39,300	11、70、247
MY-V470230S/N	ACZ	6SD520	△	42,300	13
MY-V470231/N	ACZ	6SD526	△	39,500	17
MY-V470231S/N	ACZ	6SD528	△	42,500	19
MY-V470232/N	ACZ	6SD533	△	39,300	15
MY-V470240/N	AHTN	6B4948	△	31,800	11
MY-V470240S/N	AHTN	6B4957	△	34,800	13
MY-V470241/N	AHTN	6B4952	△	32,000	17
MY-V470241S/N	AHTN	6B4956	△	35,000	19
MY-V470242/N	AHTN	6B4958	△	31,800	15
MY-V470250/N	AHTN	6B4977	△	31,800	11
MY-V470250S/N	AHTN	6B4982	△	34,800	13
MY-V470251/N	AHTN	6B4972	△	32,000	17
MY-V470251S/N	AHTN	6B4966	△	35,000	19
MY-V470252/N	AHTN	6B4983	△	31,800	15
MY-V470300/D	AHTN	6JP890	△	31,800	11
MY-V470300/D	AHZ	6JP922	△	34,800	11
MY-V470300/L	AHTN	6JP894	△	31,800	11
MY-V470300/L	AHZ	6JP926	△	34,800	11
MY-V470300/N	AHTN	6JP891	△	31,800	11
MY-V470300/N	AHZ	6JP923	△	34,800	11
MY-V470300/W	AHTN	6JP892	△	31,800	11
MY-V470300/W	AHZ	6JP924	△	34,800	11
MY-V470300/WW	AHTN	6JP893	△	31,800	11
MY-V470300/WW	AHZ	6JP925	△	34,800	11
MY-V470300S/D	AHTN	6JP962	△	34,800	13
MY-V470300S/D	AHZ	6JQ004	△	37,800	13
MY-V470300S/L	AHTN	6JP966	△	34,800	13
MY-V470300S/L	AHZ	6JQ008	△	37,800	13
MY-V470300S/N	AHTN	6JP963	△	34,800	13
MY-V470300S/N	AHZ	6JQ005	△	37,800	13
MY-V470300S/W	AHTN	6JP964	△	34,800	13
MY-V470300S/W	AHZ	6JQ006	△	37,800	13
MY-V470300S/WW	AHTN	6JP965	△	34,800	13
MY-V470300S/WW	AHZ	6JQ007	△	37,800	13
MY-V470301/D	AHTN	6JQ116	△	32,000	17
MY-V470301/D	AHZ	6JQ148	△	35,000	17
MY-V470301/L	AHTN	6JQ120	△	32,000	17
MY-V470301/L	AHZ	6JQ152	△	35,000	17
MY-V470301/N	AHTN	6JQ117	△	32,000	17
MY-V470301/N	AHZ	6JQ149	△	35,000	17
MY-V470301/W	AHTN	6JQ118	△	32,000	17
MY-V470301/W	AHZ	6JQ150	△	35,000	17
MY-V470301/WW	AHTN	6JQ119	△	32,000	17
MY-V470301/WW	AHZ	6JQ151	△	35,000	17
MY-V470301S/D	AHTN	6JQ188	△	35,000	19
MY-V470301S/D	AHZ	6JQ220	△	38,000	19
MY-V470301S/L	AHTN	6JQ192	△	35,000	19
MY-V470301S/L	AHZ	6JQ224	△	38,000	19
MY-V470301S/N	AHTN	6JQ189	△	35,000	19
MY-V470301S/N	AHZ	6JQ221	△	38,000	19
MY-V470301S/W	AHTN	6JQ190	△	35,000	19
MY-V470301S/W	AHZ	6JQ222	△	38,000	19
MY-V470301S/WW	AHTN	6JQ191	△	35,000	19
MY-V470301S/WW	AHZ	6JQ223	△	38,000	19
MY-V470302/D	AHTN	6JQ044	△	31,800	15
MY-V470302/D	AHZ	6JQ076	△	34,800	15
MY-V470302/L	AHTN	6JQ048	△	31,800	15
MY-V470302/L	AHZ	6JQ080	△	34,800	15
MY-V470302/N	AHTN	6JQ045	△	31,800	15
MY-V470302/N	AHZ	6JQ077	△	34,800	15

納期
○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～4週間を要します) ▲=受注品(納期は販売会社にお問合せください)
スペシャルオーダー=特注品(価格・納期は販売会社にお問合せください) ★=在庫僅少品 サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-V470302/W	AHTN	6JQ046	△	31,800	15
MY-V470302/W	AHZ	6JQ078	△	34,800	15
MY-V470302/WW	AHTN	6JQ047	△	31,800	15
MY-V470302/WW	AHZ	6JQ079	△	34,800	15
MY-V470330/D	AHTN	6JP860	△	27,800	11
MY-V470330/D	AHZ	6JP900	△	30,800	11
MY-V470330/L	AHTN	6JP864	△	27,800	11
MY-V470330/L	AHZ	6JP904	△	30,800	11
MY-V470330/N	AHTN	6JP861	○	27,800	11
MY-V470330/N	AHZ	6JP901	○	30,800	11
MY-V470330/W	AHTN	6JP862	△	27,800	11
MY-V470330/W	AHZ	6JP902	△	30,800	11
MY-V470330/WW	AHTN	6JP863	△	27,800	11
MY-V470330/WW	AHZ	6JP903	△	30,800	11
MY-V470330S/D	AHTN	6JP932	△	30,800	13
MY-V470330S/D	AHZ	6JP972	△	33,800	13
MY-V470330S/L	AHTN	6JP936	△	30,800	13
MY-V470330S/L	AHZ	6JP976	△	33,800	13
MY-V470330S/N	AHTN	6JP933	○	30,800	13
MY-V470330S/N	AHZ	6JP973	○	33,800	13
MY-V470330S/W	AHTN	6JP934	△	30,800	13
MY-V470330S/W	AHZ	6JP974	△	33,800	13
MY-V470330S/WW	AHTN	6JP935	△	30,800	13
MY-V470330S/WW	AHZ	6JP975	△	33,800	13
MY-V470331/D	AHTN	6JQ086	△	28,000	17
MY-V470331/D	AHZ	6JQ126	△	31,000	17
MY-V470331/L	AHTN	6JQ090	△	28,000	17
MY-V470331/L	AHZ	6JQ130	△	31,000	17
MY-V470331/N	AHTN	6JQ087	○	28,000	17
MY-V470331/N	AHZ	6JQ127	○	31,000	17
MY-V470331/W	AHTN	6JQ088	△	28,000	17
MY-V470331/W	AHZ	6JQ128	△	31,000	17
MY-V470331/WW	AHTN	6JQ089	△	28,000	17
MY-V470331/WW	AHZ	6JQ129	△	31,000	17
MY-V470331S/D	AHTN	6JQ158	△	31,000	19
MY-V470331S/D	AHZ	6JQ198	△	34,000	19
MY-V470331S/L	AHTN	6JQ162	△	31,000	19
MY-V470331S/L	AHZ	6JQ202	△	34,000	19
MY-V470331S/N	AHTN	6JQ159	○	31,000	19
MY-V470331S/N	AHZ	6JQ199	○	34,000	19
MY-V470331S/W	AHTN	6JQ160	△	31,000	19
MY-V470331S/W	AHZ	6JQ200	△	34,000	19
MY-V470331S/WW	AHTN	6JQ161	△	31,000	19
MY-V470331S/WW	AHZ	6JQ201	△	34,000	19
MY-V470332/D	AHTN	6JQ014	△	27,800	15
MY-V470332/D	AHZ	6JQ054	△	30,800	15
MY-V470332/L	AHTN	6JQ018	△	27,800	15
MY-V470332/L	AHZ	6JQ058	△	30,800	15
MY-V470332/N	AHTN	6JQ015	○	27,800	15
MY-V470332/N	AHZ	6JQ055	○	30,800	15
MY-V470332/W	AHTN	6JQ016	△	27,800	15
MY-V470332/W	AHZ	6JQ056	△	30,800	15
MY-V470332/WW	AHTN	6JQ017	△	27,800	15
MY-V470332/WW	AHZ	6JQ057	△	30,800	15
MY-V520131/D	AHTN	6SD845	△	16,700	17
MY-V520131/L	AHTN	6B4299	△	16,700	17
MY-V520131/N	AHTN	6B4300	△	16,700	17
MY-V520131/W	AHTN	6B4301	△	16,700	17
MY-V520131/WW	AHTN	6B4302	△	16,700	17
MY-V520132/D	AHTN	6SD844	△	16,500	15
MY-V520132/L	AHTN	6B4303	△	16,500	15
MY-V520132/N	AHTN	6B4304	△	16,500	15
MY-V520132/W	AHTN	6B4305	△	16,500	15
MY-V520132/WW	AHTN	6B4306	△	16,500	15
MY-V525131/D	AHTN	6B4307	△	18,200	17
MY-V525131/L	AHTN	6B4308	△	18,200	17
MY-V525131/N	AHTN	6B4309	△	18,200	17
MY-V525131/W	AHTN	6B4310	△	18,200	17
MY-V525131/WW	AHTN	6B4311	△	18,200	17
MY-V525132/D	AHTN	6B4312	△	18,000	15
MY-V525132/L	AHTN	6B4313	△	18,000	15
MY-V525132/N	AHTN	6B4314	△	18,000	15
MY-V525132/W	AHTN	6B4315	△	18,000	15
MY-V525132/WW	AHTN	6B4316	△	18,000	15
MY-V540231/D	AHTN	6SD648	△	20,500	17
MY-V540231/L	AHTN	6B5759	△	20,500	17
MY-V540231/N	AHTN	6B5752	△	20,500	17
MY-V540231/W	AHTN	6B5755	△	20,500	17
MY-V540231/WW	AHTN	6B5756	△	20,500	17
MY-V540232/D	AHTN	6SD649	△	20,300	15
MY-V540232/L	AHTN	6B5758	△	20,300	15
MY-V540232/N	AHTN	6B5753	△	20,300	15
MY-V540232/W	AHTN	6B5754	△	20,300	15
MY-V540232/WW	AHTN	6B5757	△	20,300	15
MY-V550231/D	AHTN	6B5531	△	24,000	17
MY-V550231/L	AHTN	6B5538	△	24,000	17
MY-V550231/N	AHTN	6B5533	△	24,000	17
MY-V550231/W	AHTN	6B5534	△	24,000	17
MY-V550231/WW	AHTN	6B5537	△	24,000	17
MY-V550232/D	AHTN	6B5530	△	23,800	15
MY-V550232/L	AHTN	6B5539	△	23,800	15
MY-V550232/N	AHTN	6B5532	△	23,800	15
MY-V550232/W	AHTN	6B5535	△	23,800	15
MY-V550232/WW	AHTN	6B5536	△	23,800	15
MY-V910200/D	2AHTN	6SE186	△	55,500	73
MY-V910200/D	2AHZ	6SE113	△	58,500	73
MY-V910200/L	2AHTN	6SE197	△	55,500	73
MY-V910200/L	2AHZ	6SE173	△	58,500	73
MY-V910200/N	2AHTN	6SD285	△	55,500	73
MY-V910200/N	2AHZ	6SE131	△	58,500	73
MY-V910200/W	2AHTN	6SD299	△	55,500	73
MY-V910200/W	2AHZ	6SE140	△	58,500	73
MY-V910200/WW	2AHTN	6SD313	△	55,500	73
MY-V910200/WW	2AHZ	6SE159	△	58,500	73
MY-V910200S/D	2AHTN	6SE182	△	59,500	75
MY-V910200S/D	2AHZ	6SE110	△	62,500	75
MY-V910200S/L	2AHTN	6SE201	△	59,500	75
MY-V910200S/L	2AHZ	6SE172	△	62,500	75
MY-V910200S/N	2AHTN	6SD286	△	59,500	75
MY-V910200S/N	2AHZ	6SE129	△	62,500	75
MY-V910200S/W	2AHTN	6SD298	△	59,500	75
MY-V910200S/W	2AHZ	6SE144	△	62,500	75
MY-V910200S/WW	2AHTN	6SD311	△	59,500	75
MY-V910200S/WW	2AHZ	6SE158	△	62,500	75
MY-V910201/D	2AHTN	6SE188	△	55,900	77
MY-V910201/D	2AHZ	6SE112	△	58,900	77
MY-V910201/L	2AHTN	6SE200	△	55,900	77
MY-V910201/L	2AHZ	6SE170	△	58,900	77
MY-V910201/N	2AHTN	6SD273	△	55,900	77
MY-V910201/N	2AHZ	6SE130	△	58,900	77
MY-V910201/W	2AHTN	6SD295	△	55,900	77
MY-V910201/W	2AHZ	6SE138	△	58,900	77
MY-V910201/WW	2AHTN	6SD308	△	55,900	77
MY-V910201/WW	2AHZ	6SE160	△	58,900	77
MY-V910201S/D	2AHTN	6SE185	△	59,900	79
MY-V910201S/D	2AHZ	6SE116	△	62,900	79
MY-V910201S/L	2AHTN	6SE202	△	59,900	79
MY-V910201S/L	2AHZ	6SE164	△	62,900	79
MY-V910201S/N	2AHTN	6SD284	△	59,900	79
MY-V910201S/N	2AHZ	6SE120	△	62,900	79
MY-V910201S/W	2AHTN	6SD294	△	59,900	79
MY-V910201S/W	2AHZ	6SE133	△	62,900	79
MY-V910201S/WW	2AHTN	6SD309	△	59,900	79
MY-V910201S/WW	2AHZ	6SE154	△	62,900	79
MY-V910230/D	2AHTN	6SD322	△	47,500	73
MY-V910230/D	2AHZ	6SE211	△	50,500	73
MY-V910230/L	2AHTN	6SE273	△	47,500	73
MY-V910230/L	2AHZ	6SE260	△	50,500	73
MY-V910230/N	2AHTN	6SD340	○	47,500	73
MY-V910230/N	2AHZ	6SE224	△	50,500	73
MY-V910230/W	2AHTN	6SD343	△	47,500	73
MY-V910230/W	2AHZ	6SE240	△	50,500	73
MY-V910230/WW	2AHTN	6SD365	△	47,500	73
MY-V910230/WW	2AHZ	6SE253	△	50,500	73
MY-V910230S/D	2AHTN	6SD326	△	51,500	75
MY-V910230S/D	2AHZ	6SE209	△	54,500	75
MY-V910230S/L	2AHTN	6SE282	△	51,500	75
MY-V910230S/L	2AHZ	6SE266	△	54,500	75
MY-V910230S/N	2AHTN	6SD341	△	51,500	75
MY-V910230S/N	2AHZ	6SE230	△	54,500	75
MY-V910230S/W	2AHTN	6SD344	△	51,500	75
MY-V910230S/W	2AHZ	6SE239	△	54,500	75
MY-V910230S/WW	2AHTN	6SD366	△	51,500	75
MY-V910230S/WW	2AHZ	6SE251	△	54,500	75
MY-V910231/D	2AHTN	6SD324	△	47,900	77
MY-V910231/D	2AHZ	6SE216	△	50,900	77
MY-V910231/L	2AHTN	6SE281	△	47,900	77
MY-V910231/L	2AHZ	6SE264	△	50,900	77
MY-V910231/N	2AHTN	6SD338	○	47,900	77
MY-V910231/N	2AHZ	6SE225	△	50,900	77
MY-V910231/W	2AHTN	6SD350	△	47,900	77
MY-V910231/W	2AHZ	6SE232	△	50,900	77
MY-V910231/WW	2AHTN	6SD368	△	47,900	77
MY-V910231/WW	2AHZ	6SE256	△	50,900	77
MY-V910231S/D	2AHTN	6SD327	△	51,900	79

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-V910231S/D	2AHZ	6SE214	△	54,900	79
MY-V910231S/L	2AHTN	6SE286	△	51,900	79
MY-V910231S/L	2AHZ	6SE271	△	54,900	79
MY-V910231S/N	2AHTN	6SD336	△	51,900	79
MY-V910231S/N	2AHZ	6SE217	△	54,900	79
MY-V910231S/W	2AHTN	6SD351	△	51,900	79
MY-V910231S/W	2AHZ	6SE242	△	54,900	79
MY-V910231S/WW	2AHTN	6SD364	△	51,900	79
MY-V910231S/WW	2AHZ	6SE252	△	54,900	79
MY-V914200/D	2AHTN	6SD159	△	63,000	73
MY-V914200/D	2AHZ	6SE005	△	66,000	73
MY-V914200/L	2AHTN	6SE030	△	63,000	73
MY-V914200/L	2AHZ	6SE013	△	66,000	73
MY-V914200/N	2AHTN	6SD171	△	63,000	73
MY-V914200/N	2AHZ	6SD115	△	66,000	73
MY-V914200/W	2AHTN	6SD188	△	63,000	73
MY-V914200/W	2AHZ	6SD127	△	66,000	73
MY-V914200/WW	2AHTN	6SD189	△	63,000	73
MY-V914200/WW	2AHZ	6SD140	△	66,000	73
MY-V914200S/D	2AHTN	6SD156	△	67,000	75
MY-V914200S/D	2AHZ	6SE003	△	70,000	75
MY-V914200S/L	2AHTN	6SE022	△	67,000	75
MY-V914200S/L	2AHZ	6SE007	△	70,000	75
MY-V914200S/N	2AHTN	6SD174	△	67,000	75
MY-V914200S/N	2AHZ	6SD113	△	70,000	75
MY-V914200S/W	2AHTN	6SD185	△	67,000	75
MY-V914200S/W	2AHZ	6SD123	△	70,000	75
MY-V914200S/WW	2AHTN	6SD200	△	67,000	75
MY-V914200S/WW	2AHZ	6SD133	△	70,000	75
MY-V914201/D	2AHTN	6SD157	△	63,400	77
MY-V914201/D	2AHZ	6SD987	△	66,400	77
MY-V914201/L	2AHTN	6SE032	△	63,400	77
MY-V914201/L	2AHZ	6SE018	△	66,400	77
MY-V914201/N	2AHTN	6SD162	△	63,400	77
MY-V914201/N	2AHZ	6SD112	△	66,400	77
MY-V914201/W	2AHTN	6SD183	△	63,400	77
MY-V914201/W	2AHZ	6SD129	△	66,400	77
MY-V914201/WW	2AHTN	6SD201	△	63,400	77
MY-V914201/WW	2AHZ	6SD145	△	66,400	77
MY-V914201S/D	2AHTN	6SD147	△	67,400	79
MY-V914201S/D	2AHZ	6SE002	△	70,400	79
MY-V914201S/L	2AHTN	6SE029	△	67,400	79
MY-V914201S/L	2AHZ	6SE020	△	70,400	79
MY-V914201S/N	2AHTN	6SD168	△	67,400	79
MY-V914201S/N	2AHZ	6SD114	△	70,400	79
MY-V914201S/W	2AHTN	6SD187	△	67,400	79
MY-V914201S/W	2AHZ	6SD124	△	70,400	79
MY-V914201S/WW	2AHTN	6SD196	△	67,400	79
MY-V914201S/WW	2AHZ	6SD143	△	70,400	79
MY-V914230/D	2AHTN	6SE059	△	55,000	73
MY-V914230/D	2AHZ	6SD215	△	58,000	73
MY-V914230/L	2AHTN	6SE098	△	55,000	73
MY-V914230/L	2AHZ	6SE043	△	58,000	73
MY-V914230/N	2AHTN	6SD270	○	55,000	73
MY-V914230/N	2AHZ	6SD229	△	58,000	73
MY-V914230/W	2AHTN	6SE076	△	55,000	73
MY-V914230/W	2AHZ	6SD239	△	58,000	73
MY-V914230/WW	2AHTN	6SE087	△	55,000	73
MY-V914230/WW	2AHZ	6SD257	△	58,000	73
MY-V914230S/D	2AHTN	6SE061	△	59,000	75
MY-V914230S/D	2AHZ	6SD206	△	62,000	75
MY-V914230S/L	2AHTN	6SE091	△	59,000	75
MY-V914230S/L	2AHZ	6SE045	△	62,000	75
MY-V914230S/N	2AHTN	6SD265	△	59,000	75
MY-V914230S/N	2AHZ	6SD225	△	62,000	75
MY-V914230S/W	2AHTN	6SE073	△	59,000	75
MY-V914230S/W	2AHZ	6SD241	△	62,000	75
MY-V914230S/WW	2AHTN	6SE077	△	59,000	75
MY-V914230S/WW	2AHZ	6SD254	△	62,000	75
MY-V914231/D	2AHTN	6SE056	△	55,400	77
MY-V914231/D	2AHZ	6SD214	△	58,400	77
MY-V914231/L	2AHTN	6SE104	△	55,400	77
MY-V914231/L	2AHZ	6SE047	△	58,400	77
MY-V914231/N	2AHTN	6SD259	○	55,400	77
MY-V914231/N	2AHZ	6SD218	△	58,400	77
MY-V914231/W	2AHTN	6SE075	△	55,400	77
MY-V914231/W	2AHZ	6SD238	△	58,400	77
MY-V914231/WW	2AHTN	6SE086	△	55,400	77
MY-V914231/WW	2AHZ	6SD253	△	58,400	77
MY-V914231S/D	2AHTN	6SE057	△	59,400	79
MY-V914231S/D	2AHZ	6SD203	△	62,400	79
MY-V914231S/L	2AHTN	6SE099	△	59,400	79
MY-V914231S/L	2AHZ	6SE035	△	62,400	79
MY-V914231S/N	2AHTN	6SD268	△	59,400	79
MY-V914231S/N	2AHZ	6SD221	△	62,400	79
MY-V914231S/W	2AHTN	6SE072	△	59,400	79
MY-V914231S/W	2AHZ	6SD240	△	62,400	79
MY-V914231S/WW	2AHTN	6SE085	△	59,400	79
MY-V914231S/WW	2AHZ	6SD245	△	62,400	79
MY-V950230/D	AHTN	6SE448	△	32,500	73
MY-V950230/D	AHZ	6SE372	△	35,500	73
MY-V950230/L	AHTN	6SE464	△	32,500	73
MY-V950230/L	AHZ	6SE434	△	35,500	73
MY-V950230/N	AHTN	6SD438	○	32,500	73
MY-V950230/N	AHZ	6SE393	△	35,500	73
MY-V950230/W	AHTN	6SD451	△	32,500	73
MY-V950230/W	AHZ	6SE407	△	35,500	73
MY-V950230/WW	AHTN	6SD464	△	32,500	73
MY-V950230/WW	AHZ	6SE423	△	35,500	73
MY-V950230S/D	AHTN	6SE451	△	36,500	75
MY-V950230S/D	AHZ	6SE380	△	39,500	75
MY-V950230S/L	AHTN	6SE462	△	36,500	75
MY-V950230S/L	AHZ	6SE436	△	39,500	75
MY-V950230S/N	AHTN	6SD433	△	36,500	75
MY-V950230S/N	AHZ	6SE390	△	39,500	75
MY-V950230S/W	AHTN	6SD447	△	36,500	75
MY-V950230S/W	AHZ	6SE405	△	39,500	75
MY-V950230S/WW	AHTN	6SD466	△	36,500	75
MY-V950230S/WW	AHZ	6SE421	△	39,500	75
MY-V950231/D	AHTN	6SE453	△	32,900	77
MY-V950231/D	AHZ	6SE382	△	35,900	77
MY-V950231/L	AHTN	6SE463	△	32,900	77
MY-V950231/L	AHZ	6SE439	△	35,900	77
MY-V950231/N	AHTN	6SD435	○	32,900	77
MY-V950231/N	AHZ	6SE397	△	35,900	77
MY-V950231/W	AHTN	6SD449	△	32,900	77
MY-V950231/W	AHZ	6SE409	△	35,900	77
MY-V950231/WW	AHTN	6SD468	△	32,900	77
MY-V950231/WW	AHZ	6SE422	△	35,900	77
MY-V950231S/D	AHTN	6SE452	△	36,900	79
MY-V950231S/D	AHZ	6SE378	△	39,900	79
MY-V950231S/L	AHTN	6SE465	△	36,900	79
MY-V950231S/L	AHZ	6SE438	△	39,900	79
MY-V950231S/N	AHTN	6SD434	△	36,900	79
MY-V950231S/N	AHZ	6SE396	△	39,900	79
MY-V950231S/W	AHTN	6SD453	△	36,900	79
MY-V950231S/W	AHZ	6SE412	△	39,900	79
MY-V950231S/WW	AHTN	6SD456	△	36,900	79
MY-V950231S/WW	AHZ	6SE420	△	39,900	79
MY-V965230/D	AHTN	6SE323	△	36,500	73
MY-V965230/D	AHZ	6SE294	△	39,500	73
MY-V965230/L	AHTN	6SE367	△	36,500	73
MY-V965230/L	AHZ	6SE311	△	39,500	73
MY-V965230/N	AHTN	6SD423	○	36,500	73
MY-V965230/N	AHZ	6SD381	△	39,500	73
MY-V965230/W	AHTN	6SE337	△	36,500	73
MY-V965230/W	AHZ	6SD385	△	39,500	73
MY-V965230/WW	AHTN	6SE353	△	36,500	73
MY-V965230/WW	AHZ	6SD411	△	39,500	73
MY-V965230S/D	AHTN	6SE328	△	40,500	75
MY-V965230S/D	AHZ	6SE298	△	43,500	75
MY-V965230S/L	AHTN	6SE368	△	40,500	75
MY-V965230S/L	AHZ	6SE313	△	43,500	75
MY-V965230S/N	AHTN	6SD420	△	40,500	75
MY-V965230S/N	AHZ	6SD384	△	43,500	75
MY-V965230S/W	AHTN	6SE338	△	40,500	75
MY-V965230S/W	AHZ	6SD392	△	43,500	75
MY-V965230S/WW	AHTN	6SE352	△	40,500	75
MY-V965230S/WW	AHZ	6SD408	△	43,500	75
MY-V965231/D	AHTN	6SE326	△	36,900	77
MY-V965231/D	AHZ	6SE295	△	39,900	77
MY-V965231/L	AHTN	6SE365	△	36,900	77
MY-V965231/L	AHZ	6SE312	△	39,900	77
MY-V965231/N	AHTN	6SD421	○	36,900	77
MY-V965231/N	AHZ	6SD377	△	39,900	77
MY-V965231/W	AHTN	6SE339	△	36,900	77
MY-V965231/W	AHZ	6SD393	△	39,900	77
MY-V965231/WW	AHTN	6SE351	△	36,900	77
MY-V965231/WW	AHZ	6SD406	△	39,900	77
MY-V965231S/D	AHTN	6SE325	△	40,900	79
MY-V965231S/D	AHZ	6SE299	△	43,900	79
MY-V965231S/L	AHTN	6SE370	△	40,900	79
MY-V965231S/L	AHZ	6SE301	△	43,900	79
MY-V965231S/N	AHTN	6SD422	△	40,900	79
MY-V965231S/N	AHZ	6SD379	△	43,900	79

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引(形名検索)

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-V965231S/W	AHTN	6SE340	△	40,900	79
MY-V965231S/W	AHZ	6SD394	△	43,900	79
MY-V965231S/WW	AHTN	6SE343	△	40,900	79
MY-V965231S/WW	AHZ	6SD410	△	43,900	79
MY-VC420330/N	AHTN	6SF615	▲	39,700	252
MY-VC420331/N	AHTN	6SF623	▲	40,700	252
MY-VC420332/N	AHTN	6SF631	▲	75,700	253
MY-VC420333/N	AHTN	6SF639	▲	76,700	253
MY-VC425330/N	AHTN	6SF614	▲	41,200	252
MY-VC425331/N	AHTN	6SF622	▲	42,200	252
MY-VC425332/N	AHTN	6SF630	▲	77,200	253
MY-VC425333/N	AHTN	6SF638	▲	78,200	253
MY-VC430330/N	AHTN	6SF613	▲	41,700	252
MY-VC430331/N	AHTN	6SF621	▲	42,700	252
MY-VC430332/N	AHTN	6SF629	▲	77,700	253
MY-VC430333/N	AHTN	6SF637	▲	78,700	253
MY-VC440330/N	AHTN	6SF612	▲	43,500	252
MY-VC440331/N	AHTN	6SF620	▲	44,500	252
MY-VC440332/N	AHTN	6SF628	▲	79,500	253
MY-VC440333/N	AHTN	6SF636	▲	80,500	253
MY-VC450300/N	AHTN	6SF617	▲	51,000	252
MY-VC450301/N	AHTN	6SF625	▲	52,000	252
MY-VC450302/N	AHTN	6SF633	▲	87,000	253
MY-VC450303/N	AHTN	6SF641	▲	88,000	253
MY-VC450330/N	AHTN	6SF611	▲	47,000	252
MY-VC450331/N	AHTN	6SF619	▲	48,000	252
MY-VC450332/N	AHTN	6SF627	▲	83,000	253
MY-VC450333/N	AHTN	6SF635	▲	84,000	253
MY-VC470300/N	AHTN	6SF616	▲	55,000	252
MY-VC470301/N	AHTN	6SF624	▲	56,000	252
MY-VC470302/N	AHTN	6SF632	▲	91,000	253
MY-VC470303/N	AHTN	6SF640	▲	92,000	253
MY-VC470330/N	AHTN	6SF610	▲	51,000	252
MY-VC470331/N	AHTN	6SF618	▲	52,000	252
MY-VC470332/N	AHTN	6SF626	▲	87,000	253
MY-VC470333/N	AHTN	6SF634	▲	88,000	253
MY-VH208230A/D	AHTN	6JH580	△	57,500	717
MY-VH208230A/L	AHTN	6JH589	△	57,500	717
MY-VH208230A/N	AHTN	6JH577	○	57,500	717
MY-VH208230A/W	AHTN	6JH583	△	57,500	717
MY-VH208230A/WW	AHTN	6JH586	△	57,500	717
MY-VH208231A/D	AHTN	6JH595	△	58,000	718
MY-VH208231A/L	AHTN	6JH604	△	58,000	718
MY-VH208231A/N	AHTN	6JH592	○	58,000	718
MY-VH208231A/W	AHTN	6JH598	△	58,000	718
MY-VH208231A/WW	AHTN	6JH601	△	58,000	718
MY-VH215230A/D	AHTN	6JH579	△	61,500	717
MY-VH215230A/L	AHTN	6JH588	△	61,500	717
MY-VH215230A/N	AHTN	6JH576	○	61,500	717
MY-VH215230A/W	AHTN	6JH582	△	61,500	717
MY-VH215230A/WW	AHTN	6JH585	△	61,500	717
MY-VH215231A/D	AHTN	6JH594	△	62,000	718
MY-VH215231A/L	AHTN	6JH603	△	62,000	718
MY-VH215231A/N	AHTN	6JH591	○	62,000	718
MY-VH215231A/W	AHTN	6JH597	△	62,000	718
MY-VH215231A/WW	AHTN	6JH600	△	62,000	718
MY-VH230230A/N	AHTN	6JH575	△	65,500	717
MY-VH230231A/N	AHTN	6JH590	△	66,000	718
MY-VK420130A/D	AHTN	6JH393	▲	62,700	710
MY-VK420130A/L	AHTN	6JH703	▲	62,700	710
MY-VK420130A/N	AHTN	6JH704	△	62,700	710
MY-VK420130A/W	AHTN	6JH705	▲	62,700	710
MY-VK420130A/WW	AHTN	6JH706	▲	62,700	710
MY-VK420131A/D	AHTN	6JH420	▲	63,200	711
MY-VK420131A/L	AHTN	6JH707	▲	63,200	711
MY-VK420131A/N	AHTN	6JH708	△	63,200	711
MY-VK420131A/W	AHTN	6JH709	▲	63,200	711
MY-VK420131A/WW	AHTN	6JH710	▲	63,200	711
MY-VK425130A/D	AHTN	6JH673	▲	64,200	710
MY-VK425130A/L	AHTN	6JH674	▲	64,200	710
MY-VK425130A/N	AHTN	6JH675	△	64,200	710
MY-VK425130A/W	AHTN	6JH676	▲	64,200	710
MY-VK425130A/WW	AHTN	6JH677	▲	64,200	710
MY-VK425131A/D	AHTN	6JH678	▲	64,700	711
MY-VK425131A/L	AHTN	6JH679	▲	64,700	711
MY-VK425131A/N	AHTN	6JH680	△	64,700	711
MY-VK425131A/W	AHTN	6JH681	▲	64,700	711
MY-VK425131A/WW	AHTN	6JH682	▲	64,700	711
MY-VK430130A/D	AHTN	6JH392	▲	64,700	710
MY-VK430130A/L	AHTN	6JH640	▲	64,700	710
MY-VK430130A/N	AHTN	6JH641	△	64,700	710
MY-VK430130A/W	AHTN	6JH642	▲	64,700	710
MY-VK430130A/WW	AHTN	6JH643	▲	64,700	710
MY-VK430131A/D	AHTN	6JH419	▲	65,200	711
MY-VK430131A/L	AHTN	6JH644	▲	65,200	711
MY-VK430131A/N	AHTN	6JH645	△	65,200	711
MY-VK430131A/W	AHTN	6JH646	▲	65,200	711
MY-VK430131A/WW	AHTN	6JH647	▲	65,200	711
MY-VK440230A/D	AHTN	6JH391	▲	66,500	710
MY-VK440230A/L	AHTN	6JH402	▲	66,500	710
MY-VK440230A/N	AHTN	6JH388	△	66,500	710
MY-VK440230A/W	AHTN	6JH396	▲	66,500	710
MY-VK440230A/WW	AHTN	6JH399	▲	66,500	710
MY-VK440231A/D	AHTN	6JH418	▲	67,000	711
MY-VK440231A/L	AHTN	6JH429	▲	67,000	711
MY-VK440231A/N	AHTN	6JH415	△	67,000	711
MY-VK440231A/W	AHTN	6JH423	▲	67,000	711
MY-VK440231A/WW	AHTN	6JH426	▲	67,000	711
MY-VK450200A/D	AHTN	6JH404	▲	74,000	710
MY-VK450200A/L	AHTN	6JH412	▲	74,000	710
MY-VK450200A/N	AHTN	6JH406	▲	74,000	710
MY-VK450200A/W	AHTN	6JH408	▲	74,000	710
MY-VK450200A/WW	AHTN	6JH410	▲	74,000	710
MY-VK450201A/D	AHTN	6JH431	▲	74,500	711
MY-VK450201A/L	AHTN	6JH439	▲	74,500	711
MY-VK450201A/N	AHTN	6JH433	▲	74,500	711
MY-VK450201A/W	AHTN	6JH435	▲	74,500	711
MY-VK450201A/WW	AHTN	6JH437	▲	74,500	711
MY-VK450230A/D	AHTN	6JH390	▲	70,000	710
MY-VK450230A/L	AHTN	6JH401	▲	70,000	710
MY-VK450230A/N	AHTN	6JH387	△	70,000	710
MY-VK450230A/W	AHTN	6JH395	▲	70,000	710
MY-VK450230A/WW	AHTN	6JH398	▲	70,000	710
MY-VK450231A/D	AHTN	6JH417	▲	70,500	711
MY-VK450231A/L	AHTN	6JH428	▲	70,500	711
MY-VK450231A/N	AHTN	6JH414	△	70,500	711
MY-VK450231A/W	AHTN	6JH422	▲	70,500	711
MY-VK450231A/WW	AHTN	6JH425	▲	70,500	711
MY-VK470200A/D	AHTN	6JH403	▲	78,000	710
MY-VK470200A/L	AHTN	6JH411	▲	78,000	710
MY-VK470200A/N	AHTN	6JH405	▲	78,000	710
MY-VK470200A/W	AHTN	6JH407	▲	78,000	710
MY-VK470200A/WW	AHTN	6JH409	▲	78,000	710
MY-VK470201A/D	AHTN	6JH430	▲	78,500	711
MY-VK470201A/L	AHTN	6JH438	▲	78,500	711
MY-VK470201A/N	AHTN	6JH432	▲	78,500	711
MY-VK470201A/W	AHTN	6JH434	▲	78,500	711
MY-VK470201A/WW	AHTN	6JH436	▲	78,500	711
MY-VK470230A/D	AHTN	6JH389	▲	74,000	710
MY-VK470230A/L	AHTN	6JH400	▲	74,000	710
MY-VK470230A/N	AHTN	6JH386	△	74,000	710
MY-VK470230A/W	AHTN	6JH394	▲	74,000	710
MY-VK470230A/WW	AHTN	6JH397	▲	74,000	710
MY-VK470231A/D	AHTN	6JH416	▲	74,500	711
MY-VK470231A/L	AHTN	6JH427	▲	74,500	711
MY-VK470231A/N	AHTN	6JH413	△	74,500	711
MY-VK470231A/W	AHTN	6JH421	▲	74,500	711
MY-VK470231A/WW	AHTN	6JH424	▲	74,500	711
MY-VS420330/D	AHTN	6SF219	△	23,500	216
MY-VS420330/L	AHTN	6SF223	△	23,500	216
MY-VS420330/N	AHTN	6SF220	△	23,500	216
MY-VS420330/W	AHTN	6SF221	△	23,500	216
MY-VS420330/WW	AHTN	6SF222	△	23,500	216
MY-VS420331/D	AHTN	6SF259	△	23,700	217
MY-VS420331/L	AHTN	6SF263	△	23,700	217
MY-VS420331/N	AHTN	6SF260	△	23,700	217
MY-VS420331/W	AHTN	6SF261	△	23,700	217
MY-VS420331/WW	AHTN	6SF262	△	23,700	217
MY-VS425330/D	AHTN	6SF214	△	25,000	216
MY-VS425330/L	AHTN	6SF218	△	25,000	216
MY-VS425330/N	AHTN	6SF215	△	25,000	216
MY-VS425330/W	AHTN	6SF216	△	25,000	216
MY-VS425330/WW	AHTN	6SF217	△	25,000	216
MY-VS425331/D	AHTN	6SF254	△	25,200	217
MY-VS425331/L	AHTN	6SF258	△	25,200	217
MY-VS425331/N	AHTN	6SF255	△	25,200	217
MY-VS425331/W	AHTN	6SF256	△	25,200	217
MY-VS425331/WW	AHTN	6SF257	△	25,200	217
MY-VS430170/N	AHTN	6SD706	△	28,500	216
MY-VS430170/W	AHTN	6SD756	△	28,500	216
MY-VS430170/WW	AHTN	6SD767	△	28,500	216
MY-VS430171/N	AHTN	6SD708	△	28,700	217
MY-VS430171/W	AHTN	6SD743	△	28,700	217
MY-VS430171/WW	AHTN	6SD771	△	28,700	217
MY-VS430330/D	AHTN	6SF209	△	25,500	216

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-VS430330/L	AHTN	6SF213	△	25,500	216
MY-VS430330/N	AHTN	6SF210	△	25,500	216
MY-VS430330/W	AHTN	6SF211	△	25,500	216
MY-VS430330/WW	AHTN	6SF212	△	25,500	216
MY-VS430331/D	AHTN	6SF249	△	25,700	217
MY-VS430331/L	AHTN	6SF253	△	25,700	217
MY-VS430331/N	AHTN	6SF250	△	25,700	217
MY-VS430331/W	AHTN	6SF251	△	25,700	217
MY-VS430331/WW	AHTN	6SF252	△	25,700	217
MY-VS440170/N	AHTN	6B3678	△	30,300	216
MY-VS440170/W	AHTN	6B3679	△	30,300	216
MY-VS440170/WW	AHTN	6B3680	△	30,300	216
MY-VS440171/N	AHTN	6B3712	△	30,500	217
MY-VS440171/W	AHTN	6B3713	△	30,500	217
MY-VS440171/WW	AHTN	6B3714	△	30,500	217
MY-VS440330/D	AHTN	6SF204	△	27,300	216
MY-VS440330/L	AHTN	6SF208	△	27,300	216
MY-VS440330/N	AHTN	6SF205	△	27,300	216
MY-VS440330/W	AHTN	6SF206	△	27,300	216
MY-VS440330/WW	AHTN	6SF207	△	27,300	216
MY-VS440331/D	AHTN	6SF244	△	27,500	217
MY-VS440331/L	AHTN	6SF248	△	27,500	217
MY-VS440331/N	AHTN	6SF245	△	27,500	217
MY-VS440331/W	AHTN	6SF246	△	27,500	217
MY-VS440331/WW	AHTN	6SF247	△	27,500	217
MY-VS450170/N	AHTN	6B3889	△	33,800	216
MY-VS450170/W	AHTN	6B3890	△	33,800	216
MY-VS450170/WW	AHTN	6B3677	△	33,800	216
MY-VS450171/N	AHTN	6B3709	△	34,000	217
MY-VS450171/W	AHTN	6B3710	△	34,000	217
MY-VS450171/WW	AHTN	6B3711	△	34,000	217
MY-VS450300/D	AHTN	6SF229	△	34,800	216
MY-VS450300/L	AHTN	6SF233	△	34,800	216
MY-VS450300/N	AHTN	6SF230	△	34,800	216
MY-VS450300/W	AHTN	6SF231	△	34,800	216
MY-VS450300/WW	AHTN	6SF232	△	34,800	216
MY-VS450301/D	AHTN	6SF269	△	35,000	217
MY-VS450301/L	AHTN	6SF273	△	35,000	217
MY-VS450301/N	AHTN	6SF270	△	35,000	217
MY-VS450301/W	AHTN	6SF271	△	35,000	217
MY-VS450301/WW	AHTN	6SF272	△	35,000	217
MY-VS450330/D	AHTN	6SF199	△	30,800	216
MY-VS450330/L	AHTN	6SF203	△	30,800	216
MY-VS450330/N	AHTN	6SF200	△	30,800	216
MY-VS450330/W	AHTN	6SF201	△	30,800	216
MY-VS450330/WW	AHTN	6SF202	△	30,800	216
MY-VS450331/D	AHTN	6SF239	△	31,000	217
MY-VS450331/L	AHTN	6SF243	△	31,000	217
MY-VS450331/N	AHTN	6SF240	△	31,000	217
MY-VS450331/W	AHTN	6SF241	△	31,000	217
MY-VS450331/WW	AHTN	6SF242	△	31,000	217
MY-VS470170/D	AHTN	6B4283	△	37,800	216
MY-VS470170/N	AHTN	6B3886	△	37,800	216
MY-VS470170/W	AHTN	6B3887	△	37,800	216
MY-VS470170/WW	AHTN	6B3888	△	37,800	216
MY-VS470171/D	AHTN	6B4285	△	38,000	217
MY-VS470171/N	AHTN	6B3706	△	38,000	217
MY-VS470171/W	AHTN	6B3707	△	38,000	217
MY-VS470171/WW	AHTN	6B3708	△	38,000	217
MY-VS470300/D	AHTN	6SF224	△	38,800	216
MY-VS470300/L	AHTN	6SF228	△	38,800	216
MY-VS470300/N	AHTN	6SF225	△	38,800	216
MY-VS470300/W	AHTN	6SF226	△	38,800	216
MY-VS470300/WW	AHTN	6SF227	△	38,800	216
MY-VS470301/D	AHTN	6SF264	△	39,000	217
MY-VS470301/L	AHTN	6SF268	△	39,000	217
MY-VS470301/N	AHTN	6SF265	△	39,000	217
MY-VS470301/W	AHTN	6SF266	△	39,000	217
MY-VS470301/WW	AHTN	6SF267	△	39,000	217
MY-VS470330/D	AHTN	6SF194	△	34,800	216
MY-VS470330/L	AHTN	6SF198	△	34,800	216
MY-VS470330/N	AHTN	6SF195	△	34,800	216
MY-VS470330/W	AHTN	6SF196	△	34,800	216
MY-VS470330/WW	AHTN	6SF197	△	34,800	216
MY-VS470331/D	AHTN	6SF234	△	35,000	217
MY-VS470331/L	AHTN	6SF238	△	35,000	217
MY-VS470331/N	AHTN	6SF235	△	35,000	217
MY-VS470331/W	AHTN	6SF236	△	35,000	217
MY-VS470331/WW	AHTN	6SF237	△	35,000	217
MY-WH208030/L	AHN	6BM280	△	23,500	278
MY-WH208030/N	AHN	6BM279	△	23,500	278
MY-WH215030/L	AHN	6BM278	△	27,500	278
MY-WH215030/N	AHN	6BM277	△	27,500	278
MY-WH420130/N	AHTN	6B4354	△	32,500	275
MY-WH425130/N	AHTN	6B4353	○	34,000	275
MY-WH430130/N	AHTN	6B4369	△	34,500	275
MY-WH440130/N	AHTN	6B4352	△	36,300	275
MY-WH450130/N	AHTN	6B4351	○	39,800	275
MY-WH470130/N	AHTN	6B4350	△	44,800	275
MY-WL208030/L	AHN	6BM276	△	23,000	278
MY-WL208030/N	AHN	6BM275	△	23,000	278
MY-WL215030/L	AHN	6BM274	△	27,000	278
MY-WL215030/N	AHN	6BM273	△	27,000	278
MY-WL420130/N	AHTN	6B4349	△	32,000	274
MY-WL425130/N	AHTN	6B4348	○	33,500	274
MY-WL430130/N	AHTN	6B4366	△	34,000	274
MY-WL440130/N	AHTN	6B4347	△	35,800	274
MY-WL450130/N	AHTN	6B4346	○	39,300	274
MY-WL470130/N	AHTN	6B4345	△	44,300	274
MY-WL810130/N	AHTN	6B4356	△	78,000	276
MY-WL814130/N	AHTN	6B4355	△	88,000	276
MY-WL850130/N	AHTN	6B4358	△	66,400	276
MY-WL860130/N	AHTN	6B4370	△	67,400	276
MY-WL880130/N	AHTN	6B4357	△	71,000	276
MY-WRC420130/N	AHTN	6JP841	▲	89,700	261
MY-WRC425130/N	AHTN	6JP840	▲	91,200	261
MY-WRC430130/N	AHTN	6JP839	▲	91,700	261
MY-WRC440130/N	AHTN	6JP838	▲	93,500	261
MY-WRC450130/N	AHTN	6JP837	▲	97,000	261
MY-WRC470130/N	AHTN	6JP836	▲	102,000	261
MY-WV208030/L	AHN	6BM268	△	23,000	277
MY-WV208030/N	AHN	6BM267	○	23,000	277
MY-WV208031/L	AHN	6BM272	△	23,200	277
MY-WV208031/N	AHN	6BM271	△	23,200	277
MY-WV215030/L	AHN	6BM266	△	27,000	277
MY-WV215030/N	AHN	6BM265	△	27,000	277
MY-WV215031/L	AHN	6BM270	△	27,200	277
MY-WV215031/N	AHN	6BM269	△	27,200	277
MY-WV420130/N	AHTN	6B4339	△	32,000	272
MY-WV420131/N	AHTN	6B4344	△	32,200	273
MY-WV425130/N	AHTN	6B4338	○	33,500	272
MY-WV425131/N	AHTN	6B4343	○	33,700	273
MY-WV430130/N	AHTN	6B4362	△	34,000	272
MY-WV430131/N	AHTN	6B4365	△	34,200	273
MY-WV440130/N	AHTN	6B4337	△	35,800	272
MY-WV440131/N	AHTN	6B4342	△	36,000	273
MY-WV450130/N	AHTN	6B4336	○	39,300	272
MY-WV450131/N	AHTN	6B4341	○	39,500	273
MY-WV470130/N	AHTN	6B4335	△	44,300	272
MY-WV470131/N	AHTN	6B4340	△	44,500	273
MY-WV810130/N	AHTN	6B4332	△	78,000	276
MY-WV814130/N	AHTN	6B4331	△	88,000	276
MY-WV850130/N	AHTN	6B4334	△	66,400	276
MY-WV860130/N	AHTN	6B4359	△	67,400	276
MY-WV880130/N	AHTN	6B4333	△	71,000	276
MY-X208230/D	AHTN	6SD969	△	17,200	109
MY-X208230/L	AHTN	6SD091	△	17,200	109
MY-X208230/N	AHTN	6SD052	△	17,200	109
MY-X208230/W	AHTN	6SD055	△	17,200	109
MY-X208230/WW	AHTN	6SD082	△	17,200	109
MY-X215230/D	AHTN	6B5948	△	21,200	109
MY-X215230/D	AHZ	6SD963	△	22,700	109
MY-X215230/L	AHTN	6SD024	△	21,200	109
MY-X215230/L	AHZ	6B5931	△	22,700	109
MY-X215230/N	AHTN	6B5966	△	21,200	109
MY-X215230/N	AHZ	6B5883	△	22,700	109
MY-X215230/W	AHTN	6SD001	△	21,200	109
MY-X215230/W	AHZ	6B5899	△	22,700	109
MY-X215230/WW	AHTN	6SD017	△	21,200	109
MY-X215230/WW	AHZ	6B5923	△	22,700	109
MY-X230230/D	AHTN	6SD871	△	25,200	109
MY-X230230/D	AHZ	6SD849	△	26,700	109
MY-X230230/L	AHTN	6SD940	△	25,200	109
MY-X230230/L	AHZ	6B5871	△	26,700	109
MY-X230230/N	AHTN	6SD895	△	25,200	109
MY-X230230/N	AHZ	6B5806	△	26,700	109
MY-X230230/W	AHTN	6SD912	△	25,200	109
MY-X230230/W	AHZ	6B5827	△	26,700	109
MY-X230230/WW	AHTN	6SD924	△	25,200	109
MY-X230230/WW	AHZ	6B5843	△	26,700	109
MY-X420330/D	AHTN	6JQ615	△	21,700	31
MY-X420330/L	AHTN	6JQ619	△	21,700	31
MY-X420330/N	AHTN	6JQ616	○	21,700	31
MY-X420330/N	AHZ	6JQ651	△	24,700	31
MY-X420330/W	AHTN	6JQ617	△	21,700	31

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-X420330/WW	AHTN	6JQ618	△	21,700	31
MY-X420331/D	AHTN	6SF419	△	29,700	225
MY-X420331/L	AHTN	6SF423	△	29,700	225
MY-X420331/N	AHTN	6SF420	△	29,700	225
MY-X420331/N	AHZ	6SF455	△	32,700	225
MY-X420331/W	AHTN	6SF421	△	29,700	225
MY-X420331/WW	AHTN	6SF422	△	29,700	225
MY-X425240/N	AHTN	6SD802	△	27,200	31
MY-X425330/D	AHTN	6JQ610	△	23,200	31
MY-X425330/L	AHTN	6JQ614	△	23,200	31
MY-X425330/N	AHTN	6JQ611	○	23,200	31
MY-X425330/N	AHZ	6JQ650	△	26,200	31
MY-X425330/W	AHTN	6JQ612	△	23,200	31
MY-X425330/WW	AHTN	6JQ613	△	23,200	31
MY-X425331/D	AHTN	6SF414	△	31,200	225
MY-X425331/L	AHTN	6SF418	△	31,200	225
MY-X425331/N	AHTN	6SF415	△	31,200	225
MY-X425331/N	AHZ	6SF454	△	34,200	225
MY-X425331/W	AHTN	6SF416	△	31,200	225
MY-X425331/WW	AHTN	6SF417	△	31,200	225
MY-X430130/N	ACZ	6SD692	△	35,200	31
MY-X430131/N	ACZ	6SD689	△	43,200	225
MY-X430170/N	AHTN	6SD716	△	26,700	31
MY-X430170/W	AHTN	6SD749	△	26,700	31
MY-X430170/WW	AHTN	6SD757	△	26,700	31
MY-X430171/N	AHTN	6SD720	△	34,700	225
MY-X430171/W	AHTN	6SD733	△	34,700	225
MY-X430171/WW	AHTN	6SD760	△	34,700	225
MY-X430240/N	AHTN	6B5765	△	27,700	31
MY-X430250/N	AHTN	6B5790	△	27,700	31
MY-X430330/D	AHTN	6JQ605	△	23,700	31
MY-X430330/D	AHZ	6JQ645	△	26,700	31
MY-X430330/L	AHTN	6JQ609	△	23,700	31
MY-X430330/L	AHZ	6JQ649	△	26,700	31
MY-X430330/N	AHTN	6JQ606	○	23,700	31
MY-X430330/N	AHZ	6JQ646	○	26,700	31
MY-X430330/W	AHTN	6JQ607	△	23,700	31
MY-X430330/W	AHZ	6JQ647	△	26,700	31
MY-X430330/WW	AHTN	6JQ608	△	23,700	31
MY-X430330/WW	AHZ	6JQ648	△	26,700	31
MY-X430331/D	AHTN	6SF409	△	31,700	225
MY-X430331/D	AHZ	6SF449	△	34,700	225
MY-X430331/L	AHTN	6SF413	△	31,700	225
MY-X430331/L	AHZ	6SF453	△	34,700	225
MY-X430331/N	AHTN	6SF410	△	31,700	225
MY-X430331/N	AHZ	6SF450	△	34,700	225
MY-X430331/W	AHTN	6SF411	△	31,700	225
MY-X430331/W	AHZ	6SF451	△	34,700	225
MY-X430331/WW	AHTN	6SF412	△	31,700	225
MY-X430331/WW	AHZ	6SF452	△	34,700	225
MY-X440170/N	AHTN	6BP192	△	28,500	31
MY-X440170/W	AHTN	6BP193	△	28,500	31
MY-X440170/WW	AHTN	6BP194	△	28,500	31
MY-X440171/N	AHTN	6B3386	△	36,500	225
MY-X440171/W	AHTN	6B3387	△	36,500	225
MY-X440171/WW	AHTN	6B3388	△	36,500	225
MY-X440330/D	AHTN	6JQ600	△	25,500	31
MY-X440330/D	AHZ	6JQ640	△	28,500	31
MY-X440330/L	AHTN	6JQ604	△	25,500	31
MY-X440330/L	AHZ	6JQ644	△	28,500	31
MY-X440330/N	AHTN	6JQ601	○	25,500	31
MY-X440330/N	AHZ	6JQ641	△	28,500	31
MY-X440330/W	AHTN	6JQ602	△	25,500	31
MY-X440330/W	AHZ	6JQ642	△	28,500	31
MY-X440330/WW	AHTN	6JQ603	△	25,500	31
MY-X440330/WW	AHZ	6JQ643	△	28,500	31
MY-X440331/D	AHTN	6SF404	△	33,500	225
MY-X440331/D	AHZ	6SF444	△	36,500	225
MY-X440331/L	AHTN	6SF408	△	33,500	225
MY-X440331/L	AHZ	6SF448	△	36,500	225
MY-X440331/N	AHTN	6SF405	△	33,500	225
MY-X440331/N	AHZ	6SF445	△	36,500	225
MY-X440331/W	AHTN	6SF406	△	33,500	225
MY-X440331/W	AHZ	6SF446	△	36,500	225
MY-X440331/WW	AHTN	6SF407	△	33,500	225
MY-X440331/WW	AHZ	6SF447	△	36,500	225
MY-X450170/N	AHTN	6BP189	△	32,000	31
MY-X450170/W	AHTN	6BP190	△	32,000	31
MY-X450170/WW	AHTN	6BP191	△	32,000	31
MY-X450171/N	AHTN	6B3383	△	40,000	225
MY-X450171/W	AHTN	6B3384	△	40,000	225
MY-X450171/WW	AHTN	6B3385	△	40,000	225
MY-X450230/N	ACZ	6SD584	△	37,500	31
MY-X450231/N	ACZ	6SD571	△	45,500	225
MY-X450240/N	AHTN	6B5494	△	33,000	31
MY-X450250/N	AHTN	6B5510	△	33,000	31
MY-X450300/D	AHTN	6JQ625	△	33,000	31
MY-X450300/D	AHZ	6JQ657	△	36,000	31
MY-X450300/L	AHTN	6JQ629	△	33,000	31
MY-X450300/L	AHZ	6JQ661	△	36,000	31
MY-X450300/N	AHTN	6JQ626	○	33,000	31
MY-X450300/N	AHZ	6JQ658	△	36,000	31
MY-X450300/W	AHTN	6JQ627	△	33,000	31
MY-X450300/W	AHZ	6JQ659	△	36,000	31
MY-X450300/WW	AHTN	6JQ628	△	33,000	31
MY-X450300/WW	AHZ	6JQ660	△	36,000	31
MY-X450301/D	AHTN	6SF429	△	41,000	225
MY-X450301/D	AHZ	6SF461	△	44,000	225
MY-X450301/L	AHTN	6SF433	△	41,000	225
MY-X450301/L	AHZ	6SF465	△	44,000	225
MY-X450301/N	AHTN	6SF430	△	41,000	225
MY-X450301/N	AHZ	6SF462	△	44,000	225
MY-X450301/W	AHTN	6SF431	△	41,000	225
MY-X450301/W	AHZ	6SF463	△	44,000	225
MY-X450301/WW	AHTN	6SF432	△	41,000	225
MY-X450301/WW	AHZ	6SF464	△	44,000	225
MY-X450330/D	AHTN	6JQ595	○	29,000	31
MY-X450330/D	AHZ	6JQ635	△	32,000	31
MY-X450330/L	AHTN	6JQ599	○	29,000	31
MY-X450330/L	AHZ	6JQ639	△	32,000	31
MY-X450330/N	AHTN	6JQ596	○	29,000	31
MY-X450330/N	AHZ	6JQ636	△	32,000	31
MY-X450330/W	AHTN	6JQ597	○	29,000	31
MY-X450330/W	AHZ	6JQ637	△	32,000	31
MY-X450330/WW	AHTN	6JQ598	○	29,000	31
MY-X450330/WW	AHZ	6JQ638	△	32,000	31
MY-X450331/D	AHTN	6SF399	△	37,000	225
MY-X450331/D	AHZ	6SF439	△	40,000	225
MY-X450331/L	AHTN	6SF403	△	37,000	225
MY-X450331/L	AHZ	6SF443	△	40,000	225
MY-X450331/N	AHTN	6SF400	△	37,000	225
MY-X450331/N	AHZ	6SF440	△	40,000	225
MY-X450331/W	AHTN	6SF401	△	37,000	225
MY-X450331/W	AHZ	6SF441	△	40,000	225
MY-X450331/WW	AHTN	6SF402	△	37,000	225
MY-X450331/WW	AHZ	6SF442	△	40,000	225
MY-X470130/M	AHZ	6B4266	△	46,500	31
MY-X470131/M	AHZ	6B4256	△	54,500	225
MY-X470170/D	AHTN	6B4290	△	36,000	31
MY-X470170/N	AHTN	6BP186	△	36,000	31
MY-X470170/W	AHTN	6BP187	△	36,000	31
MY-X470170/WW	AHTN	6BP188	△	36,000	31
MY-X470171/D	AHTN	6B4271	△	44,000	225
MY-X470171/N	AHTN	6B3380	△	44,000	225
MY-X470171/W	AHTN	6B3381	△	44,000	225
MY-X470171/WW	AHTN	6B3382	△	44,000	225
MY-X470230/N	ACZ	6SD527	△	44,500	31
MY-X470231/N	ACZ	6SD539	△	52,500	225
MY-X470240/N	AHTN	6B4953	△	37,000	31
MY-X470250/N	AHTN	6B4981	△	37,000	31
MY-X470300/D	AHTN	6JQ620	△	37,000	31
MY-X470300/D	AHZ	6JQ652	△	40,000	31
MY-X470300/L	AHTN	6JQ624	△	37,000	31
MY-X470300/L	AHZ	6JQ656	△	40,000	31
MY-X470300/N	AHTN	6JQ621	△	37,000	31
MY-X470300/N	AHZ	6JQ653	△	40,000	31
MY-X470300/W	AHTN	6JQ622	△	37,000	31
MY-X470300/W	AHZ	6JQ654	△	40,000	31
MY-X470300/WW	AHTN	6JQ623	△	37,000	31
MY-X470300/WW	AHZ	6JQ655	△	40,000	31
MY-X470301/D	AHTN	6SF424	△	45,000	225
MY-X470301/D	AHZ	6SF456	△	48,000	225
MY-X470301/L	AHTN	6SF428	△	45,000	225
MY-X470301/L	AHZ	6SF460	△	48,000	225
MY-X470301/N	AHTN	6SF425	△	45,000	225
MY-X470301/N	AHZ	6SF457	△	48,000	225
MY-X470301/W	AHTN	6SF426	△	45,000	225
MY-X470301/W	AHZ	6SF458	△	48,000	225
MY-X470301/WW	AHTN	6SF427	△	45,000	225
MY-X470301/WW	AHZ	6SF459	△	48,000	225
MY-X470330/D	AHTN	6JQ590	△	33,000	31
MY-X470330/D	AHZ	6JQ630	△	36,000	31
MY-X470330/L	AHTN	6JQ594	△	33,000	31
MY-X470330/L	AHZ	6JQ634	△	36,000	31
MY-X470330/N	AHTN	6JQ591	○	33,000	31

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
MY-X470330/N	AHZ	6JQ631	○	36,000	31
MY-X470330/W	AHTN	6JQ592	△	33,000	31
MY-X470330/W	AHZ	6JQ632	△	36,000	31
MY-X470330/WW	AHTN	6JQ593	△	33,000	31
MY-X470330/WW	AHZ	6JQ633	△	36,000	31
MY-X470331/D	AHTN	6SF394	△	41,000	225
MY-X470331/D	AHZ	6SF434	△	44,000	225
MY-X470331/L	AHTN	6SF398	△	41,000	225
MY-X470331/L	AHZ	6SF438	△	44,000	225
MY-X470331/N	AHTN	6SF395	△	41,000	225
MY-X470331/N	AHZ	6SF435	△	44,000	225
MY-X470331/W	AHTN	6SF396	△	41,000	225
MY-X470331/W	AHZ	6SF436	△	44,000	225
MY-X470331/WW	AHTN	6SF397	△	41,000	225
MY-X470331/WW	AHZ	6SF437	△	44,000	225
MY-X910200/D	2AHTN	6SE175	△	63,900	89
MY-X910200/D	2AHZ	6SE106	△	66,900	89
MY-X910200/L	2AHTN	6SE193	△	63,900	89
MY-X910200/L	2AHZ	6SE169	△	66,900	89
MY-X910200/N	2AHTN	6SD277	△	63,900	89
MY-X910200/N	2AHZ	6SE126	△	66,900	89
MY-X910200/W	2AHTN	6SD300	△	63,900	89
MY-X910200/W	2AHZ	6SE139	△	66,900	89
MY-X910200/WW	2AHTN	6SD307	△	63,900	89
MY-X910200/WW	2AHZ	6SE152	△	66,900	89
MY-X910230/D	2AHTN	6SD317	△	55,900	89
MY-X910230/D	2AHZ	6SE204	△	58,900	89
MY-X910230/L	2AHTN	6SE276	△	55,900	89
MY-X910230/L	2AHZ	6SE261	△	58,900	89
MY-X910230/N	2AHTN	6SD334	△	55,900	89
MY-X910230/N	2AHZ	6SE220	△	58,900	89
MY-X910230/W	2AHTN	6SD356	△	55,900	89
MY-X910230/W	2AHZ	6SE231	△	58,900	89
MY-X910230/WW	2AHTN	6SD357	△	55,900	89
MY-X910230/WW	2AHZ	6SE250	△	58,900	89
MY-X914200/D	2AHTN	6SD153	△	71,400	89
MY-X914200/D	2AHZ	6SD983	△	74,400	89
MY-X914200/L	2AHTN	6SE024	△	71,400	89
MY-X914200/L	2AHZ	6SE009	△	74,400	89
MY-X914200/N	2AHTN	6SD166	△	71,400	89
MY-X914200/N	2AHZ	6SD111	△	74,400	89
MY-X914200/W	2AHTN	6SD177	△	71,400	89
MY-X914200/W	2AHZ	6SD126	△	74,400	89
MY-X914200/WW	2AHTN	6SD195	△	71,400	89
MY-X914200/WW	2AHZ	6SD136	△	74,400	89
MY-X914230/D	2AHTN	6SE054	△	63,400	89
MY-X914230/D	2AHZ	6SD212	△	66,400	89
MY-X914230/L	2AHTN	6SE096	△	63,400	89
MY-X914230/L	2AHZ	6SE041	△	66,400	89
MY-X914230/N	2AHTN	6SD266	△	63,400	89
MY-X914230/N	2AHZ	6SD224	△	66,400	89
MY-X914230/W	2AHTN	6SE069	△	63,400	89
MY-X914230/W	2AHZ	6SD233	△	66,400	89
MY-X914230/WW	2AHTN	6SE079	△	63,400	89
MY-X914230/WW	2AHZ	6SD250	△	66,400	89
MY-X950230/D	AHTN	6SE446	△	40,900	89
MY-X950230/D	AHZ	6SE377	△	43,900	89
MY-X950230/L	AHTN	6SE456	△	40,900	89
MY-X950230/L	AHZ	6SE430	△	43,900	89
MY-X950230/N	AHTN	6SD427	△	40,900	89
MY-X950230/N	AHZ	6SE388	△	43,900	89
MY-X950230/W	AHTN	6SD446	△	40,900	89
MY-X950230/W	AHZ	6SE402	△	43,900	89
MY-X950230/WW	AHTN	6SD460	△	40,900	89
MY-X950230/WW	AHZ	6SE414	△	43,900	89
MY-X965230/D	AHTN	6SE320	△	44,900	89
MY-X965230/D	AHZ	6SE297	△	47,900	89
MY-X965230/L	AHTN	6SE359	△	44,900	89
MY-X965230/L	AHZ	6SE303	△	47,900	89
MY-X965230/N	AHTN	6SD416	△	44,900	89
MY-X965230/N	AHZ	6SD371	△	47,900	89
MY-X965230/W	AHTN	6SE333	△	44,900	89
MY-X965230/W	AHZ	6SD389	△	47,900	89
MY-X965230/WW	AHTN	6SE356	△	44,900	89
MY-X965230/WW	AHZ	6SD404	△	47,900	89
P					
P1 M4×12.5			サ	100	900
P1281		616001	△	500	877
P1291		616003	○	500	877
P2 M4×18			サ	100	900
P2271AF		616360	△	2,800	868、881
P2271LS		69B056	△	2,800	151
P2281		616000	○	500	877
P2291		616002	○	500	877
P2311		613233	★	5,000	881
P2312		613234	★	5,700	881
P2462		613247	★	3,500	880
P2502F		616338	△	3,400	868、881
P2502LS		69B058	△	3,400	151
P3 M4×22			サ	100	900
P4 M4×12.5 BS			サ	100	900
P4271AF		616361	△	5,300	867、880
P4271LS		69B010	△	5,300	138
P4281AF		616362	★	5,300	868
P4291AF		616363	★	5,300	868
P4301AF		616364	★	5,300	868
P4321E		616290	★	6,100	880
P4322E		616291	★	8,800	880
P4323E		616292	★	9,600	881
P4402		616194	△	2,400	143、866
P4462E		616294	★	7,800	880
P4472E		616295	★	7,800	880
P4482E		616296	★	7,800	880
P4492E		616297	★	7,800	880
P4502F		616342	△	6,000	867、881
P4502FPL		616343	△	6,600	867
P4502LS		69B011	△	6,000	140
P4503F		616344	△	7,700	868、881
P4503LS		69B282	△	7,700	141
P4512F		616345	★	7,000	869
P4513F		616346	★	6,700	869
P4522F		616347	★	5,400	869
P4523F		616348	★	6,700	869
P4532F		616349	★	7,000	869
P4533F		616350	★	6,700	869
P5 M4×18 BS			サ	100	900
P6 M4×22 BS			サ	100	900
P7 M4×8			サ	100	900
P8 M4×8 BS			サ	100	900
P8001LS		69B295	△	8,500	149
P8002LS		69B297	△	8,500	149
PH					
PH2271AF		64C063	○	2,400	746
PH2331		64B138	△	5,400	746
PH2332		64B139	△	6,000	747
PH2502F		64C050	△	3,000	746、747
PH4281AF		64C064	△	3,700	747、748
PH4341E		64C052	△	6,400	748
PH4342E		64C053	△	9,000	749
PH4542F		64C054	△	6,400	748、749
PH4552F		64C055	★	6,400	750
PH4562F		64C056	★	6,400	750
PH4572F		64C057	★	6,400	750
PK					
PK4462E		64C039	△	6,500	745
PK4472E		63P060	△	7,000	745
PK4482E		63P061	△	7,000	745
PK4492E		63P062	△	7,000	745
PL					
PL7635DS		638480	△	42,500	613、614、621
PL7640DS		638481	△	46,200	613、614、621
PL7645DM		638482	△	52,200	613、614、621
PL7650DM		638483	△	53,500	613、614、621
PL7655DM		638484	▲	63,500	613、614、621
PL9035AS		638485	▲	28,000	613、614
PL9045DLW		638489	△	78,000	611
PL9045DM		638486	△	53,200	611
PL9045DMW		638493	△	86,000	611、618
PL9050DLB		638490	△	120,000	611
PL9050DM		638487	△	54,500	611
PL9055DM		638488	△	64,500	611
PLM9045DMW		638492	△	114,400	618
PR					
PR2502F		616351	△	3,200	778
PR2502LS		69B328	△	3,400	776
PR40261F		616352	△	5,000	778
PR40261LS		69B329	△	5,300	774
PR4322E		616286	△	9,400	779
PR4462E		616298	△	7,800	777
PR4502F		616353	△	6,600	778
PR4502LS		69B330	△	6,000	774
PR4512F		616354	△	6,600	779
PR4522F		616355	△	6,600	779
PR4532F		616356	△	6,600	779
R					

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引(形名検索)

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
R1 4×14			サ	100	900
R2 4×20			サ	100	900
R3 4×22			サ	100	900
R4 4×28			サ	100	900
R7S			サ	1,700	900
REA					
REA24W		626328	△	660	149、297
REA27		626430	△	880	297
REA37		626745	△	660	136、297、721
REA40		626038	△	600	151、297
REA46		626778	△	660	297
REA47		626777	△	760	136、149、151、249、297、721
REA48		64J508	△	880	10、72、214、297、710、717
REA49		64J507	△	1,380	297
REA50		626445	△	1,400	136、249、297、721
REA51		626448	△	1,400	136、297
REB					
REB26		626766	△	770	146、297、721、776
REB27		626767	△	710	146、297、776
REB30		626794	△	770	297
REB36		626436	△	770	297
REB38		626438	△	660	146、297、776
REB39		626439	△	660	297
REB40		62C757	△	600	297
REB51		626425	△	700	297
REB52		626426	△	700	146、249、297、776
REB54		626424	△	700	240、297
REB59		626440	△	880	297
REB65		626446	△	1,100	149、297
REB67		626798	△	710	297
REB68		626449	△	1,400	146、297
REB69		626957	△	880	32、90、214、229、714
REM					
REM10B		638921	△	5,700	606
REM11AL		638906	△	19,000	606
REM11AS		638905	△	9,000	606
REM12L		638914	▲	19,700	606
REM13		638915	▲	5,700	606
REM15L		638918	△	13,500	606
REM15S		638916	△	12,600	606
REM17		638899	▲	7,500	606
REM22		638919	△	1,700	624
REM9L		638908	▲	1,300	623、624
RZB					
RZB02		625185	○	14,800	646、700、702
S					
S1-1041S		67S014	△	5,000	649、656、666
S1-1041SR		67S015	△	5,000	649、656、666
S1-1052S		67S019	△	10,000	649、656、666
S1-1081S		67S043	○	4,000	647、648、655、656、660、661、662、664、665
S1-1081SR		67S044	○	4,000	647、648、655、656、660、661、662、664、665
S1-2061AR		67S025	△	6,000	649、650、651、653、657、658、666
S1-2061L		67S024	△	6,000	649、650、651、653、657、658、666
S1-2061S		67S022	△	6,000	649、650、651、653、657、658、666
S1-2061SR		67S023	△	6,000	649、650、651、653、657、658、666
S1-2061W		67S026	△	6,000	649、650、651、653、657、658、666
S1-2072L		67S031	△	12,000	649、657、666
S1-2072S		67S030	△	12,000	649、657、666
S1-2072W		67S032	△	12,000	649、657、666
S1-2081AR		67S051	○	6,000	647、648、655、656、660、661、662、663、664、665
S1-2081L		67S050	○	6,000	647、648、655、656、660、661、662、663、664、665
S1-2081S		67S048	○	6,000	647、648、655、656、660、661、662、663、664、665
S1-2081SR		67S049	○	6,000	647、648、655、656、660、661、662、663、664、665
S1-2081W		67S052	○	6,000	647、648、655、656、660、661、662、663、664、665
S1-474AR		67S038	△	10,000	648
S1-474L		67S037	△	10,000	648
S1-474S		67S035	△	10,000	648
S1-474SR		67S036	△	10,000	648
S1-474W		67S039	△	10,000	648
S2-1041AR		67S017	△	5,000	649、656、666
S2-1041L		67S016	△	5,000	649、656、666
S2-1041W		67S018	△	5,000	649、656、666
S2-1052L		67S020	△	10,000	649、656、666
S2-1052W		67S021	△	10,000	649、656、666
S2-1081AR		67S046	○	4,000	647、648、655、656、660、661、662、664、665
S2-1081L		67S045	○	4,000	647、648、655、656、660、661、662、664、665
S2-1081W		67S047	○	4,000	647、648、655、656、660、661、662、664、665
S2-2061AR		67S028	△	6,000	649、657、666
S2-2061L		67S027	△	6,000	649、657、666
S2-2061W		67S029	△	6,000	649、657、666
S2-2072L		67S033	△	12,000	649、657、666
S2-2072W		67S034	△	12,000	649、657、666
S2-2081AR		67S054	○	6,000	647、648、655、656、660、661、662、663、664、665
S2-2081L		67S053	○	6,000	647、648、655、656、660、661、662、663、664、665
S2-2081W		67S055	○	6,000	647、648、655、656、660、661、662、663、664、665
S2-474AR		67S041	△	10,000	648
S2-474L		67S040	△	10,000	648
S2-474W		67S042	△	10,000	648
SC					
SC0108		65F151	▲	192,000	858
SC0304		65F150	▲	88,000	857
SC0308		65F149	▲	168,000	857
SC0324		65F148	▲	235,000	857
SC0403		65F158	▲	65,000	859
SC0406		65F157	▲	72,000	859
SC0410		65F156	▲	85,000	859
SC0500		65F331	△	3,000	10、100、200、224、229、235、236、242、710、807
SC0500A		65F424	△	3,500	10、100、200、224、229、235、236、242、807
SC0510		65F333	△	3,000	72、238、807
SC0510A		65F425	△	3,500	807
SC0520		65F334	△	3,000	314、807
SC0520A		65F426	△	3,500	314、807
SC0521		65F335	△	6,000	312、807
SC0521A		65F427	△	7,000	312、807
SC0600		65F332	△	3,000	10、200、224、229、235、242、815
SC0620		65F336	△	3,000	314、815
SC0621		65F337	△	6,000	312、815
SC1013		65F144	△	12,800	820
SC1101		65F152	▲	28,000	858
SC1204		65F155	▲	58,000	858
SC1208		65F154	▲	58,000	858
SC1216		65F153	▲	58,000	858
SC2013		65F147	▲	12,800	820
SK					
SK451		64J520	△	1,200	874、900
SK451W		64J521	△	1,200	874、900
SK452		64J502	△	2,400	874、900
SK452W		64J503	△	2,400	874、900
ST					
ST2014		620905	△	4,800	183
TK					
TK11001		626955	△	6,800	276
TK11002		626956	▲	15,800	285
TK17		65T120	★	16,500	906
TK18		65T121	★	5,700	906
TK19		65T122	★	9,700	906
TK301B		625142	△	5,000	668
TK311B		625143	○	6,700	668
TK321C		625144	△	7,800	668
TK331B		625145	△	7,800	668
TK361		626042	△	600	667
TK4512		64J524	△	2,300	299
TK4522		64J530	△	2,300	132、299、721
TK4532		64J531	△	6,800	267、292、299、727
U					
UFP0225A		65F011	▲	45,000	859
W					
W481H			サ	2,000	900
W491H			サ	1,700	900
W501T			サ	200	900
W521TC/32			サ	1,000	900
W742T			サ	500	900
W791H			サ	500	900
W801H			サ	500	900

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
W811T			サ	300	900
W821T			サ	200	900
W831T			サ	200	900
W861H			サ	300	900
W862H			サ	800	900
W871H			サ	300	900
W872H			サ	800	900
WCB					
WCB21001		643742	★	54,800	738
WCB24001		65T006	★	75,000	740、888
WCB31001		643743	★	73,100	738
WCB31003		643744	★	73,100	738
WCB34001		65T007	★	96,000	740、888
WCB34003		65T008	★	96,000	740、888
WDB					
WDB24001		65T003	★	108,000	740、888
WDB24011		65T000	★	108,000	739、886
WDB34001		65T004	★	131,000	740、888
WDB34003		65T005	★	131,000	740、888
WDB34011		65T001	★	131,000	739、886
WDB34013		65T002	★	131,000	739、886
WF					
WF2001	1H	6J1641	★	22,200	896
WF22371Z	1H	6J1038	★	43,000	896
WF2811A	1L	6J3523	★	17,900	896
WFH22151	1L(50Hz)	6G3004	★	79,200	762
WFH22151	1L(60Hz)	6G3005	★	79,200	762
WFH22152	1L(50Hz)	6G3006	★	86,500	762
WFH22152	1L(60Hz)	6G3007	★	86,500	762
WH					
WH2061	1L	6J2545	★	7,500	892
WH2062	1L	6J2547	★	14,200	892
WK					
WK2081	1L	6J2549	★	7,000	892
WPH					
WPH2001A	1L(50Hz)	64C322	△	66,300	762
WPH2001A	1L(60Hz)	64C323	△	66,300	762
WSH					
WSH1911B	1EL	67R083	▲	40,500	661
WSH1911B(表示板込み)	1EL		▲	44,500	661
WSH1951B	1EL	67R077	△	38,000	660
WSH1951B(表示板込み)	1EL		△	42,000	660
WSH1962B	1EL	67R078	▲	56,500	660
WSH1962B(表示板込み)	1EL		▲	64,500	660
WSH1971B	1EL	67R086	▲	58,800	662、889
WSH1971B(表示板込み)	1EL		▲	62,800	662、889
WSH1982B	1EL	67R087	▲	83,600	662、889
WSH1982B(表示板込み)	1EL		▲	91,600	662、889
WSH1991B	1EL	67R090	▲	58,800	662、889
WSH1991B(表示板込み)	1EL		▲	62,800	662、889
WSH2911B	1EL	67R084	▲	58,700	661
WSH2911B(表示板込み)	1EL		▲	64,700	661
WSH2951B	1EL	67R079	△	54,700	660
WSH2951B(表示板込み)	1EL		△	60,700	660
WSH2962B	1EL	67R080	▲	82,500	660
WSH2962B(表示板込み)	1EL		▲	94,500	660
WSH2971B	1EL	67R088	▲	76,800	662、889
WSH2971B(表示板込み)	1EL		▲	82,800	662、889
WSH2982B	1EL	67R089	▲	108,600	662、889
WSH2982B(表示板込み)	1EL		▲	120,600	662、889
WSH2991B	1EL	67R091	▲	76,800	663、889
WSH2991B(表示板込み)	1EL		▲	82,800	663、889
WSH4911B	1EL	67R085	▲	80,400	661
WSH4911B(表示板込み)	1EL		▲	86,400	661
WSH4951B	1EL	67R081	▲	76,400	660
WSH4951B(表示板込み)	1EL		▲	82,400	660
WSH4962B	1EL	67R082	▲	115,900	660
WSH4962B(表示板込み)	1EL		▲	127,900	660
WU					
WU342		65T119	★	195,000	906
WV					
WV2071	1L	6J2551	★	9,000	892
WV2072	1L	6J2553	★	17,500	892
WVH2051	1L(50Hz)	6J2555	★	52,000	757
WVH2051	1L(60Hz)	6J2556	★	52,000	757
X					
X2704		620944	△	5,100	183
Y					
Y2702		620935	▲	2,900	152
Y2714		620940	△	5,100	183
Y4742		620939	▲	4,700	145、870
Y4752		620297	▲	10,700	143、866
YB					
YB2042F	1PT	6K3754	★	26,360	881
YB2042F	2PT	6K3756	★	26,360	881
YB2042F	1PX	6K3755	★	29,860	881
YB2042F	2PX	6K3757	★	29,860	881
YB2052F	1PT	6K3758	★	32,860	879
YB2052F	2PT	6K3759	★	32,860	879
YB2062F	1PT	6K3760	★	29,160	879
YB2062F	2PT	6K3762	★	29,160	879
YB2062F	1PX	6K3761	★	32,160	879
YB2062F	2PX	6K3763	★	32,160	879
YB4001F	LVPN(FHF)	6KD300	△	21,280	862
YB4001F	LVPN(プラチナ)		△	21,520	862
YB4001F	VPH(FHF)	6KC460	△	27,280	862
YB4002F	LVPN(FHF)	6KD301	△	25,360	863
YB4002F	LVPN(プラチナ)		△	25,840	863
YB4002F	VPH(FHF)	6KC468	△	29,560	863
YB4041F	LVPN(FHF)	6KD302	△	16,780	867
YB4041F	LVPN(プラチナ)		△	17,020	867
YB4041F	VPH(FHF)	6KD138	△	22,780	867
YB4212F	LVPN(FHF)	6KD303	★	19,760	880
YB4212F	LVPN(プラチナ)		★	20,240	880
YB4212F	VPH(FHF)	6KC495	★	26,060	880
YB4242F	LVPN(FHF)	6KD304	△	20,360	867
YB4242F	LVPN(プラチナ)		△	20,840	867
YB4242F	VPH(FHF)	6KC503	△	24,960	867
YB4252F	LVPN(FHF)	6KD305	★	22,560	879
YB4252F	LVPN(プラチナ)		★	23,040	879
YB4252F	VPH(FHF)	6KC511	★	29,060	879
YB4262F	LVPN(FHF)	6KD306	★	29,560	879
YB4262F	LVPN(プラチナ)		★	30,040	879
YB4262F	VPH(FHF)	6KC519	★	31,560	879
YB4302	LVPN(FHF)	6KD307	△	23,360	868
YB4302	LVPN(プラチナ)		△	23,840	868
YB4302	VPH(FHF)	6KC737	△	28,060	868
YB4322	LVPN(FHF)	6KD308	★	29,860	880
YB4322	LVPN(プラチナ)		★	30,340	880
YB4322	VPH(FHF)	6KC739	★	34,560	880
YB4332F	LVPN(FHF)	6KD309	★	19,760	902
YB4332F	LVPN(プラチナ)		★	20,240	902
YB4332F	VPH(FHF)	6KC525	★	26,060	902
YB4342F	LVPN(FHF)	6KD310	★	26,460	902
YB4342F	LVPN(プラチナ)		★	26,940	902
YB4342F	VPH(FHF)	6KC531	★	29,460	902
YB4352	VPH(FHF)	6W7000	★	78,560	885
YB4353	VPH(FHF)	6W7001	★	95,840	885
YB4362A	VPH(FHF)	6W7026	★	86,560	885
YB4363A	VPH(FHF)	6W7027	★	103,840	885
YB4372	VPH(FHF)	6W7004	★	113,560	885
YB4373	VPH(FHF)	6W7005	★	134,840	903
YB4382A	VPH(FHF)	6W7028	★	123,560	885
YB4383A	VPH(FHF)	6W7029	★	144,840	903
YB4392	VPH(FHF)	6W7008	★	92,560	887
YBH					
YBH4001AF	LVPN(FHF)	6KD311	△	82,180	741、862
YBH4001AF	LVPN(プラチナ)		△	82,420	741、862
YBH4001AF	VPH(FHF)	6KC868	△	88,180	741、862
YBH4002AF	LVPN(FHF)	6KD312	△	86,260	741、863
YBH4002AF	LVPN(プラチナ)		△	86,740	741、863
YBH4002AF	VPH(FHF)	6KC870	△	90,460	741、863
YBH4212AF	LVPN(FHF)	6KD313	★	78,960	745
YBH4212AF	LVPN(プラチナ)		★	79,440	745
YBH4212AF	VPH(FHF)	6KC872	★	86,960	745
YBH4242AF	LVPN(FHF)	6KD314	△	79,960	749
YBH4242AF	LVPN(プラチナ)		△	80,440	749
YBH4242AF	VPH(FHF)	6KC741	△	85,960	749
YBH4252AF	LVPN(FHF)	6KD315	★	87,660	744
YBH4252AF	LVPN(プラチナ)		★	88,140	744
YBH4252AF	VPH(FHF)	6KC874	★	90,960	744
YBH4262AF	LVPN(FHF)	6KD316	★	89,960	744
YBH4262AF	LVPN(プラチナ)		★	90,440	744
YBH4262AF	VPH(FHF)	6KC876	★	91,960	744
YBH4332AF	LVPN(FHF)	6KD317	★	84,760	903
YBH4332AF	LVPN(プラチナ)		★	85,240	903
YBH4332AF	VPH(FHF)	6KC878	★	89,460	903
YBH4342AF	LVPN(FHF)	6KD318	★	90,260	903
YBH4342AF	LVPN(プラチナ)		★	90,740	903
YBH4352	LVPN(FHF)	6KD319	★	84,260	749
YBH4352	LVPN(プラチナ)		★	84,740	749
YBH4352	VPH(FHF)	6KC882	★	88,960	749
YBH4362	LVPN(FHF)	6KD320	★	90,260	744
YBH4362	LVPN(プラチナ)		★	90,740	744
YBH4362	VPH(FHF)	6KC744	★	94,960	744

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引(形名検索)

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
YBH4402	VPH(FHF)	6W7009	★	139,460	756
YBH4412A	VPH(FHF)	6W7030	★	146,560	756
YBH4422	VPH(FHF)	6W7011	★	183,560	756
YBH4432A	VPH(FHF)	6W7031	★	191,560	756
YBR					
YBR4212F	VPH(FHF)	6KC746	★	28,560	777
YBR4242F	VPH(FHF)	6KC747	△	28,060	779
YEH					
YEH4011	LVPN(FHF)	6KD424	△	38,280	894
YEH4011	LVPN(プラチナ)		△	38,520	894
YEH4011	VPH(FHF)	6KC565	△	52,280	894
YEH4012	LVPN(FHF)	6KD425	△	48,060	894
YEH4012	LVPN(プラチナ)		△	48,540	894
YEH4012	VPH(FHF)	6KC567	△	60,560	894
YEH4021	LVPN(FHF)	6KD426	△	38,280	894
YEH4021	LVPN(プラチナ)		△	38,520	894
YEH4021	VPH(FHF)	6KC883	△	52,280	894
YEH4022	LVPN(FHF)	6KD427	△	48,060	894
YEH4022	LVPN(プラチナ)		△	48,540	894
YEH4022	VPH(FHF)	6KC884	△	60,560	894
YEL					
YEL4011	LVPN(FHF)	6KD428	△	33,280	894
YEL4011	LVPN(プラチナ)		△	33,520	894
YEL4011	VPH(FHF)	6KC569	△	47,280	894
YEL4021	LVPN(FHF)	6KD429	△	33,280	894
YEL4021	LVPN(プラチナ)		△	33,520	894
YEL4021	VPH(FHF)	6KC885	△	47,280	894
YEV					
YEV4011	LVPN(FHF)	6KD430	△	43,280	893
YEV4011	LVPN(プラチナ)		△	43,520	893
YEV4011	VPH(FHF)	6KC571	△	50,280	893
YEV4012	LVPN(FHF)	6KD431	△	54,560	893
YEV4012	LVPN(プラチナ)		△	55,040	893
YEV4012	VPH(FHF)	6KC573	△	63,560	893
YEV4021	LVPN(FHF)	6KD432	△	43,280	893
YEV4021	LVPN(プラチナ)		△	43,520	893
YEV4021	VPH(FHF)	6KC886	△	50,280	893
YEV4022	LVPN(FHF)	6KD433	△	54,560	893
YEV4022	LVPN(プラチナ)		△	55,040	893
YEV4022	VPH(FHF)	6KC887	△	63,560	893
YEVH4011	LVPN(FHF)	6KD434	▲	117,780	758
YEVH4011	LVPN(プラチナ)		▲	118,020	758
YEVH4011	VPH(FHF)	6KD100	▲	126,280	758
YEVH4012	LVPN(FHF)	6KD435	▲	133,560	758
YEVH4012	LVPN(プラチナ)		▲	134,040	758
YEVH4012	VPH(FHF)	6KD102	▲	146,560	758
YFD					
YFD4001A	1PH(FHF)	6KD128	★	87,980	761
YFD4011A	1PH(FHF)	6KD130	★	110,980	761
YH					
YH2001	1PH	6K3774	★	12,680	882
YH2001	2APH	6K3775	★	12,680	882
YH8002F	2ASPN	6J9481	★	40,440	882
YL					
YL2001	1PH	6K3766	★	12,180	882
YL2001	2APH	6K3768	★	12,180	882
YP					
YP4001	VPH(FHF)	6W7013	★	51,280	886
YP4002	VPH(FHF)	6W7014	★	76,560	886
YP4012	VPH(FHF)	6W7015	★	75,560	887
YS					
YS2012	1PT・2PT		★	スペシャルオーダー	901
YS2012	1PX・2PX		★	スペシャルオーダー	901
YS2042F	1PT・2PT		★	スペシャルオーダー	901
YV					
YV2001	1PH	6K3770	★	12,780	882
YV2001	2APH	6K3771	★	12,780	882
YV2002	1PH	6K3772	★	19,460	882
YV2002	2APH	6K3773	★	19,460	882
YV4011F	VPH(FHF)	6W7016	★	30,180	886
YV4012F	VPH(FHF)	6W7017	★	39,560	886
YV8022F	2ASPN	6J9504	★	44,940	882
YWB					
YWB4002	VPH(FHF)	6W7018	★	112,560	887
YWB41731	LVPN(FHF)	6KD411	▲	31,280	891
YWB41731	LVPN(プラチナ)		▲	31,520	891
YWB41731	VPH(FHF)	6KD104	▲	42,780	891
YWB41732F	LVPN(FHF)	6KD412	▲	40,060	891
YWB41732F	LVPN(プラチナ)		▲	40,540	891
YWB41732F	VPH(FHF)	6KD106	▲	51,560	891
YWE					
YWE4001	APH	65T042	★	134,000	904
YWE4002	APH	65T043	★	152,000	904
YWE4031	APH(FHF)	6W7041	★	159,000	904
YWE4032	APH(FHF)	6W7042	★	177,000	904
YWE4041	APH(FHF)	6W7040	★	163,000	904
YWE4042	APH(FHF)	6W7043	★	181,000	904
YWF					
YWF4021	LVPN(FHF)	6KD413	△	16,280	892
YWF4021	LVPN(プラチナ)		△	16,520	892
YWF4021	VPH(FHF)	6KD108	△	33,780	892
YWF4621	LVPN(FHF)	6KD414	△	42,780	896
YWF4621	LVPN(プラチナ)		△	43,020	896
YWF4621	VPH(FHF)	6KD110	△	44,280	896
YWH					
YWH4011F	LVPN(FHF)	6KD415	△	16,280	891
YWH4011F	LVPN(プラチナ)		△	16,520	891
YWH4011F	VPH(FHF)	6KC578	△	33,780	891
YWH4012F	LVPN(FHF)	6KD416	△	24,160	892
YWH4012F	LVPN(プラチナ)		△	24,640	892
YWH4012F	VPH(FHF)	6KC580	△	39,560	892
YWHH4011F	LVPN(FHF)	6KD417	▲	89,380	758
YWHH4011F	LVPN(プラチナ)		▲	89,620	758
YWHH4011F	VPH(FHF)	6KD114	▲	97,380	758
YWHH4012F	LVPN(FHF)	6KD418	▲	100,060	758
YWHH4012F	LVPN(プラチナ)		▲	100,540	758
YWHH4012F	VPH(FHF)	6KD116	▲	109,660	758
YWL					
YWL4011F	LVPN(FHF)	6KD419	△	14,880	892
YWL4011F	LVPN(プラチナ)		△	15,120	892
YWL4011F	VPH(FHF)	6KC582	△	31,780	892
YWP					
YWP4002	VPH(FHF)	6KC758	★	98,560	895
YWP4011	VPH(FHF)	6W7023	▲	52,280	890
YWP4012	VPH(FHF)	6W7024	▲	57,560	890
YWP4022	VPH(FHF)	6W7025	★	92,560	887
YWV					
YWV4011F	LVPN(FHF)	6KD420	△	19,780	891
YWV4011F	LVPN(プラチナ)		△	20,020	891
YWV4011F	VPH(FHF)	6KC583	△	30,280	891
YWV4012F	LVPN(FHF)	6KD421	△	27,060	891
YWV4012F	LVPN(プラチナ)		△	27,540	891
YWV4012F	VPH(FHF)	6KC584	△	37,560	891
YWVH4011F	LVPN(FHF)	6KD422	▲	91,380	757
YWVH4011F	LVPN(プラチナ)		▲	91,620	757
YWVH4011F	VPH(FHF)	6KD122	▲	99,880	757
YWVH4012F	LVPN(FHF)	6KD423	▲	98,660	757
YWVH4012F	LVPN(プラチナ)		▲	99,140	757
YWVH4012F	VPH(FHF)	6KD124	▲	109,160	757
YX					
YX4022F	VPH(FHF)	6KC599	△	36,560	872
YX4041F	LVPN(FHF)	6KD321	△	20,780	873
YX4041F	LVPN(プラチナ)		△	21,020	873
YX4041F	VPH(FHF)	6KD144	△	23,780	873
YX4062F	LVPN(FHF)	6KD322	△	21,360	873
YX4062F	LVPN(プラチナ)		△	21,840	873
YX4062F	VPH(FHF)	6KC606	△	25,460	873
YX4072F	LVPN(FHF)	6KD323	△	28,560	873
YX4072F	LVPN(プラチナ)		△	29,040	873
YX4072F	VPH(FHF)	6KC614	△	29,560	873
YX4332F	LVPN(FHF)	6KD324	★	18,060	903
YX4332F	LVPN(プラチナ)		★	18,540	903
YX4332F	VPH(FHF)	6KC626	★	24,460	903
YX4342F	LVPN(FHF)	6KD325	★	23,460	903
YX4342F	LVPN(プラチナ)		★	23,940	903
YX4342F	VPH(FHF)	6KC632	★	28,960	903
YX4542A	VPH(FHF)	6KC634	△	21,360	874
YX4562A	VPH(FHF)	6KC760	△	23,760	874
YX4562AW	VPH(FHF)	6KC761	△	23,760	874
YX4571A	VPH(FHF)	6KC636	△	16,080	873、874
YX4591A	VPH(FHF)	6KC764	△	17,280	874
YX4591AW	VPH(FHF)	6KC765	△	17,280	874
YXH4022AF	VPH(FHF)	6KC897	△	90,960	751
YXH4062AF	LVPN(FHF)	6KD326	△	82,760	751
YXH4062AF	LVPN(プラチナ)		△	83,240	751
YXH4062AF	VPH(FHF)	6KC898	△	86,960	751
YXH4072AF	LVPN(FHF)	6KD327	△	85,960	751
YXH4072AF	LVPN(プラチナ)		△	86,440	751
YXH4072AF	VPH(FHF)	6KC900	△	90,960	751
YXR4062F	VPH(FHF)	6KC649	★	29,960	780
YXR4072F	VPH(FHF)	6KC652	★	34,060	780
10N25GA		66W019	▲	28,500	765
10N25JA		66W018	▲	28,500	765
12N05DA		66W043	△	13,700	765

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
12N19AA		66W013	△	32,200	765
12N19EA		66W032	▲	32,200	765
15H30EA		66W145	▲	58,000	765
2H06DA		66W140	▲	5,900	763
2H15DA			▲	7,000	763
2N06DA		66W088	▲	5,600	763
2N06DB		66W134	▲	5,600	763
2N12FA		66W072	▲	5,600	763
2N20DA		66W079	△	6,800	763
2N20HA		66W036	△	8,700	763
2N23DA		66W111	▲	11,400	763
3H06DA		66W141	△	6,900	763
3H15DA			▲	9,500	763
3H30GA		66W129	▲	19,000	763
3H30JA		66W126	▲	19,000	763
3N06DA		66W136	▲	7,100	763
3N12AB		66W014	△	8,700	763
3N12DA		66W030	△	8,700	763
3N19AA		66W034	▲	9,000	763
3N23DA		66W080	△	11,000	763
3N23DB		66W112	★	14,500	763
3N23HA		66W037	▲	11,000	763
3N25DA		66W077	▲	11,000	763
3N25DB		66W038	▲	10,700	763
3N30GA		66W123	▲	15,600	763
3N30JA		66W121	▲	15,600	763
3NR-CX-S		66W132	▲	30,200	763
4H06DA		66W142	▲	9,200	764
4H25DA		66W144	▲	19,800	764
4H30DA		66W153	▲	18,800	764
4H30HA		66W154	▲	18,800	764
4H40DA		66W156	▲	24,300	764
4H40DB		66W157	▲	24,300	764
4N06DA		66W049	▲	6,600	764
4N06DB		66W050	▲	6,600	764
4N06DC		66W135	▲	7,900	764
4N19DA		66W028	△	12,800	764
4N23AA		66W082	△	13,700	764
4N23DA		66W081	▲	14,100	764
4N25AA		66W090	▲	15,600	764
4N25DA		66W091	▲	15,600	764
4N25GA		66W021	▲	15,600	764
4N25HA		66W092	▲	15,600	764
4N25JA		66W020	△	15,600	764
4N30AA		66W114	▲	15,600	764
4N30DA		66W115	▲	15,600	764
4NR-AC-TL		66W131	▲	15,900	764
4NR-CX-S		66W133	▲	36,000	764
6H10JA		66W148	▲	10,400	764
6N19AA		66W023	△	16,000	764
6N19DB		66W015	△	16,000	764
6N20AA		66W027	△	17,000	764
6N20HA		66W046	▲	17,000	764
6N23AA		66W083	▲	21,200	764
7H15DA			▲	17,000	764
7H30AA		66W159	▲	23,100	764
7H30EA		66W151	▲	23,100	764
7H30GA		66W150	▲	23,100	764
7H30JA		66W149	▲	23,100	764
7N19AA		66W012	▲	24,300	764
7N23AA		66W084	△	23,600	764
7N23AB		66W113	▲	30,600	764
7N25AA		66W101	▲	19,600	764
7N25AB		66W102	▲	19,600	765
7N28AA		66W108	▲	27,600	765
7N28AB		66W109	▲	27,600	765
7N30AA		66W116	▲	28,300	765
7N30AB		66W117	▲	28,300	765
7N30AC		66W120	▲	28,300	765
7N30DA		66W118	▲	28,300	765
7N30DB		66W119	▲	28,300	765
8H10AA		66W158	▲	14,800	765
8H30DA		66W143	▲	29,400	765
8H30GA		66W130	▲	29,400	765
8H30JA		66W127	▲	29,400	765
8N25AA		66W094	▲	28,300	765
8N25DA		66W110	▲	28,300	765
8N25DB		66W074	▲	28,300	765
8N30GA		66W124	▲	28,500	765
8N30JA		66W122	▲	28,500	765
9H10DA		66W152	▲	12,400	765
9H30EA			▲	32,000	765
9N06EA		66W137	▲	15,400	765
9N19AA		66W016	▲	25,800	765
9N19AB		66W063	▲	25,800	765
9N19EA		66W010	△	24,300	765
クイックラッチ(FH、FV用)			サ	100	900
クイックラッチ(KV用)			サ	100	900
豆球2.5V0.5AE10			サ	200	766

機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（公共施設用照明器具）

公共用機種名	当社機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
DS						
DS1-A	MS681		65F295	△	19,500	K6
DS1-AN	MS682		65F297	△	24,500	K6
DS1-NT	MS682		65F297	△	24,500	K6
DS2-A	MS681+BOX M601				スペシャルオーダー	K6
DS2-AN	MS682+BOX M601				スペシャルオーダー	K6
DS2-NT	MS682+BOX M601				スペシャルオーダー	K6
F						
FRS15-321	YB4001F	LVPN	6KD300	△	21,280	K23
		VPH	6KC460	△	27,280	K23
FRS15-322	YB4002F	LVPN	6KD301	△	25,360	K23
		VPH	6KC468	△	29,560	K23
FRS15L5-321	YB4001F+L4261F	LVPN		▲	28,680	K23
		VPH		▲	34,680	K23
FRS15L5-322	YB4002F+L4802F	LVPN		△	33,560	K23
		VPH		△	37,760	K23
FSR2-321	FH4901EF	LVPN	6KD293	○	10,180	K23
		VPH	6KD261	△	12,980	K23
FSR2-322	FH4902EF	LVPN	6KD294	○	13,460	K23
		VPH	6KD270	○	17,860	K23
FSS9-321	KV4321EF	LVPN	6KD237	○	10,580	K23
		VPH	6KC416	△	13,080	K23
FSS9-322	KV4382EF	LVPN	6KD238	○	15,860	K23
		VPH	6KC425	○	19,860	K23
K						
K0-I40+FSS9-322	KVR4242EF	LVPN	6KD335	△	20,060	K23
		VPH	6KC452	△	23,760	K23
K0-IRS5-40	LDS41001		643720	△	4,050	K6
K0-ISS6-40	KVP4011F		66U084	△	6,200	K23
K1-FBF15-321	FVH4091E	VPH	6KC721	△	92,280	K23
K1-FBF15-322	FVH4092E	VPH	6KC722	△	104,560	K23
K1-FRS15-321	YBH4001AF	LVPN	6KD311	△	82,180	K24
		VPH	6KC868	△	88,180	K24
K1-FRS15-322	YBH4002AF	LVPN	6KD312	△	86,260	K24
		VPH	6KC870	△	90,460	K24
K1-FRS15L5-321	YBH4001AF+L4261F	LVPN		▲	89,580	K24
		VPH		▲	95,580	K24
K1-FRS15L5-322	YBH4002AF+L4802F	LVPN		△	94,460	K24
		VPH		△	98,660	K24
K1-FSR2-321	FHH4901EF	LVPN	6KD328	△	71,080	K24
		VPH	6KD277	△	73,880	K24
K1-FSR2-322	FHH4902EF	LVPN	6KD329	△	76,060	K24
		VPH	6KD281	△	78,760	K24
K1-FSS9-321	KVH4291EF	LVPN	6KD297	△	71,480	K24
		VPH	6KC438	△	73,980	K24
K1-FSS9-322	KVH4272EF	LVPN	6KD296	△	78,260	K24
		VPH	6KC434	△	82,260	K24
K1-IRS4-JE13	LDB21001		643724	★	36,100	K24
K1-IRS4-JE30	LDB31001		643725	★	65,600	K24
K1-IRS4-JE9	LDB11001		643723	★	31,500	K24
K1-ISC14MP-JE13	WCB21001		643742	★	54,800	K24
K1-ISC14MP-JE30	WCB31001		643743	★	73,100	K24
K1-ISS4-JE13	LCB21001		643730	★	34,600	K24
K1-ISS4-JE30	LCB31001		643731	★	56,600	K24
K1-ISS4-JE9	LCB11001		643729	★	24,900	K24

公共用機種名	当社機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
K1-LRS11-1	EL-DB11011		67V015	★	37,400	K7
	EL-DB11111		67V040	○	37,400	K7
K1-LRS11-2	EL-DB21011		67V001	★	39,500	K7
	EL-DB21111		67V043	○	39,500	K7
K1-LRS11-3	EL-DB31012A		67V018	★	70,000	K7
	EL-DB31112		67V048	△	70,000	K7
K1-LSS11-1	EL-CB11011		67V017	★	30,300	K7
	EL-CB11111		67V041	○	30,300	K7
K1-LSS11-2	EL-CB21011		67V004	★	37,500	K7
	EL-CB21111		67V045	○	37,500	K7
K1-LSS11-3	EL-CB31012A		67V025	★	60,000	K7
	EL-CB31111		67V059	△	60,000	K7
K1-LSS14MP-2	EL-WCB22111		67V028	○	59,300	K7
K1-LSS14MP-3	EL-WCB32112		67V029	○	79,800	K7
LBF						
LBF2RP-1000LM	EL-M1500	AHN	63J010	△	29,800	K8
LBS						
LBS5-1900LM	MY-N425333/N	AHTN	6JQ539	△	20,800	K8
LBS5-2400LM	MY-N430333/N	AHTN	6JQ534	△	21,300	K8
LDS						
LDS1-LRS1-400LM	EL-DS00/3(060NM)	AHN	69C153	△	20,300	K8
LDS1-LSS10-4700LM	MY-VS450331/N	AHTN	6SF240	△	31,000	K8
LDS1-LSS10-6500LM	MY-VS470331/N	AHTN	6SF235	△	35,000	K8
LDS1-LSS9-2200LM	MY-VS425330/N	AHTN	6SF215	△	25,000	K8
LDS1-LSS9-2950LM	MY-VS430330/N	AHTN	6SF210	△	25,500	K8
LDS1-LSS9-4700LM	MY-VS450330/N	AHTN	6SF200	△	30,800	K8
LDS1-LSS9-6500LM	MY-VS470330/N	AHTN	6SF195	△	34,800	K8
LDS2-LRS1-1300LM	EL-DS00/3(150NM)	AHN	69C145	△	36,800	K8
LDS2-LRS1-1700LM	EL-DS00/3(200NM)	AHN	69C141	△	40,800	K8
LDS2-LRS1-850LM	EL-DS00/3(100NM)	AHN	69C149	△	33,800	K8
LDS2-LSS10-4700LM	MY-VS450331/N	AHTN	6SF240	△	31,000	K9
LDS2-LSS10-6500LM	MY-VS470331/N	AHTN	6SF235	△	35,000	K9
LDS2-LSS9-2200LM	MY-VS425330/N	AHTN	6SF215	△	25,000	K8
LDS2-LSS9-2950LM	MY-VS430330/N	AHTN	6SF210	△	25,500	K8
LDS2-LSS9-4700LM	MY-VS450330/N	AHTN	6SF200	△	30,800	K8
LDS2-LSS9-6500LM	MY-VS470330/N	AHTN	6SF195	△	34,800	K9
LPJ						
LPJ1M-18000LM	EL-S20030N/M	AHJ	63K035	△	235,000	K9
LPJ1M-50000LM	EL-S60030N/M	2AHJ	63K044	▲	500,000	K9
LPJ1N-18000LM	EL-S20030N/N	AHJ	63K036	▲	235,000	K9
LPJ1N-50000LM	EL-S60030N/N	2AHJ	63K045	▲	500,000	K9
LPJ1W-18000LM	EL-S20030N/W	AHJ	63K034	△	235,000	K9
LPJ1W-50000LM	EL-S60030N/W	2AHJ	63K043	▲	500,000	K9
LRS						
LRS1-1300LM-1	EL-D04/3(150NM)	AHN	6H1289	○	20,800	K9
		AHZ	6H1297	△	23,800	K9
LRS1-1700LM	EL-D04/3(200NM)	AHN	6H1279	○	25,800	K9
		AHZ	6H1284	△	28,800	K9
LRS1-2900LM	EL-D3529NS/3W	AHTZ	67Z952	○	39,500	K9
LRS1-400LM-1	EL-D00/1(060NM)	AHN	6H1056	○	9,800	K9
		AHZ	6H1061	△	12,800	K9
LRS1-4400LM	EL-D5518NS/3W	AHTZ	67Z928	△	54,800	K9
LRS1-6000LM	EL-D7017NS/5W	AHTZ	67Z880	△	66,500	K9
LRS1-7600LM	EL-D7019NS/6W	AHTZ	67Z872	△	67,500	K10
LRS1-850LM	EL-D02/2(100NM)	AHN	6H1173	○	15,500	K9

公共用機種名	当社機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
		AHZ	6H1181	△	18,500	K9
LRS1RP-1300LM	EL-WD01/3(150NM)	AHN	69C109	○	27,800	K10
LRS1RP-1700LM	EL-WD01/3(200NM)	AHN	69C105	○	36,000	K10
LRS1RP-850LM	EL-WD01/3(100NM)	AHN	69C113	○	23,800	K10
LRS2-11000LM	EL-D15005N/7	AHZ	67Z837	▲	185,000	K10
LRS2-16000LM	EL-D20005N/7	AHZ	67Z836	▲	230,000	K10
LRS3-1500LM-2	MY-B215233/N	AHTN	6B5971	△	21,200	K10
LRS3-3000LM-2	MY-B230233/N	AHTN	6SD887	△	25,200	K10
LRS3-4700LM	MY-B450333/N	AHTN	6KA398	○	29,000	K10
		AHZ	6KA438	△	32,000	K10
LRS3-6300LM	MY-B470333/N	AHTN	6KA393	○	33,000	K10
		AHZ	6KA433	△	36,000	K10
LRS3CC-5000LM	MY-B450334/N	AHTN	6KA758	○	31,000	K10
		AHZ	6KA798	△	34,000	K10
LRS3CC-6700LM	MY-B470334/N	AHTN	6KA753	○	35,000	K10
		AHZ	6KA793	△	38,000	K10
LRS3F1-2850LM	MY-B450338/N+B4332A	AHTN		△	42,600	K10
		AHZ		▲	45,600	K10
LRS3F1-4000LM	MY-B470338/N+B4332A	AHTN		△	46,600	K10
		AHZ		▲	49,600	K10
LRS3SA20-4750LM	MY-B450338/N	AHTN	6JQ740	△	34,000	K10
		AHZ	6JQ780	△	37,000	K10
LRS4-6300LM	EL-SK6510N/5	AHTZ	69U295	▲	53,000	K10
LRS4F1-8400LM	EL-SK9012N/5	AHTZ	69U223	△	85,000	K11
LRS6-1500LM-2	MY-B215231/N	AHTN	6B5960	△	20,600	K11
LRS6-2250LM	MY-B425331/N	AHTN	6KA125	○	22,600	K11
		AHZ	6KA164	△	25,600	K11
LRS6-3000LM-2	MY-B230231/N	AHTN	6SD894	△	24,600	K11
LRS6-3100LM	MY-B430331/N	AHTN	6KA120	○	23,100	K11
		AHZ	6KA160	○	26,100	K11
LRS6-4750LM	MY-B450331/N	AHTN	6KA110	○	28,400	K11
		AHZ	6KA150	△	31,400	K11
LRS6-6600LM	MY-B470331/N	AHTN	6KA105	○	32,400	K11
		AHZ	6KA145	△	35,400	K11
LRS6-750LM-2	MY-B208231/N	AHTN	6SD049	△	16,600	K11
LRS6F1-1300LM	MY-B425337/N+B31011	AHTN		▲	41,200	K11
LRS6F1-1850LM	MY-B430337/N+B31011	AHTN		▲	41,700	K11
		AHZ		▲	44,700	K11
LRS6F1-2850LM	MY-B450337/N+B31011	AHTN		▲	47,000	K11
		AHZ		▲	50,000	K11
LRS6L3G0-1500LM	MY-B425337/N+L4111A	AHTN		▲	43,500	K11
LRS6L3G0-1950LM	MY-B430337/N+L4111A	AHTN		▲	44,000	K11
		AHZ		▲	47,000	K11
LRS6L3G0-3200LM	MY-B450337/N+L4111A	AHTN		▲	49,300	K11
		AHZ		▲	52,300	K11
LRS6L3G0-4200LM	MY-B470337/N+L4111A	AHTN		▲	53,300	K11
		AHZ		▲	56,300	K11
LRS6L5-2000LM	MY-B425337/N+L4261F	AHTN		△	34,600	K11
LRS6L5-2500LM	MY-B430337/N+L4261F	AHTN		▲	35,100	K12
		AHZ		▲	38,100	K12
LRS6L5-4100LM	MY-B450337/N+L4261F	AHTN		▲	40,400	K12
		AHZ		▲	43,400	K12
LRS6L5-5400LM	MY-B470337/N+L4261F	AHTN		▲	44,400	K12
		AHZ		▲	47,400	K12
LRS6SA20-2100LM	MY-B425337/N	AHTN	6JQ683	△	27,200	K12
		AHZ	6JQ722	△	30,200	K12
LRS6SA20-2800LM	MY-B430337/N	AHTN	6JQ678	△	27,700	K12
		AHZ	6JQ718	△	30,700	K12
LRS6SA20-4500LM	MY-B450337/N	AHTN	6JQ668	△	33,000	K12
		AHZ	6JQ708	△	36,000	K12
LRS6SA20-6000LM	MY-B470337/N	AHTN	6JQ663	△	37,000	K12
		AHZ	6JQ703	△	40,000	K12
LRS7-4800LM	MY-SY450332/N	AHZ			スペシャルオーダー	K12
LRS7-6650LM	MY-SY470332/N	AHZ			スペシャルオーダー	K12
LRS8-2000LM	MY-B425246/N	AHTN	6SE700	△	45,200	K12
LRS8-2600LM	MY-B430246/N	AHTN	6SE701	△	45,700	K12
LRS8-4350LM	MY-B450246/N	AHTN	6SE702	△	51,000	K12
LRS8-5800LM	MY-B470246/N	AHTN	6SE703	△	55,000	K12
LRS9F1-4500LM	EL-SK4512N/4	AHTZ	69U203	△	55,000	K12
LSR						
LSR12-2100LM	MY-N425240/N	AHTN	6SD797	△	39,200	K12
LSR12-2900LM	MY-N430240/N	AHTN	6B5763	△	39,700	K12
LSR12-4500LM	MY-N450240/N	AHTN	6B5493	△	45,000	K13
LSR12-6200LM	MY-N470240/N	AHTN	6B4947	△	49,000	K13
LSR1AM-17000LM	EL-C20004AN+EL-X0074	AHZ		▲	182,000	K13
LSR1W-20000LM	EL-C20003AN	AHZ	69D044	△	168,000	K13
LSR2AM-17000LM	EL-C20031N+EL-X0093	AHJ		△	177,500	K13
	EL-C20031N+EL-X0093+SC0620	AHJ		△	180,500	K13
LSR2AM-34000LM	EL-C40031N+EL-X0093×2	2AHJ		△	349,000	K13
	EL-C40031N+EL-X0093×2+SC0621	2AHJ		△	355,000	K13
LSR2M-20000LM	EL-C20031N	AHJ	69D056	△	160,000	K13
	EL-C20031N+SC0620	AHJ		△	163,000	K13
LSR2M-40000LM	EL-C40031N	2AHJ	69D060	△	314,000	K13
	EL-C40031N+SC0621	2AHJ		△	320,000	K13
LSR2W-20000LM	EL-C20030N	AHJ	69D055	△	160,000	K13
	EL-C20030N+SC0620	AHJ		△	163,000	K13
LSR2W-40000LM	EL-C40030N	2AHJ	69D059	△	314,000	K13
	EL-C40030N+SC0621	2AHJ		△	320,000	K13
LSR3W-20000LM	EL-C20011N+EL-T0062	AHTZ		○	114,000	K13
LSS						
LSS10-1550LM-2	MY-V215231/N	AHTN	6B5972	○	16,200	K15
LSS10-3100LM-2	MY-V230231/N	AHTN	6SD891	△	20,200	K15
LSS10-4900LM	MY-V450331/N	AHTN	6JQ092	○	24,000	K15
		AHZ	6JQ132	△	27,000	K15
LSS10-6800LM	MY-V470331/N	AHTN	6JQ087	○	28,000	K15
		AHZ	6JQ127	△	31,000	K15
LSS10MP/RP-4650LM	MY-EV450131/N	AHTN	6B4387	△	67,000	K15
LSS10MP/RP-6450LM	MY-EV470131/N	AHTN	6B4375	△	72,000	K15
LSS1-1550LM-2	MY-L215230/N	AHTN	6B5970	○	16,000	K13
LSS1-2350LM	MY-L425330/N	AHTN	6JQ251	○	18,000	K13
LSS1-3150LM	MY-L430330/N	AHTN	6JQ246	○	18,500	K13
LSS1-4900LM	MY-L450330/N	AHTN	6JQ236	○	23,800	K13
LSS1-6800LM	MY-L470330/N	AHTN	6JQ231	○	27,800	K14
LSS1-800LM-2	MY-L208230/N	AHTN	6SD047	○	12,000	K13
LSS1MP/RP-1400LM-2	MY-EL215030/N	AHN	6B3642	△	46,500	K14
LSS1MP/RP-2200LM	MY-EL425130/N	AHTN	6B4394	△	60,700	K14
LSS1MP/RP-3000LM	MY-EL430130/N	AHTN	6B4405	△	61,200	K14
LSS1MP/RP-4650LM	MY-EL450130/N	AHTN	6B4392	△	66,500	K14
LSS1MP/RP-6450LM	MY-EL470130/N	AHTN	6B4391	△	71,500	K14
LSS1MP/RP-750LM-2	MY-EL208030/N	AHN	6B3644	△	42,500	K14

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品 サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（公共施設用照明器具）

公共用機種名	当社機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
LSS6-4750LM	MY-X450330/N	AHTN	6JQ596	○	29,000	K14
		AHZ	6JQ636	△	32,000	K14
LSS6-6600LM	MY-X470330/N	AHTN	6JQ591	○	33,000	K14
		AHZ	6JQ631	△	36,000	K14
LSS7-3800LM	MY-X450331/N	AHTN	6SF400	△	37,000	K14
		AHZ	6SF440	△	40,000	K14
LSS7-5600LM	MY-X470331/N	AHTN	6SF395	△	41,000	K14
		AHZ	6SF435	△	44,000	K14
LSS9-1550LM-2	MY-V215230/N	AHTN	6B5963	○	16,000	K14
LSS9-2350LM	MY-V425332/N	AHTN	6JQ035	○	18,000	K14
LSS9-3100LM-2	MY-V230230/N	AHTN	6SD881	△	20,000	K14
LSS9-3200LM	MY-V430332/N	AHTN	6JQ030	○	18,500	K14
LSS9-4900LM	MY-V450332/N	AHTN	6JQ020	○	23,800	K15
		AHZ	6JQ060	△	26,800	K15
LSS9-6800LM	MY-V470332/N	AHTN	6JQ015	○	27,800	K15
		AHZ	6JQ055	△	30,800	K15
LSS9-800LM-2	MY-V208230/N	AHTN	6SD053	○	12,000	K14
LSS9MP/RP-1400LM-2	MY-EV215030/N	AHN	6B3634	△	46,500	K15
LSS9MP/RP-2200LM	MY-EV425130/N	AHTN	6B4385	△	60,700	K15
LSS9MP/RP-3000LM	MY-EV430130/N	AHTN	6B4403	△	61,200	K15
LSS9MP/RP-4650LM	MY-EV450130/N	AHTN	6B4384	△	66,500	K15
LSS9MP/RP-6450LM	MY-EV470130/N	AHTN	6B4383	△	71,500	K15
LSS9MP/RP-750LM-2	MY-EV208030/N	AHN	6B3636	△	42,500	K15
SH						
SH1-FBC20AF-BH	KYD4951VA	1EL		▲	182,200	K16
SH1-FBC20AF-BL	KYD2951VA	1EL		▲	153,500	K16
SH1-FBC20-BH	KYH4951B	1EL		△	77,000	K16
SH1-FBC20-BH60	KYH4951HB	1EL		▲	121,700	K16
SH1-FBC20-BL	KYH2951B	1EL		△	51,000	K16
SH1-FBC20-BL60	KYH2951HB	1EL		▲	95,000	K16
SH1-FBC20-C	KYH1951B	1EL		△	34,900	K16
SH1-FBC20-C60	KYH1951HB	1EL		▲	80,400	K16
SH1-FBC20F-BH	KYD4951A	1EL		▲	156,100	K16
SH1-FBC20F-BL	KYD2951A	1EL		▲	126,400	K16
SH1-FBF20-A	KSH5011A	1EL		△	134,300	K16
SH1-FBF20AF-BH	KSD4951VA	1EL		▲	170,200	K17
SH1-FBF20AF-BH60	KSD4951VHA	1EL		▲	269,800	K17
SH1-FBF20AF-BL	KSD2951VA	1EL		▲	146,500	K17
SH1-FBF20AF-BL60	KSD2951VHA	1EL		▲	242,100	K17
SH1-FBF20-BH	KSH4951B	1EL		○	67,500	K16
SH1-FBF20-BH60	KSH4951HB	1EL		△	105,700	K16
SH1-FBF20-BL	KSH2951B	1EL		○	45,800	K16
SH1-FBF20-BL60	KSH2951HB	1EL		△	83,000	K16
SH1-FBF20-C	KSH1951B	1EL		○	30,850	K16
SH1-FBF20-C60	KSH1951HB	1EL		△	70,200	K17
SH1-FBF20F-BH	KSD4951A	1EL		▲	144,100	K17
SH1-FBF20F-BH60	KSD4951HA	1EL		▲	234,700	K17
SH1-FBF20F-BL	KSD2951A	1EL		▲	119,400	K17
SH1-FBF20F-BL60	KSD2951HA	1EL		▲	210,000	K17
SH1-FRF20P-BH	KSH4911A	1EL		△	87,200	K17
SH1-FRF20P-BH60	KSH4911HA	1EL		▲	129,000	K17
SH1-FRF20P-BL	KSH2911A	1EL		△	57,700	K17
SH1-FRF20P-BL60	KSH2911HA	1EL		▲	100,000	K17
SH1-FRF20P-C	KSH1911A	1EL		△	38,500	K17
SH1-FRF20P-C60	KSH1911HA	1EL		▲	91,400	K17

公共用機種名	当社機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
SH1-FRF20PF-BH	KSH4911A+KSD90031A	1EL		▲	167,900	K17
SH1-FRF20PF-BL	KSH2911A+KSD90031A	1EL		▲	138,400	K18
SH1-FRF21P-BH	KSH4922A	1EL		△	102,100	K18
SH1-FRF21P-BH60	KSH4922HA	1EL		▲	143,900	K18
SH1-FRF21P-BL	KSH2922A	1EL		△	67,100	K18
SH1-FRF21P-BL60	KSH2922HA	1EL		▲	108,900	K18
SH1-FRF21P-C	KSH1922A	1EL		△	42,900	K18
SH1-FRF21P-C60	KSH1922HA	1EL		▲	106,300	K18
SH1-FRF21PF-BH	KSH4922A+KSD90031A	1EL		▲	182,800	K18
SH1-FRF21PF-BL	KSH2922A+KSD90031A	1EL		▲	147,800	K18
SH1-FSF20-A	KSH5011A	1EL		△	134,300	K18
SH1-FSF20-BH	KSH4951B	1EL		○	67,500	K18
SH1-FSF20-BH60	KSH4951HB	1EL		△	105,700	K18
SH1-FSF20-BL	KSH2951B	1EL		○	45,800	K18
SH1-FSF20-BL60	KSH2951HB	1EL		△	83,000	K18
SH1-FSF20-C	KSH1951B	1EL		○	30,850	K18
SH1-FSF20-C60	KSH1951HB	1EL		△	70,200	K18
SH1-FSF20AF-BH	KSD4951VA	1EL		▲	170,200	K19
SH1-FSF20AF-BH60	KSD4951VHA	1EL		▲	269,800	K19
SH1-FSF20AF-BL	KSD2951VA	1EL		▲	146,500	K19
SH1-FSF20AF-BL60	KSD2951VHA	1EL		▲	242,100	K19
SH1-FSF20F-BH	KSD4951A	1EL		▲	144,100	K19
SH1-FSF20F-BH60	KSD4951HA	1EL		▲	234,700	K19
SH1-FSF20F-BL	KSD2951A	1EL		▲	119,400	K19
SH1-FSF20F-BL60	KSD2951HA	1EL		▲	210,000	K19
SH1-FSF21-A	KSH5022A	1EL		△	221,400	K19
SH1-FSF21-BH	KSH4962B	1EL		○	80,500	K19
SH1-FSF21-BH60	KSH4962HB	1EL		▲	121,200	K19
SH1-FSF21-BL	KSH2962B	1EL		○	50,600	K19
SH1-FSF21-BL60	KSH2962HB	1EL		▲	91,800	K19
SH1-FSF21-C	KSH1962B	1EL		○	34,200	K19
SH1-FSF21-C60	KSH1962HB	1EL		▲	78,800	K19
SH1-FSF21AF-BH	KSD4962VA	1EL		▲	240,700	K19
SH1-FSF21AF-BH60	KSD4962VHA	1EL		▲	285,300	K20
SH1-FSF21AF-BL	KSD2962VA	1EL		▲	195,300	K20
SH1-FSF21AF-BL60	KSD2962VHA	1EL		▲	252,300	K20
SH1-FSF21F-BH	KSD4962A	1EL		▲	178,100	K20
SH1-FSF21F-BH60	KSD4962HA	1EL		▲	250,200	K20
SH1-FSF21F-BL	KSD2962A	1EL		▲	150,900	K20
SH1-FSF21F-BL60	KSD2962HA	1EL		▲	217,700	K20
SK						
SK1-FBF15-321	FVH4091E	VPH	6KC721	△	92,280	K23
SK1-FBF15-322	FVH4092E	VPH	6KC722	△	104,560	K23
ST						
ST1-FBC22-BH	KYH4951B	1EL		△	77,000	K20
ST1-FBC22-BH60	KYH4951HB	1EL		▲	121,700	K20
ST1-FBC22-BL	KYH2951B	1EL		△	51,000	K20
ST1-FBC22-BL60	KYH2951HB	1EL		▲	95,000	K20
ST1-FBC22-C	KYH1951B	1EL		△	34,900	K20
ST1-FBC22-C60	KYH1951HB	1EL		▲	80,400	K20
ST1-FBF22-A	KSH5011A	1EL		△	134,300	K20
ST1-FBF22-BH	KSH4951B	1EL		○	67,500	K20
ST1-FBF22-BH60	KSH4951HB	1EL		△	105,700	K20
ST1-FBF22-BL	KSH2951B	1EL		○	45,800	K21
ST1-FBF22-BL60	KSH2951HB	1EL		△	83,000	K21

公共用機種名	当社機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ
ST1-FBF22-C	KSH1951B	1EL		○	30,850	K21
ST1-FBF22-C60	KSH1951HB	1EL		△	70,200	K21
ST1-FRF22P-BH	KSH4911A	1EL		△	87,200	K21
ST1-FRF22P-BH60	KSH4911HA	1EL		▲	129,000	K21
ST1-FRF22P-BL	KSH2911A	1EL		△	57,700	K21
ST1-FRF22P-BL60	KSH2911HA	1EL		▲	100,000	K21
ST1-FRF22P-C	KSH1911A	1EL		△	38,500	K21
ST1-FRF22P-C60	KSH1911HA	1EL		▲	91,400	K21
ST1-FRF23P-BH	KSH4922A	1EL		△	102,100	K21
ST1-FRF23P-BH60	KSH4922HA	1EL		▲	143,900	K21
ST1-FRF23P-BL	KSH2922A	1EL		△	67,100	K21
ST1-FRF23P-BL60	KSH2922HA	1EL		▲	108,900	K21
ST1-FRF23P-C	KSH1922A	1EL		△	42,900	K21
ST1-FRF23P-C60	KSH1922HA	1EL		▲	106,300	K21
ST1-FSF22-A	KSH5011A	1EL		△	134,300	K22
ST1-FSF22-BH	KSH4951B	1EL		○	67,500	K22
ST1-FSF22-BH60	KSH4951HB	1EL		△	105,700	K22
ST1-FSF22-BL	KSH2951B	1EL		○	45,800	K22
ST1-FSF22-BL60	KSH2951HB	1EL		△	83,000	K22
ST1-FSF22-C	KSH1951B	1EL		○	30,850	K22
ST1-FSF22-C60	KSH1951HB	1EL		△	70,200	K22
ST1-FSF23-A	KSH5022A	1EL		△	221,400	K22
ST1-FSF23-BH	KSH4962B	1EL		○	80,500	K22
ST1-FSF23-BH60	KSH4962HB	1EL		▲	121,200	K22
ST1-FSF23-BL	KSH2962B	1EL		○	50,600	K22
ST1-FSF23-BL60	KSH2962HB	1EL		▲	91,800	K22
ST1-FSF23-C	KSH1962B	1EL		○	34,200	K22
ST1-FSF23-C60	KSH1962HB	1EL		▲	78,800	K22
T						
T3.5	PL7635DS		638480	△	42,500	K23
T4	PL7640DS		638481	△	46,200	K23
T4.5	PL7645DM		638482	△	52,200	K23
T5	PL7650DM		638483	△	53,500	K23
T5.5	PL7655DM		638484	△	63,500	K23
TB5	PL9050DLB		638490	△	120,000	K23

公共用機種名	当社機種名	定格	形名コード	納期	希望小売価格(円)	掲載ページ

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～4週間を要します） ▲=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品　サ=サービス部品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

保証とアフターサービスについて

保証について [照明器具]

保証内容は下記の通りとさせていただきます。
（上記製品が対象となります。）

保証期間

このカタログに記載の照明器具の保証期間は、商品お買上げ日より1年間とさせていただきます。
ただし、LED照明器具に内蔵されているLED光源・LED電源は3年間です。
※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期限とさせていただきます。（誘導灯・専用形非常灯・照明制御機器は除く。）
※LED照明器具「5年保証」については、下記を参照ください。

保証内容

取扱説明書、本体貼付シール等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます。

保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
1. お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
2. 施工上の不備に起因する故障や不具合
3. 使用上の誤りおよび、不当な修理や改造による故障および損傷
4. 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
5. 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
6. 日本国内以外での使用による故障および損傷
7. 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷
8. その他取扱説明書、納入仕様書に記載されている警告・注意事項が守られていない場合
9. ランプ・電池などの消耗品ならびにセード・グローブ類・リモコン送信機の故障および損傷
10. 保証書の提示がない場合

ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合は、出張に要する実費を申し受けます。

アフターサービスについて [照明器具]

修理を依頼されるとき

1: 保証期間内の場合
　万一故障が起きた場合は、販売店のレシート等、お買上げ日を特定できるものを添えて、お買上げ販売店（工事店）までお申し出ください。
2: 保証期間を過ぎている場合
　お買上げの販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

当社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。
※性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」（右ページの一覧表）へご相談ください。

保証について [LEDモジュール・LED電球・HID形LEDランプシステム]

保証内容は下記の通りとさせていただきます。
（上記製品が対象となります。）

保証期間

このカタログに記載のモジュール・電球・ランプシステム、リニューアルキットの保証期間は、商品お買上げ日より1年間とさせていただきます。
※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期限とさせていただきます。
※保証期間内の場合：
　万一故障が起きた場合は、販売店のレシート等、お買上げ日を特定できるものを添えて、お買上げ販売店（工事店）までお申し出ください。
※保証期間を過ぎている場合：
　お買上げの販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

保証内容

取扱説明書、カタログ、個別に提出された納入仕様書等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償提供させていただきます。

保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
1. お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
2. 施工上の不備に起因する故障や不具合
3. 使用上の誤りおよび、不当な修理や改造による故障および損傷
4. 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
5. 火災、地震、水害、落雷その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
6. 日本国内以外での使用による故障および損傷
7. 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷
8. その他取扱説明書、納入仕様書に記載されている警告・注意事項が守られていない場合
9. 保証書（販売店のレシート等）の提示がない場合

LED照明器具「5年保証」について

1.保証期間と保証内容について

（1）無償修理
- ●照明器具の商品納入日より1年間。
- ●照明器具に内蔵されているLED光源・LED電源は3年間。
- ※1日20時間以上の長時間使用の場合には、保証期間を半分の期限とさせていただきます。
- ●期間内の故障・不具合は無償修理させていただきます。

（2）無償提供
- ●LED光源・LED電源の故障による不点灯不具合につきましては、代替商品またはLED光源・LED電源を5年間無償提供させていただきます。
- ●取付・取替えに関する交換費用は含みません。
- ※1日20時間以上の長時間使用の場合には、保証期間を半分の期限とさせていただきます。

2.保証に関するご注意

（1）保証対象
- ●取扱説明書、本体貼付シール等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合。
- ●原則として不具合品が返却されたものを対象とさせていただきます。
- ※光束減衰は、保証対象外とさせていただきます。

（2）保証の免責事項
- ●お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
- ●施工上の不備に起因する故障および損傷。
- ●車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
- ●誤使用、不当な修理や改造による故障および損傷。
- ●火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、指定外電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
- ●海外での使用による故障および損傷。
- ●法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷。
- ●ランプ・電池などの消耗品ならびにセード・グローブ類・リモコン送信機の故障および損傷。
- ●保証書の提示がない場合。

ご相談窓口・修理窓口のご案内（家電品）

取扱い・修理のご相談は、まず
お買上げの販売店・施工者・設備業者へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合（転居や贈答品など）は、
各窓口 へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

1.お問合わせ（ご依頼）いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・サービス品質の改善、製品情報のお知らせに利用します。

2.上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼）内容の記録を残すことがあります。

3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
②法令等の定める規定に基づく場合。

4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機照明（株）照明技術相談センター

（照明器具）フリーダイヤル **0120-348-027**（無料）

（ランプ）フリーコール **0120-232-288**（無料）

■ご相談対応 平日 9:00～17:00
（土・日・祝及び弊社休日以外）

■上記時間帯以外のご相談（受付のみ）

●三菱電機お客さま相談センター

フリーダイヤル **0120-139-365**（無料）
いつもサンキュー 3 6 5日

携帯電話・PHSの場合	
三菱電機お客さま相談センター	0570-077-365（有料）

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター

フリーダイヤル **0120-56-8634**（無料）

インターネット **http://www.melsc.co.jp**

携帯電話サイト 空メールの送り先：**fc8634@melsc.jp**
または2次元コードからアクセス。
URLをメール返信します。

携帯電話・PHSの場合

ナビダイヤル **TEL 0570-01-8634**（有料）

ナビダイヤル **FAX 0570-03-8634**（有料）

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

S16A

●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

商品の各種データダウンロードが簡単に行えます。業務支援ツールとしてぜひご活用ください。

パートナーWeb［WIN²K］

暮らしと設備の業務支援サイト WIN²K
製品のカタログ・技術情報等はこちら
www.MitsubishiElectric.co.jp/wink
三菱電機WIN2K 検索

三菱電機パートナーWeb［WIN²K］は、暮らしと設備に関する製品の技術情報・資料・データ類を迅速に提供する業務支援サイトです。

形名から製品情報を探す
形名を指定して、形名情報提供ページを表示します。

〈ダウンロードが可能なデータ〉
・納入仕様書（PDF）
・取扱説明書（PDF）
・外観写真（JPG）
・小組JPG（JPG）
・配光データ（PDF・IES）
・姿図CAD（DXF）など。
・カタログ（Webカタログ・PDF）

●旧型形名から後継現行形名の検索ができます。
●現行形名のみでなく、旧型形名の情報・資料も入手できます。



カテゴリーより製品を検索できます。

ダイレクトに、Webカタログや納入事例などの資料が閲覧できます。

照明計算に必要な照明計算ソフトや省エネ計算ソフトなどの支援ツールをダウンロードすることができます。

〈ダウンロードが可能なソフト〉
・あかり職人（照明計算ソフト）
・S-PLOT（姿図一覧表ソフト）など。

※画面はイメージです。※提供している機能・情報は形名により異なります。※生産終了後長年経過した形名は掲載されていない場合があります。

三菱電機システムサービス㈱　家庭用電化製品・住宅用設備機器品関連事業所一覧

※印の事業所は「二次電池法人向け回収拠点」を兼ねております。

北海道地区

※札幌サービスステーション
011-890-7520
〒004-0041札幌市厚別区大谷地東2-1-18
苫小牧サービスステーション
0144-55-1114
〒053-0054苫小牧市明野新町2-1-18
函館サービスステーション
0138-49-0345
〒049-0111北斗市七重浜2-14-19
旭川サービスステーション
0166-26-5580
〒070-0024旭川市東4条6-4-2
帯広サービスステーション
0155-35-3111
〒080-0025帯広市西15条南14-1-17
釧路サービスステーション
0154-24-1355
〒085-0043釧路市喜多町2-25
北見サービスステーション
0157-25-7045
〒090-0012北見市並木町500-5
北海道エコリサイクルシステムズ(株)
0144-53-9307
〒059-1362苫小牧市字柏原6-269

東北地区

※青森サービスステーション
017-729-8135
〒030-0113青森市第二問屋町3-7-21
八戸サービスステーション
0178-28-8544
〒039-1103八戸市大字長苗代字下亀子谷地11-1
※盛岡サービスステーション
水沢サテライト(エリアサービス出動拠点)
019-637-7454
〒020-0841盛岡市羽場13地割30-11
※仙台サービスステーション
石巻サテライト(エリアサービス出動拠点)
022-353-7813
〒983-0013仙台市宮城野区中野1-5-35
古川サービスステーション
0229-24-3595
〒989-6223大崎市古川青塚211-3
気仙沼サービスステーション
0226-23-8485
〒988-0053気仙沼市田中前2-9-2
※秋田サービスステーション
大館サテライト(エリアサービス出動拠点)
018-865-4471
〒010-0942秋田市川尻大川町12-48
横手サービスステーション
0182-32-1785
〒013-0072横手市卸町3-2
※山形サービスステーション
023-624-0018
〒990-0073山形市大野目2-1-21
※郡山サービスステーション
024-958-5633
〒963-0531郡山市日和田町高倉字下桜内4-1
会津サービスステーション
0242-27-4426
〒965-0832会津若松市天神町25-39
いわきサービスステーション
0246-26-1822
〒973-8411いわき市小島町1-2-2

北陸地区

※富山サービスステーション
0766-56-0121
〒939-0321射水市青井谷1-1-1
※金沢サービスステーション
076-252-8133
〒920-0811金沢市小坂町北255
※福井サービスステーション
0776-22-6340
〒918-8231福井市問屋町1-19

東京地区

※世田谷サービスステーション
03-5431-7726
〒154-0001世田谷区池尻3-10-3
※足立サービスステーション
03-3850-3231
〒121-0064足立区保木間4-53-16
※練馬サービスステーション
03-3921-8660
〒178-0064練馬区南大泉5-18-6
※八王子サービスステーション
042-648-1680
〒192-0032八王子市石川町2968-1
※港北サービスステーション
045-592-2110
〒224-0021横浜市都筑区北山田5-1-74
※横浜サービスステーション
045-896-2341
〒247-0007横浜市栄区小菅ヶ谷2-29-45
※県央サービスステーション
046-238-0070
〒243-0417海老名市本郷1564-2
※千葉サービスステーション
043-231-6191
〒260-0001千葉市中央区都町1247-1
※東葛サービスステーション
047-498-7610
〒273-0107鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷3-16-1
※山梨サービスステーション
055-260-7101
〒400-0113甲斐市富竹新田139

関越地区

※水戸サービスステーション
029-304-1755
〒310-0836水戸市元吉田町1320-6
※つくばサービスステーション
029-851-3621
〒305-0045つくば市梅園2-25-10
※宇都宮サービスステーション
028-662-0307
〒321-0901宇都宮市平出町3752-4
※前橋サービスステーション
027-265-0511
〒371-0813前橋市後閑町92-1
※さいたまサービスステーション
048-778-3338
〒362-0074上尾市春日1-40-2
※川越サービスステーション
049-263-9955
〒356-0045ふじみ野市鶴ヶ岡1-23-2
※熊谷サービスステーション
048-524-2172
〒360-0803熊谷市柿沼662
(株)ハイパーサイクルシステムズ
047-327-5860
〒272-0003市川市東浜1-2-4
※長野サービスステーション
026-221-3232
〒380-0911長野市稲葉904
※松本サービスステーション
0263-27-2461
〒399-0033松本市大字笹賀5824-2
※新潟サービスステーション
025-240-8770
〒950-0983新潟市中央区神道寺1-4-4
※長岡サービスステーション
0258-23-3323
〒940-1164長岡市南陽1-1118-1
上越サービスステーション
025-524-1160
〒943-0807上越市春日山町3-6-3

東海地区

※静岡サービスステーション
054-284-0821
〒422-8058静岡市駿河区中原913
※浜松サービスステーション
053-463-8455
〒435-0047浜松市東区原島町143-1
※沼津サービスステーション
055-922-7111
〒410-0007沼津市西沢田406-2
※矢田サービスステーション
052-723-8560
〒461-8675名古屋市東区矢田南5-1-14
※南サービスステーション
052-823-5131
〒457-0048名古屋市南区大磯通4-19-1
※三河サービスステーション
豊橋サテライト(エリアサービス出動拠点)
0564-88-5220
〒444-0813岡崎市羽根町字小豆坂180
※岐阜サービスステーション
高山サテライト(エリアサービス出動拠点)
058-275-0909
〒500-8368岐阜市宇佐3-14-18
※松阪サービスステーション
0598-29-7664
〒515-0044松阪市久保町猿楽682-7
※四日市サービスステーション
059-354-2811
〒510-0064四日市市新正4-13-15
飯田サービスステーション
0265-52-5396
〒395-0003飯田市上郷別府3367-1
グリーンサイクル(株)
052-613-5701
〒455-0026名古屋市港区昭和町13

近畿地区

※滋賀サービスステーション
077-552-4058
〒520-3015栗東市安養寺2-4-25
※京都サービスステーション
075-622-1181
〒612-8444京都市伏見区竹田田中宮町8
※畿北サービスステーション
0773-23-5960
〒620-0056福知山市厚中町61
※奈良サービスステーション
0743-64-2750
〒632-0081天理市二階堂上之庄町363-1
※堺サービスステーション
072-224-1300
〒590-0026堺市堺区向陵西町3-5-26
※大阪サービスステーション
06-6478-0801
〒555-0012大阪市西淀川区御幣島2-17-20
※門真サービスステーション
06-6904-6690
〒571-0039門真市速見町11-17
※和歌山サービスステーション
073-473-6611
〒640-8341和歌山市黒田178-3
田辺サービスステーション
0739-23-1109
〒646-0051田辺市稲成町字西沖代79-7
※神戸サービスステーション
078-651-0366
〒652-0885神戸市兵庫区御所通1-1-27
※姫路サービスステーション
079-246-7480
〒672-8021姫路市白浜町字佐崎中2-576
豊岡サービスステーション
0796-24-6360
〒668-0013豊岡市中陰376-11

中国地区

鳥取サービスステーション
0857-28-5617
〒680-0911鳥取市千代水2-61-1
※岡山サービスステーション
086-241-3945
〒700-0965岡山市北区西長瀬1206-6
山陰サービスステーション
0852-23-3291
〒690-0015松江市上乃木9-4-7
※広島サービスステーション
082-870-3711
〒731-0102広島市安佐南区川内6-22-5
※福山サービスステーション
084-951-6621
〒720-0843福山市赤坂町赤坂1199-1
※山口サービスステーション
083-972-8040
〒754-0024山口市小郡若草町3-8
徳山サービスステーション
0834-25-4431
〒745-0801周南市大字久米3097-1
下関サービスステーション
0832-56-6180
〒751-0877下関市秋根東町6-11

四国地区

※徳島サービスステーション
088-674-8881
〒779-3223徳島県名西郡石井町高川原1436-2
※香川サービスステーション
087-879-1110
〒761-1705高松市香川町川東下717-1
※高知サービスステーション
088-831-1153
〒780-8017高知市南竹島町1-1
※松山サービスステーション
089-956-3222
〒791-1113松山市森松町1036-3

九州・沖縄地区

※福岡サービスステーション
092-412-5333
〒812-0007福岡市博多区東比恵3-12-16
※北九州サービスステーション
093-653-1231
〒805-0013北九州市八幡東区昭和2-5-25
※佐賀・久留米サービスステーション
0942-45-2661
〒839-0808久留米市東合川新町7-20
唐津サービスステーション
0955-72-1337
〒847-0016唐津市東城内6-50
※大分サービスステーション
097-558-8803
〒870-0905大分市向原西1-8-1
※長崎サービスステーション
095-834-1116
〒852-8004長崎市丸尾町4-4
佐世保サービスステーション
0956-30-7740
〒859-3166佐世保市木原町155-1
※熊本サービスステーション
096-380-0211
〒861-8046熊本市東区石原1-10-35
八代サービスステーション
0965-33-5173
〒866-0841八代市緑町13-1
※宮崎サービスステーション
0985-56-4900
〒880-0912宮崎市大字赤江字飛江田150-1
延岡サービスステーション
0982-21-3540
〒882-0857延岡市惣領町25-5
※鹿児島サービスステーション
099-260-2421
〒891-0123鹿児島市卸本町7-17
※沖縄サービスステーション
098-898-3333
〒901-2223宜野湾市大山7-12-1

ショールームのご案内

LEDを中心とした最新の照明機器をさまざまな空間で実際に体感できるショールームです。
豊富な商品の中からお客様のご要望にあった最適なあかり空間をご提案します。
ぜひ当社ショールームへお越しください。

本社ショールーム　ひかりギャラリーADVANCE





LEDテクニカルゾーン



LED照明体感ゾーン



特殊環境ゾーン



光体感 Beam Labo

空間スケールと用途に合わせて光を体感

LEDテクニカルゾーン
LEDの特徴や発光原理、当社の技術面での取り組みをご覧いただける空間です。

LED照明体感ゾーン
環境配慮から注目を集めるLED照明。空間と用途に合わせた4つのエリアでLED照明器具の光を体感していただけます。


特殊環境ゾーン
工場・倉庫等にご使用いただける最新の省エネ照明をご提案します。

光体感 Beam Labo
店舗に最適な商品をバリエーション豊富に展示。配光や明るさを体感・検証できるシミュレーション空間です。

〒247-0056
神奈川県鎌倉市大船2-14-40
三菱電機照明株式会社 内

[ショールーム営業時間]
10:00～16:30(土・日・祝日休館)
※ショールームは予約制ですので、ご来場いただく前に電話予約をお願いいたします。

TEL 0467-41-2724(担当:業務課)



JR大船駅東口から徒歩10分

工場ショールーム　テクニカルMUSEUM










光の原理・特長 照明技術を体感

インバータの点灯原理や特長などの技術展示に加え、照明器具の製造ラインをご覧いただくことができます。

〒437-1403
静岡県掛川市岩滑2346
三菱電機照明株式会社
掛川南工場 内

[ショールーム営業時間]
10:00～16:30(土・日・祝日休館)
※ショールームは予約制ですので、ご来場いただく前に電話予約をお願いいたします。

TEL 0537-74-3211(担当:管理課)



車でお越しの場合:掛川インターから15分
新幹線でお越しの場合:掛川駅新幹線口よりタクシーで15分

三菱照明総合カタログ

三菱電機グループは、「より良い明日」に向けたものづくりに取り組んでいます。

かしこく 独自のセンシング技術で、かしこく制御して商品使用時のCO_2排出量削減を目指します。

つないで これからのスマート技術で、家中の家電をつないで効率的な制御を目指します。

ムダなく リサイクル技術で、使用済み家電の自己循環リサイクルを推進し、資源の有効活用を目指します。

暮らしと設備の業務支援サイト WIN²K

製品のカタログ・技術情報等はこちら
www.MitsubishiElectric.co.jp/wink
三菱電機WIN2K 検索

安全に関するご注意

- **照明器具には寿命があります。**
- **設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。**
  ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS C 8105-1解説による）
- **周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。**
- **1年に1回は「安全チェックシート」(注)により、自主点検をしてください。**
  （注）「安全チェックシート」は、（一社）日本照明工業会のホームページよりダウンロードできます。URL http://www.jlma.or.jp
  「LED器具 安全チェックシート」は、当社ホームページよりダウンロードできます。
  URL http://www.MitsubishiElectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/support/download.html
- **3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。**
- **点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。**

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

本カタログ掲載商品の希望小売価格には消費税、配送・設置調整・据付工事等に要する費用は含まれておりません。また、使用済み商品の引き取りに要する費用等は販売店にご相談下さい。

三菱電機株式会社
製造会社 **三菱電機照明株式会社**
〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40
http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/

三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時～17時(土・日・祝日は除く)
照明器具 フリーダイヤル(0120)348-027 Tel.(0467)41-2736 Fax.(0467)46-8861
ランプ フリーコール (0120)232-288

三菱電機住環境システムズ(株)北海道支社	〒004-8610	北海道札幌市厚別区大谷地東 2-1-11	☎ (011)893-1391
三菱電機住環境システムズ(株)東北支社	〒983-0045	宮城県仙台市宮城野区宮城野 1-12-1(いちご仙台イーストビル 3F)	☎ (022)742-3019
三菱電機住環境システムズ(株)東京支社	〒110-0014	東京都台東区北上野 1-8-1	☎ (03)3847-4149
三菱電機住環境システムズ(株)中部支社	〒453-6121	愛知県名古屋市中村区平池町 4-60-12(グローバルゲート 21F)	☎ (052)527-2070
北陸統括支店	〒920-0811	石川県金沢市小坂町西 81	☎ (076)252-1151
三菱電機住環境システムズ(株)関西支社	〒564-0063	大阪府吹田市江坂町 2-7-8	☎ (06)6338-8091
三菱電機住環境システムズ(株)中四国支社	〒730-0022	広島県広島市中区銀山町 3-1(ひろしまハイビル 21)	☎ (082)504-7361
営業本部(四国)	〒761-1705	香川県高松市香川町川東下 717-1(新空港通り)	☎ (087)879-1066
三菱電機住環境システムズ(株)九州支社	〒812-0007	福岡県福岡市博多区東比恵 3-9-15 Esteem 福岡	☎ (092)476-7105
沖縄三菱電機販売(株)	〒901-2223	沖縄県宜野湾市大山 7-12-1	☎ (098)898-1111(代)

ご用命は、信用ある当店へどうぞ。

2017年7月作成

S-S16-7-CA009-A MLF1707〈TOP〉