

LED防雨・防湿形 配光図

検索コード**MLF21-HRP**

スマートフォンからご覧の方へ...
検索コード利用方法

三菱電機暮らしと設備の業務支援サイト **WIN2K**の
【**販促資料を探す（全文検索）**】で、
この資料を簡単に検索できます。

STEP1 閲覧したいデバイス（パソコンなど）より、WIN2Kサイトへアクセス
<https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do>




STEP2 ▶販促資料を探す（全文検索）をクリック




STEP3 [資料名やキーワードを入れてください]へ、
検索コード【**MLF21-HRP**】を入力し、検索をクリック


用途別照明 防雨・防湿形器具 Lファインecoシリーズ [LDL40タイプ] 配光図
(2500lmタイプ 色温度5000K ランプ使用時)
直付形




直付形逆富士タイプ1灯用
EL-LYWV4011A



直付形逆富士タイプ2灯用
EL-LYWV4012A




直付形反射笠タイプ1灯用
EL-LYWH4011A




直付形反射笠タイプ2灯用
EL-LYWH4012A


埋込形




直付形片反射笠タイプ1灯用
EL-LYWF4021



直付形トラフタイプ1灯用
EL-LYWL4011A




埋込形190幅1灯用
EL-LYWB41731




埋込形300幅2灯用
EL-LYWB41732


防雨・防湿・耐食形器具 Lファインecoシリーズ [LDL40タイプ] 配光図
(2500lmタイプ 色温度5000K ランプ使用時) 直付形




直付形逆富士タイプ1灯用
EL-LYEV4011A




直付形逆富士タイプ2灯用
EL-LYEV4012A



直付形反射笠タイプ1灯用
EL-LYEH4011A







直付形反射笠タイプ2灯用
EL-LYEH4012A



直付形トラフタイプ1灯用
EL-LYEL4011A

用途別照明 防雨・防湿形器具 Lファインecoシリーズ [LDL20タイプ] 配光図
(1300lmタイプ 色温度5000K ランプ使用時)

直付形



防雨・防湿・耐食形器具 Lファインecoシリーズ [LDL20タイプ] 配光図
(1300lmタイプ 色温度5000K ランプ使用時)

直付形

