

LEDスクエアライト 配光図

検索コード **MLF21-HSQ**

スマートフォンからご覧の方へ...
検索コード利用方法

三菱電機暮らしと設備の業務支援サイト **WIN2K**の
【販促資料を探す（全文検索）】で、
この資料を簡単に検索できます。

STEP1 閲覧したいデバイス（パソコンなど）より、WIN2Kサイトへアクセス
<https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/top.do>




STEP2 ▶販促資料を探す（全文検索）をクリック




STEP3 [資料名やキーワードを入れてください]へ、
検索コード【**MLF21-HSQ**】を入力し、検索をクリック

スクエアライト Myシリーズ [パネルタイプ] (色温度5000K) 配光図


直付半埋込兼用形[トリムレスタイプ]



MY-SC412100N/4




MY-SC485100N/4




MY-SC460100N/4


直付半埋込兼用形[遮光タイプ]



MY-SC412102N/4




MY-SC485102N/4




MY-SC460102N/4


直付形[化粧枠タイプ]



MY-SC412101N/5




MY-SC485101N/5




MY-SC460101N/5


埋込形口450 [フラットタイプ]



MY-SK412100N/4




MY-SK485100N/4




MY-SK460100N/4


埋込形口450 [化粧枠タイプ（浅形）]



MY-SK412104N/4




MY-SK485104N/4




MY-SK460104N/4


埋込形口450 [化粧枠タイプ（白バッフル）]



MY-SK412101N/4




MY-SK485101N/4




MY-SK460101N/4


埋込形口450 [化粧枠タイプ（黒バッフル）]



MY-SK412102N/4




MY-SK485102N/4




MY-SK460102N/4


埋込形口450直付兼用形 [化粧枠タイプ (木枠)]



MY-SK412103N/4




MY-SK485103N/4




MY-SK460103N/4


埋込形口600 [リニューアル対応タイプ]



MY-SK412100N/5




MY-SK485100N/5




MY-SK460100N/5

スクエアライト LED一体形（色温度5000K） 配光図
照明総合カタログ2021用


直付半埋込兼用形 □720直付・半埋込兼用形[下面開放タイプ]




ｸﾞﾗｽ1500
EL-SC15010N/6



ｸﾞﾗｽ1200
EL-SC12010N/6




ｸﾞﾗｽ900
EL-SC9010N/6




ｸﾞﾗｽ600
EL-SC6010N/6


直付半埋込兼用形 □530直付・半埋込兼用形[下面開放タイプ]



ｸﾞﾗｽ800
EL-SC8010N/4




ｸﾞﾗｽ600
EL-SC6010N/4




ｸﾞﾗｽ400
EL-SC4010N/4


□600埋込形[下面開放タイプ]




クラス1200
EL-SK12010N/5



クラス900
EL-SK9010N/5




クラス600
EL-SK6010N/5




クラス600
EL-SK6510N/5


□600埋込形[マルチルーバタイプ]



クラス1200
EL-SK12011N/5




クラス900
EL-SK9011N/5




クラス600
EL-SK6011N/5

□600埋込形[乳白カバータイプ]




クラス900
EL-SK9012N/5




クラス750
EL-SK7512N/5

□600埋込形[乳白カバー深枠タイプ]




クラス900
EL-SK9013N/5


□450埋込形[下面開放タイプ]



クラス800
EL-SK8010N/4




クラス600
EL-SK6010N/4




クラス400
EL-SK4010N/4


□450埋込形[マルチルーバタイプ]



クラス800
EL-SK8011N/4




クラス600
EL-SK6011N/4




クラス400
EL-SK4011N/4


□450埋込形[乳白カバータイプ]



クラス700
EL-SK7012N/4




クラス550
EL-SK5512N/4




クラス450
EL-SK4512N/4

□450埋込形[乳白カバー深枠タイプ]




クラス600
EL-SK5513N/4

□350埋込形[下面開放タイプ]




クラス400
EL-SK4010N/3




クラス300
EL-SK3010N/3

□350埋込形[乳白カバータイプ]




クラス400
EL-SK4012N/3




クラス250
EL-SK2512N/3

□275埋込形[乳白カバータイプ]




クラス300
EL-SK3002NM/2


□600埋込形[色温度可変] クラス1000 EL-SK8002AMM



全灯(混光)時




5000K 100%時




3000K 100%時


□450埋込形[色温度可変] クラス600 EL-SK5002AMM



全灯(混光)時




5000K 100%時




3000K 100%時

スクエアライト Lファインecoシリーズ [LDL20タイプ] 配光図


□639埋込形 [ペン皿乳白カバータイプ] (1300lm 色温度5000Kランプ使用時)



4灯用
EL-LFY2004 AHJ (13N4)




5灯用
EL-LFY2005 AHJ (13N4)




6灯用
EL-LFY2006 AHJ (13N4)

□639埋込形 [木製乳白カバータイプ] (1300lm 色温度5000Kランプ使用時)



6灯用
EL-LFB2006 AHJ (13N4)



6灯用
EL-LFB2016 AHJ (13N4)