スクエアライト　Myシリーズ［パネルタイプ］（色温度5000K）配光図

直付半埋込兼用形　［トリムレスタイプ］



MY-SC412100N/4



MY-SC485100N/4



MY-SC460100N/4

直付半埋込兼用形　［遮光タイプ］



MY-SC412102N/4



MY-SC485102N/4



MY-SC460102N/4

直付形　［化粧枠タイプ］



MY-SC412101N/5



MY-SC485101N/5



MY-SC460101N/5

埋込形 □450［フラットタイプ］



MY-SK412100N/4



MY-SK485100N/4



MY-SK460100N/4

埋込形 □450［化粧枠タイプ（浅形）］



MY-SK412104N/4



MY-SK485104N/4



MY-SK460104N/4

埋込形 □450［化粧枠タイプ（白バッフル）］



MY-SK412101N/4



MY-SK485101N/4



MY-SK460101N/4

埋込形 □450［化粧枠タイプ（黒バッフル）］



MY-SK412102N/4



MY-SK485102N/4



MY-SK460102N/4

埋込形　□450　直付兼用形［化粧枠タイプ（木枠）］



MY-SK412103N/4



MY-SK485103N/4



MY-SK460103N/4

埋込形　□600［リニューアル対応タイプ］



MY-SK412100N/5



MY-SK485100N/5



MY-SK460100N/5

スクエアライト　LED一体形（色温度5000Ｋ）　配光図

直付半埋込兼用形　□720　直付・半埋込兼用形　［下面開放タイプ］



クラス1500
EL-SC15010N/6



クラス1200
EL-SC12010N/6



クラス900
EL-SC9010N/6



クラス600
EL-SC6010N/6

直付半埋込兼用形　□530　直付・半埋込兼用形　［下面開放タイプ］



クラス800
EL-SC8010N/4



クラス600
EL-SC6010N/4



クラス400
EL-SC4010N/4

□600 埋込形　[下面開放タイプ]



クラス1200
EL-SK12010N/5



クラス900
EL-SK9010N/5



クラス600
EL-SK6510N/5



クラス600
EL-SK6010N/5

□600 埋込形　[マルチルーバタイプ]



クラス1200
EL-SK12011N/5



クラス900
EL-SK9011N/5



クラス600
EL-SK6011N/5

□600 埋込形　[乳白カバータイプ]



クラス900
EL-SK9012N/5



クラス750
EL-SK7512N/5

□600 埋込形　[乳白カバー深枠タイプ]



クラス900
EL-SK9013N/5

□450 埋込形　[下面開放タイプ]



クラス800
EL-SK8010N/4



クラス600
EL-SK6010N/4



クラス400
EL-SK4010N/4

□450 埋込形　[マルチルーバタイプ]



クラス800
EL-SK8011N/4



クラス600
EL-SK6011N/4



クラス400
EL-SK4011N/4

□450 埋込形　[乳白カバータイプ]



クラス700
EL-SK7012N/4



クラス550
EL-SK5512N/4



クラス450
EL-SK4512N/4

□450 埋込形　[乳白カバー深枠タイプ]



クラス600
EL-SK5513N/4

□350 埋込形 ［下面開放タイプ］



クラス400
EL-SK4010N/3



クラス300
EL-SK3010N/3

□350 埋込形 ［乳白カバータイプ］



クラス400
EL-SK4012N/3



クラス250
EL-SK2512N/3

□275 埋込形 ［乳白カバータイプ］



クラス300
EL-SK3002NM/2

□600 埋込形 ［色温度可変］クラス1000 EL-SK8002AMM



全灯(混光)時



5000K 100%時



3000K 100%時

□450 埋込形 ［色温度可変］クラス600 EL-SK5002AMM



全灯(混光)時



5000K 100%時



3000K 100%時

スクエアライト　Lファインecoシリーズ　[LDL20タイプ]　配光図

□639 埋込形　[ペン皿乳白カバータイプ]　(1300lm 色温度5000Kランプ使用時)



4灯用

EL-LFY2004 AHJ (13N4)



5灯用

EL-LFY2005 AHJ (13N4)



6灯用

EL-LFY2006 AHJ (13N4)

□639 埋込形　[木製乳白カバータイプ]　(1300lm 色温度5000Kランプ使用時)



6灯用

EL-LFB2006 AHJ (13N4)



6灯用

EL-LFB2016 AHJ (13N4)