

連結モデル形 補助資料 グランマルテ

2020/5/22

メーカー名：三菱電機株式会社
部署(部門)名：冷熱システム製作所営業部空調営業課

	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-GP450DMG7	PUHY-GP224DMG7	PUHY-GP224DMG7	
型式		型式 P224型	型式 P224型	
定格冷房能力	45.0kW	22.5kW	22.5kW	
定格暖房能力	50.0kW	25.0kW	25.0kW	
定格冷房消費電力	11.4kW	5.70kW	5.70kW	
定格暖房消費電力	11.6kW	5.80kW	5.80kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—※1	5.9	5.9	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-GP500DMG7	PUHY-GP224DMG7	PUHY-GP280DMG7	
型式		型式 P224型	型式 P280型	
定格冷房能力	50.0kW	22.3kW	27.7kW	
定格暖房能力	56.0kW	24.9kW	31.1kW	
定格冷房消費電力	13.7kW	6.10kW	7.60kW	
定格暖房消費電力	13.6kW	6.00kW	7.60kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—※1	5.9	5.6	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-GP560DMG7	PUHY-GP224DMG7	PUHY-GP335DMG7	
型式		型式 P224型	型式 P335型	
定格冷房能力	56.0kW	22.4kW	33.6kW	
定格暖房能力	63.0kW	25.2kW	37.8kW	
定格冷房消費電力	15.0kW	6.00kW	9.00kW	
定格暖房消費電力	16.2kW	6.50kW	9.70kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—※1	5.9	5.5	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-GP630DMG7	PUHY-GP280DMG7	PUHY-GP335DMG7	
型式		型式 P280型	型式 P335型	
定格冷房能力	63.0kW	28.7kW	34.3kW	
定格暖房能力	69.0kW	31.4kW	37.6kW	
定格冷房消費電力	18.2kW	8.30kW	9.90kW	
定格暖房消費電力	18.5kW	8.40kW	10.1kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—※1	5.6	5.5	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-GP670DMG7	PUHY-GP335DMG7	PUHY-GP335DMG7	
型式		型式 P335型	型式 P335型	
定格冷房能力	67.0kW	33.5kW	33.5kW	
定格暖房能力	77.5kW	38.8kW	38.7kW	
定格冷房消費電力	18.7kW	9.40kW	9.30kW	
定格暖房消費電力	22.4kW	11.2kW	11.2kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—※1	5.5	5.5	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-GP730DMG7	PUHY-GP224DMG7	PUHY-GP280DMG7	PUHY-GP280DMG7
型式		型式 P224型	型式 P224型	型式 P280型
定格冷房能力	73.0kW	22.5kW	22.5kW	28.0kW
定格暖房能力	82.5kW	25.4kW	25.4kW	31.7kW
定格冷房消費電力	20.2kW	6.20kW	6.20kW	7.80kW
定格暖房消費電力	19.7kW	6.10kW	6.10kW	7.50kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—※1	5.9	5.9	5.6
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-GP775DMG7	PUHY-GP224DMG7	PUHY-GP224DMG7	PUHY-GP335DMG7
型式		型式 P224型	型式 P224型	型式 P335型
定格冷房能力	77.5kW	22.2kW	22.2kW	33.1kW
定格暖房能力	90.0kW	25.8kW	25.8kW	38.4kW
定格冷房消費電力	20.9kW	6.00kW	6.00kW	8.90kW
定格暖房消費電力	23.0kW	6.60kW	6.60kW	9.80kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—※1	5.9	5.9	5.5
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-GP850DMG7	PUHY-GP224DMG7	PUHY-GP280DMG7	PUHY-GP335DMG7
型式		型式 P224型	型式 P280型	型式 P335型
定格冷房能力	85.0kW	22.7kW	28.4kW	33.9kW
定格暖房能力	95.0kW	25.4kW	31.7kW	37.9kW
定格冷房消費電力	23.9kW	6.40kW	8.00kW	9.50kW
定格暖房消費電力	24.9kW	6.70kW	8.30kW	9.9kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—※1	5.9	5.6	5.5
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-GP900DMG7	PUHY-GP224DMG7	PUHY-GP335DMG7	PUHY-GP335DMG7
型式		型式 P224型	型式 P335型	型式 P335型
定格冷房能力	90.0kW	22.6kW	33.7kW	33.7kW
定格暖房能力	100.0kW	25.0kW	37.5kW	37.5kW
定格冷房消費電力	24.7kW	6.10kW	9.30kW	9.30kW
定格暖房消費電力	27.0kW	6.80kW	10.1kW	10.1kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—※1	5.9	5.6	5.5
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-GP950DMG7	PUHY-GP280DMG7	PUHY-GP335DMG7	PUHY-GP335DMG7
型式		型式 P280型	型式 P335型	型式 P335型
定格冷房能力	95.0kW	28.0kW	33.5kW	33.5kW
定格暖房能力	106.0kW	31.2kW	37.4kW	37.4kW
定格冷房消費電力	26.9kW	7.90kW	9.50kW	9.50kW
定格暖房消費電力	29.2kW	8.60kW	10.3kW	10.3kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—※1	5.6	5.6	5.5
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-GP1000DMG7	PUHY-GP335DMG7	PUHY-GP335DMG7	PUHY-GP335DMG7
型式		型式 P335型	型式 P335型	型式 P335型
定格冷房能力	100.0kW	33.4kW	33.3kW	33.3kW
定格暖房能力	112.0kW	37.4kW	37.4kW	37.2kW
定格冷房消費電力	27.9kW	9.30kW	9.30kW	9.30kW
定格暖房消費電力	32.1kW	10.7kW	10.7kW	10.7kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—※1	5.5	5.5	5.5

*1 セット形名は、504形を超えるため、APF2006の数値はありません。

補足事項

- 連結モデルの機器の見積書には、構成機器(単体A・B・C)の明細が明記されている事が必要です。
(見積依頼書についても、連結モデルの型式だけでなく、構成機器の型式及び基準値1の記載が必要です)
- 公募ポータルへの入力は、セット型式の仕様値ではなく、上表の構成機器(単体A・B・C)個々の仕様値(網掛けの値)を入力してください。

連結モデル形 補助資料 高効率EX

メーカー名：三菱電機株式会社
部署(部門)名：冷暖システム製作所営業部空調営業課

2020/5/22

連結モデル		構成機器		
型名	型名	単体A	単体B	単体C
型名	P101-EP2000MG7	P101-EP2241MG7	P101-EP2000MG7	
型式	型式 P204型	型式 P204型	型式 P204型	
定格冷房能力	50.0kW	49.0kW	47.1kW	
定格冷房能力	50.0kW	49.0kW	47.1kW	
定格冷房消費電力	15.1kW	6.70kW	8.40kW	
定格冷房消費電力	14.4kW	6.40kW	8.10kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	5.6	5.2	
連結モデル		構成機器		
型名	型名	単体A	単体B	単体C
型名	P101-EP2600MG7	P101-EP2801MG7	P101-EP2600MG7	
型式	型式 P260型	型式 P280型	型式 P260型	
定格冷房能力	56.0kW	56.0kW	54.0kW	
定格冷房能力	56.0kW	56.0kW	54.0kW	
定格冷房消費電力	15.1kW	8.55kW	8.55kW	
定格冷房消費電力	15.2kW	8.40kW	8.40kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	5.2		
連結モデル		構成機器		
型名	型名	単体A	単体B	単体C
型名	P101-EP2800MG7	P101-EP3001MG7	P101-EP2800MG7	
型式	型式 P280型	型式 P300型	型式 P280型	
定格冷房能力	63.0kW	63.0kW	61.0kW	
定格冷房能力	63.0kW	63.0kW	61.0kW	
定格冷房消費電力	17.1kW	8.85kW	8.85kW	
定格冷房消費電力	16.5kW	8.40kW	8.40kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	5.2		
連結モデル		構成機器		
型名	型名	単体A	単体B	単体C
型名	P101-EP3200MG7	P101-EP3401MG7	P101-EP3200MG7	
型式	型式 P320型	型式 P340型	型式 P320型	
定格冷房能力	67.0kW	67.0kW	65.0kW	
定格冷房能力	67.0kW	67.0kW	65.0kW	
定格冷房消費電力	19.0kW	9.10kW	9.10kW	
定格冷房消費電力	19.0kW	9.00kW	9.00kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.9		
連結モデル		構成機器		
型名	型名	単体A	単体B	単体C
型名	P101-EP3400MG7	P101-EP3601MG7	P101-EP3400MG7	
型式	型式 P340型	型式 P360型	型式 P340型	
定格冷房能力	73.0kW	73.0kW	71.0kW	
定格冷房能力	73.0kW	73.0kW	71.0kW	
定格冷房消費電力	22.0kW	10.1kW	10.1kW	
定格冷房消費電力	22.0kW	10.1kW	10.1kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.9		
連結モデル		構成機器		
型名	型名	単体A	単体B	単体C
型名	P101-EP4000MG7	P101-EP4201MG7	P101-EP4000MG7	
型式	型式 P400型	型式 P420型	型式 P400型	
定格冷房能力	77.0kW	77.0kW	75.0kW	
定格冷房能力	77.0kW	77.0kW	75.0kW	
定格冷房消費電力	22.0kW	12.2kW	12.2kW	
定格冷房消費電力	22.0kW	12.2kW	12.2kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.9		
連結モデル		構成機器		
型名	型名	単体A	単体B	単体C
型名	P101-EP4500MG7	P101-EP4701MG7	P101-EP4500MG7	
型式	型式 P450型	型式 P470型	型式 P450型	
定格冷房能力	85.0kW	85.0kW	83.0kW	
定格冷房能力	85.0kW	85.0kW	83.0kW	
定格冷房消費電力	25.0kW	13.2kW	13.2kW	
定格冷房消費電力	25.0kW	13.2kW	13.2kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.9		
連結モデル		構成機器		
型名	型名	単体A	単体B	単体C
型名	P101-EP5000MG7	P101-EP5201MG7	P101-EP5000MG7	
型式	型式 P500型	型式 P520型	型式 P500型	
定格冷房能力	95.0kW	95.0kW	93.0kW	
定格冷房能力	95.0kW	95.0kW	93.0kW	
定格冷房消費電力	29.0kW	15.1kW	15.1kW	
定格冷房消費電力	29.0kW	15.1kW	15.1kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.7		
連結モデル		構成機器		
型名	型名	単体A	単体B	単体C
型名	P101-EP5500MG7	P101-EP5701MG7	P101-EP5500MG7	
型式	型式 P550型	型式 P570型	型式 P550型	
定格冷房能力	100.0kW	100.0kW	98.0kW	
定格冷房能力	100.0kW	100.0kW	98.0kW	
定格冷房消費電力	32.0kW	16.2kW	16.2kW	
定格冷房消費電力	32.0kW	16.2kW	16.2kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.7		
連結モデル		構成機器		
型名	型名	単体A	単体B	単体C
型名	P101-EP6000MG7	P101-EP6201MG7	P101-EP6000MG7	
型式	型式 P600型	型式 P620型	型式 P600型	
定格冷房能力	106.0kW	106.0kW	104.0kW	
定格冷房能力	106.0kW	106.0kW	104.0kW	
定格冷房消費電力	34.7kW	17.0kW	17.0kW	
定格冷房消費電力	34.7kW	17.0kW	17.0kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.7		
連結モデル		構成機器		
型名	型名	単体A	単体B	単体C
型名	P101-EP6500MG7	P101-EP6701MG7	P101-EP6500MG7	
型式	型式 P650型	型式 P670型	型式 P650型	
定格冷房能力	112.0kW	112.0kW	110.0kW	
定格冷房能力	112.0kW	112.0kW	110.0kW	
定格冷房消費電力	37.0kW	18.3kW	18.3kW	
定格冷房消費電力	37.0kW	18.3kW	18.3kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.7		
連結モデル		構成機器		
型名	型名	単体A	単体B	単体C
型名	P101-EP7000MG7	P101-EP7201MG7	P101-EP7000MG7	
型式	型式 P700型	型式 P720型	型式 P700型	
定格冷房能力	122.0kW	122.0kW	120.0kW	
定格冷房能力	122.0kW	122.0kW	120.0kW	
定格冷房消費電力	40.1kW	20.5kW	20.5kW	
定格冷房消費電力	40.1kW	20.5kW	20.5kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.9		
連結モデル		構成機器		
型名	型名	単体A	単体B	単体C
型名	P101-EP7500MG7	P101-EP7701MG7	P101-EP7500MG7	
型式	型式 P750型	型式 P770型	型式 P750型	
定格冷房能力	128.0kW	128.0kW	126.0kW	
定格冷房能力	128.0kW	128.0kW	126.0kW	
定格冷房消費電力	44.0kW	22.5kW	22.5kW	
定格冷房消費電力	44.0kW	22.5kW	22.5kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.9		
連結モデル		構成機器		
型名	型名	単体A	単体B	単体C
型名	P101-EP8000MG7	P101-EP8201MG7	P101-EP8000MG7	
型式	型式 P800型	型式 P820型	型式 P800型	
定格冷房能力	140.0kW	140.0kW	138.0kW	
定格冷房能力	140.0kW	140.0kW	138.0kW	
定格冷房消費電力	49.0kW	25.0kW	25.0kW	
定格冷房消費電力	49.0kW	25.0kW	25.0kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.7		
連結モデル		構成機器		
型名	型名	単体A	単体B	単体C
型名	P101-EP8500MG7	P101-EP8701MG7	P101-EP8500MG7	
型式	型式 P850型	型式 P870型	型式 P850型	
定格冷房能力	146.0kW	146.0kW	144.0kW	
定格冷房能力	146.0kW	146.0kW	144.0kW	
定格冷房消費電力	51.0kW	26.0kW	26.0kW	
定格冷房消費電力	51.0kW	26.0kW	26.0kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.7		
連結モデル		構成機器		
型名	型名	単体A	単体B	単体C
型名	P101-EP9000MG7	P101-EP9201MG7	P101-EP9000MG7	
型式	型式 P900型	型式 P920型	型式 P900型	
定格冷房能力	155.0kW	155.0kW	153.0kW	
定格冷房能力	155.0kW	155.0kW	153.0kW	
定格冷房消費電力	53.0kW	28.0kW	28.0kW	
定格冷房消費電力	53.0kW	28.0kW	28.0kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.7		

*1 セット型式は、504形を超えるため、APF2006の数値はありません。

補足事項

1. 連結モデルの機器の見積書には、構成機器(単体A・B・C)の明細が明記されている事が必要です。
(見積依頼書について)見積依頼の型式及び基本機種の記載が必要となります)
2. 公算ポータルへの入力は、セット型式の仕様値ではなく、上表の構成機器(単体A・B・C)個々の仕様値(横掛けの値)を入力してください。

連結モデル形 補助資料 高効率Y

2020/5/22

メーカー名：三菱電機株式会社
部署(部門)名：冷熱システム製作所営業部空調営業課

連結モデル		構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-P6300MG7	PUHY-P2800MG7	PUHY-P3350MG7	
型式		型式 P280型	型式 P335型	
定格冷房能力	63.0kW	38.7kW	34.3kW	
定格暖房能力	69.0kW	31.5kW	37.5kW	
定格冷房消費電力	20.0kW	9.10kW	10.9kW	
定格暖房消費電力	18.7kW	8.50kW	10.2kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	5.1	4.8	
連結モデル		構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-P6700MG7	PUHY-P3350MG7	PUHY-P3350MG7	
型式		型式 P335型	型式 P335型	
定格冷房能力	67.0kW	33.5kW	33.5kW	
定格暖房能力	77.5kW	38.8kW	38.7kW	
定格冷房消費電力	19.8kW	9.90W	9.90kW	
定格暖房消費電力	21.2kW	10.6kW	10.6kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.8	4.8	
連結モデル		構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-P7300MG7	PUHY-P3350MG7	PUHY-P4000MG7	
型式		型式 P335型	型式 P400型	
定格冷房能力	73.0kW	33.5kW	39.7kW	
定格暖房能力	82.5kW	37.7kW	44.8kW	
定格冷房消費電力	22.7kW	10.4kW	12.3kW	
定格暖房消費電力	23.3kW	10.4kW	12.7kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.8	4.8	
連結モデル		構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-P7750MG7	PUHY-P4000MG7	PUHY-P4000MG7	
型式		型式 P400型	型式 P400型	
定格冷房能力	77.5kW	38.8kW	38.7kW	
定格暖房能力	90.0kW	45.0kW	45.0kW	
定格冷房消費電力	25.5kW	12.8kW	12.7kW	
定格暖房消費電力	26.4kW	13.2kW	13.2kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.8	4.8	
連結モデル		構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-P8500MG7	PUHY-P4000MG7	PUHY-P4500MG7	
型式		型式 P400型	型式 P450型	
定格冷房能力	85.0kW	40.0kW	45.0kW	
定格暖房能力	95.0kW	44.8kW	50.2kW	
定格冷房消費電力	30.4kW	14.1kW	15.3kW	
定格暖房消費電力	27.2kW	12.8kW	14.4kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.8	4.8	
連結モデル		構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-P9000MG7	PUHY-P4500MG7	PUHY-P4500MG7	
型式		型式 P450型	型式 P450型	
定格冷房能力	90.0kW	45.0kW	45.0kW	
定格暖房能力	100.0kW	50.0kW	50.0kW	
定格冷房消費電力	34.8kW	17.4kW	17.4kW	
定格暖房消費電力	27.9kW	14.0kW	13.9kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.6	4.6	
連結モデル		構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-P9500MG7	PUHY-P4500MG7	PUHY-P5000MG7	
型式		型式 P450型	型式 P500型	
定格冷房能力	95.0kW	45.0kW	50.0kW	
定格暖房能力	106.0kW	50.3kW	55.7kW	
定格冷房消費電力	36.4kW	17.2kW	19.2kW	
定格暖房消費電力	29.7kW	14.1kW	15.6kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.6	4.6	
連結モデル		構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-P10000MG7	PUHY-P5000MG7	PUHY-P5000MG7	
型式		型式 P500型	型式 P500型	
定格冷房能力	100.0kW	50.0kW	50.0kW	
定格暖房能力	112.0kW	56.0kW	56.0kW	
定格冷房消費電力	36.6kW	18.3kW	18.3kW	
定格暖房消費電力	30.2kW	15.1kW	15.1kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.4	4.4	
連結モデル		構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-P10600MG7	PUHY-P2800MG7	PUHY-P4335MG7	PUHY-P4500MG7
型式		型式 P280型	型式 P335型	型式 P450型
定格冷房能力	106.0kW	27.9kW	33.4kW	44.7kW
定格暖房能力	118.0kW	31.1kW	37.2kW	49.7kW
定格冷房消費電力	36.9kW	8.60kW	9.11kW	15.3kW
定格暖房消費電力	32.4kW	8.50kW	10.2kW	13.7kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—*1	5.1	4.8	4.6
連結モデル		構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-P11200MG7	PUHY-P3350MG7	PUHY-P3350MG7	PUHY-P4500MG7
型式		型式 P335型	型式 P335型	型式 P450型
定格冷房能力	112.0kW	33.5kW	33.5kW	45.0kW
定格暖房能力	125.0kW	37.4kW	37.4kW	50.2kW
定格冷房消費電力	36.7kW	11.0kW	11.0kW	14.7kW
定格暖房消費電力	34.5kW	10.3kW	10.3kW	13.9kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—*1	4.8	4.8	4.6
連結モデル		構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-P11800MG7	PUHY-P3350MG7	PUHY-P4000MG7	PUHY-P4500MG7
型式		型式 P335型	型式 P400型	型式 P450型
定格冷房能力	118.0kW	33.5kW	39.9kW	44.7kW
定格暖房能力	132.0kW	37.4kW	44.4kW	50.0kW
定格冷房消費電力	39.8kW	11.3kW	13.0kW	15.0kW
定格暖房消費電力	37.3kW	10.6kW	12.6kW	14.1kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—*1	4.8	4.8	4.6
連結モデル		構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-P12200MG7	PUHY-P4000MG7	PUHY-P4000MG7	PUHY-P4500MG7
型式		型式 P400型	型式 P400型	型式 P450型
定格冷房能力	122.0kW	39.1kW	39.1kW	45.3kW
定格暖房能力	140.0kW	44.8kW	44.8kW	50.4kW
定格冷房消費電力	42.4kW	13.6kW	13.6kW	15.2kW
定格暖房消費電力	40.3kW	12.9kW	12.9kW	14.3kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—*1	4.8	4.8	4.6
連結モデル		構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-P12800MG7	PUHY-P4000MG7	PUHY-P4500MG7	PUHY-P4500MG7
型式		型式 P400型	型式 P450型	型式 P450型
定格冷房能力	128.0kW	39.4kW	44.3kW	44.3kW
定格暖房能力	145.0kW	44.6kW	50.2kW	50.2kW
定格冷房消費電力	46.0kW	14.3kW	16.2kW	16.2kW
定格暖房消費電力	41.3kW	12.7kW	14.3kW	14.3kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—*1	4.8	4.6	4.6
連結モデル		構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-P13600MG7	PUHY-P4500MG7	PUHY-P4500MG7	PUHY-P4500MG7
型式		型式 P450型	型式 P450型	型式 P450型
定格冷房能力	136.0kW	45.3kW	45.3kW	45.3kW
定格暖房能力	150.0kW	50.0kW	50.0kW	50.0kW
定格冷房消費電力	52.7kW	17.6kW	17.6kW	17.6kW
定格暖房消費電力	46.1kW	14.1kW	14.1kW	14.1kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—*1	4.6	4.6	4.6
連結モデル		構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-P14000MG7	PUHY-P4500MG7	PUHY-P4500MG7	PUHY-P5000MG7
型式		型式 P450型	型式 P450型	型式 P500型
定格冷房能力	140.0kW	45.0kW	45.0kW	50.0kW
定格暖房能力	155.0kW	49.0kW	49.0kW	55.2kW
定格冷房消費電力	53.8kW	17.3kW	17.3kW	19.2kW
定格暖房消費電力	43.4kW	14.0kW	14.0kW	15.4kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—*1	4.6	4.6	4.4

*1 セット型式は、504形を超えるため、APF2006の数値はありません。

補足事項

1. 連結モデルの機器の見積書には、構成機器(単体A・B・C)の明細が明記されている事が必要です。
(見積依頼書)についても、連結モデルの型式だけでなく、構成機器の型式及び基準値1の記載が必要です)
2. 公算キルトへの入力は、49.9kW以下の仕様ではなく、上表の構成機器(単体A・B・C)個々の仕様値(網掛けの値)を入力してください。

連結モデル形 補助資料 リブレスグラマルチ

2020/5/22

メーカー名：三菱電機株式会社

部署(部門)名：冷熱システム製作所営業部空調営業課

設置(部門)名： 消入室システム製作所高木部空調高木部					
連結モデル		単体A	単体B	単体C	
形名	PUHY-GRP335DMG7	PUHY-GRP160KMIG7	PUHY-GRP160KMIG7	型式 P160型	
型式		型式 P160型	型式 P160型		
定格冷房能力	33.5kW	16.8kW	16.7kW		
定格暖房能力	37.5kW	18.8kW	18.7kW		
定格冷房消費電力	7.90kW	4.00kW	3.90kW		
定格暖房消費電力	8.90kW	4.50kW	4.40kW		
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター		
APF2006	→#1	5.3	5.3	構成機器	
連結モデル		単体A	単体B	単体C	
形名	PUHY-GRP355DMG7	PUHY-GRP140KMIG7	PUHY-GRP224DMG7	型式 P224型	
型式		型式 P140型	型式 P224型		
定格冷房能力	35.5kW	15.7kW	21.8kW		
定格暖房能力	40.0kW	15.4kW	24.6kW		
定格冷房消費電力	8.74kW	3.77kW	5.37kW		
定格暖房消費電力	10.4kW	4.00kW	6.40kW		
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター		
APF2006	→#1	5.3	5.8	構成機器	
連結モデル		単体A	単体B	単体C	
形名	PUHY-GRP400DMG7	PUHY-GRP160KMIG7	PUHY-GRP224DMG7	型式 P224型	
型式		型式 P160型	型式 P224型		
定格冷房能力	40.0kW	17.2kW	22.8kW		
定格暖房能力	45.0kW	19.3kW	25.7kW		
定格冷房消費電力	9.68kW	4.16kW	5.52kW		
定格暖房消費電力	10.6kW	4.50kW	6.10kW		
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター		
APF2006	→#1	5.3	5.8	構成機器	
連結モデル		単体A	単体B	単体C	
形名	PUHY-GRP450DMG7	PUHY-GRP224DMG7	PUHY-GRP224DMG7	型式 P224型	
型式		型式 P224型	型式 P224型		
定格冷房能力	45.0kW	22.5kW	22.5kW		
定格暖房能力	50.0kW	25.0kW	25.0kW		
定格冷房消費電力	11.3kW	5.70kW	5.60kW		
定格暖房消費電力	11.7kW	5.90kW	5.80kW		
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター		
APF2006	→#1	5.8	5.8	構成機器	
連結モデル		単体A	単体B	単体C	
形名	PUHY-GRP500DMG7	PUHY-GRP224DMG7	PUHY-GRP280DMG7	型式 P280型	
型式		型式 P224型	型式 P280型		
定格冷房能力	50.0kW	22.3kW	27.7kW		
定格暖房能力	56.0kW	24.9kW	31.1kW		
定格冷房消費電力	13.3kW	5.90kW	7.40kW		
定格暖房消費電力	13.7kW	6.10kW	7.60kW		
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター		
APF2006	→#1	5.8	5.5	構成機器	
連結モデル		単体A	単体B	単体C	
形名	PUHY-GRP560DMG7	PUHY-GRP224DMG7	PUHY-GRP335KMIG7	型式 P335型	
型式		型式 P224型	型式 P335型		
定格冷房能力	56.0kW	22.4kW	33.6kW		
定格暖房能力	63.0kW	25.2kW	37.8kW		
定格冷房消費電力	14.6kW	5.80kW	8.80kW		
定格暖房消費電力	16.3kW	6.50kW	9.80kW		
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター		
APF2006	→#1	5.8	4.9	構成機器	
連結モデル		単体A	単体B	単体C	
形名	PUHY-GRP630DMG7	PUHY-GRP280DMG7	PUHY-GRP335KMIG7	型式 P335型	
型式		型式 P280型	型式 P335型		
定格冷房能力	63.0kW	28.7kW	34.3kW		
定格暖房能力	69.0kW	31.4kW	37.8kW		
定格冷房消費電力	18.1kW	8.20kW	9.90kW		
定格暖房消費電力	18.7kW	8.50kW	10.2kW		
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター		
APF2006	→#1	5.5	4.9	構成機器	
連結モデル		単体A	単体B	単体C	
形名	PUHY-GRP700DMG7	PUHY-GRP335KMIG7	PUHY-GRP335KMIG7	型式 P335型	
型式		型式 P335型	型式 P335型		
定格冷房能力	67.0kW	33.3kW	33.3kW		
定格暖房能力	72.5kW	38.7kW	38.8kW		
定格冷房消費電力	18.7kW	9.40kW	9.30kW		
定格暖房消費電力	22.6kW	11.3kW	11.3kW		
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター		
APF2006	→#1	4.9	4.9	構成機器	
連結モデル		単体A	単体B	単体C	
形名	PUHY-GRP730DMG7	PUHY-GRP224DMG7	PUHY-GRP224DMG7	型式 P224型	
型式		型式 P224型	型式 P224型		
定格冷房能力	73.0kW	22.5kW	22.5kW		
定格暖房能力	82.5kW	25.4kW	25.4kW		
定格冷房消費電力	19.2kW	5.90kW	5.90kW		
定格暖房消費電力	19.6kW	6.00kW	7.60kW		
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター		
APF2006	→#1	5.8	5.5	構成機器	
連結モデル		単体A	単体B	単体C	
形名	PUHY-GRP775DMG7	PUHY-GRP224DMG7	PUHY-GRP224DMG7	型式 P224型	
型式		型式 P224型	型式 P224型		
定格冷房能力	77.5kW	22.2kW	22.2kW		
定格暖房能力	90.0kW	25.8kW	25.8kW		
定格冷房消費電力	20.3kW	5.80kW	5.80kW		
定格暖房消費電力	23.2kW	6.60kW	9.90kW		
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター		
APF2006	→#1	5.8	4.9	構成機器	
連結モデル		単体A	単体B	単体C	
形名	PUHY-GRP850DMG7	PUHY-GRP224DMG7	PUHY-GRP280DMG7	型式 P280型	
型式		型式 P224型	型式 P280型		
定格冷房能力	85.0kW	22.7kW	28.4kW		
定格暖房能力	95.0kW	25.4kW	31.7kW		
定格冷房消費電力	23.5kW	6.30kW	9.40kW		
定格暖房消費電力	25.2kW	6.70kW	10.1kW		
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター		
APF2006	→#1	5.8	4.9	構成機器	
連結モデル		単体A	単体B	単体C	
形名	PUHY-GRP900DMG7	PUHY-GRP224DMG7	PUHY-GRP335KMIG7	型式 P335型	
型式		型式 P224型	型式 P335型		
定格冷房能力	90.0kW	22.6kW	33.7kW		
定格暖房能力	100.0kW	25.0kW	37.5kW		
定格冷房消費電力	24.3kW	6.10kW	9.10kW		
定格暖房消費電力	27.0kW	6.80kW	10.1kW		
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター		
APF2006	→#1	5.8	4.9	構成機器	
連結モデル		単体A	単体B	単体C	
形名	PUHY-GRP950DMG7	PUHY-GRP280DMG7	PUHY-GRP335KMIG7	型式 P335型	
型式		型式 P280型	型式 P335型		
定格冷房能力	95.0kW	30.2kW	33.5kW		
定格暖房能力	106.0kW	31.2kW	37.4kW		
定格冷房消費電力	27.2kW	8.00kW	9.60kW		
定格暖房消費電力	29.5kW	8.70kW	10.4kW		
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター		
APF2006	→#1	5.5	4.9	構成機器	
連結モデル		単体A	単体B	単体C	
形名	PUHY-GRP1000DMG7	PUHY-GRP335KMIG7	PUHY-GRP335KMIG7	型式 P335型	
型式		型式 P335型	型式 P335型		
定格冷房能力	100.0kW	33.4kW	33.4kW		
定格暖房能力	112.0kW	37.4kW	37.3kW		
定格冷房消費電力	28.0kW	9.40kW	9.30kW		
定格暖房消費電力	32.5kW	10.9kW	10.8kW		
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター		
APF2006	→#1	4.9	4.9	構成機器	

*1 セット型式は、504形を超えるため、APF2006の数値はありません。

補足事項

1. 連結モデルの機器の見積書には、構成機器(単体A・B・C)の明細が明記されている必要があります。
(見積書・納品書についても、連結モデルの型式だけでなく、構成機器の型式及び基準値1の記載が必要です)
2. 公算ポータルへの入力は、セット型式の仕様ではなく、上表の構成機器(単体A・B・C)個々の仕様値(納付の値)を入力してください。
3. 申請書提出時は、連結の仕様書・本資料だけでなく、当該形のパンフレットも必ず添付し、付箋等で当該品の箇所がわかるようにしてください(提出要領は交付申請の手引き、P. 79を参照ください)

連結モデル形 補助資料 リブレスマルチ標準Y

2020/5/22

メーカー名：三菱電機株式会社
部署(部門)名：冷熱システム製作所営業部空調営業課

	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-RP450DMG7-E	PUHY-RP224DMG7	PUHY-RP224DMG7	
型式		型式 P224型	型式 P224型	
定格冷房能力	45.0kW	22.5kW	22.5kW	
定格暖房能力	50.0kW	25.0kW	25.0kW	
定格冷房消費電力	12.8kW	6.40kW	6.40kW	
定格暖房消費電力	12.3kW	6.20kW	6.10kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	→*1	5.6	5.6	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-RP500DMG7	PUHY-RP224DMG7	PUHY-RP280DMG7	
型式		型式 P224型	型式 P280型	
定格冷房能力	50.0kW	22.3kW	27.7kW	
定格暖房能力	56.0kW	24.9kW	31.1kW	
定格冷房消費電力	14.7kW	6.60kW	8.10kW	
定格暖房消費電力	14.3kW	6.40kW	7.90kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	→*1	5.6	5.2	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-RP560DMG7	PUHY-RP280DMG7	PUHY-RP280DMG7	
型式		型式 P280型	型式 P280型	
定格冷房能力	56.0kW	28.0kW	28.0kW	
定格暖房能力	63.0kW	31.5kW	31.5kW	
定格冷房消費電力	16.3kW	8.20kW	8.10kW	
定格暖房消費電力	15.7kW	7.90kW	7.80kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	→*1	5.2	5.2	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-RP630DMG7	PUHY-RP280DMG7	PUHY-RP335DMG7	
型式		型式 P280型	型式 P335型	
定格冷房能力	63.0kW	28.7kW	34.3kW	
定格暖房能力	69.0kW	31.4kW	37.6kW	
定格冷房消費電力	19.2kW	8.70kW	10.5kW	
定格暖房消費電力	18.4kW	8.40kW	10.0kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	→*1	5.2	4.9	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-RP670DMG7	PUHY-RP335DMG7	PUHY-RP335DMG7	
型式		型式 P335型	型式 P335型	
定格冷房能力	67.0kW	33.5kW	33.5kW	
定格暖房能力	77.5kW	38.7kW	38.8kW	
定格冷房消費電力	20.0kW	10.0kW	10.0kW	
定格暖房消費電力	21.0kW	10.5kW	10.5kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	→*1	4.9	4.9	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-RP730DMG7	PUHY-RP335DMG7	PUHY-RP400DMG7	
型式		型式 P335型	型式 P400型	
定格冷房能力	73.0kW	33.7kW	39.3kW	
定格暖房能力	77.5kW	35.4kW	42.1kW	
定格冷房消費電力	23.1kW	10.7kW	12.4kW	
定格暖房消費電力	22.1kW	10.1kW	12.0kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	→*1	4.9	4.9	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-RP775DMG7	PUHY-RP224DMG7	PUHY-RP280DMG7	PUHY-RP280DMG7
型式		型式 P224型	型式 P280型	型式 P280型
定格冷房能力	77.5kW	22.3kW	27.6kW	27.6kW
定格暖房能力	90.0kW	25.3kW	32.1kW	32.1kW
定格冷房消費電力	23.7kW	6.80kW	8.50kW	8.40kW
定格暖房消費電力	23.5kW	6.70kW	8.40kW	8.40kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	→*1	5.6	5.2	5.2
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-RP850DMG7	PUHY-RP280DMG7	PUHY-RP280DMG7	PUHY-RP280DMG7
型式		型式 P280型	型式 P280型	型式 P280型
定格冷房能力	85.0kW	28.3kW	28.3kW	28.4kW
定格暖房能力	95.0kW	31.6kW	31.7kW	31.7kW
定格冷房消費電力	26.8kW	9.00kW	8.90kW	8.90kW
定格暖房消費電力	25.4kW	8.50kW	8.50kW	8.40kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	→*1	5.2	5.2	5.2
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-RP900DMG7	PUHY-RP280DMG7	PUHY-RP280DMG7	PUHY-RP335DMG7
型式		型式 P280型	型式 P280型	型式 P335型
定格冷房能力	90.0kW	28.2kW	28.2kW	33.6kW
定格暖房能力	100.0kW	31.3kW	31.3kW	37.4kW
定格冷房消費電力	26.8kW	8.40kW	8.40kW	10.0kW
定格暖房消費電力	25.8kW	8.10kW	8.10kW	9.60kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	→*1	5.2	5.2	4.9
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-RP950DMG7	PUHY-RP280DMG7	PUHY-RP335DMG7	PUHY-RP335DMG7
型式		型式 P280型	型式 P335型	型式 P335型
定格冷房能力	95.0kW	28.0kW	33.5kW	33.5kW
定格暖房能力	106.0kW	31.2kW	37.4kW	37.4kW
定格冷房消費電力	28.9kW	8.50kW	10.2kW	10.2kW
定格暖房消費電力	28.7kW	8.50kW	10.1kW	10.1kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	→*1	5.2	4.9	4.9
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-RP1000DMG7	PUHY-RP335DMG7	PUHY-RP335DMG7	PUHY-RP335DMG7
型式		型式 P335型	型式 P335型	型式 P335型
定格冷房能力	100.0kW	33.4kW	33.3kW	33.3kW
定格暖房能力	112.0kW	37.4kW	37.4kW	37.2kW
定格冷房消費電力	30.0kW	10.0kW	10.0kW	10.0kW
定格暖房消費電力	30.3kW	10.1kW	10.1kW	10.1kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	→*1	4.9	4.9	4.9

*1 セット型式は、504形を超えるため、APF2006の数値はありません。

補足事項

1. 連結モデルの機器の見積書には、構成機器(単体A・B・C)の明細が明記されている事が必要です。
(見積依頼書についても、連結モデルの型式だけでなく、構成機器の型式及び基準値1の記載が必要です)
2. 公算ポータルへの入力は、セット型式の仕様値ではなく、上表の構成機器(単体A・B・C)個々の仕様値(網掛けの値)を入力してください。
3. 申請書提出時は、連結の仕様書・本資料だけでなく、当該形のパンフレットも必ず添付し、付箋等で当該品の箇所がわかるようにしてください(提出受領は交付申請の手引き、P. 79を参照ください)