

連結モデル形 補助資料 グランマルテ

2020/5/25

メーカー名：三菱電機株式会社
部署(部門)名：冷熱システム製作所営業部空調営業課

	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-GP450SDMG6	PUHY-GP224SDMG6	PUHY-GP224SDMG6	
型式		型式 P224型	型式 P224型	
定格冷房能力	45.0kW	22.5kW	22.5kW	
定格暖房能力	50.0kW	25.0kW	25.0kW	
定格冷房消費電力	11.47kW	5.74kW	5.73kW	
定格暖房消費電力	11.73kW	5.87kW	5.86kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—※1	5.9	5.9	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-GP500SDMG6	PUHY-GP224SDMG6	PUHY-GP280SDMG6	
型式		型式 P224型	型式 P280型	
定格冷房能力	50.0kW	22.3kW	27.7kW	
定格暖房能力	56.0kW	24.9kW	31.1kW	
定格冷房消費電力	13.77kW	6.12kW	7.65kW	
定格暖房消費電力	13.69kW	6.09kW	7.60kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—※1	5.9	5.6	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-GP560SDMG6	PUHY-GP224SDMG6	PUHY-GP335SDMG6	
型式		型式 P224型	型式 P335型	
定格冷房能力	56.0kW	22.4kW	33.6kW	
定格暖房能力	63.0kW	25.2kW	37.8kW	
定格冷房消費電力	15.09kW	6.04kW	9.05kW	
定格暖房消費電力	16.32kW	6.53kW	9.79kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—※1	5.9	5.5	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-GP630SDMG6	PUHY-GP280SDMG6	PUHY-GP335SDMG6	
型式		型式 P280型	型式 P335型	
定格冷房能力	63.0kW	28.7kW	34.3kW	
定格暖房能力	69.0kW	31.4kW	37.6kW	
定格冷房消費電力	18.31kW	8.33kW	9.98kW	
定格暖房消費電力	18.59kW	8.45kW	10.14kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—※1	5.6	5.5	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-GP670SDMG6	PUHY-GP335SDMG6	PUHY-GP335SDMG6	
型式		型式 P335型	型式 P335型	
定格冷房能力	67.0kW	33.5kW	33.5kW	
定格暖房能力	77.5kW	38.8kW	38.7kW	
定格冷房消費電力	18.76kW	9.38kW	9.38kW	
定格暖房消費電力	22.46kW	11.23kW	11.23kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—※1	5.5	5.5	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-GP730SDMG6	PUHY-GP224SDMG6	PUHY-GP224SDMG6	PUHY-GP280SDMG6
型式		型式 P224型	型式 P224型	型式 P280型
定格冷房能力	73.0kW	22.5kW	22.5kW	28.0kW
定格暖房能力	82.5kW	25.4kW	25.4kW	31.7kW
定格冷房消費電力	20.27kW	6.24kW	6.24kW	7.79kW
定格暖房消費電力	19.83kW	6.11kW	6.11kW	7.61kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—※1	5.9	5.9	5.6
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-GP775SDMG6	PUHY-GP224SDMG6	PUHY-GP224SDMG6	PUHY-GP335SDMG6
型式		型式 P224型	型式 P224型	型式 P335型
定格冷房能力	77.5kW	22.2kW	22.2kW	33.1kW
定格暖房能力	90.0kW	25.8kW	25.8kW	38.4kW
定格冷房消費電力	21.00kW	6.00kW	6.00kW	9.00kW
定格暖房消費電力	23.07kW	6.60kW	6.60kW	9.87kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—※1	5.9	5.9	5.5
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-GP850SDMG6	PUHY-GP224SDMG6	PUHY-GP280SDMG6	PUHY-GP335SDMG6
型式		型式 P224型	型式 P280型	型式 P335型
定格冷房能力	85.0kW	22.7kW	28.4kW	33.9kW
定格暖房能力	95.0kW	25.4kW	31.7kW	37.9kW
定格冷房消費電力	24.01kW	6.41kW	8.01kW	9.59kW
定格暖房消費電力	25.00kW	6.67kW	8.34kW	9.99kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—※1	5.9	5.6	5.5
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-GP900SDMG6	PUHY-GP224SDMG6	PUHY-GP335SDMG6	PUHY-GP335SDMG6
型式		型式 P224型	型式 P335型	型式 P335型
定格冷房能力	90.0kW	22.6kW	33.7kW	33.7kW
定格暖房能力	100.0kW	25.0kW	37.5kW	37.5kW
定格冷房消費電力	24.79kW	6.19kW	9.30kW	9.30kW
定格暖房消費電力	27.10kW	6.78kW	10.16kW	10.16kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—※1	5.9	5.5	5.5
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-GP950SDMG6	PUHY-GP280SDMG6	PUHY-GP335SDMG6	PUHY-GP335SDMG6
型式		型式 P280型	型式 P335型	型式 P335型
定格冷房能力	95.0kW	28.0kW	33.5kW	33.5kW
定格暖房能力	106.0kW	31.2kW	37.4kW	37.4kW
定格冷房消費電力	26.98kW	7.94kW	9.52kW	9.52kW
定格暖房消費電力	29.28kW	8.62kW	10.33kW	10.33kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—※1	5.6	5.5	5.5
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-GP1000SDMG6	PUHY-GP335SDMG6	PUHY-GP335SDMG6	PUHY-GP335SDMG6
型式		型式 P335型	型式 P335型	型式 P335型
定格冷房能力	100.0kW	33.4kW	33.3kW	33.3kW
定格暖房能力	112.0kW	37.4kW	37.2kW	37.2kW
定格冷房消費電力	27.93kW	9.31kW	9.31kW	9.31kW
定格暖房消費電力	32.18kW	10.73kW	10.73kW	10.72kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—※1	5.5	5.5	5.5

*1 セット形名は、504形を超えるため、APF2006の数値はありません。

補足事項

1. 連結モデルの機器の見積書には、構成機器(単体A・B・C)の明細が明記されている事が必要です。
(見積依頼書についても、連結モデルの型式だけでなく、構成機器の型式及び基準値1の記載が必要です)
2. 公募ポータルへの入力は、セット型式の仕様値ではなく、上表の構成機器(単体A・B・C)個々の仕様値(網掛けの値)を入力してください。

連結モデル形 補助資料 高効率EX

メーカー名：三菱電機株式会社
部署(部門)名：冷熱システム製作所営業部空調営業課

2020/5/25

連結モデル		構成機器		
部名	機種	単体A	単体B	単体C
型式	PJH1-EP220S0M06	PJH1-EP221S0M06	PJH1-EP220S0M06	
定格冷房能力	50.0kW	型式 P221型	型式 P220型	
定格冷房能力	50.0kW	22.1kW	27.1kW	
定格冷房消費電力	15.24kW	6.78kW	8.46kW	
定格冷房消費電力	14.20kW	5.43kW	8.76kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	5.6	5.5	
連結モデル		単体A	単体B	単体C
部名	PJH1-EP240S0M06	PJH1-EP240S0M06	PJH1-EP240S0M06	
型式	型式 P240型	型式 P240型	型式 P240型	
定格冷房能力	56.0kW	26.0kW	30.0kW	
定格冷房能力	63.0kW	31.5kW	31.5kW	
定格冷房消費電力	17.53kW	8.92kW	8.61kW	
定格冷房消費電力	16.47kW	8.14kW	8.33kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	5.2	5.2	
連結モデル		単体A	単体B	単体C
部名	PJH1-EP260S0M06	PJH1-EP260S0M06	PJH1-EP260S0M06	
型式	型式 P260型	型式 P260型	型式 P260型	
定格冷房能力	63.0kW	32.1kW	34.9kW	
定格冷房能力	69.0kW	31.5kW	37.5kW	
定格冷房消費電力	19.39kW	10.39kW	9.00kW	
定格冷房消費電力	17.60kW	8.06kW	9.53kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	5.2	5.2	
連結モデル		単体A	単体B	単体C
部名	PJH1-EP270S0M06	PJH1-EP270S0M06	PJH1-EP270S0M06	
型式	型式 P270型	型式 P270型	型式 P270型	
定格冷房能力	67.0kW	33.5kW	33.5kW	
定格冷房能力	73.0kW	38.0kW	38.0kW	
定格冷房消費電力	19.53kW	9.17kW	9.36kW	
定格冷房消費電力	19.22kW	9.86kW	9.36kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.9	4.9	
連結モデル		単体A	単体B	単体C
部名	PJH1-EP275S0M06	PJH1-EP275S0M06	PJH1-EP275S0M06	
型式	型式 P275型	型式 P275型	型式 P275型	
定格冷房能力	73.0kW	33.5kW	39.5kW	
定格冷房能力	82.0kW	37.7kW	44.3kW	
定格冷房消費電力	22.25kW	10.15kW	12.10kW	
定格冷房消費電力	22.25kW	10.15kW	12.10kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.9	4.9	
連結モデル		単体A	単体B	単体C
部名	PJH1-EP275S0M06	PJH1-EP275S0M06	PJH1-EP275S0M06	
型式	型式 P275型	型式 P275型	型式 P275型	
定格冷房能力	77.0kW	38.0kW	39.0kW	
定格冷房能力	90.0kW	45.0kW	45.0kW	
定格冷房消費電力	24.40kW	12.50kW	11.90kW	
定格冷房消費電力	23.64kW	12.82kW	12.82kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.9	4.9	
連結モデル		単体A	単体B	単体C
部名	PJH1-EP280S0M06	PJH1-EP280S0M06	PJH1-EP280S0M06	
型式	型式 P280型	型式 P280型	型式 P280型	
定格冷房能力	85.0kW	40.0kW	45.0kW	
定格冷房能力	95.0kW	44.0kW	51.0kW	
定格冷房消費電力	25.71kW	13.52kW	15.19kW	
定格冷房消費電力	26.01kW	12.67kW	14.24kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.9	4.7	
連結モデル		単体A	単体B	単体C
部名	PJH1-EP290S0M06	PJH1-EP290S0M06	PJH1-EP290S0M06	
型式	型式 P290型	型式 P290型	型式 P290型	
定格冷房能力	85.0kW	40.0kW	45.0kW	
定格冷房能力	100.0kW	50.0kW	50.0kW	
定格冷房消費電力	32.49kW	16.25kW	16.24kW	
定格冷房消費電力	32.17kW	13.59kW	13.59kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.7	4.7	
連結モデル		単体A	単体B	単体C
部名	PJH1-EP290S0M06	PJH1-EP290S0M06	PJH1-EP290S0M06	
型式	型式 P290型	型式 P290型	型式 P290型	
定格冷房能力	95.0kW	45.0kW	50.0kW	
定格冷房能力	106.0kW	50.3kW	55.7kW	
定格冷房消費電力	34.12kW	18.11kW	18.00kW	
定格冷房消費電力	29.20kW	13.84kW	15.36kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.7	4.7	
連結モデル		単体A	単体B	単体C
部名	PJH1-EP300S0M06	PJH1-EP300S0M06	PJH1-EP300S0M06	
型式	型式 P300型	型式 P300型	型式 P300型	
定格冷房能力	100.0kW	50.0kW	50.0kW	
定格冷房能力	112.0kW	56.0kW	56.0kW	
定格冷房消費電力	36.63kW	18.32kW	18.31kW	
定格冷房消費電力	30.27kW	15.14kW	15.13kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.7	4.7	
連結モデル		単体A	単体B	単体C
部名	PJH1-EP300S0M06	PJH1-EP300S0M06	PJH1-EP300S0M06	
型式	型式 P300型	型式 P300型	型式 P300型	
定格冷房能力	106.0kW	55.0kW	55.0kW	
定格冷房能力	118.0kW	61.0kW	61.0kW	
定格冷房消費電力	34.75kW	10.88kW	10.88kW	
定格冷房消費電力	31.71kW	9.78kW	9.78kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.9	4.9	
連結モデル		単体A	単体B	単体C
部名	PJH1-EP335S0M06	PJH1-EP335S0M06	PJH1-EP335S0M06	
型式	型式 P335型	型式 P335型	型式 P335型	
定格冷房能力	112.0kW	55.0kW	55.0kW	
定格冷房能力	125.0kW	61.0kW	64.0kW	
定格冷房消費電力	35.00kW	17.47kW	17.47kW	
定格冷房消費電力	32.80kW	13.84kW	15.36kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.7	4.7	
連結モデル		単体A	単体B	単体C
部名	PJH1-EP335S0M06	PJH1-EP335S0M06	PJH1-EP335S0M06	
型式	型式 P335型	型式 P335型	型式 P335型	
定格冷房能力	118.0kW	55.0kW	55.0kW	
定格冷房能力	132.0kW	61.0kW	64.0kW	
定格冷房消費電力	37.94kW	10.73kW	12.81kW	
定格冷房消費電力	36.16kW	10.23kW	12.21kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.9	4.7	
連結モデル		単体A	単体B	単体C
部名	PJH1-EP340S0M06	PJH1-EP340S0M06	PJH1-EP340S0M06	
型式	型式 P340型	型式 P340型	型式 P340型	
定格冷房能力	122.0kW	59.1kW	59.1kW	
定格冷房能力	140.0kW	64.0kW	64.0kW	
定格冷房消費電力	40.26kW	12.59kW	12.59kW	
定格冷房消費電力	39.21kW	12.55kW	14.11kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.9	4.7	
連結モデル		単体A	単体B	単体C
部名	PJH1-EP340S0M06	PJH1-EP340S0M06	PJH1-EP340S0M06	
型式	型式 P340型	型式 P340型	型式 P340型	
定格冷房能力	128.0kW	59.4kW	64.0kW	
定格冷房能力	145.0kW	64.0kW	64.0kW	
定格冷房消費電力	44.13kW	13.58kW	15.27kW	
定格冷房消費電力	40.20kW	12.48kW	14.01kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.9	4.9	
連結モデル		単体A	単体B	単体C
部名	PJH1-EP340S0M06	PJH1-EP340S0M06	PJH1-EP340S0M06	
型式	型式 P340型	型式 P340型	型式 P340型	
定格冷房能力	136.0kW	64.0kW	64.0kW	
定格冷房能力	150.0kW	69.0kW	69.0kW	
定格冷房消費電力	49.09kW	16.37kW	16.36kW	
定格冷房消費電力	41.25kW	13.78kW	13.78kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.7	4.7	
連結モデル		単体A	単体B	単体C
部名	PJH1-EP400S0M06	PJH1-EP400S0M06	PJH1-EP400S0M06	
型式	型式 P400型	型式 P400型	型式 P400型	
定格冷房能力	140.0kW	64.0kW	64.0kW	
定格冷房能力	155.0kW	69.0kW	69.0kW	
定格冷房消費電力	51.47kW	16.59kW	16.58kW	
定格冷房消費電力	44.53kW	13.80kW	13.80kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.7	4.7	

*1 セット型式は、504形を超えるため、APF2006の数値はありません。

補足事項

1. 連結モデルの機器の見積書には、構成機器(単体A・B・C)の明細が明記されている事が必要です。
(見積依頼書について)でも、構成機器の型式及び基本性能の記載が必要です)
2. 公称ポートへの入力は、セット型式の仕様値ではなく、上表の構成機器(単体A・B・C)個々の仕様値(横掛けの値)を入力してください。

連結モデル形 補助資料 高効率Y

2020/5/25

メーカー名：三菱電機株式会社
部署(部門)名：冷熱システム製作所営業部空調営業課

連結モデル		構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-P630SDMG6	PUHY-P280SDMG6	PUHY-P335SDMG6	
型式		型式 P280型	型式 P335型	
定格冷房能力	63.0kW	38.7kW	34.3kW	
定格暖房能力	69.0kW	31.5kW	37.5kW	
定格冷房消費電力	20.06kW	9.14kW	10.92kW	
定格暖房消費電力	18.86kW	8.50kW	10.24kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.8	4.8	
連結モデル		構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-P670SDMG6	PUHY-P335SDMG6	PUHY-P335SDMG6	
型式		型式 P335型	型式 P335型	
定格冷房能力	67.0kW	33.5kW	33.5kW	
定格暖房能力	77.5kW	38.8kW	38.7kW	
定格冷房消費電力	19.88kW	9.94kW	9.94kW	
定格暖房消費電力	21.29kW	10.65kW	10.64kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.8	4.8	
連結モデル		構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-P730SDMG6	PUHY-P335SDMG6	PUHY-P400SDMG6	
型式		型式 P335型	型式 P400型	
定格冷房能力	73.0kW	33.5kW	39.7kW	
定格暖房能力	82.5kW	37.7kW	44.8kW	
定格冷房消費電力	22.81kW	10.40kW	12.41kW	
定格暖房消費電力	23.43kW	10.68kW	12.75kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.8	4.8	
連結モデル		構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-P775SDMG6	PUHY-P400SDMG6	PUHY-P400SDMG6	
型式		型式 P400型	型式 P400型	
定格冷房能力	77.5kW	39.8kW	38.7kW	
定格暖房能力	90.0kW	45.0kW	45.0kW	
定格冷房消費電力	25.57kW	12.79kW	12.78kW	
定格暖房消費電力	26.47kW	13.24kW	13.23kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.8	4.8	
連結モデル		構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-P850SDMG6	PUHY-P400SDMG6	PUHY-P450SDMG6	
型式		型式 P400型	型式 P450型	
定格冷房能力	85.0kW	40.0kW	45.0kW	
定格暖房能力	95.0kW	44.8kW	50.2kW	
定格冷房消費電力	29.92kW	14.08kW	15.84kW	
定格暖房消費電力	27.77kW	13.07kW	14.70kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.8	4.8	
連結モデル		構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-P900SDMG6	PUHY-P450SDMG6	PUHY-P450SDMG6	
型式		型式 P450型	型式 P450型	
定格冷房能力	90.0kW	45.0kW	45.0kW	
定格暖房能力	100.0kW	50.0kW	50.0kW	
定格冷房消費電力	33.98kW	16.98kW	16.98kW	
定格暖房消費電力	27.93kW	13.97kW	13.96kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.6	4.6	
連結モデル		構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-P950SDMG6	PUHY-P450SDMG6	PUHY-P500SDMG6	
型式		型式 P450型	型式 P500型	
定格冷房能力	95.0kW	45.0kW	50.0kW	
定格暖房能力	106.0kW	50.3kW	55.7kW	
定格冷房消費電力	35.71kW	16.72kW	18.78kW	
定格暖房消費電力	29.77kW	14.11kW	15.66kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.6	4.6	
連結モデル		構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-P1000SDMG6	PUHY-P500SDMG6	PUHY-P500SDMG6	
型式		型式 P500型	型式 P500型	
定格冷房能力	100.0kW	50.0kW	50.0kW	
定格暖房能力	112.0kW	56.0kW	56.0kW	
定格冷房消費電力	36.63kW	18.32kW	18.31kW	
定格暖房消費電力	30.27kW	15.14kW	15.13kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.4	4.4	
連結モデル		構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-P1060SDMG6	PUHY-P280SDMG6	PUHY-P335SDMG6	PUHY-P450SDMG6
型式		型式 P280型	型式 P335型	型式 P450型
定格冷房能力	106.0kW	27.9kW	33.4kW	44.7kW
定格暖房能力	118.0kW	31.1kW	37.2kW	49.7kW
定格冷房消費電力	35.09kW	8.39kW	11.22kW	15.07kW
定格暖房消費電力	32.50kW	8.56kW	10.23kW	13.72kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—*1	5.1	4.8	4.6
連結モデル		構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-P1120SDMG6	PUHY-P335SDMG6	PUHY-P335SDMG6	PUHY-P450SDMG6
型式		型式 P335型	型式 P335型	型式 P450型
定格冷房能力	112.0kW	33.5kW	33.5kW	45.0kW
定格暖房能力	125.0kW	37.4kW	37.4kW	50.2kW
定格冷房消費電力	35.78kW	10.71kW	10.71kW	14.30kW
定格暖房消費電力	34.53kW	10.23kW	10.23kW	13.87kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—*1	4.8	4.8	4.6
連結モデル		構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-P1180SDMG6	PUHY-P335SDMG6	PUHY-P400SDMG6	PUHY-P450SDMG6
型式		型式 P335型	型式 P400型	型式 P450型
定格冷房能力	118.0kW	33.5kW	39.9kW	44.7kW
定格暖房能力	132.0kW	37.4kW	44.6kW	50.0kW
定格冷房消費電力	39.20kW	11.09kW	12.87kW	14.87kW
定格暖房消費電力	37.71kW	10.67kW	12.73kW	14.31kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—*1	4.8	4.8	4.6
連結モデル		構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-P1220SDMG6	PUHY-P400SDMG6	PUHY-P400SDMG6	PUHY-P450SDMG6
型式		型式 P400型	型式 P400型	型式 P450型
定格冷房能力	122.0kW	39.1kW	39.1kW	45.3kW
定格暖房能力	140.0kW	44.8kW	44.8kW	50.4kW
定格冷房消費電力	42.06kW	13.46kW	13.46kW	15.14kW
定格暖房消費電力	40.57kW	12.99kW	12.99kW	14.89kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—*1	4.8	4.8	4.6
連結モデル		構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-P1280SDMG6	PUHY-P400SDMG6	PUHY-P450SDMG6	PUHY-P450SDMG6
型式		型式 P400型	型式 P450型	型式 P450型
定格冷房能力	128.0kW	39.4kW	44.3kW	44.3kW
定格暖房能力	145.0kW	44.6kW	50.2kW	50.2kW
定格冷房消費電力	46.20kW	14.08kW	16.00kW	16.00kW
定格暖房消費電力	41.78kW	12.84kW	14.47kW	14.47kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—*1	4.8	4.6	4.6
連結モデル		構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-P1360SDMG6	PUHY-P450SDMG6	PUHY-P450SDMG6	PUHY-P450SDMG6
型式		型式 P450型	型式 P450型	型式 P450型
定格冷房能力	136.0kW	45.3kW	45.3kW	45.3kW
定格暖房能力	150.0kW	50.0kW	50.0kW	50.0kW
定格冷房消費電力	51.32kW	17.11kW	17.11kW	17.10kW
定格暖房消費電力	42.49kW	14.12kW	14.12kW	14.10kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—*1	4.6	4.6	4.6
連結モデル		構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-P1400SDMG6	PUHY-P450SDMG6	PUHY-P450SDMG6	PUHY-P500SDMG6
型式		型式 P450型	型式 P450型	型式 P500型
定格冷房能力	140.0kW	45.0kW	45.0kW	50.0kW
定格暖房能力	155.0kW	49.8kW	49.8kW	55.2kW
定格冷房消費電力	53.03kW	17.05kW	17.05kW	18.93kW
定格暖房消費電力	43.66kW	14.04kW	14.04kW	15.58kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—*1	4.6	4.6	4.4

*1 セット型式は、504形を超えるため、APF2006の数値はありません。

補足事項

1. 連結モデルの機器の見積書には、構成機器(単体A・B・C)の明細が明記されている事が必要です。
(見積依頼書についても、連結モデルの型式だけでなく、構成機器の型式及び基準値1の記載が必要です)
2. 公算式・タールへの入力値、公算式・タールの仕様値ではなく、上表の構成機器(単体A・B・C)個々の仕様値(網掛けの値)を入力してください。

連結モデル形 補助資料 リブレスグラマルチ

2020/5/25

メーカー名：三菱電機株式会社

部署(部門)名：冷熱システム製作所営業部空調営業課

形名	型式	構成機器			
		単体A	単体B	単体C	単体D
PUHY-GRP335SDMG6		PUHY-GRP160SDMG6	PUHY-GRP160SDMG6		
定格冷房能力	33.5kW	16.8kW	16.7kW		
定格暖房能力	37.5kW	18.8kW	18.7kW		
定格冷房消費電力	7.93kW	3.97kW	3.96kW		
定格暖房消費電力	8.97kW	4.49kW	4.48kW		
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター		
APF2006	→#1	5.3	5.3		
連結モデル		構成機器			
形名	PUHY-GRP335SDMG6	PUHY-GRP140SDMG6	PUHY-GRP224SDMG6		
型式		型式 P140型	型式 P224型		
定格冷房能力	35.5kW	13.7kW	21.8kW		
定格暖房能力	40.0kW	15.4kW	24.6kW		
定格冷房消費電力	8.76kW	3.37kW	5.39kW		
定格暖房消費電力	10.44kW	4.02kW	6.42kW		
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター		
APF2006	→#1	5.3	5.8		
連結モデル		構成機器			
形名	PUHY-GRP400SDMG6	PUHY-GRP160SDMG6	PUHY-GRP224SDMG6		
型式		型式 P160型	型式 P224型		
定格冷房能力	40.0kW	17.3kW	22.8kW		
定格暖房能力	45.0kW	19.3kW	25.7kW		
定格冷房消費電力	9.75kW	4.18kW	5.57kW		
定格暖房消費電力	10.73kW	4.60kW	6.13kW		
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター		
APF2006	→#1	5.3	5.8		
連結モデル		構成機器			
形名	PUHY-GRP450SDMG6	PUHY-GRP224SDMG6	PUHY-GRP224SDMG6		
型式		型式 P224型	型式 P224型		
定格冷房能力	45.0kW	22.5kW	22.5kW		
定格暖房能力	50.0kW	25.0kW	25.0kW		
定格冷房消費電力	11.36kW	5.68kW	5.68kW		
定格暖房消費電力	11.84kW	5.92kW	5.92kW		
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター		
APF2006	→#1	5.8	5.8		
連結モデル		構成機器			
形名	PUHY-GRP500SDMG6	PUHY-GRP224SDMG6	PUHY-GRP280SDMG6		
型式		型式 P224型	型式 P280型		
定格冷房能力	50.0kW	22.3kW	27.7kW		
定格暖房能力	56.0kW	24.9kW	31.1kW		
定格冷房消費電力	13.44kW	5.99kW	7.46kW		
定格暖房消費電力	13.79kW	6.13kW	7.66kW		
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター		
APF2006	→#1	5.8	5.5		
連結モデル		構成機器			
形名	PUHY-GRP560SDMG6	PUHY-GRP224SDMG6	PUHY-GRP335SDMG6		
型式		型式 P224型	型式 P335型		
定格冷房能力	56.0kW	22.4kW	33.6kW		
定格暖房能力	63.0kW	25.2kW	37.8kW		
定格冷房消費電力	14.69kW	5.88kW	8.81kW		
定格暖房消費電力	16.44kW	6.58kW	9.86kW		
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター		
APF2006	→#1	5.8	4.9		
連結モデル		構成機器			
形名	PUHY-GRP630SDMG6	PUHY-GRP280SDMG6	PUHY-GRP335SDMG6		
型式		型式 P280型	型式 P335型		
定格冷房能力	63.0kW	28.1kW	34.3kW		
定格暖房能力	69.0kW	31.4kW	37.6kW		
定格冷房消費電力	18.15kW	8.25kW	9.90kW		
定格暖房消費電力	18.75kW	8.53kW	10.22kW		
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター		
APF2006	→#1	5.5	4.9		
連結モデル		構成機器			
形名	PUHY-GRP670SDMG6	PUHY-GRP335SDMG6	PUHY-GRP335SDMG6		
型式		型式 P335型	型式 P335型		
定格冷房能力	67.0kW	33.7kW	33.5kW		
定格暖房能力	77.5kW	38.7kW	38.3kW		
定格冷房消費電力	18.76kW	9.38kW	9.38kW		
定格暖房消費電力	22.66kW	11.33kW	11.33kW		
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター		
APF2006	→#1	4.9	4.9		
連結モデル		構成機器			
形名	PUHY-GRP730SDMG6	PUHY-GRP224SDMG6	PUHY-GRP224SDMG6	PUHY-GRP280SDMG6	
型式		型式 P224型	型式 P224型	型式 P280型	
定格冷房能力	73.0kW	22.5kW	22.5kW	28.0kW	
定格暖房能力	82.5kW	25.4kW	25.4kW	31.7kW	
定格冷房消費電力	19.26kW	5.93kW	5.93kW	7.40kW	
定格暖房消費電力	19.68kW	6.06kW	6.06kW	7.56kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	→#1	5.8	5.8	5.5	
連結モデル		構成機器			
形名	PUHY-GRP778SDMG6	PUHY-GRP224SDMG6	PUHY-GRP224SDMG6	PUHY-GRP335SDMG6	
型式		型式 P224型	型式 P224型	型式 P335型	
定格冷房能力	77.5kW	22.2kW	22.2kW	33.1kW	
定格暖房能力	90.0kW	25.8kW	25.8kW	38.4kW	
定格冷房消費電力	20.39kW	5.83kW	5.83kW	8.73kW	
定格暖房消費電力	23.31kW	6.66kW	6.66kW	9.49kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	→#1	5.8	5.8	4.9	
連結モデル		構成機器			
形名	PUHY-GRP850SDMG6	PUHY-GRP280SDMG6	PUHY-GRP280SDMG6	PUHY-GRP335SDMG6	
型式		型式 P280型	型式 P280型	型式 P335型	
定格冷房能力	85.0kW	29.7kW	28.4kW	33.9kW	
定格暖房能力	95.0kW	31.7kW	31.7kW	37.9kW	
定格冷房消費電力	23.61kW	6.30kW	7.87kW	9.44kW	
定格暖房消費電力	25.26kW	6.74kW	8.42kW	10.10kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	→#1	5.8	5.5	4.9	
連結モデル		構成機器			
形名	PUHY-GRP900SDMG6	PUHY-GRP224SDMG6	PUHY-GRP335SDMG6	PUHY-GRP335SDMG6	
型式		型式 P224型	型式 P335型	型式 P335型	
定格冷房能力	90.0kW	22.6kW	33.7kW	33.7kW	
定格暖房能力	100.0kW	25.0kW	37.5kW	37.5kW	
定格冷房消費電力	24.35kW	6.11kW	9.14kW	9.14kW	
定格暖房消費電力	27.02kW	6.76kW	10.13kW	10.13kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	→#1	5.8	4.9	4.9	
連結モデル		構成機器			
形名	PUHY-GRP950SDMG6	PUHY-GRP280SDMG6	PUHY-GRP335SDMG6	PUHY-GRP335SDMG6	
型式		型式 P280型	型式 P335型	型式 P335型	
定格冷房能力	95.0kW	28.0kW	33.5kW	33.5kW	
定格暖房能力	106.0kW	31.2kW	37.4kW	37.4kW	
定格冷房消費電力	27.22kW	8.02kW	9.69kW	9.69kW	
定格暖房消費電力	29.60kW	8.72kW	10.44kW	10.44kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	→#1	5.5	4.9	4.9	
連結モデル		構成機器			
形名	PUHY-GRP1000SDMG6	PUHY-GRP335SDMG6	PUHY-GRP335SDMG6	PUHY-GRP335SDMG6	
型式		型式 P335型	型式 P335型	型式 P335型	
定格冷房能力	100.0kW	33.4kW	33.4kW	33.2kW	
定格暖房能力	112.0kW	37.4kW	37.3kW	37.3kW	
定格冷房消費電力	28.01kW	9.34kW	9.34kW	9.33kW	
定格暖房消費電力	32.55kW	10.85kW	10.85kW	10.85kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	→#1	4.9	4.9	4.9	

*1 セット型式は、504形を超えるため、APF2006の数値はありません。

補足事項

1. 連結モデルの機器の見積書には、構成機器(単体A・B・C)の明細が明記されている必要があります。
(見積書続行についても、連結モデルの型式だけでなく、構成機器の型式及び基準値1の記載が必要です)
2. 公算ポータルへの入力は、セット型式の仕様ではなく、上表の構成機器(単体A・B・C)個々の仕様値(網掛けの値)を入力してください。
3. 申請書提出時は、連結の仕様書(本資料)だけでなく、当該形のパンフレットも必ず添付し、付箋等で当該品の箇所がわかるようにしてください(提出要領は交付申請の手引き、P. 79を参照ください)

連結モデル形 補助資料 リブレスマルチ標準Y

2020/5/25

メーカー名：三菱電機株式会社
部署(部門)名：冷熱システム製作所営業部空調営業課

	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-RP450SDMG6	PUHY-RP224SDMG6	PUHY-RP224SDMG6	
型式		型式 P224型	型式 P224型	
定格冷房能力	45.0kW	22.5kW	22.5kW	
定格暖房能力	50.0kW	25.0kW	25.0kW	
定格冷房消費電力	12.89kW	6.45kW	6.44kW	
定格暖房消費電力	12.43kW	6.22kW	6.21kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	→*1	5.6	5.6	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-RP500SDMG6	PUHY-RP224SDMG6	PUHY-RP280SDMG6	
型式		型式 P224型	型式 P280型	
定格冷房能力	50.0kW	22.3kW	27.7kW	
定格暖房能力	56.0kW	24.9kW	31.1kW	
定格冷房消費電力	14.79kW	6.58kW	8.21kW	
定格暖房消費電力	14.43kW	6.42kW	8.01kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	→*1	5.6	5.2	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-RP560SDMG6	PUHY-RP280SDMG6	PUHY-RP280SDMG6	
型式		型式 P280型	型式 P280型	
定格冷房能力	56.0kW	28.0kW	28.0kW	
定格暖房能力	63.0kW	31.5kW	31.5kW	
定格冷房消費電力	16.42kW	8.21kW	8.21kW	
定格暖房消費電力	15.78kW	7.89kW	7.89kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	→*1	5.2	5.2	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-RP630SDMG6	PUHY-RP280SDMG6	PUHY-RP335SDMG6	
型式		型式 P280型	型式 P335型	
定格冷房能力	63.0kW	28.7kW	34.3kW	
定格暖房能力	69.0kW	31.4kW	37.6kW	
定格冷房消費電力	19.26kW	8.76kW	10.50kW	
定格暖房消費電力	18.49kW	8.41kW	10.08kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	→*1	5.2	4.9	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-RP670SDMG6	PUHY-RP335SDMG6	PUHY-RP335SDMG6	
型式		型式 P335型	型式 P335型	
定格冷房能力	67.0kW	33.5kW	33.5kW	
定格暖房能力	77.5kW	38.7kW	38.8kW	
定格冷房消費電力	20.05kW	10.02kW	10.03kW	
定格暖房消費電力	21.05kW	10.52kW	10.53kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	→*1	4.9	4.9	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-RP730SDMG6	PUHY-RP335SDMG6	PUHY-RP400SDMG6	
型式		型式 P335型	型式 P400型	
定格冷房能力	73.0kW	33.7kW	39.3kW	
定格暖房能力	77.5kW	35.4kW	42.1kW	
定格冷房消費電力	23.17kW	10.70kW	12.47kW	
定格暖房消費電力	22.14kW	10.10kW	12.04kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	→*1	4.9	4.9	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-RP775SDMG6	PUHY-RP224SDMG6	PUHY-RP280SDMG6	PUHY-RP280SDMG6
型式		型式 P224型	型式 P280型	型式 P280型
定格冷房能力	77.5kW	22.3kW	27.6kW	27.6kW
定格暖房能力	90.0kW	25.3kW	32.1kW	32.1kW
定格冷房消費電力	23.77kW	6.79kW	8.49kW	8.49kW
定格暖房消費電力	23.82kW	6.74kW	8.44kW	8.44kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	→*1	5.6	5.2	5.2
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-RP850SDMG6	PUHY-RP280SDMG6	PUHY-RP280SDMG6	PUHY-RP280SDMG6
型式		型式 P280型	型式 P280型	型式 P280型
定格冷房能力	85.0kW	28.3kW	28.3kW	28.4kW
定格暖房能力	95.0kW	31.6kW	31.7kW	31.7kW
定格冷房消費電力	26.89kW	8.96kW	8.96kW	8.97kW
定格暖房消費電力	25.53kW	8.51kW	8.51kW	8.51kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	→*1	5.2	5.2	5.2
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-RP900SDMG6	PUHY-RP280SDMG6	PUHY-RP280SDMG6	PUHY-RP335SDMG6
型式		型式 P280型	型式 P280型	型式 P335型
定格冷房能力	90.0kW	28.2kW	28.2kW	33.6kW
定格暖房能力	100.0kW	31.3kW	31.3kW	37.4kW
定格冷房消費電力	26.86kW	8.40kW	8.40kW	10.06kW
定格暖房消費電力	25.83kW	8.08kW	8.08kW	9.67kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	→*1	5.2	5.2	4.9
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-RP950SDMG6	PUHY-RP280SDMG6	PUHY-RP335SDMG6	PUHY-RP335SDMG6
型式		型式 P280型	型式 P335型	型式 P335型
定格冷房能力	95.0kW	28.0kW	33.5kW	33.5kW
定格暖房能力	106.0kW	31.2kW	37.4kW	37.4kW
定格冷房消費電力	28.96kW	8.52kW	10.22kW	10.22kW
定格暖房消費電力	28.72kW	8.46kW	10.13kW	10.13kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	→*1	5.2	4.9	4.9
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-RP1000SDMG6	PUHY-RP335SDMG6	PUHY-RP335SDMG6	PUHY-RP335SDMG6
型式		型式 P335型	型式 P335型	型式 P335型
定格冷房能力	100.0kW	33.4kW	33.3kW	33.3kW
定格暖房能力	112.0kW	37.4kW	37.4kW	37.2kW
定格冷房消費電力	30.03kW	10.01kW	10.01kW	10.01kW
定格暖房消費電力	30.35kW	10.12kW	10.12kW	10.11kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	→*1	4.9	4.9	4.9

*1 セット型式は、504形を超えるため、APF2006の数値はありません。

補足事項

1. 連結モデルの機器の見積書には、構成機器(単体A・B・C)の明細が明記されている必要があります。
(見積依頼書についても、連結モデルの型式だけでなく、構成機器の型式及び基準値1の記載が必要です)
2. 公算ポータルへの入力は、セット型式の仕様値ではなく、上表の構成機器(単体A・B・C)個々の仕様値(網掛けの値)を入力してください。
3. 申請書提出時は、連結の仕様書・本資料だけでなく、当該形のパンフレットも必ず添付し、付箋等で当該品の箇所がわかるようにしてください(提出受領は交付申請の手引き、P. 79を参照ください)

連結モデル形 補助資料 スパ暖マルチY

2020/5/25

メーカー名：三菱電機株式会社
部署(部門)名：冷熱システム製作所営業部空調営業課

構成機器				
連結モデル		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-HP400SDMG5	PUHY-HP160SDMG5	PUHY-HP224SDMG5	
型式		型式 P160型	型式 P224型	
定格冷房能力	40.0kW	17.2kW	22.8kW	
定格暖房能力	45.0kW	19.3kW	25.7kW	
定格冷房消費電力	12.15kW	5.21kW	6.94kW	
定格暖房消費電力	11.5kW	4.96kW	6.60kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—※1	4.4	4.8	
構成機器				
連結モデル		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-HP450SDMG5	PUHY-HP224SDMG5	PUHY-HP224SDMG5	
型式		型式 P224型	型式 P224型	
定格冷房能力	45.0kW	22.5kW	22.5kW	
定格暖房能力	50.0kW	25.0kW	25.0kW	
定格冷房消費電力	13.97kW	6.99kW	6.98kW	
定格暖房消費電力	13.12kW	6.56kW	6.56kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—※1	4.8	4.8	
構成機器				
連結モデル		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-HP500SDMG5	PUHY-HP224SDMG5	PUHY-HP280SDMG5	
型式		型式 P224型	型式 P280型	
定格冷房能力	50.0kW	22.3kW	27.7kW	
定格暖房能力	56.0kW	24.9kW	31.1kW	
定格冷房消費電力	16.01kW	7.12kW	8.89kW	
定格暖房消費電力	15.25kW	6.78kW	8.47kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—※1	4.8	4.7	
構成機器				
連結モデル		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-HP560SDMG5	PUHY-HP280SDMG5	PUHY-HP280SDMG5	
型式		型式 P280型	型式 P280型	
定格冷房能力	56.0kW	28.0kW	28.0kW	
定格暖房能力	63.0kW	31.5kW	31.5kW	
定格冷房消費電力	18.72kW	9.36kW	9.36kW	
定格暖房消費電力	18.04kW	9.02kW	9.02kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—※1	4.7	4.7	
構成機器				
連結モデル		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-HP630SDMG5	PUHY-HP280SDMG5	PUHY-HP335SDMG5	
型式		型式 P280型	型式 P335型	
定格冷房能力	63.0kW	28.6kW	34.4kW	
定格暖房能力	69.0kW	31.4kW	37.6kW	
定格冷房消費電力	20.78kW	9.45kW	11.33kW	
定格暖房消費電力	19.64kW	8.93kW	10.71kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—※1	4.7	4.7	
構成機器				
連結モデル		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-HP670SDMG5	PUHY-HP335SDMG5	PUHY-HP335SDMG5	
型式		型式 P335型	型式 P335型	
定格冷房能力	67.0kW	33.5kW	33.5kW	
定格暖房能力	77.5kW	38.8kW	38.7kW	
定格冷房消費電力	21.06kW	10.53kW	10.53kW	
定格暖房消費電力	22.39kW	11.20kW	11.19kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—※1	4.7	4.7	
構成機器				
連結モデル		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-HP730SDMG5	PUHY-HP224SDMG5	PUHY-HP224SDMG5	PUHY-HP280SDMG5
型式		型式 P224型	型式 P224型	型式 P280型
定格冷房能力	73.0kW	22.5kW	22.5kW	28.0kW
定格暖房能力	82.5kW	25.4kW	25.4kW	31.7kW
定格冷房消費電力	23.00kW	7.08kW	7.08kW	8.84kW
定格暖房消費電力	22.29kW	6.86kW	6.86kW	8.57kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—※1	4.8	4.8	4.7
構成機器				
連結モデル		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-HP775SDMG5	PUHY-HP224SDMG5	PUHY-HP280SDMG5	PUHY-HP280SDMG5
型式		型式 P224型	型式 P280型	型式 P280型
定格冷房能力	77.5kW	22.5kW	27.5kW	27.5kW
定格暖房能力	90.0kW	25.4kW	32.1kW	32.1kW
定格冷房消費電力	25.21kW	7.21kW	9.00kW	9.00kW
定格暖房消費電力	25.48kW	7.28kW	9.10kW	9.10kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—※1	4.8	4.7	4.7
構成機器				
連結モデル		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-HP850SDMG5	PUHY-HP280SDMG5	PUHY-HP280SDMG5	PUHY-HP280SDMG5
型式		型式 P280型	型式 P280型	型式 P280型
定格冷房能力	85.0kW	28.4kW	28.3kW	28.3kW
定格暖房能力	95.0kW	31.7kW	31.7kW	31.6kW
定格冷房消費電力	28.71kW	9.57kW	9.57kW	9.57kW
定格暖房消費電力	27.21kW	9.07kW	9.07kW	9.07kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—※1	4.7	4.7	4.7
構成機器				
連結モデル		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-HP900SDMG5	PUHY-HP280SDMG5	PUHY-HP280SDMG5	PUHY-HP335SDMG5
型式		型式 P280型	型式 P280型	型式 P335型
定格冷房能力	90.0kW	28.2kW	28.2kW	33.6kW
定格暖房能力	100.0kW	31.3kW	31.3kW	37.4kW
定格冷房消費電力	29.30kW	9.17kW	9.17kW	10.96kW
定格暖房消費電力	28.70kW	8.98kW	8.98kW	10.74kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—※1	4.7	4.7	4.7
構成機器				
連結モデル		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-HP950SDMG5	PUHY-HP280SDMG5	PUHY-HP335SDMG5	PUHY-HP335SDMG5
型式		型式 P280型	型式 P335型	型式 P335型
定格冷房能力	95.0kW	28.0kW	33.5kW	33.5kW
定格暖房能力	106.0kW	31.3kW	37.4kW	37.3kW
定格冷房消費電力	30.45kW	8.98kW	10.74kW	10.73kW
定格暖房消費電力	30.29kW	8.93kW	10.69kW	10.67kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—※1	4.7	4.7	4.7
構成機器				
連結モデル		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-HP1000SDMG5	PUHY-HP335SDMG5	PUHY-HP335SDMG5	PUHY-HP335SDMG5
型式		型式 P335型	型式 P335型	型式 P335型
定格冷房能力	100.0kW	33.4kW	33.4kW	33.2kW
定格暖房能力	112.0kW	37.4kW	37.4kW	37.2kW
定格冷房消費電力	31.49kW	10.50kW	10.50kW	10.49kW
定格暖房消費電力	31.77kW	10.59kW	10.59kW	10.59kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—※1	4.7	4.7	4.7

*1 セット形名は、504形を超えるため、APF2006の数値はありません。

補足事項

- 連結モデルの機器の見積書には、構成機器(単体A・B・C)の明細が明記されている事が必要です。
(見積依頼書についても、連結モデルの型式だけでなく、構成機器の型式及び基準値1の記載が必要です)
- 公募ポータルへの入力は、セット型式の仕様値ではなく、上表の構成機器(単体A・B・C)個々の仕様値(網掛けの値)を入力してください。

連結モデル形 補助資料 ズバ暖マルチ7

2020/5/25

メーカー名：三菱電機株式会社
部署(部門)名：冷熱システム製作所営業部空調営業課

	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-WP450SDMG5	PUHY-WP224SDMG5	PUHY-WP224SDMG5	
型式		型式 P224型	型式 P224型	
定格冷房能力	45.0kW	22.5kW	22.5kW	
定格暖房能力	50.0kW	25.0kW	25.0kW	
定格冷房消費電力	13.97kW	6.99kW	6.98kW	
定格暖房消費電力	13.12kW	6.56kW	6.56kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	→*	4.8	4.8	
	連結モデル	単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-WP500SDMG5	PUHY-WP224SDMG5	PUHY-WP280SDMG5	
型式		型式 P224型	型式 P280型	
定格冷房能力	50.0kW	22.3kW	27.7kW	
定格暖房能力	56.0kW	24.9kW	31.1kW	
定格冷房消費電力	16.02kW	7.12kW	8.90kW	
定格暖房消費電力	15.25kW	6.78kW	8.47kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	→*	4.8	4.7	
	連結モデル	単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-WP560SDMG5	PUHY-WP280SDMG5	PUHY-WP280SDMG5	
型式		型式 P280型	型式 P280型	
定格冷房能力	56.0kW	28.0kW	28.0kW	
定格暖房能力	63.0kW	31.5kW	31.5kW	
定格冷房消費電力	18.72kW	9.36kW	9.36kW	
定格暖房消費電力	18.04kW	9.02kW	9.02kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	→*	4.7	4.7	
	連結モデル	単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-WP630SDMG5	PUHY-WP280SDMG5	PUHY-WP335SDMG5	
型式		型式 P280型	型式 P335型	
定格冷房能力	63.0kW	28.6kW	34.4kW	
定格暖房能力	69.0kW	31.4kW	37.6kW	
定格冷房消費電力	21.84kW	9.93kW	11.91kW	
定格暖房消費電力	20.16kW	9.16kW	11.00kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	→*	4.7	4.7	
	連結モデル	単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-WP670SDMG5	PUHY-WP335SDMG5	PUHY-WP335SDMG5	
型式		型式 P335型	型式 P335型	
定格冷房能力	67.0kW	33.5kW	33.5kW	
定格暖房能力	77.5kW	38.8kW	38.7kW	
定格冷房消費電力	23.02kW	11.51kW	11.51kW	
定格暖房消費電力	23.48kW	11.74kW	11.74kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	→*	4.7	4.7	
	連結モデル	単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-WP730SDMG5	PUHY-WP335SDMG5	PUHY-WP400SDMG5	
型式		型式 P335型	型式 P400型	
定格冷房能力	73.0kW	33.7kW	39.3kW	
定格暖房能力	82.5kW	38.1kW	44.4kW	
定格冷房消費電力	24.22kW	11.18kW	13.04kW	
定格暖房消費電力	24.02kW	11.09kW	12.93kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	→*	4.7	4.7	
	連結モデル	単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-WP775SDMG5	PUHY-WP400SDMG5	PUHY-WP400SDMG5	
型式		型式 P400型	型式 P400型	
定格冷房能力	77.5kW	38.8kW	38.7kW	
定格暖房能力	90.0kW	45.0kW	45.0kW	
定格冷房消費電力	25.00kW	12.50kW	12.50kW	
定格暖房消費電力	25.75kW	12.88kW	12.87kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	→*	4.7	4.7	
	連結モデル	単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-WP850SDMG5	PUHY-WP280SDMG5	PUHY-WP280SDMG5	PUHY-WP280SDMG5
型式		型式 P280型	型式 P280型	型式 P280型
定格冷房能力	85.0kW	28.4kW	28.3kW	28.3kW
定格暖房能力	95.0kW	31.7kW	31.7kW	31.6kW
定格冷房消費電力	28.71kW	9.57kW	9.57kW	9.57kW
定格暖房消費電力	27.21kW	9.07kW	9.07kW	9.07kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	→*	4.7	4.7	4.7
	連結モデル	単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-WP900SDMG5	PUHY-WP280SDMG5	PUHY-WP280SDMG5	PUHY-WP335SDMG5
型式		型式 P280型	型式 P280型	型式 P335型
定格冷房能力	90.0kW	28.2kW	28.2kW	33.6kW
定格暖房能力	100.0kW	31.3kW	31.3kW	37.4kW
定格冷房消費電力	30.28kW	9.48kW	9.48kW	11.32kW
定格暖房消費電力	29.22kW	9.15kW	9.15kW	10.92kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	→*	4.7	4.7	4.7
	連結モデル	単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-WP950SDMG5	PUHY-WP280SDMG5	PUHY-WP335SDMG5	PUHY-WP335SDMG5
型式		型式 P280型	型式 P335型	型式 P335型
定格冷房能力	95.0kW	28.0kW	33.5kW	33.5kW
定格暖房能力	106.0kW	31.2kW	37.4kW	37.4kW
定格冷房消費電力	32.43kW	9.55kW	11.44kW	11.44kW
定格暖房消費電力	31.33kW	9.23kW	11.05kW	11.05kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	→*	4.7	4.7	4.7
	連結モデル	単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-WP1000SDMG5	PUHY-WP335SDMG5	PUHY-WP335SDMG5	PUHY-WP335SDMG5
型式		型式 P335型	型式 P335型	型式 P335型
定格冷房能力	100.0kW	33.4kW	33.3kW	33.3kW
定格暖房能力	112.0kW	37.4kW	37.3kW	37.3kW
定格冷房消費電力	34.14kW	11.38kW	11.38kW	11.38kW
定格暖房消費電力	33.33kW	11.11kW	11.11kW	11.11kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	→*	4.7	4.7	4.7

*1 セット形名は、504形を超えるため、APF2006の数値はありません。

補足事項

1. 連結モデルの機器の見積書には、構成機器(単体A・B・C)の明細が明記されている事が必要です。
(見積依頼書についても、連結モデルの型式だけでなく、構成機器の型式及び基準値1の記載が必要です)
2. 公募ポータルへの入力は、セット型式の仕様値ではなく、上表の構成機器(単体A・B・C)個々の仕様値(網掛けの値)を入力してください。

連結モデル形 補助資料 リブレースズバ暖マルチY

2020/5/25

メーカー名：三菱電機株式会社

部署(部門)名：冷熱システム製作所営業部空調営業課

	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-HRP400SDMG5	PUHY-HRP160SDMG5	PUHY-HRP224SDMG5	
型式		型式 P160型	型式 P224型	
定格冷房能力	40.0kW	17.2kW	22.8kW	
定格暖房能力	45.0kW	19.3kW	25.7kW	
定格冷房消費電力	12.15kW	5.21kW	6.94kW	
定格暖房消費電力	11.56kW	4.96kW	6.60kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	→*1	4.4	4.8	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-HRP450SDMG5	PUHY-HRP224SDMG5	PUHY-HRP224SDMG5	
型式		型式 P224型	型式 P224型	
定格冷房能力	45.0kW	22.5kW	22.5kW	
定格暖房能力	50.0kW	25.0kW	25.0kW	
定格冷房消費電力	13.97kW	6.99kW	6.98kW	
定格暖房消費電力	13.12kW	6.56kW	6.56kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	→*1	4.8	4.8	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-HRP500SDMG5	PUHY-HRP224SDMG5	PUHY-HRP280SDMG5	
型式		型式 P224型	型式 P280型	
定格冷房能力	50.0kW	22.3kW	27.7kW	
定格暖房能力	56.0kW	24.9kW	31.1kW	
定格冷房消費電力	16.01kW	7.12kW	8.89kW	
定格暖房消費電力	15.25kW	6.78kW	8.47kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	→*1	4.8	4.7	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-HRP560SDMG5	PUHY-HRP280SDMG5	PUHY-HRP280SDMG5	
型式		型式 P280型	型式 P280型	
定格冷房能力	56.0kW	28.0kW	28.0kW	
定格暖房能力	63.0kW	31.5kW	31.5kW	
定格冷房消費電力	18.72kW	9.36kW	9.36kW	
定格暖房消費電力	18.04kW	9.02kW	9.02kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	→*1	4.7	4.7	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-HRP630SDMG5	PUHY-HRP280SDMG5	PUHY-HRP335SDMG5	
型式		型式 P280型	型式 P335型	
定格冷房能力	63.0kW	28.6kW	34.4kW	
定格暖房能力	69.0kW	31.4kW	37.6kW	
定格冷房消費電力	20.78kW	9.45kW	11.33kW	
定格暖房消費電力	19.64kW	8.93kW	10.71kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	→*1	4.7	4.7	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-HRP670SDMG5	PUHY-HRP335SDMG5	PUHY-HRP335SDMG5	
型式		型式 P335型	型式 P335型	
定格冷房能力	67.0kW	33.5kW	33.5kW	
定格暖房能力	77.5kW	38.8kW	38.7kW	
定格冷房消費電力	21.06kW	10.53kW	10.53kW	
定格暖房消費電力	22.39kW	11.20kW	11.19kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	→*1	4.7	4.7	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-HRP730SDMG5	PUHY-HRP224SDMG5	PUHY-HRP224SDMG5	PUHY-HRP280SDMG5
型式		型式 P224型	型式 P224型	型式 P280型
定格冷房能力	73.0kW	22.5kW	22.5kW	28.0kW
定格暖房能力	82.5kW	25.4kW	25.4kW	31.7kW
定格冷房消費電力	23.00kW	7.08kW	7.08kW	8.84kW
定格暖房消費電力	22.29kW	6.86kW	6.86kW	8.57kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	→*1	4.8	4.8	4.7
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-HRP775SDMG5	PUHY-HRP224SDMG5	PUHY-HRP280SDMG5	PUHY-HRP280SDMG5
型式		型式 P224型	型式 P280型	型式 P280型
定格冷房能力	77.5kW	22.5kW	27.5kW	27.5kW
定格暖房能力	90.0kW	25.8kW	32.1kW	32.1kW
定格冷房消費電力	25.21kW	7.21kW	9.00kW	9.00kW
定格暖房消費電力	25.48kW	7.28kW	9.10kW	9.10kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	→*1	4.8	4.7	4.7
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-HRP850SDMG5	PUHY-HRP280SDMG5	PUHY-HRP280SDMG5	PUHY-HRP280SDMG5
型式		型式 P280型	型式 P280型	型式 P280型
定格冷房能力	85.0kW	28.4kW	28.3kW	28.3kW
定格暖房能力	95.0kW	31.7kW	31.7kW	31.6kW
定格冷房消費電力	28.71kW	9.57kW	9.57kW	9.57kW
定格暖房消費電力	27.21kW	9.07kW	9.07kW	9.07kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	→*1	4.7	4.7	4.7

*1 セット形名は、504形を超えるため、APF2006の数値はありません。

補足事項

1. 連結モデルの機器の見積書には、構成機器(単体A・B・C)の明細が明記されている必要があります。
(見積依頼書についても、連結モデルの型式だけでなく、構成機器の型式及び基準値1の記載が必要です)
2. 公募ポータルへの入力は、セット型式の仕様値ではなく、上表の構成機器(単体A・B・C)個々の仕様値(網掛けの値)を入力してください。

連結モデル形 補助資料 リブレースズバ暖マルチ7

2020/5/25

メーカー名：三菱電機株式会社

部署(部門)名：冷熱システム製作所営業部空調営業課

	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-WRP450SDMG5	PUHY-WRP224SDMG5	PUHY-WRP224SDMG5	
型式		型式 P224型	型式 P224型	
定格冷房能力	45.0kW	22.5kW	22.5kW	
定格暖房能力	50.0kW	25.0kW	25.0kW	
定格冷房消費電力	13.97kW	6.99kW	6.98kW	
定格暖房消費電力	13.12kW	6.56kW	6.56kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.8	4.8	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-WRP500SDMG5	PUHY-WRP224SDMG5	PUHY-WRP280SDMG5	
型式		型式 P224型	型式 P280型	
定格冷房能力	50.0kW	22.3kW	27.7kW	
定格暖房能力	56.0kW	24.9kW	31.1kW	
定格冷房消費電力	16.02kW	7.12kW	8.90kW	
定格暖房消費電力	15.25kW	6.78kW	8.47kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.8	4.7	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-WRP560SDMG5	PUHY-WRP280SDMG5	PUHY-WRP280SDMG5	
型式		型式 P280型	型式 P280型	
定格冷房能力	56.0kW	28.0kW	28.0kW	
定格暖房能力	63.0kW	31.5kW	31.5kW	
定格冷房消費電力	18.72kW	9.36kW	9.36kW	
定格暖房消費電力	18.04kW	9.02kW	9.02kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.7	4.7	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-WRP630SDMG5	PUHY-WRP280SDMG5	PUHY-WRP335SDMG5	
型式		型式 P280型	型式 P335型	
定格冷房能力	63.0kW	28.6kW	34.4kW	
定格暖房能力	69.0kW	31.4kW	37.6kW	
定格冷房消費電力	21.84kW	9.93kW	11.91kW	
定格暖房消費電力	20.16kW	9.16kW	11.00kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.7	4.7	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-WRP670SDMG5	PUHY-WRP335SDMG3	PUHY-WRP335SDMG5	
型式		型式 P335型	型式 P335型	
定格冷房能力	67.0kW	33.5kW	33.5kW	
定格暖房能力	77.5kW	38.8kW	38.7kW	
定格冷房消費電力	23.02kW	11.51kW	11.51kW	
定格暖房消費電力	23.48kW	11.74kW	11.74kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.7	4.7	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-WRP730SDMG5	PUHY-WRP335SDMG5	PUHY-WRP400SDMG5	
型式		型式 P335型	型式 P400型	
定格冷房能力	73.0kW	33.7kW	39.3kW	
定格暖房能力	82.5kW	38.1kW	44.4kW	
定格冷房消費電力	24.22kW	11.18kW	13.04kW	
定格暖房消費電力	24.02kW	11.09kW	12.93kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.7	4.7	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-WRP775SDMG5	PUHY-WRP400SDMG5	PUHY-WRP400SDMG5	
型式		型式 P400型	型式 P400型	
定格冷房能力	77.5kW	38.8kW	38.7kW	
定格暖房能力	90.0kW	45.0kW	45.0kW	
定格冷房消費電力	25.00kW	12.50kW	12.50kW	
定格暖房消費電力	25.75kW	12.88kW	12.87kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.7	4.7	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-WRP850SDMG5	PUHY-WRP280SDMG5	PUHY-WRP280SDMG5	PUHY-WRP280SDMG5
型式		型式 P280型	型式 P280型	型式 P280型
定格冷房能力	85.0kW	28.4kW	28.3kW	28.3kW
定格暖房能力	95.0kW	31.7kW	31.7kW	31.6kW
定格冷房消費電力	28.71kW	9.57kW	9.57kW	9.57kW
定格暖房消費電力	27.21kW	9.07kW	9.07kW	9.07kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—*1	4.7	4.7	4.7

*1 セット形名は、504形を超えるため、APF2006の数値はありません。

補足事項

- 連結モデルの機器の見積書には、構成機器(単体A・B・C)の明細が明記されている必要があります。
(見積依頼書についても、連結モデルの型式だけでなく、構成機器の型式及び基準値1の記載が必要です)
- 公募ポータルへの入力、セット型式の仕様値ではなく、上表の構成機器(単体A・B・C)個々の仕様値(網掛けの値)を入力してください。