

<2024年度> 三菱換気送風機総合カタログ 正誤表

2024年度三菱換気送風機総合カタログにおきまして、下記内容につき誤りがございました。訂正してお詫び申し上げます。

つきましては、本正誤表をご確認の上、ご利用くださいますようよろしくお願い申し上げます。

なお、弊社ホームページにおきましては、本正誤表を反映したWebカタログを公開いたします。

(2024年5月末反映予定)


■正誤表の見方


訂正箇所は赤枠
で表示しております。

ページ	訂正箇所	(誤) 印刷物	(正) WEBカタログ
429 ・ 430 ・ 431 ・ 432	業務用ロスナイ (天井カセット形) - 製品特長 	■共通特長 ★の仕様は、WEB プログラム (BEI 計算に用いる計算支援プログラム、国立研究開発法人建築研究所 提供) にて入力可能な項目です。 <u>★予熱時外気取入れ停止制御付 (遅延運転可能)</u> ★自動換気切替機能付 ●ダクト位置銘板貼付けによる施工性改善 ●施工・メンテナンス動画の二次元コードを銘板に記載し施工性改善 ●羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 ●マルチ換気モード搭載 ●薄形設計 ●高性能フィルター組込可能 ●アレル除菌フィルター組込可能 ●メンテナンスはパネル部分より可能 ■マイコンタイプ (フリープラン対応形) 特長 ●運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能 ●無極性 2 線配線 ●寒冷地運転対応 ●外部機器連動可能 ●2 リモコン制御可能 (以下の機能はロスナイジャーニアスリモコン使用時に可能) ●ナイトバージ機能 ●週間スケジュールタイマー機能 ●微弱風量運転 ●24 時間換気設定対応 ●温度表示 ●CO ₂ センサー (当社システム部材) 取付可能	■共通特長 ★の仕様は、WEB プログラム (BEI 計算に用いる計算支援プログラム、国立研究開発法人建築研究所 提供) にて入力可能な項目です。 ★自動換気切替機能付 ●ダクト位置銘板貼付けによる施工性改善 ●施工・メンテナンス動画の二次元コードを銘板に記載し施工性改善 ●羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 ●マルチ換気モード搭載 ●薄形設計 ●高性能フィルター組込可能 ●アレル除菌フィルター組込可能 ●メンテナンスはパネル部分より可能 ■マイコンタイプ (フリープラン対応形) 特長 <u>★予熱時外気取入れ停止制御付 (遅延運転可能)</u> ▲長 ●運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能 ●無極性 2 線配線 ●寒冷地運転対応 ●外部機器連動可能 ●2 リモコン制御可能 (以下の機能はロスナイジャーニアスリモコン使用時に可能) ●ナイトバージ機能 ●週間スケジュールタイマー機能 ●微弱風量運転 ●24 時間換気設定対応 ●温度表示 ●CO ₂ センサー (当社システム部材) 取付可能
		【修正内容】 「★予熱時外気取入れ停止制御付 (遅延運転可能)」の記載位置を修正。	

修正箇所は赤線、もしくは赤丸
で表示しております。

修正内容を記載しております。

ページ	訂正箇所	(誤) 印刷物	(正) WEBカタログ
429 ・ 430 ・ 431 ・ 432	業務用ロスナイ (天井カセット形) - 製品特長 	<p>■共通特長</p> <p>★の仕様は、WEB プログラム (BEI 計算に用いる計算支援プログラム、国立研究開発法人建築研究所 提供) にて入力可能な項目です。</p> <p>★予熱時外気取り入れ停止制御付 (遅延運転可能)</p> <p>★自動換気切替機能付</p> <p>●ダクト位置銘板貼付けによる施工性改善</p> <p>●施工・メンテナンス動画の二次元コードを銘板に記載し施工性改善</p> <p>●羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用</p> <p>●マルチ換気モード搭載 ●薄形設計 ●高性能フィルター組込可能</p> <p>●アレル除菌フィルター組込可能 ●メンテナンスはパネル部分より可能</p> <p>■マイコンタイプ (フリープラン対応形) 特長</p> <p>●運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能 ●無極性 2 線配線</p> <p>●寒冷地運転対応 ●外部機器連動可能 ●2 リモコン制御可能</p> <p>〈以下の機能はロスナイエンジニアスリモコン使用時に可能〉</p> <p>●ナイトバージ機能 ●週間スケジュールタイマー機能 ●微弱風量運転</p> <p>●24 時間換気設定対応 ●温度表示</p> <p>●CO₂ センサー (当社システム部材) 取付可能</p>	<p>■共通特長</p> <p>★の仕様は、WEB プログラム (BEI 計算に用いる計算支援プログラム、国立研究開発法人建築研究所 提供) にて入力可能な項目です。</p> <p>★自動換気切替機能付</p> <p>●ダクト位置銘板貼付けによる施工性改善</p> <p>●施工・メンテナンス動画の二次元コードを銘板に記載し施工性改善</p> <p>●羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用</p> <p>●マルチ換気モード搭載 ●薄形設計 ●高性能フィルター組込可能</p> <p>●アレル除菌フィルター組込可能 ●メンテナンスはパネル部分より可能</p> <p>■マイコンタイプ (フリープラン対応形) 特長</p> <p>★予熱時外気取り入れ停止制御付 (遅延運転可能)</p> <p>●運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能 ●無極性 2 線配線</p> <p>●寒冷地運転対応 ●外部機器連動可能 ●2 リモコン制御可能</p> <p>〈以下の機能はロスナイエンジニアスリモコン使用時に可能〉</p> <p>●ナイトバージ機能 ●週間スケジュールタイマー機能 ●微弱風量運転</p> <p>●24 時間換気設定対応 ●温度表示</p> <p>●CO₂ センサー (当社システム部材) 取付可能</p>
		<p>【修正内容】</p> <p>「★予熱時外気取入れ停止制御付 (遅延運転可能)」の記載位置を修正。</p>	

ページ	訂正箇所	(誤) 印刷物	(正) WEBカタログ												
493	設備用ロスナイ (外気処理ユニット) - システム部材 	<p>●システム部材 (425・455・495)</p> <table><tr><th>部品名</th><td>MA スマート リモコン</td></tr><tr><th>形名</th><td></td></tr><tr><td>LB-150DF_s LB-200DF_s</td><td>PAR-45MA ¥48,000</td></tr></table>	部品名	MA スマート リモコン	形名		LB-150DF _s LB-200DF _s	PAR-45MA ¥48,000	<p>●システム部材 (425・455・495)</p> <table><tr><th>部品名</th><td>MA スマート リモコン</td></tr><tr><th>形名</th><td></td></tr><tr><td>LB-150DF_s LB-200DF_s</td><td>PAR-46MA ¥52,000</td></tr></table>	部品名	MA スマート リモコン	形名		LB-150DF _s LB-200DF _s	PAR-46MA ¥52,000
部品名	MA スマート リモコン														
形名															
LB-150DF _s LB-200DF _s	PAR-45MA ¥48,000														
部品名	MA スマート リモコン														
形名															
LB-150DF _s LB-200DF _s	PAR-46MA ¥52,000														
		<p>【修正内容】</p> <p>形名および価格を修正(旧型品から新商品に修正)。</p>													

ページ

訂正箇所

(誤)印刷物




(正)WEBカタログ

2024年度在庫僅少品一覧表
-ダクト用システム部材-

2024 年度 在庫僅少品一覧表




区分	タイプ	品名	価格(税別)円
標準換気扇	ウエザーカバー一体型取組	P-30CSD-	8,500
		機罩・小窓取付けパネル	P-20WP
用途別換気扇	浴室タイプ	E-20WRH-	23,300
		浴室タイプ	E-20WRH-
パイプ用ファン	フルフラットパネル	V-08PWED-	13,200
		フルフラットパネル	V-08PWED-
パイプ用ファン	壁付壁入インテリアパネル	V-12PEAD-	30,800
		壁付壁入インテリアパネル	V-12PEAD-
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-KF
パイプ用ファン	高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD-	32,100
		高気密電気式シャッタータイプ	V-12PEHD

ページ	訂正箇所	(誤) 印刷物	(正) WEBカタログ																																																																						
714	資料編 ダクト用換気扇	<div>ダクト用換気扇 資料編</div> <div><table><tr><td>VD-10ZFC₁₄</td><td>2024</td><td>120/125</td><td>215</td><td>①</td><td>95107236</td><td>PI</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td>現行品</td><td>294 ページ</td></tr><tr><td colspan="11">低消費電力・定風量制御のDCブラシレスモーター搭載タイプなら</td></tr><tr><td>VD-10ZFVC_{※①}</td><td>2024</td><td>強:120, 弱:75</td><td>215</td><td>②</td><td>95107236</td><td>PI</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td>現行品</td><td>255 ページ</td></tr></table></div>	VD-10ZFC ₁₄	2024	120/125	215	①	95107236	PI	PI	○	○	現行品	294 ページ	低消費電力・定風量制御のDCブラシレスモーター搭載タイプなら											VD-10ZFVC _{※①}	2024	強:120, 弱:75	215	②	95107236	PI	PI	○	○	現行品	255 ページ	<div>ダクト用換気扇 資料編</div> <div><table><tr><td>VD-10ZFC₁₄</td><td>2024</td><td>120/125</td><td>215</td><td>①</td><td>95109236</td><td>PI</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td>現行品</td><td>294 ページ</td></tr><tr><td colspan="11">低消費電力・定風量制御のDCブラシレスモーター搭載タイプなら</td></tr><tr><td>VD-10ZFVC_{※①}</td><td>2024</td><td>強:120, 弱:75</td><td>215</td><td>②</td><td>95109236</td><td>PI</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td>現行品</td><td>255 ページ</td></tr></table></div>	VD-10ZFC ₁₄	2024	120/125	215	①	95109236	PI	PI	○	○	現行品	294 ページ	低消費電力・定風量制御のDCブラシレスモーター搭載タイプなら											VD-10ZFVC _{※①}	2024	強:120, 弱:75	215	②	95109236	PI	PI	○	○	現行品	255 ページ
	VD-10ZFC ₁₄	2024	120/125	215	①	95107236	PI	PI	○	○	現行品	294 ページ																																																													
低消費電力・定風量制御のDCブラシレスモーター搭載タイプなら																																																																									
VD-10ZFVC _{※①}	2024	強:120, 弱:75	215	②	95107236	PI	PI	○	○	現行品	255 ページ																																																														
VD-10ZFC ₁₄	2024	120/125	215	①	95109236	PI	PI	○	○	現行品	294 ページ																																																														
低消費電力・定風量制御のDCブラシレスモーター搭載タイプなら																																																																									
VD-10ZFVC _{※①}	2024	強:120, 弱:75	215	②	95109236	PI	PI	○	○	現行品	255 ページ																																																														
		【修正内容】 ①・②排気高寸法を修正。																																																																							

ページ	訂正箇所	(誤) 印刷物	(正) WEBカタログ
715	資料編 ダクト用換気扇 	 【修正内容】 排気高寸法を修正。	

ページ	訂正箇所	(誤) 印刷物	(正) WEBカタログ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
資料編 ダクト用換気扇	資料編	①																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
716	<div>ダクト用換気扇 資料編</div> <div><div>ダクト用換気扇</div><div>資料編</div><div>716</div></div>	<table><tr><td>VD-15ZX-C</td><td>1986</td><td>138/135</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>320</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>VD-15ZX₁₄-C (160/160)</td></tr><tr><td>VD-15ZX-G</td><td>1986</td><td>138/135</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>325</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>現行品は、インテリア</td></tr><tr><td>VD-15ZX-C-1</td><td>1989</td><td>138/135</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>320</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>格子タイプのみ</td></tr><tr><td>VD-15ZX-G-1</td><td>1989</td><td>138/135</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>325</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>グリルの木目調、</td></tr><tr><td>VD-15ZX₂-C</td><td>1990</td><td>141/141</td><td>260</td><td>100</td><td>182</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>ブラウン色廃止</td></tr><tr><td>VD-15ZX₂-BR</td><td>1990</td><td>141/141</td><td>260</td><td>100</td><td>182</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td>ブラウン色</td><td></td></tr><tr><td>VD-15ZX₂-C-1</td><td>1992</td><td>141/141</td><td>260</td><td>100</td><td>182</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VD-15ZX₂-BR-1</td><td>1992</td><td>141/141</td><td>260</td><td>100</td><td>182</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td>ブラウン色</td><td></td></tr><tr><td>VD-15ZX₄-C</td><td>1994</td><td>150/145</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VD-15ZX₅-C</td><td>2000</td><td>150/145</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VD-15ZX₆-C</td><td>2003</td><td>150/145</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VD-15ZX₇-C</td><td>2006</td><td>150/145</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VD-15ZX₈-C</td><td>2008</td><td>150/145</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VD-15ZX₉-C</td><td>2011</td><td>160/155</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VD-15ZX₁₀-C</td><td>2015</td><td>160/155</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VD-15ZX₁₂-C</td><td>2020</td><td>160/155</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VD-15ZX₁₃-C</td><td>2022</td><td>160/155</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VD-15ZX₁₄-C</td><td>2024</td><td>② 160</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>現行品 307 ページ</td></tr></table>	VD-15ZX-C	1986	138/135	260	100	204	111	320	金属	PI	○	○		VD-15ZX ₁₄ -C (160/160)	VD-15ZX-G	1986	138/135	260	100	204	111	325	金属	PI	○	○		現行品は、インテリア	VD-15ZX-C-1	1989	138/135	260	100	204	111	320	金属	PI	○	○		格子タイプのみ	VD-15ZX-G-1	1989	138/135	260	100	204	111	325	金属	PI	○	○		グリルの木目調、	VD-15ZX ₂ -C	1990	141/141	260	100	182	111	335	金属	PI	○	○		ブラウン色廃止	VD-15ZX ₂ -BR	1990	141/141	260	100	182	111	335	金属	PI	○	○	ブラウン色		VD-15ZX ₂ -C-1	1992	141/141	260	100	182	111	335	金属	PI	○	○			VD-15ZX ₂ -BR-1	1992	141/141	260	100	182	111	335	金属	PI	○	○	ブラウン色		VD-15ZX ₄ -C	1994	150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○			VD-15ZX ₅ -C	2000	150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○			VD-15ZX ₆ -C	2003	150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○			VD-15ZX ₇ -C	2006	150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○			VD-15ZX ₈ -C	2008	150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○			VD-15ZX ₉ -C	2011	160/155	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○			VD-15ZX ₁₀ -C	2015	160/155	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○			VD-15ZX ₁₂ -C	2020	160/155	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○			VD-15ZX ₁₃ -C	2022	160/155	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○			VD-15ZX ₁₄ -C	2024	② 160	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○		現行品 307 ページ	<table><tr><td>VD-15ZX-C</td><td>1986</td><td>138/135</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>320</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>VD-15ZX₁₄-C ① 160/155</td></tr><tr><td>VD-15ZX-G</td><td>1986</td><td>138/135</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>325</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>現行品は、インテリア</td></tr><tr><td>VD-15ZX-C-1</td><td>1989</td><td>138/135</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>320</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>格子タイプのみ</td></tr><tr><td>VD-15ZX-G-1</td><td>1989</td><td>138/135</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>325</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>グリルの木目調、</td></tr><tr><td>VD-15ZX₂-C</td><td>1990</td><td>141/141</td><td>260</td><td>100</td><td>182</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>ブラウン色廃止</td></tr><tr><td>VD-15ZX₂-BR</td><td>1990</td><td>141/141</td><td>260</td><td>100</td><td>182</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td>ブラウン色</td><td></td></tr><tr><td>VD-15ZX₂-C-1</td><td>1992</td><td>141/141</td><td>260</td><td>100</td><td>182</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VD-15ZX₂-BR-1</td><td>1992</td><td>141/141</td><td>260</td><td>100</td><td>182</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td>ブラウン色</td><td></td></tr><tr><td>VD-15ZX₄-C</td><td>1994</td><td>150/145</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VD-15ZX₅-C</td><td>2000</td><td>150/145</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VD-15ZX₆-C</td><td>2003</td><td>150/145</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VD-15ZX₇-C</td><td>2006</td><td>150/145</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VD-15ZX₈-C</td><td>2008</td><td>150/145</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VD-15ZX₉-C</td><td>2011</td><td>160/155</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VD-15ZX₁₀-C</td><td>2015</td><td>160/155</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VD-15ZX₁₂-C</td><td>2020</td><td>160/155</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VD-15ZX₁₃-C</td><td>2022</td><td>160/155</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VD-15ZX₁₄-C</td><td>2024</td><td>② 155</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>現行品 307 ページ</td></tr></table>	VD-15ZX-C	1986	138/135	260	100	204	111	320	金属	PI	○	○		VD-15ZX ₁₄ -C ① 160/155	VD-15ZX-G	1986	138/135	260	100	204	111	325	金属	PI	○	○		現行品は、インテリア	VD-15ZX-C-1	1989	138/135	260	100	204	111	320	金属	PI	○	○		格子タイプのみ	VD-15ZX-G-1	1989	138/135	260	100	204	111	325	金属	PI	○	○		グリルの木目調、	VD-15ZX ₂ -C	1990	141/141	260	100	182	111	335	金属	PI	○	○		ブラウン色廃止	VD-15ZX ₂ -BR	1990	141/141	260	100	182	111	335	金属	PI	○	○	ブラウン色		VD-15ZX ₂ -C-1	1992	141/141	260	100	182	111	335	金属	PI	○	○			VD-15ZX ₂ -BR-1	1992	141/141	260	100	182	111	335	金属	PI	○	○	ブラウン色		VD-15ZX ₄ -C	1994	150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○			VD-15ZX ₅ -C	2000	150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○			VD-15ZX ₆ -C	2003	150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○			VD-15ZX ₇ -C	2006	150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○			VD-15ZX ₈ -C	2008	150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○			VD-15ZX ₉ -C	2011	160/155	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○			VD-15ZX ₁₀ -C	2015	160/155	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○			VD-15ZX ₁₂ -C	2020	160/155	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○			VD-15ZX ₁₃ -C	2022	160/155	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○			VD-15ZX ₁₄ -C	2024	② 155	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○		現行品 307 ページ
VD-15ZX-C	1986	138/135	260	100	204	111	320	金属	PI	○	○		VD-15ZX ₁₄ -C (160/160)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
VD-15ZX-G	1986	138/135	260	100	204	111	325	金属	PI	○	○		現行品は、インテリア																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
VD-15ZX-C-1	1989	138/135	260	100	204	111	320	金属	PI	○	○		格子タイプのみ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
VD-15ZX-G-1	1989	138/135	260	100	204	111	325	金属	PI	○	○		グリルの木目調、																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
VD-15ZX ₂ -C	1990	141/141	260	100	182	111	335	金属	PI	○	○		ブラウン色廃止																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
VD-15ZX ₂ -BR	1990	141/141	260	100	182	111	335	金属	PI	○	○	ブラウン色																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
VD-15ZX ₂ -C-1	1992	141/141	260	100	182	111	335	金属	PI	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VD-15ZX ₂ -BR-1	1992	141/141	260	100	182	111	335	金属	PI	○	○	ブラウン色																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
VD-15ZX ₄ -C	1994	150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VD-15ZX ₅ -C	2000	150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VD-15ZX ₆ -C	2003	150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VD-15ZX ₇ -C	2006	150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VD-15ZX ₈ -C	2008	150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VD-15ZX ₉ -C	2011	160/155	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VD-15ZX ₁₀ -C	2015	160/155	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VD-15ZX ₁₂ -C	2020	160/155	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VD-15ZX ₁₃ -C	2022	160/155	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VD-15ZX ₁₄ -C	2024	② 160	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○		現行品 307 ページ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
VD-15ZX-C	1986	138/135	260	100	204	111	320	金属	PI	○	○		VD-15ZX ₁₄ -C ① 160/155																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
VD-15ZX-G	1986	138/135	260	100	204	111	325	金属	PI	○	○		現行品は、インテリア																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
VD-15ZX-C-1	1989	138/135	260	100	204	111	320	金属	PI	○	○		格子タイプのみ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
VD-15ZX-G-1	1989	138/135	260	100	204	111	325	金属	PI	○	○		グリルの木目調、																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
VD-15ZX ₂ -C	1990	141/141	260	100	182	111	335	金属	PI	○	○		ブラウン色廃止																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
VD-15ZX ₂ -BR	1990	141/141	260	100	182	111	335	金属	PI	○	○	ブラウン色																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
VD-15ZX ₂ -C-1	1992	141/141	260	100	182	111	335	金属	PI	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VD-15ZX ₂ -BR-1	1992	141/141	260	100	182	111	335	金属	PI	○	○	ブラウン色																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
VD-15ZX ₄ -C	1994	150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VD-15ZX ₅ -C	2000	150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VD-15ZX ₆ -C	2003	150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VD-15ZX ₇ -C	2006	150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VD-15ZX ₈ -C	2008	150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VD-15ZX ₉ -C	2011	160/155	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VD-15ZX ₁₀ -C	2015	160/155	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VD-15ZX ₁₂ -C	2020	160/155	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VD-15ZX ₁₃ -C	2022	160/155	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VD-15ZX ₁₄ -C	2024	② 155	260	100	204	111	335	金属	PI	○	○		現行品 307 ページ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		【修正内容】 ①・② 風量(60Hz時開放風量)を修正。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

ページ	訂正箇所	(誤) 印刷物	(正) WEBカタログ																																																																																																																																																												
資料編 ダクト用換気扇	資料編																																																																																																																																																														
717	<div>ダクト用換気扇 資料編</div> <div>(1)</div> <div>(2)</div>	<div>(1)</div> <table><tr><td>VD-15ZX_s-CB</td><td>2000</td><td>150/145</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>ブラウン色</td><td>(後継機種なし、代替品あり)</td></tr><tr><td>VD-15ZX_s-CB</td><td>2003</td><td>150/145</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>ブラウン色</td><td>VD-15ZX_s-C (160/160)</td></tr><tr><td>VD-15ZX_s-CB</td><td>2006</td><td>150/145</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>ライトベージュ色</td><td>ブラウン色廃止</td></tr><tr><td>VD-15ZX_s-CB</td><td></td><td>150/145</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>ライトベージュ色</td><td>ライトベージュ色廃止</td></tr><tr><td>VD-15ZLX₁₄-IN</td><td>②</td><td>160/160</td><td>95</td><td>260</td><td>100</td><td>③</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td></td><td>グリル別売タイプ(※③)</td></tr></table> <div>(2)</div> <table><tr><td>VD-15ZX₁₄-FP</td><td>④</td><td>160/160</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>330</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td></td><td>現行品 311 ページ</td></tr></table>	VD-15ZX _s -CB	2000	150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	ブラウン色	(後継機種なし、代替品あり)	VD-15ZX _s -CB	2003	150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	ブラウン色	VD-15ZX _s -C (160/160)	VD-15ZX _s -CB	2006	150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	ライトベージュ色	ブラウン色廃止	VD-15ZX _s -CB		150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	ライトベージュ色	ライトベージュ色廃止	VD-15ZLX ₁₄ -IN	②	160/160	95	260	100	③	335	金属	PI	○		グリル別売タイプ(※③)	VD-15ZX ₁₄ -FP	④	160/160	260	100	204	111	330	金属	PI	○		現行品 311 ページ	<div>(1)</div> <table><tr><td>VD-15ZX_s-CB</td><td>2000</td><td>150/145</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>ブラウン色</td><td>(後継機種なし、代替品あり)</td></tr><tr><td>VD-15ZX_s-CB</td><td>2003</td><td>150/145</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>ブラウン色</td><td>VD-15ZX_s-C (160/160)</td></tr><tr><td>VD-15ZX_s-CB</td><td>2006</td><td>150/145</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>ライトベージュ色</td><td>ブラウン色廃止</td></tr><tr><td>VD-15ZX_s-CB</td><td></td><td>150/145</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td>ライトベージュ色</td><td>ライトベージュ色廃止</td></tr><tr><td>VD-15ZLX₁₄-IN</td><td>②</td><td>160/155</td><td>95</td><td>260</td><td>100</td><td>③</td><td>335</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td></td><td>グリル別売タイプ(※③)</td></tr></table> <div>(2)</div> <table><tr><td>VD-15ZX₁₄-FP</td><td>④</td><td>160/155</td><td>260</td><td>100</td><td>204</td><td>111</td><td>330</td><td>金属</td><td>PI</td><td>○</td><td></td><td>現行品 311 ページ</td></tr></table>	VD-15ZX _s -CB	2000	150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	ブラウン色	(後継機種なし、代替品あり)	VD-15ZX _s -CB	2003	150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	ブラウン色	VD-15ZX _s -C (160/160)	VD-15ZX _s -CB	2006	150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	ライトベージュ色	ブラウン色廃止	VD-15ZX _s -CB		150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	ライトベージュ色	ライトベージュ色廃止	VD-15ZLX ₁₄ -IN	②	160/155	95	260	100	③	335	金属	PI	○		グリル別売タイプ(※③)	VD-15ZX ₁₄ -FP	④	160/155	260	100	204	111	330	金属	PI	○		現行品 311 ページ
VD-15ZX _s -CB	2000	150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	ブラウン色	(後継機種なし、代替品あり)																																																																																																																																																			
VD-15ZX _s -CB	2003	150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	ブラウン色	VD-15ZX _s -C (160/160)																																																																																																																																																			
VD-15ZX _s -CB	2006	150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	ライトベージュ色	ブラウン色廃止																																																																																																																																																			
VD-15ZX _s -CB		150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	ライトベージュ色	ライトベージュ色廃止																																																																																																																																																			
VD-15ZLX ₁₄ -IN	②	160/160	95	260	100	③	335	金属	PI	○		グリル別売タイプ(※③)																																																																																																																																																			
VD-15ZX ₁₄ -FP	④	160/160	260	100	204	111	330	金属	PI	○		現行品 311 ページ																																																																																																																																																			
VD-15ZX _s -CB	2000	150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	ブラウン色	(後継機種なし、代替品あり)																																																																																																																																																			
VD-15ZX _s -CB	2003	150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	ブラウン色	VD-15ZX _s -C (160/160)																																																																																																																																																			
VD-15ZX _s -CB	2006	150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	ライトベージュ色	ブラウン色廃止																																																																																																																																																			
VD-15ZX _s -CB		150/145	260	100	204	111	335	金属	PI	○	ライトベージュ色	ライトベージュ色廃止																																																																																																																																																			
VD-15ZLX ₁₄ -IN	②	160/155	95	260	100	③	335	金属	PI	○		グリル別売タイプ(※③)																																																																																																																																																			
VD-15ZX ₁₄ -FP	④	160/155	260	100	204	111	330	金属	PI	○		現行品 311 ページ																																																																																																																																																			
		【修正内容】																																																																																																																																																													
		①・②・④ 風量(60Hz時開放風量)を修正。																																																																																																																																																													
		③ グリル寸法を削除。																																																																																																																																																													

ページ	訂正箇所	(誤) 印刷物	(正) WEBカタログ
718	資料編 ダクト用換気扇 	 【修正内容】 ① グリル寸法を削除。	

[illegible]

ページ	訂正箇所	(誤) 印刷物	(正) WEBカタログ
720	資料編 ダクト用換気扇	(1) VD-20ZLXP14-IN+P-315GB-X 2024 460/460,250/250 315 150 248 35 380 金属 PI ○ ○ 現行品 318 ページ	(1) VD-20ZLXP14-IN+P-315GB-X 2024 460/460,250/250 315 150 243 35 380 金属 PI ○ ○ 現行品 318 ページ
		(2) VD-20ZLX14-IN※③ 2024 400/400,210/210 315 150 243 135 380 金属 PI ○ ○ 現行品 318 ページ	(2) VD-20ZLX14-IN※③ 2024 400/400,210/210 315 150 243 135 — 金属 PI ○ ○ 現行品 318 ページ
		(3) VD-20ZLXP14-IN※③ 2024 500/500,270/270 315 150 243 135 380 金属 PI ○ ○ 現行品 318 ページ	(3) VD-20ZLXP14-IN※③ 2024 500/500,270/270 315 150 243 135 — 金属 PI ○ ○ 現行品 318 ページ
		【修正内容】 (1) 本体高寸法を修正。 (2)・(3) グリル寸法を削除。	

ページ	訂正箇所	(誤) 印刷物	(正) WEBカタログ																														
722	資料編 ダクト用換気扇	<div>①</div> <table><tr><td>VD-13ZSC14-BL</td><td>2024</td><td>125/130</td><td>215</td><td>100</td><td>195</td><td>1107</td><td>86</td><td>PI</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td>浴室I、3芯 3.0mプラグ付</td><td>現行品</td><td>340 ページ</td></tr></table>	VD-13ZSC14-BL	2024	125/130	215	100	195	1107	86	PI	PI	○	○	浴室I、3芯 3.0mプラグ付	現行品	340 ページ	<div>①</div> <table><tr><td>VD-13ZSC14-BL</td><td>2024</td><td>125/130</td><td>215</td><td>100</td><td>195</td><td>109</td><td>86</td><td>PI</td><td>PI</td><td>○</td><td>○</td><td>浴室I、3芯 3.0mプラグ付</td><td>現行品</td><td>340 ページ</td></tr></table> <div>【修正内容】 ① 排気高寸法を修正。</div>	VD-13ZSC14-BL	2024	125/130	215	100	195	109	86	PI	PI	○	○	浴室I、3芯 3.0mプラグ付	現行品	340 ページ
	VD-13ZSC14-BL	2024	125/130	215	100	195	1107	86	PI	PI	○	○	浴室I、3芯 3.0mプラグ付	現行品	340 ページ																		
VD-13ZSC14-BL	2024	125/130	215	100	195	109	86	PI	PI	○	○	浴室I、3芯 3.0mプラグ付	現行品	340 ページ																			

ページ

訂正箇所

(誤) 印刷物

(正) WEBカタログ

形名索引

第一印刷品 修正箇所			
品名	価格(税別)	頁	訂正箇所
EF-400TC-F	3,000,000	408	
EF-400TC-FG	3,000,000	408	
EF-400TC-FH	3,000,000	408	
EF-400TC-FI	3,000,000	408	
EF-400TC-FJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FK	3,000,000	408	
EF-400TC-FL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	
EF-400TC-FLLG	3,000,000	408	
EF-400TC-FLH	3,000,000	408	
EF-400TC-FLI	3,000,000	408	
EF-400TC-FLJ	3,000,000	408	
EF-400TC-FLK	3,000,000	408	
EF-400TC-FLL	3,000,000	408	</