

三菱電機スリムエアコン Q&A資料

旧タイプスリムの照会にも迅速に対応「さすがスリム」をめざして

目 次

1.形名選定早見表 (新JIS対応)	1
2.発売年度	2
1)標準機	2
2)マルチ機種	3
3)デマンドインバータマルチ機種	3
3.別売部品	4
1)形名一覧表(代替形名付)	4
①PAC-〇〇	4
②PAC-SA〇〇	8
③PAC-SB〇〇	9
④PAC-SC〇〇	10
⑤PAC-SD〇〇	11
⑥PAC-SE〇〇	12
⑦PAC-SF〇〇	13
⑧PAR-(リモコン)	14
2)室外ユニット対応	15
3)室内ユニット対応	19
4)リモコン対応リスト	23
4.互換性	25
1)室内・室外ユニット組合せ	25
2)K制御機(チャージレス機)	26
3)細管採用の壁掛形(PUKH/PUK)	27
室外・室内ユニットの組合せ	
4)K制御機異径冷媒配管	28
5.Quick Answerシート (見本)	29

1. ミスタースリム形名選定早見表

				標準形名		[補助ヒータ付き]		備考
パッケージエアコン	1.1 標準形	インバータレス	冷暖兼用 (ヒーボン)	標準	室内ユニット	天井カセット形 4方向吹出し	コンパクトタイプ ワイヤード ワイヤレス 標準タイプ ワイヤード ワイヤレス	
						天井カセット形 2方向吹出し	標準タイプ パチンコ店向	PLH-J*PA PLH-J*PAH
						天井カセット形 1方向吹出し	標準タイプ	PMH-J*EA PMH-J*EAH
						天井ヒルトイン形	標準タイプ	PDH-J*FA
						天井埋込形	標準タイプ	PEH-J*FA
						天吊形	大形タイプ 標準タイプ ワイヤード ワイヤレス	PEH-J*BA PCA-J*GA PCA-J*GAH 別売専用ワイヤレスリモコンを指定
						壁掛形	大形タイプ ワイヤード ワイヤレス	PCH-J*BA PKA-J*FAH PKA-J*FAH PKA-J*FALH
						床置形	標準タイプ 大形タイプ ワイヤード ワイヤレス	PSA-J*GA PSA-J*GAH PSA-J*GA PFH-J*BA
					室外ユニット	標準タイプ 耐(衝)撃仕様 (重)防食仕様		PUH-J*GA PUH-J*GA-BS(G) 受注対応
				寒冷地向	ジェットバーナ暖房	天井カセット形 4方向吹出し 天吊形 床置形		PLHB-J*GKE5 PCHB-J*EKE5 PSHB-J*FKE5
			冷房専用		室内ユニット	天井カセット形 4方向吹出し 天吊形 壁掛形 床置形	ワイヤード ワイヤレス	PLA-J*JA7 PLA-J*KA PCA-J*GA PKA-J*FA PKA-J*FAL PSA-J*GA
					室外ユニット	低気圧冷房 (-5℃) (-15℃)		PU-J*GA PU-J*GA+エアガイド (PAC SF09AG)
		インバータ	冷暖兼用 (ヒーボン)	冷房能力 MAX.8.0kW	AZシリーズ	天井カセット形 4方向吹出し 天吊形 壁掛形	ワイヤード ワイヤレス	PLHZ-J*JA PCHZ-J*GA PKHZ-J*FA PKHZ-J*FAL PUHZ-J*GA
				冷房能力 MAX.16.0kW	K制御シリーズ	天井カセット形 4方向吹出し 天吊形 壁掛形 床置形		PLHZ-J*FK PCHZ-J*EK PKHZ-J*EK PSHZ-J*EKH
		マルチ	フリーコンボマルチ (インバータレス)	個別ツイン	冷暖兼用 (ヒーボン)	個別ツイン専用 冷暖兼用室内ユニット インバータレスA制御		PUHM-J*EA P...J*A
				同時ツイントリプルフォー	冷暖兼用 (ヒーボン)	冷暖兼用室外ユニット インバータレスA制御 冷暖兼用室内ユニット インバータレスA制御		PUH-J*GA/FA P...J*A
				冷房専用	冷暖兼用 (ヒーボン)	冷暖兼用室外ユニット インバータレスA制御 冷房専用室内ユニット インバータレスA制御		PU-J*GA/FA P-A-J*A
			スリムマルチS (インバータ)	冷暖切替運転 冷暖同時運転不可	冷暖兼用 (ヒーボン)	室外ユニット 室内ユニット		PUSY-J*M-A PLFY-J*JM-A/J*KM-A PLFY-J*LMD-B PMFY-J*AM-A/EM-A PDFY-J*M-A PEFY-J*AM-A PCFY-J*GM-A PKFY-J*AM-A/J*FM-A PSFY-J*GM-A

2.発売年度一覧表

1) 標準機

下表により形名からシーズン年度で1~2年位の巾での生産年はわかりますので、買い替えなどのケースのご利用下さい。

形	タイプ	冷媒チャージタイプ										冷媒チャージレス K制御					A制御			
		79S (S54年)	80S (S55年)	81S (S56年)	82S (S57年)	83S (S58年)	84S (S59年)	85S (S60年)	86S (S61年)	87S (S62年)	88S (S63年)	89S (H元年)	90S (H2年)	91S (H3年)	92S (H4年)	93S (H5年)	94S (H6年)	95S (H7年)	96S (H8年)	97S (H9年)
天井カセット	標準サイズ																			
	4方向吹出し																			
	4方向吹出し (冷専)																			
	4方向吹出し (インバータ)																			
	コンバクト																			
	4方向吹出し (冷専)																			
	4方向吹出し (インバータAZ)																			
	ロータリー カセット																			
	2方向吹出し																			
	2方向吹出し (冷専)																			
1方向吹出し																				
ビルトイン カセット																				
天井埋込形	冷暖兼用																			
	冷房専用																			
天井吊	冷暖兼用																			
	冷房専用																			
	冷暖兼用 (インバータ)																			
	冷暖兼用 (インバータAZ)																			
	ワイヤード																			
ワイヤレス	冷暖兼用																			
	冷専																			
	冷暖兼用 (インバータ)																			
	冷暖兼用 (インバータAZ)																			
	ワイヤレス																			
床置	冷暖兼用																			
	冷暖兼用 (除湿付)																			
	冷房専用																			
	冷暖兼用 (インバータ)																			

*1. シーズン年度とは前年10月より当年9月までの意。(例: 83Sとは1982年10月より1983年9月まで)
 *2. ()内は室外機形名
 *3. 85Sの形名の末尾に"F"とあるのはフレア接続で、それ以降も全て同様です。
 それ以前はインスタントカップリング接続で、両者の配管サイズは少し違います。
 *4. 86Sの形名の末尾の"K"よりK制御となり、それ以前のG制御等と制御は異なります。
 *5. 90S以降の形名は全て除湿機能付き
 *6. 92S以降でインバータ以外のタイプは原則として換気運動形です。

88Sの形名のEK(EL)よりチャージレス形となり、それ以前の「現地冷媒充填タイプ」の内・外機との組合せは全く出来ません。(技術情報 [11])

2) マルチ機種

(90S以降はフリーコンポマルチとなります)

シーズン年度		83S	84S	85S	86S	87S	88S	89S
同	カセット 4方向	セット形名						PLHX- FK
		室内機	1号機					PLHX- FK1
時	カセット 4方向	室内機	2号機					PLHX- FK2
		室外機						PUHX- EK
運	カセット 2方向	セット形名	PLHX- C	PLHX- AG		PLHX- DK		PLHX- FWK
		室内機	PLH- G2	PLHX- AG1		PLHX- DK1		PLHX- FWK1
転	カセット 2方向	室内機		PLHX- AG2		PLHX- DK2		PLHX- FWK2
		室外機	PUH- B	PUHX- G		PUHX- G6		PUH- C
ツ	カセット 2方向	セット形名		PLHX- AG	PLHX- AG3			PLHX- BK
		室内機		セット形名+2	PLHX- AG1a		PLHX- BK1	
イ	カセット 2方向	室内機			PLHX- AG2a		PLHX- BK2	
		室外機		PUHX- A	PUHX- A		PUH- C	
ン	薄形 2方向	セット形名					PLHX- EK	
		室内機	1号機				PLHX- EK1	
ン	カセット 2方向	室内機	2号機				PLHX- EK2	
		室外機					PUHX- EK	
ン	薄形 2方向	セット形名					PLHX- EWK	
		室内機	1号機				PLHX- EWK1	
ン	カセット 2方向	室内機	2号機				PLHX- EWK2	
		室外機					PUH- C	
ン	薄形 2方向	セット形名				PLHX- YG		
		室内機	1号機			PLHX- YG1		
ン	カセット 2方向	室内機	2号機			PLHX- YG2		
		室外機				PUHX- G6		
ン	薄形 2方向	セット形名				PLHX- YG		
		室内機	1号機			PLHX- YG1		
ン	カセット 2方向	室内機	2号機			PLHX- YG2		
		室外機				PUH- C		
ン	薄形 2方向	セット形名				PLHX- CK		
		室内機	1号機			PLHX- CK1		
ン	カセット 2方向	室内機	2号機			PLHX- CK2		
		室外機				PUHX- G6		
ン	薄形 2方向	セット形名					PMHX- AG3	
		室内機	1号機				PMHX- AG1a	
ン	カセット 2方向	室内機	2号機				PMHX- AG2a	
		室外機					PUHX- EK	
ン	薄形 2方向	セット形名						PDHX- EK
		室内機	1号機					PDHX- EK1
ン	カセット 2方向	室内機	2号機					PDHX- EK2
		室外機						PUHX- EK
ン	薄形 2方向	セット形名				PCHX- BK		PCHX- EK
		室内機	1号機			PCHX- BK1		PCHX- EK1
ン	カセット 2方向	室内機	2号機			PCHX- BK2		PCHX- EK2
		室外機				PUHX- G6		PUHX- EK
ン	薄形 2方向	セット形名				PCHX- BK		PCHX- EK
		室内機	1号機			PCHX- BK1		PCHX- EK1
ン	カセット 2方向	室内機	2号機			PCHX- BK2		PCHX- EK2
		室外機				PUH- C		PUH- C
ン	薄形 2方向	セット形名			PLHM-80AG	PLHM-80DK		
		室内機×2			PLH-40AG	PLHM-40DK		
ン	薄形 2方向	セット形名				PLHM-80YG		
		室内機×2				PLH-40YG		
ン	薄形 2方向	セット形名				PLHM-80CK		
		室内機×2				PLH-40CK		
ン	薄形 2方向	セット形名				PCHM-80BK		
		室内機×2				PCH-40BK		
ン	薄形 2方向	セット形名				PKHM-80AK		
		室内機×2				PKH-40AK		
ン	薄形 2方向	セット形名			PUHM-80BG			
		共通室外機						
シーズン年度		83S	84S	85S	86S	87S	88S	89S

(技術情報 [39])

3) デマンドインバータマルチ機種

シーズン年度		85S (S60)	86S (S61)	87S (S62)	88S (S63)	89S (H1)	90S (H2)	91S (H3)	92S (H4)	93S (H5)	94S (H6)
室	カセット4方向						PLH-FKZ(D)		PLH-FKZD		
	ロータリーカセット				PLH-(S)CK(H)						
内	カセット2方向	PLH-A(B)G(H)			PLH-(S)DK(H)-(Z)		PLH-EKZ(D)		PLH-EKZD		
	カセット1方向				PMH-(S)AK(H)						
機	霧ヶ峰カセット1方向	MLH-01S			MLH-AFS-(Z)				PLH-MKZD		
	天井埋込形	PEH-AG			PEH-AK						
機	薄形天井埋込形	PEHL-AG			PEHL-AK						
	霧ヶ峰天井埋込形	MEH-01S			MEH-AFS-(Z)				PEH-MKZD		
機	天井形	PCH-(S)AG(H)			PCH-(S)BK(H)-(Z)		PCH-EKZ(D)		PCH-EKZD		
	壁掛形	PKH-(S)AG(H)			PKH-(B)K(H)-(Z)		PKH-CKZ(D)		PKH-CKZD		
機	霧ヶ峰壁掛形				MSH-BXS						
	壁埋込形						PTH-AKZ(D)		PTH-AKZD		
機	床置形				PSH-(S)AK(H)						
	霧ヶ峰床置形				MFH-BXS		MFH-BXS-Z				
外	スリム	PUHMZ-105G			PUHMZ-80(S)-105A3(4)K				PUHMZ-80(S)-104A3(4)KE		
	霧ヶ峰				MXZ-601Bs						
シーズン年度		85S (S60)	86S (S61)	87S (S62)	88S (S63)	89S (H1)	90S (H2)	91S (H3)	92S (H4)	93S (H5)	94S (H6)

注1、互換性は細線で接している場合がありますが、太線の場合はありません。
2、他のスリム、ビルマル等との互換性もありません。

(技術情報 [40])

3.スリムエアコン用別売部品

1)別売部品形名一覧表 ①～⑧

① PAC-01～999

形名	部品名	適用機種		
		代替形名	現行機種	旧形機種
PAC-01FC	延長パイプ1m(フレア/インスタント)			PU(H)-35～80G/1.6～3G
01FFS	延長パイプ1m(9.52/15.88)		PU(H)-J56～J90	PU(H)-35～80
03FC	延長パイプ3m(フレア/インスタント)			PU(H)-35～80G/1.6～3G
03FF	延長パイプ3m(12.7/19.05)			PU(H)-90～140
03FFS	延長パイプ3m(9.52/15.88)		PU(H)-J56～J90	PU(H)-35～80
05BFF	延長パイプ5m(9.52/15.88)			PCHB-120B
05FC	延長パイプ5m(フレア/インスタント)			PU(H)-35～80G/1.6～3G
05FF	延長パイプ5m(12.7/19.05)			PU(H)-90～140
05FFS	延長パイプ3m(9.52/15.88)		PU(H)-J56～J90	PU(H)-35～80
07FC	延長パイプ7m(フレア/インスタント)			PU(H)-35～80G/1.6～3G
07FF	延長パイプ7m(12.7/19.05)			PU(H)-90～140
07FFS	延長パイプ7m(9.52/15.88)		PU(H)-J56～J90	PU(H)-35～80
PAC-10FC	延長パイプ10m(フレア/インスタント)			PU(H)-35～80G/1.6～3G
10FF	延長パイプ10m(12.7/19.05)			PU(H)-90～140
10FFS	延長パイプ10m(9.52/15.88)		PU(H)-J56～J90	PU(H)-35～80
15FC	延長パイプ15m(フレア/インスタント)			PU(H)-35～80G/1.6～3G
15FF	延長パイプ15m(12.7/19.05)			PU(H)-90～140
15FFS	延長パイプ15m(9.52/15.88)		PU(H)-J56～J90	PU(H)-35～80
PAC-023EH	補助電気ヒーター			PLH-56～71BG
024EH	補助電気ヒーター			PLH-100・125BK
025EH	補助電気ヒーター			PLH-140BG
026EH	補助電気ヒーター			PLH-35～50SAG
027EH	補助電気ヒーター			PLH-35～50AG
028EH	補助電気ヒーター			PLH-56～71AG
029EH	補助電気ヒーター			PLH-100～140AG
PAC-030EH	補助電気ヒーター			PLH-80BG
035EH	補助電気ヒーター			PKH-56・63AG
PAC-046EH	補助電気ヒーター			PKH-40～50SAG
047EH	補助電気ヒーター			PKH-40～50AG
048EH	補助電気ヒーター			PKH-56～71AG
049EH	補助電気ヒーター			PKH-100AG
PAC-057EH	電気ヒーター			PS-3A・B
058EH	電気ヒーター			PS-4A・B
059EH	電気ヒーター			PS-5A・B
PAC-065EH	電気ヒーター			PS-2B・C
066EH	電気ヒーター			PS-4A・B・C
PAC-075EH	補助電気ヒーター			PCH-35～50SAG
076EH	補助電気ヒーター			PCH-35～50AG
078EH	補助電気ヒーター			PCH-100AG
079EH	補助電気ヒーター			PCH-125・140AG
PAC-103EH	ダクトヒーター			PEH-56～71EK
105EH	ダクトヒーター			PEH-100・125EK
106EH	ダクトヒーター			PEH-140EK
PAC-116EH	補助電気ヒーター	PAC-SD11EH		PLH-35・40SEK
118EH	補助電気ヒーター	PAC-SD12EH		PLH(Y)-25～40EK
119EH	補助電気ヒーター	PAC-SD13EH		PLH-45・50SEK
PAC-120EH	補助電気ヒーター	PAC-SD14EH		PLH(Y)-45・50EK
121WH	温水ヒーター			PS-2C
122WH	温水ヒーター			PS-3C
123WH	温水ヒーター			PS-4C
124WH	温水ヒーター			PS-5C
125EH	補助電気ヒーター	PAC-SD16EH		PLH(Y)56～71EK
126EH	補助電気ヒーター			PLH-35～50SCK
127EH	補助電気ヒーター			PLH-35～50CK
128EH	補助電気ヒーター			PLH-56～80CK
129EH	補助電気ヒーター	PAC-SD20EH		PLH(Y)-90・100EK
PAC-133EH	補助電気ヒーター	PAC-SD22EH		PLH(Y)-112～140EK
139EH	補助電気ヒーター	PAC-SD18EH		PLH(Y)-80EK
PAC-155WH	温水ヒーター			PE-3A
156WH	温水ヒーター			PE-3B

形名	部品名	適用機種		
		代替形名	現行機種	旧形機種
PAC-164EH	補助電気ヒーター			PLH-100・125BK
165EH	補助電気ヒーター			PLH-140BK
167WH	温水ヒーター			PE-3G
PAC-173EH	補助電気ヒーター	PAC-SD71EH		PKH-35~50SEK・SEL
174EH	補助電気ヒーター	PAC-SD72EH		PKH-35~50EK・EL
175EH	補助電気ヒーター	PAC-SD61EH		PCH-35~50SEK
176EH	補助電気ヒーター	PAC-SD62EH		PCH(Y)-35~50EK
177EH	補助電気ヒーター	PAC-SD64EH		PCH(Y)-56~71EK
178EH	補助電気ヒーター	PAC-SD66EH		PCH(Y)-90・100EK
179EH	補助電気ヒーター	PAC-SD68EH		PCH(Y)-112~140EK
PAC-180EH	補助電気ヒーター			PCH(Y)-80EK
182EH	補助電気ヒーター			PKH-56・63EK・EL
183EH	補助電気ヒーター	PAC-SD74EH		PKH-71EK・EL
184EH	補助電気ヒーター	PAC-SD72EH		PKH-90EK・EL
185EH	補助電気ヒーター			PKH-40~50SAK
186EH	補助電気ヒーター			PKH-40~50AK
187EH	補助電気ヒーター			PKH-56・63AK
188EH	補助電気ヒーター			PKH-71AK
189EH	補助電気ヒーター			PKH-100AK
PAC-190EH	補助電気ヒーター			PMH-80EK
195EH	補助電気ヒーター	PAC-SD41EH		PMH-45・50SEK
196EH	補助電気ヒーター	PAC-SD42EH		PMH-45・50EK
197EH	補助電気ヒーター	PAC-SD44EH		PMH-56~71EK
198EH	補助電気ヒーター	PAC-SD48EH		PMH-100EK
199EH	補助電気ヒーター	PAC-SD50EH		PMH-125・140EK
PAC-200DM	ドレンアップメカ		PCHZ-J56~J80EK,PCHB-J80EK	PCH(Y)-35~71EK・BK
208DM	ドレンアップメカ		PCHZ-J90~J160EK,PCHB-J140EK	PCH(Y)-80~140EK・BK
PAC-212AC	外置アキュムレーター			PU(H)-35~80(S)G6
213VP	ペーパーバン加湿器		PSHZ-J56~J90EK	PSH(Z)-45~80EK・AK
216VP	ペーパーバン加湿器		PSHZ-J112~J160EK	PSH(Z)-100~140EK・AK
PAC-250HU	加湿器			PLH-CK・DK
251HU	加湿器		PMH-J EA・EK,PMFY-J EM-A	PMH-EK・AK
252HU	加湿器		PAC-SF10HU	PLH-EK
PAC-265HU	加湿器		PCHZ-56EK	PCH(Y)-35~50EK・BK
266HU	加湿器		PCHZ-J63~112EK	PCH(Y)-56~100EK・BK
267HU	加湿器		PCHZ-J125~160EK	PCH(Y)-112~140EK・BK
PAC-286AC	空気清浄器			PLH-J40・J45EK
287AC	空気清浄器			PLH-J50~J80EK
288AC	空気清浄器			PLH-J90~J112EK
289AC	空気清浄器			PLH-J125~J160EK
PAC-290AC	空気清浄器			PLH-CK・DK
291SG	吹出しガイド			PU(H)-35~63F・G・AD・G6
292SG	吹出しガイド		2ヶ PUH-125EK+	PU(H)(Z)-25~160EK・EG EGG
294SG	吹出しガイド		PUHM-J112~160EA	PU(H)-100~140F・G・AD・G6
PAC-317KP	点検パネル			PEHL-63・71AG
318KP	点検パネル			PEHL-100・125AG
319BD	防雪ダクト (架台付)		PUH-J28SEK	PU(H)-25~50EK・EG
PAC-326BD	防雪ダクト (架台付)		PUH-J80EK	PU(H)-56~71EK・EG
329BD	防雪ダクト (架台付)			PU(H)-80~100EK・EG
PAC-336BD	防雪ダクト (架台付)		PUH(Z)-J125~J160EK	PU(H)-112~140EK・EG
337DF	吸込ダクトフランジ			PE(H)-2.5・3G
PAC-346OF	外気取入用フランジ			PLH-CK
347DF	吸込ダクトフランジ			PEH-5G
348DF	吸込ダクトフランジ			PEH-6G
349OF	外気取入用フランジ			PLH-G
PAC-351LS	ロングライフフィルター			PLH-40・50AG
352LS	ロングライフフィルター			PLH-63・71AG
353LS	ロングライフフィルター			PLH-100・125AG
354LS	ロングライフフィルター			PLH-140AG
PAC-364BD	防雪ダクト			PUHT-63~80G・EK
365BD	防雪ダクト			PUHT-100・125G・EK
367BD	防雪ダクト (架台付)		PUHM-J80EA	PU(H)-71・80G
368BD	防雪ダクト (架台付)		PUHM-J112~J160EA	PU(H)-100~140G
369BD	防雪ダクト (架台付)			PU(H)-35~60G
PAC-377GS	前吹出しグリル		PMH-J50・J56EA	PMH-45・50EK・AK

形名	部品名	適用機種		
		代替形名	現行機種	旧形機種
PAC-378GS	前吹出しグリル		PMH-J63~112EA	PMH-56~100EK・AK
379GS	前吹出しグリル		PMH-J125~160EA	PMH-125・140EK・AK
PAC-391SG	吹出ガイド		PAC-291SG	PU(H)-35~63F・G・AD
393SG	吹出ガイド		PUHM-J80EA	PU(H)-71・80G・AD
394SG	吹出ガイド		PAC-294SG	PU(H)-100~140G・AD
395SG	吹出ガイド			PUHT-63~80G・EK
396SG	吹出ガイド			PUHT-100・125G・EK
PAC-419PI	延長パイプ 1m(カップリング)			PC(H),PF(H),PS(H)-2・3A・B・C
PAC-420PI	延長パイプ 3m(カップリング)			PC(H),PF(H),PS(H)-2・3A・B・C
421PI	延長パイプ 5m(カップリング)			PC(H),PF(H),PS(H)-2・3A・B・C
422PI	延長パイプ 7m(カップリング)			PC(H),PF(H),PS(H)-2・3A・B・C
423PI	延長パイプ 10m(カップリング)			PC(H),PF(H),PS(H)-2・3A・B・C
424PI	延長パイプ 15m(カップリング)			PC(H),PF(H),PS(H)-2・3A・B・C
425PI	延長パイプ 3m(12/19.1)			フレアミリパイプ
426PI	延長パイプ 5m(12/19.1)			フレアミリパイプ
427PI	延長パイプ 7m(12/19.1)			フレアミリパイプ
428PI	延長パイプ 10m(12/19.1)			フレアミリパイプ
429PI	延長パイプ 15m(12/19.1)			フレアミリパイプ
PAC-434PS	据付配管セット			PS(H)-2・3・4・5A・B
439PI	延長パイプ 1m(フレア/インスタント)	PAC-01FC		フレア-インスタント接続機種(ミリパイプ)
PAC-440PI	延長パイプ 3m(フレア/インスタント)	PAC-03FC		フレア-インスタント接続機種(ミリパイプ)
441PI	延長パイプ 5m(フレア/インスタント)	PAC-05FC		フレア-インスタント接続機種(ミリパイプ)
442PI	延長パイプ 7m(フレア/インスタント)	PAC-07FC		フレア-インスタント接続機種(ミリパイプ)
443PI	延長パイプ 10m(フレア/インスタント)	PAC-10FC		フレア-インスタント接続機種(ミリパイプ)
444PI	延長パイプ 15m(フレア/インスタント)	PAC-15FC		フレア-インスタント接続機種(ミリパイプ)
PAC-482PS	ジョイントパイプ			PC(H),PF(H),PS(H)-2・3
483PS	配管変更部品(上)			PC(H)-4E
484PS	配管変更部品(右)			PC(H)-4E
485PS	配管変更部品(上)			PC(H)-5E
486PS	配管変更部品(右)			PC(H)-5E
487PS	ジョイントパイプ(U字形)			インスタントカップリング接続機種
488PS	ジョイントパイプ			インスタントカップリング接続機種
489PS	ジョイントパイプ(L字形)			インスタントカップリング接続機種
PAC-490PP	パージパイプ			インスタントカップリング接続機種
492FJ	フレキジョイント(φ15.88×0.4m)			
493FJ	フレキジョイント(φ19.05×0.6m)			
PAC-500CT	ファンコントローラー			PU(H)-35~63G
501CT	ファンコントローラー			PU(H)-71~140G
506TI	ウィークリータイマー			AG・AD・BG
507CT	ファンコントローラー			PUHT-63~125G・EK
508RC	スクエアリモコン			PCH,PKH-AG
509RC	スクエアリモコン			PCH,PKH-AG
PAC-541RC	リモートコントローラ			PC(H)-3・4・5B
PAC-551AD	加湿器・遠方表示アダプター			AG・BG・AD
552AD	タイマー接続用アダプター			PC(H),PK(H),PS(H)-F・E
553AD	タイマー接続用アダプター			AG・BG・AD・YG
554RS	リモートセンサー	PAC-SE40TS		AG・BG・AD・YG・K制御
555TH	サーミスタ位置変更部品			PLH,PC(H),PK(H),PE(H)-G
556AS	冷暖自動切換部品			PLH,PC(H),PK(H),PE(H)-G
558AD	タイマー接続用アダプター	PAC-SA89TA		AK・BK・CK・DK・MK
559AD	遠方表示アダプター	PAC-SA88HA		AK・BK・CK・DK・MK
PAC-566RA	リモコン壁埋込みアタッチメント			PLH,PC(H),PK(H),PE(H)-G
567RA	リモコン壁埋込みアタッチメント			PC(H),PK(H)-E
569SB	サブコントロールボックス			PLH,PK(H),PE(H)-G
PAC-574RA	リモコン壁埋込みアタッチメント			PC(H),PK(H)-AG・AD
PAC-581RC	液晶リモコン			PLH,PKH-EK
583RC	液晶リモコン			PLH,PKH,PSH-AK・BK
584RC	液晶リモコン			PLH-CK・DK,PMH-AK,PCH-BK
586RC	液晶リモコン			PLH-CK,PCH-BK
587SC	集中管理リモコン	PAC-SA70NR		
588TI	プログラムタイマー	PAC-SA72PT		
589RC	液晶リモコン			PEH-AK
PAC-596BH	凍結防止ヒーター			PUH-35~63G
597BH	凍結防止ヒーター			PUH-71・80G
598BH	凍結防止ヒーター			PUH-90~140G

形名	部品名	適用機種		
		代替形名	現行機種	旧形機種
PAC-620JP	異径継手ユニオン(雄)φ12.7×(雌)φ9.52			
621JP	異径継手ユニオン(雄)φ6.35×(雌)φ9.52(雄)φ12.7×(雌)φ15.88			
622JP	異径継手ユニオン(雄)φ9.52×(雌)φ6.35			
623JP	異径継手ユニオン(雄)φ12.7×(雌)φ15.88			
624JP	異径継手ユニオン(雄)φ9.52×(雌)φ6.35(雄)φ12.7×(雌)φ15.88			
PAC-692FJ	フレキショイント(φ15.88×1m)			
693FJ	フレキショイント(φ19.05×1m)			
696PI	同時ツイン分岐管			PUHX-100~140EK(チャージレス専用)
697PI	同時ツイン分岐管			PUHX-100~140G
698PI	同時ツイン分岐管			PUHX-200A
699PI	同時ツイン分岐管			PUHX-260A
PAC-701SC	集中管理リモコン		PAC-SA70NR	K制御機種
702TI	プログラムタイマー		PAC-SA72P	K制御機種
703MK	モニターキット		PAC-SA73MK	K制御機種
704RB	中継ボード		PAC-SA74RB	K制御機種
PAC-835KF	高性能フィルター-エレメントPAC-SF63AF用、PAC-937AF用			
836KF	高性能フィルター-エレメントPAC-SF64AF用、PAC-938AF用			
837KF	高性能フィルター-エレメントPAC-SF65AF用、PAC-939AF用			
838KF	高性能フィルター-エレメントPAC-SF66AF用、PAC-940AF用			
PAC-898SF	空気清浄器用交換フィルター			PAC-286~289AC、PAC-SA01・02AC
PAC-905EC	リモコン延長ケーブル(12芯12m)			PC-BJ専用
906EC	リモコン延長ケーブル(12芯20m)			PC-BJ専用
PAC-912FM	高静圧用ファンモーター			PE(H)-56~71EKD・AK・AG
913FM	高静圧用ファンモーター			PE(H)-100・125EKD・AK・AG
914FM	高静圧用ファンモーター			PE(H)-140EKD・AK・AG
918EC	リモコン延長ケーブル(12芯30m)			PC-BJ専用
919EC	リモコン延長ケーブル(12芯50m)			PC-BJ専用
925AN	安全ネット			PU(H)-35~63G
926AN	安全ネット			PU(H)-71・80G
927AN	安全ネット			PU(H)-90~140G
928DP	集中排水用ドレンパン		PUH-J80EK	PU(H)(Z)-25~100EKD・EGD
929DP	集中排水用ドレンパン		PUH-J140EK	PU(H)(Z)-112~140EKD・EGD
PAC-937AF	高性能フィルター		PLH-J40・J45EA	PLH(Y)-25~40EK
938AF	高性能フィルター		PLH-J50~J80EA	PLH(Y)-45~71EK
939AF	高性能フィルター		PLH-J90~J112EA	PLH(Y)-80~100EK
PAC-940AF	高性能フィルター		PLH-J125~J160EA	PLH(Y)-112~140EK
PAC-951MB	マイコンリモコン化部品(ホワイト)			PSH-F・E
952MB	マイコンリモコン化部品(木目)			PSH-F・E
953MB	マイコンリモコン化部品(ホワイト)			PSH-AD
956EC	リモコン配線延長ケーブル(8芯200m)			
957EC	リモコン配線延長ケーブル(8芯200m)			AD・AG・YG・BG形、K制御
PAC-961SC	室外機カバー			PU(H)-35~63G
962SC	室外機カバー			PU(H)-71・80G
963SC	室外機カバー			PU(H)-100~140G
965DS	ドレンソケット			PU(H)-35~63G
966DS	ドレンソケット		PUHM-J EA	PU(H)-71~140G
PAC-970GS	グリルセット			PC(H)-2C
971GS	グリルセット			PC(H)-3C
972GS	グリルセット			PC(H)-4C
973GS	グリルセット			PC(H)-5C
986KC	左配管用化粧カバー			PCH(Y)-35~50EK・BK
987KC	左配管用化粧カバー			PCH(Y)-56~71EK・BK
988KC	左配管用化粧カバー			PCH(Y)-80~100EK・BK
989KC	左配管用化粧カバー			PCH(Y)-112~140EK・BK

② PAC-SA01~SA99

形名	部品名	適用機種		
		代替形名	現行機種	旧形機種
PAC-SA01AC	空気清浄器		PLHZ-J56~J90FK	PLH(Y)(Z)-32~80FK(D)
SA02AC	空気清浄器		PLHZ-J100~J160FK	PLH(Y)(Z)-90~140FK(D)
SA03HU	加湿器	PAC-SF10HU		PLH(Y)-JK・GK・EK・FK(D)
SA04EH	補助電気ヒーター (単相200V)			PLH-45・50FKD
SA05EH	補助電気ヒーター (三相200V)			PLHY-35・40FK
SA06EH	補助電気ヒーター (単相200V)	PAC-SD31EH		PLHZ-50・56FK, PLH-45・50FKD
SA07EH	補助電気ヒーター (三相200V)	PAC-SD32EH		PLHZ-50・56FK, PLH(Y)-45・50FK(D)
SA08EH	補助電気ヒーター (三相200V)	PAC-SD34EH		PLH(Y)-56~80FK(D)
SA09EH	補助電気ヒーター (三相200V)	PAC-SD36EH		PLH(Y)-90・100FK(D)
PAC-SA10EH	補助電気ヒーター (三相200V)	PAC-SD38EH		PLH(Y)-112~140FK(D)
SA11OF	外気取入ダクトフランジ		PLH-J EA(H) / EAP, PLHZ-J FK	PLH(Z)(Y)-(J) EK・FK(V/D)
SA12RC	液晶リモコン			PLH-FK
SA13RC	液晶リモコン			PL-FK
SA14FD	フレキシブルダクト (φ200 1m)		PEH-J FA	PDH(Y)-(J) EK(D), PEH-(J)FK
SA15FD	フレキシブルダクト (φ200 2m)		PEH-J FA	PDH(Y)-(J) EK(D), PEH-(J)FK
SA16HF	吹出口円形フランジ			PDH(Y)-J40/20~35EK(D)
SA17HF	吹出口円形フランジ			PDH(Y)-J50・J56/40~50EK(D)
SA18HF	吹出口円形フランジ			PDH(Y)-J63~J80/56~71EK(D)
SA19HF	吹出口円形フランジ			PDH(Y)-J90~J140/80~125EK(D)
PAC-SA20UN	吹出口ユニット		PDH-J FA	PDH(Y)-(J) EK(D)
SA23RC	液晶リモコン			PC-EK
SA24RC	液晶リモコン			PK-EK
SA25RC	液晶リモコン			PE-EK
SA27AN	安全ネット		PUH-J28SEK	PU(H)-J40~J56EG/25~50EK・EG
SA28AN	安全ネット		PUHZ-J56・J63EK, PUH-J80EK	PU(H)-J63~J80EG/56~71EK・EG
SA29AN	安全ネット		PUHZ-J80~J120EK	PU(H)-J90~J112EG/80~100EK・EG
PAC-SA30AN	安全ネット		PUHZ-J125~J160EK, PUH-J140EK	PU(H)-J125~J140EG/112~160EK・EG
SA31CT	ファンコントローラ			PU(K)-(J)EG(E/D)
SA32PI	L字形接続パイプ		PUHZ-J56~J90EK	PU(H)-J56~J80EG/35~80EK・EG
SA33PI	L字形接続パイプ		PUHZ-J100・J112EK	PU(H)-90・100EK・EG
SA34TI	スケジュールタイマー	PAC-SA71ST		
SA35SC	集中管理リモコン	PAC-SA70NR		
SA37BK	防雪架台		PUB-95・165EK	
SA38TK	2段積用架台		PUB-95EK, PUH-J80EK	PUB-95EK, PUH-71EKD
SA39PI	L字形接続パイプ		PUHZ-J125~J160EK	PU(H)-112~140EK・EG
PAC-SA40PI	床置形接続パイプ		PSHZ-J56~J90EKH	PU(H)(Z)-45~80EK・EG
SA41PI	床置形接続パイプ		PSHZ-J112~J160EKH	PU(H)(Z)-100~140EK・EG
SA42PI	壁掛形左配管接続パイプ		PKHZ-J56~J80EK	PU(H)(Z)-35~71EK/EL(D)
SA43PI	壁掛形左配管接続パイプ		PKHZ-J100EK	PU(H)(Z)-90EK/EL(D)
SA44DP	集中排水用ドレンパン		PUHZ-J56~J112EK, PUH-J28SEK	PU-J40~J112EG
SA45DP	集中排水用ドレンパン		PUHZ-J125~J160EK	PU-J140・J160EG
SA46DS	ドレンケット		PUHZ-J56~J112EK, PUH-J28SEK	PU-J40~J112EG
SA47DS	ドレンケット		PUHZ-J125~J160EK	PU-J140・J160EG
SA48WK	室外機カバー		PUHZ-J56EK	PU-J40~J56EG
SA49WK	室外機カバー		PUHZ-J63~J80EK	PU-J63~J80EG
PAC-SA50WK	室外機カバー		PUHZ-J90~J112EK	PU-J112EG
SA51WK	室外機カバー		PUHZ-J125~J160EK	PU-J140・J160EG
SA52AG	エアガイド		PUH(Z)-J EK	PUH(Z)-(J)EK, PU-(J)EG
SA62LC	システムコントローラ	PZ-10SCK		
SA63LR	システムリモコン	PZ-10SRK		
SA65TI	プログラムタイマー	PAC-SA72PT		
SA66TI	スケジュールタイマー	PAC-SA71ST		
SA67SC	集中管理リモコン	PAC-SA70NR		
PAC-SA70NR	集中管理リモコン		K制御機種	
SA71ST	スケジュールタイマー			旧液晶リモコン、ワイドリモコン、集中管理リモコン
SA72PT	プログラムタイマー			旧液晶リモコン、ワイドリモコン、集中管理リモコン
SA73MK	モニターキット		K制御機種	
SA74RB	中継ボード		K制御機種	
SA75SR	換気用K制御リモコン	PZ-10SRK		
SA76KK	換気用K制御キット	PZ-10SCK		
SA78MR	計測用リモコン		計測システム	
SA79MC	計測用コントローラ		計測システム	
PAC-SA81TS	温度センサ		計測システム	
SA82HS	湿度センサ		計測システム	
SA83WS	風速センサ		計測システム	
SA84CS	CO2センサ		計測システム	
SA85HK	遠方表示リレーキット		PAC-SA88HAに対応	
SA86SK	遠方操作リレーキット		PAC-SE55RAに対応	PAC-SA89TAに対応
SA87DK	デマンド制御リレーキット			PAC-SA89TA・SA88HA併用に対応
SA88HA	遠方表示用アダプター		直膨式マルチ室内機、K制御機種	K制御機種
SA89TA	タイマー接続用アダプター			K制御機種
PAC-SA92LS	換気用集中管理リモコン	PZ-10SSRK		

③ PAC-SB01～SB99

形名	部品名	適用機種		
		代替形名	現行機種	旧形機種
PAC-SB01VR	VAVリモコン		エアマルチVAVユニット	
SB07AF	高性能フィルター		PEH(A)-J63～J80FA/K-A	PEH(A)-J63～J80FK/K-A
SB08AF	高性能フィルター		PEH(A)-J112～J160FA/K-A	PEH(A)-J112～J160FK/K-A
SB09EH	補助電気ヒーター (三相200V)		PEHA-J71・J80K-A	PEHA-63・71K-A
PAC-SB10EH	補助電気ヒーター (三相200V)		PEHA-J112・J140K-A	PEHA-100・140K-A
SB11LF	ロングライフフィルター		PEH(A)-J63～J80FA/K-A	PEH(A)-J63～J80FK/K-A
SB12LF	ロングライフフィルター		PEH(A)-J112～J160FA/K-A	PEH(A)-J112～J160FK/K-A
SB15EH	補助電気ヒーター (単相200V)	PAC-SD63EH		PSHZ-56～80EKN
SB16EH	補助電気ヒーター (単相200V)	PAC-SD73EH		PKHZ-71EKN
SB17EH	補助電気ヒーター (単相200V)			PLHZ-71・80FKN
SB18WL	デジタルワイヤレスリモコン	PAR-JW22K		PLH(Z/Y)-GK/FK
SB19WL	デジタルワイヤレスリモコン	PAR-JW23K		GK・FKを除く冷暖K制御機種 (デマンド除く)
PAC-SB20WL	デジタルワイヤレスリモコン	PAR-JW24K		PL-GK/FK
SB21WL	デジタルワイヤレスリモコン	PAR-JW25K		GK・FKを除く冷専K制御機種
SB22JA	受光アダプター	PAR-JA20K		K制御機種
SB23EH	補助電気ヒーター (単相200V)			PSH-45・50FK(V/D)
SB24EH	補助電気ヒーター (三相200V)			PSH-45～80FK(V/D)
SB25EH	補助電気ヒーター (三相200V)			PSH-100FK(V/D)
SB26EH	補助電気ヒーター (三相200V)			PSH-125・140FK(V/D)
SB27VP	ペーパーパン加湿器			PSH-45～80FK(H)(V/D)
SB28VP	ペーパーパン加湿器			PSH-100～140FK(H)(V/D)
SB29DM	ドレンアップメカ		PLH-J140EAP	PLH-J140EKP
PAC-SB30KF	交換用フィルター		PLH-J140EAP	PLH-J140EKP
SB31EH	補助電気ヒーター (三相200V)	PAC-SD28EH		PLH-125EKP
SB32CR	コンパクトリモコン			K制御機種
SB33RS	リモコン外付キット		PSHB-J80・J140FK	PS(H)-FK(V/D)
SB35BD	防雪ダクト		PUHZ-J56・J63EK	PUHZ-50・56EK
SB36BD	防雪ダクト		PUHZ-J80～J112EK	PUHZ-71～100EK
SB37PI	バーナーユニット連結配管		PUB-95EKとPUH-J80EKを連結	PUB-95EKとPUH-71EKDを連結
SB38PI	バーナーユニット連結配管		PUB-165EKとPUH-J140EKを連結	PUB-165EKとPUH-125EKDを連結
SB39EH	補助電気ヒーター (単相200V)	PAC-SD01EH		PLH-35・40GK(V/D)
PAC-SB40EH	補助電気ヒーター (三相200V)	PAC-SD02EH		PLH-35・40GK(V/D)
SB41EH	補助電気ヒーター (単相200V)	PAC-SD03EH		PLH-45・50GK(V/D)
SB42EH	補助電気ヒーター (三相200V)	PAC-SD04EH		PLH-45・50GK(V/D)
SB43EH	補助電気ヒーター (三相200V)	PAC-SD06EH		PLH-56～90GK(V/D)
SB44EH	補助電気ヒーター (三相200V)	PAC-SD08EH		PLH-100GK(V/D)
SB45EH	補助電気ヒーター (三相200V)	PAC-SD10EH		PLH-112～J140GK(V/D)
SB48AF	高性能フィルタケースメント	PAC-SC70AF		PLH-35～90GK(V/D)
SB49AF	高性能フィルタケースメント	PAC-SC71AF		PLH-100～140GK(V/D)
PAC-SB50AM	外気取入ケースメント	PAC-SE30AM		PL(H)-35～90GK(V/D)
SB51AM	外気取入ケースメント	PAC-SE31AM		PLH-100～140GK(V/D)
✓SB52KF	高性能フィルタエレメント		PLFY-J36～J90GM-A	PL(H)-J40～J100/35～90GK(V/D)
SB53KF	高性能フィルタエレメント		PLFY-J112～J160GM-A	✓PL(H)-J112～J160/100～140GK(V/D)
PAC-SB61DM	ドレンアップメカ		PEH-J63～J160FA	PEH-(J)FK
SB62EH	補助電気ヒーター (三相200V)	PAC-SD92EH		PEH-56～71FKV
SB63EH	補助電気ヒーター (三相200V)	PAC-SD94EH		PEH-100～140FKV
SB64FD	フレキシブルダクト (φ250×1m)		PEH-J63～J80FA	PEH-J63～J80/56～71FK(V)
SB65FD	フレキシブルダクト (φ250×2m)		PEH-J63～J80FA	PEH-J63～J80/56～71FK(V)
SB66FD	フレキシブルダクト (φ300×1m)		PEH-J112～J160FA	PEH-J112～J160/100～140FK(V)
SB67FD	フレキシブルダクト (φ300×2m)		PEH-J112～J160FA	PEH-J112～J160/100～140FK(V)
SB68KX	吸込ボックス		PEH-J63～J80FA	PEH-J63～J80/56～71FK(V)
SB69KX	吸込ボックス		PEH-J112～J160FA	PEH-J112～J160/100～140FK(V)
PAC-SB70KB	吸込消音チャンパー		PEH-J63～J80FA	PEH-J63～J80/56～71FK(V)
SB71KB	吸込消音チャンパー		PEH-J112～J160FA	PEH-J112～J160/100～140FK(V)
SB72DB	吹出消音チャンパー		PEH-J63～J80FA	PEH-J63～J80/56～71FK(V)
SB73DB	吹出消音チャンパー		PEH-J112～J160FA	PEH-J112～J160/100～140FK(V)
SB74MA	K制御汎用M伝送コンバーター		M-NETをK制御に変換	M-NETをK制御に変換
SB75KI	K制御汎用インターフェイス			汎用機器
PAC-SB80EH	補助電気ヒーター (三相200V)	PAC-SD10EH		PLH-112～140GK(V/D)
SB81VS	ロスナイ運動ケーブル		スリムA制御全機種	新JIS標準スリム、形名末尾V形
SB82SG	吹出ガイド		PU(H)-J125～J180FA,PUSY-J80～J160M-A	PU(H)-(J)FK
SB83DS	ドレンソケット		PU(H)-J125～J180FA,PUSY-J80～J160M-A	PU(H)-(J)FK
SB87CA	進相コンデンサ			PU(H)-J40～J56/J63～J90FK 50/60Hz
SB88CA	進相コンデンサ		PU(H)-J125・J140FA 60Hz	PU(H)-J63～J90/J100～J140FK 50/60Hz
SB89CA	進相コンデンサ		PU(H)-J125・J140/J160・J180FA 50/60Hz	PU(H)-J100～J140FK/J160・J180FK 50/60Hz
PAC-SB90CA	進相コンデンサ		PU(H)-J160・J180FA 50Hz	PU(H)-J160・J180FK 50Hz
SB91BD	防雪ダクト			PU(H)-J40～J50/35～45FK
SB92BD	防雪ダクト			PU(H)-J56～J80/50～71FK
SB93BD	防雪ダクト			PU(H)-J90～J112/80～100FK
SB94BD	防雪ダクト		PU(H)-J125～J180FA,PUSY-J80～J160M-A	PU(H)-J125～J180/112～160FK
SB95AN	安全ネット			PU(H)-J40～J50/35～45FK
SB96AN	安全ネット			PU(H)-J56～J80/50～71FK
SB97AN	安全ネット		PUSY-J80・J112M-A	PU(H)-J90～J112/80～100FK
SB98AN	安全ネット		PU(H)-J125～J180FA,PUSY-J80～J160M-A	PU(H)-J125～J180/112～160FK
SB99AG	エアガイド		PU(H)-J125～J180FA,PUSY-J80～J160M-A	PU(H)-(J)FK

④ PAC-SC01～SC99

形名	部品名	適用機種		
		代替形名	現行機種	旧形機種
PAC-SC01AF	高性能フィルター		PCFY-J45・J56FM-A	
SC02AF	高性能フィルター		PCFY-J71～J112FM-A	
SC03AF	高性能フィルター		PCFY-J140FM-A	
SC04DM	ドレンアップメカ			PC(H)-35～80FK(H)V
SC05EH	補助電気ヒーター (単相200V)	PAC-SD51EH		PCH-35～50FKV
SC06EH	補助電気ヒーター (三相200V)	PAC-SD52EH		PCH-35～50FKV
SC07EH	補助電気ヒーター (三相200V)	PAC-SD54EH		PCH-56～71FKV
SC08EH	補助電気ヒーター (三相200V)	PAC-SD56EH		PCH-80～100FKV
SC09EH	補助電気ヒーター (三相200V)	PAC-SD58EH		PCH-112～140FKV
PAC-SC10WK	室外機カバー			PU(H)-J40～J50FK
SC11WK	室外機カバー			PU(H)-J56～J80FK
SC12WK	室外機カバー		PCSY-J80・J112M-A	PU(H)-J90～J112FK
SC13WK	室外機カバー		PU(H)-J125～J180FA PUSY-J140・J160M-A	PU(H)-J125～J180FK
SC14DM	ドレンアップメカ			PC(H)-J90～J140FKV
SC15KF	高性能フィルターエレメント		PAC-SC01AF用	
SC16KF	高性能フィルターエレメント		PAC-SC02AF用	
SC17KF	高性能フィルターエレメント		PAC-SC03AF用	
SC18DP	集中排水ドレンパン		PCSY-J80・J112M-A	
SC19DP	集中排水ドレンパン		PU(H)-J125～J180FA PUSY-J140・J160M-A	
PAC-SC20PI	L字形接続パイプ			PU(H)-56～J90FK
SC21PI	L字形接続パイプ			PU(H)-90・100FK
SC22PI	L字形接続パイプ		PU(H)-J180FA	PU(H)-112～160FK
SC25KA	K伝送コンバーター			K制御をM-NETに信号変換
SC26KB	K制御用一括制御キット			K制御対応
PAC-SC30GR	グループリモコン		M-NET(M4)ユニット	
SC31ST	スケジュールタイマー		PAR-S25A・F25M・F35M	PAR-J K (スリム新液晶リモコン)
SC33KU	伝送線用給電ユニット		MJ-100シリーズ、グループリモコン	
SC34KU	伝送線用給電ユニット		MJ-100シリーズ、グループリモコン	
SC35EC	ユニットリモコン用延長ケーブル		PAR-F35M用	
SC36NA	外部入力用アダプター		フリープラン (直膨) 室外機	
SC37SA	外部出力用アダプター		フリープラン (直膨) 室外機	
PAC-SC40KF	高性能フィルターエレメント		PEH-J63～J80FA(PAC-SB07AF)	PEH-J63～J80FK(PAC-SB07AF)
SC41KF	高性能フィルターエレメント		PEH-J112～J160FA(PAC-SB08AF)	PEH-J112～J160FK(PAC-SB08AF)
SC44DM	ドレンアップメカ		PCFY-J45FM-A	
SC45DM	ドレンアップメカ		PCFY-J56～J90FM-A	
SC46DM	ドレンアップメカ		PCFY-J112・J140FM-A	
PAC-SC50PI	延長パイプ (φ9.52 φ19.05 3m)		PU(H)-J100・J112GA/J125～J160FA	PU(H)-J100～J160FK・EG
SC51PI	延長パイプ (φ9.52 φ19.05 5m)		PU(H)-J100・J112GA/J125～J160FA	PU(H)-J100～J160FK・EG
SC52PI	延長パイプ (φ9.52 φ19.05 7m)		PU(H)-J100・J112GA/J125～J160FA	PU(H)-J100～J160FK・EG
SC53PI	延長パイプ (φ9.52 φ19.05 10m)		PU(H)-J100・J112GA/J125～J160FA	PU(H)-J100～J160FK・EG
SC54PI	延長パイプ (φ9.52 φ19.05 15m)		PU(H)-J100・J112GA/J125～J160FA	PU(H)-J100～J160FK・EG
SC55FJ	フレキシジョイント (φ19.05 60cm)		J100～J160	90～140
SC56FJ	フレキシジョイント (φ19.05 100cm)		J100～J160	90～140
SC62DM	ドレンアップメカ		PEFY-J22～J36AM-A	
SC63SP	吹出口シャッタープレート		PLFY-J36～J90GM-A	PL(H)-J40～J100GK
SC64SP	吹出口シャッタープレート		PLFY-J112～J160GM-A	PL(H)-J112～J160GK
SC65PI	L字形接続パイプ			PU(H)-J40～J50FK
SC66PI	L字形接続パイプ		PU(H)-J100・J112FK	PU(H)-J100・J112FK
SC67PI	L字形接続パイプ		PU(H)-J125～J160FA	PU(H)-J125～J160FK
PAC-SC70AF	高性能フィルターエレメント		PLFY-J36～J90GM-A	PL(H)-J40～J100GK
SC71AF	高性能フィルターエレメント		PLFY-J112～J160GM-A	PL(H)-J112～J160GK
SC75PI	L字形接続パイプ			PU-J40～J50EG
SC76PI	L字形接続パイプ			PU-J100J・112EG
SC77PI	L字形接続パイプ			PU-J140J・160EG
PAC-SC80DM	ドレンアップメカ			PC(H)-J40～J50FK
SC81DM	ドレンアップメカ			PC(H)-J56～J90FK
SC82DM	ドレンアップメカ			PC(H)-J100～J160FK
SC83DM	ドレンアップメカ			PK(H)-J71～J112FK
SC84PI	左配管用接続パイプ		PKA-J56～J80FA	
SC85PI	左配管用接続パイプ		PKA-J112FA	

⑤ PAC-SD01~SD99

形名	部品名	適用機種		
		代替形名	現行機種	旧形機種
PAC-SD01EH	補助電気ヒーター (単相200V)		PLFY-J36・J45GM-A	PLH-J40・J45GK
SD02EH	補助電気ヒーター (三相200V)		PLFY-J36・J45GM-A	PLH-J40・J45GK
SD03EH	補助電気ヒーター (単相200V)		PLFY-J56GM-A	PLH-J50・J56GK
SD04EH	補助電気ヒーター (三相200V)		PLFY-J56GM-A	PLH-J50・J56GK
SD06EH	補助電気ヒーター (三相200V)		PLFY-J63~J90GM-A	PLH-J63~J100GK
SD08EH	補助電気ヒーター (三相200V)		PLFY-J112GM-A	PLH-J112GK
PAC-SD10EH	補助電気ヒーター (三相200V)		PLFY-J140・J160GM-A	PLH-J125~J160GK
SD11EH	補助電気ヒーター (単相200V)	PAC-SF51EH		PLH-J40・J45EK
SD12EH	補助電気ヒーター (三相200V)	PAC-SF52EH		PLH-J40・J45EK
SD13EH	補助電気ヒーター (単相200V)	PAC-SF53EH		PLH-J50・J56EK
SD14EH	補助電気ヒーター (三相200V)	PAC-SF54EH		PLH-J50・J56EK
SD16EH	補助電気ヒーター (三相200V)	PAC-SF56EH		PLH-J63~J80EK
SD18EH	補助電気ヒーター (三相200V)	PAC-SF58EH		PLH-J90EK
PAC-SD20EH	補助電気ヒーター (三相200V)	PAC-SF60EH		PLH-J100・J112EK
SD22EH	補助電気ヒーター (三相200V)	PAC-SF62EH		PLH-J125~J160EK
SD28EH	補助電気ヒーター (三相200V)	PAC-SF68EH		PLH-J140EKP
PAC-SD31EH	補助電気ヒーター (単相200V)		PLHZ-J56・J63FK	
SD32EH	補助電気ヒーター (三相200V)		PLHZ-J56・J63FK	
SD33EH	補助電気ヒーター (単相200V)		PLHZ-J80・J90FK	
SD34EH	補助電気ヒーター (三相200V)		PLHZ-J80・J90FK	
SD36EH	補助電気ヒーター (三相200V)		PLHZ-J100・J112FK	
SD38EH	補助電気ヒーター (三相200V)		PLHZ-J125~J160FK	
PAC-SD41EH	補助電気ヒーター (単相200V)	PAC-SF71EH	PMFY-J36~J56EM-A1	PMH-J50・J56EK
SD42EH	補助電気ヒーター (三相200V)	PAC-SF72EH	PMFY-J36~J56EM-A1	PMH-J50・J56EK
SD44EH	補助電気ヒーター (三相200V)	PAC-SF74EH	PMFY-J71・J80EM-A1	PMH-J63~J80EK
SD46EH	補助電気ヒーター (三相200V)			PMH-J90EK
SD48EH	補助電気ヒーター (三相200V)	PAC-SF78EH		PMH-J112EK
PAC-SD50EH	補助電気ヒーター (三相200V)	PAC-SF80EH		PMH-J140・J160EK
SD51EH	補助電気ヒーター (単相200V)		PCFY-J45・J56FM-A	PCH-J40~J56FK
SD52EH	補助電気ヒーター (三相200V)		PCFY-J45・J56FM-A	PCH-J40~J56FK
SD54EH	補助電気ヒーター (三相200V)		PCFY-J71・J80FM-A	PCH-J63~J80FK
SD56EH	補助電気ヒーター (三相200V)		PCFY-J90・J112FM-A	PCH-J90~J112FK
SD58EH	補助電気ヒーター (三相200V)		PCFY-J140FM-A	PCH-J125~J160FK
PAC-SD61EH	補助電気ヒーター (単相200V)		PCHZ-J56EK	
SD62EH	補助電気ヒーター (三相200V)		PCHZ-J56EK	
SD63EH	補助電気ヒーター (単相200V)		PCHZ-J63~J90EK	
SD64EH	補助電気ヒーター (三相200V)		PCHZ-J63~J90EK	
SD66EH	補助電気ヒーター (三相200V)		PCHZ-J100・J112EK	
SD68EH	補助電気ヒーター (三相200V)		PCHZ-J125~J160EK	
PAC-SD71EH	補助電気ヒーター (単相200V)		PKHZ-J56・J63EK	
SD72EH	補助電気ヒーター (三相200V)		PKHZ-J56・J63EK	
SD73EH	補助電気ヒーター (単相200V)		PKHZ-J80EK	
SD74EH	補助電気ヒーター (三相200V)		PKHZ-J80EK	
SD76EH	補助電気ヒーター (三相200V)		PKHZ-J100EK	
PAC-SD92EH	補助電気ヒーター (三相200V)	PAC-SF92EH		PEH-J63~J80FK
SD94EH	補助電気ヒーター (三相200V)	PAC-SF94EH		PEH-J112~J160FK

⑥ PAC-SE01～SE99

形名	部品名	適用機種		
		代替形名	A制御・直膨式マルチエアコン	旧形機種
PAC-SE01AS	スペースパネル (ホワイト)		PLA/PLFY-J40～J71JA(7)/JM	PL(H)-J40～J71JK(H)
SE06WP	ワイドパネル (ホワイト)		PLA/PLFY-J40～J71JA(7)/JM	PL(H)-J40～J71JK(H)
SE13KF	高性能フィルターエレメント		PLA/PLFY-J40～J71JA(7)/JM	PL(H)-J40～J71JK(H)
SE14SP	シャッタープレート	PAC-SF38SP		PL(H)-J40～J71JK(H)
PAC-SE21TM	多機能ケースメント		PLA/PLFY-J40～J71JA(7)/JM	PL(H)-J40～J71JK(H)
SE26HC	背面化粧パネル		PCA/PCFY-J40～J56GA/GM	
SE27HC	背面化粧パネル		PCA/PCFY-J63～J80GA/GM	
SE28HC	背面化粧パネル		PCA/PCFY-J90～J112GA/GM	
SE29HC	背面化粧パネル		PCA/PCFY-J125～J160GA/GM	
PAC-SE30AM	外気取入ケースメント		PLFY-J36～J90GM-A	PL(H)-J40～J100GK(H)
SE31AM	外気取入ケースメント		PLFY-J112～J160GM-A	PL(H)-J112～J160GK(H)
SE36NC	配管穴カバー		PCA/PCFY-J-GA/GM	
PAC-SE40TS	温度センサー		スリム・直膨式マルチエアコン全機種	K制御全機種(PAC-554RS後継)
SE41HS	温湿度センサー		PAC-SE44MC用	
SE42MC	計量用計測コントローラ		MJ-210 MJ-MB-300用	
SE44MC	環境用計測コントローラ		MJ-210 MJ-MB-300用	
SE46DC	汎用インターフェイス		MJ-MB-300用	
PAC-SE50SB	MJ-102MTR用外付ボックス		MJ-102MTR-(B)・MJ-111AN-(B)用	
SE51CR	M-NETコンパクトリモコン (露出形)		直膨式マルチエアコン全機種 (M4)	
SE52CR	M-NETコンパクトリモコン (埋込形)		直膨式マルチエアコン全機種 (M4)	
SE55RA	遠方発停用アダプター		A制御スリム・直膨式マルチエアコン全機種	
SE56RM	A制御遠方表示キット		A制御スリム全機種	
SE57EP	伝送線用給電拡張ユニット	PAC-SF46EP		フリープラン水方式・ロスナイリモコン
SE59HA	外部出力アダプター		MJ-103MTR用	MJ-102MTR-B用
PAC-SE60AS	スペースパネル (ホワイト)		PLA/PLFY-J56～J125KA/KM	
SE61AS	スペースパネル (ホワイト)		PLA/PLFY-J140・J160KA/KM	
SE62SP	吹出口シャッタープレート		PLA/PLFY-J56～J125KA/KM	
SE63SP	吹出口シャッタープレート		PLA/PLFY-J140・J160KA/KM	
SE64KF	高性能フィルターエレメント		PLA/PLFY-J56～J125KA/KM	
SE65KF	高性能フィルターエレメント		PLA/PLFY-J140・J160KA/KM	
SE66TM	多機能ケースメント		PLA/PLFY-J56～J125KA/KM	
SE67TM	多機能ケースメント		PLA/PLFY-J140・J160KA/KM	
PAC-SE70AF	フィルターケースメント		PCA/PCFY-J40～J56GA/GM	
SE71AF	フィルターケースメント		PCA/PCFY-J63～J112GA/GM	
SE72AF	フィルターケースメント		PCA/PCFY-J125～J160GA/GM	
PAC-SE80KF	中性能フィルター		PCA/PCFY-J40～J56GA/GM	
SE81KF	中性能フィルター		PCA/PCFY-J63～J112GA/GM	
SE82KF	中性能フィルター		PCA/PCFY-J125～J160GA/GM	
SE84DM	ドレンアップメカ		PCA-J40～J50GA	
SE85DM	ドレンアップメカ		PCA-J56～J90GA	
SE86DM	ドレンアップメカ		PCA-J100～J160GA	
SE88DM	ドレンアップメカ		PKA-J71～J112FA(H)	
PAC-SE90KF	高性能フィルターエレメント		PCA/PCFY-J40～J56GA/GM	
SE91KF	高性能フィルターエレメント		PCA/PCFY-J63～J112GA/GM	
SE92KF	高性能フィルターエレメント		PCA/PCFY-J125～J160GA/GM	

⑦ PAC-SF01～SF99

形名	部品名	適用機種		
		代替形名	現行機種	旧形機種
PAC-SF01CA	進相コンデンサ		PU(H)-J40～J50GA/50Hz・PU(H)-J63～J90GA/60Hz	
SF02CA	進相コンデンサ		PU(H)-J56～J90GA/50Hz・PU(H)-J100～J112GA/60Hz	
SF03CA	進相コンデンサ		PU(H)-J100・J112GA/50Hz	
SF04CA	進相コンデンサ		PUH-J160GA/50Hz	
SF05FD	フレキシブルダクト (φ200・1m)		PEH-J・FA	
SF06FD	フレキシブルダクト (φ200・2m)		PEH-J・FA	
SF08SG	吹出ガイド		PU(H)(Z)-J GA(J40～J80は1個、J90～J112は2個使用)	
SF09AG	エアガイド		PU(H)(Z)-J GA(J40～J80は1個、J90～J112は2個使用)	
PAC-SF10HU	加湿器		PLH(Z)PLFY-J JA・KA・FK・JM・KM・PLH-PA・EA,PLFY-J GM	
SF11BD	防雪ダクト		PU(H)(Z)-J40～J50GA	
SF12BD	防雪ダクト		PU(H)(Z)-J56～J80GA	
SF13BD	防雪ダクト		PU(H)-J90～J112GA	
SF14BD	防雪ダクト		PUH-J125～J160GA	
SF15DS	ドレンソケット		PAC-SF37DS	PU(H)-J40～J112GA
SF16DP	集中排水ドレンパン		PU(H)-J40～J112GA	
SF17DP	集中排水ドレンパン		PUH-J125～J160GA	
SF18TC	端子盤キット		PKA-J・FAL,PSA-J・GA	
PAC-SF24AN	安全ネット		PU(H)(Z)-J40～J50GA	
SF25AN	安全ネット		PU(H)(Z)-J56～J80GA	
SF26AN	安全ネット		PU(H)-J90～J112GA	
SF27AN	安全ネット		PUH-J125～J160GA	
SF28OF	ダクトフランジ		PCA-J80・J140HA	
SF29KF	厨房用オイルフィルター		PCA-J80HA 3枚使用、PCA-J140HA 4枚使用	
PAC-SF34DM	ドレンアップメカ		PCFY-J45GM-A	
SF35DM	ドレンアップメカ		PCFY-J56～J90GM-A	
SF36DM	ドレンアップメカ		PCFY-J112・J140GM-A	
SF37DS	ドレンソケット		PU(H)(Z)-J40～J160GA	
SF38SP	吹出口シャッタープレート		PLH-J JA7,PLHZ-J JA,PLFY-J JM	
SF39LE	外付け電子膨張弁		PKFY-J22・J28AM B、フリープラン室内J22～J71シリーズ	
PAC-SF40RM	A制御運転表示キット		A制御機種	
SF46EP	伝送線用給電拡張ユニット		SET-Y、ファンコイル・VAV・ロスナイリモコン増設用	
SF49MA	M-NET接続用アダプター		PU(H)-J224・J280FA	
PAC-SF50MA	M-NET接続用アダプター		PU(H)-J40～J180GA/FA	
SF51EH	補助電気ヒーター (単相200V)			PLH-J40・J45EA
SF52EH	補助電気ヒーター (三相200V)			PLH-J40・J45EA
SF53EH	補助電気ヒーター (単相200V)			PLH-J50・J56EA
SF54EH	補助電気ヒーター (三相200V)			PLH-J50・J56EA
SF56EH	補助電気ヒーター (三相200V)			PLH-J63～J80EA
SF58EH	補助電気ヒーター (三相200V)			PLH-J90EA
PAC-SF60EH	補助電気ヒーター (三相200V)			PLH-J100・J112EA
SF62EH	補助電気ヒーター (三相200V)			PLH-J125～J160EA
SF63AF	高性能フィルター		PLH-J40・J45PA	
SF64AF	高性能フィルター		PLH-J50～J80PA	
SF65AF	高性能フィルター		PLH-J90～J112PA	
SF66AF	高性能フィルター		PLH-J125～J160PA	
SF67DM	ドレンアップメカ		PLH-J140PAP	
SF68EH	補助電気ヒーター (三相200V)			PLH-J140EAP
PAC-SF70EH	補助電気ヒーター (三相200V)		PLH-J140PAP	
SF71EH	補助電気ヒーター (単相200V)		PMH-J50・J56EA	
SF72EH	補助電気ヒーター (三相200V)		PMH-J50・J56EA	
SF74EH	補助電気ヒーター (三相200V)		PMH-J63～J80EA	
SF78EH	補助電気ヒーター (三相200V)		PMH-J112EA	
PAC-SF80EH	補助電気ヒーター (三相200V)		PMH-J140・J160EA	
PAC-SF92EH	補助電気ヒーター (三相200V)		PEH-J63～J80FA	
SF94EH	補助電気ヒーター (三相200V)		PEH-J112～J160FA	

⑧ PAR-(リモコン)

形名	部品名	適用機種		
		代替形名	A制御・直膨式マルチエアコン	旧形機種
PAR-S25A	スリムA制御リモコン		A制御室内ユニット全機種	
S26A	スリムA制御リモコン		インバーター-AZシリーズ	
PAR-SA90A	ワイヤレスリモコン 受光部		A制御室内ユニット全機種	
SL91A	ワイヤレスリモコン 操作部		PLA-J・JA/J・KA	
SW92A	ワイヤレスリモコン		PLH-EA,PMH-EA,PDH-FA,FEH-FA,PSA-GA	
SW93A	天吊用ワイヤレスリモコン		PCA-J・GA	
SA94A	天吊用ワイヤレスリモコン 受光部		PCA-J・GA	
PAR-F25M	ネットワークリモコン	PAR-F26M	フリープラン直膨式マルチエアコン(中温用を除く)	
F25M-B	中温用ネットワークリモコン	PAR-F26M	フリープラン直膨式マルチエアコン中温用	
F26M	ネットワークリモコン		フリープラン直膨式マルチエアコン(中温用を除く)	
PAR-F35M	ユニットリモコン	PAR-F35M-B	フリープラン直膨式マルチエアコン	
F35M-B	ユニットリモコン		フリープラン直膨式マルチエアコン(中温用を除く)	
PAR-FA30M	ワイヤレスリモコン(受光アダプタ)		フリープラン直膨式マルチエアコン	
FW36M	ワイヤレスリモコン(ユニットタイプ)		フリープラン直膨式マルチエアコン	
FW37M	ワイヤレスリモコン(ユニットタイプ)		フリープラン直膨式マルチエアコン	
FW38M	ワイヤレスリモコン(ユニットタイプ)		フリープラン直膨式マルチエアコン	
PAR-JA20K	新デジタルワイヤレスリモコン 受光部			K制御(バーブ、デマントを除く)
PAR-JC050K	スリム新液晶リモコン			PE-J・EK
JC140K	スリム新液晶リモコン			PS-J・GK
JC150K	スリム新液晶リモコン			PK-J・FK,PC-J・FK
JC240K	スリム新液晶リモコン			PL-J・GK
PAR-JH050K	スリム新液晶リモコン			PEH-J・FK/EK,PDH-J・EK,PKH-J28SEK
JH140K	スリム新液晶リモコン			PSH-J・GK
JH150K	スリム新液晶リモコン			PLH-J・EK,PKH-J・FK,PKHZ-J・EK
JH240K	スリム新液晶リモコン			PLH-J・JK/GK,PLHZ-J・FK
JH250K	スリム新液晶リモコン			PCH-J・FK,PMH-J・EK,PCHZ-J・EK
PAR-JL21K	新デジタルワイヤレスリモコン			PLH-J・JK/GK
PAR-JW22K	新デジタルワイヤレスリモコン			PLH-J・JK/GK,PLHZ-J・EK
JW23K	新デジタルワイヤレスリモコン			上記を除く冷暖機種
JW24K	新デジタルワイヤレスリモコン			PL-J・JK/GK
JW25K	新デジタルワイヤレスリモコン			PC/PK-J・FK,PE-J・EK,PS-J・GK
PAR-WC243K	新ワイドリモコン			PL/PS-J・GK,PC/PK-J・FK,PE-J・EK
PAR-WH053K	新ワイドリモコン			PEH-J・FK/EK,PDH-J・EK
WH143K	新ワイドリモコン			PSH-J・GK
WH153K	新ワイドリモコン			PLH-J・EK,PKH-J・FK
WH243K	新ワイドリモコン			PLH-J・JK/GK
WH253K	新ワイドリモコン			PCH-J・FK,PMH-J・EK

2) 室外ユニット対応別売部品形名

シーズン年度			82~84	85	85~89	86~87	88~94	90~94	90~94	89~91	92~93	92~94		90~94	88~94	95																														
品名	能力		※1 本体形式 PU(H)-G		PU(H)-GF	PUHT-G	PU(H)-G6	PUHEK(D)E	PUHT-EK	PUHM-EK(E)	PU-EG(D)E	PU-EK(E)	PU(H)-FK	PUKH-FK	PUHZ-EK(E)	PUHMZ-AK(E)	PUH(Z)-J-EK	PU(H)-J-FK	PUHM-J-EK	PU-J-EG																										
	新	旧	内容																																											
吹出ガイド	J28	25	PAC-291SG			PAC-291SG								PAC-292SG		PAC-292SG	PAC-SB82SG			PAC-292SG																										
	J71	63																																												
	J80	71	PAC-393SG		PAC-395SG	PAC-393SG			PAC-395SG	PAC-393SG											PAC-393SG																									
	J90	80																																												
J100	90	PAC-294SG		PAC-396SG	PAC-294SG			PAC-396SG	PAC-294SG					PAC-292SG 2コ使い	PAC-393SG	PAC-292SG 2コ使い	PAC-SB82SG 2コ使い				PAC-292SG 2コ使い																									
J180	160																																													
エアガイド	J28	25														※5 PAC- SA52AG	PAC- SA52AG	PAC-SB99AG			※5 PAC- SA52AG	PAC- SB99AG		※5 PAC- SA52AG																						
	J80	71																																												
	J90	80																																												
J180	160																																													
ドレンソケット	J40	35	PAC-965DS			PAC-965DS																																								
	J71	63																																												
	J80	71	PAC-966DS				PAC-966DS																																							
	J112	100																																												
J125	112																																													
J180	160																																													
ドレンパン	J28	25					PAC-928DP							PAC-928DP		PAC-SC18DP					PAC-928DP	PAC-SC18DP		PAC-928DP																						
	J112	100																																												
J125	112	PAC-929DP				PAC-929DP								PAC-929DP		PAC-SC19DP					PAC-929DP	PAC-SC19DP		PAC-929DP																						
J180	160																																													
集中排水ドレンパン	J28	25	PAC-925AN			PAC-925AN								PAC-925AN							PAC-925AN	PAC-SC18DP		PAC-925AN																						
	J50	45																																												
	J56	50																																												
	J63	56																																												
	J71	63																																												
	J80	71																																												
	J90	80																																												
	J100	90																																												
	J112	100																																												
安全ネット	J125	112	PAC-927AN			PAC-927AN								PAC-927AN							PAC-927AN	PAC-SC18DP		PAC-927AN																						
	J180	160																																												
	J28	25																																												
	J50	45																																												
安全ネット	J56	50	PAC-926AN			PAC-926AN								PAC-926AN							PAC-926AN	PAC-SC18DP		PAC-926AN																						
	J63	56																																												
	J71	63																																												
	J80	71																																												
	J90	80																																												
	J100	90																																												
	J112	100																																												
	J125	112																																												
J180	160																																													

※1は馬力表示です。能力を読み替えてください。

※5.エアガイドを装着しても低外気冷房の範囲は変わりません。

注1.96年度以降についてはカタログあるいはスリム技術工事マニュアルなどを参照ください。

(技術情報 [32])

シーズン年度			82~84	85	85~89	86~87	88~94	90~94	89~91	92~93	92~94	90~94	88~94	95				
品名	能力		内容	※1														
	新	旧		PU(H)-G	PU(H)-GF	PUHT-G	PU(H)-G6	PUH-EK(D)(E)	PUHT-EK	PUHM-E(E)	PU-EG(D)(E)	PU-EK(E)	PU(H)-FK	PUKH-FK	PUHZ-EK(E)	PUHMZ-AK(E)	PUH(Z)-J-EK	PU(H)-J-FK
フレキショイント	J56 J90	80 以下	φ 15.88	40 cm	PAC-492FJ													
				100 cm	PAC-692FJ													
	J100 以上 (インパ ー専用)	90 以上	φ 19.05 / φ 12.7	60 cm	PAC-493FJ													
				100 cm	PAC-693FJ													
J100 J160		φ 19.05	60 cm	PAC-SC55FJ														
			100 cm	PAC-SC56FJ														
L 字形 接続 パイプ	J40 J50	35 45				PAC- SA32PI			PAC- SA32PI	PAC- SC20PI	PAC- SC65PI	PAC- SA32PI		PAC- SC65PI		PAC- SA75PI		
	J56 J90	50 80							PAC- SA32PI				PAC- SA32PI	PAC- SC20PI		PAC- SA32PI		
	J100 J112	90 100				PAC- SA33PI			PAC- SA33PI	PAC- SC21P		PAC- SA33PI		PAC- SA33PI	PAC- SC66PI		PAC- SA76PI	
	J125 J160	112 140				PAC- SA39PI			PAC- SA39PI		PAC- SC22PI	PAC- SA39PI		PAC- SA39PI	PAC- SC67PI		PAC- SA77PI	
	J180	160													PAC- SC22PI			
※2 分配管 (PUHK, PUHG, PUFKは 対応せず)	同時 ツイン	50:50 160 J180 以下 200 J224 以上	45:55 35:65 30:70	SDD- 50	SDD-50S		SDD- 50	SDD-50S		※2	SDD-50S(K)		※3	SDD-50SJ		SDD-50SJ		
					SDD-50W			SDD-50W			SD-50W			SDD-50WJ				
					SDD-45			SDD-45			SDD-45(K)			SDD-45J				
					SDD-35			SDD-35			SDD-35(K)			SDD-35J				
	同時 トリプル	33:33:33 25:25:50 20:40:40		SDD-30	SDD-30		SDD-30	SDD-30		※2	SDD-30(K)		※3	SDD-30J		SDD-30J		
					SDT-111			SDT-111			SDD-111J							
					SDT-112			SDT-112(K)			SDD-112J							
	防雪 ダクト	J28 J50	25 45				PAC- 319BD			PAC- 319BD			PAC- SB91BD		PAC- SB91BD		PAC- 319BD	
		J56 J63	50 56			PAC- 369BD			PAC- 369BD			PAC- SB35BD		PAC- SB92BD		PAC- 369BD		
		J71 J80	63 71			PAC- 367BD	PAC- 364BD	PAC- 367BD	PAC- 326BD	PAC- 326BD		PAC- SB36BD		PAC- SB92BD		PAC- 367BD		
J90 J100		80 90			PAC- 367BD	PAC- 364BD	PAC- 367BD	PAC- 329BD	PAC- 329BD	PAC- SB93BD		PAC- SB92BD		PAC- 367BD				
J112 J125		100 112			PAC- 368BD	PAC- 365BD	PAC- 368BD	PAC- 365BD	PAC- 368BD		PAC- SB36BD		PAC- SB93BD		PAC- 368BD			
J180		160			PAC- 368BD	PAC- 365BD	PAC- 368BD	PAC- 336BD	PAC- 336BD	PAC- SB94BD		PAC- 336BD		PAC- 368BD	PAC- 336BD			

※1は馬力表示です。能力を読み替えてください。 ※2.K付は壁掛形45以下の場合のみ ※3.互換性はJ付形名はK付あるいはK無に適用可 K付形名はK無に可 その逆は否 (技術情報 (32))
注1.96年度以降についてはカタログあるいはスリム技術工事マニュアルなどを参照ください。

シーズン年度			82~84	85	85~89	86~87	88~94	90~94	89~91	92~93	92~94	90~94	88~94	95				
品名	能力		※1															
	新	旧	PU(H)-G	PU(H)-GF	PUHT-G	PU(H)-G6	PUHEK(D)E	PUHT-EK	PUHM-E(E)	PU-EG(D)E	PU-EK(E)	PU(H)-FK	PUKH-FK	PUHZ-EK(E)	PUHMZ-AK(E)	PUHZ-J-EK	PU(H)-J-FK	PUHM-J-EK
本体形名																		
サイズ																		
J28	25	1m	---															
		3m	MAC-680PI															
		5m	MAC-681PI															
		7m	MAC-682PI															
		10m	MAC-683PI															
		15m	MAC-684PI															
J40 J50	35 45 (1.6馬力)	1m	PAC-01FC	PAC-01FFS							---	PAC-01FFS			---			
		3m	PAC-03FC	PAC-03FFS							MAC-680PI	PAC-03FFS		MAC-680PI				
		5m	PAC-05FC	PAC-05FFS							MAC-681PI	PAC-05FFS		MAC-681PI				
		7m	PAC-07FC	PAC-07FFS							MAC-682PI	PAC-07FFS		MAC-682PI				
		10m	PAC-10FC	PAC-10FFS							MAC-683PI	PAC-10FFS		MAC-683PI				
		15m	PAC-15FC	PAC-15FFS							MAC-684PI	PAC-15FFS		MAC-684PI				
J56 J90	50 80 (2.3馬力)	1m	PAC-01FC	PAC-01FFS							PAC-01FFS							
		3m	PAC-03FC	PAC-03FFS							PAC-03FFS							
		5m	PAC-05FC	PAC-05FFS							PAC-05FFS							
		7m	PAC-07FC	PAC-07FFS							PAC-07FFS							
		10m	PAC-10FC	PAC-10FFS							PAC-10FFS							
		15m	PAC-15FC	PAC-15FFS							PAC-15FFS							
J100	90 (4.5馬力)	1m	---															
		3m	PAC-03FF							PAC-03FF		PAC-SC50PI						
		5m	PAC-05FF							PAC-05FF		PAC-SC51PI						
		7m	PAC-07FF							PAC-07FF		PAC-SC52PI						
		10m	PAC-10FF							PAC-10FF		PAC-SC53PI						
		15m	PAC-15FF							PAC-15FF		PAC-SC54PI						

延長パイプ仕様

※1は馬力表示です。能力を読み替えてください。

(技術情報 [32])

形名	接続方法	配管径 (φ mm)	
		液管	ガス管
PAC-01~15FC	フレアーインスタントカップリング	9.52	15.88
MAC-680~684PI	フレアーフレア	6.35	12.7
PAC-01~15FFS	フレアーフレア	9.52	15.88
PAC-SC50~54PI	フレアーフレア	9.52	19.05
PAC-03~15FF	フレアーフレア	12.7	19.05

シーズン年度			82~84	85	85~89	86~87	88~94	90~94	89~91	92~93	92~94	90~94	88~94	95																										
品名	能力		※1 本体形式																																					
	新	旧	内容	PU(H)-G	PU(H)-GF	PUHT-G	PU(H)-G6	PUH-EK(D)E	PUHT-EK	PUHM-EK(E)	PU-EG(D)E	PU-EK(E)	PU(H)-FK	PUKH-FK	PUHZ-EK(E)	PUHMZ-AK(E)	PUH(Z)-J-EK	PU(H)-J-FK	PUHM-J-EK	PU-J-EG																				
室外機カバー	J40 J50	35 45	PAC-961SC	PAC-961SC	PAC-961SC	PAC-961SC	PAC-961SC	35~50 PAC-SA48WK	—	35~50 PAC-SA48WK	PAC-SC10WK	35~50 PAC-SA48WK	PAC-SC10WK	35~50 PAC-SA48WK	PAC-SC10WK	—	J40~J56 PAC-SA48WK	—	—	—																				
	J56 J71	50 63																			PAC-962SC	PAC-962SC	PAC-962SC	PAC-962SC	56~71 PAC-SA49WK	PAC-962SC	56~71 PAC-SA49WK	PAC-SC11WK	56~71 PAC-SA49WK	PAC-SC11WK	56~71 PAC-SA49WK	PAC-SC11WK	PAC-SC11WK	PAC-962SC	—	—	—	—		
	J80	71	PAC-963SC																																				PAC-963SC	PAC-963SC
	J90	80																			PAC-963SC	PAC-963SC	PAC-963SC	PAC-963SC	80~100 PAC-SA50WK	PAC-963SC	80~100 PAC-SA50WK	PAC-SC12WK	80~100 PAC-SA50WK	PAC-SC12WK	80~100 PAC-SA50WK	PAC-SC12WK	PAC-SC12WK	PAC-963SC	—	—	—	—		
	J112	100	PAC-963SC																																				PAC-963SC	PAC-963SC
	J125 J180	112 160																			PAC-963SC	PAC-963SC	PAC-963SC	PAC-963SC	125 PAC-SA51WK	140形 はX	125 PAC-SA51WK	PAC-SC13WK	125PAC-SA51WK	PAC-SC13WK	125PAC-SA51WK	PAC-SC13WK	PAC-SC13WK	PAC-963SC	—	—	—	—		
J40 J63	35 56	PAC-500CT	PAC-500CT	PAC-500CT	PAC-500CT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																			—	
J71	63																				PAC-501CT	PAC-501CT	PAC-501CT	PAC-501CT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
J80 J160	71 140																																							
J40 J56	35 50	50Hz	PAC-500CT	PAC-500CT	PAC-500CT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																			
J63 J90	56 80																					60Hz	PAC-500CT	PAC-500CT	PAC-500CT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
J100 J140	90 125																																							
J160 J180	140 160																					60Hz	PAC-500CT	PAC-500CT	PAC-500CT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
J160 J180	140 160																																							50Hz
J160 J180	140 160																					50Hz	PAC-500CT	PAC-500CT	PAC-500CT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
外置 アキウム レタ	35 80	PAC-212AC	PAC-212AC	PAC-212AC	PAC-212AC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																					
																				PAC-212AC	PAC-212AC	PAC-212AC	PAC-212AC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

※1は馬力表示です。能力を読み替えてください。
 ※4.単相200V機種はコンデンサ内蔵につき対象外

3) 室内ユニット対応別売部品形名

線内が適用別売部品です。太枠線内の別売部品は互換性があります。

機種名	発売年度	本体形名	部品名		高性能フィルター・フィルターケースメント 交換用フィルター (エレメント)								空気清浄器 (AC)・ロングライフフィルター (LF)・中性能フィルター (KF)							
			能力表示	kW kcal	J40・J45	J50・J56	J63・J80	J90	J100・J112	J125	J125~J160	J40	J45	J50	J56	J63~J800	J90	J100	J112	J125~J160
4方向カセット	96	PLA-J-KA	多機能ケースメント : PAC-SE66TM フィルターエレメント : PAC-SE64KF				PAC-SE67TM PAC-SE65KF													
		PLA-J-JA	ケースメント : PAC-SE21TM																	
	95	PL(H)-J-JK	エレメント : PAC-SE13KF																	
	95	PL(H)-J-GK	ケースメント : PAC-SC70AF				エレメント : PAC-SB52KF		ケースメント : PAC-SC71AF		エレメント : PAC-SB53KF									
	91~94	PL(H)-GKD(V)																		
	95	PLHZ-J-FK	PAC-SA01AC 交換用 : PAC-898SF×2				PAC-SA02AC 交換用 : PAC-898SF×4		PAC-SA01AC ※注1) 交換用 : PAC-898SF×2		PAC-SA02AC ※注1) 交換用 : PAC-898SF×4									
	90~94	PLHZ-FK(N)																		
89~90	PL(H)-FK(D)																			
(ロータリーを含む) 2方向カセット	96	PLH-J-EA																		
	95	PLH-J-EK	PAC-937AF	PAC-938AF	PAC-939AF	PAC-940AF														
	92~94	PLH-EKV	交換用 : PAC-835KF	交換用 : PAC-836KF	交換用 : PAC-837KF	交換用 : PAC-838KF														
	90~91	PLH-EKD																		
	88~89	PLH-EK																		
	95	PLH-J140EKP																		
	92~94	PLH-125EKPV																		
	87	PLH-100~140BK																		
		PLH-35(S)~125YG																		
		PL(H)-35(S)~80DK																		
	86	PL(H)-35(S)~80CK																		
	84~85	PL(H)-40(S)~50(S)AG(F)																		
	PL(H)-56~140BG(F)																			
82~83	PL(H)-G(2)																			
カセット 1方向	96	PMH-J-EA																		
	95	PMH-J-EK																		
	87~94	PMH-A(E)K(D)(V)																		
ビルトイン カセット	96	PDH-J-FA	ボックス : PAC-KD71TB-KD81RTB フィルター : PAC-KD31AF-KD41AF		PAC-KD73TB-KD83RTB PAC-KD33AF-KD43AF		PAC-KD74TB-KD84RTB PAC-KD34AF-KD44AF													
	95	PDH-J-EK	PAC-KA73AF	PAC-KA74AF	PAC-KA75AF	PAC-KA77AF														
	89~94	PDH-EK(D)(V)																		
天井埋込形	96	PEH-J-FA																		
	95	PEH-J-FK			PAC-SB07AF 交換用 : PAC-SB11LF	PAC-SB08AF 交換用 : PAC-SB12LF								PAC-SB11LF					PAC-SB12LF	
	95~94	PEH-FKV																		
	95	PE(H)-J-EK																		
	89~94	PE(H)-EK(D)(V)																		
	87~88	PEH-AK																		
	85~86	PE(H)-AG(F)																		
82~84	PE(H)-G(2)																			
天吊形	96	PCA-J-GA	ケースメント : PAC-SE70AF エレメント : PAC-SE90KF		ケースメント : PAC-SE71AF エレメント : PAC-SE91KF		PAC-SE72AF PAC-SE92KF		PAC-SE80KF		PAC-SE81KF		PAC-SE82KF							
	95	PC(H)-J-FK	PAC-SC01AF		PAC-SC02AF		PAC-SC03AF													
	92~94	PC(H)-FKV	交換用 : PAC-SC15KF		交換用 : PAC-SC16KF		交換用 : PAC-SC17KF													
	95	PCHZ-J-EK																		
	90~94	PCHZ-EK(N)																		
	89~92	PC(H)-EK(D)(V)																		
	86~88	PCH-BK																		
	84~85	PC(H)-AG(F)																		
84	PCH-AD																			
壁掛形	96	PKA-J-FA																		
	95	PK(H)-J-FK(L)																		
	92~94	PK(H)-FK(L)(V)																		
	95	PKHZ-J-EK																		
	90~94	PKHZ-EK(N)																		
	88~92	PK(H)-EK(L)(D)(V)(N)																		
87	PKH-AK																			
84~86	PK(H)-AG(F)																			
床置形	96	PSA-J-GA																		
	95	PS(H)-J-GK																		
	91~94	PS(H)-FKD(V)																		
	95	PSHZ-J-EKH																		
	92~94	PSHZ-EKH(N)																		
	90~91	PSH-EKH																		
	87~90	PS(H)-A(E)K(G)(H)(D)																		
	85~86	PS(H)-G(AD)(F)																		
81~84	PS(H)-E(F)(G)																			

※注1) 交換用フィルターは1台のユニットに対し記載の数量が必要です。

3) 室内ユニット対応別売部品形名

□:線内が適用別売部品です。 □:太枠線内の別売部品は互換性があります。

機種名	発売年度	本体形名	部品名		加湿器						ドレンアップメカ				外気取入(多機能)ケースメント ダクトフランジ			高静圧ファンモータ		
			能力表示	KW kcal	J40・J45	J50・J56	J63・J80	J90	J112	J125・J160	J40・J50	J56・J63	J71・J80	J90	J100・J160	J40・J100	J112・J125	J140・J160	J63・J80	J112・J140
4方向カセット	96	PLA-J-KA													PAC-SE6ETM	PAC-SE7TM				
		PLA-J-JA													PAC-SE21TM					
	95	PL(H)-J-JK																		
	95	PL(H)-J-GK																		
	91~94	PL(H)-GKD(V)																		
	95	PLHZ-J-FK																		
	90~94	PLHZ-FK(N)																		
89~90	PL(H)-FK(D)																			
(ロータリーを含む) 2方向カセット	96	PLH-J-EA																		
	95	PLH-J-EK																		
	92~94	PLH-EKV																		
	90~91	PLH-EKD																		
	88~89	PLH-EK																		
	95	PLH-J140EKP																		
	92~94	PLH-125EKFV																		
	87	PLH-100~140BK																		
		PLH-35(S)~125YG																		
	86	PL(H)-35(S)~80DK																		
PL(H)-35(S)~80CK																				
84~85	PL(H)-40(S)~50(S)AG(F)																			
	PL(H)-56~140BG(F)																			
82~83	PL(H)-G(2)																			
カセット 1方向	96	PMH-J-EA																		
	95	PMH-J-EK																		
	87~94	PMH-A(E)K(D)(V)																		
カセット ビルトイン	96	PDH-J-FA			PAC-KD15CH	PAC-KD18CH	PAC-KD19CH													
	95	PDH-J-EK																		
	89~94	PDH-EK(D)(V)																		
天井埋込形	96	PEH-J-FA																		
	95	PEH-J-FK				PAC-KB01CH	PAC-KB02CH													
	95~94	PEH-FKV																		
	95	PE(H)-J-EK																		
	89~94	PE(H)-EK(D)(V)																		
	87~88	PEH-AK																		
	85~86	PE(H)-AG(F)																		
82~84	PE(H)-G(2)																			
天吊形	96	PCA-J-GA												PAC-SE84DM	PAC-SE85DM	PAC-SE86DM				
	95	PC(H)-J-FK												PAC-SC80DM	PAC-SC81DM	PAC-SC82DM				
	92~94	PC(H)-FKV																		
	95	PCHZ-J-EK																		
	90~94	PCHZ-EK(N)																		
	89~92	PC(H)-EK(D)(V)			PAC-265HU	PAC-266HU	PAC-267HU							PAC-200DM	PAC-208DM					
	86~88	PCH-BK																		
	84~85	PC(H)-AG(F)																		
84	PCH-AD																			
壁掛形	96	PKA-J-FA																		
	95	PK(H)-J-FK(L)																		
	92~94	PK(H)-FK(L)V																		
	95	PKHZ-J-EK																		
	90~94	PKHZ-EK(N)																		
	88~92	PK(H)-EK(L)(D)(V)(N)																		
	87	PKH-AK																		
84~86	PK(H)-AG(F)																			
床置形	96	PSA-J-GA																		
	95	PS(H)-J-GK																		
	91~94	PS(H)-FKD(V)																		
	95	PSHZ-J-EKH																		
	92~94	PSHZ-EKHN																		
	90~91	PSH-EKH																		
	87~90	PS(H)-A(E)K(G)(H)(D)																		
	85~86	PS(H)-G(AD)(F)																		
	81~84	PS(H)-E(F)(G)																		

*注1) 交換用フィルターは1台のユニットに対し記載の数量が必要です。

3) 室内ユニット対応別売部品形名

□:線内が適用別売部品です。 □:太枠線内の別売部品は互換性があります。

機種名	発売年度	本体形名	部品名		暖房補助電気ヒータ														
			能力表示	kW	J40・J45		J50・J56		J63		J71								
					35・45		45・50		56		63								
					ヒーター電源		1φ200V	3φ200V	1φ200V	3φ200V	1φ200V	3φ200V	3φ200V						
4 方向 カセット	96	PLA-J-KA																	
		PLA-J-JA																	
	95	PL(H)-J-JK																	
		PL(H)-J-GK	PAC-SD01EH	PAC-SD02EH	PAC-SD03EH	PAC-SD04EH													
	91~94	PL(H)-GKD(V)	PAC-SB39EH	PAC-SB40EH	PAC-SB41EH	PAC-SB42EH													
	95	PLHZ-J-FK			PAC-SD31EH	PAC-SD32EH			PAC-SD3'EH	PAC-SD32EH									
	90~94	PLHZ-FK(N)			PAC-SA06EH	PAC-SA07EH			PAC-SA06EH	PAC-SA08EH									
89~90	PL(H)-FK(D)	PAC-SA04EH	PAC-SA05EH														PAC-SA08EH		
2 方向 カセット (ロータリーを含む)	96	PLH-J-EA	PAC-SF51EH	PAC-SF52EH	PAC-SF53EH	PAC-SF54EH												PAC-SF56EH	
		PLH-J-EK	PAC-SD11EH	PAC-SD12EH	PAC-SD13EH	PAC-SD14EH												PAC-SD16EH	
	92~94	PLH-EKV																	
	90~91	PLH-EKD	PAC-116EH	PAC-118EH	PAC-119EH	PAC-120EH												PAC-125EH	
	88~89	PLH-EK																	
	95	PLH-J140EKP																	
	92~94	PLH-125EKPV																	
		PLH-100~140BK																	
	87	PLH-35(S)~125YG	PAC-126EH	PAC-127EH	PAC-126EH	PAC-127EH													PAC-128EH
	86	PL(H)-35(S)~80DK																	PAC-023EH
	87	PL(H)-35(S)~80CK	PAC-026EH	PAC-027EH	PAC-026EH	PAC-027EH													PAC-023EH
84~85	PL(H)-40(S)~50(S)AG(F)																		
	PL(H)-56~140BG(F)																		
82~83	PL(H)-G(2)																		
カ セ ッ ト 1 方 向	96	PMH-J-EA			PAC-SF71EH	PAC-SF72EH												PAC-SF74EH	
	95	PMH-J-EK			PAC-SD41EH	PAC-SD42EH												PAC-SD44EH	
	87~94	PMH-A(E)K(D)(V)			PAC-195EH	PAC-196EH												PAC-197EH	
カ セ ッ ト ビ ル ト イ ン	96	PDH-J-FA	PAC-KD56EH	PAC-KD96EH	PAC-KD56EH	PAC-KD96EH												PAC-KD98EH	
	95	PDH-J-EK	PAC-KA24EH	PAC-KA64EH	PAC-KA25EH	PAC-KA66EH												PAC-KA67EH	
	89~94	PDH-EK(D)(V)																	
天 井 埋 込 形	96	PEH-J-FA																PAC-SF92EH	
	95	PEH-J-FK																PAC-SD92EH	
	95~94	PEH-FKV																PAC-SB62EH	
	95	PE(H)-J-EK																	
	89~94	PE(H)-EK(D)(V)																	
	87~88	PEH-AK																PAC-103EH	
	85~86	PE(H)-AG(F)																	
	82~84	PE(H)-G(2)																	
天 吊 形	96	PCA-J-GA																	
	95	PC(H)J-FK	PAC-SD51EH	PAC-SD52EH	PAC-SD51EH	PAC-SD52EH												PAC-SD54EH	
	92~94	PC(H)-FKV	PAC-SC05EH	PAC-SC06EH	PAC-SD05EH	PAC-SD06EH												PAC-SC07EH	
	95	PCHZ-J-EK																	
	90~94	PCHZ-EK(N)			PAC-SD61EH	PAC-SD62EH			PAC-SD63EH									PAC-SD64EH	
	89~92	PC(H)-EK(D)(V)	PAC-175EH	PAC-176EH	PAC-175EH	PAC-176EH			PAC-SB15EH									PAC-177EH	
	86~88	PCH-BK																	
	84~85	PC(H)-AG(F)	PAC-075EH	PAC-076EH	PAC-075EH	PAC-076EH												PAC-077EH	
84	PCH-AD																		
壁 掛 形	96	PKA-J-FA																	
	95	PK(H)-J-FK(L)																	
	92~94	PK(H)-FK(L)V																	
	95	PKHZ-J-EK			PAC-SD71EH	PAC-SD72EH			PAC-SD71EH	PAC-SD72EH									
	90~94	PKHZ-EK(N)			PAC-173EH	PAC-174EH			PAC-173EH	PAC-174EH									
	88~92	PK(H)-EK(L)(D)(V)(N)	PAC-173EH	PAC-174EH														PAC-182EH	
	87	PKH-AK	PAC-185EH	PAC-186EH	PAC-185EH	PAC-186EH												PAC-187EH	
84~86	PK(H)-AG(F)	PAC-046EH	PAC-047EH	PAC-046EH	PAC-047EH												PAC-048EH		
床 置 形	96	PSA-J-GA																	
	95	PS(H)-J-GK																	
	91~94	PS(H)-FKD(V)																	
	95	PSHZ-J-EKH																	
	92~94	PSHZ-EKHN			PAC-SB23EH	PAC-SB24EH												PAC-SB24EH	
	90~91	PSH-EKH																	
	87~90	PS(H)-A(E)K(G)(H)(D)																	
	85~86	PS(H)-G(AD)(F)																	
	81~84	PS(H)-E(F)(G)																	

3) 室内ユニット対応別売部品形名

□:線内が適用別売部品です。 □:太枠線内の別売部品は互換性があります。

機種名	発売年度	本体形名	部品名		暖房補助電気ヒータ							
			能力表示	kW	J80		J90		J100	J112	J125・J140	J160
					71		80		90	100	112・125	140
			ヒーター電源	1φ200V	3φ200V	1φ200V	3φ200V	3φ200V	3φ200V	3φ200V	3φ200V	
4方向カセット	96	PLA-J-KA										
	95	PLA-J-JA										
	95	PL(H)-J-JK										
	95	PL(H)-J-GK		PAC-SD06EH		PAC-SD06EH	PAC-SD08EH		PAC-SD10EH			
	91~94	PL(H)-GKD(V)		PAC-SB43EH		PAC-SB43EH	PAC-SB44EH		PAC-SD45EH			
	95	PLHZ-J-FK	PAC-SD33EH	PAC-SD34EH	PAC-SD33EH	PAC-SD34EH	PAC-SA09EH		PAC-SD38EH		PAC-SA10EH	
	90~94	PLHZ-FK(N)	PAC-SB17EH	PAC-SA08EH	PAC-SB17EH	PAC-SD08EH						
89~90	PL(H)-FK(D)											
2方向カセット (ロータリーを含む)	96	PLH-J-EA		PAC-SF56EH		PAC-SF56EH	PAC-SF60EH		PAC-SF62EH			
	95	PLH-J-EK		PAC-SD16EH		PAC-SD18EH	PAC-SD20EH		PAC-SD22EH			
	92~94	PLH-EKV										
	90~91	PLH-EKD		PAC-125EH		PAC-139EH	PAC-129EH		PAC-133EH			
	88~89	PLH-EK										
	95	PLH-J140EKP							PAC-SD28EH			
	92~94	PLH-125EKPV							PAC-SB31EH			
		PLH-100~140BK							PAC-164EH		PAC-165EH	
	87	PLH-35(S)~125YG		PAC-128EH		PAC-128EH						
	86	PL(H)-35(S)~80DK				PAC-030EH			PAC-024EH			
	87	PL(H)-35(S)~80CK		PAC-023EH								
	84~85	PL(H)-40(S)~50(S)AG(F)										
	84~85	PL(H)-56~140BG(F)		PAC-023EH		PAC-030EH			PAC-024EH		PAC-025EH	
82~83	PL(H)-G(2)											
1方向カセット	96	PMH-J-EA		PAC-SF74EH				PAC-SF78EH		PAC-SF80EH		
	95	PMH-J-EK		PAC-SD44EH		PAC-SD46EH		PAC-SD48EH		PAC-SD50EH		
	87~94	PMH-A(E)K(D)(V)		PAC-197EH		PAC-190EH		PAC-198EH		PAC-199EH		
ビルトインカセット	96	PDH-J-FA		PAC-KD98EH		PAC-KD98EH			PAC-KD99EH			
	95	PDH-J-EK		PAC-KA67EH		PAC-KA69EH			PAC-KA68EH			
	89~94	PDH-EK(D)(V)										
天井埋込形	96	PEH-J-FA		PAC-SF92EH					PAC-SF94EH			
	95	PEH-J-FK		PAC-SD92EH					PAC-SD94EH			
	95~94	PEH-FKV		PAC-SB62EH					PAC-SB63EH			
	95	PE(H)-J-EK										
	89~94	PE(H)-EK(D)(V)		PAC-103EH					PAC-105EH		PAC-106EH	
	87~88	PEH-AK										
	85~86	PE(H)-AG(F)										
82~84	PE(H)-G(2)											
天吊形	96	PCA-J-GA										
	95	PC(H)J-FK		PAC-SD54EH		PAC-SD56EH		PAC-SD58EH				
	92~94	PC(H)-FKV		PAC-SC07EH		PAC-SC08EH		PAC-SC09EH				
	95	PCHZ-J-EK	PAC-SD63EH	PAC-SD64EH	PAC-SD63EH	PAC-SD64EH	PAC-SD66EH		PAC-SD68EH			
	90~94	PCHZ-EK(N)	PAC-SB15EH	PAC-177EH	PAC-SB15EH	PAC-177EH	PAC-178EH		PAC-179EH			
	89~92	PC(H)-EK(D)(V)				PAC-180EH						
	86~88	PCH-BK										
	84~85	PC(H)-AG(F)		PAC-077EH		PAC-077EH		PAC-078EH		PAC-079EH		
84	PCH-AD											
壁掛形	96	PKA-J-FA										
	95	PK(H)-J-FK(L)										
	92~94	PK(H)-FK(L)(V)										
	95	PKHZ-J-EK	PAC-SD73EH	PAC-SD74EH	PAC-SD73EH		PAC-SD76EH					
	90~94	PKHZ-EK(N)	PAC-SB16EH	PAC-183EH	PAC-SB16EH		PAC-184EH					
	88~92	PK(H)-EK(L)(D)(V)(N)										
87	PKH-AK		PAC-188EH									
84~86	PK(H)-AG(F)		PAC-048EH									
床置形	96	PSA-J-GA										
	95	PS(H)-J-GK										
	91~94	PS(H)-FKD(V)		PAC-SB24EH		PAC-SB24EH		PAC-SB25EH		PAC-SB26EH		
	95	PSHZ-J-EKH										
	92~94	PSHZ-EKH(N)										
	90~91	PSH-EKH										
	87~90	PS(H)-A(E)K(G)(H)(D)										
	85~86	PS(H)-G(AD)(F)										
81~84	PS(H)-E(F)(G)											

4) リモコン対応リスト

シーズン年度		79S (S54)	80S (S55)	81S (S56)	82S (S57)	83S (S58)	84S (S59)	85S (S60)	86S (S61)	87S (S62)	88S (S63)	89S (H1)	90S (H2)	91S (H3)	92S (H4)	93S (H5)	94S (H6)	95S (H7)	96S (H8)
4方向吹出し (ヒーボン)	本体											PLH-FK	PLH-FKD	PLH-GKD	PLH-GKV				PLH-J-GK
	リモコン											PAC-SA12RC	SLR-H240K	PAR-H240K	-				PAR-JH240K
4方向吹出し (冷凍)	本体											PL-FK	PL-FKD	PL-GKD	PL-GKV				PL-J-GK
	リモコン											PAC-SA13RC	SLR-C250K	PAR-C240K	-				PAR-JC240K
4方向吹出し (インバータ)	本体												PLHZ-FK		PLHZ-FKN				PLHZ-J-FK
	リモコン												SLR-H240K		PAR-H240K				PAR-JH240K
4方向吹出し ジェット ハーナー専用	本体									2方向 PLH-YG			PLHB-FK	PLHB-FK(D)	PLHB-GK				PLHB-J-GK
	リモコン									スティアリモコン			専用リモコン	専用リモコン	専用リモコン				専用リモコン
2方向吹出し (ヒーボン)	本体				PLH-G	PLH-G2	PLH-AG	PLH-A-BG(F)	PLH-CK	PLH-~90DK	PLH-EK		PLH-EKD		PLH-EKV				PLH-J-EK
	リモコン				電子リモコン	-	スティアリモコン	-	K制御用 液晶リモコン	-	PAC-581RC		SLR-H150K		PAR-H150K				PAR-JH150K
2方向吹出し (冷凍)	本体						PL-G	PL-AG(F)		ヒーボン PLH-90~BK									
	リモコン						電子リモコン	スティアリモコン		K制御用 液晶リモコン									
1方向吹出し (ヒーボン)	本体									PMH-AK		PMH-EK	PMH-EKD		PMH-EKV				PMH-J-EK
	リモコン									K制御用 液晶リモコン		PAC-584RC	SLR-H250K		PAR-H250K				PAR-JH250K
ビルトイン カセット (ヒーボン)	本体											PDH-EK	PDH-EKD		PDH-EKV				PDH-J-EK
	リモコン											PAC-589RC	SLR-H050K		PAR-H050K				PAR-JH050K
天井埋込形 (ヒーボン)	本体	PEH-A	PEH-B		PEH-G	PEH-G2		PEH-AG(F)		PEH-AK		PEH-EK	PEH-EKD		PEH-EF(K)V				PEH-J-EF(K)
	リモコン	リモコン専用	-		電子リモコン	-		スティアリモコン		K制御用 液晶リモコン		PAC-589RC	SLR-H050K		PAR-H050K				PAR-JH050K
天井埋込形 (冷凍)	本体	PE-A		PE-B			PE-G	PEH-AG(F)				PE-EK	PE-EKD		PE-EKV				PE-J-EK
	リモコン	リモコン専用	-				電子リモコン	スティアリモコン				PAC-SA25RC	SLR-C050K		PAR-C050K				PAR-JC050K
天吊形 (ヒーボン)	本体	*1 PCH-C	PCH-D	PCH-E	PCH-F	PCH-G	PCH-AG	PCH-AG(F)	PCH-BK			PCH-EK	PCH-EKD		PCH-FKV				PCH-J-FK
	リモコン	リモコン専用	電子リモコン	マイコンリモコン	-	電子リモコン	2マイコンリモコン	-				PAC-584RC	SLR-H250K		PAR-H250K				PAR-JH250K
天吊形 (冷凍)	本体	*1 PC-C	PC-D	PC-E	PC-F	PC-G	PCH-AD	PC-AG(F)		PC-BJ		PC-EK	PC-EKD		PC-EKV	PC-FKV			PC-J-FK
	リモコン	リモコン専用	電子リモコン	マイコンリモコン	-	電子リモコン	3マイコンリモコン	2マイコンリモコン		マイコン スティアリモコン		PAC-SA23RC	SLR-C140K		PAR-C140K	PAR-C150K			PAR-JC150K
天吊形 (インバータ)	本体						PCHZ-80ED						PCHZ-EK		PCHZ-EKN				PCHZ-J-EK
	リモコン						3マイコンリモコン						SLR-H250K		PAR-H250K				PAR-JH250K
天吊形 ジェット ハーナー専用	本体											PCHB-EK	PCHB-EK						PCHB-J-EK
	リモコン											専用リモコン	専用リモコン						専用リモコン
壁掛形 ワイヤード (ヒーボン)	本体			PKH-E	PKH-F	PKH-G	PKH-AG	PKH-AG(F)		PKH-AK	PKH-~90EK		PKH-~90EKD		PKH-~90EKV	PK-FKV	PK-56FKV	PK-J-FK	
	リモコン			マイコンリモコン	-	電子リモコン	2マイコンリモコン	-		PAC-583RC	PAC-581RC		SLR-H150K		PAR-H150K	-	-		PAR-JH150K
壁掛形 ワイヤード 100形 (ヒーボン)	本体											PKH-100EK		PKH-100EKD		PKH-100EKV			
	リモコン											PAC-583RC		SLR-H140K		PAR-H140K			
壁掛形 ワイヤード (冷凍)	本体			PK-E	PK-F	PK-G	PK-AG	PK-AG(F)				PK-~90EK	PK-~90EKD		PK-~90EKV	PK-FKV	PK-56FKV	PK-J-FK	
	リモコン			マイコンリモコン	-	電子リモコン	2マイコンリモコン	-				PAC-SA24RC	SLR-C150K		PAR-C150K	-	-		PAR-JC150K
壁掛形 ワイヤード 100形 (冷凍)	本体												PK-100EKD		PK-100EKV				
	リモコン												SLR-C140K		PAR-C140K				
壁掛形 ワイヤード (インバータ)	本体												PKHZ-EKD		PKHZ-EKN				PKHZ-J-EK
	リモコン												SLR-H150K		PAR-H150K				PAR-JH150K
壁掛形 ワイヤレス (ヒーボン)	本体										PKH-EL		PKH-ELD		PKH-ELN	PKH-FLV	PKH-56FLV	PKH-J-FL	
	リモコン										ワイヤレスリモコン		-		-	-	-		ワイヤレスリモコン
床置形 (ヒーボン)	本体	*2 PSH-AB	PSH-C	PSH-E	PSH-F	PSH-G		PSH-G(F)		PSH-AKH		PSH-EKH	PSH-EKHD	PSH-FKD	PSH-FKV				PSH-J-GK
	コントローラ	45、46	47	49	-	53		-		55		-	58	59	-			61	
床置形 (除湿付)	本体	*2 PSD-A	*2 PSD-B	PSD-C	PSD-D			PSH-AD											
	コントローラ	45	48	51	-			54											
床置形 (冷凍)	本体	*2 PS-A,B	PS-C	PS-E	PS-F	PS-G		PS-G(F)				PS-EG	PS-EGD	PS-FKD	PS-FKV				PS-J-GK
	コントローラ	45、46	47	50	-	53		-				57	除湿なし	60	-			62	
床置形 (除湿付 インバータ)	本体									PSHZ-80BD				PSHZ-EKH		PSHZ-EKH(N)			PSHZ-J-EKH
	コントローラ								54					58除湿付		-			-
床置形 ジェット ハーナー専用	本体											PSHB-EK			PSHB-FK				PSHB-J-FK
	コントローラ											63			54				-

1. 90S以降は基本的にはドライ(除湿)付きです。(89Sよりの場合もあります。詳しくは夫々のリモコンの押ボタンで確認願います。) (技術情報 (15))
 2. 天吊以降は機能的に各々互換性があります。但し、点線を境に取付寸法・除湿機能の有無・デザイン等が変わります。
 3. テレ用リモコンの手配方法は (1) アルファベットの形名があるものは別売部品として設定 (2) その他の形名のものは本体形名に同梱してありましたので、サービス部品として手配願います。
 4. *1 79S天吊にはPC(H)-B形もあり、基本はボルススイッチですが、別売でリモートコントローラも設定
 5. *2 別売リモコンとして“コンピュータコントローラ”を設定

機種			年度		86S (S61)	87S (S62)	88S (S63)	89S (H1)	90S (H2)	91S (H3)	92S (H4)	93S (H5)	94S (H6)	95S (H7)	96S (H8)	97S (H9)				
標準品	パネル受光式	カセット	コンパクト	室内機											PLH-J-JK	PLA-J-JA				
			4方向	パネル											PLP-J71JL	PLP-71JAL				
		操作部	室内機							PL(H)-GKD	PL(H)-GKV	PLH-J-GK	PLA-J-KA							
			パネル							PLP-GL		PLP-J-GL	PLP-J-KAL							
				リモコン							PAR-L240K		PAR-JL21K	PAR-SL91A						
	4方向カセット			室内機			PLH-FK	PLH-FKD	PLH-GKV		PLH-J-GJJK									
				リモコン											PAC-SB18WL		PAR-JW22K			
	2方向カセット			室内機	PLH-C(B)K	PLH-D(B)K	PLH-EK		PLH-EKD	PLH-EKV		PLH-J-EK	PLH-J-EA							
	1方向カセット			室内機				PMH-AK	PMH-EK		PMH-EKD	PMH-EKV		PMH-J-EK	PMH-J-EA					
	ビルトイン			室内機				PDH-EK		PDH-EKD	PDH-EKV		PDH-J-EK	PDH-J-FA						
天埋			室内機				PEH-AK	PEH-EK	PEH-EKD	PEH-E(F)KD	PEH-E(F)KV		PEH-J-E(F)K	PEH-J-FA						
床置形			室内機				PSH-AKH	PSH-EKH	PSH-EKHD	PSH-FKD	PSH-FKV		PSH-J-GK	PSA-J-GA						
リモコン													PAR-JW23K	PAR-SW92A						
天吊形			室内機				PCH-EK	PCH-EKD	PCH-EKV	PCH-FKV		PCH-J-FK	PCA-J-GA							
			リモコン											PAC-SB19WL		PAR-JW23K	PAR-SW93A			
			追加受光部											PAC-SB22JA		PAR-JA20K	PAR-SA94A			
標準品	壁掛形	ワイヤード	25形	室内機							PKH-25EKD		PKH-J26EK							
			その他	リモコン							PAC-SB19WL		PAR-JW23K	サービスパーツ						
		ワイヤレス	室内機	PKH-AK	PKH-EK	PKH-EKD	PKH-EKV	PKH-FKV	PKH-J-F(E)K	PKA-J-FA										
			リモコン							PAC-SB19WL		PAR-JW23K	PAR-JA20K	PAR-SA90A						
				追加受光部							PAC-SB22JA		PAR-JA20K	PAR-SA90A						
				リモコン				PKH-EL	PKH-ELD	PKH-ELN	PKH-FLV	PKH-J-FL	PKA-J-FAL							
インバータ	4方向カセット			室内機							PLHZ-FK	PLHZ-FKN	PLHZ-J-FK							
				リモコン											PAC-SB18WL		PAR-JW22K			
	天吊形			室内機							PCHZ-EK	PCHZ-EKN	PCHZ-J-EK							
	壁掛形			室内機							PKHZ-EK	PKHZ-EKN	PKHZ-J-EK							
	床置形			室内機							PSHZ-EKH	PSHZ-EKHN	PSHZ-J-EKH							
リモコン													PAC-SB19WL		PAR-JW23K					
冷専	4方向カセット			室内機			PL-FK	PL-FKD	PL-GKV		PL-J-GJJK									
				リモコン											PAC-SB20WL		PAR-JW24K			
	天埋形			室内機			PE-EK	PE-EKD	PE-EKV		PE-J-EK									
	天吊形			室内機			PC-EK	PC-EKD	PC-EKV	PC-FKV	PC-J-FK									
	壁掛形			室内機			PK-EK	PK-EKD	PK-EKV	PK-FKV	PK-J-FK									
	床置形			室内機					PS-FKD	PS-FKV	PS-J-GK									
	リモコン													PAC-SB21WL		PAR-JW25K				

注1、太線の中は送信部、受光部とも原則的には互換性はありません。

2、機種によっては一部の機能が使えなかったり、リモコンの表示と室内ユニットの動作が異なる場合があります。

(技術情報 [34])

5.互換性

1)ミスタースリム チャージレス機/チャージ機の互換性について


1.現在市場で使用されているミスタースリムは、

■冷媒チャージレス機—— 1988年（S63）以降に生産された製品

■冷媒チャージ機—— 1987年（S62）以降に生産された製品

に製品仕様が大きく分かれております。

時間の経過とともに、最近冷媒チャージの室内、外ユニットのいずれかが不具合になったため、当年度品との互換性を照会されるケースが多くなりましたので対応策を含めて連絡いたします。



1.冷媒チャージレス機（新仕様）と冷媒チャージ機（旧仕様）とは上図のように、冷媒回路が異なるため新旧の互換性はありません。

（具体的な形名については、26項を参照願います。）

2.旧仕様品に不具合が発生した場合はサービスセンター（SC）、ビルテクノサービス（MELTEC）に依頼して、パーツ交換等による修復を速やかに実施してください。（旧形流在があれば活用ねがいます。）

3.修復不可あるいは、困難な場合は客先の設置時期を確認願ひ事情説明の上当年度品に買い替えをお願いします。

2) K制御機 (チャージレス機)

具体的商談時は予めQ&Aなどで、静電、冷電に必ずお確かめ下さい。

〈◎：標準組合せ(但し発売時の組合せ以外は不可)、○：組合せOK(但し1部の機能は不可になる場合有)、-：不可〉

■冷暖兼用タイプ

室内ユニット		室外ユニット	チャージレス					—			
			フリーコンボ		ツイン			P ○H — A D K · Y G	P ○H — A · B G F	P ○H — I G	
			形名 末尾 V(N) シリーズ	形名 末尾 D シリーズ	P ○H — F (E) K (L)	P ○H X — F (E) K 1	P ○H X — F (E) K 2				
チャージレス	1対1	PU(K)H—FK	◎	○	○	○	—	—	—	—	
		PUH—EKD	○	◎	○	○	—	—	—	—	
		PUH—EK	○	○	◎	○	—	—	—	—	
		PUHX—EK	○	○	○	○	—	—	—	—	
		PUHT—EK	◎	◎	○	○	—	—	—	—	
		PUHE—EK	◎	◎	◎	○	—	—	—	—	
	ツイン	PUH—FK	◎	○	—	○	—	—	—	—	
		PUH—EK(D)	○※1	◎	—	○	—	—	—	—	
		PUH—200/250EKE	◎※1	○	—	—	—	—	—	—	
		PUHM—EKE	◎	○	—	○※2	—	—	—	—	
		PUHM—EK	○	◎	—	○※2	—	—	—	—	
		PUHX—EK	—	—	—	—	◎	—	—	—	
—	1対1	K制御 PUH—G6	—	—	—	—	—	◎	—	—	
		PUH—GF	—	—	—	—	—	—	◎	○	
		PUH—G	—	—	—	—	—	—	◎	◎	
ツイン		PUH—200/250C							専用機		

※1 壁掛PKH-ELNはツインは接続不可 ※2 2台とも1号機ならOKです。

■冷房専用タイプ

室内ユニット		室外ユニット	チャージレス						—	
			フリーコンボ			ツイン			P ○G F · B J	P ○G
			P ○ — K V	P ○ — K D	P S — E G D	P ○ — K G	P S — E G	P ○ — K 1		
チャージレス	1対1	PU(K)—EGE	◎	○	○	○	—	—	—	—
		PU—EGD	○	◎	○	○	—	—	—	—
		PU—EG	○	○	◎	○	—	—	—	—
	ツイン	PUX—EG	—	—	—	◎	—	—	—	—
		PU—EGE	◎	○	—	—	—	—	—	—
		PU—EGD	○	◎	—	—	—	—	—	—
	低外気	PU—FK	◎	○	○	—	—	—	—	—
		PU—EKE	◎	○	○	—	—	—	—	—
		PU—EK	○	◎	○	—	—	—	—	—
		PU—G	—	—	—	—	—	◎	○	◎
—	1対1	PU—GF	—	—	—	—	—	◎	○	
		PU—G	—	—	—	—	—	◎	◎	

■その他

1対1 インバータ	PUHZ—EKE	P○HZ—○KN	
	PUHZ—EK	P○HZ—○K	
ジェット バーナー	PUHZ—71/125EKE	PUB—EK	P○HB—○K
	PUHZ—71/125EKD		

(技術情報 10)

3) 細管採用の壁掛形 室外・室内ユニットの組合わせ

1. 細管を採用している壁掛形PK(H)-35～45FK(L)Vは新壁掛形以外の標準機35～45形に比べて、配管を1ランクサイズダウン(ガス管φ15.88→φ12.7、液管φ9.52→φ6.35)しています。従って、従来室内機、従来室外機との組合わせが発生した場合、また現地で既に配管が付設(1ランクサイズアップ)されており、配管サイズが異なる場合には配管長、能力減衰に制限が発生致します。

異なる組合せで問題となるのは細管採用の新壁掛形35～45形が対象です。
 ※新壁掛室内と従来の室外との組合わせ、あるいは、その逆
 ※現地配管が1ランク太い
 などの取扱いですが、下記の通り対応していただく様、お願い致します。

2. 35～45形の組み合わせ

〈表1〉

異なる組合せパターン				対 応	
No	室 内 機	室 外 機	配管サイズ (ガス管/液管)	許容配管長 〈m〉	
A	新壁掛形	壁掛専用	φ15.88 / φ9.52	PUKH-35・40FK	19
B	従来機	壁掛専用		PUKH-45FK	31
				PUK-35・40EGE	18
				PUK-45EG	33
				※(冷媒追加充填により40mまで可)	
C	従来機	壁掛専用	φ12.7 / φ6.35	全 35～45共 30	
D	新壁掛形	従来機	φ12.7 / φ6.35	全 35～45共 30	
E	新壁掛形	従来機	φ15.88 / φ9.52	全 35～45共 40	

3. 冷媒充填量の計算式

上記A・Bの場合は配管サイズが1ランクアップすることにより、本体の持つ冷媒量だけでは必要量が不足しますので配管長は下がります。追加充填をして頂くことにより40mまでの延長が可能です。下記計算により冷媒量を計算し追加充填をしてください。C・D・Eの場合は上記〈表1〉の通りです。

■A・Bの場合の追加冷媒量計算

現地配管長	—	許容配管長	×	1m当たり必要冷媒量	=	追加量
↑		↑		↑		
最大40m		表 1		冷専機種 27 g/m		
				ヒーポン機種 33 g/m		

〈例〉 PUKH-35FKで配管長30mまで対応したい場合
 (30m - 19m) × 33 g/m = 約360 g を追加充填すればOKです。


4) K制御機・異径冷媒配管

旧JIS PU(H)-EK/FK
 新JISジェットバーナ暖房エアコン PUHB-J-EK
 新JISインバータ PUHE-J-EK
 その他の標準スリムエアコンについては'96スリムエアコン技術工事マニュアルによる


1) 冷媒配管(液管・ガス管)が規程サイズより1ランク細い場合

容量形名		液管	ガス管
新JIS	旧JIS	規程サイズ→細い	規程サイズ→細い
J56・J63形	50・56形	φ9.52→φ6.35	φ15.88→φ12.7
J80・J90形	71・80形	φ9.52→φ6.35	φ15.88→φ12.7
J100～J160形	90～140形	φ12.7→φ9.52	φ19.05→φ15.88


(1) 冷媒配管の液管が規程サイズより1ランク細い場合(ガス管は規程通り)



(2) 冷媒配管の液管もガス管も規程サイズより1ランク細い場合




(3) 冷媒配管のガス管が規程サイズより1ランク細い場合(液管は規程通り)




2) 冷媒配管(液管・ガス管)が規程サイズより1ランク太い場合

容量形名		液管	ガス管
新JIS	旧JIS	規程サイズ→太い	規程サイズ→太い
J56・J63形	50形以下	φ9.52→φ12.7	φ15.88→φ19.05
J80・J90形	56～80形	φ9.52→φ12.7	φ15.88→φ19.05
J100～J160形	90～140形	φ12.7→φ15.88	φ19.05→φ22.2

(1) 冷媒配管の液管が規程サイズより1ランク太い場合(ガス管は規程通り)



(2) 冷媒配管の液管、ガス管が規程サイズより1ランク太い場合





Quick Answerシート

往	年 月 日 写.	復	年 月 日 写.
代理店名 販社名 支店・営名 殿 Fax < - - > 担当者名 ☎ < - - > _____	→ ←	支社名 販売本社名 殿 Fax < - - > 担当者名 ☎ < - - > _____	静電市場営業K Fax MIND< -525-2358> 外線<054-287-3161> ☎ MIND< -525-2460> 外線<054-287-3182> <054-287-3050>
下記Q欄の依頼がありましたので至急A欄に回答作成願います。		ご依頼のQ欄の件に対し、弊意A欄のとおり回答申し上げます。	
Q		A	管理 No. _____
		静電 市場営業課 担当 _____ 印 → _____	回答済

三菱電機スリムエアコン Q&A資料

 **三菱電機株式会社静岡製作所**
〒422 静岡市小笠3-18-1 ☎(054)287-3050