

## 本体適用形名一覧 目次

No. 部材名称	部材形名	ページ
1. 予備フィルター	PZ-N**RF(2)、N**RKF、CF2、PG-**ECF、ELF、PX-**HCF、ACF	2
2. アレル除菌フィルター	PZ-N**RF(2)A、CF2AO、CF2AR、PG-**ELFA、ECFAR、PX-**ACFA	3
3. 高性能フィルター	PZ-N15RFM2(5)、CFM	4
4. 花粉フィルター	PGL-**RFP、RWP	5
5. 給気口用除じんフィルター	PGL-**NMB	5
6. 業務用ロスナイ用インテリアパネル	PZ-N**SP2	5
7. パネル高さ延長セット	PZ-N**SLC	5
8. 店舗用ロスナイ用パネル	PX-**ACP(-B)、PX-**HCP	5
9. 虫侵入防止ユニット	PGL-**MB2、CMB3、PG-**GMB	6
10. CO2センサー	PGL-100TGSF、TGS2、TGSC	6
11. 寒冷地運転用回路	PZ-N50KU	6
12. 外部モニター出力部材	PZ-N4GS	7
13. チャンバーボックス	PZ-N**RCB	7
14. コントロールスイッチ接続アダプター	PZ-RN**CSB2	7
15. 冷媒漏えいロスナイ連動キット	PGL-100RRKT	7
16. 微弱風量運転ユニット	PX-24TBJU、PG-24GBJU	7
17. 寒冷地用運転センサー	PG-50KS	7
18. 分割ロスナイエレメント	PZ-N**RSE-H、PGL-**RE(2,3)-H	8
19. ジーニアスリモコン	PGL-64DR(-P)	9

### 留意事項

- ・26年5月時点で発売中の機種のみ掲載しております。旧機種の互換性につきましては、販売店様にお問合せください。
- ・本書に記載の無いシステム部材の本体適用形名につきましては、総合カタログをご確認ください。  
なお、形名は変更される場合がありますので、最新形名は総合カタログを参照してください。
- ・本書表中の"○"は適合、"- "は不適合を示しています。不適合の場合はロスナイ本体に取付けすることができません。

## 1. 予備フィルター

<業務用ロスナイ 天井埋込形、加湿付、局所用、外気処理ユニット>

本体形名	PZ-N15RF
LGH-(R)N15RXW3(-C)	○
LGH-N15RX4(D)	○
LGH-N15RKX2(D)	○

本体形名	PZ-N25RF2
LGH-(R)N25RXW3(-C)	○
LGH-N25RX4(D)	○
LGH-N25RKX2(D)	○

本体形名	PZ-N35RF
LGH-(R)N35RXW3(-C)	○
LGH-N35RX4(D)	○
LGH-N35RKX2(D)	○
LGH-N35RDF4-DM(-B)	○

本体形名	PZ-N50RF
LGH-(R)N50RXW3(-C)	○
LGH-N50RX4(D)	○
LGH-N50RKX2(D)	○
LGH-N50RDF4(-DM)(-B)	○
LGH-NM50RDF(-DM)	○
LKY-50RX	○

本体形名	PZ-N65RF
LGH-(R)N65RXW3(-C)	○
LGH-N65RX4(D)	○
LGH-N65RKX2(D)	○

本体形名	PZ-N80RF
LGH-(R)N80RXW3(-C)	○
LGH-N80RX4(D)	○
LGH-N80RKX2(D)	○

※150R、160Rも同様（本体1台に2セット必要）

本体形名	PZ-N100RF
LGH-(R)N100RXW3(-C)	○
LGH-N100RX4(D)	○
LGH-N100RKX2(D)	○
LGH-N80RDF4(-DM)(-B)	○
LGH-NM80RDF(-DM)	○
LGH-N100RDF4(-DM)(-B)	○
LGH-NM100RDF(-DM)	○

※200Rも同様（本体1台に2セット必要）

<業務用ロスナイ 耐湿形>

本体形名	PZ-N15RKF	PZ-N50RKF	PZ-N100RKF
LGH-N15RHW	○	-	-
LGH-N50RHW	-	○	-
LGH-N50RHP	-	○	-
LGH-N100RHW	-	-	○
LGH-N100RHP	-	-	○

<天井カセット形>

本体形名	PZ-N125CF2	PZ-N350CF2
LGH-N15CX3(D)	○	-
LGH-N25CX3(D)	○	-
LGH-N35CX3(D)	-	○
LGH-N50CX3(D)	-	○

<学校用/店舗用ロスナイ 天吊露出形>

本体形名	PG-40ECF	PG-50ECF
SKU-40EXC-B	○	-
SKU-50EXC-B	-	○
SCH-40EXC	○	-
SCH-50EXC	-	○

<店舗用ロスナイ 真下グリル形>

本体形名	PX-23HCF	PX-56HCF
SKU-25HC	○	-
SKU-35HC	○	-
SKU-50HC	-	○
SKU-65HC	-	○

<店舗用ロスナイ 全カセット形>

本体形名	PX-23ACF	PX-56ACF
SKU-25AC	○	-
SKU-35AC	○	-
SKU-50AC	-	○
SKU-65AC	-	○

<学校用ロスナイ 床置形>

本体形名	PG-50ELF
SCF-50LX	○
SCF-50LS2	○

## 2. アレル除菌フィルター

<業務用ロスナイ 天井埋込形、外気処理ユニット>

本体形名	PZ-N15RFA
LGH-(R)N15RXW3(-C)	○
LGH-N15RX4(D)	○

本体形名	PZ-N25RF2A
LGH-(R)N25RXW3(-C)	○
LGH-N25RX4(D)	○

本体形名	PZ-N35RFA
LGH-(R)N35RXW3(-C)	○
LGH-N35RX4(D)	○
LGH-N35RDF4(-DM)(-B)	○

本体形名	PZ-N50RFA
LGH-(R)N50RXW3(-C)	○
LGH-N50RX4(D)	○
LGH-N50RDF4(-DM)(-B)	○
LGH-NM50RDF(-DM)	○

本体形名	PZ-N65RFA
LGH-(R)N65RXW3(-C)	○
LGH-N65RX4(D)	○

本体形名	PZ-N80RFA
LGH-(R)N80RXW3(-C)	○
LGH-N80RX4(D)	○

※150R、160Rも同様（本体1台1風路に2セット必要）

本体形名	PZ-N100RFA
LGH-(R)N100RXW3(-C)	○
LGH-N100RX4(D)	○
LGH-N80RDF4(-DM)(-B)	○
LGH-NM80RDF(-DM)	○
LGH-N100RDF4(-DM)(-B)	○
LGH-NM100RDF(-DM)	○

※200Rも同様（本体1台1風路に2セット必要）

<業務用ロスナイ 天井カセット形>

本体形名	PZ-N125CF2AO	PZ-N125CF2AR
LGH-N15CX3(D)	○	○
LGH-N25CX3(D)	○	○

本体形名	PZ-N350CF2AO	PZ-N350CF2AR
LGH-N35CX3(D)	○	○
LGH-N50CX3(D)	○	○

<学校用/店舗用ロスナイ 天吊露出形>

本体形名	PG-40ELFA	PG-50ECFAR
SKU-40EXC-B	○	-
SKU-50EXC-B	-	○
SCH-40EXC	○	-
SCH-50EXC	-	○

<店舗用ロスナイ 全カセット形>

本体形名	PX-23ACFA	PX-56ACFA
SKU-25AC	○	-
SKU-35AC	○	-
SKU-50AC	-	○
SKU-65AC	-	○

<学校用ロスナイ 床置形>

本体形名	PG-50ELFA
SCF-50LX	○
SCF-50LS2	○

### 3. 高性能フィルター

<業務用ロスナイ 天井埋込形、加湿付、外気処理ユニット>

本体形名	PZ-N15RFM2	PZ-N15RFM4
LGH-(R)N15RXW3(-C)	-	○
LGH-N15RX4(D)	-	○
LGH-N15RKX2(D)	○	-

本体形名	PZ-N25RFM2	PZ-N25RFM5
LGH-(R)N25RXW3(-C)	-	○
LGH-N25RX4(D)	-	○
LGH-N25RKX2(D)	○	-

本体形名	PZ-N35RFM2	PZ-N35RFM5
LGH-(R)N35RXW3(-C)	-	○
LGH-N35RX4(D)	-	○
LGH-N35RKX2(D)	○	-
LGH-N35RDF4-DM(-B)	-	○

本体形名	PZ-N50RFM2	PZ-N50RFM5
LGH-(R)N50RXW3(-C)	-	○
LGH-N50RX4(D)	-	○
LGH-N50RKX2(D)	○	-
LGH-N50RDF4(-DM)(-B)	-	○
LGH-NM50RDF(-DM)	-	○

本体形名	PZ-N65RFM2	PZ-N65RFM4
LGH-(R)N65RXW3(-C)	-	○
LGH-N65RX4(D)	-	○
LGH-N65RKX2(D)	○	-

本体形名	PZ-N80RFM2	PZ-N80RFM5
LGH-(R)N80RXW3(-C)	-	○
LGH-N80RX4(D)	-	○
LGH-N80RKX2(D)	○	-

※150R、160Rも同様（本体1台に2セット必要）

本体形名	PZ-N100RFM2	PZ-N100RFM5
LGH-(R)N100RXW3(-C)	-	○
LGH-N100RX4(D)	-	○
LGH-N100RKX2(D)	○	-
LGH-N80RDF4(-DM)(-B)	-	○
LGH-NM80RDF(-DM)	-	○
LGH-N100RDF4(-DM)(-B)	-	○
LGH-NM100RDF(-DM)	-	○

※200Rも同様（本体1台に2セット必要）

<業務用ロスナイ 天井カセット形>

本体形名	PZ-N125CFM	PZ-N350CFM
LGH-N15CX3(D)	○	-
LGH-N25CX3(D)	○	-
LGH-N35CX3(D)	-	○
LGH-N50CX3(D)	-	○

#### 4. 花粉フィルター

<業務用ロスナイ 天井埋込形、外気処理ユニット>

本体形名	PGL-15RFP
LGH-(R)N15RXW3(-C)	○
LGH-N15RX4(D)	○

本体形名	PGL-25RWP
LGH-(R)N25RXW3(-C)	○
LGH-N25RX4(D)	○

本体形名	PGL-35RWP
LGH-(R)N35RXW3(-C)	○
LGH-N35RX4(D)	○
LGH-N35RDF4(-DM)(-B)	○

本体形名	PGL-50RWP
LGH-(R)N50RXW3(-C)	○
LGH-N50RX4(D)	○
LGH-N50RDF4(-DM)(-B)	○
LGH-NM50RDF(-DM)	○

本体形名	PGL-65RFP
LGH-(R)N65RXW3(-C)	○
LGH-N65RX4(D)	○

本体形名	PGL-80RWP
LGH-(R)N80RXW3(-C)	○
LGH-N80RX4(D)	○

※150R、160Rも同様（本体1台に2セット必要）

本体形名	PGL-100RWP
LGH-(R)N100RXW3(-C)	○
LGH-N100RX4(D)	○
LGH-N80RDF4(-DM)(-B)	○
LGH-NM80RDF(-DM)	○
LGH-N100RDF4(-DM)(-B)	○
LGH-NM100RDF(-DM)	○

※200Rも同様（本体1台に2セット必要）

#### 5. 給気口用除じんフィルター

<業務用ロスナイ 外気処理ユニット>

本体形名	PGL-50NMB
LGH-N35RDF4(-DM)(-B)	○
LGH-N50RDF4(-DM)(-B)	○
LGH-NM50RDF(-DM)	○

本体形名	PGL-100NMB
LGH-N80RDF4(-DM)(-B)	○
LGH-NM80RDF(-DM)	○
LGH-N100RDF4(-DM)(-B)	○
LGH-NM100RDF(-DM)	○

#### 6. 業務用ロスナイ用インテリアパネル

<業務用ロスナイ 天井カセット形>

本体形名	PZ-N125SP2	PZ-N350SP2
LGH-N15CX3(D)	○	-
LGH-N25CX3(D)	○	-
LGH-N35CX3(D)	-	○
LGH-N50CX3(D)	-	○

#### 7. パネル高さ延長セット

<業務用ロスナイ 天井カセット形>

本体形名	PZ-N125SLC	PZ-N350SLC
LGH-N15CX3(D)	○	-
LGH-N25CX3(D)	○	-
LGH-N35CX3(D)	-	○
LGH-N50CX3(D)	-	○

#### 8. 店舗用ロスナイ用パネル

<店舗用ロスナイ 全カセット形>

本体形名	PX-235ACP(-B)	PX-565ACP(-B)
SKU-25AC	○	-
SKU-35AC	○	-
SKU-50AC	-	○
SKU-65AC	-	○

<店舗用ロスナイ 真下グリル形>

本体形名	PX-235HCP	PX-565HCP
SKU-25HC	○	-
SKU-35HC	○	-
SKU-50HC	-	○
SKU-65HC	-	○

## 9. 虫侵入防止ユニット

<業務用ロスナイ 天井埋込形、加湿付>

本体形名	PGL-10MB2
LGH-(R)N15RXW3(-C)	○
LGH-N15RX4(D)	○
LGH-N15RKX2(D)	○

本体形名	PGL-15MB2
LGH-(R)N25RXW3(-C)	○
LGH-N25RX4(D)	○
LGH-N25RKX2(D)	○
LGH-(R)N35RXW3(-C)	○
LGH-N35RX4(D)	○
LGH-N35RKX2(D)	○

本体形名	PGL-20MB2
LGH-(R)N50RXW3(-C)	○
LGH-N50RX4(D)	○
LGH-N50RKX2(D)	○
LGH-(R)N65RXW3(-C)	○
LGH-N65RX4(D)	○
LGH-N65RKX2(D)	○

本体形名	PGL-25MB2
LGH-(R)N80RXW3(-C)	○
LGH-N80RX4(D)	○
LGH-N80RKX2(D)	○
LGH-(R)N100RXW3(-C)	○
LGH-N100RX4(D)	○
LGH-N100RKX2(D)	○

※150R、160R、200Rも同様（本体1台に2セット必要）

<業務用ロスナイ 天井カセット形>

本体形名	PGL-125CMB3	PGL-350CMB3
LGH-N15CX3(D)	○	-
LGH-N25CX3(D)	○	-
LGH-N35CX3(D)	-	○
LGH-N50CX3(D)	-	○

<学校用・店舗用ロスナイ 天吊露出形>

本体形名	PG-40GMB	PG-50GMB
SKU-40EXC-B	○	-
SKU-50EXC-B	-	○
SCH-40EXC	○	-
SCH-50EXC	-	○

<学校用ロスナイ 床置形>

本体形名	PG-40GMB	PG-50GMB
SCF-40LX	○	-
SCF-50LX	-	○
SCF-40LS2	○	-
SCF-50LS2	-	○

## 10. CO2センサー

<業務用ロスナイ 天井埋込形、加湿付、外気処理ユニット、システム部材>

機種群	本体形名	PGL-100TGS2 (*1)	PGL-100TGSF	適用リモコン
天井埋込形DCマイコン	LGH-(R)N**RXW3,RXV3D	-	○	PGL-64DR以降
天井埋込形	LGH-N**RX4(D)	○	-	PGL-61DR2以降
天井埋込形加湿付	LGH-N**RKX2(D)	○	-	PGL-61DR2以降
外気処理ユニット	LGH-N**RDF4(-DM)(-B)	-	○	PAR-47MA以降
	LGH-NM**RDF(-DM)	-	○	PAR-47MA以降
システム部材	PGL-P**RX5(D)	○	-	PGL-63DR以降

\*1 冷媒漏えいロスナイ連動キットとの併用はできません

<業務用ロスナイ 天井カセット形>

本体形名	PGL-100TGSC	適用リモコン
LGH-N**CX3(D)	○	PGL-63DR以降

## 11. 寒冷地運転用回路

本体形名	PZ-N50KU
LGH-N**RHW,RHP	○
SCF-50LS2	○

## 1 2. 外部モニター出力部材

<業務用ロスナイ 天井埋込形>

本体形名	PZ-N4GS
LGH-(R)N**RXW3,RXV3D(-C)	○

<システム部材>

本体形名	PZ-N4GS
PGL-P**RX5(D)	○

## 1 3. チャンバーボックス

<業務用ロスナイ 天井埋込形>

本体形名	PZ-N150RCB
LGH-(R)N160RXV3D(-C)	○
LGH-N150RX4D	○

<業務用ロスナイ 天井埋込形>

本体形名	PZ-N200RCB
LGH-(R)N200RXW3(-C)	○
LGH-N200RX4D	○

## 1 4. コントロールスイッチ接続アダプター

本体形名	使用電圧	PZ-RN100CSB2	PZ-RN200CSB2	対応コントロールスイッチ
LGH-(R)N**RXW3	100V	○	-	PZ-05SLB3、PZ-N20SLB2
LGH-(R)N**RXW3,RXV3D	単相200V	-	○	PZ-05SLBD3、PZ-N20SLBD2
PGL-P**RX5	100V	○	-	PZ-05SLB3、PZ-N20SLB2
PGL-P**RX5D	単相200V	-	○	PZ-05SLBD3、PZ-N20SLBD2

※CO2センサーとの併用はできません

## 1 5. 冷媒漏えいロスナイ連動キット

機種群	本体形名 (*2)	PGL-100RRKT
天井埋込形DCマイコン	LGH-(R)N**RXW3,RXV3D	○
天井埋込形	LGH-N**RX4(D) (*3,4)	○
天井埋込形加湿付	LGH-N**RKX2(D) (*3,4)	○

\*2 コントロールスイッチ接続アダプターは併用できません

\*3 CO2センサーとの併用はできません。

\*4 以下の機能は使用できません。

外部での風量切換、普通換気切換、遠方手元切換、発停入力

## 1 6. 微弱風量運転ユニット

本体形名	PX-24TBJU	PG-24GBJU
SKU-**AC	○	-
SKU-**HC	○	-
SCF-50LS2	-	○

## 1 7. 寒冷地用運転センサー

本体形名	PG-50KS
SCH-**EXC	○
SKU-**EXC-B	○

## 18. 分割ロスナイエレメント

### <業務用ロスナイ 天井埋込形 DCマイコン>

本体形名	PGL-15RE3-H
LGH-(R)N15RXW3(-C)	○

本体形名	PGL-25RE3-H
LGH-(R)N25RXW3(-C)	○

本体形名	PGL-35RE3-H
LGH-(R)N35RXW3(-C)	○

本体形名	PGL-50RE3-H
LGH-(R)N50RXW3(-C)	○

本体形名	PGL-65RE3-H
LGH-(R)N65RXW3(-C)	○

本体形名	PGL-80RE3-H
LGH-(R)N80RXW3(-C)	○

※160Rも同様（本体1台に2セット必要）

本体形名	PGL-100RE3-H
LGH-(R)N100RXW3(-C)	○

※200Rも同様（本体1台に2セット必要）

### <業務用ロスナイ 天井埋込形 加湿付>

本体形名	PZ-N15RSE-H
LGH-N15RKX2(D)	○

本体形名	PZ-N25RSE-H
LGH-N25RKX2(D)	○

本体形名	PZ-N35RSE-H
LGH-N35RKX2(D)	○

本体形名	PZ-50RSE-H
LGH-N50RKX2(D)	○

本体形名	PZ-N65RSE-H
LGH-N65RKX2(D)	○

本体形名	PZ-N80RSE-H
LGH-N80RKX2(D)	○

本体形名	PZ-N100RSE-H
LGH-N100RKX2(D)	○

### <業務用ロスナイ 天井埋込形>

本体形名	PGL-15RE-H
LGH-N15RX4(D)	○

本体形名	PGL-25RE-H
LGH-N25RX4(D)	○

本体形名	PGL-35RE-H
LGH-N35RX4(D)	○

本体形名	PGL-50RE-H
LGH-N50RX4(D)	○

本体形名	PGL-65RE-H
LGH-N65RX4(D)	○

本体形名	PGL-80RE-H
LGH-N80RX4(D)	○

※150Rも同様（本体1台に2セット必要）

本体形名	PGL-100RE-H
LGH-N100RX4(D)	○

※200Rも同様（本体1台に2セット必要）

### <業務用ロスナイ 外気処理ユニット>

本体形名	PGL-35RE2-H
LGH-N35RDF4-DM(-B)	○

本体形名	PGL-50RE2-H
LGH-N50RDF4(-DM)(-B)	○
LGH-NM50RDF(-DM)	○

本体形名	PGL-100RE2-H
LGH-N80RDF4(-DM)(-B)	○
LGH-NM80RDF(-DM)	○
LGH-N100RDF4(-DM)(-B)	○
LGH-NM100RDF(-DM)	○

## 19. ジーニアスリモコン

機種群	タイプ	本体形名	PGL-64DR(-P)
業務用ロスナイ	天井埋込形DCマイコン	LGH-(R)N**RXW3,RXV3D(-C)	○
	天井埋込形	LGH-N**RX4(D)	○
	天井埋込形加湿付	LGH-N**RKX2(D)	○
	天井カセット形	LGH-N**CX3(D)	○
局所用ロスナイ	天井埋込形	LKY-50RX	○
店舗用ロスナイ	天吊露出形	SKU-**EXC-B	○
学校用ロスナイ	天吊露出形	SCH-**EXC	○
	フリープランタイプ	SCF-50LX	○
設備用ロスナイ	床置形	LF-**X2	○
	床置ビルトイン形加湿付	LB-**KX5	○
	床置ビルトイン形機械室設置タイプ加湿付	LPB-**KX5-K	○
	ビル用ロスナイパック形	LP-**X4	○

### <システム部材>

機種名称	本体形名	PGL-64DR(-P)
換気関連機器用フリープランアダプタ	PZ-N53ADF2	○