

ガスヒートポンプエアコン 室内ユニット・仕様書



(天井埋込形)

形名	GE-J71H1-P(2.8)			台数		記号		
能力	kW		冷房	7.1		暖房		
	空気条件	室内側	乾球温度/湿球温度	27/19		8.5		
		室外側	乾球温度/湿球温度	35/24		20/-		
				7/6		8.0(8.5)		
暖房低温能力(外気乾球温度2℃, 湿球温度1℃)			-		8.0(8.5)			
電源	kW		単相 200V 50/60Hz					
電気特性	運転電流	A	1.9/2.3		1.9/2.3			
	消費電力	kW	0.37/0.45		0.37/0.45			
	力率	%	97/98		97/98			
	始動電流	A	3.5		3.5			
送風機	形式×個数	シロココファン×1						
	定格風量	m ³ /min	急23 強22 弱21					
	機外静圧	Pa	186/157					
	電動機出力(極数)	kW	0.2(4P)					
外形寸法(H×W×D)	mm		420×1065×620					
質量	kg		47					
パネル色(マンセル記号)	-							
運転音(A特性)	dB		急44/43 強43/42 弱42/41					
冷媒制御方式	電子制御弁							
熱交換器	プレートフィン付チューブ							
保護装置	送風機	保護サーモ						
	操作回路	ヒューズ						
配管関係	冷媒配管サイズ ガス/液	mm		φ15.88/φ9.52				
	冷媒配置位置	背面						
	ドレン口	A		R1(オネジ)(付属ソケット使用時 VP25)				
機外配線	下部ドレン口	A		-				
	最小電線太さ(最大こう長 m)	mm ²		2(65)				
	漏電遮断器	容量	A		20			
		漏れ電流	mA		30			
	動作時間	s		0.1以下				
オートルーバ(有・無)	無							
ドレンポンプ	-							
ダクト接続口	-							
外気導入口	-							
空気吸込口	背面							
空気吹出口	正面							
エアフィルタ	-							
リモコン	形番(別売)	GR-SH80U(ワイヤード)						
	温度設定範囲	℃		リモコン(冷18~30, 暖16~26)				
	標準コード長さ	m		-				
付属品	吊りボルト(M8×200), M8丸ワッシャ, M8丸ワッシャ付六角ナット, M8六角ナット, フレア断熱材, ドレンソケット, L形冷媒接続管							
現地手配品	室内機の吊り下げ用…丸ワッシャ, M8六角ナット フレア断熱材, L形冷媒接続管, ドレンソケット							
取付可能主要別売部品	制御関連…ワイヤードリモコン GR-SH80U 補助関連機能…加湿器 ウェットマスター社(現地調達) WM-ENS1200・2400・3600 フィルタ関連…ロングライフフィルタ SPW-LFU125R1 高性能フィルタ JIS比色法65% SPW-MFU125R JIS比色法90% SPW-HFU125R							
注意事項	<p>1. 冷房能力および暖房能力は、冷房時：室内側吸込空気温度27℃(乾球温度)・19℃(湿球温度)、室外側吸込空気温度35℃(乾球温度)・24℃(湿球温度)、暖房時(標準)：室内側吸込空気温度20℃(乾球温度)、室外側吸込空気温度7℃(乾球温度)・6℃(湿球温度)、暖房時(低温)：室内側吸込空気温度20℃(乾球温度)、室外側吸込空気温度2℃(乾球温度)・1℃(湿球温度)で運転した場合の値です。</p> <p>2. 運転音は無響室で測定したもので、室内機真下1.5mの値です。実際に据え付けますと周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。</p> <p>3. 暖房能力(低温)欄の()内数値は寒冷地仕様の室外機を組合わせた場合の値です。</p>							

ガスヒートポンプエアコン室内ユニット仕様書	形名	GE-J71H1-P(2.8)			台数	
三菱電機株式会社	作成日	仕様書番号	WYNC0-4827	副番		記号

- ① 冷媒配管 (液管) 付属
- ② 冷媒配管 (ガス管) 付属
- ③ 電源取入口
- ④ ドレン口25A または VP25
- ⑤ 吸込側ダクトフランジ
- ⑥ 吹出側ダクトフランジ

品番	冷媒配管		A
	液管	ガス管	
GE-J71H1-P	φ9.52	φ15.88	25
GE-J90H1-P	φ9.52	φ19.05	32
GE-J112H1-P			



第3角法	単位	mm
	尺度	NTS
作成日付	2001-7-25	
GE-J71H1-P~J112H1-P		
室内機外形図		
三菱電機株式会社		
W643949		

