



三菱ハイブ用ファン

Table with columns: 形名, グリル形状, グリル色調, 電源仕様, 機能, 24時間換気機能. Lists various fan models and their specifications.

Table with columns: 浴室・トイレ・洗面所用, グリル形状, グリル色調, 電源仕様, 機能, 24時間換気機能. Lists bathroom fan models and their specifications.

形名によって取扱いが異なりますので、予め使用の形名をご確認ください。形名表示位置は「3.各部のなまえ」を参照ください。

取扱説明書 お客様用

お客様自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

- 正しく安全にお使いいただくためにこの説明書を必ずお読みください。なお、ご使用の前に「1.安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。
この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。
またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

1.安全のために必ず守ること

- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

警告 section containing various icons (prohibition, water, disassembly, etc.) and text explaining safety risks like fire, electric shock, and injury.

2.ご使用にあたってのお願い

- 換気扇設置場所で中性以外の洗剤や消毒剤などを頻繁に使用すると寿命が短くなる場合があります。
お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください(中性洗剤をご使用ください)。
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンジャーなどの研磨材入りの洗剤、殺菌剤、消毒剤など(異常音の発生、変質、変色や故障の原因)
風圧式シャッター付機種は、急激な空気の閉閉や外風の強いときなど、シャッター閉じ音が聞こえる場合がありますが、異常ではありません。

3.各部のなまえ

- 丸形パナンググリルタイプ: グリル, 本体, 羽根, 形名表示位置(グリル下側), 電源スイッチ(V-12PLDのみ), 電源プラグ(電源プラグ機構のみ), シャッター, シャッター枠, 羽根, シャッター枠.
(丸形パナンググリルタイプ)本体, 羽根, グリル, 形名表示位置(グリル下側).

4.使用方法

- 24時間換気モードのご使用の際は、特別な場合(運転異常・点検・お手入れ)を除き電源スイッチは「入」でご使用ください。
V-12PLDは本体に電源スイッチがあります。
V-08PPLD&Tは遅延タイマー付で下記の動作シーケンスで運転します。
■動作シーケンス (V-08PPLD&T)
4~5時間: 強運転 ON, 弱運転 ON, 運転終了 OFF
4~5時間: 強運転 ON, 弱運転 ON, 運転終了 OFF
●スイッチ: OFF, ON, OFF, ON
※弱運転から強運転に切替えるときは、スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にします。
●お願い: 強運転時間はスイッチ「入」時から4~5時間です。入浴終了後に4~5時間強運転したい場合は、入浴後にスイッチをいったん「切」にし、再度「入」にしてください。

- 2. 清掃のしかた
1. グリルは中性洗剤を溶かしたため湯(40℃以下)に浸して汚れを落としてからきれいな水で洗い、よく乾かす。
2. 羽根・シャッター(枠)は中性洗剤を溶かしたため湯(40℃以下)に浸した布で汚れをふき取った後、洗剤が残らないように乾いた布でよくふく。
3. お手入れ後の清掃部品の据付け
1. 据付けは取りはずすと逆の順序で行う。
●シャッター枠は、右側のシャッター固定ツメ4か所に引掛かえるよう本体右側から左側ヘライドさせて据付けてください。(シャッター中央部には力を加えないでください)
●据付け後、シャッター枠と本体との間に隙間がないかを確認してください。
2. 据付け後、次の確認をする。
(1) グリル、シャッター枠が確実に据付けられていますか。
(2) 異常な音が出ていませんか。(必ず運転を確認してください)

5.お手入れ

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くか分電盤のブレーカーを切る
●お手入れの際はシャッターは必ずずさないでください。また、シャッター・羽根・モーターの軸に無理な力をかけないでください。(シャッター開閉不良、異常音発生の原因)
●シャッター枠は、右側のシャッター固定ツメ4か所に引掛かえるよう本体右側から左側ヘライドさせて据付けてください。(シャッター中央部には力を加えないでください)
●据付け後、シャッター枠と本体との間に隙間がないかを確認してください。

6.修理を依頼される前に

- 次のような症状があれば点検してください。点検・処置をしても直らない場合、または下記以外の現象が生じた場合は、事故防止のため分電盤のブレーカーを切り、お買上げの販売店または、工事店にお申し付けください。

Table with columns: ことなき, 原因, 点検・処置. Lists common issues like fan noise, power plug problems, and blade rotation issues with their causes and solutions.

7.アフターサービス

- 修理料は依頼されるときは
技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。
●技術料...故障した製品を正常に修復するための料金です。
●部品代...修理に使用した部品代です。
●出張料...製品のある場所へ技術員を派遣する料金です。

8.仕様

Table with columns: 形名, 設定, 消費電力(W), 風量(m³/h), 騒音(dB), 質量(kg). Lists specifications for various fan models.

9.ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

10.ご相談窓口・修理窓口のご案内(住宅用換気送風機)

取扱い・修理のご相談は、まずお買上げの販売店へ... 三菱電機株式会社 相談センター... 0120-726-471 (無料) 0120-56-8634 (有料) www.melco.co.jp

11.安全のために必ず守ること

- 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
(浴室用タイプ)
●内蓋式風呂を据付けた浴室では使用しない
排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこす原因。
●ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切をしない
爆発・引火の原因。
●製品に直接水やお湯、かび取剤などをかけない
ショート・感電の原因。
●改造や工具を必要とする分解はしない
火災・感電、けがの原因。
分解・修理は修理技術者のいる販売店または当社のお客さまご相談窓口にご相談ください。
●濡れた手で電源プラグを抜き差ししない
感電・けがの原因。
●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くか分電盤のブレーカーを切る
感電・けがの原因。

12.ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

13.ご相談窓口・修理窓口のご案内(住宅用換気送風機)

取扱い・修理のご相談は、まずお買上げの販売店へ... 三菱電機株式会社 相談センター... 0120-726-471 (無料) 0120-56-8634 (有料) www.melco.co.jp

14.修理を依頼されるときは

- 技術料...故障した製品を正常に修復するための料金です。
●部品代...修理に使用した部品代です。
●出張料...製品のある場所へ技術員を派遣する料金です。

15.ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

16.ご相談窓口・修理窓口のご案内(住宅用換気送風機)

取扱い・修理のご相談は、まずお買上げの販売店へ... 三菱電機株式会社 相談センター... 0120-726-471 (無料) 0120-56-8634 (有料) www.melco.co.jp

17.修理を依頼されるときは

- 技術料...故障した製品を正常に修復するための料金です。
●部品代...修理に使用した部品代です。
●出張料...製品のある場所へ技術員を派遣する料金です。

18.ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

19.ご相談窓口・修理窓口のご案内(住宅用換気送風機)

取扱い・修理のご相談は、まずお買上げの販売店へ... 三菱電機株式会社 相談センター... 0120-726-471 (無料) 0120-56-8634 (有料) www.melco.co.jp

20.修理を依頼されるときは

- 技術料...故障した製品を正常に修復するための料金です。
●部品代...修理に使用した部品代です。
●出張料...製品のある場所へ技術員を派遣する料金です。

21.ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

22.ご相談窓口・修理窓口のご案内(住宅用換気送風機)

取扱い・修理のご相談は、まずお買上げの販売店へ... 三菱電機株式会社 相談センター... 0120-726-471 (無料) 0120-56-8634 (有料) www.melco.co.jp

23.ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

24.ご相談窓口・修理窓口のご案内(住宅用換気送風機)

取扱い・修理のご相談は、まずお買上げの販売店へ... 三菱電機株式会社 相談センター... 0120-726-471 (無料) 0120-56-8634 (有料) www.melco.co.jp

25.修理を依頼されるときは

- 技術料...故障した製品を正常に修復するための料金です。
●部品代...修理に使用した部品代です。
●出張料...製品のある場所へ技術員を派遣する料金です。

26.ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

27.ご相談窓口・修理窓口のご案内(住宅用換気送風機)

取扱い・修理のご相談は、まずお買上げの販売店へ... 三菱電機株式会社 相談センター... 0120-726-471 (無料) 0120-56-8634 (有料) www.melco.co.jp

28.修理を依頼されるときは

- 技術料...故障した製品を正常に修復するための料金です。
●部品代...修理に使用した部品代です。
●出張料...製品のある場所へ技術員を派遣する料金です。

29.ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

30.ご相談窓口・修理窓口のご案内(住宅用換気送風機)

取扱い・修理のご相談は、まずお買上げの販売店へ... 三菱電機株式会社 相談センター... 0120-726-471 (無料) 0120-56-8634 (有料) www.melco.co.jp

31.修理を依頼されるときは

- 技術料...故障した製品を正常に修復するための料金です。
●部品代...修理に使用した部品代です。
●出張料...製品のある場所へ技術員を派遣する料金です。

32.ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

33.ご相談窓口・修理窓口のご案内(住宅用換気送風機)

取扱い・修理のご相談は、まずお買上げの販売店へ... 三菱電機株式会社 相談センター... 0120-726-471 (無料) 0120-56-8634 (有料) www.melco.co.jp

34.修理を依頼されるときは

- 技術料...故障した製品を正常に修復するための料金です。
●部品代...修理に使用した部品代です。
●出張料...製品のある場所へ技術員を派遣する料金です。



三菱電機用ファン

(居室・トイレ・洗面所用)

形名	グリル形状	グリル色調	電源仕様	機能	24時間換気機能
V-08PSa	角形格子グリル	ホワイト	電源プラグ	電気式シャッター付	—
V-08PSDa	角形格子グリル	ホワイト	連結端子	—	—
V-12PSa	角形格子グリル	ホワイト	電源プラグ	—	—
V-12PSDa	角形格子グリル	ホワイト	連結端子	電気式シャッター付	—
V-08PJc	角形格子グリル	ホワイト	電源プラグ	引きひもスイッチ付	—
V-12PLDa	角形格子グリル	ホワイト	連結端子	本体電源スイッチ付	●
V-12PPVs8a	角形/ハチタングリル	ホワイト	電源プラグ	風圧式シャッター付	—
V-12PPVsDa	角形/ハチタングリル	ホワイト	連結端子	風圧式シャッター付	—

(浴室・トイレ・洗面所用)

形名	グリル形状	グリル色調	電源仕様	機能	24時間換気機能
V-08PPLDa-T	角形格子グリル	ホワイト	連結端子	遅延タイマー付	●
V-12Pa	角形格子グリル	ホワイト	電源コード直付	—	—
V-12PDa	角形格子グリル	ホワイト	連結端子	—	—
V-12PFLa	角形格子グリル	ホワイト	電源コード直付	強・弱切替タイプ	●
V-12PPSa	角形格子グリル	ホワイト	電源コード直付	風圧式シャッター付	—
V-12PPMa	丸形/ハチタングリル	ホワイト	電源コード直付	—	—
V-12PPSa-T	角形格子グリル	ホワイト	電源コード直付	風圧式シャッター付	—
V-12PPMs8a-T	丸形/ハチタングリル	ホワイト	電源コード直付	風圧式シャッター付	—

据付説明書

販売店・工事店様用

据付けを始める前に、誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を梱包外側の「警告」「注意」で説明しておりますので、この説明書とともによくお読みになり、正しく安全に据付けてください。

据付終了後は、必ずこの説明書をお客様にお渡しください。

- 据付け、壁穴工事はお買上げの販売店・専門の工事店様が実施してください。(間違った据付け、工事は、故障や事故の原因になります)
- 電気工事は電気工事士の方が実施してください。
- 形名をよく確認し用途にあった場所に据付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。(故障の原因になります)
- 形名によって据付方法が異なりますので、予めご使用の形名をご確認ください。
- 直接屋外に排気する場合は、雨水浸入防止のためシステム部材(屋外フードなど)を据付けてください。
- 雨水浸入防止のため外風の吹き付けの強い場所では風圧シャッター付深形フード(風圧式シャッター付機種は耐外風高性能フード)の据付けをおすすめします。
- V-08PPLDa-T、V-12PFLaと24時間換気機能を備えていない製品の運転・停止にはシステム部材または市販のコントロールスイッチが必要となります。
※ V-08PPLDa-TのコントロールスイッチはP-11 SWLa、V-12PFLaのコントロールスイッチはP-04 SWLB5を推奨します。
上記コントロールスイッチをご使用にならない場合は、容易に停止されない工夫が必要です。
(例) ● 常時運転すべきことを指示する注意書きの貼付けのあるもの。
● 切りボタン (OFFスイッチ) にカバーを設けた構造のもの。
● 長押しでOFFとなる構造のもの。
● 専用ブレーカーを設ける。
- 接続パイプは市販品の塩化ビニル管または銅板管のいずれかをご用意ください。

形名	適用パイプ	付属部品
V-08PSa	塩化ビニル管	木ネジ2本
V-08PSDa	VP、VU (呼び径100mm)	
V-08PJc	銅板管 (内径100mm)	
V-08PPLDa-T		
V-12Pa		
V-12PDa		
V-12PLDa		
V-12PFLa		
V-12PSa	塩化ビニル管	
V-12PSDa	VP、VU (呼び径150mm)	
V-12PPVs8a	銅板管 (内径150mm)	
V-12PPVsDa		
V-12PPSa		
V-12PPMa		
V-12PPSa-T		
V-12PPMs8a-T		

1.安全のために必ず守ること

⇒梱包箱をご確認ください

2.据付前のお願い

- 高温 (40℃以上) になるところに据付けしないでください。(故障の原因になります)
- 塩害、温泉害の発生している場所には据付けしないでください。(故障の原因になります)
- 燃焼機器の排気口の近くには据付けしないでください。(燃焼機器から排出された排気ガスが含まれた外気が、強風のときなどに室内に侵入すると、異臭などの原因になります)
- V-08PJcは壁据付専用です。天井には絶対に据付けしないでください。(引きひもスイッチの操作ができなくなります)
- 風圧式シャッター付機種は壁据付専用です。天井には絶対に据付けしないでください。(シャッターが開かないため、換気風量が確保できなくなります)
- システム部材 (屋外フードなど) は、壁厚にあったものを選んでください。(壁厚により据付けられないものがあります)
- 天井・壁板は、振動・共鳴音防止のため強度のあるものを据付けてください。
- アルミフレキシブルダクトへの据付けはしないでください。(振動の原因になります)
- 効果的な換気を行うために給気口を設けてください。

3.各部のなまえと外形寸法図

●各部のなまえ ⇒裏面の取扱説明書の「3.各部のなまえ」をご確認ください

●外形寸法図 ⇒梱包箱をご確認ください


4.据付方法

1 据付前の準備 ※V-08PJcと風圧式シャッター付機種は壁据付専用です。

壁据付けの場合 (壁穴への接続パイプの固定)

1. 据付場所を決めて壁穴をあける。

- 右図の壁穴位置をご確認ください。
- 接続パイプには塩化ビニル管の薄肉 (VU) と厚肉 (VP) 管および銅板管があります。壁厚に応じて長さを決めてください。
- 必ず床面より1800mm以上のメンテナンス可能な位置に据付けてください。




●お願い

- 据付位置は右上図の位置になるようにしてください。
- 右上図の寸法より小さくなりますと製品が据付けられない場合やメンテナンスができなくなる場合があります。また、製品に電源スイッチを備え付けている機種では電源スイッチが操作できなくなる場合があります。

2. 壁穴に接続パイプを確実に固定する。

- 接続パイプと壁のすき間はコーキング処理を施します。
- 電源電線を室内に引き込んでから (電気工事参照) 行ってください。
- 固定が不十分ですと振動したり異常音が発生する原因になります。
- 室内への水浸入を防ぐため、接続パイプは室内壁面まで差し込みます。




●お願い

- 接続パイプは雨水の浸入を防ぐため屋外側に下りこう配をつけ、固定してください。
- 風圧式シャッター固定用テーパーをはがす。
(風圧式シャッター付のみ)
- 3 本体の据付け……の前に確実にテーパーをはがしてください。

天井据付けの場合 (野線工事とダクト工事)

1. 下図のように野線工事をし、ダクト工事をする。



●お願い

- 接続パイプが壁から右上図の位置になるようダクト工事を行ってください。右上図の寸法より小さくなりますと製品が据付けられない場合やメンテナンスができなくなる場合があります。また、製品に電源スイッチを備え付けている機種では電源スイッチが操作できなくなる場合があります。

2. ダクトの中心から天井板まで185mm以上離して天井板を張る。

3. エルボと天井板の間は接続パイプを接続する。

4. 接続パイプと天井のすき間は、コーキング処理をする。

●お願い

- ダクトは雨水の浸入を防ぐため、屋外側に1/100以上の下りこう配をつけてください。
- 天井板に強度がなさいときは補強材を入れてください。

2 電気工事

電源電線の接続・電気工事などは、必ず専門の工事店へご依頼ください。
■市販のスイッチを使用される場合は適切なスイッチを選定して結線してください。
※浴室用機種は電気用品安全法の二重絶縁構造に適合しており、アース工事不要です。

警告

- 交流100Vを使用する直流や交流100V以外を使用すると感電の原因。

注意

- 電気工事は電気工事士の方が「電気設備に関する技術基準を定める省令 (及び同解釈)」及び「内線規程」に従って安全・確実に行う
- 接続不良や誤った電気工事は、火災・感電の原因。
- 電気工事は電気工事店に依頼する感電の原因。

電源プラグタイプの場合


電源コード直付タイプの場合

電線同士の接続を行う場合は電気工事士の方が「電気設備に関する技術基準を定める省令 (及び同解釈)」及び「内線規程」に従い実施してください。

- 防火ダンパー付フードを使用される場合、ダンパーが閉じるときは電源電線をはずさないように配線してください。
- 屋外に電源コンセントを設ける場合は雨の当たらないところに設けてください。

結線図……太線部分を結線してください。

■V-12PFLaの場合




連結端子タイプの場合

- 1. 電源電線を右図の位置から室内に引き込む。
●電源電線はVVFφ1.6またはφ2.0 2芯をご使用ください。



2. 電源電線の先端を右図に合わせて皮むきする。

- 端子部への水の浸入・ほごりの浸入を防ぐため皮むき寸法を必ず守ってください。



3 本体の据付け (壁据付け・天井据付けともに同様の据付けかたです)

1. 本体からグリルをはずす。
2. 結線をする。
電気工事は電気工事士の方が実施してください。

電源コード直付タイプの場合


電源コードと電源電線との接続は、電線に適合したリングスリーブなどを使用し、専用のカンメ工具を用いて確実にカンメ接続して絶縁処理をします。

連結端子タイプの場合

- ①連結端子カバーを右図のように開ける。
- ②電源電線を連結端子に差し込む。
- ③連結端子カバーを元通り閉じ確実に固定する。

●お願い

- 電源電線は確実に連結端子に差し込みます。連結端子より導体が出ないようにしてください。
- 電源電線を軽く引いて連結端子に確実に固定されていることを確認してください。
- 電源電線をかみ込まないように本体面に密着させて配線してください。
- 電源電線を連結端子よりはずす場合は、ボタン部 (白色) を押しながら電源電線を引き抜いてください。




電源プラグタイプの場合

●電源プラグを左右から出す場合グリルの薄肉部を切り欠いてください。本体上部の切り欠き部は市販のテープなどでふさいでください。

●お願い

- 電源コードをかみ込まないように本体、グリルの切り欠き部から引き出してください。




3. 本体の上下を確認して接続パイプに差し込み、付属の木ネジ2本で本体を固定する。

- 本体の刻印「上」を上側に定して据付けてください。
- 左右の据付用長穴をご使用ください。必要に応じて上下部ネジ穴 (V-12タイプ) をご使用ください。
- 石膏ボードに据付ける場合は、市販の石膏ボード用アンカーを必ず使用してください。

●お願い

- インパクトドライバーは使用しないでください。本体の固定部分が破損するおそれがあります。
- 本体を接続パイプに差し込むとき、シャッター中央部 (電気式シャッター付タイプ) に力を加えないでください。(シャッター開閉不良の原因になります)



4. グリルを本体に据付ける。

- グリルの方向を確認して、本体に据付けてください。

5. 以上の据付けが終了した後、本体とグリルが確実に据付けられているか確認する。

5.試運転

- 製品が運転・停止 (電気式シャッター付タイプはシャッターが開閉) するかを確認してください。
製品に電源スイッチを備え付けている機種は「入・切」の状態を確認してください。
- 異常な音・振動がないかを確認してください。