


品名	花粉フィルター	台数	
形名	PGL-15, 25, 35, 50, 65, 80, 100RWP PGL-15, 65RFP	記号	

■外形図



品番	品名	材質
01	フィルター	不織布フィルター (計数法捕集効率 82%以上*)
02	パッキン	ポリウレタンフォーム
03	パッキン	ポリオレフィンフォーム


※ JIS Z 8901 11種使用時
(対象粒子径 1.0 μm ~ 2.0 μm)

第三角法	単位	尺度
	mm	非比例尺

形名	変寸法		フィルター 数/1セット	必要 セット数	適用本体形名	圧力損失特性 数量目盛
	A	B				
PGL-15RWP	415	134	1	1	LGH-N15RXW, N15RXW ₂ , RN15RXV, RN15RXV ₂	-
PGL-25RWP	325	134	2	1	LGH-N25RX ₃ , N25RX ₄ , LGH-N25RXW, N25RXW ₂ , RN25RXV, RN25RXV ₂	-
PGL-35RWP	395	164	2	1	LGH-N35RX ₃ , N35RX ₄ , LGH-N35RXW, N35RXW ₂ , RN35RXV, RN35RXV ₂ , LGH-N35RDF ₄ -DM	-
PGL-50RWP	466	164	2	1	LGH-N50RX ₃ , N50RX ₄ , LGH-N50RXW, N50RXW ₂ , RN50RXV, RN50RXV ₂ , LGH-N50RDF ₄ (-DM)	-
PGL-65RWP	394	221	2	1	LGH-N65RXW, N65RXW ₂ , RN65RXV, RN65RXV ₂	-
PGL-80RWP	447	221	2	1	LGH-N80RX ₃ , N80RX ₄ , LGH-(R)N80RXV, (R)N80RXV ₂	(※1)
				2	LGH-N150RX ₃ D, N150RX ₄ D, LGH-(R)N150RXVD, (R)N150RXV ₂ D	(※2)
PGL-100RWP	561	221	2	1	LGH-N100RX ₃ , N100RX ₄ , LGH-(R)N100RXV, (R)N100RXV ₂ , LGH-N80RDF ₄ (-DM), N100RDF ₄ (-DM)	(※3)
				2	LGH-N200RX ₃ D, N200RX ₄ D, LGH-(R)N200RXVD, (R)N200RXV ₂ D	(※4)
PGL-15RFP	548	110	1	1	LGH-N15RX ₃ , N15RX ₄	-
PGL-65RFP	426	203	2	1	LGH-N65RX ₃ , N65RX ₄	-

*: 形名末尾D付タイプも同じく適用できます。

■圧力損失特性





■注意事項

- 交換の目安は約3,000時間
(外気じんあい濃度 0.1 mg/m³、強ノッチ使用の場合)です。
- 水洗いできません。
- 高性能フィルターとの併用はできません。

仕様書	作成日付	品名 形名	花粉フィルター PGL-15, 25, 35, 50, 65, 80, 100RWP PGL-15, 65RFP
三菱電機株式会社	2023-03-30	整理番号	ND120044A 1/5



■ 花粉フィルター組込特性曲線図 (LGH-NRXW₂, LGH-NRXV₂(D)タイプ)



- * 破線部は参考値です(JIS B 8628:2017規定外の試験方法で実施)
- * 太線部は定風量制御設定時
- * LGH-NRXW, LGH-NRXV (D) タイプのQ-H特性は、形名末尾2付タイプと同じ
- * DCリプレースマイコンタイプ(LGH-RNRXV₂(D))の特性は
DCマイコンタイプ(LGH-NRXW₂, NRXV₂(D))の特性と同じ

仕様書	作成日付	品名 品名	花粉フィルター PGL-15, 25, 35, 50, 65, 80, 100RWP PGL-15, 65RFP	
三菱電機株式会社	2023-03-30	整理番号	ND120044A	2/5



■ 花粉フィルター組込特性曲線図 (LGH-NRX4タイプ)



* 形名末尾3付タイプのQ-H特性は、形名末尾4付タイプと同じ
 * 破線部は参考値です(JIS B 8628:2017規定外の試験方法で実施)

仕 様 書	作成日付	品 名 形 名	花粉フィルター PGL-15, 25, 35, 50, 65, 80, 100RWP PGL-15, 65RFP
三菱電機株式会社	2023-03-30	整理番号	ND120044A 3/5

■ 花粉フィルター組込特性曲線図 (LGH-NRX4Dタイプ)




* 形名末尾3付タイプのQ-H特性は、形名末尾4付タイプと同じ

* 破線部は参考値です(JIS B 8628:2017規定外の試験方法で実施)

仕様書	作成日付	品名	花粉フィルター PGL-15, 25, 35, 50, 65, 80, 100RWP PGL-15, 65RFP
三菱電機株式会社	2023-03-30	整理番号	ND120044A
			4/5

■ 花粉フィルター組込特性曲線図 (LGH-NRDF₄タイプ)



*破線部は参考値です(JIS B 8628:2017規定外の試験方法で実施)

仕様書	作成日付	品名	花粉フィルター PGL-15, 25, 35, 50, 65, 80, 100RWP PGL-15, 65RFP	
三菱電機株式会社	2023-03-30	整理番号	ND120044A	5/5