


品名	高性能フィルター	台数	
形名	PZ-N125CFM, PZ-N350CFM	記号	

■ 外形図

品番	品名	材質	色調
01	フレーム	AC300	白
02	フィルター	不織布フィルター（比色法捕集効率65%）	白
03	パッキン	ウレタン	灰





※寸法許容差はJIS B 0405のV級

第三角法	単位	尺度
	mm	非比例尺

形名	変化寸法 (mm)		1枚当たり フィルタ数	適用本体形名 *
	A	B		
PZ-N125CFM	235	162	2	LGH-N15CS ₂ 、15CX ₂ 、25CS ₂ 、25CX ₂ LGH-N15CS ₃ 、15CX ₃ 、25CS ₃ 、25CX ₃
PZ-N350CFM	397	178	2	LGH-N35CS ₂ 、35CX ₂ 、50CS ₂ 、50CX ₂ LGH-N35CS ₃ 、35CX ₃ 、50CS ₃ 、50CX ₃



*形名末尾D付タイプ(单相200V)も適用できます。

■ 圧力損失特性



仕様書	作成日付	品名	高性能フィルター	
		形名	PZ-N125CFM, PZ-N350CFM	
三菱電機株式会社	2023-03-07	整理番号	ND119096A	1/3



■ 高性能フィルター内蔵Q-H特性 (LGH-NCX3 タイプ)



* 形名末尾2付タイプのQ-H特性は、形名末尾3付タイプと同じ
 * スタンダードタイプ (NCS3) の特性はマイコンタイプ (NCX3) と同じ

仕様書	作成日付	品名	高性能フィルター PZ-N125CFM, PZ-N350CFM	
三菱電機株式会社	2023-03-07	整理番号	ND119096A	2/3

■ 高性能フィルター内蔵Q-H特性 (LGH-NCX3Dタイプ)



* 形名末尾2付タイプのQ-H特性は、形名末尾3付タイプと同じ

* スタンダードタイプ (NCS3D) の特性はマイコンタイプ (NCX3D) と同じ

仕様書	作成日付	品名	高性能フィルター PZ-N125CFM, PZ-N350CFM	
三菱電機株式会社	2023-03-07	整理番号	ND119096A	3/3