


品名	高性能フィルター	台数	
形名	PZ-N125CFM, PZ-N35CFM, PZ-N50CFM	記号	

■ 外形図

品番	品名	材質	色調
01	フレーム	AC300	白
02	フィルター	不織布フィルター (比色法捕集効率65%)	白
03	パッキン	ウレタン	灰






※寸法許容差はJIS B 0405のV級

第3角図法	単位	尺度
	mm	非比例尺

形名	変化寸法 (mm)		1枚当たり フィルタ数	適用本体形名 *
	A	B		
PZ-N125CFM	235	162	2	LGH-N15CS、15CX、25CS、25CX
PZ-N35CFM	397	161	2	LGH-N35CS、35CX
PZ-N50CFM	397	178	2	LGH-N50CS、50CX

※形名末尾D付タイプも同じく適用できます。


■ 圧力損失特性




仕様書	作成日付	品名	高性能フィルター	
	2013-2-1	形名	PZ-N125CFM, PZ-N35CFM, PZ-N50CFM	
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	ND112302	1/3

■ 高性能フィルター内蔵Q-H特性 (LGH-NCS タイプ)

(50Hz)



(60Hz)




*マイコンタイプ (NCX) の特性はスタンダードタイプ (NCS) と同じ


仕様書	作成日付	品名 形名	高性能フィルター	
	2013-2-1		PZ-N125CFM, PZ-N35CFM, PZ-N50CFM	
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	ND112302	2/3

■ 高性能フィルター内蔵Q-H特性 (LGH-NCSDタイプ)

(50Hz)



(60Hz)



*マイコンタイプ (NCXD) の特性はスタンダードタイプ (NCSD) と同じ

仕様書	作成日付	品名 形名	高性能フィルター	
	2013-2-1		PZ-N125CFM, PZ-N35CFM, PZ-N50CFM	
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	ND112302	3/3