
改定 CHANGE 防火性能等の 該当証明番号 追加のため 23-11-2 升기



三菱有圧換気扇用ウェザーカバー

(ステンレス製)



形 名	QW-35SDC (C) FT
材 質	SUS304-2B
取付おい	ステンレス製ボルトM10以上使用のこと
用 途	給気、排気使用
塗 装 色	フッ素樹脂塗装(クリア)
備考	防鳥網(エキスパンドメタル 10×21)装備
	温度ヒュースト(72℃) 形名「C」場合 :120℃

A

防火性能等の該当証明番号 第15EG599号 第23ER029号

注記事項

- 1. 塵埃の多い場所、海岸地区、または塩素などの腐食物質の雰囲気中で使用の場合には、ウュザーカバー本体、防鳥網、温度ヒューズは腐食する恐れがあります
- 2.防鳥網、温度ヒューズは定期的に清掃点検し、異常があれば新品(有償)と交換 してください
- 3.定期点検の際には、ウュザーカバー本体、防鳥網、温度ヒューズ取付の緩みや がた つきがないか確認ください
- 4.当該ウュザーカバーは(一財)建材試験センターの試験をクリアしております

	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	三菱電機システムサービス株式会社							
	DIM IN mm	作 成 DRAWN	照 査 CHECKED	設計 DESIGNED	検 認 APPROVED	外形寸法図			
	尺度 SCALE NTS	1 44 55	dule 4 S	1 46 m3	4-44	X903703M10685			
用 一時	作成日付 DATF '16・5・23	小美野	熊谷	小美野	福嶌	X903703W10085			