


■ 副吸込口グリル (同梱品1個)

■ 結線図



※本線部分の結線はお客様にて施工してください。



■ コントロールスイッチ (別売)

標準タイプ (形名:P-123SWL) 特定保守製品ラベル

照明タイプ (形名:P-123SWL-T) 特定保守製品ラベル



特定保守製品

製品本体重量: 10 kg
接続パイプ: $\phi 100$

- ・グリル開口面積 313 cm^2 (本体グリル格子部)
- ・天吊取付時: 天井埋込寸法 $\phi 420$ (野縁高さは天井材を含み35以下)
- ・野縁取付時: 天井埋込寸法 $\phi 415$ (野縁高さは天井材を含み35以下)
- ※本体の取付けは浴室の内側から行ってください
- ※副吸込口はA, B, Cのうち、いずれか1ヶ所を選択してください

単位は (mm)


※仕様は場合により変更することがあります。

※本体にコントロールスイッチは同梱しておりません。必ず、P-123SWLまたはP-123SWL-Tのいずれかを手配の上、組み合わせてご使用ください。

第 3 角 図 法	作 成 日 付	形 名	V-122BZL	
	10-05-21		24時間換気機能付バス乾燥・暖房・換気システム (2部屋用タイプ)	
三菱電機株式会社 中津川製作所		整 理 番 号	NB308130B	1/3

ご注意

- 本製品は住宅用です。業務用途では使用できません。
- 温泉の浴室やプール等では使用しないでください。
- 標準適応サイズは一坪(1600mm×1600mm×2200mm)の浴室です。
浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。
- 傾斜した天井には取り付けできません。
- 乾燥および暖房効果は外気温度および浴室構造(壁・床材・広さ)により異なります。
- 本製品の取付または設置にあたっては地域により防災上の制限がありますので、詳細は所轄監督官庁(所轄消防署など)にお問い合わせください。
- 本体の近くに本体の点検ができる点検口を設けてください。
- 浴室の天井材が歪んでいる場合、グリルと天井面に隙間が出来ることがあります。
- 次のようなダクト配管はしないでください。風量低下や異常音発生の原因となります。



- 市販の圧力損失の大きな屋外フードとの組み合わせた場合、換気騒音が著しく悪化します。
弊社製屋外フード(ステンレス製)のご使用をおすすめします。
- 市販の遅れタイマー付スイッチをトイレ(外部)スイッチに使用した場合は、換気遅延 時間は遅れタイマー付スイッチと本体遅延時間との合計時間となります。
- トイレ(外部)スイッチ「切」後の遅延時間中はトイレ(外部)スイッチのパイロットランプは消灯します。

⚠安全に関するご注意

- 電気工事は電気設備の技術基準や内線規程に従って電気工事が安全・確実に行ってください。
接続不良や誤った電気工事は感電や火災の原因になります。(無資格者の電気工事は法律で禁止されています)
- 設置は質量に十分に耐える所に確実に行ってください。強度不足や設置が不完全な場合は、ユニット落下の原因となります。
- 取付または設置に際しては、商品に同梱されている「据付説明書」をよく読んで商品にあった取付けをしてください。
誤った取付けをされますと事故の原因になります。
- 電気設備技術基準に基づき、D種設置工事および漏電遮断器の取付けを行ってください。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因となります。

消費生活用製品安全法に関するご注意

- 1) 本製品は消費生活用製品安全法の『特定保守製品』に当たります。
- 2) 本製品の所有者となられる取得者の安全に配慮し、点検等の保守や所有者情報の提供(登録・変更)等の必要性を説明してください。
- 3) 本製品に同梱されている所有者票を取得者にご提示いただき、そこに記載されている法定説明事項を説明してください。
- 4) 本製品は所有者登録が必要ですので取得者の所有者登録にご協力をお願いします。
- 5) 製品の点検時期につきましては、所有者登録の内容に従い点検時期の通知を行いますが、所有者登録をお忘れのお客様や、点検のお申し込みをお忘れのお客様に点検を実施いただくための注意喚起を行うために、通電積算時間10、5年で下図のようにリモコン表示部に「88」が表示されます。



※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作 成 日 付	形 名	V-122BZL	
	10-05-21		24時間換気機能付バス乾燥・暖房・換気システム (2部屋用タイプ)	
三菱電機株式会社 中津川製作所		整 理 番 号	NB308130B	3/3