
改定 CHANGE 防火性能等の 該当証明番号 追加のため 23-12-5 升引引



## 三菱有圧換気扇用ウェザーカバー

(ステンレス製)



形 名	W-60SDBF (C) MST
材質	SUS304 (ダンパー部 t1.5)
取付おり	ステンレス製M10ボルトを使用してください
用 途	排気使用
塗 装 色	客先殿指定色
網	防虫網(エキスパンドメタル 3.2×4.4)装備
付属品	温度ヒューズ(72℃) 形名「C」場合 :120℃
備考	

## Α

防火性能等の該当証明番号

第15EG599号 第23ER029号

## 注記事項

- 1.塵埃の多い場所、海岸地区、または塩素などの腐食物質の雰囲気中で使用の場合には ウュザーカバー本体、防虫網、温度ヒューズは腐食する恐れがあります
- 2.防虫網、温度ヒューストは定期的に清掃点検し、異常があれば新品(有償)と交換してください
- 3.定期点検の際には、ウュサーカバー本体、防虫網、温度ヒューズ取付の緩みや がたつきがないか 確認ください
- 4.防虫網のメンテナンスが屋外側からできる所に取付けてください
- 5.防虫網の取付、取外しの際は、換気扇を停止して、防虫網の落下、脱落のないよう注意 して行ってください
- 6.防虫網のメンテナンス後の取付けの際は取付金具へ確実に固定してください。防虫網が外れて 換気扇の羽根等に接触したり、防虫機能が低下するおそれがあります
- 7.当該品をご使用の場合でも、虫・異物の屋内への侵入は完全に防止することはできません
- 8.羽根が取付面より出張る給気換気扇またはシャッター、電動防火チンパーとの組合わせ使用に ご注意ください (羽根等をフード内に入れないでください)
- 9.下方開口部より取付金具が突出しており、作業中のけが及び取付金具の変形の恐れが ありますので、十分注意してください
- 10.当該ウェザーカバーは(一財)建材試験センターの試験をクリアしております

	第3角法 3RD ANGLE PROJECTION		機シスラ	テムサーし	ごス株式会社	
	DIM IN mm	作 成 DRAWN	照 査 CHECKED	設計 DESIGNED	検 認 APPROVED	外形寸法図
	尺度 SCALE / NTS			1	±= ±	V002702M10611
明一時	作成日付 DATE '16・5・23	小美野	熊谷 小美野	福嶌	X903703M10611	