

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

【文 書 番 号】 N22SCGT0543

【発 行 者 の 名 称】 三菱電機株式会社 中津川製作所

【発 行 者 の 住 所】 岐阜県中津川市駒場町1番3号

【宣 言 の 対 象】 機械換気設備(附属書参照)
・消音ボックス付送風機(ストレートシロッコファン)

上記の宣言の対象は、次の文書の試験方法に準じて性能(風量・消費電力)を確認している。

| | | |
|-----------------|--------------|-------------|
| <規格番号> | <規格名称> | <発行日> |
| JIS B 8330:2000 | 送風機の試験及び検査方法 | 1957年12月18日 |
| JIS C 9603:1988 | 換気扇 | 1950年7月28日 |

・性能確認項目に対する準拠規格は下記の通りである。

| 性能確認項目 | 準拠規格 |
|---------|-----------------|
| 風量(空気量) | JIS B 8330:2000 |
| 消費電力 | JIS C 9603:1988 |

【追 加 情 報】 ・弊社はISO9001に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行いません。
・改装品などの派生機種(～01、～-PUG etc.)については、標準機種のデータと読み替える。【問 合 せ 先】 三菱電機株式会社 中津川製作所
換気送風機製造部 品質管理課
TEL: 0573-66-8244

【代表者又は代理者の署名】

本木 一郎

(本人の署名又は同等の印)

発 行 日 : 2022年 4月 13日
発 行 場 所 : 三菱電機株式会社 中津川製作所
換気送風機製造部 品質管理課
役職名・氏名 : 課長 本木 一郎

この文書は、JIS Q 17050-1に基づき作成された自己適合宣言書である。

【宣言の対象】 機械換気設備

【製品名称】 消音ボックス付送風機

上記対象となる機種群個別の性能値が準拠する規格は以下の通りです。

| No. | シリーズ名 | 形名 | 区分 |
|-----|----------------------------|-----------------------------|-----|
| 1 | ストレートシロッコファン 天吊埋込タイプ (標準形) | BFS-15SG ₂ | B-2 |
| 2 | | BFS-30SG ₂ | |
| 3 | | BFS-40SG ₂ | |
| 4 | | BFS-50SG ₂ | |
| 5 | | BFS-65SG ₂ | |
| 6 | | BFS-80SG ₂ | |
| 7 | | BFS-90SG ₂ | |
| 8 | | BFS-100SG ₂ | |
| 9 | | BFS-120SG ₂ | |
| 10 | | BFS-150SG ₂ | |
| 11 | | BFS-80TG ₂ | |
| 12 | | BFS-90TG ₂ | |
| 13 | | BFS-100TG ₂ | |
| 14 | | BFS-120TG ₂ | |
| 15 | | BFS-150TG ₂ | |
| 16 | | BFS-180TG ₂ | |
| 17 | | BFS-210TG ₂ | |
| 18 | | BFS-240TA ₂ | |
| 19 | | BFS-300TA ₂ -50 | |
| 20 | | BFS-300TA ₂ -60 | |
| 21 | ストレートシロッコファン 天吊埋込タイプ (消音形) | BFS-15SUG ₂ | |
| 22 | | BFS-30SUG ₂ | |
| 23 | | BFS-40SUG ₂ | |
| 24 | | BFS-50SUG ₂ | |
| 25 | | BFS-65SUG ₂ | |
| 26 | | BFS-80SUG ₂ | |
| 27 | | BFS-90SUG ₂ | |
| 28 | | BFS-100SUG ₂ | |
| 29 | | BFS-120SUG ₂ | |
| 30 | | BFS-150SUG ₂ | |
| 31 | | BFS-80TUG ₂ | |
| 32 | | BFS-90TUG ₂ | |
| 33 | | BFS-100TUG ₂ | |
| 34 | | BFS-120TUG ₂ | |
| 35 | | BFS-150TUG ₂ | |
| 36 | | BFS-180TUG ₂ | |
| 37 | | BFS-210TUG ₂ | |
| 38 | | BFS-240TUA ₂ | |
| 39 | | BFS-300TUA ₂ -50 | |
| 40 | | BFS-300TUA ₂ -60 | |
| 41 | | BFS-450TUA ₂ | |
| 42 | | BFS-550TUA ₂ -50 | |
| 43 | | BFS-550TUA ₂ -60 | |
| 44 | | BFS-800TU ₂ | |
| 45 | | BFS-1000TU ₂ | |

【宣言の対象】 機械換気設備

【製品名称】 消音ボックス付送風機

上記対象となる機種群個別の性能値が準拠する規格は以下の通りです。

| No. | シリーズ名 | 形名 | 区分 |
|-----|------------------------------------|--------------------------|-----|
| 46 | ストレートシロココファン 天吊埋込タイプ (消音形) 排気消音タイプ | BFS-120SHU ₂ | B-2 |
| 47 | | BFS-150SHU ₂ | |
| 48 | | BFS-120THU ₂ | |
| 49 | | BFS-150THU ₂ | |
| 50 | | BFS-180THU ₂ | |
| 51 | | BFS-210THU ₂ | |
| 52 | ストレートシロココファン 天吊埋込タイプ (高静圧形) | BFS-15SKA ₂ | |
| 53 | | BFS-30SKA ₂ | |
| 54 | | BFS-40SKA ₂ | |
| 55 | | BFS-50SKA ₂ | |
| 56 | | BFS-65SKA ₂ | |
| 57 | | BFS-80SKA ₂ | |
| 58 | | BFS-100SKA ₂ | |
| 59 | | BFS-120SKA ₂ | |
| 60 | | BFS-150SKA ₂ | |
| 61 | | BFS-80TKA ₂ | |
| 62 | | BFS-100TKA ₂ | |
| 63 | | BFS-120TKA ₂ | |
| 64 | | BFS-150TKA ₂ | |
| 65 | ストレートシロココファン (24時間換気機能付) | BFS-20SLDC ₂ | |
| 66 | | BFS-40SLDC ₂ | |
| 67 | | BFS-60SLDC ₂ | |
| 68 | ストレートシロココファン 給気タイプ消音形 | BFS-40SSUA ₂ | |
| 69 | | BFS-50SSUA ₂ | |
| 70 | | BFS-80SSUA ₂ | |
| 71 | | BFS-100SSUA ₂ | |
| 72 | | BFS-150SSUA ₂ | |
| 73 | | BFS-150STUA ₂ | |
| 74 | | BFS-210STUA ₂ | |
| 75 | ストレートシロココファン 同時給排気タイプ消音形 | BFS-30WSU ₂ | |
| 76 | | BFS-50WSU ₂ | |
| 77 | | BFS-80WSU ₂ | |
| 78 | ストレートシロココファン 消音形耐湿タイプ | BFS-30SYA ₂ | |
| 79 | | BFS-40SYA ₂ | |
| 80 | | BFS-50SYA ₂ | |
| 81 | | BFS-80SYA ₂ | |
| 82 | | BFS-100SYA ₂ | |
| 83 | | BFS-150SYA ₂ | |
| 84 | ストレートシロココファン 厨房用 | BFS-50SXA ₂ | |
| 85 | | BFS-80SXA ₂ | |
| 86 | | BFS-100SXA ₂ | |
| 87 | | BFS-150SXA ₂ | |
| 88 | | BFS-150TXA ₂ | |
| 89 | | BFS-210TXA ₂ | |
| 90 | | BFS-300TX ₂ | |
| 91 | | BFS-450TX ₂ | |
| 92 | | BFS-550TX ₂ | |
| 93 | | BFS-800TX ₂ | |
| 94 | | BFS-1000TX ₂ | |