## 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 スペースパネル


形名

PAC-SK64AS

## 1. 仕様


	項目	内容
適 用 機 種 (代表機種のみ掲載しています)		PL-ZRP40~160HA形, PL-ERP40~160HA形, PL-HRP80HA形 PLFY-EP22~160HMG9形, PLFY-P22~160HMG9形
	色	クリアホワイト(マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2)
外装	表面処理	塗装
	材質	発泡スチロール

## 2. 外形図(組立図)



## 3. 取付寸法図

- ※室内ユニット本体を40mm下げることにより、天井ふところ高さは40mmの裕度ができます。 (冷媒配管、ドレン配管、吊りボルト、各ダクト接続位置に注意)
- ※本品の2個以上の併用はできません。
- ※本品は化粧パネルにあらかじめセッティングして据付けします。
- ※高湿度対応キットと併用する場合、または中温用4方向天井力セット形と組合わせる場合は、本品の一部を切断して取り付けします。
- ※本品を取付ける場合は、ワイドパネルとの併用はできません。
- ※天井内の縁構造の状況により取付けできない場合もありますので、施工前に必ずご確認ください。



三菱電機パッケージエアコン	形名	PAC-SK64AS				
<b>♦</b> — ≠ 高 ½ ½ ± 4 ± 4 ± 4 ± 4 ± 4 ± 4 ± 4 ± 4 ± 4	第3角法	作成日	図番	DA 001/0440	리포	1 / 1
│ ▲ 三菱電機株式会社	単位:mm	2022-5-20		PACSK64AS	副番	1/1