三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 クリーンフィルター

形名

PAC-SK77KF

1. 仕様

形名	PAC-SK77KF
適用機種 ※代表機種のみ 掲載しています。	PL-ZRP40~160HA形, PL-ERP40~160HA形, PL-HRP80HA形 PLFY-EP22~160HMG9形, PLFY-P22~160HMG9形
使用枚数	1
集塵効率	重量法 40%
フィルター材質	合成繊維不織布
色 調	ダークグレー
耐久時間	100 hr
構成部品	本品 10枚
再 生	洗浄再生可能


2. 取付要領

標準フィルターとグリルの間に挟み込む。 注1)風量upのオプション設定が必要です。


圧力損失

風速(m/s)	圧損(Pa)		
1.0	4.9		
2.0	19.6		
3.0	44.1		
4.0	78.5		

2)フィルターサイン 100hの設定を行ってください。



3. 外形図



形 名	А	В
PAC-SK77KF	520	520

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書			形名	PAC-SK	77K	F	
	第3角法	作成日	1001 -317 -	DA 001/77//F	레포		1 /1
│ 🚣 三菱電機株式会社	単位:mm	2022-4-20	図番	PACSK77KF	副番		1/1