

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

【文書番号】 S24-R0011

【発行者の名称】 三菱電機株式会社 静岡製作所

【発行者の住所】 静岡県静岡市駿河区小鹿三丁目18番1号

【宣言の対象】 三菱ルームエアコン霧ヶ峰(附属書参照)

上記の宣言の対象は、次のいずれかの文書の要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
JIS C9612	ルームエアコンディショナ	2013年4月22日

【追加情報】 改装品等の派生機種については、標準機種のデータと読み替える事とします。弊社はISO9001に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行いません。支援文書として、以下の書類を準備しています。

- ・ ISO9001認定証
- ・ JIS認証書(ルームエアコンディショナ) 認証番号: JE0308014

【問合せ先】 三菱電機株式会社 静岡製作所  
営業部 ルームエアコン販売企画グループ  
TEL: 054-287-3159(代表)

【代表者又は代理者の署名】

山内章裕

(本人の署名又は同等の印)

発行日: 2024年4月2日  
発行場所: 三菱電機株式会社 静岡製作所  
役職名・氏名: 品質保証部長 山内章裕

この文書は、JIS Q 17050-1に基づき作成された自己適合宣言書である。

## JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

【宣言の対象】三菱ルームエアコン霧ヶ峰

【製品名称】ルームエアコンディショナー

番号	形名・型式(セット)	定格冷房 能力 (kW)	定格冷房 消費電力 (W)	定格冷房 エネルギー 消費効率	定格冷房 エネルギー 消費効率 の区分	定格暖房 標準能力 (kW)	定格暖房 標準消費 電力 (W)	定格暖房 エネルギー 消費効率	小能力時高効率型 コンプレッサー
1	MSZ-FZV4024S	4.0	940	4.26	い	5.0	960	5.21	搭載しない
2	MSZ-FZV5624S	5.6	1,600	3.50	い	6.7	1,580	4.24	搭載しない
3	MSZ-FZV6324S	6.3	1,780	3.54	い	7.1	1,750	4.06	搭載しない
4	MSZ-FZV7124S	7.1	2,350	3.02	い	8.5	2,100	4.05	搭載する
5	MSZ-FZV8024S	8.0	2,700	2.96	い	9.5	2,480	3.83	搭載する
6	MSZ-FZV9024S	9.0	3,000	3.00	い	10.6	2,950	3.59	搭載する
7	MSZ-FZV4024SE	4.0	940	4.26	い	5.0	960	5.21	搭載しない
8	MSZ-FZV5624SE	5.6	1,600	3.50	い	6.7	1,580	4.24	搭載しない
9	MSZ-FZV6324SE	6.3	1,780	3.54	い	7.1	1,750	4.06	搭載しない
10	MSZ-FZV7124SE	7.1	2,350	3.02	い	8.5	2,100	4.05	搭載する
11	MSZ-FZV8024SE	8.0	2,700	2.96	い	9.5	2,480	3.83	搭載する
12	MSZ-FZV9024SE	9.0	3,000	3.00	い	10.6	2,950	3.59	搭載する
13	MSZ-ZXV2224	2.2	425	5.18	い	2.5	465	5.38	搭載しない
14	MSZ-ZXV2524	2.5	500	5.00	い	2.8	525	5.33	搭載しない
15	MSZ-ZXV2824	2.8	580	4.83	い	3.6	710	5.07	搭載しない
16	MSZ-ZXV2824S	2.8	580	4.83	い	3.6	710	5.07	搭載しない
17	MSZ-ZXV3624	3.6	820	4.39	い	4.2	910	4.62	搭載しない
18	MSZ-ZXV3624S	3.6	820	4.39	い	4.2	910	4.62	搭載しない
19	MSZ-ZXV4024S	4.0	960	4.17	い	5.0	990	5.05	搭載しない
20	MSZ-ZXV5624S	5.6	1,720	3.26	い	6.7	1,580	4.24	搭載しない
21	MSZ-ZXV6324S	6.3	1,980	3.18	い	7.1	1,800	3.94	搭載しない
22	MSZ-ZXV7124S	7.1	2,380	2.98	い	8.5	2,220	3.83	搭載する
23	MSZ-ZXV8024S	8.0	2,890	2.77	い	9.5	2,640	3.60	搭載する
24	MSZ-ZXV9024S	9.0	3,200	2.81	い	10.6	3,200	3.31	搭載する
25	MSZ-ZXV2224E	2.2	425	5.18	い	2.5	465	5.38	搭載しない
26	MSZ-ZXV2524E	2.5	500	5.00	い	2.8	525	5.33	搭載しない
27	MSZ-ZXV2824E	2.8	580	4.83	い	3.6	710	5.07	搭載しない
28	MSZ-ZXV2824SE	2.8	580	4.83	い	3.6	710	5.07	搭載しない
29	MSZ-ZXV3624E	3.6	820	4.39	い	4.2	910	4.62	搭載しない
30	MSZ-ZXV3624SE	3.6	820	4.39	い	4.2	910	4.62	搭載しない
31	MSZ-ZXV4024SE	4.0	960	4.17	い	5.0	990	5.05	搭載しない
32	MSZ-ZXV5624SE	5.6	1,720	3.26	い	6.7	1,580	4.24	搭載しない
33	MSZ-ZXV6324SE	6.3	1,980	3.18	い	7.1	1,800	3.94	搭載しない
34	MSZ-ZXV7124SE	7.1	2,380	2.98	い	8.5	2,220	3.83	搭載する
35	MSZ-ZXV8024SE	8.0	2,890	2.77	い	9.5	2,640	3.60	搭載する
36	MSZ-ZXV9024SE	9.0	3,200	2.81	い	10.6	3,200	3.31	搭載する
37	MSZ-JXV2224	2.2	425	5.18	い	2.5	465	5.38	搭載しない
38	MSZ-JXV2524	2.5	500	5.00	い	2.8	525	5.33	搭載しない
39	MSZ-JXV2824	2.8	580	4.83	い	3.6	710	5.07	搭載しない
40	MSZ-JXV2824S	2.8	580	4.83	い	3.6	710	5.07	搭載しない

## JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

【宣言の対象】三菱ルームエアコン霧ヶ峰

【製品名称】ルームエアコンディショナー

番号	形名・型式(セット)	定格冷房 能力 (kW)	定格冷房 消費電力 (W)	定格冷房 エネルギー 消費効率	定格冷房 エネルギー 消費効率 の区分	定格暖房 標準能力 (kW)	定格暖房 標準消費 電力 (W)	定格暖房 エネルギー 消費効率	小能力時高効率型 コンプレッサー
41	MSZ-JXV3624	3.6	820	4.39	い	4.2	910	4.62	搭載しない
42	MSZ-JXV3624S	3.6	820	4.39	い	4.2	910	4.62	搭載しない
43	MSZ-JXV4024S	4.0	960	4.17	い	5.0	990	5.05	搭載しない
44	MSZ-JXV5624S	5.6	1,720	3.26	い	6.7	1,580	4.24	搭載しない
45	MSZ-JXV6324S	6.3	1,980	3.18	い	7.1	1,800	3.94	搭載しない
46	MSZ-JXV7124S	7.1	2,380	2.98	い	8.5	2,220	3.83	搭載しない
47	MSZ-JXV2224E	2.2	425	5.18	い	2.5	465	5.38	搭載しない
48	MSZ-JXV2524E	2.5	500	5.00	い	2.8	525	5.33	搭載しない
49	MSZ-JXV2824E	2.8	580	4.83	い	3.6	710	5.07	搭載しない
50	MSZ-JXV2824SE	2.8	580	4.83	い	3.6	710	5.07	搭載しない
51	MSZ-JXV3624E	3.6	820	4.39	い	4.2	910	4.62	搭載しない
52	MSZ-JXV3624SE	3.6	820	4.39	い	4.2	910	4.62	搭載しない
53	MSZ-JXV4024SE	4.0	960	4.17	い	5.0	990	5.05	搭載しない
54	MSZ-JXV5624SE	5.6	1,720	3.26	い	6.7	1,580	4.24	搭載しない
55	MSZ-JXV6324SE	6.3	1,980	3.18	い	7.1	1,800	3.94	搭載しない
56	MSZ-JXV7124SE	7.1	2,380	2.98	い	8.5	2,220	3.83	搭載しない
57	MSZ-BXV2224	2.2	655	3.36	は	2.2	470	4.68	搭載しない
58	MSZ-BXV2524	2.5	745	3.36	は	2.8	625	4.48	搭載しない
59	MSZ-BXV2824	2.8	800	3.50	は	3.6	910	3.96	搭載しない
60	MSZ-BXV3624	3.6	1,380	2.61	は	4.2	1,235	3.40	搭載しない
61	MSZ-BXV4024S	4.0	1,660	2.41	は	5.0	1,480	3.38	搭載しない
62	MSZ-BXV5624S	5.6	2,380	2.35	は	6.7	1,980	3.38	搭載しない
63	MSZ-BXV6324S	6.3	2,750	2.29	は	7.1	2,420	2.93	搭載しない
64	MSZ-BXV7124S	7.1	2,850	2.49	い	8.5	3,200	2.66	搭載しない
65	MSZ-BXV2224E	2.2	655	3.36	は	2.2	470	4.68	搭載しない
66	MSZ-BXV2524E	2.5	745	3.36	は	2.8	625	4.48	搭載しない
67	MSZ-BXV2824E	2.8	800	3.50	は	3.6	910	3.96	搭載しない
68	MSZ-BXV3624E	3.6	1,380	2.61	は	4.2	1,235	3.40	搭載しない
69	MSZ-BXV4024SE	4.0	1,660	2.41	は	5.0	1,480	3.38	搭載しない
70	MSZ-BXV5624SE	5.6	2,380	2.35	は	6.7	1,980	3.38	搭載しない
71	MSZ-BXV6324SE	6.3	2,750	2.29	は	7.1	2,420	2.93	搭載しない
72	MSZ-BXV7124SE	7.1	2,850	2.49	い	8.5	3,200	2.66	搭載しない
73	MSZ-AXV2224	2.2	655	3.36	は	2.2	470	4.68	搭載しない
74	MSZ-AXV2524	2.5	745	3.36	は	2.8	625	4.48	搭載しない
75	MSZ-AXV2824	2.8	800	3.50	は	3.6	910	3.96	搭載しない
76	MSZ-AXV2824S	2.8	800	3.50	は	3.6	910	3.96	搭載しない
77	MSZ-AXV3624	3.6	1,415	2.54	は	4.2	1,215	3.46	搭載しない
78	MSZ-AXV3624S	3.6	1,415	2.54	は	4.2	1,215	3.46	搭載しない
79	MSZ-AXV4024S	4.0	1,660	2.41	は	5.0	1,480	3.38	搭載しない
80	MSZ-AXV5624S	5.6	2,380	2.35	は	6.7	1,980	3.38	搭載しない

## JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

【宣言の対象】三菱ルームエアコン霧ヶ峰

【製品名称】ルームエアコンディショナー

番号	形名・型式(セット)	定格冷房 能力 (kW)	定格冷房 消費電力 (W)	定格冷房 エネルギー 消費効率	定格冷房 エネルギー 消費効率 の区分	定格暖房 標準能力 (kW)	定格暖房 標準消費 電力 (W)	定格暖房 エネルギー 消費効率	小能力時高効率型 コンプレッサー
81	MSZ-AXV2224E	2.2	655	3.36	は	2.2	470	4.68	搭載しない
82	MSZ-AXV2524E	2.5	745	3.36	は	2.8	625	4.48	搭載しない
83	MSZ-AXV2824E	2.8	800	3.50	は	3.6	910	3.96	搭載しない
84	MSZ-AXV2824SE	2.8	800	3.50	は	3.6	910	3.96	搭載しない
85	MSZ-AXV3624E	3.6	1,415	2.54	は	4.2	1,215	3.46	搭載しない
86	MSZ-AXV3624SE	3.6	1,415	2.54	は	4.2	1,215	3.46	搭載しない
87	MSZ-AXV4024SE	4.0	1,660	2.41	は	5.0	1,480	3.38	搭載しない
88	MSZ-AXV5624SE	5.6	2,380	2.35	は	6.7	1,980	3.38	搭載しない
89	MSZ-GV2224	2.2	655	3.36	は	2.2	470	4.68	搭載しない
90	MSZ-GV2524	2.5	745	3.36	は	2.8	625	4.48	搭載しない
91	MSZ-GV2824	2.8	800	3.50	は	3.6	910	3.96	搭載しない
92	MSZ-GV3624	3.6	1,415	2.54	は	4.2	1,215	3.46	搭載しない
93	MSZ-GV4024S	4.0	1,660	2.41	は	5.0	1,480	3.38	搭載しない
94	MSZ-GV5624S	5.6	2,380	2.35	は	6.7	1,980	3.38	搭載しない
95	MSZ-GV2224E	2.2	655	3.36	は	2.2	470	4.68	搭載しない
96	MSZ-GV2524E	2.5	745	3.36	は	2.8	625	4.48	搭載しない
97	MSZ-GV2824E	2.8	800	3.50	は	3.6	910	3.96	搭載しない
98	MSZ-GV3624E	3.6	1,415	2.54	は	4.2	1,215	3.46	搭載しない
99	MSZ-GV4024SE	4.0	1,660	2.41	は	5.0	1,480	3.38	搭載しない
100	MSZ-GV5624SE	5.6	2,380	2.35	は	6.7	1,980	3.38	搭載しない
101	MSZ-GV2224EE	2.2	655	3.36	は	2.2	470	4.68	搭載しない
102	MSZ-GV2524EE	2.5	745	3.36	は	2.8	625	4.48	搭載しない
103	MSZ-GV2824EE	2.8	800	3.50	は	3.6	910	3.96	搭載しない
104	MSZ-GV3624EE	3.6	1,415	2.54	は	4.2	1,215	3.46	搭載しない
105	MSZ-GV4024SEE	4.0	1,660	2.41	は	5.0	1,480	3.38	搭載しない
106	MSZ-GV5624SEE	5.6	2,380	2.35	は	6.7	1,980	3.38	搭載しない
107	MSZ-VXV4024S	4.0	950	4.21	い	6.0	1,360	4.41	搭載しない
108	MSZ-VXV5624S	5.6	1,620	3.46	い	6.7	1,600	4.19	搭載しない
109	MSZ-VXV6324S	6.3	1,800	3.50	い	7.1	1,780	3.99	搭載しない
110	MSZ-VXV7124S	7.1	2,370	3.00	い	8.5	2,130	3.99	搭載しない
111	MSZ-VXV8024S	8.0	2,750	2.91	い	9.5	2,480	3.83	搭載しない
112	MSZ-VXV4024SE	4.0	950	4.21	い	6.0	1,360	4.41	搭載しない
113	MSZ-VXV5624SE	5.6	1,620	3.46	い	6.7	1,600	4.19	搭載しない
114	MSZ-VXV6324SE	6.3	1,800	3.50	い	7.1	1,780	3.99	搭載しない
115	MSZ-VXV7124SE	7.1	2,370	3.00	い	8.5	2,130	3.99	搭載しない
116	MSZ-VXV8024SE	8.0	2,750	2.91	い	9.5	2,480	3.83	搭載しない
117	MSZ-HXV2524	2.5	500	5.00	い	3.2	590	5.42	搭載しない
118	MSZ-HXV2824S	2.8	580	4.83	い	4.0	770	5.19	搭載しない
119	MSZ-HXV4024S	4.0	960	4.17	い	6.0	1,430	4.20	搭載しない
120	MSZ-HXV5624S	5.6	1,720	3.26	い	6.7	1,700	3.94	搭載しない

## JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

【宣言の対象】三菱ルームエアコン霧ヶ峰

【製品名称】ルームエアコンディショナー

番号	形名・型式(セット)	定格冷房 能力 (kW)	定格冷房 消費電力 (W)	定格冷房 エネルギー 消費効率	定格冷房 エネルギー 消費効率 の区分	定格暖房 標準能力 (kW)	定格暖房 標準消費 電力 (W)	定格暖房 エネルギー 消費効率	小能力時高効率型 コンプレッサー
121	MSZ-HXV6324S	6.3	2,200	2.86	い	7.1	1,900	3.74	搭載しない
122	MSZ-HXV7124S	7.1	2,500	2.84	い	8.5	2,350	3.62	搭載しない
123	MSZ-HXV8024S	8.0	2,920	2.74	い	9.5	2,680	3.54	搭載しない
124	MSZ-HXV2524E	2.5	500	5.00	い	3.2	590	5.42	搭載しない
125	MSZ-HXV2824SE	2.8	580	4.83	い	4.0	770	5.19	搭載しない
126	MSZ-HXV4024SE	4.0	960	4.17	い	6.0	1,430	4.20	搭載しない
127	MSZ-HXV5624SE	5.6	1,720	3.26	い	6.7	1,700	3.94	搭載しない
128	MSZ-HXV6324SE	6.3	2,200	2.86	い	7.1	1,900	3.74	搭載しない
129	MSZ-HXV7124SE	7.1	2,500	2.84	い	8.5	2,350	3.62	搭載しない
130	MSZ-HXV8024SE	8.0	2,920	2.74	い	9.5	2,680	3.54	搭載しない
131	MSZ-NXV2224	2.2	450	4.89	ろ	2.8	525	5.33	搭載しない
132	MSZ-NXV2524	2.5	530	4.72	ろ	3.2	625	5.12	搭載しない
133	MSZ-NXV2824S	2.8	580	4.83	い	4.0	850	4.71	搭載しない
134	MSZ-NXV3624S	3.6	1,065	3.38	は	4.8	1,100	4.36	搭載しない
135	MSZ-NXV4024S	4.0	1,190	3.36	は	6.0	1,590	3.77	搭載しない
136	MSZ-NXV5624S	5.6	2,100	2.67	は	6.7	1,790	3.74	搭載しない
137	MSZ-NXV6324S	6.3	2,400	2.63	は	7.1	2,100	3.38	搭載しない
138	MSZ-NXV2224E	2.2	450	4.89	ろ	2.8	525	5.33	搭載しない
139	MSZ-NXV2524E	2.5	530	4.72	ろ	3.2	625	5.12	搭載しない
140	MSZ-NXV2824SE	2.8	580	4.83	い	4.0	850	4.71	搭載しない
141	MSZ-NXV3624SE	3.6	1,065	3.38	は	4.8	1,100	4.36	搭載しない
142	MSZ-NXV4024SE	4.0	1,190	3.36	は	6.0	1,590	3.77	搭載しない
143	MSZ-NXV5624SE	5.6	2,100	2.67	は	6.7	1,790	3.74	搭載しない
144	MSZ-NXV6324SE	6.3	2,400	2.63	は	7.1	2,100	3.38	搭載しない
145	MSZ-KXV2224	2.2	425	5.18	い	2.8	540	5.19	搭載しない
146	MSZ-KXV2524	2.5	500	5.00	い	3.2	640	5.00	搭載しない
147	MSZ-KXV2824	2.8	580	4.83	い	4.0	890	4.49	搭載しない
148	MSZ-KXV2824S	2.8	580	4.83	い	4.0	890	4.49	搭載しない
149	MSZ-KXV4024S	4.0	1,220	3.28	は	6.0	1,600	3.75	搭載しない
150	MSZ-KXV5624S	5.6	2,280	2.46	は	6.7	1,780	3.76	搭載しない
151	MSZ-KXV2224E	2.2	425	5.18	い	2.8	540	5.19	搭載しない
152	MSZ-KXV2524E	2.5	500	5.00	い	3.2	640	5.00	搭載しない
153	MSZ-KXV2824E	2.8	580	4.83	い	4.0	890	4.49	搭載しない
154	MSZ-KXV2824SE	2.8	580	4.83	い	4.0	890	4.49	搭載しない
155	MSZ-KXV4024SE	4.0	1,220	3.28	は	6.0	1,600	3.75	搭載しない
156	MSZ-KXV5624SE	5.6	2,280	2.46	は	6.7	1,780	3.76	搭載しない
157	MSZ-FZ4024S	4.0	940	4.26	い	5.0	960	5.21	搭載しない
158	MSZ-FZ5624S	5.6	1,600	3.50	い	6.7	1,580	4.24	搭載しない
159	MSZ-FZ6324S	6.3	1,780	3.54	い	7.1	1,750	4.06	搭載しない
160	MSZ-FZ7124S	7.1	2,350	3.02	い	8.5	2,100	4.05	搭載する

## JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

【宣言の対象】三菱ルームエアコン霧ヶ峰

【製品名称】ルームエアコンディショナー

番号	形名・型式(セット)	定格冷房能力(kW)	定格冷房消費電力(W)	定格冷房エネルギー消費効率	定格冷房エネルギー消費効率の区分	定格暖房標準能力(kW)	定格暖房標準消費電力(W)	定格暖房エネルギー消費効率	小能力時高効率型コンプレッサー
161	MSZ-FZ8024S	8.0	2,700	2.96	い	9.5	2,480	3.83	搭載する
162	MSZ-FZ9024S	9.0	3,000	3.00	い	10.6	2,950	3.59	搭載する
163	MSZ-ZW2224	2.2	425	5.18	い	2.5	465	5.38	搭載しない
164	MSZ-ZW2524	2.5	500	5.00	い	2.8	525	5.33	搭載しない
165	MSZ-ZW2824	2.8	580	4.83	い	3.6	710	5.07	搭載しない
166	MSZ-ZW2824S	2.8	580	4.83	い	3.6	710	5.07	搭載しない
167	MSZ-ZW3624	3.6	820	4.39	い	4.2	910	4.62	搭載しない
168	MSZ-ZW3624S	3.6	820	4.39	い	4.2	910	4.62	搭載しない
169	MSZ-ZW4024S	4.0	960	4.17	い	5.0	990	5.05	搭載しない
170	MSZ-ZW5624S	5.6	1,720	3.26	い	6.7	1,580	4.24	搭載しない
171	MSZ-ZW6324S	6.3	1,980	3.18	い	7.1	1,800	3.94	搭載しない
172	MSZ-ZW7124S	7.1	2,380	2.98	い	8.5	2,220	3.83	搭載する
173	MSZ-ZW8024S	8.0	2,890	2.77	い	9.5	2,640	3.60	搭載する
174	MSZ-ZW9024S	9.0	3,200	2.81	い	10.6	3,200	3.31	搭載する
175	MSZ-X2224	2.2	450	4.89	ろ	2.5	470	5.32	搭載しない
176	MSZ-X2524	2.5	550	4.55	は	2.8	525	5.33	搭載しない
177	MSZ-X2824	2.8	580	4.83	い	3.6	715	5.03	搭載しない
178	MSZ-X3624	3.6	950	3.79	は	4.2	910	4.62	搭載しない
179	MSZ-X4024S	4.0	1,110	3.60	は	5.0	1,090	4.59	搭載しない
180	MSZ-X5624S	5.6	1,850	3.03	は	6.7	1,580	4.24	搭載しない
181	MSZ-X6324S	6.3	1,970	3.20	い	7.1	1,840	3.86	搭載しない
182	MSZ-X7124S	7.1	2,600	2.73	い	8.5	2,300	3.70	搭載しない
183	MSZ-R2224	2.2	655	3.36	は	2.2	470	4.68	搭載しない
184	MSZ-R2524	2.5	745	3.36	は	2.8	625	4.48	搭載しない
185	MSZ-R2824	2.8	800	3.50	は	3.6	910	3.96	搭載しない
186	MSZ-R3624	3.6	1,380	2.61	は	4.2	1,235	3.40	搭載しない
187	MSZ-R4024S	4.0	1,660	2.41	は	5.0	1,480	3.38	搭載しない
188	MSZ-R5624S	5.6	2,380	2.35	は	6.7	1,980	3.38	搭載しない
189	MSZ-R6324S	6.3	2,750	2.29	は	7.1	2,420	2.93	搭載しない
190	MSZ-R7124S	7.1	2,850	2.49	い	8.5	3,200	2.66	搭載しない
191	MSZ-S2224	2.2	655	3.36	は	2.2	470	4.68	搭載しない
192	MSZ-S2524	2.5	745	3.36	は	2.8	625	4.48	搭載しない
193	MSZ-S2824	2.8	800	3.50	は	3.6	910	3.96	搭載しない
194	MSZ-S3624	3.6	1,415	2.54	は	4.2	1,215	3.46	搭載しない
195	MSZ-S4024S	4.0	1,660	2.41	は	5.0	1,480	3.38	搭載しない
196	MSZ-S5624S	5.6	2,380	2.35	は	6.7	1,980	3.38	搭載しない
197	MSZ-GE2224	2.2	655	3.36	は	2.2	470	4.68	搭載しない
198	MSZ-GE2524	2.5	745	3.36	は	2.8	625	4.48	搭載しない
199	MSZ-GE2824	2.8	800	3.50	は	3.6	910	3.96	搭載しない
200	MSZ-GE3624	3.6	1,415	2.54	は	4.2	1,215	3.46	搭載しない

## JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

【宣言の対象】三菱ルームエアコン霧ヶ峰

【製品名称】ルームエアコンディショナー

番号	形名・型式(セット)	定格冷房 能力 (kW)	定格冷房 消費電力 (W)	定格冷房 エネルギー 消費効率	定格冷房 エネルギー 消費効率 の区分	定格暖房 標準能力 (kW)	定格暖房 標準消費 電力 (W)	定格暖房 エネルギー 消費効率	小能力時高効率型 コンプレッサー
201	MSZ-GE4024S	4.0	1,660	2.41	は	5.0	1,480	3.38	搭載しない
202	MSZ-GE5624S	5.6	2,380	2.35	は	6.7	1,980	3.38	搭載しない
203	MSZ-FD4024S	4.0	950	4.21	い	6.0	1,360	4.41	搭載しない
204	MSZ-FD5624S	5.6	1,620	3.46	い	6.7	1,600	4.19	搭載しない
205	MSZ-FD6324S	6.3	1,800	3.50	い	7.1	1,780	3.99	搭載しない
206	MSZ-FD7124S	7.1	2,370	3.00	い	8.5	2,130	3.99	搭載しない
207	MSZ-FD8024S	8.0	2,750	2.91	い	9.5	2,480	3.83	搭載しない
208	MSZ-ZD2524	2.5	500	5.00	い	3.2	590	5.42	搭載しない
209	MSZ-ZD2824S	2.8	580	4.83	い	4.0	770	5.19	搭載しない
210	MSZ-ZD4024S	4.0	960	4.17	い	6.0	1,430	4.20	搭載しない
211	MSZ-ZD5624S	5.6	1,720	3.26	い	6.7	1,700	3.94	搭載しない
212	MSZ-ZD6324S	6.3	2,200	2.86	い	7.1	1,900	3.74	搭載しない
213	MSZ-ZD7124S	7.1	2,500	2.84	い	8.5	2,350	3.62	搭載しない
214	MSZ-ZD8024S	8.0	2,920	2.74	い	9.5	2,680	3.54	搭載しない
215	MSZ-XD2224	2.2	450	4.89	ろ	2.8	525	5.33	搭載しない
216	MSZ-XD2524	2.5	530	4.72	ろ	3.2	625	5.12	搭載しない
217	MSZ-XD2824S	2.8	580	4.83	い	4.0	850	4.71	搭載しない
218	MSZ-XD3624S	3.6	1,065	3.38	は	4.8	1,100	4.36	搭載しない
219	MSZ-XD4024S	4.0	1,190	3.36	は	6.0	1,590	3.77	搭載しない
220	MSZ-XD5624S	5.6	2,100	2.67	は	6.7	1,790	3.74	搭載しない
221	MSZ-XD6324S	6.3	2,400	2.63	は	7.1	2,100	3.38	搭載しない

以下余白