


室内ユニット :	PDFY-MP45GM
機外静圧 :	20Pa
電源電圧(周波数)	200V(50/60Hz)




**特記事項**

- ・ 下吸込み, 角ダクトフランジ / 後吸込み, 丸ダクトフランジ仕様共通。
- ・ 線図上の範囲内で使用すること。

三菱電機株式会社	作成日	2024-06-18	仕様書番号	WYNB1-7257	副番	A
----------	-----	------------	-------	------------	----	---

室内ユニット：	PDFY-MP45GM
機外静圧：	40Pa
電源電圧(周波数)	200V (50/60Hz)




**特記事項**

- ・ 下吸込み，角ダクトフランジ / 後吸込み，丸ダクトフランジ仕様共通。
- ・ 線図上の範囲内で使用すること。

三菱電機株式会社	作成日	2024-06-18	仕様書番号	WYNB1-7257	副番	A
----------	-----	------------	-------	------------	----	---


室内ユニット：	PDFY-MP45GM
機外静圧：	60Pa
電源電圧(周波数)	200V(50/60Hz)



**特記事項**

- ・ 下吸込み，角ダクトフランジ / 後吸込み，丸ダクトフランジ仕様共通。
- ・ 線図上の範囲内で使用すること。

室内ユニット：	PDFY-MP45GM
機外静圧：	95Pa
電源電圧(周波数)	200V (50/60Hz)




**特記事項**

- ・ 下吸込み，角ダクトフランジ / 後吸込み，丸ダクトフランジ仕様共通。
- ・ 線図上の範囲内で使用すること。

三菱電機株式会社	作成日	2024-06-18	仕様書番号	WYNB1-7257	副番	A
----------	-----	------------	-------	------------	----	---

室内ユニット：	PDFY-MP45GM
機外静圧：	120Pa
電源電圧(周波数)	200V(50/60Hz)




**特記事項**

- ・ 下吸込み，角ダクトフランジ / 後吸込み，丸ダクトフランジ仕様共通。
- ・ 線図上の範囲内で使用すること。

三菱電機株式会社	作成日	2024-06-18	仕様書番号	WYNB1-7257	副番	A
----------	-----	------------	-------	------------	----	---

室内ユニット :	PDFY-MP45GM
機外静圧 :	30Pa
電源電圧(周波数)	200V (50/60Hz)




**特記事項**

- ・ 後吸込み, 角ダクトフランジ仕様。
- ・ 線図上の範囲内で使用すること。

三菱電機株式会社	作成日	2024-06-20	仕様書番号	WYNB1-7443	副番	-
----------	-----	------------	-------	------------	----	---

室内ユニット：	PDFY-MP45GM
機外静圧：	50Pa
電源電圧(周波数)	200V(50/60Hz)




**特記事項**

- ・ 後吸込み，角ダクトフランジ仕様。
- ・ 線図上の範囲内で使用すること。

三菱電機株式会社	作成日	2024-06-20	仕様書番号	WYNB1-7443	副番	-
----------	-----	------------	-------	------------	----	---

室内ユニット :	PDFY-MP45GM
機外静圧 :	70Pa
電源電圧(周波数)	200V (50/60Hz)




**特記事項**

- ・ 後吸込み，角ダクトフランジ仕様。
- ・ 線図上の範囲内で使用すること。

三菱電機株式会社	作成日	2024-06-20	仕様書番号	WYNB1-7443	副番	-
----------	-----	------------	-------	------------	----	---

室内ユニット :	PDFY-MP45GM
機外静圧 :	105Pa
電源電圧(周波数)	200V (50/60Hz)




**特記事項**

- ・ 後吸込み, 角ダクトフランジ仕様。
- ・ 線図上の範囲内で使用すること。

三菱電機株式会社	作成日	2024-06-20	仕様書番号	WYNB1-7443	副番	-
----------	-----	------------	-------	------------	----	---

室内ユニット：	PDFY-MP45GM
機外静圧：	130Pa
電源電圧(周波数)	200V(50/60Hz)




**特記事項**

- ・ 後吸込み，角ダクトフランジ仕様。
- ・ 線図上の範囲内で使用すること。

三菱電機株式会社	作成日	2024-06-20	仕様書番号	WYNB1-7443	副番	-
----------	-----	------------	-------	------------	----	---


室内ユニット :	PDFY-MP45GM
機外静圧 :	10Pa
電源電圧(周波数)	200V (50/60Hz)



**特記事項**

- ・ 下吸込み，丸ダクトフランジ仕様。
- ・ 線図上の範囲内で使用すること。

室内ユニット :	PDFY-MP45GM
機外静圧 :	30Pa
電源電圧(周波数)	200V (50/60Hz)




**特記事項**

- ・ 下吸込み, 丸ダクトフランジ仕様。
- ・ 線図上の範囲内で使用すること。

三菱電機株式会社	作成日	2024-06-18	仕様書番号	WYNB1-7441	副番	-
----------	-----	------------	-------	------------	----	---

室内ユニット :	PDFY-MP45GM
機外静圧 :	50Pa
電源電圧(周波数)	200V(50/60Hz)




**特記事項**

- ・ 下吸込み, 丸ダクトフランジ仕様。
- ・ 線図上の範囲内で使用すること。

三菱電機株式会社	作成日	2024-06-18	仕様書番号	WYNB1-7441	副番	-
----------	-----	------------	-------	------------	----	---

室内ユニット：	PDFY-MP45GM
機外静圧：	85Pa
電源電圧(周波数)	200V(50/60Hz)




**特記事項**

- ・ 下吸込み，丸ダクトフランジ仕様。
- ・ 線図上の範囲内で使用すること。

三菱電機株式会社	作成日	2024-06-18	仕様書番号	WYNB1-7441	副番	-
----------	-----	------------	-------	------------	----	---

室内ユニット :	PDFY-MP45GM
機外静圧 :	110Pa
電源電圧(周波数)	200V (50/60Hz)



**特記事項**

- ・ 下吸込み, 丸ダクトフランジ仕様。
- ・ 線図上の範囲内で使用すること。

三菱電機株式会社	作成日	2024-06-18	仕様書番号	WYNB1-7441	副番	-
----------	-----	------------	-------	------------	----	---