

三菱電機株式会社

騒音のオクターブ分析 (NC曲線による評価)

PDFY-J22・28・36M-A (1)

PDFY-J/P22・28・36M-C

形名 PDFY-P22・28・36M-E (1, 2)

測定条件 暗騒音25 dB (A特性) 以下の無響音室で測定。

騒音値

——	強ノッチ	37	dB (A特性)
----	弱ノッチ	32	dB (A特性)

標準円形ダクト仕様35Pa

下吸込仕様

キャンバスダクト

補助ダクト

2m


270

吸込パネル

1.5m

注) 別売部品の角ダクト装着による
機外静圧50Pa時も同一です。

測定点



WYNB0-1054-E

三菱電機株式会社

騒音のオクターブ分析 (NC曲線による評価)

測定条件 暗騒音25 dB (A特性) 以下の無響音室で測定。

PDFY-J22・28・36M-A (1)
PDFY-J/P22・28・36M-C
形名 PDFY-P22・28・36M-E (1, 2)

騒音値

強ノッチ	41	dB (A特性)
------	----	----------

標準円形ダクト仕様85Pa
下吸込仕様


キャンパスダクト

補助ダクト

吸込パネル

測定点


注) 別売部品の角ダクト装着による
機外静圧100Pa時も同一です。



	WYNB0-1087-E	
--	--------------	--

区分	参考・最終	仕様 (測定位置等)										
日付												
測定場所	無響音室											
使用計器												
暗騒音												
No	記号	条件	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	Aスケール	Aスケール計算
1		強ノッチ	38.0	40.0	37.0	30.0	28.5	24.0	13.0	7.0		34.0
2		弱ノッチ	34.0	35.0	33.0	25.0	23.0	17.0	11.0	6.0		29.0
3												
4												
5												


暗騒音



WYNB0-7226-B

区分	参考・最終	仕様 (測定位置等)										
日付												
測定場所	無響音室											
使用計器												
暗騒音												
		機外静圧：100Pa										
		後ろ吸込み、吹出し角ダクトフランジ仕様										
No	記号	条件	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	Aスケール	Aスケール計算
1		強ノッチ	41.0	44.0	42.0	33.5	32.0	28.0	14.0	8.0		38.0
2												
3												
4												
5												


暗騒音



WYNBO-7226-B

区分	参考・最終	仕様 (測定位置等)										
日付												
測定場所	無響音室											
使用計器												
暗騒音												
	機外静圧：35Pa 後ろ吸込み、円形ダクトフランジ仕様											
No	記号	条件	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	Aスケール	Aスケール計算
1		強ノッチ	38.0	40.0	37.0	30.0	28.5	24.0	13.0	7.0		34.0
2		弱ノッチ	34.0	35.0	33.0	25.0	23.0	17.0	11.0	6.0		29.0
3												
4												
5												


暗騒音



WYNB0-7272A

区分	参考・最終	仕様 (測定位置等)										
日付												
測定場所	無響音室											
使用計器												
暗騒音												
	機外静圧：85Pa 後ろ吸込み、円形ダクトフランジ仕様											
No	記号	条件	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	Aスケール	Aスケール計算
1		強ノッチ	41.0	44.0	42.0	33.5	32.0	28.0	14.0	8.0		38.0
2												
3												
4												
5												

暗騒音



WYNB0-7272A