

三菱電機株式会社

騒音のオクターブ分析 (NC曲線による評価)

PDFY-J90M-A(1), PDH-J90FA

測定条件 暗騒音 25 dB (A特性) 以下の無響音室で測定。

PDFY-J/P90M-C, PDFY-J71M-C-M

形名 PDFY-P90M-E (1, 2)


騒音値

——	強ノッチ	41	dB (A特性)
- - - -	弱ノッチ	35	dB (A特性)

標準円形ダクト仕様35Pa

下吸込仕様


キャンバスダクト



吸込パネル

測定点

注) 別売部品の角ダクト装着による
機外静圧50Pa時も同一です。



WYNB0-1059-G

三菱電機株式会社

騒音のオクターブ分析 (NC 曲線による評価)

測定条件 暗騒音 25 dB (A特性) 以下の無響音室で測定。

形名 PDFY-J90M-A (1), PDH-J90FA
PDFY-J/P90M-C, PDFY-J71M-C-M
PDFY-P90M-E (1, 2)


騒音値

強ノッチ	45	dB (A特性)
------	----	----------


標準円形ダクト仕様 85Pa
下吸込仕様

キャンバスダクト

吸込パネル




注) 別売部品の角ダクト装着による
機外静圧100Pa時も同一です。



WYNB0-1092-G

区分	参考・最終	仕様 (測定位置等)										
日付												
測定場所	無響音室											
使用計器												
暗騒音												
		機外静圧: 50Pa										
		後ろ吸込み、吹出し角ダクトフランジ仕様										
No	記号	条件	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	Aスケール	Aスケール計算
1		強ノッチ	42.0	44.0	40.0	36.0	33.0	24.0	17.0	8.0		38.0
2		弱ノッチ	38.0	39.0	34.0	30.0	26.0	20.0	13.0	7.0		32.0
3												
4												
5												


暗騒音



WYNB0-7226-B

区分	参考・最終	仕様 (測定位置等)										
日付												
測定場所	無響音室											
使用計器												
暗騒音												
No	記号	条件	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	Aスケール	Aスケール計算
1		強ノッチ	47.0	49.5	44.0	39.0	37.0	29.5	21.5	14.0		42.0
2												
3												
4												
5												


暗騒音



WYNBO-7226-B

区分	参考・最終	仕様 (測定位置等)										
日付												
測定場所	無響音室											
使用計器												
暗騒音												
	機外静圧: 35Pa 後ろ吸込み、円形ダクトフランジ仕様											
No	記号	条件	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	Aスケール	Aスケール計算
1		強ノッチ	42.0	44.0	40.0	36.0	33.0	24.0	17.0	8.0		38.0
2		弱ノッチ	38.0	39.0	34.0	30.0	26.0	20.0	13.0	7.0		32.0
3												
4												
5												


暗騒音



WYNB0-7272A

区分	参考・最終	仕様 (測定位置等)										
日付												
測定場所	無響音室											
使用計器												
暗騒音												
		機外静圧 : 85Pa										
		後ろ吸込み、円形ダクトフランジ仕様										
No	記号	条件	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	Aスケール	Aスケール計算
1		強ノッチ	47.0	49.5	44.0	39.0	37.0	29.5	21.5	14.0		42.0
2												
3												
4												
5												

暗騒音



WYNB0-7272A