



| 区分   | 最終   | 仕様        |      |       |       |       |        |        |        |        |     |       |
|------|------|-----------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|
| 日付   | -    | 機外静圧：50Pa |      |       |       |       |        |        |        |        |     |       |
| 測定場所 | 無響音室 |           |      |       |       |       |        |        |        |        |     |       |
| 使用計器 | -    |           |      |       |       |       |        |        |        |        |     |       |
| 暗騒音  | -    |           |      |       |       |       |        |        |        |        |     |       |
| No   | 記号   | 条件        | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz | A特性 | A特性計算 |
| 1    |      | 強ノッチ      | 46.0 | 49.0  | 42.0  | 36.0  | 31.0   | 24.0   | 18.0   | 18.0   |     | 39.0  |
| 2    |      | 中ノッチ      | 45.0 | 43.0  | 37.0  | 31.0  | 26.0   | 21.0   | 15.0   | 15.0   |     | 34.0  |
| 3    |      | 弱ノッチ      | 38.0 | 40.0  | 33.0  | 27.0  | 21.0   | 16.0   | 13.0   | 13.0   |     | 30.0  |




|          |     |          |       |             |    |   |
|----------|-----|----------|-------|-------------|----|---|
| 三菱電機株式会社 | 改定日 | 16-04-28 | 仕様書番号 | WYN B0-9294 | 副番 | A |
|----------|-----|----------|-------|-------------|----|---|

| 区分   | 最終   | 仕様         |      |       |       |       |        |        |        |        |     |       |
|------|------|------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|
| 日付   | -    | 機外静圧：100Pa |      |       |       |       |        |        |        |        |     |       |
| 測定場所 | 無響音室 |            |      |       |       |       |        |        |        |        |     |       |
| 使用計器 | -    |            |      |       |       |       |        |        |        |        |     |       |
| 暗騒音  | -    |            |      |       |       |       |        |        |        |        |     |       |
| No   | 記号   | 条件         | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz | A特性 | A特性計算 |
| 1    |      | 強ノッチ       | 47.0 | 48.0  | 44.0  | 37.0  | 33.0   | 25.0   | 19.0   | 18.0   |     | 40.0  |
| 2    |      | 中ノッチ       | 46.0 | 46.0  | 41.0  | 34.0  | 29.0   | 21.0   | 16.0   | 15.0   |     | 37.0  |
| 3    |      | 弱ノッチ       | 45.0 | 41.0  | 35.0  | 29.0  | 24.0   | 18.0   | 14.0   | 13.0   |     | 32.0  |
|      |      |            |      |       |       |       |        |        |        |        |     |       |
|      |      |            |      |       |       |       |        |        |        |        |     |       |



|          |     |          |       |             |    |   |
|----------|-----|----------|-------|-------------|----|---|
| 三菱電機株式会社 | 改定日 | 16-04-28 | 仕様書番号 | WYN B0-9294 | 副番 | A |
|----------|-----|----------|-------|-------------|----|---|

| 区分   | 最終   | 仕様         |      |       |       |       |        |        |        |        |     |       |
|------|------|------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|
| 日付   | -    | 機外静圧：150Pa |      |       |       |       |        |        |        |        |     |       |
| 測定場所 | 無響音室 |            |      |       |       |       |        |        |        |        |     |       |
| 使用計器 | -    |            |      |       |       |       |        |        |        |        |     |       |
| 暗騒音  | -    |            |      |       |       |       |        |        |        |        |     |       |
| No   | 記号   | 条件         | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz | A特性 | A特性計算 |
| 1    |      | 強ノッチ       | 52.0 | 52.0  | 46.0  | 40.0  | 36.0   | 29.0   | 23.0   | 22.0   |     | 43.0  |
| 2    |      | 中ノッチ       | 48.0 | 48.0  | 42.0  | 36.0  | 32.0   | 25.0   | 18.0   | 17.0   |     | 39.0  |
| 3    |      | 弱ノッチ       | 48.0 | 43.0  | 37.0  | 31.0  | 26.0   | 20.0   | 15.0   | 12.0   |     | 34.0  |



|          |     |          |       |             |    |   |
|----------|-----|----------|-------|-------------|----|---|
| 三菱電機株式会社 | 改定日 | 16-04-28 | 仕様書番号 | WYN B0-9294 | 副番 | A |
|----------|-----|----------|-------|-------------|----|---|